



PEST VÁRMEGYEI
KORMÁNYHIVATAL

Ügyiratszám: 30414/7755-22/2025. ált.
Ügyintéző: Farkas Dániel Imre
Telefon: (06-1) 459-2476, (06-1) 459-2477

Tárgy: Budapest - megyehatár közötti Pilisi feltáró
kerékpárút II. szakasz csapadékvíz-elvezető
rendszer vízjogi létesítési engedély módosítása
Vízikönyvi szám: 6.3/17/372

H A T Á R O Z A T

1./ A Magyar Közút Nonprofit Zrt. (1024 Budapest, Fényes Elek utca 7-13., adószám: 14605749-2-44; a továbbiakban: Engedélyes) részére kiadott 30414/7755-18/2025. ált. számú határozatot (a továbbiakban: Engedély) - egyéb rendelkezéseinek változatlanul hagyása mellett -

hivatalból módosítom

az alábbiak szerint:

2./ Az Engedély „2./ Létesül:” pontját törölöm és helyébe az alábbiak kerülnek:

2./ Létesül: Budapest - megyehatár közötti Pilisi feltáró kerékpárút II. szakasz (0+000 – 6+535,96 km sz. között) csapadékvíz-elvezetése érdekében az alábbiak szerint:

Érintett ingatlanok helyrajzi száma:

Solymár 0133/44, 0133/45, 0186/5, 0178, 0177/2, 0177/4, 0177/50, 0177/49, 0177/48, 0177/46, 0177/45, 0177/44, 0177/43, 0177/31, 0177/18, 0177/42, 0177/41, 0177/40, 0177/39, 0177/38, 0177/37, 0177/77, 0177/76, 0177/21, 0199/6, 0199/7, 0201, 0204, 0199/8, 0199/9, 0199/20, 0199/11, 0197, 0177/34, 0198, 0199/12, 199/14, 0200/38, 0199/15, 00199/16, 0199/17, 0199/18, 0199/19, 0199/4, 0199/5, 0200/26, 0177/47;

Pilisvörösvár 0148, 7225/9, 7223/4, 7221/1, 7219/13, 7219/24, 7218/1, 7217, 7214, 7211/18, 7211/11, 7215/1, 7208/11, 7208/1, 7206, 7205, 7202/3, 7202/2, 7200/8, 7200/1, 7199/1, 7197/1, 7194/1, 7192/7, 7191/3, 7186/1, 7183/4, 7182/1, 7181/3, 7179/13, 7173/2, 7173/1, 6983/2, 6983/1, 6982/2, 6982/1, 6978, 6977, 6976, 6964, 6963, 6962, 6961, 6960, 6958, 6957, 6956, 6952/2, 6951/2, 6944/4, 6944/3, 6955/2, 7190/4, 6986/7 hrsz.

2.1./ Hidrológiai számítás:

4 éves gyakoriságú, 10 perc időtartalmú csapadékesemény figyelembevételével

$[i_p]=270 \text{ l/s*ha}$

$\alpha =0,03-0,90$

Szakasz kmsz.	Vízgyűjtő területe [A]= m ²	Mértékadó vízhozam [Q _m]= l/s
2+990-3+065	902,0	34,64
3+957,0-4+290,0	42971,3	145,93
4+290,0-4+540,0	29467,0	103,68
4+540,0-4+745,0	54 692,5	169,2
4+745,0-4+880,0	60 418,0	175,50
4+880,0-5+800,0	222 840,5	398,45
5+800,0-6+530,0	216 377,7	360,80

2.2./ Tervezett létesítmények a csapadékvíz-elvezetés érdekében:

2+990-3+065 km sz. és a vasút között

- 75,0 fm CSOMIÉP I/40/40 előregyártott vasbeton elemes árok
 - $I = 1,3 \text{ ‰}$,
 - $Q_{\text{tot}} = 102,23 \text{ l/s}$
 - rézsűhajlás: 1:1,5

Befogadó: átereszen keresztül az Aranyhegyi-patak 9+149 kmsz. 140,48 mBf. folyásfenékszínten

3+832,5-3+957,0 km sz. között

- 113,0 fm TB 30/50/40 előregyártott vasbeton elemes árok, részben TBF 30 fedlappal
 - $I = 3,0-100,0 \text{ ‰}$,
 - $Q_{\text{tot}} = 168,19-969,12 \text{ l/s}$
 - rézsűhajlás: 1:1

Befogadó: Solymár, Külső-Vasút u. mglévő földmedrű árka 146,25 mBf. folyásfenékszínten

3+957,0-4+290,0 km sz. között

- 333,0 fm CSOMIÉP I/40/40 előregyártott vasbeton elemes árok
 - $I = 5,0-45,0 \text{ ‰}$,
 - $Q_{\text{tot}} = 262,35-787,04 \text{ l/s}$
 - rézsűhajlás: 1:1

Befogadó: 3+832,5-3+957,0 km sz. között tervezett burkolt árok 147,30 mBf. folyásfenékszínten

4+290,0-4+540,0 km sz. között

- 145,0 fm CSOMIÉP I/40/40 előregyártott vasbeton elemes árok
- 92,0 fm CSOMIÉP I/40/40 előregyártott vasbeton elemes árok energiatörő fogakkal
 - $I = 3,25-72,67 \text{ ‰}$,
 - $Q_{\text{tot}} = 211,40-1000,18 \text{ l/s}$
 - rézsűhajlás: 1:1

Befogadó: tervezett L-4540 levezető meder 150,60 mBf. folyásfenékszínten

4+540-4+745 km sz. között

- 130,0 fm CSOMIÉP I/40/40 előregyártott vasbeton elemes árok
- 75,0 fm CSOMIÉP I/40/40 előregyártott vasbeton elemes árok energiatörő fogakkal
 - $I = 10,0-81,43 \text{ ‰}$,
 - $Q_{\text{tot}} = 371,01-1058,71 \text{ l/s}$
 - rézsűhajlás: 1:1

Befogadó: tervezett L-4540 levezető meder átereszen keresztül, 150,70 mBf. folyásfenékszínten

4+745,0-4+880,0 km sz. között

- 65,0 fm CSOMIÉP I/40/40 előregyártott vasbeton elemes árok
- 70,0 fm CSOMIÉP I/40/40 előregyártott vasbeton elemes árok energiatörő fogakkal
 - $I = 3,33-125,00 \text{ ‰}$,
 - $Q_{\text{tot}} = 214,20-1311,73 \text{ l/s}$
 - rézsűhajlás: 1:1

Befogadó: tervezett L-4880 levezető meder átereszen keresztül 152,70 mBf.
folyásfenékszínt

4+880,0-5+800,0 km sz. között

- 711,6 fm CSOMIÉP I/40/40 előregyártott vasbeton elemes árok
- 195,0 fm CSOMIÉP I/40/40 előregyártott vasbeton elemes árok energiatörő fogakkal
 - $I = 2,00-91,11 \text{ ‰}$,
 - rézsűhajlás: 1:1
 - $Q_{\text{tot}} = 165,92-1119,89 \text{ l/s}$

Befogadó: tervezett L-4880 levezető meder átereszen keresztül 152,70 mBf.
folyásfenékszínt

5+800,0-6+539,6 km sz. között

- 329,4 fm CSOMIÉP I/40/40 előregyártott vasbeton elemes árok
- 29,5 fm CSOMIÉP I/40/40 előregyártott vasbeton elemes árok energiatörő fogakkal
- 41,5,0 fm TB 30/50/40 előregyártott vasbeton elemes árok, részben TBF 30 fedlappal
- 8,0 fm TB 40/70/50 előregyártott vasbeton elemes árok
- 230,0 fm TB 40/70/50 előregyártott vasbeton elemes árok, részben TBF 40 fedlappal
 - $I = 2,0-99,5 \text{ ‰}$,
 - rézsűhajlás: 1:1
 - $Q_{\text{tot}} = 165,92-1170,32 \text{ l/s}$
- 2 db 1,3x0,6 m vasbeton akna lombfogó ráccsal

Befogadó: A 30414/7756/2025. ált. számú vízjogi létesítési engedélyezési eljárás részét
képező levezető meder átereszen keresztül, 164,50 mBf. folyásfenékszínt

Átereszek

Létesítmény	Helye (km sz.-ig) / (középszelvény)	Hossz [l]=m	Anyag	Átmérő [d] = m
Kerékpárút	2+990,0	28,00	vasbeton	0,6
Kerékpárút	3+065,0	35,90	vasbeton	0,6
Kerékpárút	4+409,6	14,20	vasbeton	0,60
Kerékpárút	4+540,0	8,20	vasbeton	0,60
Kerékpárút	4+880,0	7,50	vasbeton	0,80
Kerékpárút	5+229,0	4,00	vasbeton	0,60
Kerékpárút	5+612,6	4,00	vasbeton	0,40
Kerékpárút	5+780,7	4,00	vasbeton	0,40
Kerékpárút	5+802,6	4,00	vasbeton	0,40
Kerékpárút	5+816,1	4,00	vasbeton	0,40
Kerékpárút	5+827,9	4,00	vasbeton	0,40
Kerékpárút	5+847,5	4,00	vasbeton	0,40
Kerékpárút	5+857,0	4,00	vasbeton	0,40
Kerékpárút	5+882,0	4,00	vasbeton	0,40
Kerékpárút	5+926,0	5,00	vasbeton	0,40
Kerékpárút	5+972,4	5,00	vasbeton	0,40
Kerékpárút	6+008,0	9,00	vasbeton	0,40
Kerékpárút	6+023,3	5,00	vasbeton	0,40
Kerékpárút	6+040,5	4,00	vasbeton	0,40
Kerékpárút	6+056,2	4,00	vasbeton	0,40
Kerékpárút	6+090,4	4,00	vasbeton	0,40
Kerékpárút	6+102,5	4,00	vasbeton	0,40
Kerékpárút	6+167,0	4,00	vasbeton	0,40

Létesítmény	Helye (km sz.-ig) / (középszelvény)	Hossz [l]=m	Anyag	Átmérő [d] = m
Kerékpárút	6+186,5	6,00	vasbeton	0,40
Kerékpárút	6+197,2	4,00	vasbeton	0,40
Kerékpárút	6+212,3	7,00	vasbeton	0,40
Kerékpárút	6+224,7	4,00	vasbeton	0,40
Kerékpárút	6+255,5	7,00	vasbeton	0,40
Kerékpárút	6+530,0	7,80	vasbeton	0,60
L-4540 levezető meder	0+003,0	6,0	vasbeton	1,00 csappantyúval
L-4540 levezető meder	0+128,7	5,0	vasbeton	0,60 csappantyúval
L-4540 levezető meder	0+032,2	6,0	vasbeton	1,00
L-4880 levezető meder	0+191,5	5,0	vasbeton	0,80

Levezető medrek és hordalékfogó műtárgy

L-4540 levezető meder hordalékfogó műtárggyal egybeépítve

- 156,16 fm földmedrű árok
- 22,80 fm M60/40/10 előregyártott beton mederlap burkolatú árok
 - $I = 3,0\text{--}16,4 \text{ ‰}$,
 - $Q_{\text{tot}} = 871,0\text{--}1477,0 \text{ l/s}$
 - rézsűhajlás: 1:1,5
 - fenékszélesség. 0,4-0,8 m, hordalékfogónál: 0,95 m

Hordalékfogó műtárgy

- helye: L-4540 jelű levezető meder 0+010,40-0+025,40 szelvény
- 15,0 fm U 95/90/150 előregyártott beton mederelem ülepítőtér
- 5,4 fm M60/40/10 beton mederlap burkolatú meder
- rézsűhajlás: 1:1,5
- fenékszélesség: 0,8-0,95 m
- ülepítőtér hossza: 15,0 m
- ülepítőtér mélysége: 0,9 m
- elzárási lehetőség: csavarorsós tiltó szerkezet

Befogadó: Aranyhegyi-patak 10+078 kmsz. 148,49 mBf. folyásfenékszínten.

L-4880 levezető meder

- 256,15 fm földmedrű árok
 - 20,00 fm M60/40/10 előregyártott beton mederlap burkolatú árok
 - csappantyú helye: 0+191,5 szelvény
 - $I = 7,2\text{--}20,9 \text{ ‰}$,
 - $Q_{\text{tot}} = 958,0 \text{ l/s}$
 - rézsűhajlás: 1:1,5
 - fenékszélesség. 0,4 m

Befogadó: tervezett L-4540 levezető meder átereszen keresztül 148,57 mBf. folyásfenékszínten

Végső befogadó: Aranyhegyi-patak

2.3./ Mederburkolás

Aranyhegyi-patak 9+149,0 km szelvényében rézsű mederburkolat kialakítása:

- Meder kialakítás:
 - M60/40/10 beton mederlap burkolat a felvízi és alvízi oldalon 5-5 fm hosszon
 - fenékszélesség: 5,0 m
 - mélység: 3,04 m
 - kétoldali betonszegély
 - kétoldali betonfog meder és rézsű csatlakozásánál
 - $Q_{\text{tot}} = 63,73 \text{ m}^3/\text{s}$
 - $I = 3,7 \text{ ‰}$
 - rézsűhajlás: 1:1,5

Aranyhegyi-patak 10+078 km szelvényében rézsű és mederburkolat kialakítása:

- Meder kialakítás:
 - 8,0 fm kőszórás felvízi oldalon
 - 10,0 fm kőszórás alvízi oldalon
 - fenékszélesség: 3,5 m
 - mélység: 0,69 m
 - $Q_{\text{tot}} = 12,4 \text{ m}^3/\text{s}$
 - $I = 3,4 \text{ ‰}$
 - rézsűhajlás: 1:2,5

2.4./ Vízügyi objektumazonosító számok:

VOR	Objektnév	Objektumtípus
AWE886	Pilisi feltáró kerékpár út II. szakasz csapadékvíz-elvezető rendszer	Saját célú csapadékvízelhelyezés
AWE878	Aranyhegyi-patak 9+149 kmsz. – kerékpárút csapadékvíz bevezetés	Felszíni vízbevezetési hely
AWE882	Aranyhegyi-patak 10+078 kmsz. – kerékpárút csapadékvíz bevezetés	Felszíni vízbevezetési hely

Jelen döntés meghozatala során eljárási költség nem merült fel.

Tekintettel arra, hogy tárgyi vízjogi engedélyezési eljárás az **egyes közlekedésfejlesztési projektekkel összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ügyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről** szóló 345/2012. (XII. 6.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 345/2012. (XII. 6.) Korm. rendelet] 1. mellékletének 1.8.180. pontja hatálya alá tartozik, a magyar építészetéről szóló 2023. évi C. törvény (a továbbiakban: 2023. évi C. törvény) 196. § (1) bekezdése, valamint az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) alapján jelen döntésről készült hirdetményt az **Vízügyi Hatóság honlapján** (https://kormanyhivatalok.hu/dokumentumtar?combine=&forras=170&field_dokumentum_cimke%5B%5D=17153&kozzeteve=All) **közzéteszem.**

A határozat ellen közigazgatási úton további jogorvoslatnak helye nincs. A véglegessé vált döntés ellen – jogszabálysértésre hivatkozással – közigazgatási per indítható a közléstől számított 30 napon belül a Budapest Környéki Törvényszéknek címzett, de a Vízügyi Hatósághoz elektronikus úton benyújtott keresetlevél előterjesztésével. A közigazgatási perben tárgyi illetékfeljegyzési jog illeti meg a feleket. A közigazgatási perben a jogi képviselőt kötelező. Ha törvény eltérően nem rendelkezik, a keresetlevél benyújtásának a közigazgatási cselekmény hatályosulására halasztó hatálya nincs.

I N D O K O L Á S

Tárgyi ügyben a Vízügyi Hatóság 30414/7755-18/2025. ált. számon vízjogi létesítési engedélyt bocsátott ki.

Az Engedély felülvizsgálata során megállapításra került, hogy a VIA FUTURA Mérnöki, Tanácsadó és Szolgáltató Kft. (1111 Budapest, Zenta utca 1. mfisz 3.) által készített 2012-30/3/2 tervszámú, 2025. november havi keltezésű tervdokumentációban szereplő műszaki tartalomtól az Engedély 2.1./ és 2.2./ alpontja helyenként eltéréseket tartalmazott.

A Vízügyi Hatóság az Engedély rendelkező részében foglaltak szerinti hivatalbóli módosítása mellett döntött. A könnyebb áttekinthetőség érdekében, az Engedély teljes „2./ Létesült” pontja módosításra kerül.

Fentiek alapján az engedély módosításáról az Ákr. 3. §, 103. §, 120. §, 80. § (1) és 81. § (1) és (4), valamint 104. § (6) bekezdésének megfelelően döntöttem.

Tárgyi engedélyezési eljárás a 345/2012. (XII. 6.) Korm. rendelet alapján nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű.

A 2023. évi C. törvény 196. § (1) és (2) bekezdése szerint a kiemelt jelentőségű ügyben eljáró hatóság az általa meghozott döntéseket – az eljárás során a személyesen az ügyfélnek szóló végzések kivételével – hirdetményi úton közli.

Fentiek figyelembevételével, valamint az Ákr. 88. § (3) bekezdésére tekintettel a határozatról készült hirdetményt a Vízügyi Hatóság a honlapján (https://kormanyhivatalok.hu/dokumentumtar?combine=&forras=170&field_dokumentum_cimke%5B%5D=17153&kozzeteve=All) közzéteszi.

A 2023. évi C. törvény 196. § (2) bekezdése szerint az (1) bekezdés szerinti hirdetményi úton történő közlés esetén, ha a döntés az ügyfél számára kötelezettséget állapít meg, vagy alapvető jogát vonja el vagy korlátozza, a kiemelt jelentőségű ügyben a hatóság az ismert ügyfelet a döntés szövegéről – a hirdetmény kifüggesztésével egyidejűleg – az ügyfél tekintetében az adott ügyfajtára vonatkozó külön jogszabály szerint alkalmazható egyéb kapcsolattartási forma használatával is tájékoztatja. A közlés jogkövetkezményei ilyen esetben is a hirdetményi úton történő közléshez kapcsolódóan állnak be. A döntés közlésének napja – a kiemelt jelentőségű ügyre nyilvánító kormányrendelet eltérő rendelkezése hiányában – a hirdetmény kifüggesztését követő 5. nap.

Az Ákr. 82. § (1) bekezdése alapján a hatóság döntése végleges, ha azt a hatóság már - az Ákr.-ben meghatározott kivételekkel - nem változtathatja meg. A véglegesség a döntés közlésével áll be.

A fellebbezés lehetőségét az Ákr. 116. § (4) bekezdés e) pontja zárja ki, mely szerint nincs helye fellebbezésnek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségűvé nyilvánított ügyben.

A jogorvoslathoz való jogot az Ákr. 112. § (1)-(2) bekezdése és a 114. § (1) bekezdése biztosítja. A keresetlevél előterjesztésének idejét a *közigazgatás perrendtartásáról* szóló 2017. évi I. törvény (a továbbiakban: Kp.) 39. § (1) bekezdése, módját az Ákr. 26. § (1) bekezdése, a Kp. 39. § (1)-(2), (7) bekezdése és a 2023. évi CIII. törvény 19. § (1) bekezdése állapítja meg.

A Kp. 48. § (1) bekezdése I) pontja alapján tájékoztatom, hogy a bíróság a keresetlevelet visszatartja, ha a beadványok elektronikus előterjesztésére köteles felperes vagy a jogi képviselő a keresetlevelet nem elektronikus úton vagy elektronikus úton, de nem a jogszabályban meghatározott módon terjeszti elő.

A közigazgatási perben a tárgyi illetékfeljegyzési jogot *az illetékekről* szóló 1990. évi XCIII. törvény 62. § (1) bekezdésének h) pontja írja elő. A keresetlevél előterjesztésének határidejét és módját a Kp. 39. § (1) bekezdése és a 2023. évi C. törvény 199.§ (3) bekezdése határozza meg.

A bíróság a pert tárgyaláson kívül bírálja el, a felek bármelyikének kérelmére vagy ha szükségesnek tartja tárgyalást tart. A tárgyalás tartása iránti kérelem lehetőségéről való tájékoztatás a Kp. 77. § (2) bekezdésén alapul.

A Budapest Környéki Törvényszék hatáskörét és illetékességét a Kp. 7. § (1) bekezdés a) pontja, 12. § (1) bekezdése, 13. § (1) bekezdése, (2) bekezdése, valamint *a bíróságok elnevezéséről, székhelyéről és illetékességi területének meghatározásáról* szóló 2010. évi CLXXXIV. törvény 4. mellékletének 2. pontja alapján állapítottam meg.

A határozat az Ákr. 80. § (1) bekezdése, 81. § (1) és (4) bekezdése alapján került meghozatalra.

A 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet 22. § (3) bekezdése, a Vgtv. 33. § (1) bekezdése és *a vízügyi igazgatási szervezet vízgazdálkodási nyilvántartásáról* szóló 23/1998. (XI. 6.) KHVM rendelet 10-16. §-ai alapján jelen határozat véglegessé válását követően a határozatban megállapított jogokat, kötelezettségeket és az ezzel összefüggő adatokat az e-vízikönyvi nyilvántartásba be kell jegyezni.

A Vízügyi Hatóság feladat- és hatáskörét a 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése, *a vízügyi igazgatási és a vízügyi, valamint a vízvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervek kijelöléséről* szóló 223/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 223/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet] 10. § (1) bekezdés 2. pontja, valamint illetékességét a 223/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet 2. számú mellékletének 2. pontja szabályozza.

Jelen határozat hatósági nyilvántartásba vételéről – véglegessé válását követően- intézkedem.

Jelen döntés a közléssel véglegessé válik az **Ákr. 82. § (1) bekezdése alapján**.

A 2023. évi C. törvény. 196. § (1) bekezdése alapján a jelen eljárásban hozott döntést az eljáró hatóság hirdetményi úton kézbesíti.

A 2023. évi C. törvény 196. § (2) bekezdése alapján a döntés közlésének napja a hirdetmény kifüggesztését követő 5. nap.

Budapest, *elektronikus bélyegző szerint*

Dr. Tarnai Richárd főispán
nevében és megbízásából:

Ádámné Juhász Emese
osztályvezető

Terjedelem: 7 oldal (a kiadmányozó pótlap nélkül)

Kapják: Ügyintézői utasítás szerint (biztonságos kézbesítési szolgáltatás útján)

Tűzvédelmi, Iparbiztonsági és Vízügyi Hatósági Főosztály
Tűzvédelmi, Iparbiztonsági, Vízügyi és Vízvédelmi Osztály
1081 Budapest, Dologház utca 1.
Telefon: (06-1) 459-2476, (06-1) 459-2477; KRID: 676308743
E-mail: vizugy.hatosag@pest.gov.hu
Web: www.pvkh.hu