III. DOKUMENTUMCSOMAG

Mellékletek jegyzéke

18. Hatósági engedélyek IPPC és módosításai
19. Vízjogi engedély

18.sz. melléklet

IPPC hatósági engedély, valamint annak módosításai 2021-2024

Bélyegző PMKH
Digitálisan aláírta: Bélyegző PMKH
Dátum: 2021.07.30 10:48:40 +02'00'

PEST MEGYEI
KORMÁNYHIVATAL

Ügyiratszám: PE-06/KTF/17922-34/2021	Tárgy: A Szelektív Nonprofit Kft. által a Tura, 0272/7 hrsz. alatti telephelyen folytatott hulladékkezelési tevékenységre vonatkozó egységes környezethasználati engedélyének ötévenkénti környezetvédelmi felülvizsgálati, valamint módosítására irányuló eljárása
Ügyintéző: Sáfár Attila Váradiné dr. Havasréti Mónika Sági-Vörös Katalin Nagy Árpád Kapronczay Orsolya Hőnigh Katalin Scheiber Róbert Berényi Zsombor Pálinkás Tamás Nagy Tamás	Mellékletek: **Te melléklet**: Technológiai leírás **BAT melléklet**: A tevékenység során alkalmazott elérhető legjobb technika **H melléklet**: Hulladékgazdálkodás **R melléklet**: Az átmeneti rekultiváció, valamint a hulladéklerakó lezárása és utógondozása
Telefon: (06-1) 478-4400	**A melléklet**: Adatszolgáltatás

HATÁROZAT

A Szelektív Hulladékhasznosító és Környezetvédelmi Nonprofit Kft. (3000 Hatvan, 054/14. hrsz.; a továbbiakban: Környezethasználó) részére kiadott, a Tura 0272/7 hrsz. alatti ingatlanon végzett hulladékkezelési tevékenységre vonatkozó **PE-06/KTF/2372-6/2018., PE-06/KTF/1913-26/2017. és PE-06/KTF/1913-18/2017. számon módosított, PE/KTF/2069-43/2016. számú egységes környezethasználati engedélyt** (a továbbiakban: Engedély) a benyújtott teljes körű környezetvédelmi felülvizsgálati dokumentáció (a továbbiakban: Dokumentáció) alapján

módosítom, és a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt egységes környezethasználati engedélyt

adok, az engedélyezett tevékenység folytatásával kapcsolatban megállapított alábbi feltételek szerint.

I.
A KÖRNYEZETHASZNÁLATRA VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS ADATOK

1. A telephely adatai

Megnevezése: Turai Regionális Települési Hulladékhasznosító és Hulladéklerakó

Címe:	2194 Tura, külterület 0272/7 hrsz.
Helyrajzi száma:	2194 Tura, külterület 0272/7 hrsz.
Környezetvédelmi Területi Jel (KTJ):	100 489 630
KTJ $_{IPPC}$ $_{létesítmény}$:	101 613 087
EOV koordináták:	X: 253 083; Y: 692 609
Területe:	6 ha, északon és keleten 1,3 ha védősávval
Tulajdonosai:	Tura Város Önkormányzata

Galgahévíz Község Önkormányzata
Vácszentlászló Község Önkormányzata
Zsámbok Község Önkormányzata

2. Környezethasználó adatai

Neve:	Szelektív Hulladékhasznosító és Környezetvédelmi Nonprofit Kft.
Székhelye:	3000 Hatvan, 054/14. hrsz.
Környezetvédelmi Ügyfél Jel (KÜJ):	100 304 491
Cégjegyzékszám:	10-09-036776
Adószám:	11884226-2-10
Statisztikai számjel:	11884226-3811-572-10

3. Az engedélyezett tevékenység

Megnevezése: *a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról* szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet] 2. számú mellékletének 5.4. pontja szerint: *„A hulladéklerakókról szóló, 1999. április 26-i 1999/31/EK tanácsi irányelv 2. cikk g) pontjában meghatározott hulladéklerakók 10 tonna/nap feltöltési kapacitáson felül vagy 25 000 tonna teljes befogadókapacitáson felül, az inert hulladékok lerakóinak kivételével."*

A telephelyen folytatott tevékenység besorolása:

TEÁOR '08 szám	Tevékenység megnevezése
3811	Nemveszélyes-hulladék gyűjtése
3821	Nemveszélyes-hulladék kezelése, ártalmatlanítása
3832	Hulladék újrahasznosítása

NOSE-P KÓD:	Tevékenység megnevezése
105.14	Újra feldolgozó ipar (Hulladékanyagok)
109.06	Hulladéklerakás (Szilárdhulladék külszíni ártalmatlanítása)
109.07	Fizikai kémiai és biológiai hulladékfeldolgozás (Egyéb hulladékgazdálkodás)

A hulladéklerakó besorolása: *A hulladéklerakással, valamint a hulladéklerakóval kapcsolatos egyes szabályokról és feltételekről* szóló 20/2006. (IV. 5.) KvVM rendelet [a továbbiakban: 20/2006. (IV. 5.) KvVM rendelet] 4. § (2) bekezdése szerint – **B3 alkategóriájú** – vegyes összetételű (jelentős szerves és szervetlen anyagtartalommal egyaránt rendelkező), nemveszélyes-hulladék lerakására szolgáló hulladéklerakó.

Depónia feltöltésének kezdő éve:	2001. év
Tervezett hulladék lerakási mennyisége:	290 000 tonna
Depónia feltöltési időtartama:	65 év
Lerakott hulladék mennyisége (2021. februárig):	90 730 m^3

A telephelyen végzett főtevékenység:

- Nemveszélyes-hulladékok telephelyen való **gyűjtése, előkezelése;**
- Nemveszélyes-hulladékok **hasznosítása:**

- *Komposztálás* [R3c – Komposztálás];
- *Építési-bontási hulladékok előkezelése (törése) és hasznosítása* [R5a – Szervetlen anyagok újrahasználatra való előkészítése, szervetlen építőanyagok újrafeldolgozása];

– Nemveszélyes-hulladékok **ártalmatlanítása** [D5 – Lerakás műszaki védelemmel (például elhelyezés fedett, szigetelt, a környezettől és egymástól is elkülönített cellákban)].

A hulladékgazdálkodási tevékenység meghatározása *a hulladékgazdálkodási tevékenységek nyilvántartásba vételéről, valamint hatósági engedélyezéséről* szóló 439/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 439/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet] 2. számú melléklete alapján:

– E02 – 04 tömörítés, bálázás, darabosítás (pl. agglomerálás, regranulálás);
– E02 – 05 válogatás alaki jellemzők szerint (osztályozás);
– E02 – 06 válogatás anyagminőség szerint (osztályozás).

A technológia ismertetése: **Te melléklet**
Az elérhető legjobb technikának (BAT) való megfelelés: **BAT melléklet**

II.
A TEVÉKENYSÉG HATÁSTERÜLETÉNEK MEGHATÁROZÁSA

Megállapításra került, hogy a tevékenységből országhatáron átterjedő jelentős környezeti hatás nem várható.

Levegővédelmi szempontból:
A tevékenységre levegővédelmi szempontból a hatályos jogszabályok alapján védelmi övezetet nem kell kialakítani. A modellezési eredmények figyelembevételével a létesítmény levegővédelmi hatásterülete a komposztáló tértől számított 335 m sugarú kör a bűzkibocsátás tekintetében. A hatásterületen lakóház nem található.

Zajvédelmi szempontból:
A jogszabály szerint meghatározható hatásterület a működési területtől számított 60 m távolságban határozható meg. A hatásterületen belül védendő létesítmény nincs. A zaj ellen védelmet igénylő területek, illetve létesítmények, épületek 1 km-nél nagyobb távolságban találhatók a vizsgált területtől.

III.
A TEVÉKENYSÉG FOLYTATÁSÁNAK KÖRNYEZETVÉDELMI FELTÉTELEI

1. Általános előírások:

1.1. Az engedéllyel kapcsolatos, a Pest Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi, Hulladékgazdálkodási és Bányafelügyeleti Főosztálya (a továbbiakban: Környezetvédelmi Hatóság; hulladékgazdálkodási hatáskörben: Hulladékgazdálkodási Hatóság) által elfogadott változtatás jelen engedélynek a részét képezi.

1.2. Minden olyan módosítás, amely a 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet szerint változásnak, változtatásnak minősül, csak a Környezetvédelmi Hatóság által történt engedélyezést követően valósítható meg.

1.3. Környezethasználó, vagy megbízottja a Környezetvédelmi Hatóságot azonnal köteles értesíteni, ha a környezetbe az engedélyezettől eltérő kibocsátások történnek, vagy a környezeti elemek veszélyeztetése, szennyezése következik be, és így sürgős beavatkozás válik szükségessé. Környezethasználó ilyen esetekben is köteles megtenni a szükséges kárenyhítő intézkedéseket.

1.4. Környezethasználó köteles betartani a telephelyi tevékenységekkel kapcsolatosan a tájékoztatásra, a nyilvántartásra, az adatszolgáltatásra, az együttműködésre, a szennyező anyagok kibocsátására, valamint a felelősségre vonatkozó mindenkori környezetvédelmi, jogszabályi és hatósági előírásokat, határértékeket.

1.5. A létesítmény működésével kapcsolatos minden panaszt nyilván kell tartani. A nyilvántartást Környezethasználó köteles a tevékenység felhagyásáig megőrizni, ellenőrzés során a Környezetvédelmi Hatóság képviselője számára hozzáférhetővé tenni, valamint a lakosság számára méltányolható igény esetén megfelelő tájékoztatást adni.

1.6. A telephely létesítményeit és a technológiát a vonatkozó hatályos jogszabályokban, és a jelen egységes környezethasználati engedélyben foglaltaknak megfelelően kell működtetni.

2. Az elérhető legjobb technika (BAT) alkalmazására vonatkozó előírások:

2.1. Környezethasználónak a környezetszennyezés megelőzése, illetőleg a környezet terhelésének csökkentése érdekében az elérhető legjobb technika alkalmazásával a tevékenységet úgy kell végeznie, a berendezéseket és a technológiákat úgy kell működtetnie, hogy a telephely kibocsátásai jelen határozat jogerőre emelkedésétől mindenben megfeleljenek jelen egységes környezethasználati engedélyben foglaltaknak.

2.2. Környezethasználónak intézkednie kell különösen:

- a tevékenység folytatásához szükséges, környezetterhelést okozó anyag felhasználásának fajlagos csökkentéséről;
- a tevékenységhez szükséges anyag és energia hatékony felhasználásáról;
- a kibocsátás megelőzéséről, illetve az elérhető legkisebb mértékűre történő csökkentéséről;
- a hulladékképződés megelőzéséről, illetve – a hulladékhierarchia
- elsőbbségi sorrendjének megfelelően – a keletkező hulladék mennyiségének és veszélyességének csökkentéséről, a hulladék újrahasználatra való előkészítéséről, újrafeldolgozásáról, egyéb hasznosításáról, ártalmatlanításáról;
- a környezeti hatással járó balesetek megelőzéséről, és ezek bekövetkezése esetén a környezeti következmények csökkentéséről;
- a tevékenység felhagyása esetén a környezetszennyezés, illetve környezetkárosítás megakadályozásáról, valamint az esetlegesen károsodott környezet helyreállításáról.

3. Hulladékgazdálkodási szempontból:

Általános előírások

3.1. A hulladéklerakón kizárólag a **H melléklet** 2. számú táblázatában felsorolt nemveszélyes-hulladékok ártalmatlaníthatók lerakással.

3.2. A hulladéklerakón kizárólag a **H melléklet** 1. számú táblázatában felsorolt hulladékok komposztálhatók.

3.3. A hulladéklerakón kizárólag a **H melléklet** 3. számú táblázatában felsorolt hulladékok előkezelhetők.

3.4. A hulladéklerakón kizárólag a **H. melléklet** 4. számú táblázatában felsorolt hulladékok hasznosíthatók.

3.5. A hulladék gyűjtését, a lerakó üzemeltetését úgy kell végezni, hogy veszélyeshulladék bekeveredése kizárható legyen.

3.6. **Jelen engedély veszélyeshulladék vagy veszélyeshulladékkal szennyezett egyéb hulladék átvételére és kezelésére nem jogosít.**

3.7. *A hulladékról* szóló 2012. évi CLXXXV. törvény [a továbbiakban: Ht.] 4. §-ában foglaltaknak megfelelően a tevékenységet úgy kell megtervezni és végezni, hogy az a környezetet a lehető legkisebb mértékben érintse, vagy a környezet terhelése és igénybevétele csökkenjen, ne okozzon környezetveszélyeztetést vagy környezetszennyezést, biztosítsa a hulladékképződés megelőzését, a képződő hulladék mennyiségének és veszélyességének csökkentését, a hulladék hasznosítását, továbbá környezetkímélő ártalmatlanítását.

3.8. A 20 03 07 lomhulladék hulladéktípust az előkezelés, vagyis a hasznosítható összetevők kiválogatása érdekében külön helyen kell deponálni és a lehető legrövidebb időn belül kell a beszállítást követően a válogatást elvégezni.

3.9. A tevékenység végzése során Környezethasználónak folyamatosan rendelkeznie kell környezeti káreseményre kiterjedő felelősségbiztosítással.

3.10. A tevékenység végzése során keletkező veszélyes és nemveszélyes-hulladékokat be kell sorolni *a hulladékjegyzékről* szóló 72/2013. (VIII. 27.) VM rendelet [a továbbiakban: 72/2013. (VIII. 27.) VM rendelet] 2. számú melléklete szerint.

3.11. A Ht. 69/A. § alapján az elektronikus beléptető rendszert folyamatosan üzemeltetni kell.

3.12. Környezethasználó a hulladékká vált elektronikai berendezésekből az előkezelés során köteles eltávolítani *az elektromos és elektronikus berendezésekkel kapcsolatos hulladékgazdálkodási tevékenységekről* szóló 197/2014. (VIII. 1.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 197/2014. (VIII. 1.) Korm. rendelet] 26. § (1) bekezdésében meghatározott anyagokat.

3.13. Környezethasználónak a 20/2006. (IV. 5.) KvVM rendelet 9. § (4) bekezdése alapján meghatározott képesítéssel rendelkező környezetvédelmi megbízottat kell alkalmaznia.

3.14. Környezethasználó köteles a kezelésre átvett, illetve a tevékenység során keletkező hulladékokról a mindenkor hatályos jogszabály, jelenleg *a hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségekről* szóló 309/2014. (XII. 11.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 309/2014. (XII. 11.) Korm. rendelet] alapján naprakész nyilvántartást vezetni és az adatszolgáltatást a Hulladékgazdálkodási Hatóság részére a következők szerint benyújtani:

- gyűjtésre, kezelésre átvett nemveszélyes-hulladékok, illetve a tevékenység során keletkező hulladékok esetén:

  Benyújtási határidő: a tárgyévet követő év március 1. napja.

3.15. A 20/2006. (IV. 5.) KvVM rendelet 18. §-a értelmében **évenként egy alkalommal összefoglaló jelentést kell készíteni** a Hulladékgazdálkodási Hatóság részére a hulladéklerakó üzemeltetése alatt végzett ellenőrzésekről, megfigyelésekről, a gyűjtött vizsgálati eredményekről. Az éves jelentés részeként kell szerepeltetni a lerakással ártalmatlanított hulladék biológiailag lebontható szervesanyag-tartalmának a Ht. 92. § (2) bekezdése szerinti csökkentésének mérési eredményekkel alátámasztott igazolását.

A jelentésben minden évben ismertetni kell Környezethasználó több évre szóló tervezetét,

a biológiailag lebomló részarány előírt csökkentését biztosító intézkedéséről és az ehhez tervezett létesítményeit.

Benyújtási határidő: a tárgyévet követő év március 1. napja.

3.16. A Ht. 70. §-a értelmében a létesítmény rekultivációjához, illetve utógondozásához szükséges jövőbeni költségek fedezése céljából céltartalékot kell képezni. A képzett céltartalék összegéről a Ht. 70. § (3) bekezdése szerint a Hulladékgazdálkodási Hatóság részére évente nyilatkozatot szükséges benyújtani.

Benyújtási határidő: a tárgyévet követő év május 31. napja.

3.17. A Hulladékgazdálkodási Hatóságot tájékoztatni kell minden, a településekkel újonnan kötött közszolgáltatói szerződésről, illetve azok esetleges megszűnéséről. Környezethasználó és a települések között létrejött közszolgáltatói szerződés(ek) másolatát **a szerződés(ek) hatályba lépését követő 8 napon belül** be kell nyújtani a Hulladékgazdálkodási Hatóság részére.

3.18. A hulladéklerakó egyes ütemeinek használatbavételét mindig be kell jelenteni a Hulladékgazdálkodási Hatóság felé, az **átvétel előtt 30 nappal.**

A lerakással történő ártalmatlanításra vonatkozó előírások:

3.19. A hulladéklerakón **gyűjthető és lerakással ártalmatlanítható** nemveszélyes-hulladékoknak a 72/2013. (VIII. 27.) VM rendelet alapján hulladéktípusok szerinti meghatározását jelen határozat **H melléklete** tartalmazza.

3.20. Környezethasználó a hulladéklerakót a Hulladékgazdálkodási Hatóság által jóváhagyott üzemeltetési terv alapján működtetheti. Az üzemeltetési tervet a 20/2006. (IV. 5.) KvVM rendelet 9. § (2) bekezdésben meghatározott tartalommal kell elkészíteni, folyamatosan aktualizálni kell, valamint módosításait a Hulladékgazdálkodási Hatósággal jóvá kell hagyatni. Az üzemeltetési tervnek ki kell térnie a rendkívüli események bekövetkezésekor teendő intézkedésekre is.

3.21. A hulladéklerakási és -ártalmatlanítási, hulladékkezelési technológiát az üzemeltetési tervnek megfelelően kell végezni.

3.22. A hulladékokat azok beérkezésekor Környezethasználó köteles ellenőrizni. Ha olyan rendellenességet észlel, mely az átvétel megtagadását eredményezi, és a szállítmányt visszafordítja, köteles erről a Hulladékgazdálkodási Hatóságot azonnal értesíteni.

3.23. Környezethasználónak a 20/2006. (IV. 5.) KvVM rendelet hulladék átvételére, ellenőrzésére, nyilvántartására, mintázására vonatkozó előírásait be kell tartani. A 20/2006. (IV. 5.) KvVM rendelet szerinti alapjellemzést és megfelelőségi dokumentumokat meg kell őrizni.

3.24. A hulladéklerakón a beszállított hulladék átvétele a 20/2006. (IV. 5.) KvVM rendelet 2. számú melléklet 2.2 pontjában található, a B3 alkategóriájú hulladéklerakóra vonatkozó korlátozásoknak megfelelően történhet. Tilos a hulladék keverése, hígítása abból a célból, hogy az így nyert hulladék megfeleljen az átvételi követelményeknek.

3.25. A Ht. 17. § (2) bekezdése értelmében **az ártalmatlanításra (lerakásra) kerülő nemveszélyes-hulladék a gyűjtést követően az ártalmatlanítás megkezdéséig az előkezeléssel együtt összesen legfeljebb 1 évig tárolható.**

3.26. Lerakással kizárólag előkezelt hulladék ártalmatlanítható (kivéve műszaki hiba, vagy indokolt logisztikai problémák esetén az ilyen problémák elhárításának időtartamára), figyelembe véve a

20/2006. (IV. 5.) KvVM rendelet 5. § (1) bekezdésében foglaltakat. A 24 órát meghaladó műszaki hiba esetén Környezethasználó köteles a Hulladékgazdálkodási Hatóságot értesíteni.

3.27. A lerakással ártalmatlanított hulladék biológiailag lebontható szervesanyag-tartalmát a Ht. 92. § (2) bekezdése alapján megfelelő mértékben csökkenteni kell.

3.28. A biológiailag lebomló szervesanyag-arányát a lerakásra kerülő hulladék rendszeres – évente 4 alkalommal elvégzett – vizsgálatával és dokumentálásával kell ellenőrizni. **A vizsgálati eredményeket az éves jelentéshez mellékelni kell.**

3.29. Nem megengedett a leválogatott könnyű frakció [bálázott (energetikailag hasznosítható) hulladék] lerakóban történő elhelyezése, kivéve műszaki hiba, illetve indokolt logisztikai problémák esetén, az ilyen problémák elhárításának időtartamára. A 24 órát meghaladó üzemszünet esetén Környezethasználó köteles a Hulladékgazdálkodási Hatóságot értesíteni. Gondoskodni kell az e célra leválogatott hulladék energetikai hasznosításáról, vagy továbbértékesítéséről, a lerakásra kerülő hulladék mennyiségének csökkentése érdekében.

3.30. A települési szilárd hulladékot beszállító településekkel kötött szerződésben szerepeltetni kell a beszállított hulladékokra vonatkozó szervesanyag-korlátozást annak érdekében, hogy a hulladéklerakón lerakással ártalmatlanított hulladék biológiailag lebomló szervesanyag-tartalma tartható legyen a Ht. 92. § (2) bekezdésében előírt követelménynek megfelelően.

3.31. A lerakott hulladék megfelelő tömörítését folyamatosan végezni kell.

3.32. A lerakott hulladékot (szükség szerint) napi rendszerességgel takarni kell inert anyaggal, inert hulladékkal.

3.33. A hulladék könnyű frakciójának szél általi elhordása ellen mobil vagy stabil hálóval szükség esetén védekezni kell.

3.34. A hulladéklerakót körülvevő kerítést megfelelő műszaki állapotban kell tartani.

3.35. A hulladéklerakó alsó-, illetve rézsű-szigetelő rendszerének sérülése esetén annak kijavítását, illetve a szennyezés lokalizálását a rendelkezésre álló technológiai lehetőségek alkalmazásával – a Hulladékgazdálkodási Hatóság tájékoztatásával egyidejűleg – haladéktalanul el kell végezni.

3.36. A környezeti monitoring rendszer üzemeltetését a mindenkor hatályos jogszabályi előírások – jelenleg: a 20/2006. (IV. 5.) KvVM rendelet 3. számú melléklete – alapján kell végezni.

3.37. A hulladéklerakóban keletkezett biogáz összegyűjtését, kezelését, ellenőrzését, felhasználását, úgy kell végezni, hogy a környezet szennyezésének és az emberi egészség károsításának veszélye a lehető legkisebb legyen.

3.38. A hulladéklerakó üzemeltetése során keletkező veszélyeshulladékokat, a veszélyeshulladékok kezelésének feltételeit meghatározó, a mindenkor hatályos jogszabály – jelenleg *a veszélyeshulladékokkal kapcsolatos egyes tevékenységek részletes szabályairól* szóló 225/2015. (VIII. 7.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 225/2015. (VIII. 7.) Korm. rendelet] – előírásainak betartásával, elkülönítetten, az erre a célra kialakított veszélyeshulladék gyűjtőhelyeken kell gyűjteni, és csak az adott hulladéktípus további kezelésére érvényes hulladékgazdálkodási vagy egységes környezethasználati engedéllyel rendelkező hasznosító/ártalmatlanító szervezetnek kell átadni. A megfelelő kezelési engedély meglétéről a hulladék átadását megelőzően Környezethasználónak meg kell győződnie.

A keletkező hulladék 1 éven túli gyűjtése, tárolása tilos.

3.39. A telephelyen üzemeltetett hulladéktároló-, illetve gyűjtőhelyek létesítése és üzemeltetése során be kell tartani *az egyes hulladékgazdálkodási létesítmények kialakításának és üzemeltetésének szabályairól* szóló 246/2014. (IX. 29.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 246/2014. (IX. 29.) Korm. rendelet] vonatkozó előírásait.

3.40. A 20 01 36 azonosító kódszámú hulladék lerakással történő ártalmatlanítása kizárólag a 3.12. pontban meghatározott alkotórészek és komponensek eltávolítása után lehetséges.

3.41. Az elektromos és elektronikai hulladékok előkezeléséből származó hulladékokat úgy kell további kezelésre átadni, hogy teljesüljön a 197/2014. (VIII. 1.) Korm. rendelet 2. számú melléklet 2. pontjában meghatározott hasznosítási és újrafeldolgozási arány mértéke.

A hasznosítási tevékenységgel kapcsolatos előírások:

3.42. A hulladéklerakón a **hasznosítás céljából gyűjthető** nemveszélyes-hulladékoknak a 72/2013. (VIII. 27.) VM rendelet szerinti besorolását, azonosító kódszámát, valamint éves mennyiségét jelen határozat **H melléklete** tartalmazza.

3.43. A hasznosítási céllal átvett, nemveszélyes-hulladékok gyűjtésére vonatkozóan be kell tartani a 246/2014. (IX. 29.) Korm. rendelet vonatkozó előírásait.

3.44. A hasznosítási céllal átvett inert hulladékok minősítés, valamint a hulladékstátusz megszűnését követően, a telephelyen napi és szakaszzáró takarásra, rézsű kialakításra, valamint támasztótöltés és technológiai út kialakítására használhatók fel.

3.45. Az előkezelésen (válogatáson) átesett, nem hasznosítható hulladékok a hulladéklerakón ártalmatlanítás céljából elhelyezhetők.

3.46. A Ht. 15. § (5) bekezdése értelmében **a hasznosításra kerülő nemveszélyes-hulladék a gyűjtést követően a hasznosítás megkezdéséig az előkezeléssel együtt összesen legfeljebb 1 évig tárolható.**

3.47. A technológiai célú hasznosításra, az ártalmatlanításra ténylegesen átvett éves hulladékmennyiség legfeljebb 22 %-a vehető át.

3.48. A technológiai céllal történő hasznosítást megelőzően a hulladékokat szemrevételezni szükséges, azok semmilyen veszélyes összetevőt nem tartalmazhatnak. A depónia területén technológiai céllal hasznosítani kívánt hulladékok esetében – mivel azok a lerakással ártalmatlanított hulladékokkal együttesen kerülnek kezelésre – be kell tartani a 20/2006. (IV. 5.) KvVM rendelet 10. §-ában és a 2. számú mellékletében foglaltakat.

3.49. A hulladéklerakó üzemeltetése során tekintettel kell lenni a Ht. 7. §-ában meghatározott hulladékhierarchiára, amely szerint a hulladékok hasznosítása, illetve a hasznosításra történő előkezelésük elsőbbséget élvez az ártalmatlanításukkal szemben, továbbá a Ht. 92. §-ában meghatározott hasznosítási arányokra.

3.50. A hasznosított nemveszélyes-hulladékok esetében Környezethasználónak rendelkeznie kell a Ht. 9. § (1) bekezdésében foglalt, a hulladékstátusz megszűnésére vonatkozó feltételek teljesülését igazoló dokumentumokkal.

3.51. A felhasználás során a hulladékokból aprítással és osztályozással előállított anyag építőanyagként történő beépítése, *az építési termék építménybe történő betervezésének és beépítésének, ennek során a teljesítmény igazolásának részletes szabályairól* szóló 275/2013. (VII. 16.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 275/2013. (VII. 16.) Korm. rendelet] 3. §-a és 5. §-a szerinti igazolások birtokában lehetséges.

3.52. Amennyiben a kezelt hulladék bevizsgálását követően a 275/2013. (VII. 16.) Korm. rendeletnek megfelelő építőanyagként történő hasznosításra nem alkalmas, a nem minősített, újrafeldolgozott hulladékokat továbbra is hulladékként kell kezelni, és azok kizárólag olyan hulladékkezelőnek adhatók át, amely rendelkezik az adott azonosító kódú hulladékra érvényes

hulladékgazdálkodási engedéllyel. Környezethasználó köteles megbizonyosodni a kezelő engedélyének meglétéről.

3.53. A H melléklet 5. számú táblázatában megnevezett technológiai céllal előkezelhető és hasznosítható építési-bontási hulladékok kizárólag a rekultiváció, illetve a lerakó művelés során szükséges kiegészítő tevékenységek végzéséhez (belső üzemi utak kialakításához, szorítótöltés építéséhez és a korábban lerakott hulladékfelszín kiegyenlítésére) használhatók fel.

A hulladéklerakó lezárására és rekultivációjára vonatkozó előírások:

3.54. A rekultivációt jelen határozat **R mellékletében** foglaltak alapján kell végezni figyelembe véve a rekultivációhoz kapcsolódó környezetvédelmi előírásokat.

3.55. A rekultivációt az oldalrézsűk végleges kialakításával, a lerakással párhuzamosan, folyamatosan kell végezni. A lerakó felső lezáró szigetelését a 20/2006. (IV. 5.) KvVM rendelet 4. számú mellékletben foglaltak szerint kell kialakítani.

3.56. A tevékenység végzése során folyamatosan (naponta) munkanaplót kell vezetni. A munkanaplóban a napi tevékenységet és az áthalmozott hulladék mennyiséget, valamint a hulladékok megnevezését is fel kell tüntetni.

3.57. A lerakó felső lezárását úgy kell kialakítani, hogy a takaró réteg alkalmas legyen a csapadék befogadására, illetve a csapadékvizek hulladéktestbe való bejutásának megakadályozására.

3.58. A felső lezárás vastagsága legalább 1 m kell legyen, ebből a felső 30–50 cm-nek humuszt kell tartalmaznia.

3.59. A fedőréteg vízzáróságát, illetve a vízzárósági kritérium teljesülését a kivitelezés során és utána is ellenőrizni kell.

3.60. A kialakított rézsűk állapotát folyamatosan ellenőrizni kell. Amennyiben a kialakított rétegek állékonysága nem megfelelő (erózió, megcsúszás észlelése esetén), azok építészeti eszközökkel való stabilizálása szükséges.

3.61. A végleges kialakítású, kiegyenlítő réteggel ellátott hulladéktestet a szigetelő réteg elhelyezése előtt megfelelően tömöríteni kell.

3.62. A gázgyűjtő rétegből a keletkezett depóniagáz kivezetését folyamatosan biztosítani kell.

3.63. Amennyiben a keletkezett depóniagáz mennyisége eléri a gazdaságosan hasznosítható mértéket, úgy annak hasznosításáról gondoskodni szükséges.

3.64. A lerakó környezetében a talajvíz helyzetének és minőségi viszonyainak folyamatos nyomonkövetése érdekében létesített, 4 db talajvízfigyelő kutat a rekultiváció során is üzemeltetni kell.

3.65. A közlekedési utak és a környezet gondozásának alkalmával, hetente meg kell vizsgálni a hulladéktest mechanikai állapotát és az esetleges elváltozások helyreállításáról intézkedni kell.

3.66. Az átmeneti lezárást követő végleges lezárás a biológiai lebomlás (intenzív gázképződés), illetve a süllyedés, roskadás befejeződése után kezdődhet. A hulladéktest szintjének süllyedését referenciapont-hálózat kiépítésével és mozgásának megfigyelésével kell ellenőrizni.

3.67. A hulladéklerakó átmeneti lezárásának maximális ideje 10 év. Amennyiben a hulladéklerakó-gáz emisszió vizsgálatok a szervesanyag-tartalom csökkenését, a hulladéktest stabilizációját mutatják, a Hulladékgazdálkodási Hatóság döntése szerint, a lerakó végső lezárása 10 évnél korábban is megkezdhető.

3.68. A rekultiváció során kizárólag hulladéknak nem minősülő, a Ht. 9. § (1) bekezdésében foglalt hulladékstátusz megszűnésére vonatkozó feltételek teljesülését igazoló dokumentummal

rendelkező inert anyag, vagy tiszta talaj használható fel. A rekultiváció céljából átvett anyagok eredetét igazoló dokumentumokat Környezethasználónak meg kell őriznie.

3.69. A tevékenység végzése során esetlegesen keletkező veszélyeshulladékok kezelésénél a 225/2015. (VIII. 7.) Korm. rendelet előírásait be kell tartani.

3.70. Környezethasználó köteles az átvett hulladékokról a 309/2014. (XII. 11.) Korm. rendelet alapján naprakész nyilvántartást vezetni, az éves hulladékkezelési adatokat a Hulladékgazdálkodási Hatósághoz benyújtani.

3.71. **A telephelyen veszélyeshulladékot tilos felhalmozni, azok rendszeres elszállításáról folyamatosan gondoskodni kell.**

3.72. A 20/2006. (IV. 5.) KvVM rendelet 18. §-a és 3. számú melléklete alapján a rekultiváció során elvégzett munkálatokról, valamint az utógondozás alatt végzett ellenőrzésekről, megfigyelésekről, vizsgálati eredményekről éves összefoglaló jelentést kell benyújtani a Hulladékgazdálkodási Hatósághoz az OKIR kapu adatszolgáltató rendszeren keresztül.
A vizsgálat gyakorisága: évente.
A jelentés benyújtási határideje: tárgyévet követő év március 1. napja.

3.73. **Az átmeneti záróréteg felhelyezését követően legkésőbb 10 év múlva** áttekintő összefoglaló jelentést kell benyújtani a Hulladékgazdálkodási Hatósághoz, valamennyi megfigyelés és monitoring adat felhasználásával, valamint intézkedési tervet.

3.74. A depóniagáz hasznosításáról vagy ártalmatlanításáról, amennyiben szükséges az utógondozás során is gondoskodni kell.

3.75. A rekultivált hulladéktest maximális magassága (a rekultivációs rétegrenddel együtt) nem haladhatja meg a 186,12 mBf értéket.

A Hulladékgazdálkodási Hatóság a Turai Regionális Települési Hulladékhasznosító és Hulladéklerakó **üzemeltetési tervét** és a nemveszélyes-hulladékok tárolására kialakított **hulladéktárolóhely üzemeltetési szabályzatát jóváhagyja.**

4. Levegővédelmi szempontból:

4.1. A tevékenység végzése során az elérhető legjobb technika alkalmazásával kell a levegőterhelést megelőzni, vagy a legkisebb mértékűre csökkenteni, továbbá meg kell akadályozni, hogy a lakosságot zavaró bűz kerülhessen a környezetbe.

4.2. A hulladék szállítását a kiporzást és kiszóródást, illetve csöpögést megakadályozó célgéppel vagy szállítójárművel, levegőterhelést kizáró módon kell végezni.

4.3. A munkagépnek és a szállítójárműveknek meg kell felelniük a hatályos jogszabályokban előírt levegővédelmi követelményeknek.

4.4. A rakodás során megfelelő intézkedés megtételével kell biztosítani, hogy a mozgatott anyag légszennyezést ne okozzon.

4.5. A szabadban végzett anyagtárolást úgy kell kialakítani, működtetni, fenntartani, hogy abból a lehető legkevesebb légszennyező anyag kerüljön a környezetbe.

4.6. A hulladék törése során olyan műszaki megoldást kell alkalmazni (például víz permetezése, stb.), amely a kezelendő anyag minőségének, fajtájának figyelembevétele mellett csökkenti, vagy megakadályozza a diffúz kiporzást.

4.7. A telephely rendszeres karbantartásáról és tisztántartásáról folyamatosan gondoskodni kell.

4.8. A lerakó folyamatos tömörítését, takarását biztosítani kell. A tömörítés és a takarás tényét üzemnaplóban kell rögzíteni.

4.9. A telephely működését és az alkalmazott lerakási technológiát is rögzítő üzemeltetési szabályzatban foglalt intézkedéseket – amelyek a levegőtisztaság védelmet is szolgálják – folyamatosan be kell tartani.

4.10. Az üzemeltetés során a lerakási technológia előírásainak betartásával a tárolt anyagok, hulladékok meggyulladását, öngyulladását meg kell akadályozni.

4.11. A beszállított komposztálandó anyagokat a lehető legrövidebb időn belül komposztálni kell.

4.12. A komposztálás során az elérhető legjobb technika alkalmazásával meg kell akadályozni, hogy a lakosságot zavaró bűz kerüljön a környezetbe.

4.13. A környezet porterhelésének elkerülése érdekében – amennyiben az időjárási viszonyok indokolják – az üzemi terület locsolását rendszeresen el kell végezni, a locsolás gyakoriságát üzemnaplóban rögzíteni kell, az erről készült dokumentációt a környezetvédelmi hatósági ellenőrzés során be kell mutatni.

4.14. A gázkutak folyamatos kiépítését biztosítani kell. A hulladéktest tömörítése, illetve takarása során ügyelni kell arra, hogy a gázkutak ne sérüljenek.

4.15. A hulladéktestben képződő depóniagáz mennyiségére és összetételére vonatkozó vizsgálatokat el kell végezni. A depóniagázból vett mintákat metánra – **éves gyakorisággal** – elemezni kell. A vizsgálati eredményeket **az éves környezeti beszámolóval együtt** be kell nyújtani a Környezetvédelmi Hatósághoz.

5. Földtani közeg védelme és kármentesítés szempontjából:

5.1. A telephelyen folytatott tevékenység végzése során a mindenkor hatályos – jelenleg a PE-06/KTF/20729-4/2017. számú határozattal jóváhagyott – üzemi kárelhárítási terv előírásait be kell tartani.

5.2. Rendkívüli környezetszennyezés esetén, a kárelhárítást a jóváhagyott kárelhárítási tervnek megfelelően kell végezni, és az abban rögzített kárelhárítási anyagok, felszerelések pótlásáról folyamatosan gondoskodni kell.

6. Táj- és természetvédelmi szempontból:

6.1. A hulladékgazdálkodási tevékenység során védett és fokozottan védett fajok egyedi nem károsodhatnak.

6.2. A fenntartási munkálatok során megjelenő invazív növényfajokat [pl.: bálványfa *(Ailanthus altissima),* fehér akác (*Robinia pseudo-acacia*), zöld juhar (*Acer negundo*), keskenylevelű ezüstfa (*Elaeagnus angustifolia*), ürömlevelű parlagfű (*Ambrosia artemisiifolia*), fekete üröm (*Artemisia vulgaris*), aranyvessző fajok (*Solidago sp.),* selyemkóró (*Asclepias syriaca*)] teljes mértékben vissza kell szorítani, visszatelepülésüket meg kell akadályozni. A telephelyen megjelenő invazív lágyszárú növények térhódítása ellen évi kétszeri kaszálással kell védekezni, hogy a telephellyel közvetlenül szomszédos ökológiai hálózat övezetébe tartozó területekre ne terjedjenek át.

6.3. Az érintett telephely tereprendezése során a homok- és földdepóniák, illetve földárkok lehetőséget teremtenek költési időszakban (április 1. – augusztus 31. között) a védett partifecske (*Riparia riparia*) és a fokozottan védett gyurgyalag (*Merops apiaster*) megtelepedésének és a védett madárfajok számára potenciális fészkelő helyéül szolgálhat a rekultiváció alatt álló terület. Amennyiben az érintett területen a fent említett védett madárfajok egyedei fészkelésre megtelepednek, a fészkelés megállapításának tényét a természetvédelmi kezelésért felelős Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóságnak (a továbbiakban: DINPI) és a Környezetvédelmi Hatóságnak haladéktalanul be kell jelenteni.

6.4. Az érintett területen esetlegesen létrejövő fészkelő- és élőhelyeket (függőleges rézsűk, partfalak, homokfalak, depóniák) április 1-től és augusztus 31. napjáig – amennyiben a bármilyen munkálati tevékenység négy napnál tovább szünetelnek az adott területen – a partifecskék, gyurgyalagok megtelepedésének megelőzése érdekében le kell fedni.

6.5. Az esetlegesen megtelepedő, fent említett védett madárfajok egyedei által lakott üregeket tartalmazó fészkelőhelyet (partfalat, rézsűt, depóniát) a költési időszakában (április 1. – augusztus 31. között) elbontani tilos.

6.6. A költési időszakban esetlegesen történő munkavégzések során a madarak zavartalanságát biztosítani kell, a fészkelés háborítatlanságának biztosításához a fészkelőhelyek körül megfelelő méretű védőzónát kell fenntartani.

6.7. A tárgyi telephelyen található hulladéktestek és hulladéklerakó hosszú távú tájrendezéséhez, őshonos és termőhely honos növényfajok telepítését kell előtérbe helyezni a rekultiváció során.

7. A monitoringra és adatszolgáltatásra vonatkozó általános előírások:

7.1. Környezethasználónak rendszeres és alkalmi jelentéstételi kötelezettsége van, melynek tartalmi követelményeit az **A melléklet** tartalmazza. A bejelentési és adatszolgáltatási kötelezettségeket a hatályos jogszabályoknak megfelelően kell teljesíteni.

7.2. A monitoring rendszerben a minták vételezése, kiértékelése és a vizsgálatok pontosságának meghatározása csak a mindenkor hatályos jogszabályi előírásokon alapulhat, az ennek való megfelelést igazolni kell.

7.3. Környezethasználó köteles biztosítani a biztonságos és folyamatos hozzáférést a megfigyelési/mérési/mintavételi pontokhoz a Környezetvédelmi Hatóság munkatársai számára.

8. Az eltérő üzemállapotra vonatkozó előírások:

8.1. Környezethasználó a jelen engedélyben foglalt követelménytől való eltérés vagy a szennyezőanyagok kibocsátására vonatkozó határérték-túllépés észlelése esetén, az eltérés észlelését követő 8 órán belül tájékoztatja a Környezetvédelmi Hatóságot.

8.2. **Környezethasználónak haladéktalanul** értesítenie kell a Környezetvédelmi Hatóság ügyeleti szolgálatát (**tel: +36-30/200-9561**) az alábbiak esetén:

- bármely technológia, vagy berendezés működési zavara, meghibásodása, amely környezetszennyezést okoz vagy okozhat;
- olyan baleset, mely környezetszennyezést okoz vagy okozhat;
- határérték túllépést okozó, rendkívüli váratlan légszennyezést okozó, rendeltetésszerű üzemeléstől eltérő (nem megfelelő működés) üzemállapot.

A fenti bejelentéseket **48 órán belül** írásos formában is be kell nyújtani a Környezetvédelmi Hatósághoz, melyben ismertetni kell az esemény okát, a megtett intézkedéseket és azok eredményességét.

8.3. Az esetlegesen bekövetkező káresemény esetén annak felszámolásáról, a terület eredeti állapotának visszaállításáról Környezethasználó köteles gondoskodni.

8.4. Az üzemi kárelhárítási tervet folyamatosan karban kell tartani, az újonnan engedélyezett változtatások figyelembevételével. Az üzemi kárelhárítási tervben foglaltakról a dolgozóknak oktatást kell szervezni, és gondoskodni arról, hogy a telepen mindegyik műszakban tartózkodjon a kárelhárítás vezetésére alkalmas személy.

8.5. Rendkívüli környezetszennyezés esetén, a kárelhárítást a jóváhagyott kárelhárítási tervnek megfelelően kell végezni, és az abban rögzített kárelhárítási anyagok, felszerelések pótlásáról folyamatosan gondoskodni kell.

8.6. A rendeltetésszerű üzemeléstől eltérő üzemállapotokat üzemnaplóban kell dokumentálni és a hatósági ellenőrzés alkalmával bemutatni.

8.7. Környezethasználó köteles feljegyzést készíteni bármely üzem, technológia vagy berendezés működési zavaráról, meghibásodásáról, évi rendszeres leállásáról vagy karbantartás miatti leállásáról a külön erre a célra rendszeresített naplóban.

8.8. Környezethasználó köteles a Környezetvédelmi Hatóságot írásban – a rendkívüli eseményektől eltekintve – előre értesíteni az alábbi esetekben:
- a létesítmény tartós, teljes vagy részleges leállása;
- a létesítmény teljes vagy részleges újraindítása leállás után.

9. Értesítési (bejelentési) kötelezettségek:

Környezethasználó köteles a Környezetvédelmi Hatóságnak **15 napon** belül írásban bejelenteni:
- az engedélyben alapul vett körülmények jelentős megváltozását, illetve tervezett jelentős megváltoztatását, továbbá a tulajdonosváltozást,
- a cég adataiban bekövetkezett változásokat.

10. A tevékenység felhagyására vonatkozó előírások:

10.1. A tevékenység felhagyása csak a mindenkor hatályos – jelenleg *a környezet védelmének általános szabályairól* szóló 1995. évi LIII. törvényben [a továbbiakban: Kvtv.], illetve *a környezetvédelmi felülvizsgálat végzéséhez szükséges szakmai feltételekről és a feljogosítás módjáról, valamint a felülvizsgálat dokumentációjának tartalmi követelményeiről* szóló 12/1996. (VII. 4.) KTM rendeletben megfogalmazott – előírásoknak megfelelő felülvizsgálat lefolytatása után megszerzett, jogerős engedély birtokában történhet. Valamely, az engedélyezett tevékenységgel összefüggő tevékenység felhagyásához szükséges környezetvédelmi feltételről a Környezetvédelmi Hatóság előzetes állásfoglalását kell kérni.

10.2. A felülvizsgálati dokumentációnak a fenti jogszabályok előírásain túl, kiemelten kell foglalkoznia a tevékenység befejezése után:
- a visszamaradt környezeti állapot teljes körű feltárásával;
- a környezet eredeti állapotának visszaállításához szükségesnek ítélt intézkedésekkel;
- a tervezett utóhasznosítással vagy amennyiben az üzem végleges felszámolására kerül sor:
  - a felhalmozódott hulladékok újrahasznosítási, illetve ártalmatlanítási lehetőségeivel;
  - a leszerelésre került gépek, berendezések újrahasznosítási lehetőségeivel, illetve szétszerelt állapotukban való hasznosításukkal;
  - az elszennyeződött berendezések kezelésével;
  - az épületek bontásából keletkező hulladékok újrahasznosítási, illetve ártalmatlanítási lehetőségeivel;
  - az összes költség elemzésével és pénzügyi fedezetének biztosításával.

10.3. A tevékenység felhagyása után, a telephely egészének vagy részének értékesítése csak a felhagyásra vonatkozó engedély véglegessé válása után, a vevő környezetvédelmi követelményekről való tájékoztatása mellett történhet.

IV.
SZAKHATÓSÁGI ÁLLÁSFOGLALÁS

Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság Igazgató-helyettesi Szervezet Katasztrófavédelmi Hatósági Osztály (a továbbiakban: FKI-KHO) 35100/10214-1/2021.ált. számú szakhatósági

állásfoglalásában a tárgyi tevékenységhez vízügyi és vízvédelmi szempontból az alábbi előírásokkal járult hozzá:

1. *„(…) Az üzemeltetés alatt lévő vízilétesítmények műszaki állapotát folyamatosan ellenőrizni kell.*
2. *A vízilétesítményeket a mindenkor érvényes vízjogi üzemeltetési engedélyekben foglaltak szerint kell üzemeltetni.*
3. *Az előkezelőre vezetett szennyvíz minőségére vonatkozóan be kell tartani a vízszennyező anyagok kibocsátásaira vonatkozó határértékekről és alkalmazásuk egyes szabályairól szóló 28/2004. (XII. 25.) KvVM rendelet [a továbbiakban: 28/2004. (XII. 25.) KvVM rendelet] 1. sz. melléklete III. rész 33. fejezet E) pontjában előírtakat.*
4. *A tevékenység során a kockázatos anyagokkal kapcsolatban be kell tartani a felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet] és a felszíni vizek minősége védelmének szabályairól szóló 220/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 220/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet] előírásait, a továbbiakban is fokozott figyelmet kell fordítani arra, hogy a felszíni és a felszín alatti víz, illetve a földtani közeg ne szennyeződjön.*
5. *A tevékenységek folytatásakor a földtani közegre, felszíni- és felszín alatti vízre potenciálisan veszélyforrást jelentő létesítmények műszaki védelmének rendszeres ellenőrzéséről és karbantartásáról Környezethasználónak gondoskodnia kell.*
6. *A tevékenységek végzése során biztosítani kell, hogy a talaj és a felszín alatti víz szennyezőanyag tartalma ne haladja meg a földtani közeg és a felszín alatti víz szennyezéssel szembeni védelméhez szükséges határértékekről és a szennyezések méréséről szóló 6/2009. (IV. 14.) KvVM-EüM-FVM együttes rendeletben az egyes szennyező komponensekre vonatkozó (B) szennyezettségi határértéket, továbbá a felszíni vizek szennyezőanyag tartalma ne haladja meg a felszíni víz vízszennyezettségi határértékeiről és azok alkalmazásának szabályairól szóló 10/2010. (VIII. 18.) VM rendeletben és a 28/2004. (XII. 25.) KvVM rendelet szerint előírt határértékeket.*
7. *A tevékenység folytatása során a vizek hasznosítását, védelmét és kártételeinek elhárítását szolgáló tevékenységekre és létesítményekre vonatkozó általános szabályokról szóló 147/2010. (IV. 29.) Korm. rendeletben [a továbbiakban: 147/2010. (IV. 29.) Korm. rendelet] foglaltakat figyelembe kell venni.*
8. *A telephelyen és kapcsolódó területein esetlegesen bekövetkező havária esemény esetén, a kárelhárítást a környezetkárosodás megelőzésének és elhárításának rendjéről szóló 90/2007. (IV. 26.) Korm. rendelet és a 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet előírásait követve kell elvégezni.*
9. *Az esetlegesen bekövetkező káreseményt a vízügyi hatóságra azonnal be kell jelenteni az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvényben [a továbbiakban: Eüsztv.] meghatározott kapcsolattartási módok valamelyikén. Szennyezés észlelése esetén, annak megszüntetéséről a terület tulajdonosának, illetve a szennyezés okozójának 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet alapján kell intézkednie.*
10. *A vízjogi engedélyköteles létesítmények/műtárgyak kivitelezése csak hatályos vízjogi létesítési engedély, bontása csak hatályos vízjogi megszüntetési engedély birtokában történhet. A vízügyi hatóság részére benyújtandó engedély-kérelemhez csatolni kell a vízjogi engedélyezési eljáráshoz szükséges dokumentáció tartalmáról szóló 41/2017. (XII. 29.) BM rendelet, valamint a vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szóló 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet] szerinti mellékleteket.*
11. *A szennyvíz elhelyezése kizárólag zárt rendszerrel valósítható meg, a szennyvíz elszikkasztása tilos.*

12. *Szennyeződhető csapadékvíz csak tisztítás után szikkasztható el.*
13. *A tevékenység felszín alatti vízre gyakorolt hatásának nyomon követése érdekében monitoring rendszert kell üzemeltetni. A mintavételezést, minőségvizsgálatokat és az adatszolgáltatását a mindenkor hatályos vízjogi üzemeltetési engedélyben foglaltak szerint kell végezni."*

V.
EGYÉB ELŐÍRÁSOK

Jelen engedély a véglegessé válását követően 2041. november 30. napjáig érvényes.

1. Jelen engedély véglegessé válásával egyidejűleg a
   - PE/KTF/2069-43/2016.,
   - PE-06/KTF/1913-18/2017.,
   - PE-06/KTF/1913-26/2017.,
   - és a PE-06/KTF/2372-6/2018. számú határozat hatályát veszti.

2. Továbbra is hatályban marad a PE-06/KTF/20729-4/2017. számú üzemi kárelhárítási tervet jóváhagyó határozat.

3. Jelen engedélyben rögzített követelményeket és előírásokat legalább 5 évente, a környezeti felülvizsgálatra vonatkozó szabályok szerint felül kell vizsgálni, és **a teljes körű környezetvédelmi felülvizsgálati dokumentációt 2026. május 30. napjáig** a Környezetvédelmi Hatóság részére be kell nyújtani.

4. Új egységes környezethasználati engedély csak jelen engedély érvényességének lejárta előtt 6 hónappal, a Környezetvédelmi Hatósághoz benyújtott, a hatályos jogszabályi előírásoknak megfelelő tartalmú, teljes körű környezetvédelmi felülvizsgálati dokumentáció elbírálása után szerezhető.

5. A környezetvédelmi felülvizsgálatot akkor is kell végezni, ha:
   - ezt hatályos jogszabály előírja;
   - a kibocsátások mennyiségi vagy minőségi változása miatt új kibocsátási határértékek megállapítása szükséges;
   - Környezethasználó tevékenységében a 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 2. § (3) bekezdésének d) pontja szerinti jelentős változtatást kíván végrehajtani, vagy az egységes környezethasználati engedélyhez képest a 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 2. § (3) bekezdésének e) pontja szerinti jelentős változás történt;
   - az elérhető legjobb technikában bekövetkezett jelentős változás következtében új kibocsátási határértékek, követelmények előírása szükséges;
   - a környezetvédelmi szempontból biztonságos működés új technika alkalmazását igényli;
   - a létesítmény olyan jelentős környezetterhelést okoz, hogy az a korábbi engedélyben rögzített határértékek felülvizsgálatát indokolja;
   - az elérhető legjobb technika használata nem biztosítja tovább a környezet célállapota által megkövetelt valamely igénybevételi vagy szennyezettségi határérték betartását;
   - a tevékenység során jelentős szennyeződés következik be.

6. Amennyiben a jogszabályi és/vagy hatósági előírásokat, illetve az általános és/vagy speciális környezetvédelmi érdekek érvényesülését szolgáló intézkedéseket határidőre nem hajtják végre, vagy Környezethasználó úgy nyilatkozik, hogy nem kíván élni jogosultságával, továbbá az engedélyezéskor fennálló feltételek jelentős megváltozása esetén, a Környezetvédelmi Hatóság az engedélyt visszavonja.

7. Az egységes környezethasználati engedély módosítására, visszavonására a 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 20/A. § (10) bekezdése megfelelően irányadó. A módosítás történhet hivatalból vagy kérelemre, ha az engedélyezéskor fennálló feltételek megváltozása az engedély visszavonását nem teszi szükségessé.

VI.
JOGKÖVETKEZMÉNYEK

1. Amennyiben Környezethasználó környezetveszélyeztetést vagy -szennyezést okoz, vagy a jelen határozatban foglaltaknak nem tesz eleget, a Környezetvédelmi Hatóság a tevékenységet a 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 26. §-a alapján
   - korlátozhatja,
   - felfüggesztheti,
   - megtilthatja, vagy
   - az egységes környezethasználati engedélyt visszavonhatja; és Környezethasználót határozatban kötelezi 50 000 – 100 000 Ft/nap bírság megfizetésére.

2. Jelen engedély előírásaitól eltérően folytatott tevékenység esetén a 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 26. § (4) bekezdése szerint a Környezetvédelmi Hatóság határozatában kötelezi Környezethasználót 200 000 – 500 000 Ft bírság megfizetésére, az engedélyben rögzített feltételek betartására, valamint legfeljebb hat hónapos határidővel intézkedési terv készítésére, vagy a 20/A. § (8) bekezdés a) pontja esetén környezetvédelmi felülvizsgálat elvégzésére.

3. Fenti előírások határidőre történő önkéntes teljesítésének elmaradása esetén, *az általános közigazgatási rendtartásról* szóló 2016. évi CL. törvény [a továbbiakban: Ákr.] 132. § – 134. §-ában foglaltak alkalmazásának van helye.

4. Jelen engedélytől és a hatályos jogszabályoktól eltérően folytatott tevékenység esetén vízvédelmi, levegővédelmi, hulladékgazdálkodási, zajvédelmi, valamint természetvédelmi bírság is kiszabható.

5. Az egységes környezethasználati engedély más jogszabályokban előírt egyéb hatósági engedélyek, hozzájárulások megszerzése alól **nem mentesít**.

*

Egyidejűleg megállapítom, hogy az eljárás igazgatási szolgáltatási díja **765 000 Ft,** melynek viselésére Környezethasználó köteles.

A határozat ellen közigazgatási úton további **jogorvoslatnak helye nincs**, az a közléssel véglegessé válik, ellene **közigazgatási per indítható** – az okozott jogsérelemre hivatkozással – a közléstől számított 30 napon belül a **Budapest Környéki Törvényszéknek** címzett, de a Környezetvédelmi Hatóság (Pest Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi, Hulladékgazdálkodási és Bányafelügyeleti Főosztály 1072 Budapest, Nagy Diófa u. 10-12.) részére 3 példányban írásban, illetve elektronikus kapcsolattartásra kötelezett esetén, elektronikus úton benyújtott keresettel. A bíróság a pert tárgyaláson kívül bírálja el, a felek bármelyikének kérelmére, vagy ha szükségesnek tartja tárgyalást tart.

Eüsztv 9. §-a szerint a gazdálkodó szervezet és az ügyfél jogi képviselője elektronikus ügyintézésre köteles, így keresetlevelét elektronikus úton köteles előterjeszteni űrlapbenyújtás-támogatási szolgáltatás igénybevételével a *https://e-kormanyablak.kh.gov.hu/* oldalon keresztül.

INDOKOLÁS

Környezethasználó tárgyi telephelyen folytatott tevékenységére Engedéllyel rendelkezik.

A 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 20/A. § (4) bekezdése szerint, az egységes környezethasználati engedélyben foglalt követelményeket és előírásokat legalább ötévente, a környezetvédelmi felülvizsgálatra vonatkozó szabályok szerint felül kell vizsgálni. Erre való tekintettel, a Környezethasználó meghatalmazása alapján, a GEON system Kft. (3529 Miskolc, Knézich Károly utca 12/A 4. em. 1., Cg. 05-09-012655; a továbbiakban: Meghatalmazott) 2021. május 31. napján benyújtotta a Környezetvédelmi Hatósághoz az Engedély ötévenkénti, környezetvédelmi felülvizsgálatára vonatkozó Dokumentációt, mely magában foglalja az Engedély alábbiak szerinti, nem jelentős módosítására irányuló kérelmét is.

Környezethasználó az Engedély H mellékletében szereplő 1. számú táblázatot, a 20 02 01 (biológiailag lebomló hulladék), a 3/a. számú táblázatot, pedig a 20 03 01 (egyéb települési hulladék, ideértve a vegyes települési hulladékot is) EWC kódokkal kívánja kiegészíteni, valamint kérelmezi az egyes hulladékazonosító kódokra vonatkozó mennyiség egységesítését az összes mennyiségnek megfelelően, változatlan mértékben.

A 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 20/A. § (4) bekezdése szerinti eljárást – figyelemmel ugyanezen § (9) bekezdésére – a Környezetvédelmi Hatóság 2021. június 1. napján megindította.

Környezethasználó a 765 000 Ft igazgatási szolgáltatási díjat a Környezetvédelmi Hatóság PE-06/KTF/17922-9/2021 számú felszólítását követően megfizette.

A Dokumentáció vizsgálatát követően megállapításra került, hogy az nem tartalmazza az egységes környezethasználati engedély ötévenkénti környezetvédelmi felülvizsgálati eljárásért, és a nem jelentős változásért fizetendő igazgatási szolgáltatási díj teljes összegének befizetését igazoló bankszámlakivonat másolatát. Továbbá a banki igazolást az eljárási díj megfizetéséről, vagy a befizetett csekk másolatát. Továbbá nem tartalmazza a meghatalmazást, nem áll rendelkezésére a Dokumentáció nyomtatott példánya, illetve, hogy a Meghatalmazott nem nyújtott be közérthető összefoglalót, végezetül a Dokumentáció nem tartalmazza megfelelően a BAT meghatározásának és ahhoz való alkalmazkodásnak a 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 9. számú melléklete szerinti szempontjait. Ezért a Környezetvédelmi Hatóság PE-06/KTF/17922-10/2021 számon hiánypótlásra szólította fel Környezethasználót, melynek a Meghatalmazott eleget tett.

A 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 1. § (6b) bekezdése értelmében, a Környezetvédelmi Hatóság eljárásában a tevékenység telepítési helye szerinti település, a fővárosban a kerület (a továbbiakban együtt: település) önkormányzata ügyfélnek minősül, aki a Környezetvédelmi Hatóság által megküldött kérelem és mellékletei tekintetében a kézhezvételtől számított 15 napon belül nyilatkozhat.

Fentiekre való tekintettel, a Környezetvédelmi Hatóság PE-06/KTF/17922-12/2021 számon értesítette Tura Város Önkormányzatát az eljárás megindításáról. A Környezetvédelmi Hatósághoz a 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 1. § (6b) bekezdésében megjelölt időponton belül, Tura Város Önkormányzat részéről nyilatkozat nem érkezett.

A Környezetvédelmi Hatóság figyelemmel a 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 21. § (2) bekezdésére, a hivatalában és a honlapján közzétette az eljárás megindításáról szóló hirdetményt, továbbá a vonatkozó iratokat – közhírré tétel céljából – megküldte a létesítmény helye szerinti, Tura Város Jegyzője (a továbbiakban: Jegyző), valamint az érintett Vácszentlászló Község Jegyzője részére.

A Jegyző 2021. június 10. és 2021. július 6. napján érkezett elektronikus levelében, Vácszentlászló Község Jegyzője 749-3/2021 és 749-4/2021 számú levelében tájékoztatta a Környezetvédelmi Hatóságot arról, hogy az eljárás megindításáról szóló hirdetmény kifüggesztése megtörtént. Továbbá tájékoztatást adtak a közhírré tétel időpontjáról, helyéről, valamint a vonatkozó iratokba való betekintési lehetőség módjáról.

A Környezetvédelmi Hatósághoz a 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 21. § (3) bekezdésében megjelölt időponton belül az érintett nyilvánosság részéről észrevétel nem érkezett. Tárgyi eljárás során ügyféli jogállás megállapítására irányuló kérelem nem került benyújtásra.

A Környezetvédelmi Hatóság – figyelemmel az Ákr. 55. § (1) bekezdésében foglaltakra – megkereste *az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről* szóló 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet] 2. §-a, valamint az 1. melléklet 9. táblázat 2. és 3. pontja szerinti, jelen eljárásban érintett szakhatóságot.

Az **FKI-KHO** 35100/10214-1/2021.ált. számú szakhatósági állásfoglalását az alábbiakkal indokolta:
„(…) Az FKI-KHO nyilvántartása szerint a Telephely vízellátására, csapadékvíz elvezetésére és a felszín alatti vizek monitorozására Környezethasználó KTVF: 2453-2/2013. számon módosított, H. 69724-2/2002. számon kiadott vízjogi üzemeltetési engedéllyel (a továbbiakban: Vízjogi engedély) rendelkezik, mely engedély 2022. november 30. napjáig hatályos.
Környezethasználó a telephelyen hulladékok kezelését, hasznosítását illetve lerakását végzi.
Melyhez a főbb tevékenységei:

- *települési szilárdhulladék szelektív begyűjtése, házhoz menő gyűjtéssel;*
- *szervezett lakossági beszállítás, lomtalanítás;*
- *hulladékhasznosítás;*
- *hulladékok hasznosítását elősegítő előkezelés;*
- *nem használható hulladékok ártalmatlanítása-lerakása.*

Környezethasználó tárgyi tevékenység végzése céljából 2 ha 3438 m^2 területű depóniateret, válogató csarnokot (1144 m^3), komposzt tárolót, komposztálót (30 x 35 m területű) és csurgalékvíz medencét

alakított ki. A Depóniatér fenékszintje Dokumentáció szerint 158,37 mBf., míg az eddig lerakott hulladék térfogata 90 730 m^3.

A szelektíven gyűjtött, hasznosítható hulladékok utóválogatása a csarnoképületben történik. A hulladékválogatás után válogatott fajtánként felbálázásra kerül, amit ezek után kiszállításig tárolnak. A lomhulladékok válogatása szintén a csarnoképületben történik. A hasznosítható részeket kiszállításig külön tárolják, míg a nem használható részeket ártalmatlanítják. A biológiailag lebontható hulladékok a komposztáló téren kerülnek lerakásra, ahol komposztot készítenek belőle (3000 t/év). Ez a komposzt tovább értékestésre kerül. A beérkező építési hulladékok a depóniára kerülnek külön hasznosítás céljából. Az építési-bontási hulladékok a lerakott hulladék takarására, belső közlekedési utak karbantartására, valamint a depóniatér szorító gátjának építésére és magasítására használják fel.

A Telephely ivóvíz szükségleteit Környezethasználó a Vízjogi engedélyben foglalt rétegvízkúttal látja el. A Dokumentáció szerint a kút vizének minőségét rendszeresen ellenőrzik. A kútból kitermelt víz technológiai vízként történő felhasználása csekély, száraz időszakban az utak portalanítására használják.

A hulladéklerakón át beszivárgó, szennyeződő csapadékvizet drénrendszer vezeti a szigetelt csurgalékvíz gyűjtőmedencébe, amelyből átemelő szivattyúkkal visszaforgatható a hulladéklerakó felszínére pormentesítés céljából. A drénrendszer részeként, a 3 db Ø 160 mm KPE és 1 db Ø 200 mm KPE dréncsöveket fektettek egy 30 cm vastag kavicsszivárgóba. A dréncsövek közvetlenül az átemelő szivattyúba kötnek. A csurgalékvíz tározó egy 450 m^3 térfogatú HDPE fóliával és tömörített agyaggal szigetelt medence. A medence vizét száraz időszakokban a lerakó kiporzásának megakadályozása érdekében használják fel. A visszalocsolás továbbá elősegíti a hulladék további tömörödését is.

A Telephelyen keletkező kommunális szennyvíz (kb.: 310 m^3/év) zárt tárolóba kerül elhelyezésre. A szállítójárművek, konténerek mosásából származó szennyvíz (kb.: 50 m^3/év) egy földalatti zárt tartályba kerül elhelyezésre. Mindkét tartály időközönkénti ürítését engedéllyel rendelkező cég végzi.

A Telephely és azon belüli hulladéklerakón Környezethasználó Vízjogi engedélyben foglalt övárkot üzemeltet. Az övárok feladata kettős, egyrészt a területet lehatárolása, másrészt a szennyeződésmentes csapadékvizek szikkasztása.

Környezethasználó a Telephelyen végzett tevékenység felszín alatti vízre gyakorolt hatásának nyomonkövetése érdekében Környezethasználó Vízjogi engedélyben foglalt 4 db monitoring kutat üzemeltet. Környezethasználónak a monitoring kutakból féléves gyakorisággal talajvíz mintákat kell vennie, és azokat általános vízkémiai komponensek, összes alifás szénhidrogén (TPH), fémek és félfémek komponenskörökre kell megvizsgáltatnia.

A Telephelyen Környezethasználó kialakított, egy 100 m^3 térfogatú földalatti tüzivíztároló tartályt.

Fent leírtak alapján megállapítottam, hogy a rendelkező részben tett kikötéseim maradéktalan betartása mellett a tevékenység során a felszíni és felszín alatti vizek minősége, mennyisége, valamint a földtani közeg vonatkozásában jelentős hatás nem várható, így a tevékenység ellen vízügyi és vízvédelmi szempontból kifogást nem emelek.

Tárgyi terület a vízbázisok, a távlati vízbázisok, valamint az ivóvízellátást szolgáló vízilétesítmények védelméről szóló 123/1997. (VII. 18.) Korm. rendelet szerint kijelölt ***vízbázist nem érint****.*

A tárgyi terület szennyeződésérzékenysége a 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet 7. §-a és a 2. számú melléklete szerint, a 7. § (4) pontjában meghatározott 1:100 000 méretarányú országos érzékenységi térkép alapján: ***érzékeny****.*

Tárgyi terület a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény (a továbbiakban: Vgtv.) 1. számú melléklet 12. a) pontja alapján meghatározott nagyvízi medret, valamint a nagyvízi meder, a parti sáv, a vízjárta és a fakadó vizek által veszélyeztetett területek használatáról, hasznosításáról, valamint a folyók

esetében a nagyvízi mederkezelési terv készítésének rendjére és tartalmára vonatkozó szabályokról szóló 83/2014. (III. 14.) Korm. rendelet 1. § 11. pontja alapján meghatározott ***parti sávot nem érint****.*
A hatósági döntéshozatala a Vgtv., a 147/2010. (IV. 29.) Korm. rendelet, a 220/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet, és a 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet figyelembe vételével történt.
Szakhatósági állásfoglalásom az Ákr. 55. §-án alapul. Hatáskörömet a 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet 1. melléklet 9. táblázat állapítja meg. (...)
Az FKI-KHO feladat- és hatáskörét a 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése, a Vízügyi igazgatási és a vízügyi, valamint a vízvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 223/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 223/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet] 10. § (1) bekezdés 2 pontja, valamint illetékességét a 223/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet 2. számú mellékletének 2. pontja szabályozza."

A Környezetvédelmi Hatóság az eljárás során közreműködő szakhatóság állásfoglalását és annak indokolását az Ákr. 81. § (1) bekezdése alapján foglalta a határozatba. A szakhatóság állásfoglalása ellen az Ákr. 55. § (4) bekezdése alapján önálló jogorvoslatnak nincs helye, az a határozat elleni jogorvoslat keretében támadhatók meg.

A Környezetvédelmi Hatóság az Ákr. 25. § (1) bekezdésének b) pontja alapján a tervezett tevékenység helyi környezet- és természetvédelemmel kapcsolatos önkormányzati szabályozásával, valamint a településrendezési eszközökkel való összhangjának megállapítása érdekében PE-06/KTF/17922-14/2021 számon megkereste Jegyzőt.

Jegyző 4360-6/2021. számon az alábbi tájékoztatást adta:
„(...) tájékoztatom, hogy a kérelemhez benyújtott dokumentációban foglaltak a helyi környezet- és természetvédelemmel kapcsolatos önkormányzati szabályozással, valamint a településrendezési eszközökkel összhangban vannak."

A Környezetvédelmi Hatóság Jegyző 4360-6/2021. számú tájékoztatását a döntése kiadásánál figyelembe vette.

A Dokumentáció vizsgálatát követően megállapításra került, hogy az hulladékgazdálkodási szempontból nem tartalmazza a tevékenységhez kapcsolódó *hulladéktároló hely üzemeletetési szabályzat*ot, ezért a Környezetvédelmi Hatóság PE-06/KTF/17922-27/2021 számú végzésében a tényállás tisztázás érdekében kiegészítő adatok benyújtására szólította fel Környezethasználót. Meghatalmazott a kért dokumentumot határidőben benyújtotta.

A Környezetvédelmi Hatóság PE-06/KTF/17922-28/2021 számon tájékoztatta Környezethasználót, hogy tárgyi környezetvédelmi felülvizsgálati eljárás során a Hulladékgazdálkodási Hatóság megállapította, hogy a telephelyet nem érintő *nemveszélyes-hulladékgyűjtési és szállítási tevékenység* nem tartozik a 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 2. számú mellékletének hatálya alá, ezért nem egységes környezethasználati engedélyköteles tevékenység. Továbbá, hogy a nemveszélyes-hulladékok Budapest és Pest megye területén belül történő gyűjtésére és szállítására vonatkozóan külön eljárás keretében hulladékgazdálkodási engedélyt kell kérnie a Hulladékgazdálkodási Hatóságtól, vagy a PE/KTF/8005-10/2017. számon kiadott nemveszélyes-hulladékok országos szállítására és gyűjtésére vonatkozó engedély módosítása szükséges a Pest Megyei Kormányhivatal Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztálynál.

Meghatalmazott 2021. július 8. napján a Környezetvédelmi Hatósághoz levelet nyújtott be, mely a Dokumentációban feltüntetett adatok – az R kódok, a komposztálásra vonatkozó mennyiségek, az aljzat- és rézsűszigetelés rétegrendjének, valamint a technológia esetleges változásának (az elmúlt 5 évben nem változott) – pontosítását tartalmazza. Továbbá Környezethasználó kérelmezi *a telephelyen gyűjthető és előkezelhető veszélyeshulladék*ra vonatkozó (EWC 20 01 35*), az Engedély H mellékletében szereplő 3/b. számú táblázat törlését az Engedélyből arra való tekintettel, hogy az elmúlt években nem került sor hulladékok telephelyen történő gyűjtésére, előkezelésére, így a továbbiakban nem kívánja kiterjeszteni az Engedélyt a veszélyeshulladékokra vonatkozólag.

*

A Dokumentáció és annak kiegészítései alapján a Környezetvédelmi Hatóság a tevékenység környezeti hatásaira vonatkozóan – a rendelkező részben előírásként rögzítetteken túl – az alábbi megállapításokat, értékeléseket teszi.

Hulladékgazdálkodási szempontból:

A Dokumentációban részletesen ismertetésre kerültek a nemveszélyes-hulladékok gyűjtésének és lerakással történő ártalmatlanításának, a nemveszélyes-hulladékok gyűjtésének és komposztálásának, a nemveszélyes-hulladékok gyűjtésének és előkezelésének, valamint a nemveszélyes-hulladékok gyűjtésének, előkezelésének és technológiai célból történő hasznosításának technológiája. A tevékenység folytatása során bekövetkezett, illetve jelentkező környezetterhelés és igénybevétel részletezése, valamint a vizsgált időszakban bekövetkezett rendkívüli események bemutatása.

Környezethasználó az Engedély H mellékletét az alábbiak szerint kéri módosítani:

A területen gyűjtött hulladékok aránya prognosztizálhatóságának hiánya okán, az Engedély H mellékletének 2. számú táblázatban (*a telephelyen gyűjthető és lerakással ártalmatlanítható (D5) nem veszélyeshulladékok*) szereplő hulladékmennyiségek egy összegben való meghatározását, valamint az 1. számú táblázat (*a telephelyen gyűjthető és komposztálással hasznosítható nemveszélyes-hulladékok*) 20 02 01 azonosító kódú hulladékkal történő bővítését, és a 3/a. számú táblázat (*a telephelyen gyűjthető és előkezelhető nemveszélyes-hulladékok*) 20 03 01 azonosító kódú hulladékkal történő bővítését, mellyel kapcsolatban kizáró ok hulladékgazdálkodási szempontból nem áll fenn.

A Hulladékgazdálkodási Hatóság úgy értékelte, hogy a telephelyen gyűjthető és komposztálással hasznosítható hulladékok körének 20 02 01 azonosító kódú hulladékkal történő bővítésének, illetve a telephelyen gyűjthető és előkezelhető hulladékok körének 20 03 01 azonosító kódú hulladékkal történő bővítésének nincs akadálya, ezért azt a rendelkező részben foglaltak szerint engedélyezi.

Környezethasználó az Engedély szerint a tárgyi telephelyen évente 100 tonna mennyiségben 20 01 35* azonosító kódú veszélyeshulladékot gyűjthet és előkezelhet (H melléklet 3/b. számú táblázat), melyet a 2021. július 8. napján benyújtott levélben foglaltak alapján kérelmezi az Engedélyből törölni arra hivatkozva, hogy az elmúlt években nem került sor veszélyeshulladékok telephelyen történő gyűjtésére, előkezelésére. A kérelemnek helyt adva, az Engedély H mellékletében szereplő 3/b. számú táblázatot a

Hulladékgazdálkodási Hatóság jelen határozatban már nem szerepelteti, a veszélyeshulladékok vonatkozásában a rendelkező részben tett előírásokat.

Környezethasználó tárgyi telephelyre vonatkozó hulladéktárolóhely üzemeltetési szabályzatát átvizsgálva a Hulladékgazdálkodási Hatóság megállapította, hogy az megfelel a 246/2014. (IX. 29.) Korm. rendelet 21. § (5) bekezdésében foglalt követelményeknek, amelyre tekintettel a 21. § (4) bekezdése alapján a Hulladékgazdálkodási Hatóság a rendelkező részben foglaltak szerint határozott.

A Hulladékgazdálkodási Hatóság a hulladéktárolóhellyel kapcsolatos előírását a 246/2014. (IX. 29.) Korm. rendelet 21. § (4) bekezdése alapján tette meg.

A hulladéklerakó létesítményeinek műszaki kialakítása, továbbá a hulladéklerakó szigetelése, üzemeltetése megfelel a Ht., valamint a 20/2006. (IV. 5.) KvVM rendelet B3 alkategóriájú hulladéklerakókra vonatkozó előírásainak.

A Dokumentáció alapján a Hulladékgazdálkodási Hatóság megállapította, hogy az előírások betartása mellett Környezethasználó tevékenységével a környezetet nem veszélyezteti, az a Ht. 4. §-ával és 6. §-ával összhangban van.

A hulladéklerakón átvehető és kezelhető nemveszélyes-hulladékok típusainak és mennyiségének meghatározása a 72/2013. (VIII. 27.) VM rendelet 2. számú melléklete szerint történt.

A rekultivációs rétegrend meghatározása a 20/2006. (IV. 5.) KvVM rendelet 4. számú mellékletének 1.2.1., illetve 1.2.2. pontjában előírtak figyelembevételével történt.

A 20/2006. (IV. 5.) KvVM rendelet 15. § (6) bekezdése mérlegelési lehetőséget ad a Hulladékgazdálkodási Hatóságnak a lerakók utógondozási idejének megállapítására. Tekintettel a lerakott mennyiség összetételére, a lerakó felhagyásának idejére, az utógondozás idejét a lerakással történő hulladékártalmatlanítási tevékenység befejezésétől számított 30 évben határozta meg a Hulladékgazdálkodási Hatóság.

A Dokumentációt és annak kiegészítéseit átvizsgálva a Hulladékgazdálkodási Hatóság megállapította, hogy az abban foglaltak a rendelkező részben foglalt előírásokkal megfelelnek a vonatkozó jogszabályi előírásoknak. Környezethasználó felülvizsgált tevékenységével és a kérelmezett módosítással kapcsolatban kizáró ok hulladékgazdálkodási szempontból nem áll fenn.

A tevékenység folytatása során a jogszabályváltozásokra figyelemmel, a hatályos rendelkezések betartása szükséges.

A Hulladékgazdálkodási Hatóság hulladékgazdálkodási szempontú előírásait és megállapításait a Ht., a 20/2006. (IV. 5.) KvVM rendelet, a 439/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet, a 72/2013. (VIII. 27.) VM rendelet, a 197/2014. (VIII. 1.) Korm. rendelet, a 309/2014. (XII. 11.) Korm. rendelet, a 225/2015. (VIII. 7.) Korm. rendelet, a 246/2014. (IX. 29.) Korm. rendelet, valamint a 275/2013. (VII. 16.) Korm. rendelet figyelembevételével tette.

Levegővédelmi szempontból:

A tárgyi ingatlanon található hulladéklerakó a 3104. számú közúton közelíthető meg. A Dokumentációban részletesen bemutatásra kerül a tevékenység, valamint annak hatása a környezet levegőminőségi állapotára. A tevékenység végzése során a munkagépek és szállítójárművek üzemeltetéséből adódó levegőterheléssel, valamint a hulladék deponálásából származó diffúz levegőterheléssel kell számolni. Számítások alapján a hulladéklerakó üzemeltetéséből származó levegőterhelés mértéke nem okoz jelentős változást a levegő minőségében.

A hulladékot a depóniatérre történő ürítése után kompaktorral egyengetik, tömörítik és takarják, amely műveletek megakadályozzák a lerakott hulladék kiporzását és a szél általi elhordást. Amennyiben az időjárási körülmények indokolják, a munkaterületet és környékét vízpermetezés útján nedvesítik a kiporzás további csökkentése érdekében. A depónia felszínére az összegyűjtött csurgalékvíz is visszaforgatható.

A depónia térben 9 db gázkiszellőző kút található. Mivel a hulladéklerakó területére beszállított kerti zöldhulladék – komposztálás céljából – elkülönítetten kerül felhasználásra, továbbá a Dokumentációban foglaltak alapján megállapítható, hogy a hulladéktestben képződő depóniagáz átlagos metántartalma 5-6 V/V % között alakul, ezért a gázkezelő rendszer kiépítését a Környezetvédelmi Hatóság jelenleg nem tartja szükségesnek.

Környezethasználó az elmúlt években folytatott tevékenység technológiáján érdemben nem változtatott. A rendelkezésre álló nyilvántartások alapján a hulladéklerakó területén folytatott tevékenységgel kapcsolatban levegővédelmi természetű közérdekű bejelentésről a Környezetvédelmi Hatóságnak nincs tudomása.

A levegő védelméről szóló 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet] 38/A. § (1) bekezdésében foglaltak alapján a tevékenységgel kapcsolatban védelmi övezetet nem kell kialakítani.

Fentiek alapján, a telephelyen folytatott tevékenység a 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet előírásainak megfelel, a tevékenység további végzése – a rendelkező részben előírtak betartása mellett – levegővédelmi szempontból jogszabályi akadályba nem ütközik.

A Környezetvédelmi Hatóság levegővédelmi szempontú előírásait és megállapításait a 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet, valamint a 20/2006. (IV. 5.) KvVM rendelet figyelembevételével tette.

Zaj- és rezgésvédelmi szempontból:

A telephely Tura külterületén, lakóépületektől távol helyezkedik el. A terület légvonalban Tura településtől DNy-i irányban ~ 3 km-re, Vácszentlászló településtől ÉK-i irányban ~ 1,5 km-re található.

A telephelyen működtetett hulladékkezelési és lerakási tevékenységből a lakókörnyezetet érintő, zavaró hatások nem keletkeztek. A hulladéklerakót a hulladékbeszállító járművek a 3104 sz. közúton közelítik meg. A számítások szerint, a megnövekedett forgalom által okozott többletterhelés járulékos, 3 dB-nél kisebb mértékű zajterhelés változást eredményez.

Megállapítható, hogy a telephely hatásterülete védendő épületet nem érint, ezért zajkibocsátási határérték megállapítása nem indokolt.

Fentiek alapján, a telephelyen folytatott tevékenység végzése során fellépő környezeti zajterhelés *a környezeti zaj és rezgésterhelési határértékek megállapításáról* szóló 27/2008. (XII. 3.) KvVM-EüM együttes rendeletben [a továbbiakban: 27/2008. (XII. 3.) KvVM-EüM együttes rendelet] foglalt előírásoknak megfelel.

A Környezetvédelmi Hatóság zaj- és rezgésvédelmi szempontú megállapításait a 27/2008. (XII. 3.) KvVM-EüM együttes rendelet, *a környezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabályairól* szóló 284/2007. (X.29.) Korm. rendelet és *a zajkibocsátási határértékek megállapításának, valamint a zaj- és rezgéskibocsátás ellenőrzésének módjáról* szóló 93/2007. (XII. 18.) KvVM rendelet figyelembevételével tette.

Földtani közeg védelme és kármentesítés szempontjából:

Tárgyi ingatlan és annak környezete a Környezetvédelmi Hatóság nyilvántartása alapján kármentesítéssel nem érintett.

Környezethasználó tárgyi telephelyére vonatkozóan PE-06/KTF/20729-4/2017. számon jóváhagyott üzemi kárelhárítási tervvel rendelkezik.

Környezethasználó tevékenységének folytatásával kapcsolatban kizáró ok kármentesítési szempontból nem áll fenn.

A Környezetvédelmi Hatóság kármentesítési szempontú előírásait és megállapításait *a környezetkárosodás megelőzésének és elhárításának rendjéről* szóló 90/2007. (IV. 26.) Korm. rendelet *és a felszín alatti vizek védelméről* szóló 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet figyelembevételével tette.

Táj- és természetvédelmi szempontból:

A tárgyi ingatlan egyedi jogszabály által kijelölt országos jelentőségű védett természeti területet és a *természet védelméről* szóló 1996. évi LIII. törvény [a továbbiakban: Tvt.] 23. § (2) bekezdés alapján ex lege védett területet nem érint. Továbbá az ingatlan *az európai közösségi jelentőségű természetvédelmi rendeltetésű területekről* szóló 275/2004. (X. 8.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 275/2004. (X. 8.) Korm. rendelet] és *az európai közösségi jelentőségű természetvédelmi rendeltetésű területekkel érintett földrészletekről* szóló 14/2010. (V. 11.) KvVM rendelet [a továbbiakban: 14/2010. (V. 11.) KvVM rendelet] által meghatározott Natura 2000 hálózat területének nem része, valamint *a barlangok felszíni védőövezetének kijelöléséről* szóló 16/2009. (X. 8.) KvVM rendelet [a továbbiakban: 16/2009. (X. 8.) KvVM rendelet] által megállapított barlang felszíni védőövezetét sem érinti. A hulladéklerakó területe a *Magyarország és egyes kiemelt térségeinek területrendezési tervéről* szóló 2018. évi CXXXIX. törvény [a továbbiakban: Trtv.] által lehatárolt országos ökológiai hálózat övezetének nem része.

Az érintett területen a védett partifecske (*Riparia riparia*) és a fokozottan védett gyurgyalag (*Merops apiaster*) telepedhet meg potenciális fészkelőfajként az építési munkálatok során létrejövő földárkokban,

homokdepóniákban és föld kinyerő helyeken. A partifecske (*Riparia riparia*), a gyurgyalag (*Merops apiaster*) *a védett és a fokozottan védett növény- és állatfajokról, a fokozottan védett barlangok köréről, valamint az Európai Közösségben jelentős növény- és állatfajok közzétételéről* szóló 13/2001. (V. 9.) KöM rendelet [a továbbiakban: 13/2001. (V. 9.) KöM rendelet] 2. és 4. számú melléklete értelmében védett, illetve fokozottan védett állatfajok, eszmei értékük egyedenként 50 000 Ft, illetve 100 000 Ft.

A Tvt. 5. § (2) bekezdése kimondja, hogy *„A természeti értékek és területek csak olyan mértékben igénybe vehetők, hasznosíthatók, hogy a működésük szempontjából alapvető természeti rendszerek és azok folyamatainak működőképessége fennmaradjon, továbbá a biológiai sokféleség fenntartható legyen."*

A Tvt. 6. § (2) bekezdése értelmében *„A tájhasznosítás és a természeti értékek felhasználása során meg kell őrizni a tájak természetes és természetközeli állapotát, továbbá gondoskodni kell a tájak esztétikai adottságait és a jellegét meghatározó természeti értékek, természeti rendszerek és az egyedi tájértékek fennmaradásáról."*

A Tvt. 7. § (2) bekezdésének f) pontja szerint *„A táj jellege, a természeti értékek, az egyedi tájértékek és esztétikai adottságok megóvása érdekében a táj jellegének megfelelően rendezni kell a felszíni tájsebeket."*

A Tvt. 8. § (1) bekezdése alapján *„A vadon élő szervezetek, továbbá ezek állományai, életközösségei megőrzését élőhelyük védelmével együtt kell biztosítani."*
(2) bekezdése értelmében *„Őshonosak mindazok a vadon élő szervezetek, amelyek az utolsó két évezred óta a Kárpát-medence természetföldrajzi régiójában - nem behurcolás vagy betelepítés eredményeként - élnek, illetve éltek."*

A Tvt. 9. § (1) bekezdése alapján *„A vadon élő szervezetek igénybevételével és terhelésével járó gazdasági, gazdálkodási és kereskedelmi tevékenységet a természeti értékek és rendszerek működőképességét és a biológiai sokféleséget fenntartva kell végezni."*

A Tvt. 17. § (1) bekezdése alapján *„A 8. § (1) bekezdés rendelkezéseinek megfelelően a vadon élő szervezetek élőhelyeinek, azok biológiai sokféleségének megóvása érdekében minden tevékenységet a természeti értékek és területek kíméletével kell végezni."*

A Tvt. 42. § (1) bekezdés szerint *„tilos a védett növényfajok egyedeinek veszélyeztetése, engedély nélküli elpusztítása, károsítása, élőhelyeinek veszélyeztetése, károsítása."*

Továbbá a Tvt. 43. § (1) bekezdés szerint *„tilos a védett állatfajok egyedének zavarása, károsítása, kínzása, elpusztítása, szaporodásának és más élettevékenységének veszélyeztetése, lakó-, élő-, táplálkozó-, költő-, pihenő- vagy búvóhelyeinek lerombolása, károsítása."*

A Környezetvédelmi Hatóság megállapította, hogy a telephelyen folytatott tevékenység táj- és természetvédelmi érdekeket nem sért.

A Környezetvédelmi Hatóság táj- és természetvédelmi szempontú előírásait és megállapításait a Tvt., a 275/2004. (X. 8.) Korm. rendelet, a 14/2010. (V. 11.) KvVM rendelet, a 16/2009. (X. 8.) KvVM rendelet, a Trtv. és a 13/2001. (V. 9.) KöM rendelet figyelembevételével tette.

Településrendezési szempontból:

A Tura 0272/7 hrsz.-ú ingatlant Tura Város Önkormányzata Képviselő-testületének *Tura Város Helyi Építési Szabályzatáról és Szabályozási Tervéről* szóló 2/2012. (II. 3.) rendelete **„Gip" jelű, ipari gazdasági övezetbe** sorolja, mely nem ellentétes a telephelyen folytatott tevékenységgel.

A Dokumentációban foglaltak alapján az ingatlanon folytatott tevékenység **Tura Város településrendezési eszközeivel összhangban van.**

*

A Környezetvédelmi Hatóság *a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről* szóló 71/2015. (III. 30.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 71/2015. (III. 30.) Korm. rendelet] 28. § (1) bekezdése és 5. melléklet I. táblázata alapján vizsgált szakkérdésekre vonatkozóan az alábbi megállapításokat teszi:

Népegészségügyi szempontból:

A Környezetvédelmi Hatóság PE-06/KTF/17922-17/2021 számú megkeresésében a 71/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 28. § (1) bekezdése és 5. melléklet I. táblázat 3. pontjában megjelölt a környezet- és település-egészségügyre, az egészségkárosító kockázatok és esetleges hatások felmérésére, a felszín alatti vizek minőségét, egészségkárosítás nélküli fogyaszthatóságát, felhasználhatóságát befolyásoló körülmények, tényezők vizsgálatára, lakott területtől (lakóépülettől) számított védőtávolságok véleményezésére, a talajjal, a szennyvizekkel, veszélyeshulladékokkal kapcsolatos közegészségügyi követelmények érvényesítésére, az emberi használatra szolgáló felszíni vizek védelmére kiterjedő szakkérdés tekintetében szakvéleményt kért a Pest Megyei Kormányhivatal Gödöllői Járási Hivatal Népegészségügyi Osztályától (a továbbiakban: Népegészségügyi Osztály). A Népegészségügyi Osztály PE-07/NEO/18962-1/2020 számú levelében megadta tájékoztatását, melyet a Környezetvédelmi Hatóság döntése kiadásánál figyelembe vett.

A **Népegészségügyi Osztály** PE-07/NEO/18962-1/2020 számú szakvéleményében az alábbiakat állapította meg:

*„(...) **I. Szakkérdésben adott állásfoglalás:***

A nemveszélyes-hulladékkezelő és lerakó telep további üzemeltetése a GJH NO által vizsgált szakkérdés tekintetében – az engedélyekben foglalt előírások betartása mellett – jelentős környezet-egészségügyi terheléssel nem jár.

II. Az állásfoglalás kiadását megalapozó jogszabályhelyek megjelölése és részletes szakmai indokolás:

(...) A GJH NO a hulladéklerakón helyszíni szemlét tartott és a rendelkezésre álló dokumentumokat átvizsgálta a Korm. rendelet alapján. (...)

A szakkérdés vizsgálata során a GJH NO az alábbi jogszabályban foglaltakat vette figyelembe:

– az egészségügyi hatósági és igazgatási tevékenységről szóló 1991. évi XI. törvény,

– *az ivóvíz minőségi követelményeiről és az ellenőrzés rendjéről szóló 201/2001. (X. 25.) Korm. rendelet,*
– *a kémiai biztonságról szóló 2000. évi XXV. törvény,*
– *a munkahelyek kémiai biztonságáról szóló 25/2000. (IX.30.) EüM-SzCsM együttes rendelet,*
– *a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet."*

*

A Környezetvédelmi Hatóság az eljárás során figyelembe vette a kérelem alapjául szolgáló Dokumentációt, valamint a szakhatóság állásfoglalását.

Összességében megállapítható, hogy a telephely üzemszerű működése nem okoz környezetkárosítást, üzemelése nem jár olyan mértékű környezeti kockázattal, mely a környező területek állapotát károsan befolyásolja.

A környezetvédelmi, műszaki követelményeket, technológiákat, valamint a feltételek teljesítésének ütemezését a létesítmény műszaki jellemzőinek, földrajzi elhelyezkedésének a környezet jelenlegi és célállapotának, és az előírt intézkedések előnyeinek figyelembevételével határozta meg a Környezetvédelmi Hatóság.

A határozat rendelkező részében foglalt előírások betartásával hosszútávon biztosítható a környezeti elemek védelme.

A Dokumentációban és annak kiegészítéseiben nem került – megjelölve, elkülönítve – ismertetésre olyan adat, amely minősített adat, vagy amely Környezethasználó szerint üzleti titkot képez.

A Környezetvédelmi Hatóság a fentiek és a Kvtv. 66. § (1) bekezdésének b) pontja, a 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 20/A. § (4) bekezdése és 20/A. § (12) bekezdés a) pontja alapján – a 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 20/A. § (9) bekezdésére és az Ákr. 81. § (1) bekezdésére figyelemmel – a rendelkező részben foglaltak szerint döntött.

Tárgyi ügyben a Környezetvédelmi Hatóság PE-06/KTF/17922-8/2021 számon tájékoztatta az ügyfeleket arról, hogy tárgyi eljárást az Ákr. 43. § (2) bekezdése alapján teljes eljárásban folytatja le. Tekintettel arra, hogy a Környezetvédelmi Hatóság jelen határozattal az ügy érdemében döntést hozott az Ákr. 51. §-ában foglaltak alapján a fenti számú tájékoztatásban foglaltakhoz nem kapcsolódnak joghatások.

A tevékenység környezetet terhelő kibocsátásainak megelőzése érdekében, a környezeti elemeket terhelő kibocsátások, valamint a környezetre ható tényezők csökkentésére, illetőleg megszüntetésére irányuló, az elérhető legjobb technikán alapuló intézkedéseket és követelményeket a Környezetvédelmi Hatóság a Kvtv., valamint a 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet értelmében írta elő.

A Környezetvédelmi Hatóság döntésének meghozatala során figyelembe vette a Kvtv., a 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet, valamint az engedélyezett tevékenységre vonatkozó speciális környezetvédelmi levegővédelmi, hulladékgazdálkodási, környezeti zaj- és rezgésvédelmi, valamint táj- és természetvédelmi) jogszabályok előírásait.

Tájékoztatom, hogy Környezethasználónak a Kvtv. 96/B. § (1) bekezdése alapján **éves felügyeleti díjat kell fizetni minden tárgyév február 28. napjáig.**

Környezethasználó adatszolgáltatási kötelezettségéről a 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 23. §-a, a bejelentési kötelezettségről a Kvtv. 82. §-a alapján rendelkezett a Környezetvédelmi Hatóság.

Az engedély érvényességi idejének megállapítása a 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 20/A. § (1) bekezdésében foglaltakon alapul.

Felhívom a figyelmet, hogy az engedély előírásaitól eltérően folytatott tevékenység, környezetveszélyeztetés vagy -szennyezés esetén a Környezetvédelmi Hatóság jelen engedély VI. fejezetében foglalt jogkövetkezményeket alkalmazza.

Az egységes környezethasználati engedélyről szóló **határozatot, mint hirdetményt** a Környezetvédelmi Hatóság a Kvtv. 71. § (3) bekezdése szerint – figyelemmel az Ákr. 88. § (3) bekezdésére – a hivatalában és a honlapján közzéteszi, továbbá a 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 21. § (8) bekezdésére figyelemmel, közhírré tétel céljából megküldi az eljárásban részt vett **Jegyzőnek**, valamint **Vácszentlászló Község Jegyzőjének, akik kötelesek a határozat kézhezvételét követő nyolc napon belül gondoskodni annak közzétételéről.** A jegyzők a határozat **közzétételét követően tájékoztatják a Környezetvédelmi Hatóságot** a közzététel időpontjáról, helyéről, valamint a határozatba való betekintési lehetőség módjáról.

Az eljárás igazgatási szolgáltatási díjának mértéke *a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól* szóló 14/2015. (III. 31.) FM rendelet [a továbbiakban: 14/2015. (III. 31.) FM rendelet] 3. melléklet 4., 10.1. és 10.2. pontja alapján került megállapításra.

A határozatom elleni fellebbezés az Ákr. 116. § (1) bekezdése alapján kizárt.

A határozat bírósági felülvizsgálatának lehetőségét az Ákr. 114. § (1) bekezdése és 112. § (1) bekezdése biztosítja.

A közigazgatási és munkaügyi bíróság illetékességét *a közigazgatási perrendtartásról* szóló 2017. évi I. törvény [a továbbiakban: Kp.] 4. § (1) bekezdése és 13. § (1)-(3) bekezdései alapján állapítottam meg. A keresetlevél benyújtásának helye és ideje a Kp. 39. § (1) bekezdése alapján került meghatározásra. A tárgyalás tartása iránti kérelem lehetőségéről való tájékoztatás a Kp. 77. §-án alapul, amely szerint, ha egyik fél sem kéri tárgyalás tartását, és azt a bíróság sem tartja szükségesnek, a bíróság tárgyaláson kívül határoz. Tárgyalás tartását a felperes a keresetlevélben, az alperes a védiratban kérheti. Ennek elmulasztása miatt igazolási kérelemnek nincs helye.

A Környezetvédelmi Hatóság a 71/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 28. § (4) bekezdésére figyelemmel jelen eljárás során hozott határozat egy példányát az illetékes Pest Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság részére is megküldi.

Jelen határozatot a Környezetvédelmi Hatóság *a környezetvédelmi hatósági nyilvántartás vezetésének szabályairól* szóló 58/2019. (XII. 18.) AM rendelet alapján hatósági nyilvántartásba veszi.

Tájékoztatom továbbá, hogy az Eüsztv 9. § (1) bekezdése, valamint a 108. § (5) bekezdése alapján a 9. § (1) bekezdésében felsorolt ügyfél, szervezet, szerv, képviselő stb. elektronikus ügyintézésre köteles.

A Környezetvédelmi Hatóság környezetvédelmi és természetvédelmi feladat- és hatáskörét a 71/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 9. § (1) bekezdésének c) pontja és 13. § (1) bekezdésének c) pontja, illetékességét a 8/A. § (1)-(2) bekezdése szabályozza.

Jelen döntés a közléssel külön értesítés nélkül, a törvény erejénél fogva **véglegessé válik** az Ákr. 82. § (1) bekezdése alapján. A döntés közlésének napja az a nap, amelyen azt kézbesítették. Az Ákr. 85. § (5) bekezdés b) pontja értelmében a hirdetmény útján közölt döntést **a hatóság hirdetőtábláján** való kifüggesztését követő 15. napon kell közöltnek tekinteni.

Budapest, 2021. július 30.

Dr. Tarnai Richárd kormánymegbízott
nevében és megbízásából:

Pest Megyei Kormányhivatal 6.

dr. Cserkúti Szabolcs s. k.
főosztályvezető

A kiadmány hiteléül:
Kapják: ügyintézői utasítás szerint

Környezetvédelmi, Természetvédelmi, Hulladékgazdálkodási és Bányafelügyeleti Főosztály
1072 Budapest, Nagy Diófa utca 10-12.
Telefon: (06-1) 478-4400; Fax: (06-1) 478-4520; KRID: 201436115
E-mail: zoldhatosag@pest.gov.hu
Web: http://www.kormanyhivatal.hu/hu/pest

Te melléklet a PE-06/KTF/17922-34/2021 számú határozathoz
Technológiai leírás

A telephely műszaki jellemzői:

A telephely technológiai létesítményének kiépített kapacitása:

A begyűjtő kapacitás:	80 m^3/nap
A hulladékválogató kiépített kapacitása:	25 m^3/nap
A komposztáló kiépített kapacitása:	3 000 t/év kész komposzt
A nemveszélyes-hulladéklerakó névleges kapacitása (tömörített hulladék):	297 000 t

Telephelyi üzemrend:

Beszállítás egész évben, ünnepnapok kivételével;
Nyári hónapokban (március – szeptember): hétfőtől-szombatig 7-19 óráig, vasárnap 7-15 óráig;
Téli hónapokban (október – február): hétfőtől-szombatig 7-16 óráig, vasárnap 7-15 óráig.
A telephely őrzése, vagyonvédelme (24 órás őrzővédő szolgálattal) biztosított.

A telephely létesítményei:

1. Üzemviteli épület
2. Hídmérleg
3. Kétkamrás olajfogó
4. Szennyvíztároló akna
5. Kerékmosó
6. Üzemanyagtöltő
7. Üzemanyag tároló
8. Kocsi- és konténermosó
9. Gépszín
10. Válogató csarnok
11. Komposzt tároló
12. Komposztáló tér
13. Csurgalékvíz tároló (lerakóról)
14. Csurgalékvíz átemelő
15. Ivóvízellátó fúrt kút (K101)
16. Tűzivíz tároló
17. Csurgalékvíz tároló és átemelő (komposztáló térről)
18. Telepített PB gáztartály
19. Védőerdősáv
20. Talajvíz megfigyelő kutak (K-102, K-103, K-104, K-105)

Hulladékgyűjtés és -kezelés alkalmazott technológiája:

- hulladékátvétel, haszonanyag és hulladék kiadás;
- utóválogatás;
- zöldhulladék komposztálás;
- haszonanyag és kiszállításra kerülő hulladékok tárolása;
- hulladékártalmatlanítás műszaki védelemmel ellátott, nemveszélyes-hulladéklerakón;
- környezeti megfigyelő rendszer üzemeltetése, adatgyűjtés, adatszolgáltatás.

Hulladékbegyűjtés módja, eszközei:

A településekről házhoz menő gyűjtéssel és szervezett lakossági gyűjtéssel három típusú települési szilárd hulladék kerül beszállításra:

- 35 %-ban zöldhulladék, amely komposztálásra kerül;
- 28 %-ban száraz típusú hulladékok (hasznosítható csomagolóanyagok, lomhulladék és kevert építési-bontási hulladékok);
- 37 %-ban nedves típusú hulladékok (kevert háztartási és intézményi hulladékok).

A napi begyűjtött hulladék mennyisége laza térfogatban 60 – 80 m^3.

Beérkezéskor a hulladékok mennyiségét bruttó és tára mérésekkel határozzák meg, regisztrálják, számítógépes nyilvántartásba veszik, bizonylatokat készítenek, az adatokat archiválják. A beérkezett szállítmányokról üzemi naplót vezetnek, melyben az összes belépő és kilépő szállítmányt regisztrálják. A beszállított hulladékokról naprakész nyilvántartást vezetnek.

A telephely hulladékkezelési technológiái:

A szelektíven begyűjtött, hasznosítható települési hulladékok kezelésére a következő technológiák működnek:

- Csomagolóanyagok utóválogatása, bálázása, tárolása átadásig (műanyag, papír, üveg, fémek, italos dobozok).
- Lomhulladék válogatása, hasznosítható háztartási e-hulladékok elkülönült gyűjtése, tárolása átadásig.
- Kevert építési-bontási hulladék elkülönült gyűjtése és felhasználása a telephelyen belüli hulladéklerakó műveléséhez.

A hulladék ártalmatlanítására szolgáló technológiák:

- Kevert háztartási és intézményi hulladék (maradék hulladékok) ártalmatlanítása települési nemveszélyes-hulladéklerakón.

Válogatás, előkezelés:

Az 1 144 m^2 területű válogató csarnok, részben hőszigetelt épület, amelyben a válogatógépeket helyezték el. A telephelyre beszállított hasznosítható csomagolóanyagok, lomhulladékok, kevert építési és bontási hulladékok a válogató csarnokba kerülnek, ahol gépi és kézi válogatás során a fémhulladékok, műanyag palackok, dobozok, üvegek elkülönítésre kerülnek. A kiválogatott hasznosítható hulladékokat bálázzák, konténerben gyűjtik, és a hulladékudvaron tárolják elszállításig.

Komposztálás:

A telephelyre elkülönítetten beszállított kerti zöldhulladék nyílt téri, aerob komposztálásra kerül. Az évente feldolgozott zöldhulladékból értékesítésre alkalmas, minősített kereskedelmi forgalomban engedélyezett komposztot állítanak elő.

<u>A komposztálási technológia részei:</u>

1. A zöldhulladék előaprítása, majd prizmába rakása.
2. Prizmás, nyílt rendszerű aerob komposztálás négyszeri átforgatással, szigorúan szabályozott és ellenőrzött folyamat-vezérléssel. Meghatározott idő után a részben lebomlott anyagtömeg utóaprítása és az aprított anyag ismételt prizmába rakása.
3. A komposzt anyag rostálása.
4. A komposzt érlelése, tárolása.

5. Anyagvizsgálat, csomagolás, kiszállítás.

Az 1 050 m^2 (30 x 35 m) alapterületű komposztáló téren egy komposztálási ciklusban a maximum feldolgozási kapacitás 800 – 1000 t. A komposztáló alkalmas kb. 3 000 t/év kész komposzt előállítására. A kész komposztot minősítik, minősítés után forgalmazási engedélyt kap a termék. A kész komposztot értékesítik.

Hulladékártalmatlanítás a hulladéklerakón:

Hulladéklerakó aljzatszigetelő rendszere

A hulladéklerakó aljzatszigetelési rétegrendje:
- 30 cm tömörített helyi agyagréteg;
- 2 mm HDPE fólia (hegesztett) a hegesztési varratok és a plasztikus fólia vízzárósági vizsgálatai megfelelőséget mutattak;
- szivárgó réteg a csurgalékvíz elvezető drénnel (160 és 200 mm KPE);
- geotextilia;
- 30 cm homokos kavics szivárgó réteg.

A hulladéklerakó belső rézsű szigetelési rétegrendje:
- 20 cm tömörített helyi agyagréteg;
- 2 mm HDPE fólia (hegesztett);
- kötegelt gumiabroncs, homokos kaviccsal kitöltve;

Fólia monitoring rendszer:
- Geofizikai érzékelő rendszer: BHF szenzorhálózat a HDPE szigetelőfólia állékonyságának ellenőrzésére.

A nem hasznosítható települési hulladékok a nemveszélyes-hulladéklerakón környezeti ártalom mentesen történő elhelyezésének feltétele a következő felügyelt és szabályozott műveletek végrehajtása:

Depónia kialakítás

A hulladék lerakása a szigetelt perem eléréséig gödörfeltöltéssel történik, erre a felületre 20 cm vastag záróréteg kerül. A szigetelt perem síkja fölött a hulladék lerakása dombépítéses módszerrel történik 2 m vastag tömörített hulladék rétegek beépítésével és felette 20 cm vastag elválasztó (tűzvédelmi) takaróréteg elhelyezésével. Az egyes feltöltési szinteket előre megépített álcázótöltés határolja, amely aprított, osztályozott építési törmelék felhasználásával épülhet. Az álcázótöltés magassága 2 méter, külső rézsűje 1:1,5, koronaszélessége 2 méter. Az egyes építési szinteken a töltésláb a korona peremhez képest 1 méterre befelé eltolva épül, így kialakítva az „Inka – piramis" formát, melynek átlagos meredeksége 1:2. Az eróziós károsodások megelőzése végett a piramis egyes szintjein a rézsűlábaknál elhelyezett földmedrű árkok biztosítják a víz visszatartását, illetve a felesleges víz elvezetését. A szintenként épülő álcázó töltést kívül bentonitos szigetelőlemezből épített szigetelés borítja.

A lerakótestbe építés rétegesen (max. rétegvastagság 1,52 m), 20 – 30 cm-es rétegben, kompaktorral terített és tömörített részekből felépítetten valósul meg, frontális feltöltési módszerrel. A hulladéklerakás a területen ütemezett és elválasztó töltésekkel szakaszolt, átszennyeződéstől védett. A tömörítés, a laza térfogatra vonatkoztatva legalább 85 %-os hatásfokú.

A lerakott és tömörített hulladékot eddig 2 méterenként 15 – 20 cm vastagságú inert anyagú fedéssel takarták. A takaróanyagot a beszállított építési törmelék beépítésével biztosították.

A szelektív gyűjtés eredményeként a depóniába könnyű műanyag frakció jellemzően nem kerül. Az üzemi terület pormentesítését az időjárási viszonyok függvényében rendszeres locsolással biztosítják.

A lerakó gödörfeltöltésének időszakában a hulladéklerakó felületére hulló, rendkívül nagy mennyiségű csapadék lassú elpárolgása miatt a csapadékvíz a lerakótérfogatban tározódik be. Ezen időszakban, az üzemeltetés során törekedni kell a betározódott csapadékvíz szennyeződésének elkerülésére, míg a csapadékvíz elvezetéséről nem gondoskodnak.

Fólia monitoring rendszer

A hulladéklerakó-aljzat szigetelésének sérülésmentesség ellenőrzésére geoelektromos érzékelő és szakasz ellenőrző rendszer került kiépítésre. Az alapvizsgálatot 1999-ben elvégezték, a hulladéklerakó aljzat szigetelése a „sérülésmentes" minősítést kapta.

Csurgalékvíz elvezető, gyűjtő és visszaforgató rendszer

A hulladéklerakón át beszivárgó, szennyeződő csapadékvizet drénrendszer vezeti a szigetelt csurgalékvíz gyűjtőmedencébe, amelyből az átemelő szivattyúkkal visszaforgatható a hulladéklerakó felszínére pormentesítés céljából.

Csurgalékvíz-gyűjtő drének: a 30 cm vastag, 16/32 szivárgó testben elhelyezett 3 db 160 Ø KPE és egy 200 Ø KPE dréncső, a töltés alatt védőcsőben vezetve kerültek beépítésre, az átemelő szivattyúaknába köt be. A csurgalékvíz elvezető rendszer méretezése megfelelő (névleges vízhozam $q_{2\,év}$ = 11 l/p).

Csurgalékvíz átemelő szivattyútelep: 2,0 m átmérőjű, szigetelt vasbeton szivattyú- és tolózárakna, 2 db váltott üzemű búvárszivattyúval, félautomatikus vezérléssel, vízszintre beállított hangjelzéssel.

Csurgalékvíz tározó: 450 m^3 térfogatú, 1:2,5 rézsűhajlással kialakított, tömörített agyag és HDPE fólia szigeteléssel, töltő-ürítő vezetékekkel ellátott, bekerített földmedence.

Biogáz elvezetés

A depónia kilenc pontján biogáz kiszellőztető cső került kiépítésre.

A műszaki védelemmel ellátott lerakón a hulladéklerakás eddig eltelt ideje és az elhelyezett hulladék mennyisége alapján a biogáz gyűjtése és kezelése jelenleg nem indokolt. Az akkreditált hulladéklerakó gáz vizsgálatok eredménye alapján a gázkutakból vett minták átlagos metán tartalma 5-6 V/V %. A gázkiszellőzők D 90 x 8,1 mm-es perforált KPE csőből, DN 250 mm-es acél palástcsővel épültek a két cső közötti gyűrűs teret osztályozott kavics tölti ki. A gázkiszellőzőkhöz elszívó vezetékek nem épültek.

A gázkiszellőző csövek az acél palástcső felső végére hegesztett kampókkal emelhetőek, így a hulladékfeltöltés szintjéhez igazodva a gázkiszellőzők magasítása a szívócsövek magasításával, a palástcső felhúzásával, kitámasztásával majd a gyűrűs tér kaviccsal történő feltöltésével végezhető.

Építési-bontási hulladék előkezelése, hasznosítása:
A beérkezett építési-bontási hulladékot a portaszolgálatnál adminisztrálják, majd ezután a gépjármű a lerakóhelyhez szállítja azt. Ott a térmester a hulladék fajtájától függően irányítja a különböző ürítő helyekhez a járművet.

A hasznosításra alkalmas hulladékokat a lerakón erre a célra kijelölt helyen gyűjtik, kevert hulladékok esetén válogatást követően a nem hasznosítható hulladékokat lerakással ártalmatlanítják.

Amikor a gazdaságosan darálható mennyiség összegyűlik, a hulladékot (szükség esetén partnercég bevonásával) megfelelő frakcióra törik.

A törő-osztályozóból kikerülő termékfrakciókat egymástól elkülönítve gyűjtik, majd a rekultiváció, illetve a lerakóművelés során szükséges belső üzemi utak kialakításához, a korábban lerakott hulladékfelszín kiegyenlítésére, valamint a depónia szorítótöltésének kialakításához használják fel. A kezelés során keletkezett anyagok döntő többsége beépítésre kerül.

BAT melléklet a PE-06/KTF/17922-34/2021 számú határozathoz
A tevékenység során alkalmazott elérhető legjobb technika (BAT)

A BAT összefoglalóan mindazon technikák, beleértve a technológiát, a tervezést, karbantartást, üzemeltetést és felszámolást, amelyek elfogadható műszaki és gazdasági feltételek mellett gyakorlatban alkalmazhatóak, és a leghatékonyabbak a környezet egészének magas szintű védelme szempontjából.

A 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet rendelkezik a BAT alkalmazásának részletes szabályairól. A BAT követelmények meghatározására az Európai Bizottság iparáganként, vagy tevékenységenként BAT referenciadokumentumokat (BREF) fogad el. Figyelemmel arra, hogy a hulladéklerakókra *a 2010/75/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv szerint elérhető legjobb technikákkal (BAT) kapcsolatos következtetéseknek a hulladékkezelés tekintetében történő meghatározásáról* szóló 2018. augusztus 10-i 2018/1147/EU bizottsági végrehajtási határozata nem terjed ki, más referencia dokumentum hatálya alá nem tartozik, ezáltal a BAT követelményeknek történő megfelelést a 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 9. számú melléklete szerinti szempontrendszer figyelembevételével kell igazolni, mely rendelet *a hulladéklerakókról* szóló, 1999. április 26-i 1999/31/EK tanácsi irányelvnek való megfelelést szolgálja.

A telephelyen alkalmazott technológia és a kiépített műszaki védelem minden tekintetben megfelel a 20/2006. (IV. 5.) KvVM rendeletben előírt feltételeknek, illetve a depónián kizárólag előkezelést követően a gazdaságosan nem hasznosítható hulladékfrakció kerül ártalmatlanításra.
A hulladéklerakó területén a biológiailag lebomló hulladékok hasznosítására komposztáló működik, így nem kerül gyorsan lebomló anyag a hulladéklerakóra. Az előállított komposztot a depónia takarására használják fel.
A telephelyen létesült komposztáló létesítmény és az ott alkalmazott technológia minden szempontból megfelel a 246/2014. (IX. 29.) Korm. rendeletben, illetve *a biohulladék kezeléséről és a komposztálás műszaki követelményeiről* szóló 23/2003. (XII. 29.) KvVM rendeletben foglalt követelményeknek.
A telephelyen a keletkező csurgalékvíz elvezetés biztosított, a tározó medence az előírt műszaki biztonsági feltételeknek megfelel.
A beérkező kommunális hulladékot előkezelik, a hasznosítható hulladékok a piaci igényeknek megfelelően értékesítésre kerülnek.

Tárgyi hulladéklerakó üzemelése során az elérhető legjobb technika meghatározásának 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 9. számú melléklete szerinti szempontjai az alábbiak szerint érvényesülnek:

1. kevés hulladékot termelő technológia alkalmazása

A tevékenység során a következő hulladékok keletkeznek:

- Kommunális hulladék a dolgozók szociális ellátásából (lerakóra, mennyiség meghatározás után)
- Kommunális hulladék előkezeléséből származó finom frakció (lerakóra, mennyiség meghatározás után)
- Előírástól eltérő minőségű komposzt (komposztáló területéről, a lerakón hasznosításra kerül)
- Hasznosítható hulladék, pl: műanyag, papír, fém (hasznosításra arra jogosult szervezetnek)
- Mágnesezhető fém hulladékok

Környezethasználónak gazdasági érdeke, hogy minél kevesebb nem hasznosítható, lerakásra kerülő hulladék keletkezzen. A tevékenység jellegéből fakadóan a hasznosítható hulladék továbbadásra kerül

arra jogosult szervezetnek, a telephelyen a hulladékhasznosítás célja, hogy minél kevesebb hulladék kerüljön lerakásra.

2. kevésbé veszélyes anyagok használata

Jelen esetben nem releváns, mert a lerakással történő ártalmatlanítás során veszélyes anyag nem került felhasználásra, a komposztálás, valamint a szelektív hulladék válogatása és mechanikai kezelése során nem használnak fel veszélyes anyagokat.

3. a folyamatban keletkező és felhasznált anyagok újrahasználatának, és a hulladékok újrafeldolgozásának elősegítése

A tevékenység célja a hulladékok újrafeldolgozásának elősegítése.

4. alternatív üzemeltetési folyamatok, berendezések vagy módszerek, amelyeket sikerrel próbáltak ki ipari méretekben

A rendszer megfelel, mert ilyen és ehhez hasonló hulladék-ártalmatlanító, komposztáló, és szelektív hulladék válogató, előkezelő létesítményeket mind hazánkban, mind a világon sikerrel és eredményesen alkalmaznak.

5. a műszaki fejlődésben és felfogásban bekövetkező változások

A megvalósított rendszer teljes mértékben korszerű, a műszaki fejlődésnek / jelenlegi ismereteknek megfelelő színvonalon épült meg. A lerakó építése során az akkoriban gazdaságosan alkalmazható legfejlettebb módszereket, anyagokat alkalmazták. A telephely megfelel a jogszabályi előírásoknak.

6. a vonatkozó kibocsátások természete, hatásai és mennyisége

A kibocsátások részletesen ismertetésre kerültek. A működő depónia és a hulladékfeldolgozó létesítmények önmagukban, és együttesen sem okoznak a határértékeket megközelítő szennyezést egyetlen környezeti elem vonatkozásában sem.

7. az új, illetve a meglévő létesítmények engedélyezésének időpontjai

- KTVF: 346-16/2011. sz. határozat az egységes környezethasználati engedélyről
- KTVF: 5052-33/2012. sz. határozat az egységes környezethasználati engedély módosításáról
- KTVF: 2453-2/2013. sz. határozat a vízjogi üzemeltetési engedély (H.69.724-2/2002. monitoringkutak vízjogi üzemeltetési engedélye) módosításáról
- PE/KTF/3981-6/2015. sz. határozat a csurgalékvíz szállításáról
- PE/KTF/2069-8/2016. sz. határozat az egységes környezethasználati engedély módosításáról
- PE/KTF/2069-43/2016. sz. határozat az egységes környezethasználati engedélyről
- PE-06/KTF/1913-18/2017. sz. határozat az egységes környezethasználati engedély módosításáról
- PE-06/KTF/1913-26/2017. sz. határozat az egységes környezethasználati engedély módosításáról
- PE-06/KTF/2372-6/2018. sz. határozat az egységes környezethasználati engedély módosításáról

Új létesítmény építése nem tervezett.

8. az elérhető legjobb technika bevezetéséhez szükséges idő

A telephelyen folytatott tevékenységek megfelelnek az elérhető legjobb technikának, új technológiát nem terveznek bevezetni.

9. ***a folyamatban felhasznált nyersanyagok (beleértve a vizet is) fogyasztása és jellemzői és a folyamat energiahatékonysága***

A technológia energia igénye korábban bemutatásra került, a technológia önmagában friss vízfelhasználást nem igényel. A hulladéklerakó porképződésének csökkentésére a keletkező csurgalékvizet locsolják vissza a lerakó felületére. Az energiahatékonyság szempontjából a rendszert összességében vizsgálva megállapíthatjuk, hogy a technológiához szükséges energia csak a munkagépek üzemanyagaként jelentkezik, az alkalmazott technológia nem jár többlet energiafelhasználással. A hulladéklerakási technológia során a szerves anyagok anaerob lebomlásánál depóniagáz keletkezik.

A depónia kilenc pontján biogáz kiszellőző cső került telepítésre. A műszaki védelemmel ellátott lerakón a hulladéklerakás eddig eltelt ideje és az elhelyezett hulladék mennyisége alapján a biogáz gyűjtése és kezelése nem indokolt.
Az akkreditált hulladéklerakó gáz vizsgálatok eredménye alapján a gázkutakból vett minták átlagos metán tartalma 5-6 V/V %. A gázkiszellőzőhöz elszívó vezetékek nem épültek, azonban amint a gázvizsgálatok gazdaságosan hasznosítható mennyiségű depóniagáz keletkezését mutatják, elkezdhető a depóniagáz hasznosítását lehetővé tevő rendszer kiépítésére.

10. ***annak igénye, hogy a kibocsátások környezetre gyakorolt hatását és ennek kockázatát a minimálisra csökkentsék vagy megelőzzék***

Jelenleg a tervezett technológiánál a környezetvédelmi és gazdasági racionális szempontokat figyelembe véve nincs olyan hatékonyabb technológia, amely a kisebb környezeti hatást és kockázatot okoz, így megállapítható, hogy a technológia megfelel a BAT-nak.
A telephely üzemelése során az előző IPPC felülvizsgálathoz viszonyítva a technológia nem változott. Ebből adódóan a környezeti kibocsátások sem változtak. A létesítmény elhelyezése, illetve az alacsony kibocsátási értékek lehetőséget nyújtanak a határértékek betartására.

11. ***annak igénye, hogy megelőzzék a baleseteket és a minimálisra csökkentsék ezek környezetre gyakorolt hatását***

A telephelyen alkalmazott technológiák úgy kerültek kialakításra, hogy a környezeti kockázatokat minimalizálják. A balesetek megelőzésére a BAT előírásokat betartó szigetelési rétegrend került kialakításra, valamint monitoring rendszer került kiépítésre, így a balesetek valószínűsége csekély.
A havária eseményekre való felkészülés a kárelhárítás általános eszközállományának készenlétben tartásával biztosított.

12. ***a magyar környezetvédelmi közigazgatási szervek vagy a nemzetközi szervezetek által közzétett információk, továbbá az Európai Bizottság által a tagállamok és az érintett iparágak között az elérhető legjobb technikákról, a kapcsolódó monitoringról és a fejlődésről szervezett információcserének a Bizottság által közzétett tapasztalatai.***

A rendszer a környezetvédelmi és gazdasági racionális szempontokat figyelembe véve a hazánkban ma alkalmazott elérhető legjobb technikának megfelel.
A fentiek figyelembevételével megállapítható, hogy a létesítmény megvalósításakor az elérhető legjobb technika került alkalmazásra és ez, megfelelő üzemeltetés, folyamatos monitoring mellett, biztosítékot jelent arra, hogy a szabályok messzemenő betartásával, a monitoring vizsgálatok folyamatos értékelésével a hulladékkezelő központ működése ne szennyezze a környezeti elemeket. Tehát az alkalmazott technológiát az elérhető legjobb technikaként lehet definiálni.

H melléklet a PE/KTF/17922-34/2021 számú határozathoz

1. számú táblázat: A telephelyen gyűjthető és komposztálással hasznosítható nemveszélyes-hulladékok:

Azonosító kód	Megnevezés	Mennyiség (tonna/év)
02 01 03	hulladékká vált növényi szövetek	
02 01 07	erdőgazdálkodás hulladéka	
02 03 04	fogyasztásra vagy feldolgozásra alkalmatlan anyag	
03 01 01	fakéreg és parafahulladék	
03 01 05	fűrészpor, faforgács, darabos eselék, fa, forgácslap és furnér, amely különbözik a 03 01 04-től	
19 06 04	települési hulladék anaerob kezeléséből származó kirothasztott anyag	
20 01 38	fa, amely különbözik a 20 01 37-től	
20 02 01	biológiailag lebomló hulladék	
	Összesen:	**3930**

2. számú táblázat: A telephelyen gyűjthető és lerakással ártalmatlanítható (D5) nemveszélyes-hulladékok:

Azonosító kód	Megnevezés	Mennyiség (tonna/év)
01 04 08	kő törmelék és hulladékkavics, amely különbözik a 01 04 07-től	
01 04 09	hulladékhomok és hulladékagyag	
03 03 08	hasznosításra szánt papír és karton válogatásából származó hulladék	
10 10 03	kemencesalak	
10 10 06	fémöntésre nem használt öntőmag és forma, amely különbözik a 10 10 05-től	
10 10 08	fémöntésre használt öntőmag és forma, amely különbözik a 10 10 07-től	**6200**
10 10 14	kötőanyag hulladék, amely különbözik a 10 10 13-tól	
12 01 21	elhasznált csiszolóanyagok és eszköz, amelyek különböznek a 12 01 20-tól	
12 01 99	közelebbről nem meghatározott hulladék	
17 09 04	kevert építési-bontási hulladék, amely különbözik a 17 09 01-től, a 17 09 02-től és a 17 09 03-tól 17 09 03-tól től és a 17 09 03-tól	
19 08 01	rácsszemét	
19 08 02	homokfogóból származó hulladék	
20 01 36	kiselejtezett elektromos és elektronikus berendezések, amelyek különböznek a 20 01 21-től, a 20 01 23-tól és a 20 01 35-től	
20 01 41	kéménysöprésből származó hulladék	
20 02 01	biológiailag lebomló hulladék	
20 02 02	talaj és kövek	**150**
20 03 01	egyéb települési hulladék, ideértve a kevert települési hulladékot is	
20 03 02	piacokon képződő hulladék	
20 03 03	úttisztításból származó maradék hulladék	
20 03 07	lomhulladék	
	Összesen:	**6350**

3. számú táblázat: A telephelyen gyűjthető és előkezelhető nemveszélyes-hulladékok:

Azonosító kód	Megnevezés	Mennyiség (tonna/év)
02 01 04	műanyaghulladék (kivéve a csomagolás)	7900
02 01 10	fémhulladék	
10 11 03	üveg alapú, szálas anyagok hulladéka	
15 01 01	papír és karton csomagolási hulladék	
15 01 02	műanyag csomagolási hulladék	
15 01 03	fa csomagolási hulladék	
15 01 04	fém csomagolási hulladék	
15 01 05	vegyes összetételű kompozit csomagolási hulladék	
15 01 06	egyéb, kevert csomagolási hulladék	
15 01 07	üveg csomagolási hulladék	
15 01 09	textil csomagolási hulladék	
16 01 06	hulladékká vált gépjármű, amely nem tartalmaz sem folyadékot, sem más veszélyes összetevőt	
16 01 17	vasfémek	
16 01 18	nemvas fémek	
16 01 19	műanyagok	
16 02 14	kiselejtezett berendezés, amely különbözik a 16 02 09-től 16 02 13-ig terjedő hulladéktípusoktól	
17 02 03	műanyag	
17 04 01	vörösréz, bronz, sárgaréz	
17 04 02	alumínium	
17 04 03	ólom	
17 04 04	cink	
17 04 05	vas és acél	
17 04 06	ón	
17 04 07	fémkeverék	
20 01 01	papír és karton	350
20 01 10	ruhanemű	
20 01 11	textíliák	
20 01 36	kiselejtezett elektromos és elektronikus berendezések, amelyek különböznek a 20 01 21-től, a 20 01 23-tól és a 20 01 35-től	
20 01 39	műanyagok	
20 01 40	fémek	
20 03 01	egyéb települési hulladék, ideértve a vegyes települési hulladékot is	
20 03 07	lomhulladék	
	Összesen:	**8250**

4. számú táblázat: A telephelyen gyűjthető és technológiai céllal előkezelhető, hasznosítható (R5) nemveszélyes-hulladékok:

Azonosító kód	Megnevezés	Mennyiség (tonna/év)
17 01 01	beton	
17 01 02	tégla	
17 01 03	cserép és kerámia	
17 01 07	beton, tégla, cserép és kerámia frakció vagy azok keveréke, amely	
17 05 04	föld és kövek, amelyek különböznek a 17 05 03-tól	
17 05 08	vasúti pálya kavicságya, amely különbözik a 17 05 07-től	
17 09 04	kevert építési-bontási hulladék, amely különbözik a 17 09 01-től, a 17 09 02-től és a 17 09 03-tól	
	Összesen:	**2760**

A technológiai célra hasznosítható építési-bontási hulladékok mennyisége legfeljebb a lerakással ártalmatlanított hulladékok éves mennyiségének 22 %-a lehet.

R melléklet a PE-06/KTF/17922-34/2021 számú határozathoz
Az átmeneti rekultiváció, valamint a hulladéklerakó lezárása és utógondozása

A hulladéklerakó rekultivációja a 20/2006. (IV. 5.) KvVM rendeletben foglaltak alapján két ütemben átmeneti és végleges felső záróréteg kialakításával valósul meg.

1. A hulladéklerakó lezárása

A terület tereprendezésének meghatározásakor a kialakítandó célt tartják szem előtt. Kiinduló alaphelyzet az, hogy a rekultiválandó terület tényleges terepadottságait figyelembe véve gödörtöltéses művelési módot valósítottak meg. A művelési technológiánál a vegyes lerakási módot alkalmazták, a frontális lerakást kombinálták a körkörös lerakással (geodéziai felmérés m = 1 : 1.000).
A végleges terepfelszín kialakításakor az engedélyezett rekultivációs zárószintet veszik figyelembe. A lezárás magassága 186,12 mBf (a depóniatér fenékszintje: 158,37 mBf). Cél egy olyan morfológiai forma kialakítása, amely harmonikusan illeszkedik a környezetbe, valamint a további hasznosítási céloknak is megfelel.

1.1. Az átmeneti felső záróréteg rendszer részei:

a) kiegyenlítő réteg

Funkciója: a hulladéktest felszínének felső és oldalirányú kiegyenlítése, módosítása, valamint a hulladéktest alkalmassá tétele a következő rétegek elhelyezésére.
Anyaga: aprószemcsés – inert anyag.
A kiegyenlítő réteg vastagsága: 0–20 cm.
A felhasznált anyag mennyisége: 4 700 m^3.

b) gázelvezető réteg

Funkciója: a hulladék egyes összetevőinek biológiai bomlása során keletkező hulladéklerakó-gáz gyűjtőrendszerbe történő elvezetése.
Anyaga: aprószemcsés – inert anyag, amely az adott esési viszonyok mellett kellő állékonyságú.
A gázelvezető réteg tervezett vastagsága: 50 cm.
A felhasznált anyag mennyisége: 11 700 m^3.

c) szigetelőréteg

Funkciója: a csapadék túlzott mértékű bejutásának akadályozása. Túlzott mértéknek minősül, ha a hulladéktestbe több víz jut be, mint amennyi a biológiai lebontó folyamatok lejátszódásához szükséges nedvességet biztosítja, emiatt a csurgalékvíz mennyisége felesleges mértékben növekszik.
Anyaga: természetes (ásványi) anyagú szigetelés (agyag).
Vastagsága: 10 cm.
A felhasznált anyag mennyisége: 2 300 m^3.

d) fedőréteg

Funkciója: a szigetelőréteg védelme, illetőleg a növényzet megtelepedését (telepítését) lehetővé tevő feltételek biztosítása.
Anyaga: stabilizált biohulladék, tekintettel arra, hogy a telephelyen komposztáló is üzemel.
A fedőréteg vastagsága: 40 cm.
A felhasznált anyag mennyisége: 9 400 m^3.

e) vegetációs réteg

Funkciója: a víz alsóbb rétegekbe való bejutásának akadályozása, illetőleg az erózióval szembeni védelem.

Anyaga: nem mélygyökérzetű, kis tápanyagigényű, szárazság- és forróságtűrő növények, amelyek megfelelnek az ökológiai környezetnek is.

1.2. A végleges felső záróréteg rendszer részei:

a) kiegyenlítő réteg

Funkciója: a hulladéktest felső és oldalirányú kiegyenlítése, módosítása, beleértve az átmeneti felső záróréteg rendszerrel történt lezárás során kialakult süllyedések megszüntetését is, valamint a hulladéktest alkalmassá tétele a következő rétegek elhelyezésére.

Anyaga: aprószemcsés – jellemzően inert anyag, illetve a jogszabály alapján felhasználható egyéb anyagok, pl. stabilizált biohulladék.

A kiegyenlítő réteg tervezett vastagsága az átmeneti felső rétegben bekövetkezett egyenetlenségek függvénye: 0-15 cm.

A felhasznált anyag mennyisége: max. 3 500 m^3.

b) gázelvezető réteg

A végleges felső záróréteg rendszerbe gázelvezető réteg beépítését nem tervezik. Ennek oka, hogy az átmeneti felső záróréteg kialakításánál 50 cm vastag gázelvezető réteg készül, amely biztosítja a keletkezett biogázok biztonságos elvezetését. A végleges felső záróréteg rendszer kiépítése várhatóan az átmeneti zárást követően ~ 10 évvel valósul meg és addig a depóniatestben a bomlás olyan mértékűre csökken, hogy még egy gázelvezető réteg kiépítése szükségtelenné válik.

c) szigetelőréteg

Funkciója: a víz hulladéktestbe való bejutásának megakadályozása (hidraulikus gát).

Anyaga: természetes anyagú szigetelés (agyag).

Vastagsága: 50 cm.

A felhasznált anyag mennyisége: 11 700 m^3.

d) szivárgó- és szűrőréteg

Funkciója: a fedőrétegen esetleg átszivárgó víz szigetelőréteg fölötti tartózkodási idejének csökkentése, illetve a zárórétegből való mielőbbi hatékony elvezetése.

Anyaga: aprított inert hulladék.

A szivárgó és szűrő réteg tervezett vastagsága: 10 cm.

A felhasznált anyag mennyisége: 2 300 m^3.

e) fedőréteg

Funkciója: a csurgalékvíz minimalizálása, az alatta lévő rétegek védelme, a növényzet telepítéséhez szükséges, megfelelő környezet biztosítása.

A fedőréteg vastagsága 1 m (a 10 cm-es szivárgó-szűrő réteggel). Az alkalmazott rétegek az alábbiak:

- 20 cm vastag gyökérzáró réteg, osztályozott építési-bontási hulladékból.
  A felhasznált mennyiség: 4 700 m^3.
- 40 cm vastag altalaj réteg, kis humusztartalmú anyagból.
  A felhasznált mennyiség: 9 400 m^3.
- 30 cm vastag szervesanyagban gazdag talajréteg.

A felhasznált mennyiség: 7 000 m^3.
A szivárgó- és szűrőréteg alatt és fölött 1 200 g/m^2 egységsúlyú geotextília beépítését tervezik.

A rekultivált hulladéklerakó felületén kialakított takaró rétegre hulló csapadékvíz elszikkad. Mivel az 1 méter vastag takaróréteget szennyezésmentes anyagból alakítják ki, a csapadékvíz is szennyezetlen, tehát a földtani közegre, illetve a felszín alatti vízre káros hatást nem jelent.

f) vegetációs réteg

Funkciója: a víz alsóbb rétegekbe való bejutásának akadályozása, illetőleg az erózióval szembeni védelem.
Anyaga: nem mélygyökérzetű, kis tápanyagigényű, szárazság- és forróságtűrő növények, amelyek megfelelnek az ökológiai környezetnek is.

A talajmegkötést szolgáló zárt gyep kialakítása mellett fásszárú növények – cserjék, fák – telepítése is megvalósítható, de nem feltétlenül szükséges. A talaj megkötésével lehetővé válik a természetes növényzet regenerációja, a természetes szukcesszió megindulása, ami mesterséges telepítés nélkül is néhány éven belül a fásszárú növények megjelenéséhez vezet.

1.3. A rekultiváció ütemezése

A rekultivációt az oldalrézsűk kialakításával folyamatosan végzik. A végleges felső záróréteg rendszer kiépítése az átmeneti záróréteg kiépítését követő 10 éven belül, a konszolidáció és a gázképződés mértékének függvényében történik.

A rekultivációs munkálatok alatt a környezet terhelése nem fog növekedni a területre beszállító tehergépjárművek forgalma, illetve a gépek munkavégzése miatt, mert a tevékenység az ártalmatlanítási tevékenységgel együtt, folyamatosan történik. A beszállítási útvonalak a lakott területet elkerülik, így zavaró hatása az emberi környezetre elenyésző. A rekultivációhoz felhasználandó anyagok egy része (stabilizált biohulladék, komposzt), a területen rendelkezésre áll (folyamatosan keletkezik), az inert hulladékok átvételére, illetve hasznosítására Környezethasználó engedéllyel rendelkezik. A területen dolgozó munkagépek zajhatása a lakott területtől való távolság miatt jelentéktelen. A nagy felületű fedetlen terület kiporzása várható, különösen erősebb szél esetén, de az uralkodó szélirány (É-ÉNy irányú) a településtől távolabbi irányba mutat. A munkálatok végzése alatt a dolgozók egészsége védelme érdekében a kiporzást locsolással kell csökkenteni.
A rekultivációs munkák befejezése után a kedvezőtlen hatások megszűnnek, a területre jellemző ökoszisztéma kialakulásával lehet számolni.

A lerakó jelenlegi szabad kapacitását (208 763 m^3 – 2021. februári adat), illetve az eddig lerakott hulladék mennyiségét (90 730 m^3 – 2021. februári adat) figyelembe véve a rekultiváció befejezésének várható ideje 2085.

2. <u>Csurgalékvíz, csapadékvíz kezelés</u>

A hulladéklerakó körül övárok rendszer üzemel, mely a területre hulló csapadékvíz bejutás meggátolása végett létesült. Az árkok folyamatos karbantartását a hulladéklerakó rekultivációja és utógondozása alatt biztosítják.
A hulladéklerakással nem érintett területekről, illetve a szorítógátról elfolyó csapadékvizek ebben az övárokban szikkadnak el, ezért a csapadékvíz összetételének vizsgálatát nem kell elvégezni.

3. Depóniagáz megfigyelése

A hulladéklerakó-gáz elvezetési rendszer hatékony működését rendszeresen ellenőrizni kell. A hulladéklerakó-gáz vizsgálatát úgy kell végrehajtani, hogy reprezentálja a hulladéktestben keletkező gázkeverék mennyiségét és összetételét. Az utógondozási időszakban a vizsgálat alapulhat mérésen, vagy a lerakott hulladék mennyiségén és összetételén alapuló számításon. A vizsgálat célja elsődlegesen a hulladékban lévő szerves anyag lebomlási folyamatának ellenőrzése. A CH_4-, a CO_2- és az O_2-emissziót a hulladéklerakó üzemeltetőjének a Környezetvédelmi Hatóság által előírt rendszerességgel meg kell határoznia, a többi gáz esetében az emisszióvizsgálat szükségességét, gyakoriságát a lerakott hulladék összetétele függvényében kell megállapítani.

A gázgyűjtő rétegből a keletkezett depóniagáz kivezetésre került. A működés során kialakított 9 db depóniagáz figyelő kút elegendő a depóniatestben a bomlás során keletkezett gázok kivezetésére. A depóniagáz képződésének nyomon követése érdekében éves vizsgálat tervezett. A vizsgálat célja elsődlegesen a hulladékban lévő szerves anyag lebomlási folyamatának ellenőrzése. A vizsgálatra javasolt gázok (a gyakorlatnak megfelelően): CO, CO_2, NO_x, O_2, és CH_4.

Amennyiben a keletkezett depóniagáz mennyisége eléri a gazdaságosan hasznosítható mértéket, úgy annak megoldására az eredmények ismeretében tesznek javaslatot.

4. Monitoring rendszer üzemeltetése

A települési szilárd hulladéklerakó felszín alatti vizekre és földtani közegre gyakorolt hatásának ellenőrzésére monitoring hálózat szolgál.

A felszín alatti víz állapotának nyomon követésére 4 db talajvíz megfigyelő kút áll rendelkezésre.

5. Fenntartási és állagmegóvási munkák, az utógondozás időszakában szükséges egyéb ellenőrzések:

- a rekultivált felület gondozásáról rendszeresen gondoskodni kell (kaszálás, a be nem állt növényzet pótlása);
- parlagfűmentesítés;
- a hulladéktest mozgásának időszakos ellenőrzése, az eróziós károk kijavítása (helyi erózióvédelem kiépítése);
- a vízelvezető és -kezelő rendszerek (csapadékvíz, csurgalékvíz) hetenként egy alkalommal történő ellenőrzése és karbantartása, tisztítása, iszapmentesítése szükség szerint, de évente legalább egyszer;
- figyelőkutak állapotának ellenőrzése és karbantartása;
- talajvíz-vizsgálatok végzése;
- a vízvizsgálati adatok kiértékelése és megküldése a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság Igazgató-helyettesi Szervezet Katasztrófavédelmi Hatósági Osztály részére;
- a hulladéklerakó-gáz gyűjtőrendszer hetenként egy alkalommal történő ellenőrzése és karbantartása szükség szerint, de évente legalább egyszer;
- megközelítő utak állapotának ellenőrzése és karbantartása évente legalább egyszer;
- illetéktelenek behatolásának megakadályozását szolgáló létesítmények (pl. kerítés) folyamatos ellenőrzése és szükség szerinti karbantartása.

6. Utógondozás

Az utógondozási időszak: a lerakással történő hulladék-ártalmatlanítási **tevékenység befejezését követő 30 év.**

A melléklet a PE-06/KTF/17922-34/2021 számú határozathoz
Adatszolgáltatás és jelentéstétel a Környezetvédelmi- és Hulladékgazdálkodási Hatóság részére

Megnevezés	Gyakoriság	Beadási határidő
Az engedélyben foglalt adatok esetleges módosulásáról	eseti	15 napon belül
Az engedélyben foglalt követelménytől való eltérés vagy a szennyezőanyagok kibocsátására vonatkozó határérték-túllépés	eseti	az eltérés észlelését követő 8 órán belül
Baleset, működési zavar, meghibásodás, határértékeket túllépő, illetve környezetszennyezést okozó kibocsátás jelentése	eseti	szóban, telefonon: azonnal írásban: 48 órán belül
Bejelentett havária események összefoglalója	eseti	az eseményt követő 1 hónapon belül
Bejelentés az üzemi létesítmény zajkibocsátásának változásáról	eseti	a változást követő 30 napon belül írásban
A bejelentés-köteles levegőterhelést okozó technológiában bekövetkezett változások adatlapon (LAL) való jelentése	eseti	a változást követő 30 napon belül
Éves környezeti beszámoló A megtett intézkedések és hatásainak bemutatása az elérhető legjobb technika érdekében További intézkedési javaslat az elérhető legjobb technika elérésére	évente	a tárgyévet követő év április 30.
Hulladékgazdálkodási adatszolgáltatás a 309/2014. (XII. 11.) Korm. rendelet szerint: – gyűjtésre, kezelésre átvett nemveszélyes-hulladékokra, illetve a tevékenység során keletkező hulladékokra. A hulladéklerakó kialakításáról, valamint az üzemeltetési időszakában végzett ellenőrzésekről, megfigyelésekről, vizsgálati eredményekről a lerakott hulladékmennyiségekről összefoglaló jelentés. Az éves jelentés részeként kell szerepeltetni a lerakással ártalmatlanított hulladék biológiailag lebontható szervesanyag-tartalmának a Ht. 92. § (2) bekezdése szerinti csökkentésének mérési eredményekkel alátámasztott igazolását. A jelentésben minden évben ismertetni kell: – a Környezethasználó több évre szóló tervezetét a biológiailag lebomló részarány előírt csökkentését biztosító intézkedéséről és az ehhez tervezett létesítményeit;	évente	a tárgyévet követő év március 1.

Megnevezés	Gyakoriság	Beadási határidő
– a rekultiváció során elvégzett munkálatokról, valamint az utógondozás alatt végzett ellenőrzések, megfigyelések, vizsgálati eredményeit.		
A céltartalék gyűjtéséről szóló beszámoló Ht. 70. § (3) bekezdése alapján	évente	a tárgyévet követő év május 31.
Tájékoztatás a településekkel újonnan kötött közszolgáltatói szerződésről, illetve azok esetleges megszűnéséről	eseti	a szerződés(ek) hatályba lépését követő 8 napon belül
A hulladéklerakó egyes ütemeinek használatba vételéről szóló jelentés	eseti	az átvétel előtt 30 nappal
Áttekintő értékelés az átmeneti lezárás ideje alatt összegyűlt valamennyi monitoring adat és megfigyelés felhasználásával, és javaslat a végleges záróréteg kiépítésére vonatkozóan	eseti	az adott depónia (ütem) átmeneti záróréteg felhelyezését követően legkésőbb 10 év múlva
(E)PRTR-ÉV adatcsomag	évente	a tárgyévet követő év március 31.

Az eredeti papíralapú dokumentummal egyező.

Ezen lap nem része az eredeti iratnak, kizárólag a jogszabályi megfelelőséghez szükséges záradékolás megjelenítését szolgálja

Bélyegző PMKH
Digitálisan aláírta: Bélyegző PMKH
Dátum: 2021.08.23 14:13:39 +02'00'

PEST MEGYEI
KORMÁNYHIVATAL

Ügyiratszám: PE-06/KTF/17922-35/2021 Ügyintéző: Sáfár Attila Patyiné dr. Garai Andrea Sági-Vörös Katalin Telefon: (06-1) 478-4400	Tárgy: A Szelektív Nonprofit Kft. által a Tura 0272/7 hrsz. alatti telephelyen folytatott hulladékkezelési tevékenységre vonatkozó egységes környezethasználati engedélyének kijavítása

HATÁROZAT

A Szelektív Hulladékhasznosító és Környezetvédelmi Nonprofit Kft. (3000 Hatvan, 054/14. hrsz., Cg. 10-09-036776, KÜJ: 100 304 491, KTJTH: 100 489 630; a továbbiakban: Környezethasználó) részére, a Tura külterület 0272/7 hrsz. alatti ingatlanon végzett hulladékkezelési tevékenységre kiadott PE-06/KTF/17922-34/2021 számú egységes környezethasználati engedélyt (a továbbiakban: Engedély)

k i j a v í t o m

az alábbiak szerint:

Az Engedély H mellékletének **„2. számú táblázat: A telephelyen gyűjthető és lerakással ártalmatlanítható (D5) nemveszélyes-hulladékok:" című táblázatát törlöm, helyébe az alábbi táblázat kerül:**

2. számú táblázat: A telephelyen gyűjthető és lerakással ártalmatlanítható (D5) nemveszélyes-hulladékok:

Azonosító kód	Megnevezés	Mennyiség (tonna/év)
01 04 08	kő törmelék és hulladékkavics, amely különbözik a 01 04 07-től	**6 200**
01 04 09	hulladékhomok és hulladékagyag	
03 03 08	hasznosításra szánt papír és karton válogatásából származó hulladék	
10 10 03	kemencesalak	
10 10 06	fémöntésre nem használt öntőmag és forma, amely különbözik a 10 10 05-től	
10 10 08	fémöntésre használt öntőmag és forma, amely különbözik a 10 10 07-től	
10 10 14	kötőanyag hulladék, amely különbözik a 10 10 13-tól	
12 01 21	elhasznált csiszolóanyagok és eszköz, amelyek különböznek a 12 01 20-tól	
12 01 99	közelebbről nem meghatározott hulladék	
17 09 04	kevert építési-bontási hulladék, amely különbözik a 17 09 01-től, a 17 09 02-től és a 17 09 03-tól 17 09 03-tól től és a 17 09 03-tól	
19 08 01	rácsszemét	
19 08 02	homokfogóból származó hulladék	

Környezetvédelmi, Természetvédelmi, Hulladékgazdálkodási és Bányafelügyeleti Főosztály
1072 Budapest, Nagy Diófa utca 10-12.
Telefon: (06-1) 478-4400; Fax: (06-1) 478-4520; KRID: 201436115
E-mail: zoldhatosag@pest.gov.hu
Web: http://www.kormanyhivatal.hu/hu/pest

20 01 36	kiselejtezett elektromos és elektronikus berendezések, amelyek különböznek a 20 01 21-től, a 20 01 23-tól és a 20 01 35-től	**6 350**
20 01 41	kéménysöprésből származó hulladék	
20 02 01	biológiailag lebomló hulladék	
20 02 02	talaj és kövek	
20 03 01	egyéb települési hulladék, ideértve a kevert települési hulladékot is	
20 03 02	piacokon képződő hulladék	
20 03 03	úttisztításból származó maradék hulladék	
20 03 07	lomhulladék	
	Összesen:	**12 550**

Az Engedély egyéb előírásai változatlan tartalommal továbbra is hatályban maradnak.

*

Egyidejűleg megállapítom, hogy tárgyi eljárásban eljárási költség nem merült fel.

A határozat ellen közigazgatási úton további **jogorvoslatnak helye nincs**, az a közléssel véglegessé válik, ellene **közigazgatási per indítható** – az okozott jogsérelemre hivatkozással – a közléstől számított 30 napon belül a **Budapest Környéki Törvényszéknek** címzett, de a Pest Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi, Hulladékgazdálkodási és Bányafelügyeleti Főosztály (a továbbiakban: Környezetvédelmi Hatóság) részére 3 példányban írásban, illetve elektronikus kapcsolattartásra kötelezett esetén, elektronikus úton benyújtott keresettel. A bíróság a pert tárgyaláson kívül bírálja el, a felek bármelyikének kérelmére, vagy ha szükségesnek tartja tárgyalást tart.

Az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény [a továbbiakban: Eüsztv.] 9. §-a szerint a gazdálkodó szervezet és az ügyfél jogi képviselője elektronikus ügyintézésre köteles, így keresetlevelét elektronikus úton köteles előterjeszteni űrlapbenyújtás-támogatási szolgáltatás igénybevételével a *https://e-kormanyablak.kh.gov.hu/* oldalon keresztül.

INDOKOLÁS

Környezethasználó tárgyi tevékenységére vonatkozóan Engedéllyel rendelkezik.

A Környezetvédelmi Hatóság az Engedély tartalmát felülvizsgálta és hivatalból észlelte, hogy az Engedély H mellékletének *„2. számú táblázat: A telephelyen gyűjthető és lerakással ártalmatlanítható (D5) nemveszélyes-hulladékok:"* című táblázatban a 20 01 36, 20 01 41, 20 02 01, 20 02 02, 20 03 01, 20 03 02, 20 03 03, 20 03 07 hulladék azonosító kódokhoz tartozó, a tárgyi táblázat 3. oszlopában rögzített éves hulladékmennyiség (év/tonna) elírás miatt hibásan szerepel. Ennek okán a tárgyi táblázat *„Összesen:"* sorában is hibás adat került rögzítésre.

Figyelemmel az Engedély kiadásának alapjául szolgáló környezetvédelmi felülvizsgálati eljárásra, valamint a Környezethasználó által benyújtott teljes körű környezetvédelmi felülvizsgálati dokumentációban foglaltakra, a döntésben szereplő adatok kijavítása szükségessé vált.

Az adatok kijavítása a döntés érdemére nem hat ki.

Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény [a továbbiakban: Ákr.] 90. § (1) bekezdése értelmében: *„Ha a döntésben elírás, illetve számítási hiba van, és az nem hat ki az ügy érdemére, a hatóság a döntést kijavítja.*

Ugyanezen szakasz (2) bekezdése értelmében: *„A kijavítást a hatóság közli azzal, akivel az eredeti döntést közölte."*

Fentiekre tekintettel a Környezetvédelmi Hatóság a rendelkező részben foglaltak szerint döntött.

A Környezetvédelmi Hatóság döntését a fent hivatkozott jogszabályhelyeken túl, az Ákr. 80.§ (1) és 81. § (1) bekezdései alapján hozta.

Jelen határozatot a Környezetvédelmi Hatóság *a környezet védelmének általános szabályairól* szóló 1995. évi LIII. törvény 71. § (3) bekezdése szerint – figyelemmel az Ákr. 88. § (3) bekezdésére – a hivatalában és a honlapján közzéteszi, továbbá *a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról* szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 21. § (8) bekezdésére figyelemmel, közhírré tétel céljából megküldi az eljárásban részt vett **Tura Város Jegyzője**, valamint **Vácszentlászló Község Jegyzőjének, akik kötelesek a határozat kézhezvételét követő nyolc napon belül gondoskodni annak közzétételéről.** A jegyzők a határozat **közzétételét követően tájékoztatják a Környezetvédelmi Hatóságot** a közzététel időpontjáról, helyéről, valamint a határozatba való betekintési lehetőség módjáról.

Az Ákr. 90.§ (3) bekezdése szerint a döntés kijavítással érintett része ellen ugyanolyan jogorvoslatnak van helye, mint az eredeti döntés ellen volt. A határozatom elleni fellebbezés az Ákr. 116. § (1) bekezdése alapján kizárt. A határozat bírósági felülvizsgálatának lehetőségét az Ákr. 114. § (1) bekezdése és 112. § (1) bekezdése biztosítja.

A bíróság illetékességét *a közigazgatási perrendtartásról* szóló 2017. évi I. törvény [a továbbiakban: Kp.] 13. § (1)-(3) bekezdései állapították meg. A keresetlevél benyújtásának helyéről és idejéről a Kp. 39. § (1) bekezdése alapján adtam jogorvoslati tájékoztatást. A tárgyalás tartása iránti kérelem lehetőségéről való tájékoztatás a Kp. 77. §-án alapul, amely szerint, ha egyik fél sem kéri tárgyalás tartását, és azt a bíróság sem tartja szükségesnek, a bíróság tárgyaláson kívül határoz. Tárgyalás tartását a felperes a keresetlevélben, az alperes a védiratban kérheti. Ennek elmulasztása miatt igazolási kérelemnek nincs helye.

A Környezetvédelmi Hatóság *a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről* szóló 71/2015. (III. 30.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 71/2015. (III. 30.) Korm. rendelet] 28. § (4) bekezdésére figyelemmel jelen eljárás során hozott határozat egy példányát az illetékes Pest Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság részére is megküldi.

Jelen határozatot a Környezetvédelmi Hatóság *a környezetvédelmi hatósági nyilvántartás vezetésének szabályairól* szóló 58/2019. (XII. 18.) AM rendelet alapján hatósági nyilvántartásba veszi.

Az Eüsztv. 9. § (1) bekezdésében felsorolt személyek elektronikus ügyintézésre kötelesek.

A Környezetvédelmi Hatóság környezetvédelmi és természetvédelmi feladat- és hatáskörét a 71/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 9. § (1) bekezdésének c) pontja és 13. § (1) bekezdésének c) pontja, illetékességét a 8/A. § (1) bekezdése szabályozza.

Jelen döntés a közléssel külön értesítés nélkül, a törvény erejénél fogva **véglegessé válik** az Ákr. 82. § (1) bekezdése alapján. A döntés közlésének napja az a nap, amelyen azt kézbesítették. Az Ákr. 85. § (5) bekezdés b) pontja értelmében a hirdetmény útján közölt döntést **a hatóság hirdetőtábláján** való kifüggesztését követő 15. napon kell közöltnek tekinteni.

Budapest, 2021. augusztus 19.

Dr. Tarnai Richárd kormánymegbízott
nevében és megbízásából:

Dr. Cserkúti Szabolcs s. k.
főosztályvezető

A kiadmány hiteléül:

Pest Megyei Kormányhivatal 6.

Kapják: ügyintézői utasítás szerint

Az eredeti papíralapú dokumentummal egyező.

Ezen lap nem része az eredeti iratnak, kizárólag a jogszabályi megfelelőséghez szükséges záradékolás megjelenítését szolgálja

Bélyegző PMKH
Digitálisan aláírta: Bélyegző PMKH
Dátum: 2022.05.26 14:03:25 +02'00'

PEST MEGYEI
KORMÁNYHIVATAL

Ügyiratszám: PE-06/KTF/15904-12/2022
Ügyintéző: Sáfár Attila
Szabóné dr. Mihályfi Mónika
Huszár Krisztina
Telefon: (06-1) 478-4400

Tárgy: Szelektív Nonprofit Kft. által a Tura 0272/7 hrsz. alatti telephelyén folytatott hulladékkezelési tevékenységére vonatkozó egységes környezethasználati engedélyének módosítása

HATÁROZAT

A Szelektív Hulladékhasznosító és Környezetvédelmi Nonprofit Kft. (székhely: 3000 Hatvan, 054/14. hrsz., Cg.: 10-09-036776, Statisztikai számjel: 11884226-3811-572-10, KÜJ: 100304491, KTJ: 100489630, KTJ $_{létesítmény}$: 101613087; a továbbiakban: Környezethasználó) részére, a 2194 Tura, külterület 0272/7 hrsz. alatti telephelyén folytatott hulladékkezelési tevékenységére kiadott PE-06/KTF/17922-40/2021 számon módosított és PE-06/KTF/17922-35/2021 számon kijavított, PE-06/KTF/17922-34/2021 számú egységes környezethasználati engedélyt (a továbbiakban: Engedély)

módosítom

az alábbiak szerint:

[1] Az Engedély H melléklete az alábbi táblázattal egészül ki:

5. számú táblázat: A telephelyen gyűjthető nemveszélyes-hulladékok:

Azonosító kód	Megnevezés	Mennyiség (t/év)
16 01 03	hulladékká vált gumiabroncsok	100
20 01 25	étolaj és zsír	10
	Összesen:	**110**

[2] Az Engedély Te mellékletének „***A telephely műszaki jellemzői***” című fejezetének „***A telephely hulladékkezelési technológiái***” részét törlöm, helyébe az alábbi szöveg lép:

A telephely hulladékgazdálkodási és -kezelési technológiái:
A szelektíven begyűjtött, hasznosítható települési hulladékok kezelésére a következő technológiák működnek:

- Csomagolóanyagok utóválogatása, bálázása, tárolása átadásig (műanyag, papír, üveg, fémek; italos dobozok).
- Lomhulladék válogatása, hasznosítható háztartási e-hulladékok elkülönült gyűjtése, tárolása átadásig.
- Kevert építési-bontási hulladék elkülönült gyűjtése és felhasználása a telephelyen belüli hulladéklerakó műveléséhez.

- Nem veszélyes gumiabroncsok és használt sütőolaj hulladékok gyűjtése ömlesztve, illetve gyűjtőedényekben.

A hulladék ártalmatlanítására szolgáló technológiák:

- Kevert háztartási és intézményi hulladék (maradék hulladékok) ártalmatlanítása települési nemveszélyes-hulladéklerakón.

[3] Az Engedély III. A TEVÉKENYSÉG FOLYTATÁSÁNAK KÖRNYEZETVÉDELMI FELTÉTELEI című fejezete az alábbiakkal egészül ki:

3.18.a) A *16 01 06 hulladékká vált gépjármű, amely nem tartalmaz sem folyadékot, sem más veszélyes összetevőt* hulladéktípus kizárólag olyan szervezettől vehető át, amely a 16 01 04* *hulladékká vált gépjármű* hulladéktípus bontására és szárazra fektetésére vonatkozóan érvényes hulladékkezelési engedéllyel rendelkezik. **Környezethasználó köteles megbizonyosodni az átadó engedélyének meglétéről.**

3.18.b) **A telephelyen egyidejűleg gyűjthető nemveszélyes-hulladékok mennyisége legfeljebb 1 521 tonna.**

[4] A Pest Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály (a továbbiakban: Környezetvédelmi Hatóság; hulladékgazdálkodási hatáskörben: Hulladékgazdálkodási Hatóság) a Turai Regionális Települési Hulladékhasznosító és Hulladéklerakó nemveszélyes-hulladékok tárolására kialakított **hulladéktároló hely üzemeltetési szabályzatát jóváhagyja.**

[5] Az Engedély egyéb rendelkezései változatlan tartalommal továbbra is hatályban maradnak.

*

Egyidejűleg megállapítom, hogy az eljárás igazgatási szolgáltatási díja 15 000 Ft, melynek viselésére a Környezethasználó köteles.

A határozat a közléssel véglegessé válik, fellebbezésnek nincs helye. A határozat ellen a közléstől számított 30 napon belül közigazgatási per indítható a Pest Megyei Kormányhivatalnál előterjesztett, de a Budapest Környéki Törvényszékhez (a továbbiakban: Törvényszék) címzett keresetlevél benyújtásával. A keresetlevélben azonnali jogvédelem kérhető. Azonnali jogvédelem keretében kérhető a halasztó hatály elrendelése. A halasztó hatály elrendelése esetén közigazgatási cselekmény nem hajtható végre, annak alapján jogosultság nem gyakorolható és egyéb módon sem hatályosulhat.

Természetes személy a keresetlevelet elektronikus úton vagy papír alapon (Pest Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály – 1072 Budapest, Nagy Diófa utca 10-12.) is benyújthatja. *Az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól* szóló 2015. évi CCXXII. törvény [a továbbiakban: E-ügyintézési tv.] 9. §-ában meghatározottak elektronikus úton nyújthatják be a keresetlevelet. Elektronikus úton a keresetet csak az IKR rendszeren keresztül lehet benyújtani, mely a következő elektronikus felületen található „https://e-kormanyablak.kh.gov.hu/client".

Az ügyfélként eljáró gazdálkodó szervezet illetve az ügyfél jogi képviselője elektronikus ügyintézésre köteles. A képviselő elektronikus kapcsolattartás esetén a keresetlevél mellékleteként csatolja az elektronikus okiratként rendelkezésre álló vagy az általa digitalizált meghatalmazást, kivéve, ha a

képviselő meghatalmazása a rendelkezési nyilvántartásban szerepel. A közigazgatási per illetéke 30 000 Ft, azonban a feleket vagyoni és jövedelmi viszonyaikra tekintet nélkül illetékfeljegyzési jog illeti meg. A Törvényszék a pert tárgyaláson kívül bírálja el, a felek bármelyikének kérelmére, vagy ha szükségesnek tartja tárgyalást tart.

INDOKOLÁS

Környezethasználó a 2194 Tura, külterület 0272/7 hrsz. alatti telephelyén folytatott tevékenységére vonatkozóan – *a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról* szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet] 2. számú mellékletének 5.4. pontja [*„A hulladéklerakókról szóló, 1999. április 26-i 1999/31/EK tanácsi irányelv 2. cikk g) pontjában meghatározott hulladéklerakók 10 tonna/nap feltöltési kapacitáson felül vagy 25 000 tonna teljes befogadókapacitáson felül, az inert hulladékok lerakóinak kivételével."*] alapján – Engedéllyel rendelkezik, amely 2041. november 30. napjáig érvényes.

A Környezethasználó meghatalmazásából eljáró EHS komplex Mérnöki Tanácsadó és Szolgáltató Kft. (3529 Miskolc, Knézich Károly utca 12/A 4. em. 1.) 2022. március 08. napján az Engedély módosítására irányuló kérelmet nyújtott be a Környezetvédelmi Hatósághoz. Környezethasználó az Engedély kiegészítését kéri a nem veszélyes hulladékok telephelyi gyűjtésére vonatkozóan 100 t/év mennyiségben 16 01 03 (hulladékká vált gumiabroncsok) azonosító kódú, illetve 10 t/év mennyiségben 20 01 25 (étolaj és zsír) azonosító kódú hulladékkal. A kérelem indoklásaként előadta, hogy a lakossági beszállításból elsősorban ilyen hulladékok érkeznek a telephelyre, melyek jelen állapot szerint nem átvehetők, így a lakosok azt nagy valószínűséggel a környéken illegálisan helyeznék el.

A kérelem alapján a Környezetvédelmi Hatóság a 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 20/A. § (9) és (10) bekezdése szerint – figyelemmel ugyanezen rendelet 20. § (3) bekezdésére – az Engedély módosítására irányuló eljárást 2022. március 09. napján megindította.

A 15 000 Ft igazgatási szolgáltatási díj megfizetésre került.

A Környezetvédelmi Hatóság PE-06/KTF/15904-4/2022 számon értesítette az ingatlantulajdonosokat az eljárás megindításáról.

A Környezetvédelmi Hatóság PE-06/KTF/15904-5/2022 számon értesítette a tevékenység telepítési helye szerinti Tura Város Önkormányzatát, hogy a 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 1. § (6b) bekezdése alapján ügyfélnek minősül, aki a Környezetvédelmi Hatóság által megküldött kérelem és mellékletei tekintetében a kézhezvételtől számított 15 napon belül nyilatkozhat.
Tura Város Önkormányzata részéről nyilatkozat nem érkezett.

A Környezetvédelmi Hatóság, figyelemmel a 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 21. § (2) bekezdésére, a hivatalában és a honlapján közzétette az eljárás megindításáról szóló hirdetményt, továbbá a vonatkozó iratokat – közhírré tétel céljából – megküldte a tevékenység helye szerinti Tura Város Önkormányzat Jegyzője (a továbbiakban: Jegyző) részére.

A Jegyző PE-06/KTF/15904-8/2022 számon érkeztetett elektronikus levelében tájékoztatta a Környezetvédelmi Hatóságot arról, hogy az eljárás megindításáról szóló hirdetmény kifüggesztése megtörtént, illetve a közhírré tétel időpontjáról, helyéről, valamint a vonatkozó iratokba való betekintési lehetőség módjáról.

A Környezetvédelmi Hatósághoz a 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 21. § (3) bekezdésében megjelölt időponton belül az érintett nyilvánosság részéről észrevétel nem érkezett. Tárgyi eljárás során ügyféli jogállás megállapítására irányuló kérelem nem került benyújtásra.

A Környezetvédelmi Hatóság *az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről* szóló 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet szerinti szakhatóság megkeresését és *a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről* szóló 71/2015. (III. 30.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 71/2015. (III. 30.) Korm. rendelet] szerinti egyéb szakkérdés vizsgálatát a 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 20/A. § (11) bekezdése alapján mellőzte, tekintettel arra, hogy a szakhatóság hatáskörébe tartozó, illetve egyéb környezeti elemre vagy rendszerre vonatkozó szakkérdés nem merült fel tárgyi ügyben.

A kérelem vizsgálatát követően hulladékgazdálkodási szempontból megállapításra került, hogy az csak részben felel meg *a hulladékgazdálkodási tevékenységek nyilvántartásba vételéről, valamint hatósági engedélyezéséről* szóló 439/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet 7. § (1) bekezdésében foglaltaknak, valamint *az egyes hulladékgazdálkodási létesítmények kialakításának és üzemeltetésének szabályairól* szóló 246/2014. (IX. 29.) Korm. rendelet 21. § (4) bekezdése szerint a hulladékgazdálkodási engedélyezési eljárás iránti kérelemhez csatolni kell a tevékenységhez kapcsolódó hulladéktároló hely üzemeletetési szabályzatot, melyet Környezethasználó nem mellékelt. Ezért a Környezetvédelmi Hatóság PE-06/KTF/15904-7/2022 számon hiánypótlásra szólította fel a Környezethasználót, hogy a kérelmezett új hulladéktípusok figyelembevételével egészítse ki *a hulladéktároló hely üzemeltetési szabályzatát*; továbbá kérte a kérelmezett gyűjtési tevékenység részletes technológiai leírását, a tevékenységekhez használt eszközök, edények bemutatását; a telephelyen egyidejűleg gyűjthető hulladékmennyiség meghatározását; valamint a kérelmezett nem veszélyes hulladék átvevői által kiadott befogadó nyilatkozatok másolatát. Meghatalmazott a kért dokumentumokat határidőben benyújtotta.

Ezt követően a Környezetvédelmi Hatóság a hiánypótlás során benyújtott hulladéktároló hely üzemeltetési szabályzat vizsgálatát követően észlelte, hogy a kérelmezett hulladékkódokat *a telephelyen gyűjthető és előkezelhető nem veszélyes hulladékok* című 3. számú táblázatában szerepeltették, holott a kérelem szerint csak gyűjtésük tervezett. Fentiekről tájékoztatta a Meghatalmazottat és kérte annak formai javítását úgy, hogy a kérelmezett hulladékkódok külön táblázatban, a rendelkező részben foglaltak szerint szerepeljenek. Meghatalmazott a kért javítást elvégezte.

*

Az Engedély módosításával kapcsolatban a Hulladékgazdálkodási Hatóság hulladékgazdálkodási szempontból az alábbiakat állapította meg:

Környezethasználó az Engedélyt akként kéri módosítani, hogy lehetővé váljon a 16 01 03 és a 20 01 25 azonosító kódú nem veszélyes hulladékok telephelyi gyűjtése 100 t/év, illetve 10 t/év mennyiségben.

A gyűjtési tevékenységgel érintett nem veszélyes hulladékok típusának meghatározása *a hulladékjegyzékről* szóló 72/2013. (VIII 27.) VM rendelet [a továbbiakban: 72/2013. (VIII 27.) VM rendelet] 2. melléklete szerint történt.

A 16 01 06 *hulladékká vált gépjármű, amely nem tartalmaz sem folyadékot, sem más veszélyes összetevőt* hulladéktípus átvételére vonatkozó előírást a Hulladékgazdálkodási Hatóság *a hulladékká vált gépjárművekről* szóló 369/2014. (XII. 30.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 369/2014. (XII. 30.) Korm. rendelet] 2. § (1) bekezdés 4. pontjában, valamint a 13. § (1a) bekezdésében foglaltak alapján tette meg.

A kérelem és a hiánypótlás során benyújtott dokumentumok átvizsgálását követően a Hulladékgazdálkodási Hatóság megállapította, hogy az aktualizálásokkal, kiegészítésekkel a Környezethasználó tárgyi telephelyre vonatkozó nem veszélyes hulladéktároló hely üzemeltetési szabályzata megfelel *az egyes hulladékgazdálkodási létesítmények kialakításának és üzemeltetésének szabályairól* szóló 246/2014. (IX. 29.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 246/2014. (IX. 29.) Korm. rendelet] 21. § (5) bekezdésében foglalt követelményeknek, melyre tekintettel a 21. § (4) bekezdése alapján a Hulladékgazdálkodási Hatóság a rendelkező részben foglaltak szerint határozott.

Környezethasználó tevékenységével, és az Engedély kérelmezett módosításával kapcsolatban kizáró ok hulladékgazdálkodási szempontból nem áll fenn.

A tevékenység folytatása során a jogszabályváltozásokra figyelemmel, a hatályos rendelkezések betartása szükséges.

A Hulladékgazdálkodási Hatóság hulladékgazdálkodási szempontú előírásait és megállapításait *a hulladékról* szóló 2012. évi CLXXXV. törvény, a 72/2013. (VIII. 27.) VM rendelet, a 369/2014. (XII. 30.) Korm. rendelet, a 246/2014. (IX. 29.) Korm. rendelet, *a hulladékgazdálkodási tevékenységek nyilvántartásba vételéről, valamint hatósági engedélyezéséről* szóló 439/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet, *a hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségekről* szóló 309/2014. (XII. 11.) Korm. rendelet, *a veszélyes hulladékkal kapcsolatos egyes tevékenységek részletes szabályairól* szóló 225/2015. (VIII. 7.) Korm. rendelet, valamint *a hulladékgazdálkodási hatóság kijelöléséről* szóló 124/2021. (III.21.) Korm. rendelet figyelembevételével tette.

*

Tárgyi ügyben a Környezetvédelmi Hatóság PE-06/KTF/15904-3/2022 számon tájékoztatta az ügyfeleket arról, hogy tárgyi eljárást az Ákr. 43. § (2) bekezdése alapján teljes eljárásban folytatja le. Tekintettel arra, hogy a Környezetvédelmi Hatóság jelen határozattal az ügy érdemében döntést hozott, az Ákr. 51. §-ában foglaltak alapján a fenti számú tájékoztatásban foglaltakhoz nem kapcsolódnak joghatások.

A fentiek értelmében a Környezetvédelmi Hatóság – tekintettel arra, hogy a módosítás iránti kérelemmel kapcsolatban kizáró ok nem merült fel – a 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 20/A. § (9) és a (10) bekezdése alapján, az Ákr. 80. § (1) és 81. § (1) bekezdéseire figyelemmel a rendelkező részben foglaltak szerint döntött.

A módosítási kérelemben és a hiánypótlás során benyújtott dokumentumokban nem került – megjelölve, elkülönítve – ismertetésre olyan adat, amely minősített adatnak minősül, vagy amely a Környezethasználó szerint üzleti titkot képez.

Jelen határozatot, mint közleményt a Környezetvédelmi Hatóság *a környezet védelmének általános szabályairól* szóló 1995. évi LIII. törvény 71. § (3) bekezdése szerint – figyelemmel az Ákr. 88. § (3) bekezdésére – a hivatalában és a honlapján (https://www.kormanyhivatal.hu/hu/pest/hirdetmenyek) közzéteszi, továbbá a 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 21. § (8) bekezdése alapján közhírré tétel céljából megküldi az eljárásban részt vett **Jegyző részére, aki köteles a határozat kézhezvételét követő nyolc napon belül gondoskodni a határozat teljes szövegének nyilvános közzétételéről.** A jegyző a határozat **közzétételét követő öt napon belül tájékoztatja a Környezetvédelmi Hatóságot** a közzététel időpontjáról, helyéről, valamint a határozatba való betekintési lehetőség módjáról.

Az igazgatási szolgáltatási díj mértéke *a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól* szóló 14/2015. (III. 31.) FM rendelet 3. mellékletének 4. és 10.2. pontja alapján került megállapításra.

A határozat elleni fellebbezés az Ákr. 116. § (1) bekezdése alapján kizárt. A határozat bírósági felülvizsgálatának lehetőségét az Ákr. 114. § (1) bekezdése és 112. § (1) bekezdése biztosítja.

A bíróság illetékességét *a közigazgatási perrendtartásról* szóló 2017. évi I. törvény [a továbbiakban: Kp.] 13. § (1)-(3) bekezdései alapján állapította meg a Környezetvédelmi Hatóság. A keresetlevél benyújtásának helye és ideje a Kp. 39. § (1) bekezdése alapján került meghatározásra. A közigazgatási per illetékének mértékét *az illetékekről* szóló 1990. évi XCIII. törvény 45/A. § (1) bekezdése, megfizetésének módját a 74. § (1)-(1a) bekezdése határozza meg, az illetékfeljegyzési jogról a 62. § (1) bekezdés h) pontja rendelkezik.

A tárgyalás tartása iránti kérelem lehetőségéről való tájékoztatás a Kp. 77. §-án alapul, amely szerint, ha egyik fél sem kéri tárgyalás tartását, és azt a bíróság sem tartja szükségesnek, a bíróság tárgyaláson kívül határoz. Tárgyalás tartását a felperes a keresetlevélben, az alperes a védiratban kérheti. Ennek elmulasztása miatt igazolási kérelemnek nincs helye.

Azonnali jogvédelemre vonatkozó tájékoztatás a Kp. 50. § (1)-(3) bekezdésein alapul. Az azonnali jogvédelemre irányuló kérelemben részletesen meg kell jelölni azokat az indokokat, amelyek az azonnali jogvédelem szükségességét megalapozzák, és az ezek igazolására szolgáló okiratokat csatolni kell. A kérelmet megalapozó tényeket valószínűsíteni kell.

A Környezetvédelmi Hatóság a 71/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 28. § (4) bekezdésére figyelemmel jelen eljárás során hozott határozat egy példányát az illetékes Pest Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság részére is megküldi.

Jelen határozatot a Környezetvédelmi Hatóság *a környezetvédelmi hatósági nyilvántartás vezetésének szabályairól* szóló 58/2019. (XII. 18.) AM rendelet alapján hatósági nyilvántartásba veszi.

Tájékoztatom továbbá, hogy az E-ügyintézési tv. 9. § (1) bekezdése, valamint a 108. § (5) bekezdése alapján a 9. § (1) bekezdésében felsorolt ügyfél, szervezet, szerv, képviselő stb. elektronikus ügyintézésre köteles.

A Környezetvédelmi Hatóság környezetvédelmi és természetvédelmi feladat- és hatáskörét a 71/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 9. § (1) bekezdésének c) pontja és 13. § (1) bekezdésének c) pontja, illetékességét a 8/A. § (1)-(2) bekezdései szabályozzák.

Jelen döntés a közléssel külön értesítés nélkül, a törvény erejénél fogva **véglegessé válik** az Ákr. 82. § (1) bekezdése alapján. A döntés közlésének napja az a nap, amelyen azt kézbesítették. Az Ákr. 85. § (5) bekezdés b) pontja értelmében a hirdetmény útján közölt döntést **a hatóság hirdetőtábláján** való kifüggesztését követő **15. napon kell közöltnek tekinteni.**

Budapest, 2022. május 26.

A kormánymegbízott helyett eljáró
dr. Radich Orsolya főigazgató
nevében és megbízásából:

Dr. Cserkúti Szabolcs s. k.
főosztályvezető

A kiadmány hiteléül:



Kapják: ügyintézői utasítás szerint

Az eredeti papíralapú dokumentummal egyező.

Másolatot készítette:


Tulkán Ágnes

Pest Megyei Kormányhivatal

Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási

Főosztály

Ezen lap nem része az eredeti iratnak, kizárólag a jogszabályi megfelelőséghez szükséges záradékolás megjelenítését szolgálja



Bélyegző PMKH
Digitálisan aláírta: Bélyegző PMKH
Dátum: 2023.04.21 10:03:58 +02'00'

PEST VÁRMEGYEI KORMÁNYHIVATAL

Ügyiratszám: PE-06/KTF/00340-27/2023
Ügyintéző: Sáfár Attila
Jakab Ildikó
Szabóné dr. Mihályfi Mónika
Kovács-Huszár Krisztina
Nagy Árpád
Kapronczay Orsolya
Scheiber Róbert
Berényi Zsombor
Nagy Tamás
Telefon: (06-1) 478-4400

Tárgy: Szelektív Nonprofit Kft. által a Tura 0272/7 hrsz. alatti telephelyén folytatott hulladékkezelési tevékenységére vonatkozó egységes környezethasználati engedélyének módosítása

Mellékletek:
Te melléklet: Technológiai leírás
H mellékelt: Hulladékgazdálkodás

HATÁROZAT

A Szelektív Hulladékhasznosító és Környezetvédelmi Nonprofit Kft. (székhely: 3000 Hatvan, 054/14. hrsz., Cg.: 10-09-036776, Statisztikai számjel: 11884226-3811-572-10, KÜJ: 100304491,; a továbbiakban: Környezethasználó) részére, a 2194 Tura, külterület 0272/7 hrsz. (KTJ: 100489630, KTJ $_{\text{IPPC létesítmény}}$: 101613087) alatti telephelyén folytatott hulladékkezelési tevékenységére kiadott, PE-06/KTF/15904-12/2022 és PE-06/KTF/17922-40/2021 számokon módosított, PE-06/KTF/17922-35/2021 számon kijavított PE-06/KTF/17922-34/2021 számú egységes környezethasználati engedélyt (a továbbiakban: Engedély)

módosítom

az alábbiak szerint:

[1] Az Engedély Te melléklete helyébe jelen határozat Te melléklete lép.
[2] Az Engedély H melléklete helyébe jelen határozat H melléklete lép.
[3] Az Engedély I. A KÖRNYEZETHASZNÁLATRA VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS ADATOK című fejezet 3. pontjának *„A telephelyen végzett főtevékenység”* című szövegrészt törlöm, helyébe az alábbiak lépnek:

A telephelyen végzett főtevékenység:
- Nem veszélyes hulladékok telephelyen való gyűjtése;
- Nem veszélyes hulladékok hasznosítása:
  - Komposztálás [R3c – Komposztálás],
  - Építési-bontási hulladékok előkezelése (törése) és hasznosítása [R5a – Szervetlen anyagok újrahasználatra való előkészítése, szervetlen építőanyagok újrafeldolgozása];
- Nem veszélyes hulladékok ártalmatlanítása [D5 – Lerakás műszaki védelemmel (például elhelyezés fedett, szigetelt, a környezettől és egymástól is elkülönített cellákban)];
- Veszélyes hulladékok gyűjtése, illetve nem veszélyes hulladékok gyűjtése és előkezelése hulladékgyűjtő udvarban.

A hulladékgazdálkodási tevékenység meghatározása *a hulladékgazdálkodási tevékenységek nyilvántartásba vételéről, valamint hatósági engedélyezéséről* szóló 439/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 439/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet] 2. számú melléklete alapján:

- E02 – 03 aprítás (zúzás, törés, darabolás, őrlés);
- E02 – 04 tömörítés, bálázás, darabosítás (pl. agglomerálás, regranulálás);
- E02 – 05 válogatás alaki jellemzők szerint (osztályozás);
- E02 – 06 válogatás anyagminőség szerint (osztályozás);
- E02 – 13 szitálás, rostálás;
- E02 – 16 keverés.

[4] Az Engedély II. A TEVÉKENYSÉG HATÁSTERÜLETÉNEK MEGHATÁROZÁSA című fejezet *„Zajvédelmi szempontból"* című szövegrészt törlöm, helyébe az alábbiak lépnek:

Az 55 dB-es hatásterületi görbe a munkaterület határától a védendő létesítmény irányában 146,5 m-re alakul. A számítások alapján megállapítható, hogy a vonatkozó hatásterületen belül nincs védendő létesítmény, lakóház. A legközelebbi lakóépületek Vácszentlászló település irányában mintegy 1420 m-re, míg Tura irányában 2020 m-re található.

[5] Az Engedély III. A TEVÉKENYSÉG FOLYTATÁSÁNAK KÖRNYEZETVÉDELMI FELTÉTELEI című fejezet *„3. Hulladékgazdálkodási szempontból"* című pont 3.4.-3.6. alpontjait törlöm, helyébe az alábbiak lépnek:

3.4. A hulladéklerakón kizárólag a **H melléklet** 5. számú táblázatában felsorolt hulladékok hasznosíthatók technológiai céllal.
3.5. A hulladéklerakó üzemeltetését úgy kell végezni, hogy veszélyes hulladék bekeveredése kizárható legyen.
3.6. **Jelen engedély veszélyes hulladék vagy veszélyes hulladékkal szennyezett egyéb hulladék átvételére jogosít a hulladékgyűjtő udvarban.**

[6] Az Engedély III. A TEVÉKENYSÉG FOLYTATÁSÁNAK KÖRNYEZETVÉDELMI FELTÉTELEI című fejezet *„3. Hulladékgazdálkodási szempontból"* című pontját az alábbiakkal egészítem ki:

A hulladékgyűjtő udvar működésével kapcsolatos előírások:

3.76. A hulladéklerakó területén kialakított hulladékgyűjtő udvarban fogadható, a 72/2013. (VIII 27.) VM rendelet szerint meghatározott hulladéktípusok felsorolását és éves mennyiségét jelen határozat **H melléklete** tartalmazza.
3.77. A hulladékgyűjtő udvar üzemeltetése során be kell tartani a 246/2014. (IX. 29.) Korm. rendelet, valamint a 225/2015. (VIII. 7.) Korm. rendelet vonatkozó előírásait.
3.78. A hulladékgyűjtő udvaron gyűjtött veszélyes és nem veszélyes hulladékok olyan kezelőnek adhatók át, amely rendelkezik az adott azonosító kódú hulladékokra érvényes hulladékgazdálkodási, vagy egységes környezethasználati engedéllyel. Környezethasználó köteles megbizonyosodni a kezelő engedélyének meglétéről.
3.79. Az elkülönítetten gyűjtött, hasznosítható nem veszélyes hulladékok hulladékhasznosítás céljára adhatók tovább.
3.80. A hulladékgyűjtő udvaron csak E02 – 05 és E02 – 06 előkezelési kódok alkalmazhatóak.

3.81. A hulladékgyűjtő udvar üzemeltetési szabályzatának mindenkor meg kell felelnie a 246/2014. (IX. 29.) Korm. rendelet előírásainak. A szabályzatban foglalt feltételek módosulása esetén a szabályzatot aktualizálni kell, és jóváhagyásra be kell nyújtani a Hulladékgazdálkodási Hatósághoz.

3.82. A tevékenység végzése során be kell tartani a 225/2015. (VIII. 7.) Korm. rendelet előírásait és a tevékenységet a környezet veszélyeztetését kizáró módon kell végezni.

3.83. **A Ht. 12. § (3) bekezdése értelmében a hulladékgyűjtő udvaron az átvett hulladékok gyűjtése az átvételtől számítva legfeljebb 1 évig végezhető.**

3.84. A hulladékgyűjtő udvaron **egyidejűleg gyűjthető és előkezelhető nem veszélyes hulladékok mennyisége** (típusonként és összesen is) **legfeljebb 500 tonna, az egyidejűleg gyűjthető veszélyes hulladékok mennyisége** (típusonként és összesen is) **legfeljebb 22 tonna.**

3.85. A hulladékgyűjtő udvaron a hulladékok nem halmozhatók fel, azok hasznosításra, illetve további kezelésre történő továbbadásáról folyamatosan gondoskodni kell.

3.86. Az alkalmazott gyűjtő-, csomagoló- és takaróeszközök épségéről rendszeres ellenőrzéssel kell meggyőződni. A sérült eszközt haladéktalanul épre kell cserélni.

3.87. A Környezethasználó a hulladékgyűjtő udvarban köteles a különböző típusú veszélyes és nem veszélyes hulladékokat egymástól elkülönítve, felirattal ellátva, a hulladék típusának megfelelően kialakított gyűjtőedényzetben, környezetveszélyeztetést kizáró módon gyűjteni. Gondoskodni kell arról, hogy az egyes hulladéktípusok ne keveredhessenek egymással.

3.88. Az elektromos és elektronikai hulladékokat úgy kell további kezelésre átadni, hogy teljesüljön a 197/2014. (VIII. 1.) Korm. rendelet 2. számú melléklet 2. pontjában meghatározott hasznosítási és újrafeldolgozási arány mértéke, valamint gondoskodni kell arról, hogy a további kezelés során teljesüljenek a 26. § (1) bekezdésben meghatározott feltételek.

3.89. Az elem- és akkumulátor hulladékok elhelyezésére szolgáló gyűjtőhely (gyűjtőeszköz) műszaki védelmének meg kell felelnie *az elem- és akkumulátorhulladékkal kapcsolatos hulladékgazdálkodási tevékenységekről* szóló 445/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 445/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet] 22. § (2) bekezdésében foglalt követelményeknek.

3.90. Az elem- és akkumulátor hulladékot úgy kell további kezelésre átadni, hogy teljesüljön a 445/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet 5. mellékletében meghatározott újrafeldolgozási arány mértéke.

A komposztáló telepre vonatkozó előírások:

3.91. A **komposztálásra átvehető és komposztálható** hulladéknak a 72/2013. (VIII. 27.) VM rendelet szerinti besorolását, azonosító kódszámát, valamint éves mennyiségét jelen határozat **H melléklete** tartalmazza.

3.92. A komposztáló telep üzemeltetése során be kell tartani a 246/2014. (IX. 29.) Korm. rendelet, valamint *a biohulladék kezeléséről és a komposztálás műszaki követelményeiről* szóló 23/2003. (XII. 29.) KvVM rendelet [a továbbiakban: 23/2003. (XII. 29.) KvVM rendelet] vonatkozó előírásait.

3.93. A komposztáló telep üzemeltetési szabályzatának mindenkor meg kell felelnie a 246/2014. (IX. 29.) Korm. rendelet előírásainak. A szabályzatban foglalt feltételek módosulása esetén a szabályzatot aktualizálni kell, és jóváhagyásra be kell nyújtani a Hulladékgazdálkodási Hatósághoz.

3.94. **A Ht. 15. § (5) bekezdésének értelmében a komposztálással történő hasznosítás céljából az átvett nem veszélyes hulladékok hasznosítást megelőző tárolása az átvételt követően legfeljebb 1 évig végezhető, figyelembe véve a Ht. 12. § (3) bekezdésében foglaltakat is.**

3.95. **A komposztáló telepen egyidejűleg gyűjthető hulladékok mennyisége legfeljebb 550 tonna.**

3.96. Biológiai kezelésre, valamint stabilizálásra csak a 23/2003. (XII. 29.) KvVM rendelet 1. számú mellékletében meghatározott biohulladékok kerülhetnek, ezen biohulladékok egyéb anyaggal, hulladékkal történő szennyeződését, keveredését el kell kerülni. **Fentiek alapján nem kerülhet a komposzt keverékbe nejlon vagy más, biohulladéknak nem minősülő csomagolási, illetve egyéb hulladék.**

3.97. Amennyiben a lerakásra kerülő hulladék biológiailag lebomló szervesanyag-tartalmának csökkentésére a hulladéklerakó területén épült komposztáló telep bővítésére kerül sor, illetve további ilyen célú létesítmények, berendezések (a továbbiakban: Építmény) építése válik szükségessé, azok építési engedélyezési terveit – az illetékes építéshatósághoz történő benyújtással egyidejűleg – be kell nyújtani a Környezetvédelmi Hatósághoz véleményezésre.

3.98. A komposztáló telepről, illetve az Építményből kikerülő hasznosításra alkalmas hulladékoknak a Környezethasználó saját létesítményében, vagy más hulladékhasznosítónál történő hasznosításáról gondoskodni kell.

3.99. A komposztálási tevékenységhez felhasznált gépeket elkülönítve kell tárolni.

3.100. A komposztálást végző dolgozóknak védőruhát kell biztosítani.

3.101. A keletkező komposzt hasznosítására (megfelelő minősítés után energetikai hasznosítás, mezőgazdasági területen való felhasználás, esetlegesen rekultiváció) kell törekedni az ártalmatlanítással szemben. A stabilizált komposzt abban az esetben ártalmatlanítható, ha a hasznosítás nem lehetséges.

3.102. A komposztált anyagot – amennyiben forgalomba kívánják hozni – a vonatkozó előírások szerint termékké kell minősíteni, ellenkező esetben továbbra is hulladékként kell kezelni. A hulladékstátusz megszűnésére vonatkozó, a Ht. 9. §-ában meghatározott feltételeknek való megfelelést igazoló dokumentumokat Környezethasználónak meg kell őriznie.

3.103. A komposztált anyag termékként történő forgalomba hozatala, vagy más célra történő hasznosítása megfelelő engedély birtokában történhet.

3.104. A komposztált anyagot termékké minősítő eljárás eredményéről, annak véglegessé válása után a Hulladékgazdálkodási Hatóságot 15 napon belül írásban kell értesíteni.

[7] Az Engedély III. A TEVÉKENYSÉG FOLYTATÁSÁNAK KÖRNYEZETVÉDELMI FELTÉTELEI című fejezet *„3. Hulladékgazdálkodási szempontból"* című pontjába foglalt alábbi szövegrészt helyben hagyom, egyúttal az alábbiak szerint módosítom:

A Hulladékgazdálkodási Hatóság a Turai Regionális Települési Hulladékhasznosító és Hulladéklerakó **hulladéktároló hely, valamint hulladékgyűjtő udvar és komposztáló telep üzemeltetési szabályzatát jóváhagyja.**

[8] Az Engedély III. A TEVÉKENYSÉG FOLYTATÁSÁNAK KÖRNYEZETVÉDELMI FELTÉTELEI című fejezet *„5. Földtani közeg védelme és kármentesítés szempontjából"* című pontját az alábbiakkal egészítem ki:

5.3. A telephelyen tervezett fejlesztésekre és kapacitásbővítésre tekintettel, a jóváhagyott üzemi kárelhárítási terv felülvizsgálatát el kell végezni és azt be kell nyújtani a Környezetvédelmi Hatósághoz *a környezetkárosodás megelőzésének és elhárításának rendjéről* szóló 90/2007. (IV. 26.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 90/2007. (IV. 26.) Korm. rendelet] 1. számú mellékletében foglaltak szerint összeállítva.
Benyújtási határidő: a fejlesztési munkálatok befejezésétől számított 3 hónap.

[9] Az Engedély IV. SZAKHATÓSÁGI ÁLLÁSFOGLALÁS című fejezetét törlöm, helyébe az alábbiak lépnek:

IV.
SZAKHATÓSÁGI ÁLLÁSFOGLALÁS

Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság Igazgató-helyettesi Szervezet Katasztrófavédelmi Hatósági Osztály (a továbbiakban: FKI-KHO) 35100/475-1/2023.ált. számú szakhatósági állásfoglalásában az alábbiak szerint rendelkezett:

*„A **Pest Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály** (1072 Budapest, Nagy Diófa u. 10-12.; a továbbiakban: Kérelmező hatóság) szakhatósági megkeresésére, a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság Igazgató-helyettesi Szervezet Katasztrófavédelmi Hatósági Osztály (a továbbiakban: FKI-KHO) tárgyi ügyben az alábbi szakhatósági állásfoglalást adja:*

*A **Szelektív Hulladékhasznosító és Környezetvédelmi Nonprofit Kft.** (3000 Hatvan, 054/14 hrsz.; a továbbiakban: Környezethasználó) meghatalmazásából eljáró GEON System Kft. (3529 Miskolc, Knézich Károly utca 12/A. 4. emelet 1.) által készített »Szelektív Nonprofit Kft. Hulladékudvar és komposztáló bővítés (Tura 0272/7. hrsz.) Egységes környezethasználati engedély módosítási kérelem« című, GEON-580/2022 munkaszámú dokumentációt (a továbbiakban: Dokumentáció)*

vízügyi és vízvédelmi szakhatóságként elfogadom, továbbá a Dokumentáció elbírálásához – az abban foglaltak alapján – az alábbi kikötésekkel hozzájárulok:

1. *Az üzemeltetés alatt lévő vízilétesítmények műszaki állapotát rendszeresen ellenőrizni kell.*
2. *A vízilétesítményeket a mindenkor érvényes vízjogi üzemeltetési engedély(ek)ben foglaltak szerint kell üzemeltetni.*
3. *A tevékenység során a kockázatos anyagokkal kapcsolatban be kell tartani a felszín alatti vizek védelméről szóló rendelet és a felszíni vizek minősége védelmének szabályairól szóló rendelet előírásait, a továbbiakban is fokozott figyelmet kell fordítani arra, hogy a felszíni és a felszín alatti víz, illetve a földtani közeg ne szennyeződjön.*
4. *A munkaterületen esetlegesen elfolyó szennyezőanyagot haladéktalanul fel kell itatni, összegyűjteni és veszélyes hulladékként, arra alkalmas gyűjtőedényben gyűjteni az elszállításig.*
5. *A tevékenység nem okozhatja a térség felszín alatti víz viszonyainak káros megváltozását.*
6. *A tevékenységek folytatásakor a földtani közegre, felszíni- és felszín alatti vízre potenciálisan veszélyforrást jelentő létesítmények műszaki védelmének rendszeres ellenőrzéséről és karbantartásáról a Környezethasználónak gondoskodnia kell.*
7. *A tevékenységek végzése során biztosítani kell, hogy a talaj és a felszín alatti víz szennyezőanyag tartalma ne haladja meg a földtani közeg és a felszín alatti vízszennyezéssel szembeni védelméhez szükséges határértékekről és a szennyezések méréséről szóló*

rendeletben az egyes szennyező komponensekre vonatkozó (B) szennyezettségi határértéket.

8. *A tevékenység folytatása során a vizek hasznosítását, védelmét és kártételeinek elhárítását szolgáló tevékenységekre és létesítményekre vonatkozó általános szabályokról szóló rendeletben foglaltakat figyelembe kell venni.*
9. *A veszélyes hulladékok tárolásával kapcsolatos tevékenységek az alábbiak figyelembevételével végezhetők:*
   - *a tárolóterületnek és a gyűjtőedényzetnek alkalmasnak kell lennie a hulladékok környezetszennyezést kizáró módon történő gyűjtésére;*
   - *a gyűjtőedényzetek, konténerek, kármentők és a térburkolat ellenőrzését, karbantartását rendszeresen el kell végezni;*
   - *a telephely területén a földtani közegre, felszín alatti vízre potenciális veszélyforrást jelentő létesítmények műszaki védelmének rendszeres ellenőrzéséről, karbantartásáról gondoskodni kell;*
   - *a veszélyes hulladékokat elkülönítve, peremmel ellátott, vízzáróan kialakított és megfelelő (olaj/sav/lúg) vegyszerállóságú burkolattal rendelkező, a teljes térfogat befogadására alkalmas kármentőben elhelyezett, zárható edényzetben kell gyűjteni.*
10. *A telephelyen és kapcsolódó területein esetlegesen bekövetkező havária esemény esetén, a kárelhárítást a környezetkárosodás megelőzésének és elhárításának rendjéről szóló rendelet és a felszín alatti vizek védelméről szóló rendelet előírásait követve kell elvégezni.*
11. *Az esetlegesen bekövetkező káreseményt a vízügyi hatóságra azonnal be kell jelenteni az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló törvényben meghatározott kapcsolattartási módok valamelyikén. Szennyezés észlelése esetén, annak megszüntetéséről a terület tulajdonosának, illetve a szennyezés okozójának a felszín alatti vizek védelméről szóló rendelet alapján kell intézkednie.*
12. *A vízjogi engedély köteles létesítmények/műtárgyak kivitelezése csak hatályos vízjogi létesítési engedély, bontása csak hatályos vízjogi megszüntetési engedély birtokában történhet. A vízügyi hatóság részére benyújtandó engedély-kérelemhez csatolni kell a vízjogi engedélyezési eljáráshoz szükséges dokumentáció tartalmáról szóló rendelet, valamint a vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szóló rendelet szerinti mellékleteket.*
13. *A szennyvíz elhelyezése kizárólag zárt rendszerrel valósítható meg, a szennyvíz elszikkasztása tilos.*
14. *Szennyeződhető csapadékvíz csak tisztítás után szikkasztható el.*
15. *A tevékenység felszín alatti vízre gyakorolt hatásának nyomon követése érdekében monitoring rendszert kell üzemeltetni. A mintavételezést, minőségvizsgálatokat és az adatszolgáltatását a mindenkor hatályos vízjogi üzemeltetési engedélyben foglaltak szerint kell végezni.*
16. *A KTVF: 2453-2/2013. számon módosított H.69724-2/2002. számú, 2022. november 22-én* ***hatályt vesztett vízjogi üzemeltetési engedélyben foglalt vízilétesítményeket illetően*** *az FKI-KHO részére a vízjogi engedélyezési eljáráshoz szükséges dokumentáció tartalmáról szóló 41/2017. (XII. 29.) BM rendelet szerint összeállított* ***dokumentációt kell benyújtani****. A dokumentáció benyújtásának* ***határideje: 2023. május 31.*** *napja.*

Jelen szakhatósági állásfoglalással szemben önálló jogorvoslatnak helye nincs, az a határozat, illetve az eljárást megszüntető végzés elleni jogorvoslat keretében támadható meg."

[10] Az Engedély egyéb rendelkezései változatlan tartalommal továbbra is hatályban maradnak.

*

Egyidejűleg megállapítom, hogy az eljárás igazgatási szolgáltatási díja 150 000 Ft, melynek viselésére a Környezethasználó köteles.

A határozat a közléssel véglegessé válik, fellebbezésnek helye nincs. A határozat ellen a közléstől számított 30 napon belül közigazgatási per indítható a Pest Vármegyei Kormányhivatalnál előterjesztett, de a Budapest Környéki Törvényszékhez (a továbbiakban: Törvényszék) címzett keresetlevél benyújtásával. A keresetlevélben azonnali jogvédelem kérhető. Azonnali jogvédelem keretében kérhető a halasztó hatály elrendelése. A halasztó hatály elrendelése esetén közigazgatási cselekmény nem hajtható végre, annak alapján jogosultság nem gyakorolható és egyéb módon sem hatályosulhat.

Természetes személy a keresetlevelet elektronikus úton vagy papír alapon (Pest Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály – 1072 Budapest, Nagy Diófa utca 10-12.) is benyújthatja. *Az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól* szóló 2015. évi CCXXII. törvény [a továbbiakban: E-ügyintézési tv.] 9. §-ában meghatározottak elektronikus úton nyújthatják be a keresetlevelet. Elektronikus úton a keresetet csak az IKR rendszeren keresztül lehet benyújtani, mely a következő elektronikus felületen található „https://e-kormanyablak.kh.gov.hu/client".

Az ügyfélként eljáró gazdálkodó szervezet illetve az ügyfél jogi képviselője elektronikus ügyintézésre köteles. A képviselő elektronikus kapcsolattartás esetén a keresetlevél mellékleteként csatolja az elektronikus okiratként rendelkezésre álló vagy az általa digitalizált meghatalmazást, kivéve, ha a képviselő meghatalmazása a rendelkezési nyilvántartásban szerepel. A közigazgatási per illetéke 30 000 Ft, azonban a feleket vagyoni és jövedelmi viszonyaikra tekintet nélkül illetékfeljegyzési jog illeti meg. A Törvényszék a pert tárgyaláson kívül bírálja el, a felek bármelyikének kérelmére, vagy ha szükségesnek tartja tárgyalást tart.

INDOKOLÁS

Környezethasználó a 2194 Tura, külterület 0272/7 hrsz. alatti telephelyén folytatott hulladékkezelési tevékenységére vonatkozóan – *a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról* szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet] 2. számú melléklet 5.4. pontja [*„A hulladéklerakókról szóló, 1999. április 26-i 1999/31/EK tanácsi irányelv 2. cikk g) pontjában meghatározott hulladéklerakók 10 tonna/nap feltöltési kapacitáson felül vagy 25 000 tonna teljes befogadókapacitáson felül, az inert hulladékok lerakóinak kivételével."*] alapján – Engedéllyel rendelkezik, amely 2041. november 30. napjáig érvényes.

A Környezethasználó meghatalmazásából eljáró **GEON system Kft.** (3529 Miskolc, Knézich Károly utca 12/A 4. em. 1.; a továbbiakban: Meghatalmazott) 2022. november 17. napján érkeztetett, tárgyi eljárásra irányuló kérelmet és dokumentációt (a továbbiakban: Dokumentáció) nyújtott be a Pest Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztályhoz (a továbbiakban: Környezetvédelmi Hatóság; hulladékgazdálkodási hatáskörben: Hulladékgazdálkodási Hatóság).

Környezethasználó a Turai Regionális Települési Hulladékhasznosító és Hulladéklerakó területén kialakítandó hulladékudvar és a meglévő komposztáló telep bővítése vonatkozásában kéri az Engedély módosítását.

A projekt célja: hulladékudvar kialakítása veszélyes és nem veszélyes hulladékok gyűjtésére, valamint a beszállításra kerülő komposztálható zöldhulladék mennyiségének növelése 3930 t/évről 4430 t/évre.

A tervezett létesítmények:

- új behajtó épül a hulladékudvarra;
- a hulladékudvar bővítésre kerül, mely beton burkolatot kap és körbe lesz kerítve;
- a hulladékudvar bővítés terepcsatlakozásánál, kiemelt szegély épül;
- egy belső telepi út építése a tűzivíz tározóhoz;
- a komposztáló tér bővítésre kerül;
- illetve két támfalszakasz épül.

Továbbá a Dokumentáció alapján Környezethasználó az alábbiak szerint módosítaná az Engedélyt:

- a telephelyen gyűjthető és lerakással ártalmatlanítható (D5) nem veszélyes hulladékok mennyiségének egységesítése (12550 t/évre);
- a „telephelyen" helyett, a tervezett hulladékudvarban gyűjthető és előkezelhető nem veszélyes hulladékok típusának bővítése a mennyiségük megtartásával (8250 t/év);
- új tevékenységként a tervezett hulladékudvarban veszélyes hulladékok gyűjtése (61 t/év).

A kérelem alapján a Környezetvédelmi Hatóság a 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 20/A. § (10) bekezdése szerint – figyelemmel ugyanezen rendelet 20. § (3) bekezdésére –, az Engedély módosítására irányuló eljárást 2022. november 18. napján PE-06/KTF/15904/2022 számon megindította.

A 150 000 Ft igazgatási szolgáltatási díj – a Környezetvédelmi Hatóság PE-06/KTF/15904-17/2022 számú felszólítását követően – megfizetésre került.

A Dokumentáció vizsgálatát követően megállapításra került, hogy az hulladékgazdálkodási szempontból csak részben felel meg a 439/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet foglaltaknak, ezért PE-06/KTF/15904-19/2022 számú végzésével hiánypótlásra szólította fel a Környezethasználót. Meghatalmazott a felszólításban foglaltaknak határidőben eleget tett.

A Dokumentáció és a hiánypótlási dokumentumok további vizsgálatát követően megállapításra került, hogy hulladékgazdálkodási szempontból nem tartalmazzák a hatósági döntéshozatalhoz szükséges összes információt, ezért a Környezetvédelmi Hatóság másod ízben PE-06/KTF/00340-14/2023 számon hiánypótlásra szólította fel a Környezethasználót, a hulladékgyűjtő udvar- és a komposztáló telep üzemeltetési szabályzatának benyújtására, valamint kérte a komposztáló telep tényleges hasznosítási kapacitásának megadását, és annak igazolását, hogy a komposztáló telep mérete miként alkalmas 4430 t/év komposzt előállítására. Meghatalmazott a felszólításban foglaltaknak határidőben eleget tett.

Jelen ügyben az ügyintézési határidő *a környezet védelmének általános szabályairól* szóló 1995. évi LIII. törvény [a továbbiakban: Kvt.] 91. § (2) bekezdése szerint 105 nap.

Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény [a továbbiakban: Ákr.] 50. § (5) bekezdése szerint *„(5) Az ügyintézési határidőbe nem számít be b) az ügyfél mulasztásának vagy késedelmének időtartama".*

Fentiek alapján a Környezetvédelmi Hatóság tárgyi ügyben az ügyintézési határidőbe nem számítja bele *a kormányzati igazgatási szünet elrendeléséről és a kormányzati igazgatási szünetre alkalmazandó veszélyhelyzeti szabályokról* szóló 369/2022. (IX. 29.) Korm. rendeletben kihirdetett közigazgatási szünet időtartamát (16 nap), valamint a PE-06/KTF/15904-19/2022 és PE-06/KTF/00340-14/2023 számú végzésekben előírt dokumentumok benyújtási határidejének teljesítését (összesen 53 nap).

*

A Környezetvédelmi Hatóság PE-06/KTF/00340-1/2023 számon értesítette az ingatlantulajdonosokat az eljárás megindításáról.

A Környezetvédelmi Hatóság PE-06/KTF/00340-2/2023 számon értesítette a tevékenység telepítési helye szerinti Tura Város Önkormányzatát, hogy a 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 1. § (6b) bekezdése alapján ügyfélnek minősül, aki a Környezetvédelmi Hatóság által megküldött kérelem és mellékletei tekintetében a kézhezvételtől számított 15 napon belül nyilatkozhat. Az önkormányzat részéről hulladékgazdálkodási hatáskört érintő észrevételek érkeztek.

Tura Város Polgármestere TPH/164-5/2023 számon az alábbi észrevételeket tette:
„Tura Város Önkormányzata képviseletében, a környezethasználattal érintett településként és a turai 0272/7 hrsz. alatti ingatlan tulajdonosaként, valamint az ingatlan és az azon található ingóságok vagyonkezelésbe adójaként a fenti eljárásban az alábbi észrevételeket tesszük:
Az egységes környezethasználati engedély módosítási kérelemben elírás található a mennyiségekre vonatkozóan, melynek tisztázását kérjük az eljáró hatóságtól.
Kérem annak pontosítását, hogy a kérelmező a hulladékudvarban 2000 t/év vagy 8250 t/év hulladékot tervez gyűjteni.
Álláspontom szerint a jelenlegi hulladékmennyiség megemelése túlzott környezetterhelést jelentene.
Nem tartom indokoltnak és nem tudom elfogadni a telephelyen gyűjthető és lerakással ártalmatlanítható nem veszélyes hulladékok mennyiségének a jelenlegi engedélyben szereplő hulladékok mennyiségével való összevonását (6200 t + 6350 t), mivel a jelenlegi beruházás nem érinti a hulladéklerakó kapacitásának növelését."

Fenti észrevételeket a Hulladékgazdálkodási Hatóság jelen döntés indokolásának *„Hulladékgazdálkodási szempontból"* című bekezdésében vizsgálja.

A Környezetvédelmi Hatóság – figyelemmel a 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 21. § (2) bekezdésére – 2022. január 11. napján a hivatalában és a honlapján közzétette az eljárás megindításáról szóló hirdetményt, továbbá a vonatkozó iratokat – közhírré tétel céljából – megküldte a tevékenység helye szerinti Tura Város Önkormányzat Jegyzője (a továbbiakban: Jegyző) részére.

A **Jegyző** TPH/164-5/2023. számú levelében tájékoztatta a Környezetvédelmi Hatóságot arról, hogy az eljárás megindításáról szóló hirdetmény kifüggesztése megtörtént, illetve a közhírré tétel időpontjáról, helyéről, valamint a vonatkozó iratokba való betekintési lehetőség módjáról.

A Környezetvédelmi Hatósághoz a 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 21. § (3) bekezdésében megjelölt időponton belül az érintett nyilvánosság részéről észrevétel nem érkezett. Tárgyi eljárás során ügyféli jogállás megállapítására irányuló kérelem nem került benyújtásra.

A Környezetvédelmi Hatóság – figyelemmel az Ákr. 55. § (1) bekezdésében foglaltakra – PE-06/KTF/00340-5/2023 számon megkereste *az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről* szóló 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése, valamint az 1. melléklet 9. táblázat 2. és 3. pontjában foglaltak alapján az ügyben érintett szakhatóságot.

Az **FKI-KHO** 35100/475-1/2023.ált. számú szakhatósági állásfoglalását az alábbiakkal indokolta:
„Kérelmező hatóság 2023. január 11. napján érkezett PE-06/KTF/00340-5/2023 számú megkeresésében tárgyi ügyben az FKI-KHO szakhatósági állásfoglalását kérte. A megkereséssel egyidejűleg megküldte a Dokumentációt.

Az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről szóló 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet 1. melléklet 9. táblázat 2-3. pontjai alapján tárgyi ügy kapcsán a vízügyi és vízvédelmi szakhatósági hatáskörben vizsgálandó szakkérdések az alábbiak:

- *Annak elbírálása, hogy a tevékenység vízellátása, a keletkező csapadék- és szennyvíz elvezetése, valamint a szennyvíz tisztítása biztosított-e, vízbázis védőterületére, védőidomára, jogszabályban, illetve határozatban meghatározott előírások érvényesíthetők-e, továbbá annak elbírálása, hogy a tevékenység az árvíz és a jég levonulására, a mederfenntartásra milyen hatást gyakorol.*
- *Annak elbírálása, hogy a tevékenység kapcsán a felszíni és felszín alatti vizek minősége, mennyisége védelmére és állapotromlására vonatkozó jogszabályban, illetve határozatban meghatározott előírások érvényesíthetők-e.*

Környezethasználó a Tura, 0272/7 hrsz. alatti ingatlan (a továbbiakban: Telephely) hulladékkezelési tevékenységre vonatkozó PE-06/KTF/15904-12/2022 és PE-06/KTF/17922-40/2021 számokon módosított, PE-06/KTF/17922-35/2021 számon kijavított, PE-06/KTF/17922-34/2021 számon kiadott, 2041. november 30. napjáig érvényes egységes környezethasználati engedély (a továbbiakban: Engedély) módosításához nyújtotta be Kérelmező hatóság részére a Dokumentációt.
Környezethasználó a Telephely egységes környezethasználati engedélyének módosítását a hulladékudvar bővítése, egy a hozzákapcsolódó belső telepi út építése, és a komposztáló tér bővítése miatt kérte.

Az FKI-KHO nyilvántartása szerint a Szelektív Hulladékhasznosító és Környezetvédelmi Kft. (2194 Tura, 0272/7 hrsz.) KTVF: 2453-2/2013. számon módosított H. 69724-2/2002. számon kiadott vízjogi üzemeltetési engedéllyel (vksz.: 8.4/g/36, 8.4/c/70; a továbbiakban: Vízjogi Üzemeltetési Engedély) rendelkezett a tárgyi ingatlanon található K-101 jelű rétegvízkút, a négy db (K-102, K-103, K-104 és K-105 jelű) kútból álló monitoring rendszer, valamint az övárokrendszer üzemeltetésére. A Vízjogi Engedély 2022. november 30. napjáig volt hatályos.

A Telephelyen kialakítani kívánt csapadékvíz-elvezetésre vonatkozóan a vízjogi létesítési engedély kiadása az FKI-KHO előtt 35100/277/2023.ált. számon folyamatban van.

Környezethasználó a telephelyen hulladékok kezelését, hasznosítását illetve lerakását végzi. A főbb tevékenységek:

- *települési szilárdhulladék szelektív begyűjtése, házhoz menő gyűjtéssel;*
- *szervezett lakossági beszállítás, lomtalanítás;*

- *hulladékhasznosítás;*
- *hulladékok hasznosítását elősegítő előkezelés;*
- *nem használható hulladékok ártalmatlanítása-lerakása.*

Környezethasználó tárgyi tevékenység végzése céljából 2 ha 3438 m^2 területű depóniateret, válogató csarnokot (1144 m^3), komposzt tárolót, komposztálót (30 x 35 m területű) és csurgalékvíz medencét alakított ki. A Depóniatér fenékszintje Dokumentáció szerint 158,37 mBf., míg az eddig lerakott hulladék térfogata 90 730 m^3.

A szelektíven gyűjtött hasznosítható hulladékok utóválogatása a csarnoképületben történik. A hulladékválogatás után válogatott fajtánként felbálázásra kerül, amit ezek után kiszállításig tárolnak. A lomhulladékok válogatása szintén a csarnoképületben történik. A hasznosítható részeket kiszállításig külön tárolják, míg a nem használható részeket ártalmatlanítják. A biológiailag lebontható hulladékok a komposztáló téren kerülnek lerakásra, ahol komposztot készítenek belőle (kb.: 4000 t/év), ez a komposzt továbbértékesítésre kerül. A beérkező építési hulladékok a depóniára kerülnek külön hasznosítás céljából. Az építési-bontási hulladékokat a lerakott hulladék takarására, belső közlekedési utak karbantartására, valamint a depóniatér szorító gátjának építésére és magasítására használják fel.

A Telephely ivóvíz szükségleteit Környezethasználó a Vízjogi Engedélyben foglalt rétegvízkúttal látja el. A Dokumentáció szerint a kút vizének minőségét rendszeresen ellenőrzik. A kútból kitermelt víz technológiai vízként történő felhasználása csekély, száraz időszakban az utak portalanítására használják.

A hulladéklerakón át beszivárgó, szennyeződő csapadékvizet drénrendszer vezeti a szigetelt csurgalékvíz gyűjtőmedencébe, amelyből átemelő szivattyúkkal visszaforgatható a hulladéklerakó felszínére pormentesítés céljából. A drénrendszer részeként a 3db Ø 160 mm KPE és 1 db Ø 200 mm KPE dréncsöveket fektettek egy 30 cm vastag kavicsszivárgóba, a dréncsövek közvetlenül az átemelő szivattyúba kötnek. A csurgalékvíz tározó egy 450 m^3 térfogatú HDPE fóliával és tömörített agyaggal szigetelt medence. A medence vizét száraz időszakokban a lerakó kiporzásának megakadályozása érdekében használják fel. A visszalocsolás továbbá elősegíti a hulladék további tömörödését is.

A Telephelyen keletkező kommunális szennyvíz (kb.: 310 m^3/év) zárt tárolóba kerül elhelyezésre. A szállítójárművek, konténerek mosásából származó szennyvíz (kb.: 50 m^3/év) egy földalatti zárt tartályba kerül elhelyezésre. Mindkét tartály időközönkénti ürítését engedéllyel rendelkező cég végzi.

A Telephely és azon belüli hulladéklerakón Környezethasználó a Vízjogi Engedélyben foglalt övárkot üzemelteti, amely feladata kettős, egyrészt a területet lehatárolása, másrészt a szennyeződésmentes csapadékvizek szikkasztása.

Környezethasználó a Telephelyen végzett tevékenység felszín alatti vízre gyakorolt hatásának nyomon követése érdekében Környezethasználó a Vízjogi Engedélyben foglalt 4 db monitoring kutat üzemelteti. Környezethasználónak a monitoring kutakból féléves gyakorisággal talajvíz mintákat kell vennie, és azokat általános vízkémiai komponensek, összes alifás szénhidrogén (TPH), fémek és félfémek komponenskörökre kell megvizsgáltatnia.

Fent leírtak alapján megállapítottam, hogy a rendelkező részben tett kikötéseim maradéktalan betartása mellett a tevékenység során a felszíni és felszín alatti vizek minősége, mennyisége, valamint a földtani közeg vonatkozásában jelentős hatás nem várható, így a tevékenység ellen vízügyi és vízvédelmi szempontból kifogást nem emelek.

Tárgyi terület a vízbázisok, a távlati vízbázisok, valamint az ivóvízellátást szolgáló vízilétesítmények védelméről szóló 123/1997. (VII. 18.) Korm. rendelet szerint kijelölt ***vízbázist nem érint.***

A tárgyi terület szennyeződésérzékenysége a felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet] 7. §-a és a 2. számú melléklete szerint, a 7. § (4) pontjában meghatározott 1:100 000 méretarányú országos érzékenységi térkép alapján: ***érzékeny.***

Tárgyi terület a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény (a továbbiakban: Vgtv.) 1. számú melléklet 12. a) pontja alapján meghatározott ***nagyvízi medret****, valamint a nagyvízi meder, a parti sáv, a vízjárta és a fakadó vizek által veszélyeztetett területek használatáról, hasznosításáról, valamint a folyók esetében a nagyvízi mederkezelési terv készítésének rendjére és tartalmára vonatkozó szabályokról szóló 83/2014. (III. 14.) Korm. rendelet 1. § 11. pontja alapján meghatározott* ***parti sávot nem érint.***

A rendelkező részben foglalt előírásaimnál figyelembe vettem az alábbi jogszabályhelyeket:

- *A 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet 8. § c) pontja értelmében a felszín alatti vizek jó állapotának biztosítása érdekében tevékenység csak úgy végezhető, hogy hosszú távon se veszélyeztesse a felszín alatti vizek jó állapotát, a környezeti célkitűzések teljesülését.*
- *A (B) szennyezettségi határértékeket a földtani közeg és a felszín alatti víz szennyezéssel szembeni védelméhez szükséges határértékekről és a szennyezések méréséről szóló 6/2009. (IV. 14.) KvVM-EüM-FVM együttes rendelet 1., 2. és 3. számú mellékletei határozzák meg.*
- *A 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet 8. §-a a tevékenységek végzésére vonatkozó, a felszín alatti vizek jó állapotának biztosítása érdekében szükséges általános szabályokat tartalmazza.*
- *Környezeti káresemény esetén a környezetkárosodás megelőzésének és elhárításának rendjéről szóló 90/2007. (IV. 26.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 90/2007. (IV. 26.) Korm. rendelet], valamint a 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet szerint kell eljárni. A 90/2007. (IV. 26.) Korm. rendelet 2. § (2) bekezdése alapján a környezethasználó környezetveszélyeztetés esetén köteles minden környezetkárosodást megelőző intézkedést megtenni a környezetkárosodás enyhítése, illetve a további környezetkárosodás megakadályozása érdekében. A 90/2007. (IV. 26.) Korm. rendelet 2. § (6) bekezdés a) pontja alapján – amennyiben a környezetkárosodás felszíni vagy felszín alatti vizet, vagy földtani közeget érint – a környezethasználónak a területi vízügyi hatóságot a környezetveszélyeztetés, illetve környezetkárosodás helyéről, jellegéről és mértékéről értesítenie kell.*

Szakhatósági állásfoglalásom az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) 55. §-án alapul. Az Ákr. 55. § (4) bekezdése alapján a szakhatóság döntése az eljárást befejező döntés elleni jogorvoslat keretében támadható meg.

Az FKI-KHO feladat- és hatáskörét a vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szóló 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése, a 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet, a vízügyi igazgatási és a vízügyi, valamint a vízvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 223/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet 10. § (1) bekezdés 2. pontja, valamint illetékességét ugyanezen rendelet 2. számú mellékletének 2. pontja szabályozza."

A Környezetvédelmi Hatóság az eljárás során közreműködő szakhatóság állásfoglalását és annak indokolását az Ákr. 81. § (1) bekezdése alapján foglalta a határozatba. A szakhatóság állásfoglalása ellen az Ákr. 55. § (4) bekezdése alapján önálló jogorvoslatnak nincs helye, az a határozat elleni jogorvoslat keretében támadhatók meg.

A Környezetvédelmi Hatóság az Ákr. 25. § (1) bekezdésének b) pontja alapján a tervezett tevékenység helyi környezet- és természetvédelemmel kapcsolatos önkormányzati szabályozásával, valamint a településrendezési tervvel való összhangjának megállapítása érdekében PE-06/KTF/00340-4/2023 számon megkereste a Jegyzőt.

A **Jegyző** részéről a Környezetvédelmi Hatóság jelzése ellenére, a fenti számú megkeresésre nem érkezett válasz.

*

A Környezetvédelmi Hatóság a Dokumentáció és a hiánypótlások során benyújtott dokumentumok szakmai értékelése során az alábbi megállapításokat teszi.

Hulladékgazdálkodási szempontból:

Környezethasználó a komposztáló telep kapacitását kívánja bővíteni, valamint veszélyes és nem veszélyes hulladékok gyűjtésére szolgáló hulladékgyűjtő udvart kíván létrehozni.
Környezethasználó tárgyi hulladékgyűjtő udvarra vonatkozó aktualizált üzemeltetési szabályzatát átvizsgálva a Hulladékgazdálkodási Hatóság megállapította, hogy az megfelel a 246/2014. (IX. 29.) Korm. rendelet 10. § (4) bekezdésében foglalt követelményeknek, amelyre tekintettel a 10. § (3) bekezdés alapján a rendelkező részben foglaltak szerint határozott.

A Hulladékgazdálkodási Hatóság a hulladékgyűjtő udvar üzemeltetési szabályzatával kapcsolatos előírását a 246/2014. (IX. 29.) Korm. rendelet 10. § (3) bekezdése alapján tette meg.
A Hulladékgazdálkodási Hatóság a komposztáló telep üzemeltetési szabályzatával kapcsolatos előírását a 246/2014. (IX. 29.) Korm. rendelet 23. § (4) bekezdése alapján tette meg.

A Dokumentáció ismerteti a nem veszélyes hulladékok gyűjtésének és lerakással történő ártalmatlanításának, a nem veszélyes hulladékok gyűjtésének és komposztálásának, nem veszélyes hulladékok gyűjtésének és előkezelésének, valamint a nem veszélyes hulladékok gyűjtésének, előkezelésének és technológiai célból történő hasznosításának technológiáját. A tevékenység folytatása során bekövetkezett, illetve jelentkező környezetterhelés és igénybevétel részletezését.

A Dokumentáció alapján a Hulladékgazdálkodási Hatóság megállapította, hogy az aktualizálásokkal, kiegészítésekkel, nyilatkozatokkal megfelel a vonatkozó jogszabályi előírásoknak. Környezethasználó felülvizsgált tevékenységével és a kérelmezett módosítással kapcsolatban kizáró ok hulladékgazdálkodási szempontból nem áll fenn.

A Dokumentáció alapján a Hulladékgazdálkodási Hatóság megállapította, hogy a fenti előírások betartása mellett Környezethasználó tevékenységével a környezetet nem veszélyezteti, az a Ht. 4. §-ával és 6. §-ával összhangban van.

A későbbi tevékenység során a jogszabályváltozásokra figyelemmel, a hatályos rendelkezések betartása szükséges.

A Hulladékgazdálkodási Hatóság hulladékgazdálkodási szempontú előírásait és megállapításait a Ht., a 246/2014. (IX. 29.) Korm. rendelet, a 72/2013. (VIII. 27.) VM rendelet, a 225/2015. (VIII. 7.) Korm. rendelet, a 439/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet, a 197/2014. (VIII. 1.) Korm. rendelet, a 445/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet, a 23/2003. (XII. 29.) KvVM rendelet, *a hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségekről* szóló 309/2014. (XII. 11.) Korm. rendelet, *a hulladéklerakással, valamint a hulladéklerakóval kapcsolatos egyes szabályokról és feltételekről* szóló 20/2006. (IV. 5.) KvVM rendelet [a továbbiakban: 20/2006. (IV. 5.) KvVM rendelet], valamint *a hulladékgazdálkodási hatóság kijelöléséről* szóló 124/2021. (III.21.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 124/2021. (III.21.) Korm. rendelet] figyelembevételével tette.

Tura Város Polgármesterének TPH/164-5/2023 számú észrevételeire a Hulladékgazdálkodási Hatóság az alábbi megállapításokat teszi:

- Mások mellett a jelzett ellentmondás tisztázására is irányuló hiánypótlások alapján a hulladékudvarban gyűjteni tervezett nem veszélyes hulladékok mennyisége 8250 tonna/év. A veszélyes hulladékok mennyisége pedig 61 tonna/év. Ugyanakkor fontos kiemelni, hogy jelen módosítással immár a hulladékudvarban gyűjthetőek azok a nem veszélyes hulladékok, melyek korábban eddig a telephelyen voltak lehetségesek, a 8250 tonna/év mennyiség megtartásával, de a hulladéktípusok kibővítésével, tehát csak a gyűjtés helye változik.
- A hulladékmennyiség kérelmezett emelése a komposztálással hasznosítható (biológiailag lebomló) nem veszélyes hulladékokra vonatkozik, mellyel kapcsolatban hulladékgazdálkodási szempontból nem merült fel kizáró ok.
- A telephelyen gyűjthető és lerakással ártalmatlanítható nem veszélyes hulladékok mennyisége nem változik, mivel az egységesítést követően is csak évente összesen legfeljebb 12550 tonna lehet, ahogy az Engedélyben is szerepel, így az nem minősül kapacitás-növelésnek attól függetlenül, hogy a mennyiségek nincsenek megosztva. Az összevonással kiküszöbölhető, hogy az egyes hulladéktípusból a 6200 vagy 6350 tonna elérésével már ne lehessen átvenni hulladékot, ily módon az összmennyiség függvényében, az arányok változtathatóak maradnak.
- Fentiek és a kérelem alapján egyedül a komposztálással hasznosítható nem veszélyes hulladékok mennyiségének 500 tonnával történő emelése kérelmezett, mellyel kapcsolatban „túlzott környezetterhelés" említése – jelen döntésben foglaltakkal összhangban – hulladékgazdálkodási szempontból sem indokolt.

Levegővédelmi szempontból:

A Dokumentációban foglaltak alapján a Környezetvédelmi Hatóság megállapította, hogy a tárgyi telephelyen működtetett technológia bővítéséhez kapcsolódóan nem szükséges új levegőtisztaság-védelmi előírás megadása, valamint a tervezett változtatások az Engedélyben feltüntetett levegőtisztaság-védelmi hatásterület nagyságát nem módosítják.

A Környezetvédelmi Hatóság az Engedélyben meghatározott levegővédelmi hatásterületet, továbbá az abban foglalt levegővédelmi szempontú előírásait, változatlan tartalommal továbbra is fenntartja.

A tevékenység folytatásával kapcsolatban – a rendelkező részben előírtak betartása mellett – kizáró ok levegővédelmi szempontból nem áll fenn.

A Környezetvédelmi Hatóság levegővédelmi szempontú megállapításait *a levegő védelméről* szóló 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet a 20/2006. (IV. 5.) KvVM rendelet figyelembevételével tette.

Zaj- és rezgésvédelmi szempontból:

A telephely Tura külterületén, a 0272/7 hrsz.-ú ingatlanon található. A legközelebbi lakóépületek Vácszentlászló település irányában mintegy 1420 m-re, míg Tura irányában 2020 m-re található.
A módosítás célja hulladékudvar kialakítása és a beszállításra kerülő komposztálható zöldhulladék, a komposztálás kapacitásának növelése. A komposztálással kezelni tervezett hulladékok összes mennyisége: 4430 tonna/év.

A közszolgáltatás keretén belül begyűjtésre kerülő hasznosítható hulladékok (papír, műanyag, fémek, nem vas fémek, üveg, textilhulladékok, kompozit hulladékok) válogatása és bálázása a csarnoképületben történik.
A szelektív válogatás egy végtelenített szalagon, kézi szelektálással történik. A csarnokban válogatják a lomhulladékot, illetve bálázó gép segítségével bálázzák a hasznosítható típusonként kiválogatott hulladékot is.

Az üzemelés során 1 db szállítójárművet, 1 db homlokrakodót alkalmaznak. A gépi berendezések dízel üzeműek.
A telephelyen már jelenleg is működő gépek által okozott zajterheléshez az alkalmazott gépek működése nem fog jelentős többlet-terhelést okozni. A tevékenység kizárólag nappal történik a nyitvatartási idő alatt.

A hulladéklerakót a hulladékbeszállító járművek a 3104 sz. közúton közelítik meg.

A Dokumentáció alapján megállapítható, hogy a tevékenység végzése során fellépő környezeti zajterhelés *a környezeti zaj és rezgésterhelési határértékek megállapításáról* szóló 27/2008. (XII. 3.) KvVM-EüM együttes rendeletben [a továbbiakban: 27/2008. (XII. 3.) KvVM-EüM együttes rendelet] foglalt előírásoknak megfelel. A létesítmény zajvédelmi hatásterülete védendő létesítményt nem érint, ezért zajkibocsátási határérték megállapítása nem indokolt.

A Környezetvédelmi Hatóság zaj- és rezgésvédelmi szempontú megállapításait a 27/2008. (XII. 3.) KvVM-EüM együttes rendelet, *a környezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabályairól* szóló 284/2007. (X.29.) Korm. rendelet és *a zajkibocsátási határértékek megállapításának, valamint a zaj- és rezgéskibocsátás ellenőrzésének módjáról* szóló 93/2007. (XII. 18.) KvVM rendelet figyelembevételével tette.

Földtani közeg védelme és kármentesítés szempontjából:

Környezethasználó a hulladéklerakó területén lévő hulladékudvar és komposztáló bővítésére vonatkozóan 2022 novemberében az Engedély módosítására irányuló kérelmet és Dokumentációt nyújtott be a Környezetvédelmi Hatósághoz.

A projekt célja: hulladékudvar kialakítása, valamint a beszállításra kerülő komposztálható zöldhulladék és a komposztálás kapacitásának növelése.
A behajtó, telepi út, komposztálótér burkolata aszfalt lesz, a hulladékudvar bővítés beton burkolatot kap. A hulladékudvar bővítés terepcsatlakozásánál kiemelt szegély épül. A betonburkolat megakadályozza a felszín alatti vizek és a talaj elszennyeződését.

Tárgyi ingatlan és annak környezete a Környezetvédelmi Hatóság nyilvántartása alapján kármentesítéssel nem érintett.

Tárgyi telephely PE-06/KTF/20729-4/2017. számon jóváhagyott üzemi kárelhárítási tervvel rendelkezik.

A 90/2007. (IV. 26.) Korm. rendeletben foglaltak szerint a terveket a terv készítésére kötelezettnek ötévenként, továbbá az üzem technológiájában, a gazdálkodó szervezet ezzel összefüggő tevékenységi körében bekövetkezett változást követő 60 napon belül felül kell vizsgálnia.

A telephelyen tervezett módosításokra, illetve a fentiekre tekintettel, a fejlesztési munkálatok befejezését követően a jóváhagyott üzemi kárelhárítási terv felülvizsgálatát el kell végezni és be kell nyújtani a Környezetvédelmi Hatóság részére jóváhagyásra.

A Környezetvédelmi Hatóság előírását a 90/2007. (IV. 26.) Korm. rendelet 6. § (3) bekezdése, 7. §-a és 9. § (1) bekezdésében foglaltak alapján tette.

A tevékenység folytatásával és az Engedély módosításával kapcsolatban – a rendelkező részben előírtak betartása mellett – kizáró ok kármentesítési szempontból nem áll fenn.

A Környezetvédelmi Hatóság kármentesítési szempontú előírását és megállapításait a 90/2007. (IV. 26.) Korm. rendelet és *a felszín alatti vizek védelméről* szóló 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet figyelembevételével tette.

Táj- és természetvédelmi szempontból:

A táj- és természetvédelmi vonatkozású előírások módosítása nem indokolt, mivel ebben a tekintetben a tervezett módosítás az Engedélyben foglaltakhoz képest lényegi változást nem jelent. A Környezetvédelmi Hatóság az Engedélyben foglaltakat táj- és természetvédelmi szempontból fenntartja.

A tevékenység folytatásával és az Engedély módosításával kapcsolatban kizáró ok táj- és természetvédelmi szempontból nem áll fenn.

A Környezetvédelmi Hatóság táj- és természetvédelmi szempontú megállapításait a *természet védelméről* szóló 1996. évi LIII. törvény, *az európai közösségi jelentőségű természetvédelmi rendeltetésű területekről* szóló 275/2004. (X. 8.) Korm. rendelet, *az európai közösségi jelentőségű természetvédelmi rendeltetésű területekkel érintett földrészletekről* szóló 14/2010. (V. 11.) KvVM rendelet, *a barlangok felszíni védőövezetének kijelöléséről* szóló 16/2009. (X. 8.) KvVM rendelet, valamint a *Magyarország és egyes kiemelt térségeinek területrendezési tervéről* szóló 2018. évi CXXXIX. törvény figyelembevételével tette.

*

A Környezetvédelmi Hatóság *a környezetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről* szóló 624/2022. (XII. 30.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 624/2022. (XII. 30.) Korm. rendelet] 11. § (1) bekezdése és 3. melléklete alapján vizsgált szakkérdésre vonatkozóan az alábbi megállapításokat teszi.

Népegészségügyi szempontból:

A Környezetvédelmi Hatóság PE-06/KTF/00340-6/2023 számon, a 624/2022. (XII. 30.) Korm. rendelet 11. § (1) bekezdése és 3. melléklet 3. pontjában megjelölt – *a környezet- és település-egészségügyre, az egészségkárosító kockázatok és esetleges hatások felmérésére, a felszín alatti vizek minőségét, egészségkárosítás nélküli fogyaszthatóságát, felhasználhatóságát befolyásoló körülmények, tényezők vizsgálatára, lakott területtől (lakóépülettől) számított védőtávolságok véleményezésére, a talajjal, a szennyvizekkel, veszélyes hulladékokkal kapcsolatos közegészségügyi követelmények érvényesítésére, az emberi használatra szolgáló felszíni vizek védelmére kiterjedő* – szakkérdés tekintetében szakvéleményt kért a Pest Vármegyei Kormányhivatal Gödöllői Járási Hivatal Népegészségügyi Osztályától (a továbbiakban: Népegészségügyi Osztály).

A Népegészségügyi Osztály PE-07/NEO/253-2/2023 számú levelében megadta tájékoztatását, melyet a Környezetvédelmi Hatóság döntése kiadásánál figyelembe vett.

A **Népegészségügyi Osztály** PE-07/NEO/253-2/2023 számú szakvéleményében az alábbiakat állapította meg:

*„**A Pest Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály** megkeresése alapján a(z) **Szelektív Nonprofit Kft.** (székhely:3000 Hatvan, 054/14. hrsz. továbbiakban: Ügyfél) által a Pest Vármegyei Kormányhivatalhoz az Ügyfél **2194 Tura 0272/7 hrsz**. alatti telephelyen folytatott hulladékkezelési tevékenységre vonatkozó egységes környezethasználati engedély módosítására benyújtott kérelem vonatkozásában **szakkérdésben állásfoglalást** terjesztek elő:*

A népegészségügyi feladatkörében eljáró Pest Vármegyei Kormányhivatal Gödöllői Járási Hivatal Népegészségügyi Osztálya a hatáskörébe tartozó szakkérdéseket megvizsgálta.

Eljárásom során az alábbiakat állapítottam meg:

A hulladékkezelő telep tevékenységére vonatkozó módosítás a dokumentációban leírtak betartása mellett jelentős környezet-egészségügyi terheléssel nem jár.

*A leírtak alapján a környezethasználati engedély módosításának **kiadását javaslom**.*

Szakkérdésben állásfoglalásom az alábbi jogszabályokon alapul:

- *az egészségügyi hatósági és igazgatási tevékenységről szóló **1991. évi XI. törvény**;*
- *a nemdohányzók védelméről és a dohánytermékek fogyasztásának, forgalmazásának egyes szabályairól szóló **1999. évi XLII. törvény;***
- *a kémiai biztonságról szóló **2000. évi XXV. törvény**;*
- *az országos a településrendezési és építési követelményekről szóló **253/1997. (XII. 20) Korm. rendelet**;*
- *a telepengedély, illetve a telep létesítésének bejelentése alapján gyakorolható egyes termelő és egyes szolgáltató tevékenységekről, valamint a telepengedélyezés rendjéről és a bejelentés szabályairól szóló **57/2013. (II. 27.) Korm. rendelet;***
- *ivóvíz minőségi követelményeiről és az ellenőrzés rendjéről szóló **5/2023. (I. 12.) Korm. rendelet**;*
- *a fővárosi és megyei kormányhivatal, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatal népegészségügyi feladatai ellátásáról, továbbá az egészségügyi államigazgatási szerv kijelöléséről szóló **385/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet;***
- *a hulladékgazdálkodási hatóság kijelöléséről szóló **124/2021. (III. 12.) Korm. rendelet;***
- *a fertőző betegségek és a járványok megelőzése érdekében szükséges járványügyi intézkedésekről szóló **18/1998. (VI. 3.) NM rendelet.**”*

*

Tárgyi ügyben a Környezetvédelmi Hatóság PE-06/KTF/15904-16/2022 számon tájékoztatta az ügyfeleket arról, hogy tárgyi eljárást az Ákr. 43. § (2) bekezdése alapján teljes eljárásban folytatja le. Tekintettel arra, hogy a Környezetvédelmi Hatóság jelen határozattal az ügy érdemében döntést hozott, az Ákr. 51. §-ában foglaltak alapján a fenti számú tájékoztatásban foglaltakhoz nem kapcsolódnak joghatások.

Fentiek értelmében a Környezetvédelmi Hatóság – tekintettel arra, hogy a módosítás iránti kérelemmel kapcsolatban kizáró ok nem merült fel – a 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 20/A. § (10) és (12) bekezdés a) pontja, valamint a Kvt. 71. § (1) bekezdés c) pontja alapján, a rendelkező részben foglaltak szerint az Engedély módosításáról döntött.

A Környezetvédelmi Hatóság döntését a fent hivatkozott jogszabályhelyeken túl az Ákr. 80. § (1) és a 81. § (1) bekezdése alapján hozta.

A módosítási kérelemben, a Dokumentációban és a hiánypótlás során benyújtott dokumentumokban nem került – megjelölve, elkülönítve – ismertetésre olyan adat, amely minősített adatnak minősül, vagy amely a Környezethasználó szerint üzleti titkot képez.

Jelen határozatot, mint közleményt a Környezetvédelmi Hatóság a Kvt. 71. § (3) bekezdése szerint – figyelemmel az Ákr. 88. § (3) bekezdésére – a hivatalában és a honlapján közzéteszi, továbbá a 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 21. § (8) bekezdése alapján közhírré tétel céljából megküldi az eljárásban részt vett **Jegyző részére, aki köteles a határozat kézhezvételét követő nyolc napon belül gondoskodni a határozat teljes szövegének nyilvános közzétételéről.** A Jegyző a határozat **közzétételét követő öt napon belül tájékoztatja a Környezetvédelmi Hatóságot** a közzététel időpontjáról, helyéről, valamint a határozatba való betekintési lehetőség módjáról.

Az igazgatási szolgáltatási díj mértéke *a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól* szóló 14/2015. (III. 31.) FM rendelet 3. mellékletének 4. és 10.3. pontja alapján került megállapításra.

A határozat elleni fellebbezés az Ákr. 116. § (1) bekezdése alapján kizárt. A határozat bírósági felülvizsgálatának lehetőségét az Ákr. 114. § (1) bekezdése és 112. § (1) bekezdése biztosítja.

A bíróság illetékességét *a közigazgatási perrendtartásról* szóló 2017. évi I. törvény [a továbbiakban: Kp.] 13. § (1)-(3) bekezdései alapján állapította meg a Környezetvédelmi Hatóság. A keresetlevél benyújtásának helye és ideje a Kp. 39. § (1) bekezdése alapján került meghatározásra. A közigazgatási per illetékének mértékét *az illetékekről* szóló 1990. évi XCIII. törvény 45/A. § (1) bekezdése, megfizetésének módját a 74. § (1)-(1a) bekezdése határozza meg, az illetékfeljegyzési jogról a 62. § (1) bekezdés h) pontja rendelkezik.

A tárgyalás tartása iránti kérelem lehetőségéről való tájékoztatás a Kp. 77. §-án alapul, amely szerint, ha egyik fél sem kéri tárgyalás tartását, és azt a bíróság sem tartja szükségesnek, a bíróság tárgyaláson kívül határoz. Tárgyalás tartását a felperes a keresetlevélben, az alperes a védiratban kérheti. Ennek elmulasztása miatt igazolási kérelemnek nincs helye.

Azonnali jogvédelemre vonatkozó tájékoztatás a Kp. 50. § (1)-(3) bekezdésein alapul. Az azonnali jogvédelemre irányuló kérelemben részletesen meg kell jelölni azokat az indokokat, amelyek az azonnali jogvédelem szükségességét megalapozzák, és az ezek igazolására szolgáló okiratokat csatolni kell. A kérelmet megalapozó tényeket valószínűsíteni kell.

Jelen határozatot a Környezetvédelmi Hatóság *a környezetvédelmi hatósági nyilvántartás vezetésének szabályairól* szóló 58/2019. (XII. 18.) AM rendelet alapján hatósági nyilvántartásba veszi.

Tájékoztatom továbbá, hogy az E-ügyintézési tv. 9. § (1) bekezdése, valamint a 108. § (5) bekezdése alapján a 9. § (1) bekezdésében felsorolt ügyfél, szervezet, szerv, képviselő stb. elektronikus ügyintézésre köteles.

A Környezetvédelmi Hatóság környezetvédelmi feladat- és hatáskörét, valamint illetékességét a 624/2022. (XII. 30.) Korm. rendelet 2. §, 5. § (1) bekezdésének c) pontja és (2) bekezdése; természetvédelmi feladat- és hatáskörét, valamint illetékességét *a természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről* szóló 625/2022. (XII. 30.) Korm. rendelet és 2. §, 6. § (1) bekezdésének c) pontja és (2) bekezdése; hulladékgazdálkodási feladat- és hatáskörét, valamint illetékességét a 124/2021. (III. 12.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdés a) pontja és 2. § (1) bekezdése, illetve az 1. § (2) bekezdése szabályozza.

Jelen döntés a közléssel külön értesítés nélkül, a törvény erejénél fogva **véglegessé válik** az Ákr. 82. § (1) bekezdése alapján. A döntés közlésének napja az a nap, amelyen azt kézbesítették. Az Ákr. 85. § (5) bekezdés b) pontja értelmében a hirdetmény útján közölt döntést **a hatóság hirdetőtábláján** való kifüggesztését követő **15. napon kell közöltnek tekinteni.**

Budapest, 2023. április 21.

dr. Tarnai Richárd főispán
nevében és megbízásából:

dr. Cserkúti Szabolcs s. k.
főosztályvezető

A kiadmány hiteléül:

Pest Megyei Kormányhivatal 6.

Kapják: ügyintézői utasítás szerint

Az eredeti papíralapú dokumentummal egyező.

Másolatot készítette:

Tulkán Ágnes

Pest Vármegyei Kormányhivatal

Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási

Főosztály

Ezen lap nem része az eredeti iratnak, kizárólag a jogszabályi megfelelőséghez szükséges záradékolás megjelenítését szolgálja



Te melléklet a PE-06/KTF/00340-27/2023 számú határozathoz
Technológiai leírás

A telephely műszaki jellemzői:

A telephely technológiai létesítményének kiépített kapacitása:

A begyűjtő kapacitás:	80 m^3/nap
A hulladékválogató kiépített kapacitása:	25 m^3/nap
A komposztáló kiépített kapacitása:	4 430 t/év kész komposzt
A nem veszélyes hulladéklerakó névleges kapacitása (tömörített hulladék):	297 000 tonna

Telephelyi üzemrend:

Beszállítás egész évben, ünnepnapok kivételével;
Nyári hónapokban (március – szeptember): hétfőtől-szombatig 7-19 óráig, vasárnap 7-15 óráig;
Téli hónapokban (október – február): hétfőtől-szombatig 7-16 óráig, vasárnap 7-15 óráig.
A telephely őrzése, vagyonvédelme (24 órás őrzővédő szolgálattal) biztosított.

A telephely létesítményei:

1. Üzemviteli épület
2. Hídmérleg
3. Olajfogó
4. Szennyvíztároló akna
5. Kerékmosó
6. Üzemanyagtöltő
7. Üzemanyag-tároló
8. Kocsi és konténermosó
9. Gépszín
10. Válogató csarnok
11. Komposzt tároló
12. Komposztáló tér
13. Csurgalékvíz tároló (lerakóról)
14. Csurgalékvíz átemelő
15. Ivóvízellátó fúrt kút (K-101)
16. Tüzivíz tároló
17. Csurgalékvíz tároló és átemelő (komposztáló térről)
18. Telepített PB gáztartály
19. Védőerdősáv
20. Talajvíz megfigyelő kutak (K-102, K-103, K-104, K-105)
21. Depóniatér
22. Hulladékgyűjtő udvar

Hulladékgyűjtés és -kezelés alkalmazott technológiája:

- hulladékátvétel, haszonanyag és hulladék kiadás;
- utóválogatás;
- zöldhulladék komposztálás;
- haszonanyag és kiszállításra kerülő hulladékok tárolása;

- hulladékártalmatlanítás műszaki védelemmel ellátott, nem veszélyes hulladéklerakón;
- környezeti megfigyelő rendszer üzemeltetése, adatgyűjtés, adatszolgáltatás.

Válogatás, előkezelés:

Az 1 144 m^2 területű válogató csarnok, részben hőszigetelt épület, amelyben a válogatógépeket helyezték el. A telephelyre beszállított hasznosítható csomagolóanyagok, lomhulladékok, kevert építési és bontási hulladékok a válogató csarnokba kerülnek, ahol gépi és kézi válogatás során a fémhulladékok, műanyag palackok, dobozok, üvegek elkülönítésre kerülnek. A kiválogatott hasznosítható hulladékokat bálázzák, konténerben gyűjtik, és a hulladékudvaron tárolják elszállításig.

Komposztálás:

A telephelyre elkülönítetten beszállított kerti zöldhulladék nyílt téri, aerob komposztálásra kerül. A beszállított zöldhulladék hídmérlegen történő mérlegelést követően a komposztáló telep előkezelő területére kerülnek leürítésre. A komposztálható hulladékok nyilvántartása ugyanazon program segítségével történik, mint a lerakó térbe kerülő hulladékoké. A biológiailag lebomló hulladékokból kézi válogatással eltávolítják a komposztálásra nem alkalmas, a technológiának nem megfelelő esetleges tartalmat. A komposztáláshoz szükséges anyag előkészítés, azaz az aprított zöldhulladék és a szükséges anyagok keverése, homogenizálása manuálisan, a komposztáló terület elkülönített részén, nyílt téren történik.

Az aprított, homogenizált hulladékot prizmás rendszerű nyílt téri komposztálással dolgozzák fel. A prizmák belső hőmérséklete a kezdeti időszakban 65-75°C, ami az érlelés előrehaladtával 55-65°C-ra áll be. Az optimális C/N arány 30:1, az optimális nedvességtartalom 55-60%.

A komposztálási folyamat semleges közegben meg végbe a legkedvezőbben, ez mindig az előzetes homogenizálásnál kerül beállításra. A prizmákat a jó levegőztetés érdekében havonta 1-szer homlokrakodóval átforgatják.

Az optimális nedvességtartalom fenntartása érdekében az érlelő területen gyűjtött szivárgó vizet csurgalékvíz gyűjtő tartályban felfogják és szükség szerinti mértékben visszalocsolják a prizmákra.

Az érlelési folyamat során rendszeresen ellenőrzik a prizmák oxigénellátását, nedvességtartalmát, hőmérsékletét és pH-ját, hogy biztosítsák az optimális aerob körülményeket a teljes érlelési idő alatt.

A komposzt kialakulása, a kiindulási nyershulladékok minőségének függvényében, mintegy 8 hét alatt megy végbe. Ennek megfelelően egy évben zöldhulladék komposztálás 4 ciklusban lehetséges.

Az intenzív érlelés befejeztével a kész komposztot az utókezelő téren pihentetik, valamint a struktúraanyag visszanyerése érdekében rostálják. A struktúraanyagot komposztálás következő ciklusához használják fel. A nem minősíthető kész komposztot a hulladéklerakón használják fel. Az évente feldolgozott zöldhulladékból értékesítésre alkalmas, minősített kereskedelmi forgalomban engedélyezett komposztot állítanak elő.

A komposztálási technológia részei:

1. A zöldhulladék előaprítása, majd prizmába rakása.
2. Prizmás, nyílt rendszerű aerob komposztálás négyszeri átforgatással, szigorúan szabályozott és ellenőrzött folyamatvezérléssel. Meghatározott idő után a részben lebomlott anyagtömeg utánpótlódása és az aprított anyag ismételt prizmába rakása.
3. A komposzt anyag rostálása.
4. A komposzt érlelése, tárolása.
5. Anyagvizsgálat, csomagolás majd kiszállítás.

A komposztáló terület nagysága 1118 m^2. A 497 m^2 alapterületű komposztáló téren egy komposztálási ciklusban a maximum feldolgozási kapacitás 1044 m^3. A komposztáló alkalmas 4430 t/év kész komposzt előállítására.
A kiérlelt komposzt az érlelési idő elteltével a felhasználásig az érlelőtér mellett kialakított szintén betonozott felületen, falazott féltetős tárolóban kerül tárolásra. A komposzt-tároló szín 9,76 x 30,86 m alapterületű (~300 m^2).
A kész komposztot minősítik, minősítés után forgalmazási engedélyt kap a termék. A kész komposztot értékesítik.

A hulladékgyűjtő udvar:

A hulladékgyűjtő udvarra a hulladék nyitvatartási időben szállítható. A hulladékgyűjtő udvarba a lakosság szállíthat be hulladékot. A beszállított hulladékok számítógépes adatrögzítéssel és nyilvántartással felszerelt elektronikus hídmérlegen kerül mérlegelésre, a kiürített jármű visszamérésével. A gépjármű a hulladékgyűjtő udvarhoz hajt. Ott a hulladék típusának megfelelően külön konténerbe helyezik el a hulladékot. A hulladékgyűjtő udvar őrzése folyamatos, 24 órás őrszolgálat biztosított.

A hulladékgyűjtő udvar területe kerítéssel körbekerített. A telephelyen belül a gyűjtő tér, a közlekedési útvonalak, a parkolók egységes betonburkolattal vannak ellátva. Az akadálymentesség a lakossági hulladékgyűjtő udvaron biztosított.

Az átvett hulladékokat Környezethasználó a gyűjtött hulladék típusának megfelelő, azonosító kódokkal ellátott hulladékgyűjtő edényzetekben gyűjti elszállításig. A gyűjtőedényzetek gépjárművel történő biztonságos ürítése biztosított. A szelektíven gyűjtött hasznosítható hulladékok (elsősorban csomagolási hulladékok) utóválogatása a csarnoképületben történik. A lomhulladékok válogatása szintén a csarnoképületben történik. A hasznosítható komponensek kiszállításáig elkülönítetten tárolják, a nem hasznosítható hulladék ártalmatlanításra kerül.
A gépjármű mérlegelés után a szükséges dokumentumok birtokában hagyhatja el az üzem területét.
Környezethasználó rendszeresen, az átvett veszélyes és nem veszélyes hulladékok mennyiségének függvényében megszervezi az elszállíttatást, az összegyűjtött veszélyes és nem veszélyes hulladékokat szerződött, érvényes hulladékgazdálkodási engedéllyel rendelkező partnercégnek adja át további kezelés (hasznosítás, ártalmatlanítás) céljából.

Tárgyi eszközök:

- 32 m^3-es görgős nyitott konténer (DIN 30722);
- 7 m^3-es szimmetrikus kétkaros konténer (DIN 30720);
- 10 m^3-es görgős nyitott konténer 4 db 5 m3-s konténer;
- 1,1 m^3-es konténer;
- elemgyűjtő, igény szerint akkumulátor-gyűjtő ládák;
- világítótest gyűjtő edények;
- szükség szerint 1 m^3-es Big-Bag zsákok;
- hídmérleg;
- homoktároló edény, fűrészportároló;
- egyéb felszívató anyagok;
- tűzoltó készülékek;
- kéziszerszámok;

- egyéb védőfelszerelések;
- telefon.

Hulladékártalmatlanítás a hulladéklerakón:

Hulladéklerakó aljzatszigetelő rendszere

A hulladéklerakó aljzatszigetelési rétegrendje:

- 30 cm tömörített helyi agyagréteg;
- 2 mm HDPE fólia (hegesztett) a hegesztési varratok és a plasztikus fólia vízzárósági vizsgálatai megfelelőséget mutattak;
- szivárgó réteg a csurgalékvíz elvezető drénnel (160 és 200 mm KPE);
- geotextilia;
- 30 cm homokos kavics szivárgó réteg.

A hulladéklerakó belső rézsű szigetelési rétegrendje:

- 20 cm tömörített helyi agyagréteg;
- 2 mm HDPE fólia (hegesztett);
- kötegelt gumiabroncs, homokos kaviccsal kitöltve;

Fólia monitoring rendszer:

- Geofizikai érzékelő rendszer: BHF szenzorhálózat a HDPE szigetelőfólia állékonyságának ellenőrzésére.

A nem hasznosítható települési hulladékok a nem veszélyes hulladéklerakón környezeti ártalom mentesen történő elhelyezésének feltétele a következő felügyelt és szabályozott műveletek végrehajtása:

Depónia kialakítás

A hulladék lerakása a szigetelt perem eléréséig gödörfeltöltéssel történik, erre a felületre 20 cm vastag záróréteg kerül. A szigetelt perem síkja fölött a hulladék lerakása dombépítéses módszerrel történik 2 m vastag tömörített hulladék rétegek beépítésével és felette 20 cm vastag elválasztó (tűzvédelmi) takaróréteg elhelyezésével. Az egyes feltöltési szinteket előre megépített álcázótöltés határolja, amely aprított, osztályozott építési törmelék felhasználásával épülhet. Az álcázótöltés magassága 2 méter, külső rézsűje 1:1,5, koronaszélessége 2 méter. Az egyes építési szinteken a töltésláb a korona peremhez képest 1 méterre befelé eltolva épül, így kialakítva az „Inka – piramis" formát, melynek átlagos meredeksége 1:2. Az eróziós károsodások megelőzése végett a piramis egyes szintjein a rézsűlábaknál elhelyezett földmedrű árkok biztosítják a víz visszatartását, illetve a felesleges víz elvezetését. A szintenként épülő álcázó töltést kívül bentonitos szigetelőlemezből épített szigetelés borítja.

A lerakótestbe építés rétegesen (max. rétegvastagság 1,52 m), 20 – 30 cm-es rétegben, kompaktorral terített és tömörített részekből felépítetten valósul meg, frontális feltöltési módszerrel. A hulladéklerakás a területen ütemezett és elválasztó töltésekkel szakaszolt, átszennyeződéstől védett. A tömörítés, a laza térfogatra vonatkoztatva legalább 85%-os hatásfokú.

A lerakott és tömörített hulladékot eddig 2 méterenként 15 – 20 cm vastagságú inert anyagú fedéssel takarták. A takaróanyagot a beszállított építési törmelék beépítésével biztosították.

A szelektív gyűjtés eredményeként a depóniába könnyű műanyag frakció jellemzően nem kerül. Az üzemi terület pormentesítését az időjárási viszonyok függvényében rendszeres locsolással biztosítják.

A lerakó gödörfeltöltésének időszakában a hulladéklerakó felületére hulló, rendkívül nagy mennyiségű csapadék lassú elpárolgása miatt a csapadékvíz a lerakótérfogatban tározódik be. Ezen időszakban, az üzemeltetés során törekedni kell a betározódott csapadékvíz szennyeződésének elkerülésére, míg a csapadékvíz elvezetéséről nem gondoskodnak.

Fólia monitoring rendszer

A hulladéklerakó-aljzat szigetelésének sérülésmentesség ellenőrzésére geoelektromos érzékelő és szakasz ellenőrző rendszer került kiépítésre. Az alapvizsgálatot 1999-ben elvégezték, a hulladéklerakó aljzat szigetelése a „sérülésmentes" minősítést kapta.

Csurgalékvíz elvezető, gyűjtő és visszaforgató rendszer

A hulladéklerakón át beszivárgó, szennyeződő csapadékvizet drénrendszer vezeti a szigetelt csurgalékvíz gyűjtőmedencébe, amelyből az átemelő szivattyúkkal visszaforgatható a hulladéklerakó felszínére pormentesítés céljából.

Csurgalékvíz-gyűjtő drének: a 30 cm vastag, 16/32 szivárgó testben elhelyezett 3 db 160 Ø KPE és egy 200 Ø KPE dréncső, a töltés alatt védőcsőben vezetve kerültek beépítésre, az átemelő szivattyúaknába köt be. A csurgalékvíz elvezető rendszer méretezése megfelelő (névleges vízhozam $q_{2\,év}$ = 11 l/p).

Csurgalékvíz átemelő szivattyútelep: 2,0 m átmérőjű, szigetelt vasbeton szivattyú- és tolózárakna, 2 db váltott üzemű búvárszivattyúval, félautomatikus vezérléssel, vízszintre beállított hangjelzéssel.

Csurgalékvíz tározó: 450 m^3 térfogatú, 1:2,5 rézsűhajlással kialakított, tömörített agyag és HDPE fólia szigeteléssel, töltő-ürítő vezetékekkel ellátott, bekerített földmedence.

Biogáz elvezetés

A depónia kilenc pontján biogáz kiszellőztető cső került kiépítésre.

A műszaki védelemmel ellátott lerakón a hulladéklerakás eddig eltelt ideje és az elhelyezett hulladék mennyisége alapján a biogáz gyűjtése és kezelése jelenleg nem indokolt. Az akkreditált hulladéklerakó gáz vizsgálatok eredménye alapján a gázkutakból vett minták átlagos metán tartalma 5-6 V/V %. A gázkiszellőzők D 90 x 8,1 mm-es perforált KPE csőből, DN 250 mm-es acél palástcsővel épültek a két cső közötti gyűrűs teret osztályozott kavics tölti ki. A gázkiszellőzőkhöz elszívó vezetékek nem épültek.

A gázkiszellőző csövek az acél palástcső felső végére hegesztett kampókkal emelhetőek, így a hulladékfeltöltés szintjéhez igazodva a gázkiszellőzők magasítása a szívócsövek magasításával, a palástcső felhúzásával, kitámasztásával majd a gyűrűs tér kaviccsal történő feltöltésével végezhető.

Építési-bontási hulladék előkezelése, hasznosítása:
A beérkezett építési-bontási hulladékot a portaszolgálatnál adminisztrálják, majd ezután a gépjármű a lerakóhelyhez szállítja azt. Ott a térmester a hulladék fajtájától függően irányítja a különböző ürítő helyekhez a járművet.

A hasznosításra alkalmas hulladékokat a lerakón erre a célra kijelölt helyen gyűjtik, kevert hulladékok esetén válogatást követően a nem hasznosítható hulladékokat lerakással ártalmatlanítják.

Amikor a gazdaságosan darálható mennyiség összegyűlik, a hulladékot (szükség esetén partnercég bevonásával) megfelelő frakcióra törik.

A törő-osztályozóból kikerülő termékfrakciókat egymástól elkülönítve gyűjtik, majd a rekultiváció, illetve a lerakóművelés során szükséges belső üzemi utak kialakításához, a korábban lerakott hulladékfelszín kiegyenlítésére, valamint a depónia szorítótöltésének kialakításához használják fel. A kezelés során keletkezett anyagok döntő többsége beépítésre kerül.

H melléklet a PE/KTF/00340-27/2023 számú határozathoz
Hulladékgazdálkodás

1. számú táblázat: A telephelyen gyűjthető és komposztálással hasznosítható nem veszélyes hulladékok:

Azonosító kód	Megnevezés	Mennyiség (tonna/év)
02 01 03	hulladékká vált növényi szövetek	
02 01 07	erdőgazdálkodás hulladéka	
02 03 04	fogyasztásra vagy feldolgozásra alkalmatlan anyag	
03 01 01	fakéreg és parafahulladék	
03 01 05	fűrészpor, faforgács, darabos eselék, fa, forgácslap és furnér, amely különbözik a 03 01 04-től	
19 06 04	települési hulladék anaerob kezeléséből származó kirothasztott anyag	
20 01 38	fa, amely különbözik a 20 01 37-től	
20 02 01	biológiailag lebomló hulladék	
	Összesen:	**4 430**

2. számú táblázat: A telephelyen gyűjthető és lerakással ártalmatlanítható (D5) nem veszélyes hulladékok:

Azonosító kód	Megnevezés	Mennyiség (tonna/év)
01 04 08	kő törmelék és hulladékkavics, amely különbözik a 01 04 07-től	
01 04 09	hulladékhomok és hulladékagyag	
03 03 08	hasznosításra szánt papír és karton válogatásából származó hulladék	
10 10 03	kemencesalak	
10 10 06	fémöntésre nem használt öntőmag és forma, amely különbözik a 10 10 05-től	
10 10 08	fémöntésre használt öntőmag és forma, amely különbözik a 10 10 07-től	
10 10 14	kötőanyag hulladék, amely különbözik a 10 10 13-tól	
12 01 21	elhasznált csiszolóanyagok és eszköz, amelyek különböznek a 12 01 20-tól	
12 01 99	közelebbről nem meghatározott hulladék	
17 09 04	kevert építési-bontási hulladék, amely különbözik a 17 09 01-től, a 17 09 02-től és a 17 09 03-tól 17 09 03-tól től és a 17 09 03-tól	
19 08 01	rácsszemét	
19 08 02	homokfogóból származó hulladék	
20 01 36	kiselejtezett elektromos és elektronikus berendezések, amelyek különböznek a 20 01 21-től, a 20 01 23-tól és a 20 01 35-től	
20 01 41	kéménysöprésből származó hulladék	
20 02 01	biológiailag lebomló hulladék	
20 02 02	talaj és kövek	
20 03 01	egyéb települési hulladék, ideértve a kevert települési hulladékot is	
20 03 02	piacokon képződő hulladék	
20 03 03	úttisztításból származó maradék hulladék	
20 03 07	lomhulladék	
	Összesen:	**12 550**

3. számú táblázat: A hulladékgyűjtő udvaron gyűjthető és előkezelhető nem veszélyes hulladékok:

Azonosító kód	Megnevezés	Mennyiség (tonna/év)
02 01 04	műanyaghulladék (kivéve a csomagolás)	
02 01 09	agrokémiai hulladék, amely különbözik a 02 01 08-tól	
02 01 10	fémhulladék	
08 01 12	festék- vagy lakk-hulladék, amely különbözik a 08 01 11-től	
08 01 18	festékek és lakkok eltávolításából származó hulladék, amely különbözik a 08 01 17-től	
08 04 10	ragasztók, tömítőanyagok hulladéka, amely különbözik a 08 04 09-től	
09 01 07	ezüstöt vagy ezüstvegyületeket tartalmazó fotófilm és -papír	
09 01 08	ezüstöt vagy ezüstvegyületeket nem tartalmazó fotófilm és -papír	
09 01 10	egyszer használatos fényképezőgép, áramforrás nélkül	
09 01 12	áramforrást is tartalmazó, egyszer használatos fényképezőgép, amely különbözik a 09 01 11-től	
15 01 01	papír és karton csomagolási hulladék	
15 01 02	műanyag csomagolási hulladék	
15 01 03	fa csomagolási hulladék	
15 01 04	fém csomagolási hulladék	
15 01 05	vegyes összetételű kompozit csomagolási hulladék	
15 01 06	egyéb, kevert csomagolási hulladék	
15 01 07	üveg csomagolási hulladék	
15 01 09	textil csomagolási hulladék	
16 01 03	hulladékká vált gumiabroncs	
16 01 15	fagyálló folyadék, amely különbözik a 16 01 14-től	
16 01 17	vasfémek	
16 01 18	nemvas fémek	
16 01 19	műanyagok	
16 01 20	üveg	
16 02 14	kiselejtezett berendezés, amely különbözik a 16 02 09-től 16 02 13-ig terjedő hulladéktípusoktól	
16 02 16	kiselejtezett berendezésből eltávolított anyag, amely különbözik a 16 02 15-től	
16 06 04	lúgos akkumlátorok (kivéve a 16 06 03)	
16 06 05	egyéb elemek és akkumlátorok	
17 01 07	beton, tégla, cserép és kerámia frakció vagy azok keveréke, amely különbözik a 17 01 06-tól	
17 02 01	fa	
17 02 02	üveg	
17 02 03	műanyag	
17 04 01	vörösréz, bronz, sárgaréz	
17 04 02	alumínium	
17 04 03	ólom	
17 04 04	cink	
17 04 05	vas és acél	
17 04 06	ón	
17 04 07	fémkeverék	

17 06 04	szigetelő anyag, amely különbözik a 17 06 01 és a 17 06 03-tól	
17 08 02	gipsz-alapú építőanyag, amely különbözik a 17 08 01-től	
17 09 04	kevert építési-bontási hulladék, amely különbözik a 17 09 01-től, a 17 09 02-től és a 17 09 03-tól	
20 01 01	papír és karton	
20 01 02	üveg	
20 01 10	ruhanemű	
20 01 11	textíliák	
20 01 25	étolaj és zsír	
20 01 28	festékek, tinták, ragasztók és gyanták, amelyek különböznek a 20 01 27-től	
20 01 30	mosószerek, amelyek különböznek a 20 01 29-től	
20 01 32	gyógyszerek, amelyek különböznek a 20 01 31-től	
20 01 34	elemek és akkumulátorok, amelyek különböznek a 20 01 33-tól	
20 01 36	kiselejtezett elektromos és elektronikus berendezések, amelyek különböznek a 20 01 21-től, a 20 01 23-tól és a 20 01 35-től	
20 01 38	fa, amely különbözik a 20 01 37-től	
20 01 39	műanyagok	
20 01 40	fémek	
20 02 01	biológiailag lebomló hulladék	
20 03 07	lomhulladék	
	Összesen:	**8 250**

4. számú táblázat: A hulladékgyűjtő udvaron gyűjthető veszélyes hulladékok:

Azonosító kód	Megnevezés	Mennyiség (tonna/év)
02 01 08*	veszélyes anyagokat tartalmazó, agrokémiai hulladék	
08 01 11*	szerves oldószereket vagy más veszélyes anyagokat tartalmazó festék- és lakk-hulladék	
08 01 17*	festékek és lakkok eltávolításából származó, szerves oldószereket vagy egyéb veszélyes anyagokat tartalmazó hulladék	
08 01 21*	festékek és lakkok eltávolítására használt, hulladékká vált anyagok	
08 03 17*	veszélyes anyagokat tartalmazó, hulladékká vált toner	
08 04 09*	szerves oldószereket vagy más veszélyes anyagokat tartalmazó ragasztók, tömítőanyagok hulladéka	
09 01 11*	egyszer használatos fényképezőgép, amely a 16 06 01, a 16 06 02 vagy a 16 06 03 azonosító kóddal jelölt tételekhez tartozó áramforrást is tartalmaz	
13 02 05*	ásványolaj alapú, klórvegyületet nem tartalmazó motor-, hajtómű- és kenőolaj	
13 02 06*	szintetikus motor-, hajtómű- és kenőolaj	
13 02 07*	biológiailag könnyen lebomló motor-, hajtómű- és kenőolaj	
15 01 10*	veszélyes anyagokat maradékként tartalmazó vagy azokkal szennyezett csomagolási hulladék	
15 01 11*	veszélyes, szilárd porózus mátrixot (pl. azbesztet) tartalmazó fémből készült csomagolási hulladék, ideértve a kiürült hajtógázos palackokat	
16 01 14*	veszélyes anyagokat tartalmazó fagyálló folyadék	
16 02 11*	klór-fluor-szénhidrogéneket (HCFC, HFC) tartalmazó használatból kivont berendezés	
16 02 13*	veszélyes anyagokat tartalmazó kiselejtezett berendezés, amely különbözik a 16 02 09-től 16 02 12-ig terjedő hulladéktípusoktól	

16 06 01*	ólomakkumulátorok	
16 06 02*	nikkel-kadmium elemek	
16 06 03*	higanyt tartalmazó elemek	
20 01 13*	oldószerek	
20 01 14*	savak	
20 01 15*	lúgok	
20 01 17*	fényképészeti vegyszer	
20 01 19*	növényvédő szer	
20 01 21*	fénycsövek és egyéb higanytartalmú hulladék	
20 01 23*	klór-fluor-szénhidrogént tartalmazó kiselejtezett berendezés	
20 01 26*	olaj és zsír, amely különbözik a 20 01 25-től	
20 01 27*	veszélyes anyagokat tartalmazó festékek, tinták, ragasztók és gyanták	
20 01 29*	veszélyes anyagokat tartalmazó mosószer	
20 01 33*	elemek és akkumulátorok, amelyek között a 16 06 01, a 16 06 02 vagy a 16 06 03 azonosító kóddal jelölt elemek és akkumulátorok is megtalálhatók	
20 01 35*	veszélyes anyagokat tartalmazó, kiselejtezett elektromos és elektronikus berendezések, amelyek különböznek a 20 01 21-től és a 20 01 23-tól	
20 01 37*	veszélyes anyagokat tartalmazó fa	
	Összesen:	**61**

5. számú táblázat: A telephelyen gyűjthető és technológiai céllal előkezelhető, hasznosítható (R5) nem veszélyes hulladékok:

Azonosító kód	Megnevezés	Mennyiség (tonna/év)
17 01 01	beton	
17 01 02	tégla	
17 01 03	cserép és kerámia	
17 01 07	beton, tégla, cserép és kerámia frakció vagy azok keveréke, amely	
17 05 04	föld és kövek, amelyek különböznek a 17 05 03-tól	
17 05 08	vasúti pálya kavicságya, amely különbözik a 17 05 07-től	
17 09 04	kevert építési-bontási hulladék, amely különbözik a 17 09 01-től, a 17 09 02-től és a 17 09 03-tól	
	Összesen:	**2 760**

A technológiai célra hasznosítható építési-bontási hulladékok mennyisége legfeljebb a lerakással ártalmatlanított hulladékok éves mennyiségének 22%-a lehet.

PVKH
BÉLYEGZŐ
Digitálisan aláírta:
PVKH BÉLYEGZŐ
Dátum: 2024.11.06
12:50:24 +01'00'

PEST VÁRMEGYEI
KORMÁNYHIVATAL

Ügyiratszám: PE/KTHF/00745-36/2024
Ügyintéző: Jakab Ildikó
Jánoska Orbán Hajnalka
Nagy Árpád
Kapronczay Orsolya
Kovács Andrea
Berényi Zsombor
Nagy Tamás
Telefon: (06-1) 77-66-280

Tárgy: A Szelektív Nonprofit Kft. által a Tura, 0272/7 hrsz. alatti telephelyen folytatott hulladékkezelési tevékenységre vonatkozó egységes környezethasználati engedélyének módosítása
Mellékletek: -

HATÁROZAT

A Szelektív Hulladékhasznosító és Környezetvédelmi Nonprofit Kft. (székhely: 3000 Hatvan, 054/14. hrsz., Cg.: 10-09-036776, Statisztikai számjel: 11884226-3811-572-10, KÜJ: 100304491,; a továbbiakban: Környezethasználó) részére, a 2194 Tura, külterület 0272/7 hrsz. (KTJ: 100489630, KTJ $_{\text{IPPC létesítmény}}$: 101613087) alatti telephelyén folytatott hulladékkezelési tevékenységére kiadott, PE-06/KTF/00340-27/2023, PE-06/KTF/15904-12/2022 és PE-06/KTF/17922-40/2021 számokon módosított, PE-06/KTF/17922-35/2021 számon kijavított PE-06/KTF/17922-34/2021 számú egységes környezethasználati engedélyt (a továbbiakban: Engedély)

módosítom

az alábbiak szerint:

[1] Az Engedély I.3 fejezet *„A telephelyen végzett főtevékenység:"* című alpontját az alábbival egészítem ki:
- R11 - Az R1–R10 műveletek valamelyikéből származó hulladék hasznosítása

[2] Az Engedély *„III. A tevékenység folytatásának környezetvédelmi feltételei"* című fejezet *„3. Hulladékgazdálkodási szempontból"* című pont *„A lerakással történő ártalmatlanításra vonatkozó előírások:"* című alpontját az alábbi pontokkal egészítem ki:

3.32.a) A hulladék napi takarására megfelelő mennyiségű föld takaróanyagot vagy inert hulladékot, illetve a komposztálási tevékenységből keletkező (terméknek nem minősített) stabilizált biohulladékot kell biztosítani.

3.32.b) Ártalmatlanításra (lerakásra) csak az a hulladék kerülhet, amelynek anyagában történő hasznosítására vagy energiahordozóként való felhasználására a műszaki, illetőleg a gazdasági lehetőségek még nem adottak, vagy a hasznosítás költségei az ártalmatlanítás költségeihez viszonyítva aránytalanul magasak.

[3] Az Engedély „III. A tevékenység folytatásának környezetvédelmi feltételei" című fejezet „3. Hulladékgazdálkodási szempontból" című pont *„A hasznosítási tevékenységgel kapcsolatos előírások"* alpontjának 3.44 és 3.53. pontjait törlöm, helyébe az alábbiak lépnek:

3.44. A hasznosítási céllal átvett inert hulladékok minősítés, valamint a hulladékstátusz megszűnését követően, a telephelyen napi és szakaszzáró takarásra, rézsű kialakításra, valamint támasztótöltés és technológiai út kialakítására használhatók fel; továbbá az előírástól eltérő minőségű komposzt napi takarásra használható fel.

3.53. A H melléklet 5. számú táblázatában megnevezett technológiai céllal előkezelhető és hasznosítható építési-bontási, illetve előírástól eltérő minőségű komposzt hulladékok kizárólag a rekultiváció, illetve a lerakó művelés során szükséges kiegészítő tevékenységek végzéséhez (belső üzemi utak kialakításához, szorítótöltés építéséhez és a korábban lerakott hulladékfelszín kiegyenlítésére, napi takarásra) használhatók fel.

[4] Az Engedély „III. A tevékenység folytatásának környezetvédelmi feltételei" című fejezet „3. Hulladékgazdálkodási szempontból" című pont *„A komposztáló telepre vonatkozó előírások"* alpontjának 3.101. előírását törlöm, helyébe az alábbi lép, valamint a 3.105. ponttal egészítem ki:

3.101. A keletkező komposzt hasznosítására (megfelelő minősítés után energetikai hasznosítás, mezőgazdasági területen való felhasználás, esetlegesen rekultiváció, napi takarás) kell törekedni az ártalmatlanítással szemben.

3.105. A minősített kész komposzt takaróanyagként történő hasznosítása akkor lehetséges, ha hasznosítására más módon nincs lehetőség, vagy az gazdaságosan nem megvalósítható.

[5] Az Engedély Te mellékletének „Komposztálás" fejezetét törlöm, helyébe az alábbi lép:

Komposztálás:

A telephelyre elkülönítetten beszállított kerti zöldhulladék nyílt téri, aerob komposztálásra kerül. A beszállított zöldhulladék hídmérlegen történő mérlegelést követően a komposztáló telep előkezelő területére kerülnek leürítésre. A komposztálható hulladékok nyilvántartása ugyanazon program segítségével történik, mint a lerakó térbe kerülő hulladékoké. A biológiailag lebomló hulladékokból kézi válogatással eltávolítják a komposztálásra nem alkalmas, a technológiának nem megfelelő esetleges tartalmat. A komposztáláshoz szükséges anyag előkészítés, azaz az aprított zöldhulladék és a szükséges anyagok keverése, homogenizálása manuálisan, a komposztáló terület elkülönített részén, nyílt téren történik.

Az aprított, homogenizált hulladékot prizmás rendszerű nyílt téri komposztálással dolgozzák fel. A prizmák belső hőmérséklete a kezdeti időszakban 65-75°C, ami az érlelés előrehaladtával 55-65°C-ra áll be. Az optimális C/N arány 30:1, az optimális nedvességtartalom 55-60%.

A komposztálási folyamat semleges közegben meg végbe a legkedvezőbben, ez mindig az előzetes homogenizálásnál kerül beállításra. A prizmákat a jó levegőztetés érdekében havonta 1-szer homlokrakodóval átforgatják.

Az optimális nedvességtartalom fenntartása érdekében az érlelő területen gyűjtött szivárgó vizet csurgalékvíz gyűjtő tartályban felfogják és szükség szerinti mértékben visszalocsolják a prizmákra.

Az érlelési folyamat során rendszeresen ellenőrzik a prizmák oxigénellátását, nedvességtartalmát, hőmérsékletét és pH-ját, hogy biztosítsák az optimális aerob körülményeket a teljes érlelési idő alatt.

A komposzt kialakulása, a kiindulási nyershulladékok minőségének függvényében, mintegy 8 hét alatt megy végbe. Ennek megfelelően egy évben zöldhulladék komposztálás 4 ciklusban lehetséges.

Az intenzív érlelés befejeztével a kész komposztot az utókezelő téren pihentetik, valamint a struktúraanyag visszanyerése érdekében rostálják. A struktúraanyagot komposztálás következő ciklusához használják fel. Az előírástól eltérő minőségű (nem minősíthető) komposzt hulladékot, illetve esetenként a minősített komposztanyagot a hulladéklerakón használják fel napi takarásra. Az évente feldolgozott zöldhulladékból értékesítésre alkalmas, minősített kereskedelmi forgalomban engedélyezett komposztot állítanak elő.

A komposztálási technológia részei:
1. A zöldhulladék előaprítása, majd prizmába rakása.
2. Prizmás, nyílt rendszerű aerob komposztálás négyszeri átforgatással, szigorúan szabályozott és ellenőrzött folyamatvezérléssel. Meghatározott idő után a részben lebomlott anyagtömeg utánpótlódása és az aprított anyag ismételt prizmába rakása.
3. A komposzt anyag rostálása.
4. A komposzt érlelése, tárolása.
5. Anyagvizsgálat, csomagolás majd kiszállítás.

A komposztáló terület nagysága 1118 m^2. A 497 m^2 alapterületű komposztáló téren egy komposztálási ciklusban a maximum feldolgozási kapacitás 1044 m^3. A komposztáló alkalmas 4430 t/év kész komposzt előállítására.
A kiérlelt komposzt az érlelési idő elteltével a felhasználásig az érlelőtér mellett kialakított szintén betonozott felületen, falazott féltetős tárolóban kerül tárolásra. A komposzt-tároló szín 9,76 x 30,86 m alapterületű (~300 m^2).
A kész komposztot minősítik, minősítés után forgalmazási engedélyt kap a termék. A kész komposztot értékesítik, vagy napi takarásra használják fel, amennyiben nem tudják értékesíteni a piacon.

Környezethasználó a tárgyi létesítményben üzemelő komposztálási technológia során keletkező 19 05 03 előírástól eltérő minőségű komposzt hulladékot kíván a hulladéklerakón takarásra alkalmazni technológiai célú hasznosítás keretében. A technológia megegyezik a napi takarással, adott esetben inert hulladékkal történő keveréssel szállítják fel a takarási helyszínre, ahol tolólapos dózerrel elterítik, majd kompaktorral tömörítésre kerül.

[6] Az Engedély Te mellékletének *„Hulladékártalmatlanítás a hulladéklerakón"* fejezetének „Depónia kialakítás" alpontját törlöm, helyébe az alábbi lép:

Depónia kialakítás
A hulladék lerakása a szigetelt perem eléréséig gödörfeltöltéssel történik, erre a felületre 20 cm vastag záróréteg kerül. A szigetelt perem síkja fölött a hulladék lerakása dombépítéses módszerrel történik 2 m vastag tömörített hulladék rétegek beépítésével és felette 20 cm vastag elválasztó (tűzvédelmi) takaróréteg elhelyezésével. Az egyes feltöltési szinteket előre megépített álcázótöltés határolja, amely aprított, osztályozott építési törmelék felhasználásával épülhet. Az álcázótöltés magassága 2 méter, külső rézsűje 1:1,5, koronaszélessége 2 méter. Az egyes építési szinteken a töltésláb a korona peremhez képest 1 méterre befelé eltolva épül, így kialakítva az „Inka – piramis" formát, melynek átlagos meredeksége 1:2. Az eróziós károsodások megelőzése végett a piramis egyes szintjein a rézsűlábaknál elhelyezett földmedrű árkok biztosítják a víz visszatartását, illetve a felesleges víz elvezetését. A szintenként épülő álcázó töltést kívül bentonitos szigetelőlemezből épített szigetelés borítja.

A lerakótestbe építés rétegesen (max. rétegvastagság 1,52 m), 20 - 30 cm-es rétegben, kompaktorral terített és tömörített részekből felépítetten valósul meg, frontális feltöltési módszerrel. A hulladéklerakás a területen ütemezett és elválasztó töltésekkel szakaszolt, átszennyeződéstől védett. A tömörítés, a laza térfogatra vonatkoztatva legalább 85%-os hatásfokú.
A lerakott és tömörített hulladékot eddig 2 méterenként 15 - 20 cm vastagságú inert anyagú fedéssel takarták. A takaróanyagot a beszállított építési törmelék beépítésével, előírástól eltérő minőségű komposzt hulladékkal, illetve szükség esetén kész komposzttal biztosítják.
A szelektív gyűjtés eredményeként a depóniába könnyű műanyag frakció jellemzően nem kerül. Az üzemi terület pormentesítését az időjárási viszonyok függvényében rendszeres locsolással biztosítják.
A lerakó gödörfeltöltésének időszakában a hulladéklerakó felületére hulló, rendkívül nagy mennyiségű csapadék lassú elpárolgása miatt a csapadékvíz a lerakótérfogatban tározódik be. Ezen időszakban, az üzemeltetés során törekedni kell a betározódott csapadékvíz szennyeződésének elkerülésére, míg a csapadékvíz elvezetéséről nem gondoskodnak.

[7] Az Engedély H mellékletének 5. számú táblázatát törlöm, helyébe az alábbi lép:

5. számú táblázat: A telephelyen gyűjthető és technológiai céllal előkezelhető, hasznosítható (R5, R11) nem veszélyes hulladékok:

Azonosító kód	Megnevezés	Mennyiség (tonna/év)
17 01 01	beton	
17 01 02	tégla	
17 01 03	cserép és kerámia	
17 01 07	beton, tégla, cserép és kerámia frakció vagy azok keveréke, amely különbözik a 17 01 06-tól	
17 05 04	föld és kövek, amelyek különböznek a 17 05 03-tól	
17 05 08	vasúti pálya kavicságya, amely különbözik a 17 05 07-től	
17 09 04	kevert építési-bontási hulladék, amely különbözik a 17 09 01-től, a 17 09 02-től és a 17 09 03-tól17 09 03-tóltől és a 17 09 03-tól	
19 05 03	előírástól eltérő minőségű komposzt	2500
	Összesen:	2760

Egyidejűleg megállapítom, hogy az eljárás igazgatási szolgáltatási díjának mértéke 150 000 Ft, melyet Környezethasználó megfizetett.

*

SZAKHATÓSÁGI ÁLLÁSFOGLALÁS

Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság Igazgató-helyettesi Szervezet Katasztrófavédelmi Hatósági Osztály (a továbbiakban: FKI-KHO) 35100/8031-2/2024.ált. számú szakhatósági állásfoglalásában az alábbiak szerint rendelkezett:

„A Pest Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály (1016 Budapest, Mészáros u. 58/B.; a továbbiakban: Kérelmező hatóság) szakhatósági megkeresésére, a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság Igazgató-helyettesi Szervezet Katasztrófavédelmi Hatósági Osztály (a továbbiakban: FKI-KHO) tárgyi ügyben az alábbi szakhatósági állásfoglalást adja: A Szelektív Hulladékhasznosító és Környezetvédelmi Nonprofit Kft. (3000 Hatvan, 054/14 hrsz.; a továbbiakban: Környezethasználó) meghatalmazásából eljáró EHS komplex Kft. (3539 Miskolc, Knézich K. u. 12/A 4/1.; a továbbiakban: Meghatalmazott) a PE-06/KTF/00340-27/2023 és PE-06/KTF/15904-12/2022, PE-06/KTF/17922-40/2021 számokon módosított, PE-06/KTF/17922-35/2021 számon kijavított, PE-06/KTF/17922-34/2021 számon kiadott határozat (a továbbiakban: Határozat) módosítást kérelmezi. A Határozat módosításához

vízügyi és vízvédelmi szakhatóságként az alábbi kikötéssel hozzájárulok.

1. A tárgyi telephelyen található rétegvízkút, monitoring kutak és csapadékvízelvezetés vízilétesítményeinek jogszerű üzemeltetése érdekében a vonatkozó jogszabályi rendelkezéseket kielégítő üzemeltetési tervdokumentációt kell benyújtani az FKI-KHO részére a vízjogi engedélyezési eljáráshoz szükséges dokumentáció tartalmáról szóló rendeletben, valamint a vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szóló rendeletben meghatározott mellékletek csatolásával Határidő: jelen határozat véglegessé válásától számított 1 hónap.

Jelen szakhatósági állásfoglalással szemben önálló jogorvoslatnak helye nincs, az a határozat, illetve az eljárást megszüntető végzés elleni jogorvoslat keretében támadható meg."

*

A határozat a közléssel véglegessé válik, fellebbezésnek nincs helye. A határozat ellen a közléstől számított 30 napon belül közigazgatási per indítható a Pest Vármegyei Kormányhivatalnál előterjesztett, de a Budapest Környéki Törvényszékhez (a továbbiakban: Törvényszék) címzett keresetlevél benyújtásával. A keresetlevélben azonnali jogvédelem kérhető. Azonnali jogvédelem keretében kérhető a halasztó hatály elrendelése. A halasztó hatály elrendelése esetén közigazgatási cselekmény nem hajtható végre, annak alapján jogosultság nem gyakorolható és egyéb módon sem hatályosulhat.

Természetes személy a keresetlevelet elektronikus úton vagy papír alapon (Pest Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály – 1016 Budapest, Mészáros utca 58/B.) is benyújthatja. *A digitális államról és a digitális szolgáltatások nyújtásának egyes szabályairól* szóló 2023. évi CIII. törvény 19. §-ában meghatározottak elektronikus úton nyújthatják be a keresetlevelet. A jogi képviselővel eljáró ügyfél csak elektronikus úton nyújthatja be a keresetlevelet. Elektronikus úton a keresetet csak az e-Papír üzenetküldő alkalmazás útján lehet benyújtani, amely a következő elektronikus felületen található: „https://epapir.gov.hu"

Az ügyfélként eljáró gazdálkodó szervezet illetve az ügyfél jogi képviselője elektronikus ügyintézésre köteles. A képviselő elektronikus kapcsolattartás esetén a keresetlevél mellékleteként csatolja az elektronikus okiratként rendelkezésre álló vagy az általa digitalizált meghatalmazást, kivéve, ha a képviselő meghatalmazása a rendelkezési nyilvántartásban szerepel. A közigazgatási per illetéke 30000 Ft, azonban a feleket vagyoni és jövedelmi viszonyaikra tekintet nélkül illetékfeljegyzési jog illeti meg. A Törvényszék a pert tárgyaláson kívül bírálja el, a felek bármelyikének kérelmére, vagy ha szükségesnek tartja tárgyalást tart.

INDOKOLÁS

Környezethasználó a 2194 Tura, külterület 0272/7 hrsz. alatti telephelyén folytatott hulladékkezelési tevékenységére vonatkozóan – *a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról* szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet] 2. számú melléklet 5.4. pontja [*„A hulladéklerakókról szóló, 1999. április 26-i 1999/31/EK tanácsi irányelv 2. cikk g) pontjában meghatározott hulladéklerakók 10 tonna/nap feltöltési kapacitáson felül vagy 25 000 tonna teljes befogadókapacitáson felül, az inert hulladékok lerakóinak kivételével."*] alapján – Engedéllyel rendelkezik, amely 2041. november 30. napjáig érvényes.

A Környezethasználó megbízása alapján az EHS komplex Kft. (a továbbiakban: Meghatalmazott) 2024. április 11. napján érkeztetett, EPAPIR-20240411-5103 számú, tárgyi eljárásra irányuló kérelmet nyújtott be a Környezetvédelmi Hatósághoz. A Környezethasználó előírástól eltérő minőségű komposztot (19 05 03) kíván felhasználni a lerakó takarására, amelyre vonatkozóan kérte az egységes környezethasználati engedély módosítását.
A Környezetvédelmi Hatóság tárgyi eljárást a 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet alapján 2024. április 11. napján megindította.

A benyújtott kérelmi dokumentáció nem tartalmazott elegendő információt arról, hogy a tárgyi telephelyen hogyan végeznék az előírástól eltérő minőségű komposzt hulladékkal való takarást a hulladéklerakón. Ezért a Környezetvédelmi Hatóság 2024. május 10. napján PE/KTHF/00745-17/2024 ügyiratszámon tényállás tisztázásra szólította fel a Meghatalmazottat. A Meghatalmazott által 2024. június 7. napján benyújtott nyilatkozat alapján nem lehetett egyértelműen eldönteni, hogy a Környezethasználó a tárgyi telephelyen az előírástól eltérő minőségű komposzt hulladékot vagy késztermék komposzttal való takarást kíván használni a hulladéklerakón. Ezért a Környezetvédelmi Hatóság 2024. július 10. napján PE/KTHF/00745-25/2024 ügyiratszámon ismételten tényállás tisztázásra szólította fel a Meghatalmazottat, aki 2024. július 17. napján megküldte nyilatkozatát. A Környezethasználó kiegészítései nem tartalmaztak elegendő információt arról, hogy *a hulladékról* szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 92. § (2) bekezdésében foglalt, a hulladéklerakón lerakott szervesanyag-mennyiség csökkentésére vonatkozó előírás milyen módon teljesül a komposztanyag takarásra való felhasználása esetén, ezért a Környezetvédelmi Hatóság PE/KTHF/00745-32/2024 ügyiratszámon tényállás tisztázásra szólította fel a Környezethasználót *a hulladéklerakással, valamint a hulladéklerakóval kapcsolatos egyes szabályokról és feltételekről* szóló 20/2006. (IV. 5.) KvVM rendelet 7. § (3) bekezdés i) pontja alapján. A Környezethasználó PE/KTHF/00745-33/2024 ügyiratszámon, 2024. október 10. napján megküldte nyilatkozatát.

Továbbá a benyújtott kérelmet követően megállapításra került, hogy az nem tartalmazta az igazgatási szolgáltatási díj befizetését igazoló bankszámlakivonat másolatát, banki igazolást az eljárási díj megfizetéséről, vagy a befizetett csekk másolatát.

A fentiek alapján a Környezetvédelmi Hatóság 2024. április 18. napján PE/KTHF/00745-13/2024 ügyiratszámon hiánypótlásra szólította fel a Környezethasználót *a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól* szóló 14/2015. (III. 31.) FM rendelet [a továbbiakban: 14/2015. (III. 31.) FM rendelet] 5. § (3) bekezdése alapján igazgatási szolgáltatási díj megfizetésére. A Meghatalmazott által 2024. május 14-én megküldött, PE/KTHF/00745-18/2024 ügyiratszámon iktatott beadványában igazolta az igazgatási szolgáltatási díj megfizetését.

Jelen ügyben az ügyintézési határidő *a környezet védelmének általános szabályairól* szóló 1995. évi LIII. törvény [a továbbiakban: Kvt.] 91. § (2) bekezdése szerint 105 nap.
Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény [a továbbiakban: Ákr.] 50. § (5) bekezdése szerint *„(5) Az ügyintézési határidőbe nem számít be b) az ügyfél mulasztásának vagy késedelmének időtartama".*

Fentiek alapján a Környezetvédelmi Hatóság tárgyi ügyben az ügyintézési határidőbe nem számítja bele a PE/KTHF/00745-13/2024, PE/KTHF/00745-17/2024, PE/KTHF/00745-25/2024 és PE/KTHF/00745-32/2024 ügyiratszámú végzésekben előírt dokumentumok, nyilatkozatok benyújtási határidejének teljesítését (összesen 132 nap).

*

A Környezetvédelmi Hatóság – figyelemmel a 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 21. § (2) bekezdésére – 2024. április 17. napján a hivatalában és a honlapján közzétette az eljárás megindításáról szóló hirdetményt, továbbá a vonatkozó iratokat – közhírré tétel céljából – megküldte a tevékenység helye szerinti Tura Város Önkormányzat Jegyzője (a továbbiakban: Jegyző) részére.

Tárgyi eljárás során ügyféli jogállás megállapítására irányuló kérelem nem került benyújtásra.

A 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 1. § (6b) bekezdése értelmében a Környezetvédelmi Hatóság eljárásában a tevékenység telepítési helye szerinti település önkormányzata ügyfélnek minősül, aki a Környezetvédelmi Hatóság által megküldött kérelem és mellékletei tekintetében a kézhezvételtől számított 15 napon belül nyilatkozhat.

Fentiekre való tekintettel, a Környezetvédelmi Hatóság PE/KTHF/00745-12/2024 számon értesítette Tura Város Önkormányzatát az eljárás megindításáról. A Környezetvédelmi Hatósághoz a 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 1. § (6b) bekezdésében megjelölt időponton belül Tura Város Önkormányzata részéről nem érkezett nyilatkozat.

A Környezetvédelmi Hatóság - figyelemmel az Ákr. 25. § (1) bekezdésének b) pontjára - a tervezett tevékenység helyi környezet- és természetvédelemmel kapcsolatos önkormányzati szabályozásával,

valamint a településrendezési eszközökkel való összhangja megállapítása érdekében PE/KTHF/00745-11/2024 számon megkereste a Jegyzőt. A Jegyző részéről nem érkezett nyilatkozat.

A Környezetvédelmi Hatóság – figyelemmel az Ákr. 55. § (1) bekezdésében foglaltakra – 35100/8031-2/2024.ált. számon megkereste *az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről* szóló 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése, valamint az 1. melléklet 9. táblázat 2., 3. pontjában foglaltak alapján az ügyben érintett szakhatóságot.

Az eljárás ideje alatt, 2024. október 1-jén, hatályba lépett *az egyes hatósági hatáskörök változásáról* szóló 257/2024. (VIII. 29.) Korm. rendelet, mely többek között módosította *a vízügyi igazgatási és a vízügyi, valamint a vízvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervek kijelöléséről* szóló 223/2014. (IX. 4.) Korm. rendeletet [a továbbiakban: 223/2014. (IX. 4.) Korm. rendeletet]. A 223/2014. (IX. 4.) Korm. rendeletet 10. § (2) bekezdésében és 2. melléklet 2. pontjában foglaltak szerint jelen ügyben a területi vízügyi hatóság a Pest Vármegyei Kormányhivatal lett.
Ezzel egyidejűleg *az egyes eljárási szakkérdések hatósági vizsgálatáról* szóló 258/2024. (VIII. 29.) Korm. rendelet hatályon kívül helyezte az 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet 1. számú melléklet 9. pontjának 9. – 10. alpontját, továbbá *a környezetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről* szóló 624/2022. (XII. 30.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 624/2022. (XII. 30.) Korm. rendelet] 8. mellékletének 2. és 3. pontja tartalmazza az egységes környezethasználati engedélyezési eljárás során a kormányhivatal által vizsgálandó vízügyi és vízvédelmi szakkérdéseket. Tekintettel arra, hogy a fenti két jogszabályhelyen megjelölt vízügyi és vízvédelmi vizsgálati szempontok teljes egészében megfeleltethetők egymásnak, a Környezetvédelmi Hatóság szakkérdés vizsgálatában teljes körűen elfogadta az FKI-KHO szakhatósági állásfoglalását.

Az **FKI-KHO** 35100/8031-2/2024.ált. számú szakhatósági állásfoglalását az alábbiakkal indokolta:
„Kérelmező hatóság 2024. június 13. napján érkezett PE/KTHF/00745-22/2024 számú megkeresésében tárgyi ügyben az FKI-KHO szakhatósági állásfoglalását kérte. A megkereséssel egyidejűleg megküldte Meghatalmazott 2024. április 04. napján kelt levelét (a továbbiakban: Kérelem). Az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről szóló 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet 1. melléklet 9. táblázat 2-3. pontja alapján tárgyi ügy kapcsán a vízügyi és vízvédelmi szakhatósági hatáskörben vizsgálandó szakkérdések az alábbiak:
- Annak elbírálása, hogy a tevékenység vízellátása, a keletkező csapadék- és szennyvíz elvezetése, valamint a szennyvíz tisztítása biztosított-e, vízbázis védőterületére, védőidomára, jogszabályban, illetve határozatban meghatározott előírások érvényesíthetők-e, továbbá annak elbírálása, hogy a tevékenység az árvíz és a jég levonulására, a mederfenntartásra milyen hatást gyakorol.
- Annak elbírálása, hogy a tevékenység kapcsán a felszíni és felszín alatti vizek minősége, mennyisége védelmére és állapotromlására vonatkozó jogszabályban, illetve határozatban meghatározott előírások érvényesíthetők-e.
Környezethasználó a Tura, 0272/7 hrsz. alatti ingatlanon (a továbbiakban: Telephely) hulladékok kezelését, hasznosítását illetve lerakását végzi. A főbb tevékenységek:

- *települési szilárdhulladék szelektív begyűjtése, házhoz menő gyűjtéssel;*
- *szervezett lakossági beszállítás, lomtalanítás;*
- *hulladékhasznosítás;*
- *hulladékok hasznosítását elősegítő előkezelés;*
- *nem használható hulladékok ártalmatlanítása-lerakása.*

Környezethasználó a hulladékkezelési tevékenységre vonatkozóan a Határozattal rendelkezik, amely 2041. november 30. napjáig érvényes.

A Kérelemben foglaltak szerint Környezethasználó a Telephely egységes környezethasználati engedélyének módosítását a lerakott hulladék lerakási módja és technológiai célú hasznosítása miatt kérte. A Környezethasználó által végzett tevékenység technológiája a Kérelemben foglaltak alapján nem változott, a takarást viszont eltérő minőségű komposzttal (2500 t/év) végzik majd el.

Az FKI-KHO nyilvántartása szerint Környezethasználó KTVF: 2453-2/2013. számon módosított H.69724-2/2002. számon kiadott vízjogi üzemeltetési engedéllyel (vksz.: 8.4/g/36, 8.4/c/70) rendelkezett a tárgyi ingatlanon található K-101 jelű rétegvízkút, a négy darab (K-102, K-103, K-104 és K-105 jelű) kútból álló monitoring rendszer, valamint az övárokrendszer üzemeltetésére, amely engedély 2022. november 30. napjáig volt hatályos, továbbá jelenleg nincs az FKI-KHO részére beadva az engedély megújítására vonatkozó kérelem.

Meghatalmazott EHS-KL-6019/2024 iktatószámú levelében foglaltak szerint jelen határozat kiadását követően 30 napon belül benyújtásra kerül a vízjogi üzemeltetési engedély megújítására vonatkozó kérelem.

Fentiek alapján, valamint, hogy a Határozat módosítása fontos a Telephely további üzemeltetéséhez, az FKI-KHO a rendelkező részben tett kikötés fokozott betartása mellett hozzájárul Határozat módosításához.

Továbbá a Telephelyen kialakítani kívánt csapadékvíz-elvezetésre vonatkozóan a vízjogi létesítési engedély kiadása az FKI-KHO részéről 35100/277-14/2023.ált. számon megtörtént, mely engedély 2028. február 29. napjáig hatályos.

Fent leírtak alapján megállapítottam, hogy a rendelkező részben tett kikötéseim maradéktalan betartása mellett a tevékenység során a felszíni és felszín alatti vizek minősége, mennyisége, valamint a földtani közeg vonatkozásában jelentős hatás nem várható, így a tevékenység ellen vízügyi és vízvédelmi szempontból kifogást nem emelek. Tárgyi terület a vízbázisok, a távlati vízbázisok, valamint az ivóvízellátást szolgáló vízilétesítmények védelméről szóló 123/1997. (VII. 18.) Korm. rendelet szerint kijelölt vízbázist nem érint.

A tárgyi terület szennyeződésérzékenysége a felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet] 7. §-a és a 2. számú melléklete szerint, a 7. § (4) pontjában meghatározott 1:100 000 méretarányú országos érzékenységi térkép alapján: érzékeny. Tárgyi terület a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény (a továbbiakban: Vgtv.) 1. számú melléklet 12. a) pontja alapján meghatározott nagyvízi medret, valamint a nagyvízi meder, a parti sáv, a vízjárta és a fakadó vizek által veszélyeztetett területek használatáról, hasznosításáról, valamint a folyók esetében a nagyvízi mederkezelési terv készítésének rendjére és tartalmára vonatkozó szabályokról szóló 83/2014. (III. 14.) Korm. rendelet 1. § 11. pontja alapján meghatározott parti sávot nem érint.

A vízjogi üzemeltetési engedély alapjául szolgáló dokumentáció tartalmát a vízjogi engedélyezési eljáráshoz szükséges dokumentáció tartalmáról szóló 41/2017. (XII. 29.) BM rendeletben, valamint a vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szóló 72/1996. (V. 22.) Korm. rendeletben [a továbbiakban: 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet] meghatározottak szerint kell összeállítani.

Szakhatósági állásfoglalásom az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) 55. §-án alapul. Az Ákr. 55. § (4) bekezdése alapján a szakhatóság döntése az eljárást befejező döntés elleni jogorvoslat keretében támadható meg.

Az FKI-KHO feladat- és hatáskörét a vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szóló 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése, a 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet, a vízügyi igazgatási és a vízügyi, valamint a vízvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 223/2014. (IX. 4.)

Korm. rendelet 10. § (1) bekezdés 2. pontja, valamint illetékességét ugyanezen rendelet 2. számú mellékletének 2. pontja szabályozza."

A Környezetvédelmi Hatóság az eljárás során közreműködő szakhatóság állásfoglalását és annak indokolását az Ákr. 81. § (1) bekezdése alapján foglalta a határozatba. A szakhatóság állásfoglalása ellen az Ákr. 55. § (4) bekezdése alapján önálló jogorvoslatnak nincs helye, az a határozat elleni jogorvoslat keretében támadhatók meg.

*

A Környezetvédelmi Hatóság a Dokumentáció és a hiánypótlások során benyújtott dokumentumok szakmai értékelése során az alábbi megállapításokat teszi.

Földtani közeg védelme és kármentesítés szempontjából:

Környezethasználó tárgyi telephelyére vonatkozóan PE/KTHF/28131-10/2024. számon jóváhagyott üzemi kárelhárítási tervvel rendelkezik.

Tárgyi ingatlan és annak környezete a Környezetvédelmi Hatóság nyilvántartása alapján kármentesítéssel nem érintett.

Környezethasználó módosítási kérelmével kapcsolatban kizáró ok földtani közeg és kármentesítési szempontból nem áll fenn.

A Környezetvédelmi Hatóság kármentesítési szempontú megállapításait *a környezetkárosodás megelőzésének és elhárításának rendjéről* szóló 90/2007. (IV. 26.) Korm. rendelet 6. § (3), 7. § és 9. § (1) bekezdésében foglaltak alapján tette.

Településrendezési szempontból:

A Tura 0272/7 hrsz.-ú ingatlant Tura Város Önkormányzata Képviselő-testületének *Tura Város Helyi Építési Szabályzatáról és Szabályozási Tervéről* szóló 2/2012. (II. 3.) rendelete **„Gip" jelű, ipari gazdasági övezetbe** sorolja, mely nem ellentétes a telephelyen folytatott tevékenységgel.

A Dokumentációban foglaltak alapján az ingatlanon folytatott tevékenység **Tura Város településrendezési eszközeivel összhangban van.**

*

A Környezetvédelmi Hatóság a 624/2022. (XII. 30.) Korm. rendelet 11. § (1) bekezdése és 3. melléklete alapján vizsgált szakkérdésre vonatkozóan az alábbi megállapításokat teszi.

Népegészségügyi szempontból:

A Környezetvédelmi Hatóság PE/KTHF/00745-21/2024 ügyiratszámon, a 624/2022. (XII. 30.) Korm. rendelet 11. § (1) bekezdése és 3. melléklet 3. pontjában megjelölt – *a környezet- és település-egészségügyre, az egészségkárosító kockázatok és esetleges hatások felmérésére, a felszín alatti vizek minőségét, egészségkárosítás nélküli fogyaszthatóságát, felhasználhatóságát befolyásoló körülmények, tényezők vizsgálatára, lakott területtől (lakóépülettől) számított védőtávolságok véleményezésére, a*

minőségét, egészségkárosítás nélküli fogyaszthatóságát, felhasználhatóságát befolyásoló körülmények, tényezők vizsgálatára, lakott területtől (lakóépülettől) számított védőtávolságok véleményezésére, a talajjal, a szennyvizekkel, veszélyes hulladékokkal kapcsolatos közegészségügyi követelmények érvényesítésére, az emberi használatra szolgáló felszíni vizek védelmére kiterjedő – szakkérdés tekintetében szakvéleményt kért a Pest Vármegyei Kormányhivatal Gödöllői Járási Hivatal Népegészségügyi Osztályától (a továbbiakban: Népegészségügyi Osztály).

A Népegészségügyi Osztály PE-07/NEO/00084-6/2024 számú levelében megadta tájékoztatását, melyet a Környezetvédelmi Hatóság döntése kiadásánál figyelembe vett.

A **Népegészségügyi Osztály** PE-07/NEO/00084-6/2024 számú szakvéleményében az alábbiakat állapította meg:
„A Pest Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály megkeresése alapján a(z)
Szelektív Nonprofit Kft. (székhely:3000 Hatvan, 054/14. hrsz. továbbiakban: Ügyfél) által
a Pest Vármegyei Kormányhivatalhoz
az Ügyfél 2194 Tura 0272/7 hrsz. alatti telephelyen folytatott hulladékkezelési tevékenységre vonatkozó egységes környezethasználati engedély módosítására benyújtott kérelem vonatkozásában

szakkérdésben állásfoglalást

terjesztek elő:
A népegészségügyi feladatkörében eljáró Pest Vármegyei Kormányhivatal Gödöllői Járási Hivatal Népegészségügyi Osztálya (továbbiakban: GJH NO) a hatáskörébe tartozó szakkérdéseket megvizsgálta.

Eljárásom során az alábbiakat állapítottam meg:
A dokumentáció szerint a hulladéklerakóban az eltérő minőségű komposztot hasznosítani kívánják a hulladéklerakón a napi takarás céljából.

A dokumentáció alapján a kérelem népegészségügyi szempontból engedélyezésre javasolt.

Szakkérdésben állásfoglalásom az alábbi jogszabályokon alapul:

- *a fővárosi és megyei kormányhivatal, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatal népegészségügyi feladatai ellátásáról, továbbá az egészségügyi államigazgatási szerv kijelöléséről szóló 385/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet;*
- *az egészségügyi hatósági és igazgatási tevékenységről szóló 1991. évi XI. törvény;*
- *a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet,*
- *az ivóvíz minőségi követelményeiről és az ellenőrzés rendjéről szóló 5/2023. (I. 12.) Korm. rendelet,*
- *a környezetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 624/202 (XII.30.) Korm. rendelet."*

Hulladékgazdálkodási szempontból:

A Környezetvédelmi Hatóság PE/KTHF/00745-14/2024, a 624/2022. (XII. 30.) Korm. rendelet 11. § (1) bekezdése és 3. melléklet 17. sorában megjelölt szakkérdés tekintetében – figyelemmel az 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet 4/A. §-ában, valamint az 1. melléklet 9. táblázat 22. sorában foglaltakra szakkérdés tekintetében szakvéleményt kért a Hulladékgazdálkodási Hatóságtól. A Hulladékgazdálkodási Hatóság PE/KTHF/30402-7/2024. számon adta meg szakvéleményét, melyet a Környezetvédelmi Hatóság a döntéshozatal során figyelembe vett.

A **Hulladékgazdálkodási Hatóság** PE/KTHF/30402-7/2024. számú szakvéleményében a rendelkező részben tett előírásokat az alábbiakkal indokolta, valamint az alábbiakat állapította meg:

„Kérelmező hatóság IPPC engedély módosítása ügyében állásfoglalást kért a Pest Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztályától (a továbbiakban: Hulladékgazdálkodási Hatóság).
A Hulladékgazdálkodási Hatóság által az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről szóló 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet] 1. melléklet 9. táblázat 22. pontja alapján tárgyi ügy kapcsán a hulladékgazdálkodási szakhatósági hatáskörben vizsgálandó szakkérdések az alábbiak:

- *Hulladékgazdálkodási előírásoknak való megfelelőség.*
- *A hulladékképződés megelőzését szolgáló intézkedések, valamint a hulladékkezelésre vonatkozó jogszabályi követelmények teljesítése.*
- *A képződő hulladék elhelyezésére, előkezelésére, a kezelés megfelelőségére, hasznosítására, ártalmatlanítására vonatkozó hulladékgazdálkodási előírások vizsgálata.*
- *Szükséges-e hulladékkezelő létesítmény létesítése, merülnek-e fel a technológiából eredő környezetterhelési és a hulladékgazdálkodásból eredő környezeti kockázatok.*
- *Az építési vagy bontási tevékenység során az építési-bontási hulladékok kezelése, valamint a bezárt hulladéklerakók rekultivációjánál szükséges intézkedések bemutatása.*

Környezethasználó a tárgyi létesítményben üzemelő komposztálási technológia során keletkező 19 05 03 előírástól eltérő minőségű komposzt hulladékot kíván a hulladéklerakón takarásra alkalmazni technológiai célú hasznosítás keretében. A technológia megegyezik a napi takarással, adott esetben inert hulladékkal történő keveréssel szállítják fel a takarási helyszínre, ahol tolólapos dózerrel elterítik, majd kompaktorral tömörítésre kerül.

Továbbá Környezethasználó a kész komposztot is esetenként takarásra használná, ha a piacon nem tudják értékesíteni, de minden esetben az értékesítés élvez elsőbbséget.

Környezethasználó az előírástól eltérő minőségű komposzt hulladék D5 kódon, lerakással történő ártalmatlanítás keretében, takarásra való felhasználását is kérelmezte, azonban erre vonatkozó kérelmét 2024. szeptember 12. napján kelt küldeményében visszavonta.

A 19 05 03 előírástól eltérő minőségű komposzt hulladéktípus az Engedélyben foglaltak szerint a lerakott hulladék napi takarására technológiai célból hasznosítható. Tekintettel arra, hogy ezen hulladéktípus a tárgyi létesítményben végzett, hulladékhasznosításnak minősülő komposztálási

A kérelem alapján a Hulladékgazdálkodási Hatóság megállapította, hogy a fenti előírások betartása mellett Környezethasználó tevékenységével a környezetet továbbra sem veszélyezteti, az a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény [a továbbiakban: Ht.] 4. §-ával és 6. §-ával összhangban van.

Fentiek alapján megállapítom, hogy a hulladékgazdálkodási hatáskörben vizsgálandó szakkérdéseket megvizsgáltam, az IPPC engedély módosítása ellen hulladékgazdálkodási szempontból kifogást nem emelek.

Szakkérdésben állásfoglalásom az alábbi jogszabályokon alapul:

Tárgyi egységes környezethasználati engedély módosítási eljárásának során – figyelemmel az 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet 4/A. §-ban valamint az 1. számú melléklet 9. táblázat 22. pontjában foglaltakra – a környezetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 624/2022. (XII. 30.) Korm. rendelet 11. § (1) bekezdése és 3. melléklet 17. pontjában megjelölt szakkérdés vizsgálatát végeztem.

Szakvéleményem kialakítása során figyelembe vettem a Ht., a hulladéklerakással, valamint a hulladéklerakóval kapcsolatos egyes szabályokról és feltételekről szóló 20/2006. (IV. 5.) KvVM rendelet vonatkozó követelményeit.

Jelen döntés az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény [a továbbiakban: Ákr.] 80. § (1) bekezdésén és 81. § (1) bekezdésén alapul.

A Hulladékgazdálkodási Hatóság feladat- és hatáskörét, valamint illetékességét a hulladékgazdálkodási hatóság kijelöléséről szóló 124/2021. (III. 12.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdés a) pontja és 2. § (1) bekezdése, illetve az 1. § (2) bekezdése szabályozza."

*

Tárgyi ügyben a Környezetvédelmi Hatóság PE/KTHF/00745-9/2024 számon tájékoztatta az ügyfeleket arról, hogy tárgyi eljárást az Ákr. 43. § (2) bekezdése alapján teljes eljárásban folytatja le. Tekintettel arra, hogy a Környezetvédelmi Hatóság jelen határozattal az ügy érdemében döntést hozott, az Ákr. 51. §-ában foglaltak alapján a fenti számú tájékoztatásban foglaltakhoz nem kapcsolódnak joghatások.

Fentiek értelmében a Környezetvédelmi Hatóság – tekintettel arra, hogy a módosítás iránti kérelemmel kapcsolatban kizáró ok nem merült fel – a 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 20/A. § (10) és (12) bekezdés a) pontja, valamint a Kvt. 71. § (1) bekezdés c) pontja alapján, a rendelkező részben foglaltak szerint az Engedély módosításáról döntött.

A Környezetvédelmi Hatóság döntését a fent hivatkozott jogszabályhelyeken túl az Ákr. 80. § (1) és a 81. § (1) bekezdése alapján hozta.

A módosítási kérelemben, a Dokumentációban és a hiánypótlás során benyújtott dokumentumokban nem került – megjelölve, elkülönítve – ismertetésre olyan adat, amely minősített adatnak minősül, vagy amely a Környezethasználó szerint üzleti titkot képez.

Jelen határozatot, mint közleményt a Környezetvédelmi Hatóság a Kvt. 71. § (3) bekezdése szerint – figyelemmel az Ákr. 88. § (3) bekezdésére – a hivatalában és a honlapján közzéteszi, továbbá a 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 21. § (8) bekezdése alapján közhírré tétel céljából megküldi az eljárásban részt vett **Jegyző részére, aki köteles a határozat kézhezvételét követő nyolc napon**

belül gondoskodni a határozat teljes szövegének nyilvános közzétételéről. A Jegyző a határozat **közzétételét követő öt napon belül tájékoztatja a Környezetvédelmi Hatóságot** a közzététel időpontjáról, helyéről, valamint a határozatba való betekintési lehetőség módjáról.

Az igazgatási szolgáltatási díj mértéke a 14/2015. (III. 31.) FM rendelet 3. mellékletének 4. és 10.1. pontja alapján került megállapításra.

A határozat elleni fellebbezés az Ákr. 116. § (1) bekezdése alapján kizárt. A határozat bírósági felülvizsgálatának lehetőségét az Ákr. 114. § (1) bekezdése és 112. § (1) bekezdése biztosítja.

A bíróság illetékességét *a közigazgatási perrendtartásról* szóló 2017. évi I. törvény [a továbbiakban: Kp.] 13. § (1)–(3) bekezdései alapján állapította meg a Környezetvédelmi Hatóság. A keresetlevél benyújtásának helye és ideje a Kp. 39. § (1) bekezdése alapján került meghatározásra. A közigazgatási per illetékének mértékét *az illetékekről* szóló 1990. évi XCIII. törvény 45/A. § (1) bekezdése, megfizetésének módját a 74. § (1)–(1a) bekezdése határozza meg, az illetékfeljegyzési jogról a 62. § (1) bekezdés *h)* pontja rendelkezik.

A tárgyalás tartása iránti kérelem lehetőségéről való tájékoztatás a Kp. 77. §-án alapul, amely szerint, ha egyik fél sem kéri tárgyalás tartását, és azt a bíróság sem tartja szükségesnek, a bíróság tárgyaláson kívül határoz. Tárgyalás tartását a felperes a keresetlevélben, az alperes a védiratban kérheti. Ennek elmulasztása miatt igazolási kérelemnek nincs helye.

Azonnali jogvédelemre vonatkozó tájékoztatás a Kp. 50. § (1)-(3) bekezdésein alapul. Az azonnali jogvédelemre irányuló kérelemben részletesen meg kell jelölni azokat az indokokat, amelyek az azonnali jogvédelem szükségességét megalapozzák, és az ezek igazolására szolgáló okiratokat csatolni kell. A kérelmet megalapozó tényeket valószínűsíteni kell.

Jelen határozatot a Környezetvédelmi Hatóság *a környezetvédelmi hatósági nyilvántartás vezetésének szabályairól* szóló 58/2019. (XII. 18.) AM rendelet alapján hatósági nyilvántartásba veszi.

A Környezetvédelmi Hatóság környezetvédelmi feladat- és hatáskörét, valamint illetékességét a 624/2022. (XII. 30.) Korm. rendelet 2. §, 5. § (1) bekezdésének c) pontja és (2) bekezdése; természetvédelmi feladat- és hatáskörét, valamint illetékességét *a természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről* szóló 625/2022. (XII. 30.) Korm. rendelet és 2. §, 6. § (1) bekezdésének c) pontja és (2) bekezdése; hulladékgazdálkodási feladat- és hatáskörét, valamint illetékességét a 124/2021. (III. 12.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdés a) pontja és 2. § (1) bekezdése, illetve az 1. § (2) bekezdése szabályozza.

Jelen döntés a közléssel külön értesítés nélkül, a törvény erejénél fogva **véglegessé válik** az Ákr. 82. § (1) bekezdése alapján. A döntés közlésének napja az a nap, amelyen azt kézbesítették. Az Ákr. 85. § (5) bekezdés b) pontja értelmében a hirdetmény útján közölt döntést **a hatóság hirdetőtábláján** való kifüggesztését követő **15. napon kell közöltnek tekinteni.**

Budapest, 2024. november 06.

dr. Tarnai Richárd főispán
nevében és megbízásából:

dr. Cserkúti Szabolcs s. k.
főosztályvezető

A kiadmány hiteléül:

Kapják: ügyintézői utasítás szerint

Az eredeti papíralapú dokumentummal egyező.

Másolatot készítette:

Tulkán Ágnes

Pest Vármegyei Kormányhivatal

Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási

Főosztály

Ezen lap nem része az eredeti iratnak, kizárólag a jogszabályi megfelelőséghez szükséges záradékolás megjelenítését szolgálja

18.sz. melléklet

Vízjogi engedély

PEST VÁRMEGYEI
KORMÁNYHIVATAL

Ügyiratszám: 30414/9269/2025. ált.	Tárgy: Tura 0272/7 hrsz., regionális hulladéklerakó vízellátásának, monitoring kútjainak, övárkának vízjogi üzemeltetési engedélye.
Ügyintéző: Scherman Benjámin	
Telefon: (06-1) 459-2476, (06-1) 459-2477	Vízikönyvi szám: 8.4/g/36; 8.4/c/70

H A T Á R O Z A T

1./ Szelektiv NKft. (3000 Hatvan, 054/14.; a továbbiakban: Engedélyes) részére a GEON system Kft. (3529 Miskolc, Knézich K. u. 12/A 4. em. 1.; a továbbiakban: Tervező) *GEON-1505/2024*. számú tervdokumentációja alapján a 2./ pontban ismertetett vízilétesítmények üzemeltetésére

v í z j o g i ü z e m e l t e t é s i e n g e d é l y t

adok.

2./ Létesült:1 db rétegvízkút, 4 db monitoring kút és övárok a Tura 0272/7 hrsz. alatti ingatlanon

2.1. A kutak helye és műszaki adatai:

2.1.1. A termelő kút helye és műszaki adatai:

1. számú termelő kút (B-15):
kútkaszteri szám; K-101,
Kút helye: Tura, 0272 hrsz.
EOV X: 249242,39
EOV Y: 668749,29
Z_{terep}: 161,49 mBf
$Z_{csőperem}$: 158,39 mBf
Talpmélység: 107,28 m
Csövezés: 0,0 – 82,50 m között Ø 177,8/165,8 mm acél iránycső, palástcementezve
72,43 – 107,28 m között Ø 102/91 mm acél béléscső, palástcementezve
Szűrőzés: 93,68 – 104,0 m között Ø 102/91 mm 40/50 sárgaréz szitaszövettel borítva
Kútakna: 3,0 x 2,0 m belméretű vasbeton kútakna
Szerelvények: vízmérő óra, vízmintavételi csap, tolózár
Kútgépészet: búvárszivattyú (Q_{max} = 138 l/min; H_{max} = 60 m)

Nyugalmi vízszint: -35,90 m
Üzemi vízszint/vízhozam: 140 m - 46,70 l/perc víztermelés mellett
160 m - 47,10 l/perc víztermelés mellett
180 m - 47,80 l/perc víztermelés mellett
Állandó üzemben kitermelhető vízmennyiség: 120 l/perc
Vízadó réteg: pleisztocén homok
Gázfokozat: „A” (metántartalom: 000000 l/m^3)

2.1.2. A 4 db figyelő kút helye és műszaki adatai:

Kút jele	Hrsz.	EOV X	EOV Y	Z_{terep} (mBf)	$Z_{csőperem}$ (mBf)	Talpmélység (m)	Szűrőzés (m – m)	nyugalmi vízszint (m)
1	0272	249016,80	688721,02	162,55	163,5	17,4	14,4 - 15,9	16,77

Kút jele	Hrsz.	EOV X	EOV Y	Z_{terep} (mBf)	$Z_{csőperem}$ (mBf)	Talpmélység (m)	Szűrőzés (m – m)	nyugalmi vízszint (m)
2	0272	249191,65	688854,81	160,4	161,8	16,5	13,2 - 14,7	13,03
3	0272	249813,37	688712,39	162,12	163,52	17,5	14,7 - 16,2	13,38
4	0272	249150,52	688566,20	166,37	167,54	18,0	15,0 - 16,5	14,52

Csövezés: 0,0 – 1,0 m között Ø 165/156 mm acél cső
0,80 m – talpig Ø 110/100 mm PVC béléscső, palástcementezve
Szűrőzés: Ø 110/100 mm PVC béléscső perforálva, 40/50 sárgaréz szitaszövettel borítva
Kútfej: acél védőcső betongallérral, zárható kútsapkával

2.2.1. Vízkészletadatok termelő kút:

Termelőkút - fizetési kötelezettségetmeghatározó általános adatok:

- Lekötött éves vízmennyiség: **1095** m^3/év
- Vízkészlet jellege: felszín alatti víz (rétegvíz)
- Vízhasználat jellege: szociális és gépjármű mosás
- Üzemi jellemzők: folyamatos
- Vízminőségi kategória: I. osztály
- Víztest-túlterhelési szorzó: 1,0

Termelőkút - Fizetési kötelezettségre vonatkozó jogszabályi követelmények:

- Engedélyes köteles tudomásul venni, amennyiben a vízhasználat gyakorlása vonatkozásában vízkészletjárulék fizetési kötelezettségjogszabályi feltételei fennállnak, akkor a mindenkor hatályos jogszabályokban előírt nyilatkozattételi, adatszolgáltatási és fizetési kötelezettségeknek eleget kell tenni.
- Engedélyes köteles jelen határozatban meghatározott, engedélyezett vízhasználat után – a vízkészletjárulék fizetési kötelezettsége mellett, az e célra szolgáló adatlapon – a vízhasználatra vonatkozó nyilatkozatot tenni a vízügyi hatóság részére *a vízgazdálkodásról* szóló törvény vízkészletjárulék címében, valamint *a vízkészletjárulék kiszámításáról* szóló rendeletben foglaltak alapján. Amennyiben az Engedélyes a nyilatkozattételi kötelezettségének nem, vagy nem határidőre tesz eleget, úgy a vízügyi hatóság intézkedik hatósági döntés útján, mulasztási bírság egyidejű kiszabása mellett a kötelezettség teljesítése érdekében.
- A vízkészletjárulékkal kapcsolatos aktuális információk a Pest Vármegyei Kormányhivatal honlapján érhetők el.

2.2.2. Vízkészletadatok figyelő kutak:

- Vízkészlet jellege: felszín alatti víz (talajvíz)
- Vízhasználat jellege: monitoring

A monitoring kutak üzemeltetése mentes a vízkészletjárulék-fizetési kötelezettség alól.

Övárok (szikkasztó árok)
Hossza osszesen: 636 m (szakaszotva),
Szakaszok hossza: 20,5 m (a szakaszok kozott 1 m-es földdugó)
Szelessege: 0,5 m
Mélysége: 0,5-0,6 m
Rezsuhejlas: 1:1,5
Fenékeses: 2,8-28 ezrelek

2.3. Vízügyi objektumazonosító számok:

VOR	Objektum név	Objektum típus

ACU238	Tura, regionális hulladéklerakó, K-101 kat. sz. termelőkút	kút
ACU234	Tura, regionális hulladéklerakó, 1. sz. monitoring kút (K-103 kat. sz.)	kút
ACU235	Tura, regionális hulladéklerakó, 2. sz. monitoring kút (K-104 kat. sz.)	kút
ACU236	Tura, regionális hulladéklerakó, 3. sz. monitoring kút (K-105 kat. sz.)	kút
ACU237	Tura, regionális hulladéklerakó, 4. sz. monitoring kút (K-102 kat. sz.)	kút
AFQ196	Tura, regionális hulladéklerakó, K-101 kat. sz. termelőkút - felszín alatti vízelvonás	felszín alatti vízelvonás – vízterhelési pont
AWQ076	Tura, regionális hulladéklerakó, K-101 kat. sz. termelőkút - szociális vízhasználat	kommunális vízhasználati egység

2.4. Vízügyi felügyeleti kategória:IV.

3./ Ez a vízjogi üzemeltetési engedély **2035. szeptember 30. napjáig** hatályos. Az engedély hatályának meghosszabbítása – előbbi időpont lejárta előtt – *a vízjogi engedélyezési eljáráshoz szükséges dokumentáció tartalmáról* szóló 41/2017. (XII. 29.) BM rendelet [a továbbiakban: 41/2017. (XII. 29.) BM rendelet], valamint *a vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról* szóló 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet] 1/B. §-a szerinti mellékletek csatolásával kérhető.

4./ Előírások:

4.1./ Általános előírások:

1. A tulajdonos vagy üzemeltető személyében bekövetkezett változást Engedélyes köteles 30 napon belül bejelenteni a vízügyi hatóságra.
2. Engedélyes köteles az üzemeltetésbe vont vízilétesítmények és a csapadékvíz-tisztító berendezések rendszeres karbantartásáról, tisztításáról és tisztántartásáról, valamint a környezetterhelés csökkentése érdekében a terület tisztántartásáról folyamatosan gondoskodni.
3. Engedélyesnek köteles gondoskodnia arról hogy a létesítményekbe szennyeződés ne kerülhessen. A kutak megfelelő műszaki állapotának megőrzéséről, zárásáról Engedélyesnek gondoskodnia kell.
4. A kutaknálkúttáblát kell elhelyezni, amely tartalmazza a kút kataszteri számát,az üzemeltető megnevezését és a kivitelezés évét *a felszín alatti vízkészletekbe történő beavatkozás és a vízkútfúrás szakmai követelményeiről* szóló rendelet alapján.
5. A vízhasználattal kapcsolatosan keletkező szennyvizet befogadó szennyvíztartály megfelelő időközönkénti ürítését, vízzárósági ellenőrzését arra feljogosított szakcéggel kell végeztetni.
6. A víziközmű-szolgáltatásról szóló törvény alapján az ingatlant határoló közterületen a közműves szennyvízelvezető csatorna kiépülése esetén a közműves szennyvízhálózatra rá kell kötni. A közcsatornára való csatlakozást követően a szennyvízgyűjtőt szakszerűn fel kell számolni.
7. A felszín alatti vizek minősége nem veszélyeztethető. A kockázatos anyagokkal kapcsolatban be kell tartani *a felszín alatti vizek védelméről* szóló rendelet előírásait, és fokozott figyelmet kell fordítani arra, hogy a felszín alatti víz ne szennyeződjön.
8. A mintavételeket és laboratóriumi vizsgálatokat akkreditált mintavevő szervezettel, illetve akkreditált laboratóriummal kell elvégeztetni *a felszín alatti vizek védelméről* szóló rendeletben foglalt előírás alapján.
9. Az üzemeltetés során be kell tartani *a vizek hasznosítását, védelmét és kártételeinek elhárítását szolgáló tevékenységekre és létesítményekre vonatkozó műszaki szabályokról* szóló rendeletben, valamint *a vizek hasznosítását, védelmét és kártételeinek elhárítását szolgáló tevékenységekre és létesítményekre vonatkozó általános szabályokról* szóló rendeletben foglaltakat.
10. Fokozottan ügyelni kell, hogy a tevékenység hosszútávon se okozzon környezetszennyezést, a szennyező anyagokra vonatkozó értékek *a földtani közeg és a felszín alatti víz szennyezéssel szembeni védelméhez szükséges határértékekről és a szennyezések méréséről* szóló rendeletben meghatározott (B) szennyezettségi határértékeket nem haladhatják meg.

11. Az üzemeltetés csak oly módon végezhető, hogy a csapadékvíz és a talajvíz ne szennyeződhessen.
12. A Közép-Duna-völgyi Vízügyi Igazgatóság (1088 Budapest, Rákóczi út 41.; a továbbiakban: KDVVIZIG) 015788-0003/2025. számú vagyonkezelői állásfoglalásában előírtakat be kell tartani.

4.2./ Termelő kútra vonatkozó előírások

1. *A vízkészletjárulék kiszámításáról* szóló rendelet alapján a vízmérő állását havonta a hónap első munkanapján le kell olvasni, és a leolvasott értékeket naplóban kell dokumentálni.
2. *A vízkészletjárulék kiszámításáról* szóló rendelet alapján a mérőeszközök meghibásodását vagy cseréjét nyolc napon belül be kell jelenteni a vízügyi hatóságnak. A bejelentésben hitelt érdemlő módon igazolni kell, hogy a beépített mérőeszköz a rendeletben foglaltaknak eleget tesz. Ha Engedélyes ezt elmulasztja, az a vízjogi engedélytől eltérő üzemeltetésnek minősül.
3. A kútbana nyugalmi és üzemi vízszintet **évente**meg kell mérni és rögzíteni.
4. A kitermelt víz minőségét *a vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról* szóló rendelet alapján az alábbiak szerint kell ellenőrizni:
   Vizsgálandó paraméterek: általános vízkémiai komponensek, bakteriológiai paraméterek
   Mérések gyakorisága: 1 évente 1 alkalommal
   Adatszolgáltatás: 1 évente
5. A mintavételeket és laboratóriumi vizsgálatokat akkreditált mintavevő szervezettel, illetve akkreditált laboratóriummal kell elvégeztetni *a felszín alatti vizek védelméről* szóló rendeletben foglalt előírás alapján.
6. A mintavételezéseket, minőségvizsgálatokat és azok értékelését *a földtani közeg és a felszín alatti víz szennyezéssel szembeni védelméhez szükséges határértékekről és a szennyezések méréséről* szóló rendeletben foglaltak figyelembevételével kell elvégezni.
7. A mintavételezéseket, minőségvizsgálatokat és azok értékelését *az ivóvíz minőségi követelményeiről és az ellenőrzés rendjéről* szóló rendeletben foglaltak figyelembevételével kell elvégezni.
8. A vízszintadatokat és a vízminőség-vizsgálatok eredményeit – azok szöveges kiértékelésével együtt – a mintavételi és laboratóriumi jegyzőkönyvek aláírással ellátott másolatának csatolásával meg kell küldeni a vízügyi hatóság részére. Az első eredmények benyújtási határideje: **2026. szeptember 30.** Ezt követően az adatszolgáltatást **1 évente szeptember 30. határidővel** kell teljesíteni.
9. A gáztartalomra vonatkozó vizsgálatot a kútbanel kell végezni, és az értékelést tartalmazó dokumentációt be kell nyújtani a vízügyi hatóság részére, *a termelt és szolgáltatott vizek gázmentesítéséről* szóló rendelet alapján:
   Vizsgálandó paraméter: gázvizsgálat
   Mérések gyakorisága: 5 évente 1 alkalommal
   Adatszolgáltatás: 5 évente
   Az első benyújtási határidő: **2030. szeptember 30.** Ezt követően az adatszolgáltatást rendszeresen határidőre teljesíteni kell.
10. *A termelt és szolgáltatott vizek gázmentesítéséről* szóló rendelet alapján a vízfelhasználás során gázmentesítésről kell gondoskodni.
11. Az igényelt vízmennyiség és/vagy a vízhasználati cél módosítása esetén a vízjogi engedély módosítását kell kérni a vízügyi hatóságtól. Amennyiben a határozatban szereplő vízkontingenst növelni kívánják, a vízjogi üzemeltetési engedélymódosítási kérelemhez mellékelni kell a KDVVIZIG felszín alatti víz igénybevételének lehetőségére vonatkozó vagyonkezelői állásfoglalását.

4.3./ Monitoring kutakra vonatkozó előírások:

1. A monitoring kutakból **félévente** mintát kell venni, és meg kell vizsgálni az alábbi komponensekre:
   - **általános vízkémiai paraméterek,**
   - **toxikus fémek és félfémek,**
   - **összes alifás szénhidrogén (TPH),**
   - **benzol, toluol, etilbenzol, xilolok, egyéb alkilbenzolok (BTEX),**
   - **policiklusos aromás szénhidrogének (PAH).**

2. *A felszín alatti vizek védelméről* szóló rendelet alapján a mintavételeket és minőségvizsgálatokat csak arra jogosultsággal rendelkező, akkreditált szervezet (laboratórium) végezheti. A mintavételezéseket, minőségvizsgálatokat és azok értékelését *a földtani közeg és a felszín alatti víz szennyezéssel szembeni védelméhez szükséges határértékekről és a szennyezések méréséről* szóló rendeletben foglaltak figyelembevételével kell elvégezni.
3. A kutakban a nyugalmi vízszintet mintavételek alkalmával meg kell mérni – átszámolva mBf értékbe is – és a mintavételi jegyzőkönyvben dokumentálni kell.
4. A környezeti monitoring rendszerek adatszolgáltatását (vizsgálati eredményeket, azok rövid, szöveges kiértékelését, illetve a mintavételi és laborvizsgálati jegyzőkönyveket) az OKIR kapu rendszeren keresztül a FAVI monitoring információs alrendszerben *a felszín alatti víz és a földtani közeg környezetvédelmi nyilvántartási rendszer (FAVI) adatszolgáltatásról* szóló rendelet szerinti „Monitoring információs rendszer, környezethasználati monitoring adatlap" (FAVI-MIR-K) megnevezésű adatlapon, elektronikus úton kell teljesíteni.
5. Az adatszolgáltatást **tárgyévet követő év szeptember 30. napjáig** kell benyújtani. Az első (2025. évre vonatkozó) adatszolgáltatás benyújtási határideje: **2026. szeptember 30.** Ezt követően az adatszolgáltatást rendszeresen, határidőre teljesíteni kell.
6. Amennyiben a kutakban a feltöltődés mértéke meghaladja a 0,5 m-t, kúttisztítást kell végezni.

A fenti előírások határidőre történő önkéntes teljesítésének elmaradása esetén *az általános közigazgatási rendtartásról* szóló törvény rendelkezései szerint a Pest Vármegyei Kormányhivatal Tűzvédelmi, Iparbiztonsági és Vízügyi Hatósági Főosztály Tűzvédelmi, Iparbiztonsági, Vízügyi és Vízvédelmi Osztály (a továbbiakban: Vízügyi Hatóság) végrehajtási eljárást indít, amelyben pénzbírság kiszabásának van helye.

Az engedély előírásaiban foglaltak nem vagy nem megfelelő teljesítése esetén a Vízügyi Hatóság Engedélyest vízgazdálkodási bírság megfizetésére kötelezi.

4.4./ A Pest Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály PE-06/KTF/25520-2/2023. számú szakhatósági állásfoglalása szakvéleménye:

„Tárgyi ügyben küldött, fenti hivatkozási számú megkeresésére a [fővárosi és vármegyei kormányhivatalok szervezeti és működési szabályzatáról szóló 15/2024. (VI. 28.) KTM 24-26. §-ai és a vonatkozó szakági rendelet alapján, Pest Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztálya az alábbi szakvéleményt adja:
A vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szóló 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet] 4. melléklet 9. és 10. pontjában meghatározott környezetvédelmi és természetvédelmi szakkérdések vizsgálata alapján a ***Tura, 0272/7 hrsz.-ú külterületi ingatlanon lévő regionális hulladéklerakó telep vízilétesítményeinek vízjogi üzemeltetési engedélye kiadásához kikötés nélkül hozzájárulok."***

Egyidejűleg megállapítom, hogy az igazgatási szolgáltatási díj mértéke **189 600** Ft, melyet Engedélyes 2025. július 01. napján megfizetett.

Jelen vízjogi üzemeltetési engedélyben – mint a vízikönyvi nyilvántartásba történő bejegyzés alapját képező határozatban – meghatározott, a vízilétesítményekre vonatkozó műszaki alapadatokat, továbbá az üzemeltetés gyakorlásához kapcsolódó jogokat és jogi szempontból jelentős tényeket, annak tudomásulvételéről szóló nyilatkozat ügyfél általi kézhezvételét követő 8 napon belül az e-vízikönyvbe kell bejegyezni.

A határozat ellen közigazgatási úton további jogorvoslatnak helye nincs. A véglegessé vált döntés ellen – jogszabálysértésre hivatkozással – közigazgatási per indítható a közléstől számított 30 napon belül a Budapest Környéki Törvényszéknek címzett, de a Vízügyi Hatósághoz elektronikus úton benyújtott keresetlevél előterjesztésével. A közigazgatási perben tárgyi illetékfeljegyzési jog illeti meg a feleket. Ha törvény eltérően nem rendelkezik, a keresetlevél benyújtásának a közigazgatási cselekmény hatályosulására halasztó hatálya nincs.

I N D O K O L Á S

Engedélyes meghatalmazásából eljáró Meghatalmazott 2024 július 26. napján érkezett, 2024/18906 VIZEK azonosító számú elektronikus levelében e határozat 2./ pontjában leírt vízilétesítmények üzemeltetésére vízjogi üzemeltetési engedélyt kért. A vízjogi engedélyezési eljárás a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság előtt indult 35100/9478/2024 ált. számon.

Engedélyes KTVF: 2453-2/2013. számon módosított H. 69724-2/2002. számon tárgyi vízilétesítményekre vízjogi üzemeltetési engedéllyel rendelkezett, amely 2022. november 30. napjáig volt hatályos. Engedélyes megbízásábólmeghatalmazásából eljáró Tervező 2024. július 26. napján elektronikus úton érkezett kérelmében kérelmezte a vízjogi üzemeltetési engedély újbóli kiadását

A tárgyi területen hulladéklerakó és hasznosító telep üzemel. A termelőkúta telephely szociális célú vízellátást oldja meg. A vízhasználattal összefüggésben keletkező szennyvizet zárt szennyvíztárolóban gyűjtik, és tengelyen elszállíttatják.

A Vízügyi Hatóság a kérelem vizsgálatakor megállapította, hogy *az általános közigazgatási rendtartásról* szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) 41. § (1) bekezdésében meghatározott feltételek nem állnak fenn, sommás eljárás lefolytatásának nincs helye, ezért a kérelmet az Ákr. 43. §-ában foglaltak szerint teljes eljárásban bírálta el, amelyről az Ákr. 43. § (2) bekezdésében foglaltak alapján tájékoztatást bocsátott ki.

A kérelmet és mellékleteit, valamint a hiánypótlást a 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet és a 41/2017. (XII. 29.) BM rendelet előírásai szerint ellenőriztem és megállapítottam, hogy a beadvány tartalmazza:

- Engedélyes megnevezését, címét, valamint meghatalmazását, mely szerint Tervező Meghatalmazott az Engedélyes nevében és helyette eljárhat;
- a műszaki leírást (2024. julius);
- TERVEZŐI NYILATKOZAT (GEON-1505-HP-1/2025 2025.07.01);
- a fényképfelvételt a kútról és környezetéről;
- a mintavételi és vizsgálati jegyzőkönyveket; 2022. 10.20., 2025.04.15.
- a vízmérő óra megfelelőségi nyilatkozatát;
- az üzemeltetési szabályzatot;
- a vízjogi létesítési engedélyre történő utalást;
- a Közép-Duna-völgyi Vízügyi Igazgatóság KDVVIZIG objektumazonosítási nyilatkozatát és vagyonkezelői hozzájárulását (ügyiratszám: 015788-0003/2025);
- igazolást a megfizetett igazgatási szolgáltatási díjakról.

A tervdokumentációt megküldtem az alábbi hatóság, mint szakhatóság részére:

A Pest Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály PE/KTHF/45435-2/2024. számú szakvéleményében kikötések nélkül hozzájárult az engedély kiadásához.
Szakvéleményét az alábbiakkal indokolta:

„A természet védelmére vonatkozó nemzeti és közösségi jogi követelményeknek, valamint a tájvédelem jogszabályban rögzített követelményeinek való megfeleltetés kérdése.

Tárgyi telephely által érintett Tura 0272/7 hrsz.-ú külterületi ingatlan egyedi jogszabály alapján kijelölt országos jelentőségű védett természeti területet és a természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény (a továbbiakban: Tvt.) 23. § (2) bekezdés alapján ex lege védett területet nem érint. Továbbá az érintett telephely az európai közösségi jelentőségű természetvédelmi rendeltetésű területekről szóló 275/2004. (X. 8.) Korm. rendelet és az európai közösségi jelentőségű természetvédelmi rendeltetésű területekkel érintett földrészletekről szóló 14/2010. (V. 11.) KvVM rendelet által meghatározott Natura 2000 hálózat területének nem része, valamint a barlangok felszíni védőövezetének kijelöléséről szóló 16/2009. (X. 8.) KvVM rendelet által megállapított barlang felszíni védőövezetet sem érint.

Magyarország és egyes kiemelt térségeinek területrendezési tervéről szóló 2018. évi CXXXIX. törvény által lehatárolt országos ökológiai hálózat övezetet a telephely nem érint. A csapadékvizeket a hulladéklerakó körül létesített övárokban elszikkasztják.

A Tvt. 5. § (1) bekezdése szerint „Minden ftermészetes és jogi személy, valamint más szervezet kötelessége a természeti értékek és területek védelme. Ennek érdekében a tőlük elvárható mértékben kötelesek közreműködni a veszélyhelyzetek és károsodások megelőzésében, a károk enyhítésében, következményeik megszüntetésében, a károsodás előtti állapot helyreállításában."

A Tvt. 5. § (2) bekezdése szerint , a természeti értékek és területek csak olyan mértékben igénybe vehetők, hasznosíthatók, hogy a működésük szempontjából alapvető természeti rendszerek és azok folyamatainak működőképessége fennmaradjon, továbbá a biológiai sokféleség fenntartható legyen."

A Tvt. 42. § (1) bekezdése kimondja: „Tilos a védett növényfajok egyedeinek veszélyeztetése, engedély nélküli elpusztítása, károsítása, élőhelyeinek veszélyeztetése, károsítása."

A Tvt. 43. § (1) bekezdése értelmében „Tilos a védett állatfajok egyedének zavarása, károsítása, kínzása, elpusztítása, szaporodásának és más élettevékenységének veszélyeztetése, lakó-, élő-, táplálkozó-, költő-, pihenő- vagy búvóhelyeinek lerombolása, károsítása."

Tárgyi. vízilétesítmények, illetve az üzemeltetési tevékenységek nem környezeti hatásvizsgálat, nem egységes környezethasználati engedély kötelesek, nem tartoznak a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet hatálya alá, azonban a rétegvízkút a 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet 2. mellékletének 4. c) pontjába sorolható (külterület, 1 db rétegvízkút, 3,0 m^3/nap vízigény, monitoring kutak)."

Az eljárás során közreműködő szakhatóság állásfoglalását és indokolását az Ákr. 81. § (1) bekezdése alapján foglaltam a határozatba. A szakhatóság állásfoglalása ellen az Ákr. 55. § (4) bekezdése alapján önálló jogorvoslatnak nincs helye, az a határozat elleni jogorvoslat keretében támadható meg.

A vízilétesítmények a *Magyarország 2021. évi vízgyűjtő-gazdálkodási tervéről* szóló 1242/2022. (IV. 28.) Korm. határozattal elfogadott vízgyűjtő-gazdálkodási terv szerint a 2-10 Zagyva alegységen belül az *„sp.2.10.1. Duna-Tisza közi hátság - Tisza-vízgyűjtő északi rész"* sekély porózus víztestet érintik, melynek állapota mennyiségi szempontból *jó*, míg minőségi szempontból *jó, de fennáll a gyenge állapot kockázata*.
Továbbá a termelőkút a 2-10 Zagyva alegységen belül a *„p.2.10.1. Duna-Tisza közi hátság - Tisza-vízgyűjtő északi rész"* porózus víztestet érinti, melynek állapota mennyiségi és minőségi szempontból is *jó.*

Tárgyi vízilétesítmények*a vízbázisok, a távlati vízbázisok, valamint az ivóvízellátást szolgáló vízilétesítmények védelméről* szóló 123/1997. (VII. 18.) Korm. rendelet szerint kijelölt vízbázist nem érintenek.

A tárgyi terület szennyeződésérzékenysége *a felszín alatti vizek védelméről* szóló 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet] 7. §-a és a 2. számú melléklete szerint, a 7. § (4) pontjában meghatározott 1:100 000 méretarányú országos érzékenységi térkép alapján: érzékeny.

A rendelkező részben foglalt előírásaimnál figyelembe vettem az alábbi jogszabályhelyeket:

- *A felszín alatti vízkészletekbe történő beavatkozás és a vízkútfúrás szakmai követelményeiről* szóló 101/2007. (XII. 23.) KvVM rendelet[a továbbiakban: 101/2007. (XII. 23.) KvVM rendelet] 7. § (4) bekezdése alapján a kútra kúttáblát kell elhelyezni, amely tartalmazza legalább az üzemeltető megnevezését, a kivitelezés évét, a kút kataszteri számát.
- *A vízkészletjárulék kiszámításáról* szóló 43/1999. (XII. 26.) KHVM rendelet [a továbbiakban: 43/1999. (XII. 26.) KHVM rendelet] 5. § (1) bekezdés e) pontja alapján a vízmérő állását havonta a hónap első munkanapján le kell olvasni, és a leolvasott értékeket a naplóban kell dokumentálni.
- A 43/1999. (XII. 26.) KHVM rendelet 5. § (1a) bekezdése alapján a mérőeszközök meghibásodását vagy cseréjét nyolc napon belül be kell jelenteni a vízügyi hatóságnak. A bejelentésben hitelt érdemlő módon igazolni kell, hogy a beépített mérőeszköz a rendelet (1) bekezdés a) pontjában foglaltaknak eleget tesz. Ha Engedélyes ezt elmulasztja, az a vízjogi engedélytől eltérő üzemeltetésnek minősül.

- A 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet 8. § b) pontja alapján a felszín alatti vizek jó állapotának biztosítása érdekében tevékenység csakellenőrzött körülmények között történhet, beleértve monitoring kialakítását, működtetését és az adatszolgáltatást.
- A 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet 12. § (5) bekezdése szerint a vízkivételt folytató feladata az igénybevétel felszín alatti vízre gyakorolt hatásának monitorozása az engedélyben előírt módon, továbbá az engedélyben meg kell határozni a mérési eredmények szolgáltatásának rendjét is.
- A 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet 47. § (3) bekezdése alapján a mintavételeket és laboratóriumi vizsgálatokat akkreditált mintavevő szervezettel, illetve akkreditált laboratóriummal kell elvégeztetni.
- A mintavételezéseket, a minták analitikai vizsgálatát és az eredmények értékelését*a földtani közeg és a felszín alatti víz szennyezéssel szembeni védelméhez szükséges határértékekről és a szennyezések méréséről* szóló 6/2009. (IV. 14.) KvVM-EüM-FVM együttes rendelet 4. számú mellékletének előírásai szerint kell végezni.
- A mintavételezéseket, a minták analitikai vizsgálatát és az eredmények értékelését *az ivóvíz minőségi követelményeiről és az ellenőrzés rendjéről* szóló 5/2023. (I. 12.) Korm. rendelet előírásai szerint kell végezni.
- *A termelt és szolgáltatott vizek gázmentesítéséről* szóló 12/1997. (VIII. 29.) KHVM rendelet 4. § (1) bekezdése alapján a gázvizsgálatot a gázfokozattól függő gyakorisággal kell elvégezni. A vizsgálat eredményét a rendelet 2. sz. melléklete szerinti tartalommal kell dokumentálni.
- *A víziközmű-szolgáltatásról* szóló 2011. évi CCIX. törvény 55. § (1) bekezdése alapján az ingatlant határoló közterületen a közműves szennyvízelvezető csatorna kiépülése esetén a közműves szennyvízhálózatra rá kell kötni.

A benyújtott kérelemből és az engedélyezési eljárás anyagából megállapítottam, hogy a megépített vízilétesítmények megfelelnek *a vízgazdálkodásról* szóló 1995. évi LVII. törvényben (a továbbiakban: Vgtv.) a Vgtv-ben előírtaknak, ezért üzemeltetésüket a Vgtv. 29. § (1) bekezdés a)-b) pontja, valamint a 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet előírásainak figyelembevételével engedélyeztem.

Az engedély hatályát a létesítmények vízgazdálkodási rendeltetését, műszaki jellemzőit figyelembe véve állapítottam meg. Jelen engedély hatályának meghosszabbítása a 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet 5. § (5) bekezdése és 11. § (3) bekezdése alapján kérhető.

A felügyeleti kategóriát a 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet 21. § (4) bekezdés d) pontja alapján állapítottam meg.

Tájékoztatom, hogy hatályos vízjogi üzemeltetési engedély hiányában a vízkivétel engedély nélküli vízhasználatnak minősül, melyre tekintettel a Vgtv. 15/A. §-a alapján, valamint a 43/1999. (XII. 26.) KHVM rendelet 1. § (1) bekezdésében foglaltak és az 1. számú melléklet szerint megállapított vízkészletjárulékot kell fizetni. **Felhívom figyelmét, hogy amennyiben a teljes lekötött vízmennyiség nem kerül visszasajtolásra a visszatartott vízmennyiség VKJ köteles.**

A Vgtv. 32/A. § (1) bekezdése szerint, aki jogszabályban, hatósági határozatban vagy közvetlenül alkalmazandó közösségi jogi aktusban szereplő vízgazdálkodási előírást megszeg, a jogsértő magatartás súlyához igazodó vízgazdálkodási bírságot köteles fizetni.

Az igazgatási szolgáltatási díj mértéke *a vízügyi és a vízvédelmi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól* szóló 13/2015. (III. 31.) BM rendelet [a továbbiakban: 13/2015. (III. 31.) BM rendelet] 1. mellékletének 2.2., 2.9.1, 2.6. és a 6. pontja alapján.

Az igazgatási szolgáltatási díj viselésére a 13/2015. (III. 31.) BM rendelet 5. § (3) bekezdése alapján Engedélyes köteles. Az igazgatási szolgáltatási díjat Engedélyes megfizette

Tájékoztatom, hogy az előírásokban foglaltak teljesítésének elmulasztása, illetve a határozatban előírtak nem megfelelő teljesítése esetén az Ákr. 132. § és 133. § alapján a **végrehajtást elrendelem**, amely esetben az Ákr. 131. § (2)-(3) bekezdéseiben és *a bírósági végrehajtásról* szóló 1994. évi LIII. törvény 174. § c) pontjában meghatározott mértékű végrehajtási pénzbírság kiszabásának van helye, melynek legmagasabb összege **ötszázezer forint**.
A végrehajtási pénzbírság egy eljárásban, ugyanazon kötelezettség ismételt megszegése esetén ismételten is kiszabható.

Felhívom figyelmét, hogy a Vgtv. 32/A. § (1) bekezdése szerint, aki jogszabályban, hatósági határozatban vagy közvetlenül alkalmazandó közösségi jogi aktusban szereplő vízgazdálkodási előírást megszeg, a jogsértő magatartás súlyához igazodó vízgazdálkodási bírságot köteles fizetni.

Felhívom figyelmét, hogy a Vgtv. 15/A.-15/E. §-ai rendelkeznek a vízkészletjárulék kötelezettségről, valamint a 43/1999. (XII. 26.) KHVM rendelet szabályozza a fizetési kötelezettség kiszámításának módját, annak alapadatait, a számításhoz szükséges fogalmak meghatározását. Tájékoztatom továbbá, hogy fizetési kötelezettségét a Vízügyi Hatóságnál kezelt 10023002-01040030-00000000 forintszámlára kell teljesíteni.
A vízkészletjárulékkal kapcsolatos jogszabályok, ismertetők, alapadatok, adatlapok a Pest Vármegyei Kormányhivatal internetes honlapján találhatók, letölthetők.

Az Ákr. 82. § (1) bekezdése alapján a hatóság döntése végleges, ha azt a hatóság már - az Ákr.-ben meghatározott kivételekkel - nem változtathatja meg. A véglegesség a döntés közlésével áll be.

Jelen határozat ellen az Ákr. 116. § (1) bekezdése alapján fellebbezésnek helye nincs. A fellebbezés lehetőségét az Ákr. 116. § (4) bekezdés d) pontja zárja ki, mely szerint nincs helye fellebbezésnek, ha nincs kijelölt másodfokú hatóság.

A jogorvoslathoz való jogot az Ákr. 112. § (1)-(2) bekezdése és a 114. § (1) bekezdése biztosítja. A keresetlevél előterjesztésének idejét *a közigazgatás perrendtartásról* szóló 2017. évi I. törvény (a továbbiakban: Kp.) 39. § (1) bekezdése, módját az Ákr. 26. § (1) bekezdése, a Kp. 39. § (1)-(2) bekezdése és *a digitális államról és a digitális szolgáltatások nyújtásának egyes szabályairól* szóló 2023. évi CIII. törvény 19. § (1) bekezdése állapítja meg.

A Kp. 48. § (1) bekezdése l) pontja alapján tájékoztatom, hogy a bíróság a keresetlevelet visszautasítja, ha a beadványok elektronikus előterjesztésére köteles felperes vagy a jogi képviselő a keresetlevelet nem elektronikus úton vagy elektronikus úton, de nem a jogszabályban meghatározott módon terjeszti elő. A Kp. 39. § (2) bekezdése alapján a jogi képviselő nélkül eljáró felperes a keresetlevelet jogszabályban meghatározott nyomtatványon is előterjesztheti.

A közigazgatási perben a tárgyi illetékfeljegyzési jogot *az illetékekről* szóló 1990. évi XCIII. törvény 62. § (1) bekezdésének h) pontja írja elő.

A bíróság a pert tárgyaláson kívül bírálja el, a felek bármelyikének kérelmére vagy ha szükségesnek tartja tárgyalást tart. A tárgyalás tartása iránti kérelem lehetőségéről való tájékoztatás a Kp. 77. § (2) bekezdésén alapul.

A Budapest Környéki Törvényszék hatáskörét és illetékességét a Kp. 7. § (1) bekezdés a) pontja, 12. § (1) bekezdése, 13. § (1) bekezdése, (2) bekezdése, valamint *a bíróságok elnevezéséről, székhelyéről és illetékességi területének meghatározásáról* szóló 2010. évi CLXXXIV. törvény 4. mellékletének 2. pontja alapján állapítottam meg.

A határozat az Ákr. 80. § (1) bekezdése, 81. § (1) és (4) bekezdése alapján került meghozatalra.

A 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet 22. § (3) bekezdése, a Vgtv. 33. § (1) bekezdése és *a vízügyi igazgatási szervezet vízgazdálkodási nyilvántartásáról* szóló 23/1998. (XI. 6.) KHVM rendelet 10-16. §-ai alapján jelen határozat véglegessé válását követően a határozatban megállapított jogokat, kötelezettségeket és az ezzel összefüggő adatokat az e-vízikönyvi nyilvántartásba be kell jegyezni.

A Vízügyi Hatóság feladat- és hatáskörét a 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése, *a vízügyi igazgatási és a vízügyi, valamint a vízvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervek kijelöléséről* szóló 223/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 223/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet] 10. § (1) bekezdés 2. pontja, valamint illetékességét a 223/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet 2. számú mellékletének 2. pontja szabályozza.

Jelen határozat hatósági nyilvántartásba vételéről – véglegessé válását követően – intézkedem.

Jelen döntés a közléssel véglegessé válik az **Ákr. 82. § (1) bekezdése alapján.**

Az Ákr. 85. § (5) bekezdés a) pontja alapján a döntés közlésének napja az a nap, amelyen azt írásban vagy szóban közölték.

Budapest, *elektronikus bélyegző szerint*

Dr. Tarnai Richárd főispán
nevében és megbízásából:
Ádámné Juhász Emese
Digitálisan aláírta: Ádámné Juhász Emese
Dátum: 2025.09.09 11:40:12 +02'00'
Ádámné Juhász Emese
osztályvezető

Terjedelem: 10 oldal (a kiadmányozó pótlap nélkül)
Kapják: Ügyintézői utasítás szerint (biztonságos kézbesítési szolgáltatás útján)