



PEST VÁRMEGYEI KORMÁNYHIVATAL

Ügyiratszám: PE/KTHF/19042-36/2026

Ügyintéző: Galambos László Róbert

Petruska Fanni

Lázár Júlia

Kapronczay Orsolya

Némethné Fikó Krisztina

Kovács Réka

Tárgy: Hygiett Magyar-Amerikai Higiéniai Cikkeket Gyártó Kft. Csömör, Határ út 3. szám (hrs.: 017/3) alatti telephelyén folytatott tevékenységére vonatkozó egységes környezethasználati engedély módosítása

Melléklet:

Te melléklet: Technológiai leírás

Telefon: (06-1) 77 66 280

Nyilvános változat!
Üzleti titkot nem tartalmaz!

HATÁROZAT

A Hygiett Magyar-Amerikai Higiéniai Cikkeket Gyártó Kft. (2141 Csömör, Határ út 3., Cg. 13-09-062712; KÜJ szám: 100 196 162; a továbbiakban: Környezethasználó) részére, a Csömör, Határ út 3. szám (hrs.: 017/3) alatti telephelyén folytatott tevékenységére kiadott **PE/KTHF/30480-21/2024 számú egységes környezethasználati engedélyt** (a továbbiakban: Engedély) a benyújtott kérelem és dokumentáció (a továbbiakban: Dokumentáció) alapján

módosítom

az alábbiak szerint.

Az Engedély „III. A TEVÉKENYSÉG FOLYTATÁSÁNAK KÖRNYEZETVÉDELMI FELTÉTELEI” című fejezet „5. Levegőtisztaság-védelmi szempontból” című alfejezetének 5.6 pontját törölöm, helyébe az alábbi pont kerül:

5.6. A helyhez kötött légszennyező pontforrások által kibocsátott légszennyező anyagokra a kibocsátási határértékek teljesülését az üzemeltetőnek a *levegőterheltségi szint és a helyhez kötött légszennyező források kibocsátásának vizsgálatával, ellenőrzésével, értékelésével kapcsolatos szabályokról* szóló 6/2011. (I. 14.) VM rendelet [a továbbiakban: 6/2011. (I. 14.) VM rendelet] 14. számú melléklete szerint technológiától és a kibocsátott anyagoktól függően évente (benzol, vinilklorid komponensekre) és ötévente akkreditált mérőszervezettel végeztetett szabványos emisszió méréssel kell igazolni.

A mérési jegyzőkönyv benyújtási határideje:

Pontforrás jele	Következő emisszió mérési jegyzőkönyv benyújtási határideje
P53, P54, P57, P58, P65, P66	2028. március 31.
P52	2031. április 30.

P51	2026. augusztus 31.
P68, P69, P70 és P71 többi komponensre	2030. augusztus 1.
P71 benzol, vinil-klorid komponensekre	2026. augusztus 1.
	2027. augusztus 1.
	2028. augusztus 1.
	2029. augusztus 1.
P72 és P73	2029. június 1.
P74, P75, P76	2026. december 31.
P77 benzol, vinil-klorid komponensekre	2027. június 15.
	2028. június 15.
	2029. június 15.
	2030. június 15.
	2031. június 15.
P77 többi komponens	2031. június 15.

Az Engedély „III. A TEVÉKENYSÉG FOLYTATÁSÁNAK KÖRNYEZETVÉDELMI FELTÉTELEI” című fejezet 3. alfejezete a Pest Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály (a továbbiakban: Környezetvédelmi Hatóság; hulladékgazdálkodási hatáskörben: Hulladékgazdálkodási Hatóság) PE/KTHF/24802-2/2026 számú állásfoglalása alapján hulladékgazdálkodási szempontból az alábbi új előírásokkal egészül ki:

- 3.18. „Környezethasználónak a tevékenység, valamint az építési munkálatok/kivitelezés során keletkező veszélyes és nem veszélyes hulladékokról a vonatkozó jogszabály előírásainak megfelelő nyilvántartást kell vezetni és a jogszabályban foglalt határidőig adatszolgáltatást kell benyújtani a Hulladékgazdálkodási Hatósághoz.
- 3.19 A kivitelezési munkálatok végzése során figyelembe kell venni az építési-bontási hulladékok kezelésének feltételeit meghatározó, hatályos jogszabály előírásait.
- 3.20 A kivitelezés során keletkező talajt a további felhasználás előtt vizsgálni kell a vonatkozó jogszabályban foglaltak figyelembe vételével. Az anyagot szennyezettség esetén, illetve abban az esetben, ha azt nem a kitermelés helyén használják fel, azonosító kód szerint be kell sorolni a vonatkozó jogszabály előírásainak megfelelően.
- 3.21 Az esetleges feltöltésre, illetve visszatöltésre kizárólag hulladéknak nem minősülő tiszta ásványi anyag, illetve a vonatkozó jogszabályban foglalt, hulladékstátusz megszűnésére vonatkozó feltételek teljesülését igazoló dokumentummal rendelkező, szennyeződésmentes anyag használható fel. A felhasznált anyag eredetét igazoló dokumentumokat, illetve a hulladékstátusz megszűnésére vonatkozó feltételek teljesülését igazoló dokumentumokat Környezethasználónak meg kell őriznie.
- 3.22 A kivitelezési munkálatok során keletkezett hulladékok megfelelő kezelését, elszállítását, hasznosítását, illetve ártalmatlanítását igazoló dokumentumokat (veszélyes hulladék esetén az „SZ”-lapokat) be kell nyújtani Hulladékgazdálkodási Hatóság részére a munka elvégzését követően 30 napon belül.”

Az Engedély „III. A TEVÉKENYSÉG FOLYTATÁSÁNAK KÖRNYEZETVÉDELMI FELTÉTELEI” című fejezet 4. alfejezete a Pest Vármegyei Kormányhivatal Tűzvédelmi, Iparbiztonsági és Vízügyi Hatósági Főosztály Tűzvédelmi, Iparbiztonsági, Vízügyi és Vízvédelmi Osztály (a továbbiakban: Vízügyi Hatóság) PE/TIV/05334-2/2026 számú állásfoglalása alapján vízvédelmi szempontból az alábbiak szerint módosul:

- 4.1. „A tevékenység nem járhat az érintett környezeti elemek (talaj, felszíni és felszín alatti vizek) veszélyeztetésével, illetve károsításával. Az esetlegesen bekövetkező környezetszennyezését és annak ártalommentes megszüntetéséért az ingatlan tulajdonosát és használóját egyetemleges felelősség terheli.
- 4.1. A földtani közeg, a felszíni és a felszín alatti vizek minősége nem veszélyeztethető. A tevékenység (üzemeltetés, felhagyás) során be kell tartani a felszíni és felszín alatti vizek minősége nem veszélyeztethető, be kell tartani a felszín alatti vizek védelméről szóló rendelet és a felszíni vizek minősége védelmének szabályairól szóló rendelet, és fokozott figyelmet kell fordítani arra, hogy a földtani közeg, a felszíni és a felszín alatti víz ne szennyeződjön.
- 4.2. A tevékenységek végzése során biztosítani kell, hogy a talaj és a felszín alatti víz szennyezőanyag tartalma ne haladja meg a földtani közeg és a felszín alatti víz szennyezéssel szembeni védelméhez szükséges határértékekről és a szennyezések méréséről szóló rendeletben előírt, az egyes szennyező komponensekre vonatkozó (B) szennyezettségi határértéket, továbbá a felszíni vizek szennyezőanyag tartalma ne haladja meg a vízszennyező anyagok kibocsátásaira vonatkozó határértékekről és alkalmazásuk egyes szabályairól szóló rendelet szerint előírt határértékeket.
- 4.3. A felszín alatti vizek védelméről szóló rendelet alapján tevékenység csak:
- környezetvédelmi megelőző intézkedésekkel végezhető a külön jogszabály szerinti legjobb elérhető technika, illetve a leghatékonyabb megoldás alkalmazásával;
 - ellenőrzött körülmények között történhet;
 - úgy végezhető, hogy hosszú távon se veszélyeztesse a felszín alatti vizek jó állapotát, a környezeti célkitűzések teljesülését.
- 4.4. A felszín alatti vizek védelméről szóló rendelet értelmében a felszín alatti vizek jó állapotának biztosítása érdekében a tevékenység csak úgy végezhető, hogy hosszú távon se veszélyeztesse a felszín alatti vizek jó állapotát, a környezeti célkitűzések teljesülését.
- 4.5. A telephely területén belül a földtani közegre, felszín alatti vízre potenciális veszélyforrást jelentő létesítmények műszaki védelmének rendszeres ellenőrzéséről, karbantartásáról Környezethasználónak gondoskodnia kell.
- 4.6. A tevékenység folytatása során a vizek hasznosítását, védelmét és kártételeinek elhárítását szolgáló tevékenységekre és létesítményekre vonatkozó általános szabályokról szóló rendeletben foglaltakat figyelembe kell venni.
- 4.7. **A felszín alatti vizekbe vagy földtani közegbe szennyezőanyagok bevezetése még havária esetén is tilos.**
- 4.8. A tevékenység végzése során esetlegesen keletkező kockázatos anyagokkal szennyezett anyagok csak fedett, kármentő tálcával és megfelelő műszaki védelemmel ellátott területen tárolhatók oly módon, hogy onnan a felszín alatti vizekbe szennyező/veszélyes anyag ne kerülhessen.
- 4.9. A tevékenységek során üzemeltetett gépek esetében a biztonsági előírásokat be kell tartani, az üzemanyag, kenőanyag elfolyásokat, és ezáltal a felszíni és felszín alatti vizek szennyezését meg kell akadályozni. A gépek üzemanyaggal, kenőanyaggal történő ellátásakor csepegést felfogó, megfelelő magasságú védőperemmel ellátott védőtálcát kell alkalmazni.
- 4.10. A szilárd, vízzáró burkolattal el nem látott területeken kizárólag olyan anyagok tárolása történhet, amelyekből (vagy átalakulási termékeiből) kimosódás és a felszín alatti vizekbe történő beszivárgás a felszín alatti vizek minőségi állapotának romlását nem okozza.
- 4.11. Esetleges havária esemény esetére a kárelhárításhoz szükséges eszközök (olajfelítató anyagok, lapát, hordó) meglétét a helyszínen biztosítani kell.
- 4.12. Szennyezés észlelése esetén, a kárelhárítást a környezetkárosodás megelőzésének és elhárításának rendjéről szóló rendelet, valamint a felszín alatti vizek védelméről szóló rendelet

előírásait követve kell elvégezni. A talajba vagy a felszín alatti vizekbe esetlegesen bekerülő szennyezőanyag(ok)ra vonatkozóan a vízminőség-vizsgálatokat el kell végezni.

- 4.13. A tevékenység során esetlegesen bekövetkező káresemény (havária), a felszín alatti víz, valamint a földtani közeg szennyeződése esetén annak felszámolásáról, a terület eredeti állapotának visszaállításáról Környezethasználó köteles gondoskodni. A havária eseményt telefonon azonnal, írásban legkésőbb a következő napon be kell jelenteni a területi vízügyi hatóságnak.
- 4.14. A burkolt felületekről összegyűjtött, szennyeződhető csapadékvíz csak előtisztítást követően szikkasztható el.
- 4.15. A közcsatornába vezetett szennyvizek minőségének meg kell felelnie a vízszennyező anyagok kibocsátásaira vonatkozó határértékekről és alkalmazásuk egyes szabályairól szóló rendeletben az „Egyéb befogadóba való közvetett bevezetés” esetére előírt küszöbértékeknek.
- 4.16. Az üzemeltetés alatt lévő vízellátási létesítmények műszaki állapotának ellenőrzését rendszeresen el kell végezni.
- 4.17. A szennyvizek elvezetése kizárólag zárt rendszerrel valósítható meg, elszikkasztásuk tilos.
- 4.18. A tevékenység felhagyása esetén a területről minden, a felszín alatti víz szempontjából potenciális szennyező anyagot el kell szállítani, a területet rendezni kell.
- 4.19. A tevékenység végzése során, veszélyes anyag tárolása és áttejtése csak környezetvédelmi megelőző intézkedésekkel, műszaki védelem mellett folytatható.
- 4.20. **A vízellátási létesítményeket a rájuk vonatkozó, mindenkor hatályos vízjogi üzemeltetési engedélyben foglaltaknak megfelelően kell üzemeltetni.**

Az Engedély Te mellékletét törlöm és helyébe jelen határozat Te melléklete lép.

Az Engedély L mellékletének az 1. technológiához tartozó, helyhez kötött légszennyező pontforrások és a hozzájuk tartozó berendezések, a pontforrások kibocsátási határértékeinek
1. sz. technológia: Női higiéniai betétgyártás című táblázata az alábbi sorral egészül ki:

P77	WARP - centrifuga elszívás kürtője	E13 WARP kristályosító dekanter centrifuga (1250 kg/h)
-----	---------------------------------------	--

Az Engedély egyéb előírásai változatlan tartalommal továbbra is hatályban maradnak.

*

Egyidejűleg megállapítom, hogy az eljárás igazgatási szolgáltatási díja **1 417 500 Ft**, melynek viselésére a Környezethasználó köteles.

A Hygiett Magyar-Amerikai Higiéniai Cikkeket Gyártó Kft. Csömörön épülő gyártóüzemének megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű ügyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 282/2013. (VII. 24.) Korm. rendelet **nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségűvé** nyilvánította a tárgyi környezetvédelmi hatósági engedélyezési eljárást.

E döntés ellen a közléstől számított **15 napon belül** a Környezetvédelmi Hatósághoz (1016 Budapest, Mészáros utca 58/b) benyújtott, de a környezetvédelmi hatósági ügyekért felelős helyettes államtitkár részére címzett fellebbezéssel lehet élni.

Fellebbezni csak a megtámadott döntésre vonatkozóan, tartalmilag azzal közvetlenül összefüggő okból, illetve csak a döntésből közvetlenül adódó jog- vagy érdeksérelemre hivatkozva lehet.

A fellebbezést indokolni kell. A fellebbezésben csak olyan új tényre lehet hivatkozni, amelyről az elsőfokú eljárásban az ügyfélnek nem volt tudomása, vagy arra önhibáján kívül eső ok miatt nem hivatkozott.

Természetes személy a fellebbezést elektronikus úton vagy papír alapon is benyújthatja.

A *digitális államról és a digitális szolgáltatások nyújtásának egyes szabályairól* szóló 2023. évi CIII. törvény 19. §-ában meghatározottak elektronikus úton nyújthatják be a fellebbezést.

Elektronikus úton a fellebbezést csak e-Papír üzenetküldő alkalmazás útján lehet benyújtani, amely az alábbi elektronikus felületen található: „<https://epapir.gov.hu>”.

Az ügyfélként eljáró gazdálkodó szervezet illetve az ügyfél jogi képviselője elektronikus ügyintézésre köteles. A képviselő elektronikus kapcsolattartás esetén a fellebbezés mellékleteként csatolja az elektronikus okiratként rendelkezésre álló vagy az általa digitalizált meghatalmazást, kivéve, ha a képviselő meghatalmazása a rendelkezési nyilvántartásban szerepel.

A fellebbezési eljárás díja 708 250 Ft, amit a Kormányhivatal Magyar Államkincstárnál vezetett 10023002-00335728-00000000 számú előirányzat-felhasználási számlájára átutalási megbízással vagy postai úton készpénz-átutalási megbízással (csekk) kell megfizetni. Természetes személyek és - abban az esetben, ha az eljárás nem a civil szervezet kérelmére indul – a civil szervezetek által a jogorvoslati eljárásért fizetendő díj a jelen eljárásban meghatározott díjtétel 1 %-a, de legalább 5000 Ft.

INDOKOLÁS

Környezethasználó a Csömör, Határ út 3. szám (hrs.: 017/3) alatti telephelyen folytatott tevékenységre kiadott Engedély módosítására vonatkozó kérelmet és Dokumentáció nyújtott be a Környezetvédelmi Hatóság részére.

A kérelem alapján a Környezetvédelmi Hatóság a *környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról* szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet] 20/A. § (10) bekezdése szerinti eljárást 2026. április 28. napján megindította.

A Dokumentáció alapján a Környezethasználó az alábbiak szerint kívánja módosítani az Engedélyt:

1. Alapanyag tárolás kapacitásának bővítése (Te melléklet)
2. FAM gyártási folyamat víztelenítő egységének kapacitás bővítése (Te melléklet)
3. Technológiai vízkezelő rendszer (WARP) kapacitás növelése (Te melléklet):
 - Az RO berendezés és előkezelőjének kapacitás bővítése
 - Két új technológiai víz hűtő chiller egység beépítése, az azokat kiszolgáló glikoltartállyal (TK65001)
 - Két új technológiai víztartály (TK63001, TK63101) telepítése: az új tartályok az eddigi kialakítással egyenértékű, kármentös kivitelben, vegyszerálló műgyanta burkolattal, zsomppal ellátva. A tartálykocsik lefejtése, illetve a tartályokban lévő anyag felhasználása a meglévő technológiai vezetékekbe való csatlakozással és a meglévő technológiai berendezésekkel történik.

- Vízfertőtlenítő rendszer megújítása, kapacitás bővítése: Klór-dioxid rendszer épületen kívüli konténerbe helyezése (meglévő, épületen belüli klór-dioxid rendszer megszüntetése).
 - Új centrifuga beépítése, új légszennyező pontforrás (P77) létesítésével.
4. Munkahelyi hulladékgyűjtőhely (konténerek) áthelyezése kerülnek a Határ úti kerítés mellé a fejlesztés ideje alatt.
 5. A P71 pontforráson kibocsátott komponensek köre pontosítása.

A Környezethasználó a 1 417 500 Ft igazgatási szolgáltatási díjat megfizette.

A Környezetvédelmi Hatóság PE/KTHF/19042-5/2025. számon értesítette a tevékenység telepítési helye szerinti Csömör Nagyközség Önkormányzatát, hogy a 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 1. § (6b) bekezdése alapján ügyfélnek minősül, aki a Környezetvédelmi Hatóság által megküldött kérelem és mellékletei tekintetében a kézhezvételtől számított 15 napon belül nyilatkozhat. Az önkormányzat részéről a megadott határidőn belül nyilatkozat nem érkezett.

A Környezetvédelmi Hatóság a kérelem benyújtását követően hivatalában és honlapján közzétette az eljárás megindításáról szóló közleményt, továbbá a vonatkozó iratokat – közhírré tétel céljából – megküldte a tevékenység helye szerinti Csömör Nagyközség Polgármesteri Hivatal Jegyzője, valamint hatásterülettel érintett Kistarcsa Város Polgármesteri Hivatal Jegyzője részére.

Csömör Nagyközség Polgármesteri Hivatal Jegyzője 5038-4/2026 számú levelében, Kistarcsa Város Polgármesteri Hivatal Jegyzője 9340-2/2026 számú levelében tájékoztatta a Környezetvédelmi Hatóságot az eljárás megindításáról szóló hirdetmény kifüggesztéséről, illetve a közhírré tétel időpontjáról, helyéről, valamint a vonatkozó iratokba való betekintési lehetőség módjáról.

A Környezetvédelmi Hatósághoz az érintett nyilvánosság részéről észrevétel nem érkezett.

Tárgyi eljárás során ügyféli jogállás megállapítására irányuló kérelem nem került benyújtásra.

A Környezetvédelmi Hatóság az Ákr. 25. § (1) bekezdésének b) pontjára figyelemmel a tevékenység helyi környezet- és természetvédelemmel kapcsolatos önkormányzati szabályozásával, valamint a településrendezési eszközökkel való összhangjának megállapítása érdekében PE/KTHF/19042-8/2025. számon megkereste Csömör Nagyközség Polgármesteri Hivatal Jegyzőjét.

Csömör Nagyközség Polgármesteri Hivatal Jegyzője PE/KTHF/19042-31/2026 számon érkezett levelében tájékoztatta a Környezetvédelmi Hatóságot, hogy a Környezethasználó tevékenysége helyi környezetvédelmi és természetvédelmi önkormányzati szabályozást nem érint, a településrendezési tervvel összhangban van.

A Környezetvédelmi Hatóság PE/KTHF/19042-13/2026 és PE/KTHF/19042-22/2026 számú végzéseiben levegővédelmi szempontból, PE/KTHF/19042-28/2026 számú végzésében a Te melléklettel kapcsolatos tényállás tisztázása érdekében kiegészítő adatok benyújtására szólította fel a Környezethasználót. Környezethasználó a felszólításokban foglaltakat teljesítette.

Jelen ügyben az ügyintézési határidő a *magyar építészet*ről szóló 2023. évi C. törvény [a továbbiakban: Méptv.] 198. § (2) bekezdés a) pontja szerint 60 nap.

Az ügyintézési határidőbe nem számít bele az Ákr. 50. § (5) bekezdés b) pontja szerint „(5) Az ügyintézési határidőbe nem számít be b) az ügyfél mulasztásának vagy késedelmének időtartama”.

A Környezetvédelmi Hatóság tárgyi ügyben az ügyintézési határidőbe nem számítja bele a PE/KTHF/19042-13/2026, PE/KTHF/19042-22/2026 és a PE/KTHF/19042-28/2026 számú végzések teljesítésének időtartamát.

*

A Környezetvédelmi Hatóság a kérelem és a dokumentáció alapján a tevékenység környezeti hatásaival kapcsolatban az alábbi megállapítások teszi:

Levegővédelmi szempontból:

A Dokumentáció a 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet levegővédelmi szempontú előírások megfelelt. A tevékenység hatásterülete a 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendeletben foglaltak szerint megfelelően meghatározásra került.

A Dokumentációban részletesen bemutatásra került az **Női higiéniai betétgyártás technológiához** kapcsolódó P77 jelű légszennyező pontforrás, valamint annak hatása a környezeti levegő minőségére.

A számított emissziós adatok és a terjedésmodellezés eredményei alapján az új, valamint a meglévő telephelyi pontforrások együttes hatásaként jelentkező immisziós koncentráció elmarad a vonatkozó egészségügyi határértékektől és tervezési irányértékektől. Az üzem által okozott légszennyezettség mértéke a meglévő háttérterheléssel együttesen sem közelíti meg a jogszabályban előírt határértékeket.

Figyelembe véve, hogy a rendelkező részben engedélyezett pontforrásokhoz tartozó technológia női higiéniai betét gyártása a 6/2011. (I. 14.) VM rendelet 14. számú melléklete alapján nem tartozik az évente, illetve kétevente mérendő technológiák közé, ezért az emissziók megfelelőségének igazolására a rendelkező részben ötéves mérési gyakoriságot írtam elő, mely ellenőrző méréseket a 6/2011. (I. 14.) VM rendeletben foglaltaknak megfelelően kell elvégezni.

Tekintettel arra, hogy a rendelkező részben engedélyezett **P77 jelű pontforráson kibocsátott benzol és vinil-klorid komponensek** a 6/2011. (I. 14.) VM rendelet 15. § (1) bekezdés a) pontja alapján a *levegőterheltségi szint határértékeiről és a helyhez kötött légszennyező pontforrások kibocsátási határértékeiről* szóló 4/2011. (I. 14.) VM rendelet [a továbbiakban: 4/2011. (I. 14.) VM rendelet] 6. számú melléklet 2.5.4. pontjában szereplő anyagok közé tartozik, ezért az emissziók megfelelőségének igazolására a rendelkező részben **éves mérési gyakoriságkerült előírásra**, mely ellenőrző méréseket a 6/2011. (I. 14.) VM rendeletben foglaltaknak megfelelően kell elvégezni.

A Környezetvédelmi Hatóság felhívja a figyelmet, hogy a 4/2011. (I. 14.) VM rendelet 9. § (2) bekezdés alapján **2028. január 1. napjától a kibocsátási határérték a benzol komponens esetében 0,5 mg/m³-ra, a vinil-klorid és 1,2-diklór-etán komponensek esetében 1 mg/m³-ra módosul, valamint a formaldehid komponens maximum kibocsátása a 0,0125 kg/h tömegáramot vagy az 5 mg/m³ értéket nem lépheti túl.**

A levegővédelmi követelményeket a *levegő védelméről* szóló 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendeletben [a továbbiakban: 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet] előírásainak megfelelően kell betartani.

Az Engedély módosításával és folytatásával kapcsolatban kizáró ok levegővédelmi szempontból nem áll fenn.

A Környezetvédelmi Hatóság a levegővédelmi szempontú előírásait és megállapításait a 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet, valamint a 4/2011. (I. 14.) VM rendelet és a 6/2011. (I. 14.) VM rendelet rendelkezéseinek figyelembevételével tette.

Zaj- és rezgésvédelmi szempontból:

A gyár környezeti zajforrásai többségükben az üzemcsarnokok tetején, valamint az üzemépület északkeleti és délkeleti homlokzatán kerültek elhelyezésre. A gyár az elmúlt évek során számos zajcsökkentést valósított meg a tető déli-délkeleti oldalán működő zajforrásokra és az északkeleti Szervizház zajforrásaira vonatkozóan, valamint az üzemben belül is különböző, elsősorban a munkahelyi zajterhelést csökkentő intézkedést hajtottak végre.

Az északkeleti irányban elhelyezkedő volt lovas tanya területét a gyár megvásárolta, a telekhatár így távolabbra tolódott. A Határ út menti részén évekig működött a gyár kamionparkolója. Jelenleg az üzem az M0-ás autópályát mellett bérel erre a célra területet, így biztosítva a védendő területek éjjeli kamionforgalomból eredő kisebb zajterhelését.

A FAM projekt keretében a régi üzemcsarnoktól északkeleti irányban, közvetlenül az északkeleti készáru (Always) raktárral egybeépülve valósult meg a meglévő gyáregység jelentős mértékű bővítése. A bővítés keretében egy új épületkomplexum formájában több önálló egy légtérű üzemcsarnok (FAM Making, IVORY), illetve üzemi helyiség létesült.

A FAM projekt keretében létesült új kazánház, új hulladékkezelő, új palettatároló és új tűzivíz- pumpa ház is. Az új FAM-2 épülethez kapcsolódóan jelentősen kisebb kiszolgáló épületek létesültek a meglévő gyártóüzemtől keletre-északkeletre.

Az üzem területén a gépi anyagmozgatást targoncákkal végzik. Több száz férőhelyes személygépjármű parkoló létesült a létesítmény lakóházaktól távolabbi nyugati oldalán.

Az üzemi területen két kamiondokk található: az északnyugati (csömöri) kamiondokk (új DC) a nappali és éjjeli időszakban is folyamatosan üzemel, míg a délkeleti (kistarcsai) kamiondokk (rég DC) jelenleg csak a nappali időszakban működik.

A tervezett változtatások során a WARP külső területére, a Bepárló egység elé 2 db (Daikin 600, Daikin 800 gyártmányú) kompakt Chiller berendezést valamint egy 3 db (Grundfos gyártmányú) szivattyúból álló szivattyúállomás tervezett.

A Dokumentáció tartalmazza a FONOR Környezetvédelmi és Munkavédelmi Kft. (1149 Budapest, Pósa Lajos utca 20-22.) által készített 2026/148/SZ/03 munkaszámú zajvédelmi fejezet (a továbbiakban: Zajvédelmi fejezet).

A Zajvédelmi fejezet vizsgálja a telephelyen létesíteni tervezett új WARP üzemi kompakt Chiller berendezést, valamint egy 3 db szivattyúból álló szivattyúállomás modellezése IMMI zajtérképező szoftverrel a rendelkezésre bocsátott adatszolgáltatás alapján.

A zajmodellben az alap (jelenlegi állapot) valamint a várható állapotot modellezték. Az alapállapot meghatározását 2025. 07. 17. (22:00–23:50) éjszakai időszakban végezték. Az alapállapot vizsgálat elvégzése óta nem változott az üzem környezeti zajkibocsátása.

A számítások alapján a Kistarcsa, Király Nándor utca 43. szám alatt 23 dB határérték túllépést állapítottak meg. A határértékek teljesülése zajcsökkentési intézkedések alkalmazásával biztosítható.

Zajcsökkentési javaslat:

- zajforrások gyári OP76b kompresszor zajcsökkentéssel szereltek
- zajforrások éjjeli időszakra méretezett üzemállapota 25°C környezeti hőmérsékletnek megfelelő
- nyugati oldalon a keringtető szivattyúbloktól teljesen nyitott az épülettel párhuzamos szakaszon
- keleti oldalon mindkét végén beforduló U-alakú 4,5m magas zajvédő fal - a zajvédő fal a kármentő medence élére kerül felállításra
- a kármentő medence peremének nyomvonala módosításra (kiegyenesítésre) kerül
- javasolt teljesen zárt kialakítással megvalósítani a falazatot
- áramlástanai szempontok miatt a hosszanti oldalon lamellás szellőzők (zsaluk) alakíthatók ki
- a fal tetejére-frekvenciaspektrumra hangolt vonalrezonátor elem kerül
- a ventilátorokra 1,5m magas hangcsillapító kulisszák kerülnek

A zajcsökkentési megoldások gyártmányára és típusára vonatkozó javaslatok a következők:

- zajvédő fal: KG-Filter gyártmányú FZP-100S típusú ÉMI minősített akusztikai panel
- vonalrezonátor elem: KG-Filter gyártmányú FRV-250 típusú elem
- hangtompító: KG-Filter gyártmányú FHK-200 típusú hangcsillapító kulissza elem.

Az IMMI zajmodellező szoftverrel elvégzett számítások alapján megállapítható, hogy a tervezett új zajforrás várható környezeti zajterhelése és zajkibocsátása – a javasolt zajcsökkentési megoldások megvalósítása esetén – a környezeti zajterhelési követelményeknek minden kritikus megítélési ponton megfelel. A számítási eredmények alapján megállapítható, hogy a tervezett technológiai bővítés következtében a megítélési pontokon kialakuló környezeti zajterhelés nem fog megnövekedni.

Az üzem zajvédelmi szempontú hatásterülete nem változik.

Építési zaj:

A kivitelezési munkák során a zajkibocsátást elsősorban a földmunkagépek, betonozási berendezések, daruzási műveletek, valamint az anyagszállító tehergépjárművek működése határozza meg. A tevékenység ütemterve jelenleg még nem ismert, így a szakmai tapasztalatok és szakirodalmi forrásokra támaszkodva határozható meg. A tervezett beruházás építési tevékenysége kevesebb, mint 1 hónap időtartamú. A kivitelezési tevékenységet kizárólag a nappali időszakban kívánják végezni.

A számítások alapján megállapítható, hogy az építkezés során alkalmazott gépek, berendezések zajkibocsátása várhatóan nem éri el a nappali alapzaj mértékét, így a hatásterület nem haladja meg a telephely telekhatárát.

A tervezett WARP Chiller technológia üzemeltetéséhez nem kapcsolódik járműforgalom, ennek következtében a telephely környezetében található közutak forgalma nem fog megváltozni.

Az Engedély módosításával kapcsolatban kizáró ok zaj- és rezgésvédelmi szempontból nem áll fenn.

A Környezetvédelmi Hatóság zaj- és rezgésvédelmi szempontú megállapításait a *környezeti zaj- és rezgésterhelési határértékek megállapításáról* szóló 27/2008. (XII. 3.) KvVM-EüM együttes rendelet, a *környezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabályairól* szóló 284/2007. (X.29.) Korm. rendelet és a

zajkibocsátási határértékek megállapításának, valamint a zaj- és rezgés kibocsátás ellenőrzésének módjáról szóló 93/2007. (XII. 18.) KvVM rendelet figyelembevételével tette.

Földtani közeg védelme és kármentesítés szempontjából:

A Dokumentációban leírtak szerint az üzemben folytatott tevékenységek, a gyártólétesítmények az Engedélyben foglaltakhoz képest lényegében nem változnak.

A jelen engedélymódosítási kérelem tárgyát a Környezethasználó csömöri telephelyén a tervezett következő lényegesebb, gyártási kapacitás bővítésével kapcsolatos módosítások képezik:

- Alapanyag tárolás kapacitásának bővítése
- FAM gyártási folyamat víztelenítő egységének kapacitás bővítése
- Technológiai vízkezelő rendszer kapacitás növelése

A tervezett új tartályok megfelelő műszaki védelemmel, az eddigi kialakítással egyenértékű, kármentős kivitelben, vegyszerálló műgyanta burkolattal, zsomppal ellátva készülnek el, a csapadékvíz gyűjtése és elkülönített kezelése mellett kerülnek üzemeltetésre.

A tervezett új tartályokhoz tartozó új kármentő terület létesítés során a burkolt felület csekély mértékben - 148 m²-rel – megnövekszik. A tervezett kármentő létesítésével érintett területrészen a talaj várhatóan 1-3 méter mélységben megbolygatásra kerül, a tervezett munkálatok a talajvíz szintjét nem érintik.

A tervezett bővítés minimális földmunkával jár, a felszín alatti közeget befolyásoló kivitelezési munkák során elsősorban földmunkagépek, betonozó berendezések fognak működni, melyek normál üzemeltetése során felszín alatti szennyeződés keletkezése nem várható.

Mindezek tudatában a tervezett bővítési tevékenység ellen kizáró okot a Környezetvédelmi Hatóság földtani közeg védelmi és kármentesítési szempontból nem tárt fel.

Környezethasználó tárgyi telephelye a Környezetvédelmi Hatóság nyilvántartása szerint kármentesítéssel nem érintett.

Környezethasználó tárgyi telephelyére vonatkozóan PE-06/KTF/46559-6/2023 számon jóváhagyott üzemi kárelhárítási tervvel rendelkezik. A tervezett módosítások a kárelhárítási terv felülvizsgálatát nem teszik szükségessé.

Az Engedély módosításával kapcsolatban kizáró ok földtani közeg védelme és kármentesítés szempontjából nem áll fenn.

A Környezetvédelmi Hatóság földtani közeg védelme és kármentesítés szempontú megállapításait a *felszín alatti vizek védelméről* szóló 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet, valamint a *környezetkárosodás megelőzésének és elhárításának rendjéről* szóló 90/2007. (IV. 26.) Korm. rendelet figyelembevételével tette.

Táj- és természetvédelmi szempontból:

A Csömör 017/3 hrsz.-ú külterületi ingatlanon lévő telephely egyedi jogszabály alapján kijelölt országos jelentőségű védett természeti területet és a *természet védelméről* szóló 1996. évi LIII. törvény (a továbbiakban: Tvt.) 23. § (2) bekezdés alapján ex lege védett területet nem érint. Továbbá az ingatlan az *európai közösségi jelentőségű természetvédelmi rendeltetésű területekről* szóló 275/2004. (X. 8.) Korm.

rendelet [a továbbiakban: 275/2004. (X. 8.) Korm. rendelet] és az európai közösségi jelentőségű természetvédelmi rendeltetésű területekkel érintett földrészekről szóló 14/2010. (V.11.) KvVM rendelet [a továbbiakban: 14/2010. (V.11.) KvVM rendelet] által meghatározott Natura 2000 hálózat területének nem része, valamint a barlangok felszíni védőövezetének kijelöléséről szóló 16/2009. (X. 8.) KvVM rendelet [a továbbiakban: 16/2009. (X. 8.) KvVM rendelet] által megállapított barlang felszíni védőövezetet sem érint. A Magyarország és egyes kiemelt térségeinek területrendezési tervéről szóló 2018. évi CXXXIX. törvény (a továbbiakban: MaTrT tv.) lehatárolt országos ökológiai hálózat övezetét a tárgyi ingatlan nem érinti.

A Környezetvédelmi Hatóság felhívja a figyelmet arra, hogy a Tvt. 5. § (1) bekezdése értelmében „minden természetes és jogi személy, valamint más szervezet kötelessége a természeti értékek és területek védelme. Ennek érdekében a tőlük elvárható mértékben kötelesek közreműködni a veszélyhelyzetek és károsodások megelőzésében, a károk enyhítésében, következményeik megszüntetésében, a károsodás előtti állapot helyreállításában.”

Az Engedély módosításával kapcsolatban kizáró ok táj- és természetvédelmi szempontból nem áll fenn.

A Környezetvédelmi Hatóság táj- és természetvédelmi szempontú megállapításait a Tvt., a 275/2004. (X. 8.) Korm. rendelet, a 14/2010. (V.11.) KvVM rendelet, a 16/2009. (X. 8.) KvVM rendelet, valamint a MaTrT tv. figyelembevételével tette.

*

A Környezetvédelmi Hatóság a környezetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 624/2022. (XII. 30.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 624/2022. (XII. 30.) Korm. rendelet] 11. § (1) bekezdése és 3. melléklete alapján vizsgált szakkérdésre vonatkozóan az alábbi megállapításokat teszi.

Népegészségügyi szempontból:

A Környezetvédelmi Hatóság PE/KTHF/19042-9/2026 számú megkeresésében a 624/2022. (XII. 30.) Korm. rendelet 11. § (1) bekezdése és 3. melléklet 3. pontjában megjelölt szakkérdés tekintetében szakvéleményt kért a Pest Vármegyei Kormányhivatal Gödöllői Járási Hivatal Népegészségügyi Osztálytól (a továbbiakban: Népegészségügyi Osztály), aki PE-07/NEO/01090-2/2026 számú levelében megadta szakvéleményét, melyet a Környezetvédelmi Hatóság a döntéshozatal során figyelembe vett.

A **Népegészségügyi Osztály** PE-07/NEO/01090-2/2026 számú szakvéleményében az alábbiakat állapította meg:

„A népegészségügyi feladatkörében eljáró Pest Vármegyei Kormányhivatal Gödöllői Járási Hivatal Népegészségügyi Osztálya (továbbiakban: Hivatal) a hatáskörébe tartozó szakkérdéseket megvizsgálta.

Eljárásom során az alábbiakat állapítottam meg:

Az üzemben jelen eljárásban a beruházás célja a gyártási és kiszolgáló infrastruktúra kapacitásának növelése, különös tekintettel az alapanyag-tárolásra, a FAM gyártási folyamat víztelenítő egységére és a technológiai vízkezelő rendszerre. A fejlesztés részeként bővül az RO berendezés és a vízfertőtlenítő rendszer, új hűtő és víztartály egységek kerülnek telepítésre, valamint egy új centrifuga is beépítésre kerül.

A benyújtott dokumentumok alapján a tevékenység az előzőekhez képest környezet-egészségügyi terheléssel nem jár, így az egységes környezethasználati engedély kiadásának – a vizsgált szakkérdések tekintetében – jogszabályi akadálya nincs.

A leírtak alapján a Hivatal a környezethasználati engedély kiadását javasolja.

Szakkérdésben állásfoglalásom az alábbi jogszabályokon alapul:

- a fővárosi és megyei kormányhivatal, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatal népegészségügyi feladatai ellátásáról, továbbá az egészségügyi államigazgatási szerv kijelöléséről szóló 385/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet;
- az egészségügyi hatósági és igazgatási tevékenységről szóló 1991. évi XI. törvény;
- a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet;
- az ivóvíz minőségi követelményeiről és az ellenőrzés rendjéről szóló 5/2023. (I. 12.) Korm. rendelet;
- a környezetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 624/202 (XII.30.) Korm. rendelet."

Vízvédelmi szempontból:

A Környezetvédelmi Hatóság PE/KTHF/19042-10/2026 számon, a 624/2022. (XII. 30.) Korm. rendelet 12/A. § és 8. melléklet 2. és 3. sorában megjelölt szakkérdés tekintetében szakvéleményt kért a Vízügyi Hatóságtól, aki a PE/TIV/05334-2/2026 számon megadta állásfoglalását, melyet a Környezetvédelmi Hatóság döntése kiadásánál figyelembe vett.

A **Vízügyi Hatóság** PE/TIV/05334-2/2026 számú szakvéleményében a rendelkező részben tett előírásokat az alábbiakkal indokolta, valamint az alábbiakat állapította meg:

„(...) A megkereséshez csatolt Dokumentáció és a rendelkezésemre álló adatok, dokumentumok érdemi vizsgálatát követően, az alábbiak figyelembevételével, a rendelkező részben foglaltak szerint döntöttem.

Környezethasználó tárgyi telephelyen egészségügyi termékeket gyártó üzemet működtet. A környezethasználati engedély módosítása a tervezett kapacitásbővítés miatt vált szükségessé. A technológia tekintetében nem tervezett jelentős módosítás, az üzem teljes kapacitása 16%-kal emelkedik, a gyártási folyamatok időigénye csökken. Ennek keretében az alapanyag (szilárd NaPS) tárolt mennyisége 10 t-ról 37 t-ra nő; a FAM-maganyag gyártási folyamatának víztelenítő egysége bővül új elemekkel, vákuumtechnológiája megújul; a vízkezelő rendszer kapacitásbővítése is tervezett, új eszközök beépítésére kerül sor.

Környezethasználó a tevékenységre vonatkozóan a Kérelmező Hatóság által PE/KTHF/30480-21/2024 számon kiadott egységes környezethasználati engedéllyel rendelkezik.

A telephely kommunális vízellátása közműhálózatról biztosított, a technológiai vízellátás 1 db rétegvízkútról történik.

A technológiai vízellátást biztosító K-30 jelű rétegvízkútra vonatkozóan utoljára 35100/2276- 12/2020.ált. számon módosított, KTVF: 12162-5/2010. számú (vízikönyvi szám: 6.2/E/105) **vízjogi üzemeltetési engedély** került kiadásra, amely **2030. június 30. napjáig hatályos**.

A telephelyen létesülő további 1 db rétegvízkútra vonatkozóan 35100/13613-18/2022.ált. számon (vízikönyvi szám: 6.2/E/148) **vízjogi létesítési engedély** került kiadásra, amely **2028. február 28. napjáig hatályos**.

A telephely szennyvízelvezetése közműhálózatra csatlakozással megoldott, kommunális és technológiai szennyvizek is kibocsátásra kerülnek, utóbbiak összetételétől függő speciális, összetett előkezelési folyamatokat követően.

Az üzemben keletkező kommunális és technológiai szennyvizek előkezelésére és elvezetésére vonatkozóan 35100/8313-6/2024.ált. számon módosított, 35100/8353-5/2019.ált. számú **kibocsátási engedély** került kiadásra, amely **2029. szeptember 30. napjáig hatályos**.

A területre hulló csapadékvizek telken belüli szikkasztóba kerülnek bevetésre, a burkolt felületekről érkező szennyeződhető csapadékvizek esetén előkezelő berendezéssel tisztítást követően.

A telephely csapadékvíz-elhelyezésére vonatkozóan utoljára 30414/4519-5/2025.ált. számon módosított, 35100/2478-4/2015.ált. számú (vízikönyvi szám: 6.2/d/140) **vízjogi üzemeltetési engedély** került kiadásra, amely **2035. május 31. napjáig hatályos**.

A Dokumentáció alapján megállapítható, hogy a zárt rendszerben működő üzem sem közvetlenül, sem közvetetten nem veszélyeztet felszíni és felszín alatti vizeket, szennyeződés előfordulásának valószínűsége igen csekély.

Fent leírtak alapján megállapítom, hogy a vízügyi és vízvédelmi hatáskörben vizsgálandó szakkérdéseket megvizsgáltam, a rendelkező részben tett kikötéseim maradéktalan betartása mellett a tevékenység ellen vízügyi és vízvédelmi szempontból kifogást nem emelek.

Tárgyi terület a vízbázisok, a távlati vízbázisok, valamint az ivóvízellátást szolgáló vízellátási művek védelméről szóló 123/1997. (VII. 18.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 123/1997. (VII. 18.) Korm. rendelet] szerint kijelölt **vízbázist nem érint**.

A terület a felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet] 7. §-a és a 2. számú melléklet szerint, valamint a 7. § (4) bekezdésében meghatározott 1:100.000 méretarányú országos érzékenységi térkép alapján felszín alatti víz állapota szempontjából **érzékeny**.

Tárgyi terület a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 1. számú melléklet 12. a) pontja alapján meghatározott **nagyvízi medret**, valamint a nagyvízi meder, a parti sáv, a vízjárta és a fakadó vizek által veszélyeztetett területek használatáról, hasznosításáról, valamint a folyók esetében a nagyvízi mederkezelési terv készítésének rendjére és tartalmára vonatkozó szabályokról szóló 83/2014. (III. 14.) Korm. rendelet 1. § 11. pontja, valamint 2. §-a alapján meghatározott **parti sávot nem érint**.

A Hyginett Magyar-Amerikai Higiéniai Cikkeket Gyártó Kft. Csömörön épülő gyártóüzemének megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 282/2013. (VII. 24.) Korm. rendelet **kiemelt jelentőségűvé** nyilvánította a tárgyi környezetvédelmi hatósági engedélyezési eljárást.

A rendelkező részben foglalt előírásaimnál figyelembe vettem az alábbi jogszabályhelyeket:

- A 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet 8. § c) pontja értelmében a felszín alatti vizek jó állapotának biztosítása érdekében tevékenység csak úgy végezhető, hogy hosszú távon se veszélyeztesse a felszín alatti vizek jó állapotát, a környezeti célkitűzések teljesülését.
- A 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet 10. § (1) bekezdés b) pontja alapján: »a felszín alatti vizek jó minőségi állapotának biztosítása érdekében a tevékenység csak a felszín alatti víz (B)

szennyezettségi határértéknél kedvezőbb állapotának lehetőség szerinti megőrzésével végezhető».

- A földtani közegre és a felszín alatti vízre vonatkozó (B) szennyezettségi határértékeket a földtani közeg és a felszín alatti víz szennyezéssel szembeni védelméhez szükséges határértékekről és a szennyezések méréséről szóló 6/2009. (IV. 14.) KvVM-EüM-FVM együttes rendelet 1., 2. és 3. számú mellékletei határozzák meg.
- A befogadóba (közcsatorna) vezethető szennyvizek minőségét a vízszennyező anyagok kibocsátásaira vonatkozó határértékekről és alkalmazásuk egyes szabályairól szóló 28/2004. (XII. 25.) KvVM rendelet 4. számú melléklete határozza meg.
- Havária bekövetkezése esetén a kárelhárítást a környezetkárosodás megelőzésének és elhárításának rendjéről szóló 90/2007. (IV. 26.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 90/2007. (IV. 26.) Korm. rendelet] és a 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet előírásait követve kell elvégezni.
- Környezeti káresemény esetén a 90/2007. (IV. 26.) Korm. rendelet, valamint a 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet szerint kell eljárni. A 90/2007. (IV. 26.) Korm. rendelet 2. § (2) bekezdése alapján a környezethasználó környezetveszélyeztetés esetén köteles minden környezetkárosodást megelőző intézkedést megtenni a környezetkárosodás enyhítése, illetve a további környezetkárosodás megakadályozása érdekében. A 90/2007. (IV. 26.) Korm. rendelet 2. § (6) bekezdés a) pontja alapján – amennyiben a környezetkárosodás felszíni vagy felszín alatti vizet, vagy földtani közegét érint – a környezethasználónak a területi vízügyi hatóságot a környezetveszélyeztetés, illetve környezetkárosodás helyéről, jellegéről és mértékéről értesítenie kell.

A Vízügyi Hatóság feladat- és hatáskörét a vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szóló 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése, a vízügyi igazgatási és a vízügyi, valamint a vízvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 223/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 223/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet] 10. § (1) bekezdés 2. pontja, valamint illetékességét a 223/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet 2. számú mellékletének 2. pontja szabályozza."

Hulladékgazdálkodási szempontból:

A Környezetvédelmi Hatóság PE/KTHF/19042-11/2026 számon, a 624/2022. (XII. 30.) Korm. rendelet 11. § (1) bekezdése és 3. melléklet 17. pontjában megjelölt szakkérdés tekintetében szakvéleményt kért a Hulladékgazdálkodási Hatóságtól, aki PE/KTHF/24802-2/2026 számon megadta állásfoglalását, melyet a Környezetvédelmi Hatóság döntése kiadásánál figyelembe vett.

A **Hulladékgazdálkodási Hatóság** PE/KTHF/24802-2/2026 számú szakvéleményében a rendelkező részben tett előírásokat az alábbiakkal indokolta, valamint az alábbiakat állapította meg:

„(...) A megkereséshez csatolt, Környezethasználó által megküldött Dokumentációban foglaltak szerint Környezethasználó a tárgyi telephelyén fejlesztéseket kíván végrehajtani, mely során bővül az alapanyag tárolás kapacitása, megvalósul a FAM gyártási folyamat víztelenítő egységének, valamint a technológiai vízkezelő rendszer (WARP) kapacitás bővítése. Fentiekhez kapcsolódóan a munkahelyi gyűjtőhelyek (konténerek) a fejlesztés ideje alatt áthelyezésre kerülnek a telephely Határ úti kerítése mellé. Az áthelyezés az 5-6.; 9.; 10-12. és 15. számú munkahelyi gyűjtőhelyeket érinti. Az ideiglenes munkahelyi gyűjtőhely burkolt felületen kerül elhelyezésre, közvetlen közelében kármentő szett fog rendelkezésre állni. A hulladékgyűjtés alapelvei, gyakorlata nem fog változni a telephelyen. A hulladék gyűjtés, átadás egyéb helyszínei szintén nem változnak.

A kapacitásbővítéssel párhuzamosan a termelési hulladékok mennyisége is megnő, mellyel kapcsolatban Környezethasználó aktualizálta az anyagmérlegét.

A tervezett változások kivitelezése során keletkező hulladékok (építési hulladékok) is munkahelyi gyűjtőhelyen, anyagfajtánként elkülönítetten kerülnek gyűjtésre. A kivitelezés során várhatóan vas és acél, elektromos vezeték, föld és kövek, papír-, és műanyag csomagolási hulladékok keletkezésével kell számolni.

A kérelem alapján a Hulladékgazdálkodási Hatóság megállapította, hogy a fenti előírások betartása mellett Környezethasználó tevékenységével a környezetet továbbra sem veszélyezteti, az a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény [a továbbiakban: Ht.] 4. §-ával és 6. §-ával összhangban van.

Fentiek alapján megállapítom, hogy a hulladékgazdálkodási hatáskörben vizsgálandó szakkérdéseket megvizsgáltam, az IPPC engedély módosítása ellen hulladékgazdálkodási szempontból kifogást nem emelek.

A tervezett tevékenységgel kapcsolatban további hulladékkezelő létesítmény létesítése nem indokolt, tekintettel arra, hogy a várhatóan keletkező hulladékok kezelésére engedéllyel rendelkező szervezetek megfelelő kezelési kapacitással rendelkeznek.

Szakkérdésben állásfoglalásom az alábbi jogszabályokon alapul:

Tárgyi eljárás során – figyelemmel az 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet 4/A. §-ban valamint az 1. melléklet 9. táblázat 22. pontjában foglaltakra – a környezetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 624/2022. (XII. 30.) Korm. rendelet 11. § (1) bekezdése és 3. melléklet 17. pontjában megjelölt szakkérdés vizsgálatát végeztem.

A keletkező hulladékok szállításával, valamint kezelésével kapcsolatos kikötést a Hulladékgazdálkodási Hatóság a Ht. 14. § (1), 15. § (2), valamint 17. § (1) bekezdései alapján tette.

A kivitelezési munkálatok során keletkező építési és bontási hulladékokkal kapcsolatos kikötést a Hulladékgazdálkodási Hatóság az építési és bontási hulladék kezelésének részletes szabályairól szóló 45/2004. (VII. 26.) BM–KvVM együttes rendelet 3-7. §-aiban foglaltak alapján tette.

A keletkező hulladékok további kezelésre történő átadásával, illetve ennek igazolására vonatkozó dokumentumok benyújtásával kapcsolatos kötelezettségeket a Ht. 31. § (10), illetve 82. § (1)-(2) bekezdései szabályozzák.

A kitermelt talajra vonatkozó kikötés a Ht. 2. § (4) bekezdésén alapul.

A feltöltésre, illetve visszatöltésre felhasználható anyagokkal kapcsolatos kikötést a Hulladékgazdálkodási Hatóság a Ht. 9. § (1) bekezdése alapján tette.

Jelen döntés az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény [a továbbiakban: Ákr.] 80. § (1) bekezdésén és 81. § (1) bekezdésén alapul.

A Hulladékgazdálkodási Hatóság feladat- és hatáskörét, valamint illetékességét a hulladékgazdálkodási hatóság kijelöléséről szóló 124/2021. (III. 12.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdés a) pontja és 2. § (1) bekezdése, illetve az 1. § (2) bekezdése szabályozza."

*

Tárgyi ügyben a Környezetvédelmi Hatóság PE/KTHF/19042-4/2026 számon tájékoztatta az ügyfelet arról, hogy tárgyi eljárást az Ákr. 43. § (2) bekezdése alapján teljes eljárásban folytatja le. Tekintettel arra, hogy a Környezetvédelmi Hatóság jelen határozattal az ügy érdemében döntést hozott, az Ákr. 51. §-ában foglaltak alapján a fenti számú tájékoztatásban foglaltakhoz nem kapcsolódnak joghatások.

A fentiek értelmében a Környezetvédelmi Hatóság - tekintettel arra, hogy a módosítás iránti kérelemmel kapcsolatban kizáró ok nem merült fel - a 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 20/A. § (10) bekezdése alapján, az Ákr. 81. § (1) bekezdésének figyelembevételével a rendelkező részben foglaltak szerint döntött.

A Dokumentációban ismertetésre került - megjelölve, elkülönítve - olyan adat, amely minősített adat, amely a Környezethasználó szerint üzleti titkot képez. **A Te melléklet üzleti titkot képez. A Környezetvédelmi Hatóság a törvény által védett titkot az Ákr. 27. § (2) bekezdése alapján kezeli, a védett titkot képező adatokba való betekintésről az Ákr. 33. § (3) bekezdése rendelkezik.**

Jelen határozatot, mint hirdetményt a Környezetvédelmi Hatóság a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény (a továbbiakban: Kvt.) 71. § (3) bekezdése szerint - figyelemmel az Ákr. 88. § (3) bekezdésére - a hivatalában és a honlapján közzéteszi, továbbá a 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 21. § (8) bekezdésére figyelemmel, közhírré tétel céljából megküldi az eljárásban részt vett **Csömör Nagyközség és Kistarcsa Város Önkormányzat Jegyzőjének, akik kötelesek a határozat kézhezvételét követő nyolc napon belül gondoskodni annak közzétételéről.** A jegyzők a határozat közzétételét követően tájékoztatják a Környezetvédelmi Hatóságot a közzététel időpontjáról, helyéről, valamint a határozatba való betekintési lehetőség módjáról.

Az eljárás igazgatási szolgáltatási díjának mértéke a környezetvédelmi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól szóló 14/2025. (VI. 19.) EM rendelet [a továbbiakban: 14/2025. (VI. 19.) EM rendelet] 3. melléklet 6. és 10.1. pontja alapján került megállapításra.

A fellebbezéshez való jogot az Ákr. 112. § és 116. § (1) bekezdése, a Kvt. 71/A. § (1) bekezdése, valamint a 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 26/A. § biztosítja az ügyfél számára.

A fellebbezés előterjesztéséről, és idejéről az Ákr. 118. § (1), (2) és (3) bekezdése rendelkezik.

A fellebbezési eljárás díjának mértékét 14/2025. (VI. 19.) EM rendelet 2. § (5)-(7) bekezdései írják elő.

Jelen határozatot a Környezetvédelmi Hatóság a környezetvédelmi hatósági nyilvántartás vezetésének szabályairól szóló 58/2019. (XII. 18.) AM KöM rendelet alapján hatósági nyilvántartásba veszi.

A Környezetvédelmi Hatóság környezetvédelmi feladat- és hatáskörét, valamint illetékességét a 624/2022. (XII. 30.) Korm. rendelet 2. §, 5. § (1) bekezdésének c) pontja és (2) bekezdése; természetvédelmi feladat- és hatáskörét, valamint illetékességét a természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 625/2022. (XII. 30.) Korm. rendelet 2. §, 6. § (1) bekezdésének c) pontja és (2) bekezdése; hulladékgazdálkodási feladat- és hatáskörét, valamint illetékességét a hulladékgazdálkodási hatóság kijelöléséről szóló 124/2021. (III. 12.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdés a) pontja és 2. § (1) bekezdése, illetve az 1. § (2) bekezdése szabályozza.

Jelen döntés – fellebbezés hiányában – **a fellebbezési határidő lejártát követő napon** külön értesítés nélkül, a törvény erejénél fogva **véglegessé válik** az Ákr. 82. § (2) bekezdés a) pontja alapján. A Méptv.

196. § (1) bekezdése szerint a kiemelt jelentőségű ügyben eljáró hatóság **az általa meghozott döntéseket** – az eljárás során a személyesen az ügyfélnek szóló végzések kivételével – **hirdetményi úton közli**, a 196. § (2) bekezdése értelmében a hirdetmény útján közölt döntést **a hatóság honlapján történő közzétételét követő 5. napon kell közzélni** tekinteni.

Budapest, 2026. július 22.

A főispán helyett eljáró főigazgató helyett eljáró

dr. Fehér Edina igazgató

nevében és megbízásából:

dr. Cserkúti Szabolcs s. k.

főosztályvezető

A kiadmány hitelül:



Kapják: ügyintézői utasítás szerint

Te melléklet a PE/KTHF/19042-36/2026 számú határozathoz
Technológiai leírás

A Technológiai leírás üzleti titkot képez, abba betekintést csak a Környezethasználó hozzájárulásával biztosít a Környezetvédelmi Hatóság.

Az eredeti papíralapú dokumentummal egyező.

Másolatot készítette:

Tulkán Ágnes

Pest Vármegyei Kormányhivatal

Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási

Főosztály

Ezen lap nem része az eredeti iratnak, kizárólag a jogszabályi megfeleléshez szükséges záradékolás megjelenítését szolgálja

