



PEST VÁRMEGYEI
KORMÁNYHIVATAL

KÖZLEMÉNY

környezetvédelmi hatósági eljárás megindításáról

Az ügy tárgya: Üröm–Solymár között tervezett új ivóvíz-távvezeték létesítésére vonatkozó előzetes vizsgálati eljárás

Az ügy iktatószáma: PE/KTHF/29612/2026

Az eljárás megindulásának napja: 2026. június 17.

Az ügyintézési határidő: 45 nap

Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény 50. § (5) bekezdése alapján az ügyintézési határidőbe nem számít bele az eljárás felfüggesztésének, szünetelésének és az ügyfél mulasztásának vagy késedelmének időtartama.

Az ügyintéző neve és elérhetősége: Sáfár Attila
Tel: (06-1) 776-6280

Az ügy tárgyának rövid ismertetése:

A DMRV Duna Menti Regionális Vízmű Zrt. (2600 Vác, Kodály Zoltán út 3.) szolgáltatási területén a hosszú távú ivóvízellátás biztosítása céljából, Üröm–Solymár között új, nagyobb keresztmetszetű és szállító kapacitású ivóvíz-távvezeték létesítését tervezi, a meglévő távvezeték megőrzése mellett, amely elosztó vezeték funkciót fog a jövőben ellátni. A tervezett ivóvíz-távvezeték hossza 8,6 km, amely Solymár belterületét 2,7 km hosszban érinti, illetőleg a nyomvonal Natura 2000 terület és védett természeti terület közelében halad, de nincs közvetlen érintettsége.

A nyomvonal Üröm bel- és külterületi határán indul, majd Üröm és Pilisborosjenő külterületein éri el Solymár külterületét, ahol a belterületi Béke úti átemelőig az ürömi térségi medence nyomásszintjével üzemel, majd a Béke úti átemelő szivattyúi a Panoráma utcai medencék üzemi szintjéig emelik a továbbítandó ivóvizet, közvetlen betáplálással a víztárolókba.

Hiánypótlás során pontosításra kerültek a tervezett vezeték szakaszainak hossza:

- V-1 jelű: 6339,3 fm (a dokumentációban felkerekítve: 6333 fm)
- V-2 jelű: 2343,3 fm (a dokumentációban: 2350 fm)

A környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 3. számú melléklet 79. pont *b)* alpontja alapján a tervezett beruházás a Pest Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály (a továbbiakban: Környezetvédelmi Hatóság) előzetes vizsgálatban hozott döntésétől függően környezeti hatásvizsgálatra kötelezett tevékenységnek minősül.

A tervezett tevékenység közvetlen hatásterületének vélelmezett határa:

Üröm, Pilisborosjenő és Solymár település közigazgatási területén, a dokumentációban körülhatárolt hatásterületen belül.

Tájékoztatásul közlöm, hogy Környezetvédelmi Hatóság az eljárást lezáró határozatában megállapítja, hogy a tervezett tevékenység megvalósításából származhatnak-e jelentős környezeti hatások, valamint:

- jelentős környezeti hatások feltételezése esetén megállapítja a környezeti hatástanulmány tartalmi követelményeit;
- ha nem feltételezhető jelentős környezeti hatás, megállapítja, hogy a tevékenység mely egyéb engedélyek birtokában kezdhető meg, és azokhoz meghatározhat előre látható, figyelembe veendő szempontokat, illetve feltételeket;
- ha az előzetes vizsgálat során a tevékenység környezetvédelmi engedélyezését kizáró ok merült fel, ennek a tényét rögzíti és megállapítja, hogy az adott tevékenység kérelem szerinti megvalósítására engedély nem adható.

A Környezetvédelmi Hatóság felhívja az ügyben érintettek figyelmét, hogy a telepítés helyével kapcsolatos kizáró okokra, a környezeti hatásvizsgálat szükségességére, illetve a környezeti hatástanulmány, valamint az egységes környezethasználati engedélyezési dokumentáció tartalmára vonatkozóan a közlemény megjelenését követő **21 napon** belül közvetlenül a Környezetvédelmi Hatósághoz észrevételt lehet tenni.

A Környezetvédelmi Hatóság hivatalában, valamint honlapján (www.pvkh.hu) a közleményt közzéteszi.

Az elektronikus úton közzétett kérelem és mellékleteinek elérési helye:

A www.pvkh.hu oldalon a „Dokumentumok, nyomtatványok” gombra kattintva, a bal oldali „Szabadszöveges keresés” menüpont alkalmazásával, az ügy tárgyra vagy kulcsszavakra történő szűréssel.

A Környezetvédelmi Hatóság felhívja a figyelmet, hogy a tárgyi eljárás során hiánypótlásra, vagy tényállás tisztázásra felszólító végzésekre benyújtott összes további kiegészítő dokumentációkkal folyamatosan frissíti a fenti elérési helyen közzétett iratokat, ezekről újabb közlemény közzétételére nem kerül sor.

Az érintettek a dokumentációba, illetve az ügy egyéb irataiba a Környezetvédelmi Hatóság Zöld Pont Irodájában (1016 Budapest, Mészáros utca 58/B.) ügyfélfogadási időben betekinthetnek.

Budapest, *elektronikus időbélyegző szerint*

A főispán helyett eljáró főigazgató helyett eljáró
dr. Fehér Edina igazgató nevében és megbízásából:

Jánoska-Orbán Hajnalka
osztályvezető