



SOMOGY VÁRMEGYEI  
KORMÁNYHIVATAL

K Ö Z L E M É N Y

**Környezetvédelmi hatósági eljárás megindulásáról**

- Az ügy tárgya:** A 68. számú főút 11,5 t burkolat- megerősítése a Böhönye- 7. számú főút közötti szakaszon, valamint a Böhönye átkelési szakaszra vonatkozó előzetes vizsgálati eljárása
- Az ügy ügyiratszám:** SO/KTHF/05373/2023.
- Az eljárás megindításának napja:** 2023. június 23.
- Az ügyintézési határidő:** Az eljárás megindításától számított 45 nap

Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) 50. § (5) bekezdése értelmében az ügyintézési határidőbe nem számít be az eljárás felfüggesztésének, szünetelésének időtartama.

**Az ügyintéző neve és elérhetősége:**

Bikás Anna e-mail: [kornyeztvedelem@somogy.gov.hu](mailto:kornyeztvedelem@somogy.gov.hu)  
Telefonszám: 82/795-975

**A tervezett beruházás, tevékenység jogszabály szerinti megjelölése:**

A Somogy Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály Környezetvédelmi Osztály (a továbbiakban: Kormányhivatal) a kérelem alapján és a dokumentációt áttanulmányozva megállapította, hogy a tervezett tevékenység a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) **3. számú melléklet 87. b) pontja** [Közutak és közforgalom elől el nem zárt magánutak, kerékpárutak (amennyiben nem tartozik az 1. számú mellékletbe), országos közút

Somogy Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály Környezetvédelmi Osztály  
7400 Kaposvár, Nagy Imre tér 1., Telefon: 82/795-987 Fax:-

e-mail: [kornyeztvedelem@somogy.gov.hu](mailto:kornyeztvedelem@somogy.gov.hu) Honlap: <http://www.kormanyhivatal.hu/hu/somogy>

Hivatali kapu rövid neve: SMKHKJHKTO KRID:748078989

E-papír: <https://epapir.gov.hu>→Kormányhivatali ügyek→Környezet- és természetvédelmi feladatok→Somogy Vármegyei Kormányhivatal

*fejlesztés 1 km hosszól]* alapján előzetes vizsgálat, és a Kormányhivatal döntésétől függően környezeti hatásvizsgálat köteles.

A tárgyi beruházás az egyes közlekedésfejlesztési projektekkel összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 345/2012. (XII.6.) Korm. rendelet 1. számú mellékletének 1.2.56. pontja szerint **nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ügynek** minősül.

### **A Környezethasználó neve, székhelye:**

Építési és Közlekedési Minisztérium

1054 Budapest, Alkotmány utca 5.

### **A tervezett beruházás célja:**

A 68. sz. főút 11,5 t-ás burkolatmegerősítése Böhönye – 7. sz. főút között, valamint a külterületi 90 km/h maximális sebesség biztosításához szükséges kialakítás megvalósítása. Általános célja Somogy megye nemzetközi, hazai interregionális és belső közlekedési kapcsolatainak javítása. A jobb közlekedési kapcsolatok biztosítása, ezáltal a településeken élők helyzetének, életminőségének javítása. Az úthálózat minőségi fejlesztése, az észak-déli összeköttetések és településközi, valamint a határ közeli utak fejlesztése.

### **A tervezett tevékenység helye és területigénye, jellemzői:**

A 68 sz. II. rendű főút tervezéssel érintett szakasza Böhönye és a 7 sz. főúti körforgalmú csomópont között húzódik.

A nyomvonal az alábbi települések közigazgatási területét érinti: Böhönye, Nemeskislud, Szenyér, Mesztegnyő, Kelevíz, Marcali, Kéthely, Balatonújlak, Balatonkeresztúr és Balatonberény.

A főút az alábbi települések belterületét érinti: Böhönye, Mesztegnyő, Kelevíz, Marcali – Bize és Kéthely.

### **Vonalvezetés**

A vizsgált szakasz 68 sz. főút 58+597 kmsz indul onnan tart a 79+199 kmsz-ig, ahol a tervezett fejlesztés csatlakozik a Marcali elkerülőhöz, mely nem része jelen vizsgálatnak, majd a vizsgált szakasz folytatódik a 86+190 – 96-719 kmsz között.

A 68. sz. főút fejlesztése során a tervezett útpálya leköveti a jelenlegi nyomvonalat, de több helyen ívkorrekciók kerültek tervezésre – a helyszínrajz szerinti kialakításban – biztosítva a 90 km/h sebességet lehetővé tevő úttervezési paramétereket.

Az útpálya szélesítése szimmetrikusan történik a jelenlegi tengelyre szimmetrikusan (kivéve az alábbi ívkorrekciós szakaszoktól és eltolásoktól).

A tervezési szakasz vízszintes vonalvezetése az alábbi helyeken tér el a jelenlegi állapottól

- ívkorrekció:

- ❖ 68 sz. főút 59+168 szelvényében létesülő körforgalmú csomópont csatlakozásánál egy jobb ívvel való korrigálás tervezett, a korrekció hossza 190 m.
- ❖ 62+765-63+260 km szelvények között ívkorrekciót tervezett,

Somogy Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály Környezetvédelmi Osztály  
7400 Kaposvár, Nagy Imre tér 1., Telefon: 82/795-987 Fax:-

e-mail: [kornyeztvedelem@somogy.gov.hu](mailto:kornyeztvedelem@somogy.gov.hu) Honlap: <http://www.kormanyhivatal.hu/hu/somogy>

Hivatali kapu rövid neve: SMKHKJHKTO KRID:748078989, E-papír: <https://epapir.gov.hu>→Kormányhivatali ügyek→Környezet- és természetvédelmi feladatok→Somogy Vármegyei Kormányhivatal

- ❖ 64+330-65+655 km szelvények között Szenyér Simon József utca keresztezésének környezetében egy nagyobb mértékű ívkorrekciót tervezett, melynek hossza 1325m,
- ❖ 65+825-67+910 km szelvények között egy 2085 m hosszú ív- és magassági korrekciót tervezett,
- ❖ 68+950-70+650 km szelvények közötti szakaszon ívkorrekció tervezett,
- ❖ 74+050 és 74+300 km szelvények között ívkorrekciót tervezett,
- 74+589 – 75+007 km szelvények között annak érdekében, hogy elférjen bal oldalon a tervezett elválasztás nélküli gyalog- és kerékpárút az út tengelyét ~1 méterrel a szelvényezés szerinti jobb oldalra mozdul ki,

### Műszaki jellemzők

- Útkategória: K.IV.A ill. B.IV.b.B. tervezési osztály,
- Tervezési sebesség: 90 ill. 60 km/h,
- Környezeti körülmény: .A ill. B

Egyéb műszaki paraméterek (külterületen):

- Forgalmi sávok száma: 2x1 sáv,
- Forgalmi sáv szélessége: 3,5 m,
- Burkolat szélessége: 7,5 m,
- Padka szélessége: 2,5 m,
- Korona szélesség: 12 m

Egyéb műszaki paraméterek (belterületen):

- Forgalmi sávok száma: 2x1 sáv,
- Forgalmi sáv szélessége: 3,25 m,
- Burkolat szélessége: 7 m
- Padkaszélesség: 1,5 m (0,25 burkolt)
- Korona szélesség: 9,5 m

### Műtárgyak

útszám	szelvény	új szelvény	település	vízfolyás	vízfolyás	meglévő	új
Petőfi utca	65+186	0+085	Szenyér	időszakos vízfolyás	Sári-csatorna	bontás	új csőhíd építése
68. főút	-	65+150	Szenyér	időszakos vízfolyás	Sári-csatorna	-	új vb. Híd építése
68. főút	70+814	70+700	Mesztegnyő	időszakos vízfolyás	Sári-csatorna	felújítás	meglévő híd szélesítése
68. főút	74+369	74+318	Marcali	időszakos vízfolyás	Sári-csatorna	bontás	új csőhíd építése
68. főút	76+484	76+410	Marcali	Gadányi-patak		felújítás	kopóréteg korlát cser
68. főút	90+277	90+278	Kéthely	Kéthelyi csatorna		bontás	áteresz építése
68. főút	92+135	92+133	Kéthely	Balatonújlaki-csatorna	Bara-patak	bontás	új vb. Híd építése

A tervezett beruházás jellegére való tekintettel, általánosságban elmondható, hogy megvalósítása az alábbi ütemekben, munkafázisokban várható:

- munkaterület kijelölése és átadása kivitelező részére, területfoglalás;
- esetlegesen szükségessé váló anyagyerőhelyek kialakítása;
- fakivágás, cserjeirtás, humusztávoltítás;
- bontási munkálatok;
- földmunkák, tereprendezés;
- új út és kapcsolódó létesítmények építése;
- vízelvezető, víztelenítő rendszer építése és működése;
- növények telepítése;
- munkaterület átadása a megbízó és üzemeltető részére, üzembe (forgalomba) helyezés

Továbbá a tervezett létesítmény üzemelése során az alábbi eseményekkel lehet számolni:

- forgalom a működés alatt;
- esetleges forgalomváltozás más közlekedési pályákon;
- működőképesség fenntartása (pl. útkarbantartás, téli sózás);
- balesetek, nem természeti eredetű havária

#### **A megvalósulás és a működés megkezdésének időpontja**

A kivitelezés megkezdésének várható ideje, optimális esetben 2028. A beruházás kivitelezésének várható időtartama 1 év.

#### **A tervezett tevékenység hatásterülete, az érintett települések:**

A tervezett fejlesztés Balatonberény, Balatonkeresztúr, Balatonújlak, Kéthely, Marcali, Kelevíz, Mesztegnyő, Szenyér, Nemeskisfalud és Böhönye közigazgatási területét érinti.

#### **Természetvédelmi-, országos és helyi jelentőségű védett-, ex lege területek**

A tervezési terület a Dunántúli-dombság nagytájon, a Belső-Somogy középtájon, ezen belül pedig a Marcali-hát és a Kelet-Belső-Somogy kistájakon található. Nagy átfedést mutat a Holládi-erdő (HUDD20061) kiemelt jelentőségű természetmegőrzési területtel.

Országos jelentőségű védett természeti területet a beruházás nem érint. A legközelebb a nyomvonalhoz a Boronka-melléki Tájvédelmi Körzet található, mindenhol több, mint 500 m-re.

Helyi védett területek közül a beruházás keresztezi a Kelevízi helyi jelentőségű védett területet, melyet főként a Gadány-patak völgyében húzódó ártéri ligeterdők alkotnak.

A követett hatásterületen, Szenyéren (a 64,7 és a 65+100 szelvények között, a szelvényezés szerinti jobb oldalon) található egy ex lege védett földvár, a Vár-hegy.

**Az érintettek a kérelembe és annak mellékleteibe** a Kormányhivatal ügyfélszolgálatán ügyfélfogadási időben, illetve a tevékenység telepítési helye szerinti települések jegyzőinél **betekinthetnek**. A betekintés módjáról a Kormányhivatalnál vagy a jegyzőknél lehet részletes felvilágosítást kapni.

**A Kormányhivatal a kérelmet és mellékleteit elektronikus úton is közzétette.** Az elektronikus úton közzétett kérelem és mellékleteinek elérési helye:

<https://filr.kh.gov.hu:443/filr/public-link/file-download/8a4880ee883d577a0188fcf5d0827086/145221/-8341550613079879997/Vibrocomp%20Kft.zip>

**A konkrét ügyben a R. 5. § (2) bekezdése alapján a Kormányhivatal lehetséges döntései:**

- ha az előzetes vizsgálat során a tevékenység környezetvédelmi engedélyezésével szemben **kizáró ok** merül fel, határozatában e tény rögzítése mellett megállapítja, hogy az adott tevékenység kérelem szerinti megvalósítására engedély nem adható;
- ha **a tervezett tevékenység a településrendezési tervvel nincs összhangban**, azonban az összhang legkésőbb a tervezett tevékenységhez szükséges létesítési, építési engedély iránti kérelem benyújtásáig megteremthető, ezt a lehetőséget rögzíti és előírja, hogy a kizáró okot a létesítési, építési engedély kiadására jogosult hatóság döntéséig **meg kell szüntetni**;
- amennyiben – az előzetes vizsgálat eredményeként – a tervezett tevékenység megvalósításából **jelentős környezeti hatások** származhatnak, határozatban állapítja meg a benyújtandó környezeti hatástanulmány tartalmi követelményeit;
- ha nem feltételezhető jelentős környezeti hatás, és a tevékenység a R. 2. számú melléklet hatálya alá sem tartozik, **tájékoztatást ad arról**, hogy a tevékenység mely egyéb engedélyek birtokában kezdhető meg.
- ha a tervezett tevékenység nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű közlekedési infrastruktúra-beruházás megvalósítása és az a településrendezési tervvel nincs összhangban, azonban az összhang legkésőbb a tervezett kivitelezési tevékenység megkezdéséig megteremthető, ezt a lehetőséget rögzíti, és előírja, hogy a kizáró okot a tervezett kivitelezési tevékenység megkezdéséig meg kell szüntetni.
- ha valamely Natura 2000 területre jelentős környezeti hatás várható, a környezeti hatástanulmány tartalmi követelményeit az európai közösségi jelentőségű természetvédelmi rendeltetésű területekről szóló jogszabályban a hatásbecslési dokumentáció tartalmát meghatározó előírások figyelembevételével írja elő.

A Kormányhivatal a **közlemény közzétételével egyidejűleg** megküldi a közleményt, a kérelmet és mellékleteit a tevékenység telepítési helye szerinti települések, és a feltételezeten érintett települések jegyzőinek a közleményt, akik haladéktalanul, de legkésőbb **öt napon** belül gondoskodnak a közlemény közterületen, és a helyben szokásos egyéb módon történő közhírré tételéről.

**A Kormányhivatal felhívja az ügyben érintettek figyelmét**, hogy a telepítés helyével kapcsolatos kizáró okokra, a környezeti hatásvizsgálat szükségességére, illetve a környezeti hatástanulmány, valamint az egységes környezethasználati engedélyezési dokumentáció tartalmára vonatkozóan a **közlemény megjelenését követő huszonegy napon belül közvetlenül a Kormányhivatalhoz észrevételt lehet tenni.**

A Kormányhivatal a közleményt **2023. június 29. napján** a 7400 Kaposvár, Nagy Imre tér 1. szám alatti hivatali hirdetőtábláján, valamint a honlapján ([http:// www.kormanyhivatal.hu/hu/somogy](http://www.kormanyhivatal.hu/hu/somogy)) **teszi közzé.**