

SOMOGY VÁRMEGYEI
KORMÁNYHIVATAL



Iktatószám: SO/KTHF/05617-14/2023
Ügyintéző: Kondacs Katalin
Török-Fork Dorottya
Telefon: 82/795-730
82/501-427

Tárgy: Az ALCUFER KFT. 7253 Csoma, külterület 072/4 hrsz.-ú telephelyén veszélyes és nem veszélyes hulladékok előkezelésére, és nem veszélyes hulladékok hasznosítására vonatkozó új hulladékgazdálkodási engedélyre

HATÁROZAT

ALCUFER Ipari Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (székhelye: 9023 Győr, Mészáros L. u. 13., a továbbiakban: Engedélyes) kérelmének helyt adva, részére

hulladékgazdálkodási engedélyt

adok a 2.) pontban meghatározott hulladékgazdálkodási tevékenység végzésére.

1. Az Engedélyes adatai:

- 1.1. Neve: ALCUFER Ipari Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
- 1.2. Székhelye: 9023 Győr, Mészáros Lőrinc utca 13.
- 1.3. Telephelye: 7253 Csoma, külterület 072/4 hrsz.
- 1.4. Statisztikai azonosító jele: 10356962-4677-113-08
- 1.5. Adószáma: 10356962-2-08
- 1.6. KÜJ: 100 318 786
- 1.7. KTJ: 102 309 530

2. Az engedélyezett hulladékgazdálkodási tevékenység:

A határozat 3. pontjában meghatározott veszélyes és nem veszélyes hulladékok előkezelése [E02-01 szétválasztás (szeparálás); E02-03 aprítás (zúzás, törés, darabolás, őrlés); E02-04 tömörítés, bálázás, darabosítás (pl. agglomerálás, regranulálás); E02-05 válogatás alaki jellemzők szerint (osztályozás); E02-06 válogatás anyagminőség szerint (osztályozás); E02-08 hulladékká vált elektromos, elektronikus berendezés bontása; E02-09 hulladékká vált gépjármű szárazra fektetése; E02-10 hulladékká vált gépjármű bontása; E02-99 egyéb], illetve nem veszélyes hulladékok hasznosítása (R4) [Fémek és fémvegyületek újrafeldolgozása, visszanyerése (Ez a művelet magában foglalja az újrahasználatra való előkészítést)].

3. A tevékenységgel érintett hulladékok a hulladékjegyzékről szóló 72/2013. (VIII.27.) VM rendelet (a továbbiakban: VMj rend.) szerinti kódszáma, típusa, valamint mennyisége:

3.1. Az előkezelhető veszélyes hulladékok megnevezése és mennyisége:

Azonosító kód	Megnevezés	Mennyiség (t/év)
15	Csomagolási hulladék; közelebbről meg nem határozott felitató anyagok (abszorbensek), törlőkendők, szűrőanyagok és védőruházat	
15 01	<i>Csomagolási hulladék (beleértve a válogatottan gyűjtött települési csomagolási hulladékokat)</i>	
15 01 10*	Veszélyes anyagokat maradékként tartalmazó vagy azokkal szennyezett csomagolási hulladék	200
15 01 11*	Veszélyes, szilárd porózus mátrixot (pl. azbesztet) tartalmazó fémből készült csomagolási hulladék, ideértve a kiürült hajtógázos palackokat	1
16	A hulladékjegyzékben közelebbről meg nem határozott hulladék	
16 01	<i>A közlekedés (szállítás) különböző területeiről származó hulladékká vált gépjármű (ide értve a terepjáró járműveket is), a hulladékká vált gépjárműbontásból, valamint karbantartásából származó hulladék (kivéve 13, a 14 főcsoportban, a 16 06 és 16 08 alcsoportban meghatározott hulladék)</i>	
16 01 04*	Hulladékká vált gépjármű	2.500
16 01 21*	Veszélyes alkatrészek, amelyek különböznek a 16 01 07-től 16 01 11-ig terjedő, valamint a 16 01 13-ban és a 16 01 14-ben meghatározott hulladéktípusoktól	500
16 02	<i>Elektromos és elektronikus berendezések hulladéka</i>	
16 02 09*	PCB-t tartalmazó transzformátorok és kondenzátorok	50
16 02 11*	Klór-fluor-szénhidrogéneket (HCFC, HFC) tartalmazó használatból kivont berendezés	200
20 01 23*	klór-fluor-szénhidrogént tartalmazó kiselejtezett berendezés	
16 02 13*	Veszélyes anyagokat tartalmazó kiselejtezett berendezés, amely különbözik a 16 02 09-től 16 02 12-ig terjedő hulladéktípusoktól	200
16 06	<i>Elemek és akkumulátorok</i>	
16 06 01*	Ólomakkumulátorok	200
16 06 02*	Nikkel-kadmium elemek	
16 06 03*	Higanyt tartalmazó elemek	
20 01 33*	Elemek és akkumulátorok, amelyek között a 16 06 01, a 16 06 02 vagy a 16 06 03 azonosító kóddal jelölt elemek és akkumulátorok is megtalálhatók	
17	Építési és bontási hulladék (beleértve a szennyezett területekről kitermelt földet is)	
17 04	<i>Fémek (beleértve azok ötvözeteit is)</i>	
17 04 09*	Veszélyes anyagokkal szennyezett fémhulladék	1.000
20	Települési hulladék (háztartási hulladék és a háztartási hulladékhoz hasonló, kereskedelmi, ipari és intézményi hulladék), ideértve az elkülönítetten gyűjtött frakciót is	
20 01	<i>Elkülönítetten gyűjtött hulladék frakciók (kivéve 15 01)</i>	
20 01 35*	Veszélyes anyagokat tartalmazó, kiselejtezett elektromos és elektronikus berendezések, amelyek különböznek a 20 01 21-től és a 20 01 23-tól	1.500

Összesen:	6.351
------------------	--------------

A telephelyen egyidőben gyűjthető veszélyes hulladékok mennyisége: 200 tonna.

3.2. Az előkezelhető nem veszélyes hulladék megnevezése és mennyisége:

A hulladék megnevezése (fajta, típus)	Azonosító kód	Megnevezés	Mennyiség (t/év)
Vas és egyéb fémhulladékok	02	Mezőgazdasági, kertészeti, akvakultúrás termelésből, erdőgazdaságból, vadászatból, halászatból, élelmiszer előállításból és feldolgozásból származó hulladék	35. 500
	02 01	<i>Mezőgazdaság, kertészet, akvakultúrás termelés, erdőgazdálkodás, vadászat és halászat hulladéka</i>	
	02 01 10	Fémhulladék	
	12	Fémek, műanyagok alakításából, fizikai és mechanikai felületkezeléséből származó hulladék	
	12 01	<i>Fémek és műanyagok alakításából, fizikai és mechanikai felületkezeléséből származó hulladékok</i>	
	12 01 01	Vasfém reszelék és esztergaforgács	
	12 01 02	Vasfém részek és por	
	12 01 13	Hegesztési hulladék	
	12 01 99	Közelebbről meg nem határozott hulladék	
	15	Hulladékká vált csomagolóanyagok, közelebbről nem meghatározott abszorbensek, törlőkendők, szűrőanyagok és védőruházat	
	15 01	<i>Csomagolási hulladékok (beleértve a válogatottan gyűjtött települési csomagolási hulladékot)</i>	
	15 01 04	Fém csomagolási hulladék	
	16	A hulladékjegyzékben közelebbről meg nem határozott hulladék	
	16 01	<i>A közlekedés (szállítás) különböző területeiről származó hulladékká vált gépjármű (ideértve a terepjáró járművet is), a hulladékká vált gépjármű bontásából, valamint karbantartásából származó hulladék (kivéve a 13, a 14 főcsoportokban, a 16 06 és a 16 08 alcsoportokban meghatározott hulladék)</i>	
	16 01 17	Vasfémek	
	16 03	<i>Az előírásoknak nem megfelelő és nem használt termékek</i>	
	16 03 04	Szeretlen hulladék, amely különbözik a 16 03 03-tól	
	17	Építési-bontási hulladék (beleértve a szennyezett területekről kitermelt földet is)	
	17 04	<i>Fémek (beleértve azok ötvözetét is)</i>	
	17 04 05	Vas és acél	

	17 04 07	Fémkeverék	
	19	Hulladékkezelő létesítményekből, a szennyvizet képződésének telephelyén kívül kezelő szennyvíztisztítókból, valamint az ivóvíz és iparvíz szolgáltatásból származó hulladék	
	19 01	<i>Hulladék égetéséből vagy pirolíziséből származó hulladék</i>	
	19 01 02	Kazánhamuból eltávolított vas tartalmú anyag (fenék hamu)	
	19 10	<i>Fém tartalmú hulladék aprításából (shredderezéséből) származó hulladékok</i>	
	19 10 01	Vas- és acélhulladék	
	19 12	<i>Közelebbről meg nem határozott mechanikai kezelésből (pl. osztályozás, aprítás, tömörítés, pellet készítés) származó hulladék</i>	
	19 12 02	Fém vas	
	20	Települési hulladék (háztartási hulladék és a háztartási hulladékhoz hasonló, kereskedelmi, ipari és intézményi hulladék), ideértve az elkülönítetten gyűjtött frakciót is	
	20 01	<i>Elkülönítetten gyűjtött hulladék frakciók (kivéve 15 01)</i>	
	20 01 40	Fémek	
Nemvas fém hulladékok	02	Mezőgazdasági, kertészeti, akvakultúrás termelésből, erdőgazdálkodásból, vadászatból, halászatból, élelmiszer előállításból és -feldolgozásból származó hulladék	800
	02 01	<i>Mezőgazdaság, kertészet, akvakultúrás termelés, erdőgazdálkodás, vadászat és halászat hulladéka</i>	
	02 01 10	Fémhulladék	
	06	Szervetlen kémiai folyamatból származó hulladék	
	06 03	<i>Sók és oldatai, valamint fénoxidok termeléséből, kiszáradásából, forgalmazásából és felhasználásából származó hulladék</i>	
	06 03 16	Fénoxidok, amelyek különböznek a 06 03 15-től	
	10	Termikus gyártásfolyamatból származó hulladék	
	10 08	<i>Egyéb nemvas fémek termikus kohászatából származó hulladék</i>	
	10 08 09	Egyéb salakok	
	11	Fémek és egyéb anyagok kémiai felületkezeléséből és bevonásából származó hulladék; nemvas fémek hidrometallurgiai hulladéka	
	11 05	Tűzihorganyzási eljárások hulladéka	
	11 05 01	Kemény cink	
	11 05 02	Cinkhamu	

12	Fémek, műanyagok alakításából, fizikai és mechanikai felületkezeléséből származó hulladék
12 01	<i>Fémek és műanyagok alakításából, fizikai és mechanikai felületkezeléséből származó hulladék</i>
12 01 03	Nemvas fém reszelék és esztergaforgács
12 01 04	Nemvas fém részecskék és por
12 01 99	Közelebbről meg nem határozott hulladék
15	Csomagolási hulladék; közelebbről meg nem határozott felitató anyagok (abszorbensek), törlőkendők, szűrőanyagok és védőruházat
15 01	Csomagolási hulladék (beleértve a válogatottan gyűjtött települési csomagolási hulladékot)
15 01 04	Fém csomagolási hulladék
16	A hulladékjegyzékben közelebbről meg nem határozott hulladék
16 01	<i>A közlekedés (szállítás) különböző területeiről származó hulladékká vált gépjármű (ideértve a terepjáró járművet is), a hulladékká vált gépjármű bontásából, valamint karbantartásából származó hulladék (kivéve a 13, a 14 főcsoportokban, a 16 06 és a 16 08 alcsoportokban meghatározott hulladék)</i>
16 01 18	Nemvas fémek
16 03	<i>Az előírásoknak nem megfelelő és nem használt termékek</i>
16 03 04	Szervetlen hulladék, amely különbözik a 16 03 03-tól
16 08	<i>Kimerült katalizátorok</i>
16 08 01	Arany, ezüst, rénium, ródiium, palládium, irídium vagy platina tartalmú elhasznált katalizátorok (kivéve a 16 08 07)
17	Építési-bontási hulladék (beleértve a szennyezett területekről kitermelt földet is)
17 04	<i>Fémek (beleértve azok ötvözeteit is)</i>
17 04 01	Vörösréz, bronz, sárgaréz
17 04 02	Alumínium
17 04 03	Ólom
17 04 04	Cink
17 04 06	Ón
17 04 11	Kábel, amely különbözik a 17 04 10-től
19	Hulladékkezelő létesítményekből, szennyvízkezelő településén kívül kezelő szennyvíztisztítókból, valamint az ivóvíz és ipari víz szolgáltatásból származó hulladék
19 10	Fémtartalmú hulladék aprításából (shredderezéséből) származó hulladék
19 10 02	Nemvas fém hulladék

	19 12	Közelebbről meg nem határozott mechanikai kezelésből (pl. osztályozás, aprítás, tömörítés, pellet készítés) származó hulladék	
	19 12 03	Nemvas fémek	
	20	Települési hulladék (háztartási hulladék és a háztartási hulladékhoz hasonló kereskedelmi, ipari és intézményi hulladék), ideértve az elkülönítetten gyűjtött frakciót is	
	20 01	Elkülönítetten gyűjtött hulladék frakciók (kivéve a 15 01)	
	20 01 40	Fémek	
Fa hulladékok	03	Fafeldolgozásból és falemez-, bútor-, cellulóz rost szuszpenzió-, papír- és kartongyártásból származó hulladék	500
	03 01	Fafeldolgozásból, falemez- és bútorgyártásból származó hulladék	
	03 01 05	Fűrészpor, faforgács, darabos eselék, fa, forgácslap és furnér, amely különbözik a 03 01 04-től	
	15	Csomagolási hulladék; közelebbről meg nem határozott felítató anyagok (abszorbensek), törlőkendők, szűrőanyagok és védőruházat	
	15 01	<i>Csomagolási hulladék (beleértve a válogatottan gyűjtött települési csomagolási hulladékot)</i>	
	15 01 03	Fa csomagolási hulladék	
	17	Építési-bontási hulladék (beleértve a szennyezett területekről kitermelt földet is)	
	17 02	Fa, üveg és műanyag	
	17 02 01	Fa	
	19	Hulladékkezelő létesítményekből, szennyvizet képződésének telephelyén kívül kezelő szennyvíztisztítókból, valamint az ivóvíz és ipari víz szolgáltatásból származó hulladék	
	19 12	Közelebbről meg nem határozott mechanikai kezelésből (pl. osztályozás, aprítás, tömörítés, pellet készítés) származó hulladék	
	19 12 07	Fa, amely különbözik a 19 12 06-tól	
	20	Települési hulladék (háztartási hulladék és a háztartási hulladékhoz hasonló, kereskedelmi, ipari és intézményi hulladék), ideértve az elkülönítetten gyűjtött frakciót is	
	20 01	<i>Elkülönítetten gyűjtött hulladék frakciók (kivéve a 15 01)</i>	
20 01 38	Fa, amely különbözik a 20 01 37-től		
Műanyag hulladékok	02	Mezőgazdasági, kertészeti, akvakultúras termelésből, erdőgazdálkodásból, vadászatból,	500

	halászatból, élelmiszer- előállításból és - feldolgozásból származó hulladék
02 01	<i>Mezőgazdaság, kertészet, akvakultúrás termelés, erdőgazdálkodás, vadászat és halászat hulladéka</i>
02 01 04	Műanyag hulladék (kivéve a csomagolás)
07	Szerves kémiai folyamatból származó hulladék
07 02	<i>Műanyagok, műgumi és műszálak gyártásából, kisereléséből, forgalmazásából és felhasználásából származó hulladék</i>
07 02 13	Hulladék műanyag
07 02 15	Adalékanyag hulladék, amely különbözik a 07 02 14-től
08	Bevonatok (festékek, lakkok és zománcok), ragasztók, tömítőanyagok és nyomdafestékek gyártásából, kisereléséből, forgalmazásából és felhasználásából származó hulladék
08 02	<i>Egyéb bevonatok (a kerámiát is beleértve) gyártásából, kisereléséből forgalmazásából és felhasználásából származó hulladék</i>
08 02 01	Por alapú bevonatok hulladéka
12	Fémek, műanyagok alakításából, fizikai és mechanikai felületkezeléséből származó hulladék
12 01	<i>Fémek és műanyagok alakításából, fizikai és mechanikai felületkezeléséből származó hulladék</i>
12 01 05	Gyalulásból és esztergálásból származó műanyag forgács
15	Csomagolási hulladék; közelebről meg nem határozott felitató anyagok (abszorbensek), törlőkendők, szűrőanyagok és védőruházat
15 01	<i>Csomagolási hulladék (beleértve a válogatottan gyűjtött települési csomagolási hulladékot)</i>
15 01 02	Műanyag csomagolási hulladék
15 01 05	Vegyes összetételű kompozit csomagolási hulladék
15 01 06	Egyéb, kevert csomagolási hulladék
16	A hulladékjegyzékben közelebről meg nem határozott hulladék
16 01	<i>A közlekedés (szállítás) különböző területeiről származó hulladékká vált gépjármű (ideértve a terepjáró járművet is), a hulladékká vált gépjármű bontásából, valamint karbantartásából származó hulladék (kivéve a 13, a 14 főcsoportokban, a 16 06 és a 16 08 alcsoportokban meghatározott hulladék)</i>
16 01 19	Műanyagok

	17	Építési-bontási hulladék (beleértve a szennyezett területekről kitermelt földet is)	
	17 02	Fa, üveg és műanyag	
	17 02 03	Műanyag	
	19	Hulladékkezelő létesítményekből, szennyvizet képződésének telephelyén kívül kezelő szennyvíztisztítókból, valamint az ivóvíz és ipari víz szolgáltatásból származó hulladék	
	19 12	<i>Közelebbről meg nem határozott mechanikai kezelésből (pl. osztályozás, aprítás, tömörítés, pellet készítés) származó hulladék</i>	
	19 12 04	Műanyag és gumi	
	20	Települési hulladék (háztartási hulladék és a háztartási hulladékhoz hasonló kereskedelmi, ipari és intézményi hulladék), ideértve az elkülönítetten gyűjtött frakciót is	
	20 01	<i>Elkülönítetten gyűjtött hulladék frakciók (kivéve a 15 01)</i>	
	20 01 39	Műanyagok	
Papír hulladékok	15	Csomagolási hulladék; közelebbről meg nem határozott felitató anyagok (abszorbensek), törlőkendők, szűrőanyagok és védőruházat	500
	15 01	<i>Csomagolási hulladék (beleértve a válogatottan gyűjtött települési csomagolási hulladékot)</i>	
	15 01 01	Papír és karton csomagolási hulladék	
	19	Hulladékkezelő létesítményekből, szennyvizet képződésének telephelyén kívül kezelő szennyvíztisztítókból, valamint az ivóvíz és iparivíz szolgáltatásból származó hulladék	
	19 12	<i>Közelebbről meg nem határozott mechanikai kezelésből (pl. osztályozás, aprítás, tömörítés, pellet készítés) származó hulladék</i>	
	19 12 01	Papír és karton	
	20	Települési hulladék (háztartási hulladék és a háztartási hulladékhoz hasonló kereskedelmi, ipari és intézményi hulladék), ideértve az elkülönítetten gyűjtött frakciót is	
	20 01	<i>Elkülönítetten gyűjtött hulladék frakciók (kivéve a 15 01)</i>	
	20 01 01	papír és karton	
Üveg hulladékok	10	Termikus gyártásfolyamatból származó hulladék	50
	10 11	<i>Üveg és üvegtermékek gyártásából származó hulladék</i>	
	10 11 10	Feldolgozásra előkészített keverék hulladéka, amely különbözik a 10 11 09-től	

	10 11 12	Üveghulladék, amely különbözik a 10 11 11-től	
	15	Csomagolási hulladék; közelebbről meg nem határozott felitató anyagok (abszorbensek), törlőkendők, szűrőanyagok és védőruházat	
	15 01	<i>Csomagolási hulladék (beleértve a válogatottan gyűjtött települési csomagolási hulladékot)</i>	
	15 01 07	Üveg csomagolási hulladék	
	16	A hulladékjegyzékben közelebbről meg nem határozott hulladék	
	16 01	<i>A közlekedés (szállítás) különböző területeiről származó hulladékká vált gépjármű (ideértve a terepjáró járművet is), a hulladékká vált gépjármű bontásából, valamint karbantartásából származó hulladék (kivéve a 13, a 14 főcsoportokban, a 16 06 és a 16 08 alcsoportokban meghatározott hulladék)</i>	
	16 01 20	Üveg	
	17	Építési-bontási hulladék (beleértve a szennyezett területekről kitermelt földet is)	
	17 02	Fa, üveg és műanyag	
	17 02 02	Üveg	
	19	Hulladékkezelő létesítményekből, szennyvizet képződésének telephelyén kívül kezelő szennyvíztisztítókból, valamint az ivóvíz és ipari víz szolgáltatásból származó hulladék	
	19 12	<i>Közelebbről meg nem határozott mechanikai kezelésből (pl. osztályozás, aprítás, tömörítés, pellet készítés) származó hulladék</i>	
	19 12 05	Üveg	
	20	Települési hulladék (háztartási hulladékok és a háztartási hulladékhoz hasonló kereskedelmi, ipari és intézményi hulladék), ideértve az elkülönítetten gyűjtött frakciót is	
	20 01	<i>Elkülönítetten gyűjtött hulladék frakciók (kivéve a 15 01)</i>	
	20 01 02	Üveg	
Jármű hulladékok	16	A hulladékjegyzékben közelebbről meg nem határozott hulladék	2.500
	16 01	<i>A közlekedés (szállítás) különböző területeiről származó hulladékká vált gépjármű (ideértve a terepjáró járművet is), a hulladékká vált gépjármű bontásából, valamint karbantartásából származó hulladék (kivéve a 13, a 14 főcsoportokban, a 16 06 és a 16 08 alcsoportokban meghatározott hulladék)</i>	
	16 01 06	Hulladékká vált gépjármű, amely nem tartalmaz sem folyadékot, sem más veszélyes összetevőt	

Járműipari hulladékok	15	Csomagolási hulladék; közelebbről meg nem határozott felitató anyagok (abszorbensek), törلőkendők, szűrőanyagok és védőruházat	
	15 02	<i>Abszorbensek, szűrőanyagok, törلőkendők és védőruházat</i>	
	15 02 03	Abszorbensek, szűrőanyagok, törلőkendők, védőruházat, amely különbözik a 15 02 02-től	25
	16	A hulladékjegyzékben közelebbről meg nem határozott hulladék	
	16 01	<i>A közlekedés (szállítás) különböző területeiről származó hulladékká vált gépjármű (ideértve a terepjáró járművet is), a hulladékká vált gépjármű bontásából, valamint karbantartásából származó hulladék (kivéve a 13, a 14 főcsoportokban, a 16 06 és a 16 08 alcsoportokban meghatározott hulladék)</i>	
	16 01 03	Hulladékká vált gumiabroncsok	25
	16 01 22	Közelebbről meg nem határozott alkatrészek	500
Elektromos és Elektronikai hulladékok	16	A hulladékjegyzékben közelebbről meg nem határozott hulladék	1.500
	16 02	<i>Elektromos és elektronikus berendezések hulladéka</i>	
	16 02 14	Kiselejtezett berendezés, amely különbözik a 16 02 09-től 16 02 13-ig terjedő hulladéktípusoktól	
	16 02 16	Kiselejtezett berendezésből eltávolított anyag, amely különbözik a 16 02 15-től	
	20	Települési hulladék (háztartási hulladékok és a háztartási hulladékhoz hasonló kereskedelmi, ipari és intézményi hulladék), ideértve az elkülönítetten gyűjtött frakciót is	
	20 01	<i>Elkülönítetten gyűjtött hulladék frakciók (kivéve a 15 01)</i>	
20 01 36	Kiselejtezett elektromos és elektronikus berendezések, amelyek különböznek a 20 01 21-től, a 20 01 23-tól és a 20 01 35-től		
Építési és bontási hulladékok	17	Építési-bontási hulladék (beleértve a szennyezett területekről kitermelt földet is)	2.500
	17 01	<i>Beton, tégla, cserép és kerámia</i>	
	17 01 01	Beton	
	17 01 02	Tégla	
	17 01 03	Cserép és kerámia	
	17 01 07	Beton, tégla, cserép és kerámia frakció vagy azok keveréke, amely különbözik a 17 01 06-től	
	17 09	<i>Egyéb építési-bontási hulladék</i>	
	17 09 04	Kevert építési-bontási hulladék, amely különbözik a 17 09 01-től, a 17 09 02-től és a 17 09 03-tól	
Összesen:			44.900

A telephelyen egyidőben gyűjthető nem veszélyes hulladékok mennyisége: 5.000 tonna.

3.3. A hasznosítható nem veszélyes hulladékok megnevezése és mennyisége:

A hulladék megnevezése (fajta, típus)	Azonosító kód	Megnevezés	Mennyiség (t/év)
Alumínium hulladékok	12	Fémek, műanyagok alakításából, fizikai és mechanikai felületkezeléséből származó hulladék	200
	12 01	<i>Fémek és műanyagok alakításából, fizikai és mechanikai felületkezeléséből származó hulladék</i>	
	12 01 03	Nemvas fém reszelék és esztergaforgács	
	12 01 04	Nemvas fém részecskék és por	
	12 01 99	Közelebbről meg nem határozott hulladék	
	15	Csomagolási hulladék; közelebbről meg nem határozott felítató anyagok (abszorbensek), törlőkendők, szűrőanyagok és védőruházat	
	15 01	<i>Csomagolási hulladék (beleértve a válogatottan gyűjtött települési csomagolási hulladékot)</i>	
	15 01 04	Fém csomagolási hulladék	
	16	A hulladékjegyzékben közelebbről meg nem határozott hulladék	
	16 01	<i>A közlekedés (szállítás) különböző területeiről származó hulladékká vált gépjármű (ideértve a terepjáró járművet is), a hulladékká vált gépjármű bontásából, valamint karbantartásából származó hulladék (kivéve a 13, a 14 főcsoportokban, a 16 06 és a 16 08 alcsoportokban meghatározott hulladék)</i>	
	16 01 18	Nemvas fémek	
	17	Építési és bontási hulladék (beleértve a szennyezett területekről kitermelt földet is)	
	17 04	<i>Fémek (beleértve azok ötvözeit is)</i>	
	17 04 02	Alumínium	
	19	Hulladékkezelő létesítményekből, a szennyvizet keletkezésük telephelyén kívül kezelő szennyvíztisztítókból,	

		valamint az ivóvíz és ipari víz szolgáltatásból származó hulladék	
	19 12	<i>Közelebbről nem meghatározott mechanikai kezelésből (pl. Oszályozás, aprítás, tömörítés, pelletek készítése) származó hulladékok</i>	
	19 12 03	Nem-vas fémek	
	20	Települési hulladék (háztartási hulladék és a háztartási hulladékhoz hasonló, kereskedelmi, ipari és intézményi hulladék), ideértve az elkülönítetten gyűjtött frakciót is	
	20 01	<i>Elkülönítetten gyűjtött hulladék frakciók (kivéve 15 01)</i>	
	20 01 40	Fémek	
Vas-fém hulladékok	12	Fémek, műanyagok alakításából, fizikai és mechanikai felületkezeléséből származó hulladékok	12.000
	12 01	<i>Fémek és műanyagok alakításából, fizikai és mechanikai felületkezeléséből származó hulladékok</i>	
	12 01 01	Vasfém részek és esztergaforgács	
	12 01 02	Vasfém részek és por	
	12 01 99	Közelebbről meg nem határozott hulladék	
	15	Csomagolási hulladék; közelebbről meg nem határozott felitató anyagok (abszorbensek), törlőkendők, szűrőanyagok és védőruházat	
	15 01	<i>Csomagolási hulladék (beleértve a válogatottan gyűjtött települési csomagolási hulladékot)</i>	
	15 01 04	Fém csomagolási hulladék	
	16	A hulladékjegyzékben közelebbről meg nem határozott hulladékok	
	16 01	<i>A közlekedés (szállítás) különböző területeiről származó hulladékká vált gépjármű (ideértve a terepjáró járművet is), a hulladékká vált gépjármű bontásából, valamint karbantartásából származó hulladék (kivéve a 13, a 14 főcsoportokban, a 16 06 és a 16 08 alcsoportokban meghatározott hulladék)</i>	
16 01 17	Vasfémek		

	17	Építési-bontási hulladék (beleértve a szennyezett területekről kitermelt földet is)	
	17 04	<i>Fémek (beleértve azok ötvözeteit is)</i>	
	17 04 05	Vas és acél	
	19	Hulladékkezelő létesítményekből, a szennyvizet keletkezésük telephelyén kívül kezelő szennyvíztisztítókból, valamint az ivóvíz és iparvíz szolgáltatásból származó hulladék	
	19 12	<i>Közelebről nem meghatározott mechanikai kezelésből (pl. osztályozás, aprítás, tömörítés, pelletek készítése) származó hulladékok</i>	
	19 12 02	Fém vas	
	20	Települési hulladék (háztartási hulladék és a háztartási hulladékhoz hasonló kereskedelmi, ipari és intézményi hulladékok), ideértve az elkülönítetten gyűjtött hulladékokat is	
	20 01	<i>Elkülönítetten gyűjtött hulladék frakciók (kivéve 15 01)</i>	
	20 01 40	Fémek	
Összesen:			12. 200

Egyidőben gyűjthető nem veszélyes hulladék mennyisége összesen: 5000 tonna, ebből a **hasznosításra váró fém hulladékok egy időben tárolható mennyisége 1.000 tonna**

4. Az engedélyezett tevékenység végzésének helye:

Az Engedélyes a határozat 2. pontjában meghatározott tevékenységet a Csoma, 072/4. helyrajzi szám alatti telephelyen végzi. A telephely az Engedélyes tulajdona. A telephely Csoma község déli részén helyezkedik el. A területe 74.844 m² nagyságú. A telephely északi részén 600-640 m hosszán 9 db iparvágány található.

A nyitott hulladéktároló terület - mely magában foglalja a hídmérleget és a közlekedési területet is - 8.960 m² betonozott terület. Az esetlegesen szennyezett csapadékvíz elvezetésére, tisztítására olaj és iszapleválasztó műtárgy került beépítésre.

A telephelyen műhelyépület, iroda és szociális épület (216 m²) található. A műhelyépület 220 m² alapterületű, simított betonaljzatú. Egyik felében (120 m²) a bontó és karbantartó műhely, valamint a színesfémraktár, a másik felében (100 m²) a veszélyes hulladék gyűjtőhely található. A telephelyen található még egy 18 m² alapterületű portaépület, továbbá egy 559 m² alapterületű épület, amelyet az Engedélyes nem kíván jelenleg használni.

A hulladéktároló helyekhez vezető közlekedési útvonalnak és tárolótér burkolata egységes és egybefüggő. A hulladékok tárolása fedett vagy nyílt területen ömlesztve vagy konténerben történik, a hulladékok egymástól hulladéktípusonként, fajtánként és jelleg szerint elkülönítve kerülnek tárolásra.

A porlékony, folyékony illetve illékony összetevőket tartalmazó hulladékok konténerben vannak tárolva, amely biztosítja, hogy a tárolás során ezek az összetevők nem kerülnek a környezetbe.

A tevékenység felszín alatti vízre gyakorolt hatásának nyomon követése érdekében a telephelyen 4 db figyelőkút létesült. (F1, F2, F3, F4 jelű kutak) A monitoringkutak 4270-14/2012-11695. számon kiadott és 35200/5452-4/2021. ált és 35200/2608-5/2022. ált számon módosított vízjogi üzemeltetési engedéllyel rendelkeznek. Az engedély 2032. december 31-ig hatályos.

A telephely monitoring rendjéről a telephely környezetvédelmi működési engedélye rendelkezik.

A telep ivóvíz ellátása közműről történik, a kommunális szennyvizet 5 m³-es földalatti aknában gyűjtik. A vízfelhasználás kizárólag kommunális célú, a tevékenység során ipari jellegű szennyvíz nem keletkezik.

A fűtést és szociális célú melegvíz ellátást kis teljesítményű gázkazánnal oldják meg. A telephelyen bejelentés köteles légszennyező pontforrást nem üzemeltetnek.

A telephely villamos energiával ellátott.

A gépeket a telephelyen, burkolt területen tárolják. A telephelyen lévő berendezések és gépek karbantartása alvállalkozó bevonásával a telephelyen, illetve külső szakszervizben történik. A telephelyen kívül is mozgó járművek karbantartása külső szakszervizben történik.

A telephelyen a hulladékkezelési tevékenységet 250 napban és egy műszakban végzik.

Az Engedélyes rendelkezik a Nagyberki Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője (a továbbiakban: Jegyző) által, 94-5/2014/IGAZG ügyiratszámom kiadott telepengedéllyel (a továbbiakban: Telepengedély).

5. Az engedélyezett technológia műszaki és környezetvédelmi jellemzői:

5.1. Az előkezelési tevékenység műszaki és környezetvédelmi jellemzői:

A telephelyre ipari termelőktől származó, hulladékkereskedőktől és lakosságtól begyűjtött, illetve a hulladék tulajdonosok által beszállított veszélyes és nem veszélyes hulladékok lehetnek. A telephelyre beszállított, vagy a telephelyen átvett hulladékok mennyiségét hiteles mérlegekkel mérlegelik. A hulladékok válogatását kézi erővel végzik.

5.1.1. *Előkezelési műveletek nem veszélyes hulladékok esetén:*

5.1.1.1. *Válogatás:*

A telephelyre kevert állapotban vagy idegenanyag tartalommal beérkező vas-, színesfém-, papír-, műanyag-, fa- és egyéb hasznosítható hulladék megtisztítása idegen anyagoktól, szennyezőktől.

A válogatás a hulladék minőségétől függően és a vevői igényeknek megfelelően történik. A művelet célja a hulladék másodnyersanyagként történő felhasználásának előkészítése.

5.1.1.2. *Kézi lángvágás*

A telephelyre beérkező nem adagolható méretű vas- és acélhulladékokat kézi lángvágással darabolják, elősegítve a kohászati felhasználásukat. A lángvágást Toldi vágópisztollyal végzik.

5.1.1.3. *Bontás, darabolás, szétszerelés*

Bontás során a vas-, acél és színesfém hulladék, amely idegen anyagot tartalmaz, szétszedésre kerül, hogy az anyagokat fémtiszta állapotban az elérhető legjobb technológia alkalmazásával szelektíven lehessen gyűjteni. A bontás az erre kijelölt hidegpadról burkolattal ellátott 560 m²-es veszélyes hulladékgyűjtő és feldolgozó csarnokban történik csavarozással, töréssel vagy vágással, a sarokcsiszoló, a villáskulcs, a fúró és a kéziszerszámok alkalmazásával.

5.1.1.4. *Bálázás, ollózás*

A laza állapotban levő vas-, acél, színesfém lemez hulladék bálába préselése, időszakosan, a felhalmozott mennyiségtől és minőségtől függően, bálázó, tömörítő és ollózó géppel történik, a szállítási költség csökkentése, a jobb raktározhatóság és az adagolhatóvá tétel érdekében.

5.1.2. Előkezelési műveletek veszélyes hulladékok esetén:

A szennyezett, illetve veszélyes anyagot tartalmazó hulladékok előkezelésének lényege a hasznosítható fémmel, illetve egyéb hasznosítható összetevők kinyerése, az idegenanyag és a szennyezők elkülönítése, a fémtartalom kohászati alapanyagként történő újrafelhasználásának előkészítése. Veszélyes anyagot tartalmazó hasznosítható fém hulladékok (gépjárműroncsok, elektromos és elektronikai hulladékok, csomagolási hulladékok, szennyezett fémhulladékok) gyűjtésénél, kezelésénél alkalmazott eljárások lényegében megegyeznek a nem veszélyes hulladékok feldolgozásánál alkalmazottakkal.

5.2. Az egyes hulladék fajtánkénti speciális műveletek:

5.2.1. Szennyezett csomagolási hulladékok (15 01 10*, 15 01 11*)

A gyűjtőhelyre (konténerben vagy raklapon) beszállított veszélyes anyagot maradványként tartalmazó vagy azzal szennyezett csomagolási hulladékból manuális válogatással elkülönítésre kerülnek a nem szennyezett fém göngyölegek (pl. üres hordók, oldószeres kannák, melyek oldószertartalma teljesen elpárologott, fedél, fedélzáró abroncs, fogantyú). A maradványok eltávolítása mechanikus módon történik azokban az esetekben, amikor a szennyező anyag kiöntéssel, kicsöpögtetéssel eltávolítható és a csomagolóeszköz fémtartalma szennyeződésmentesen kinyerhető. Azon göngyölegek, melyek szennyeződése nem távolítható el, ártalmatlanításra feljogosított szervezetnek kerülnek átadásra. A csomagoló eszközökből kiöntött, kicsöpögtetett maradványokat veszélyes hulladékként, fajtánként elkülönítve, 200 l-es acélhordóban vagy lemezkonténerben tárolják, majd ártalmatlanítónak továbbítják. A kezelés során keletkező szennyeződésmentes csomagolási fémhulladékot tömörítik.

5.2.2. Kiselejtezett járművek, alkatrészek (16 01 04*, 16 01 21*)

A beszállított roncsok, kiselejtezett járművek alkatrészek bontásával, válogatásával elkülönítésre kerülnek a hasznosítható, a veszélyes, illetve a nem hasznosítható hulladékfajták. A beszállított kiselejtezett járművek átmeneti gyűjtése a hulladékgyűjtő és feldolgozó csarnok melletti betonozott térburkolaton valósul meg. Az Engedélyes rendelkezik 2 db német gyártmányú STH-003/E/9/H mobil szárazra-fektető (folyadékkeeresztő) berendezéssel, melyek szükség szerint a telephelyre irányítva mentesítik a gépjárműroncsokat a veszélyes összetevőiktől. A szárazra-fektetés során kikerülő hasznosítható-, veszélyes-, illetve a nem hasznosítható inert hulladékok megfelelő nagyságú konténerekbe, vagy 200 l-es acélhordókba kerülnek gyűjtésre az elszállításig.

Eszközök, berendezések:

STH-003/E/9/H mobil szárazra-fektető

- Üzemanyag-eltávolító rendszer (átkapcsolható benzin és dízel között),
- Fáradtolaj-eltávolító rendszer (motor és váltóolajhoz),
- Fékfolyadék-eltávolító rendszer (fékfolyadék-olajokhoz),
- Hűtőfolyadék-eltávolító rendszer (hűtőfolyadékokhoz),
- Ablakmosó-eltávolító rendszer (ablakmosó folyadékhöz),
- Kármentő tálca (a szárazra-fektető berendezés teljes terjedelme alatt),
- Kerékroppantó (gumiabroncs eltávolításához),
- Kompresszor,
- Tartályfűrók STH-TBR és folyadékgyűjtő tartályok.

Kéziszerszámok: villáskulcs, csavarhúzó, fogó, kalapács, sarokcsiszoló.

Az Engedélyes a bontási információk rendelkezésre állását az IDIS CD/DVD (International Dismantling Information System = Nemzetközi Bontásra vonatkozó Információs Rendszer)

rendszerrel biztosítja. Az elektronikus adathordozó az élettartamuk végén levő járművek előkezelésével és bontásával, összetételével kapcsolatos információkat tartalmazza.

5.2.3. Elektromos és elektronikus berendezések hulladékai (16 02 09*, 16 02 10*, 16 02 11*, 16 02 13*, 16 02 14, 20 01 23*, 20 01 35*, 20 01 36)

A beszállított trafók, kondenzátorok, számítás- és irodatechnikai berendezések, elektromos elosztó és kapcsolószekrények, elektromos és elektronikai alkatrészek a kéziszerszámokkal végzett bontásával, válogatásával elkülönítésre kerül a hasznosítható, veszélyes, illetve a nem hasznosítható hulladékfajták.

Az átvett számítástechnikai és irodatechnikai hulladékok bontása, szétszerelése a fémösszetevők kibontására (acélváz, burkolat, hűtőborda, alumínium és réz alkatrészek) terjed ki. A bontási maradékot, valamint az alacsony fémtartalmú berendezéseket (egér, billentyűzet, nyomtató) elektronikai hulladékként erre szakosodott partnernek adják át feldolgozásra.

A PCB tartalmú berendezések (transzformátorok, kondenzátorok) bontásának első lépése a PCB tartalmú, szigetelő és hőtranszmissziós olajok leeresztése. Az olaj leeresztését követően a vaslemez burkolat eltávolításával folytatódik. A kéziszerszámokkal végzett szétszerelés során elkülönítésre kerülnek a porcelán-szigetelő elemek, a vas és acél bontási hulladékok, a színesfém tekercselések és készülék belsejében levő nem fém anyagok. A szilárd veszélyes összetevő (elem, akkumulátor, festékkazetta) eltávolítása kiszerezéssel, a folyékony összetevő (olaj) elkülönítése leeresztéssel (mobil szárazra-fektető), kicsepegtetéssel történik.

5.2.4. Veszélyes anyagokkal szennyezett fémhulladékok (17 04 09*)

Szennyezett fémhulladékok (fém berendezések, szerkezetek, tartályok, egyéb technológiák bontásából) esetén a szennyezők, maradványok eltávolítása mechanikus módon, bontással, kéziszerszámokkal történik.

5.3. A kezelés során keletkező hulladékok

A kezelés során csak olyan hulladékok keletkeznek, melyeket a telephelyre beszállított hulladék tartalmazott, nem történik idegen anyag bevétele.

Azonosító kód	Megnevezés	Becsült mennyiség (tonna/év)
13	OLAJHULLADÉK ÉS A FOLYÉKONY ÜZEMANYAG HULLADÉKA (kivéve az étolajokat, valamint a 05 és a 12 főcsoportokban meghatározott hulladékot)	
13 02	<i>Motor-, hajtómű- és kenőolaj hulladék</i>	
13 02 05*	Ásványolaj alapú, klórvegyületet nem tartalmazó motor-, hajtómű- és kenőolaj	0,6
13 03	Szigetelő és hőtranszmissziós olaj	
13 03 01*	PCB-t tartalmazó szigetelő és hőtranszmissziós olajok	1
13 03 07*	Ásványolaj alapú, klórvegyületet nem tartalmazó szigetelő és hőtranszmissziós olaj	1
13 07	Folyékony üzemanyagok hulladéka	
13 07 01*	Tüzelőolaj és dízelolaj	1
13 07 02*	Benzin	1

15	CSOMAGOLÁSI HULLADÉK; KÖZELEBBRŐL MEG NEM HATÁROZOTT FELITATÓ ANYAGOK (ABSZORBENSEK), TÖRLŐKENDŐK, SZŰRŐANYAGOK ÉS VÉDŐRUHÁZAT	
15 01	<i>Csomagolási hulladék (beleértve a válogatottan gyűjtött települési csomagolási hulladékot)</i>	
15 01 10*	Veszélyes anyagokat maradékként tartalmazó vagy azokkal szennyezett csomagolási hulladék	1
15 01 11*	Veszélyes, szilárd porózus mátrixot (pl. azbesztet) tartalmazó fémből készült csomagolási hulladék, ideértve a kiürült hajtógázos palackokat	0,1
15 02	<i>Abszorbensek, szűrőanyagok, törülközők és védőruházat</i>	
15 02 02*	Veszélyes anyagokkal szennyezett abszorbensek, szűrőanyagok (ideértve a közelebből meg nem határozott olajsűrőket), törülközők, védőruházat	0,1
16	A HULLADÉKJEGYZÉKBEN KÖZELEBBRŐL MEG NEM HATÁROZOTT HULLADÉK	
16 01	<i>A közlekedés (szállítás) különböző területeiről származó hulladékká vált gépjármű (ideértve a terepjáró járművet is), a hulladékká vált gépjármű bontásából, valamint karbantartásából származó hulladék (kivéve a 13, a 14 főcsoportokban, a 16 06 és a 16 08 alcsoportokban meghatározott hulladék)</i>	
16 01 07*	Olajsűrő	0,2
16 01 13*	Fékfolyadék	0,2
16 01 14*	Veszélyes anyagokat tartalmazó fagyálló folyadék	1
16 02	<i>Elektromos és elektronikus berendezések hulladéka</i>	
16 02 15*	Kiselejtezett berendezésből eltávolított veszélyes anyag	0,2
16 06	<i>Elemek és akkumulátorok</i>	
16 06 01*	Ólomakkumulátorok	1
17	ÉPÍTÉSI-BONTÁSI HULLADÉK (BELEÉRTVE A SZENNYEZETT TERÜLETEKRŐL KITERMELT FÖLDET IS)	
17 01	<i>Beton, tégl, cserép és kerámia</i>	
17 01 07	Beton, tégl, cserép és kerámia frakció vagy azok keveréke, amely különbözik a 17 01 06-tól	1
19	HULLADÉKKEZELŐ LÉTESÍTMÉNYEKBŐL, A SZENNYVIZET KÉPZŐDÉSÉNEK TELEPHELYÉN KÍVÜL KEZELŐ SZENNYVÍZTISZTÍTÓKBÓL, VALAMINT AZ IVÓVÍZ ÉS IPARI VÍZ SZOLGÁLTATÁSBÓL SZÁRMAZÓ HULLADÉK	
19 12	<i>Közelebből meg nem határozott mechanikai kezelésből (pl. osztályozás, aprítás, tömörítés, pellet készítés) származó hulladék</i>	
19 12 12	Egyéb, a 19 12 11-től különböző hulladék mechanikai kezelésével nyert hulladék (ideértve a kevert anyagokat is)	2
20	TELEPÜLÉSI HULLADÉK (HÁZTARTÁSI HULLADÉK ÉS A HÁZTARTÁSI HULLADÉKHOZ HASONLÓ KERESKEDELMI, IPARI ÉS INTÉZMÉNYI HULLADÉK), IDEÉRTVE AZ ELKÜLÖNÍTETTEN GYŰJTÖTT FRAKCIÓT IS	
20 03	<i>Egyéb települési hulladék</i>	
20 03 01	Egyéb települési hulladék, ideértve a vegyes települési hulladékot is	4

5.4. A hasznosítási tevékenység műszaki és környezetvédelmi jellemzői:

A beérkező gyártási fémhulladékok 5-25 %-a megfelel a hulladékstátusz megszűnésére vonatkozó kritériumoknak, így az előírt követelményeknek való megfelelés ellenőrzését követően a beérkező fémanyag kohászati alapanyagként kerül hasznosításra.

Amennyiben a hulladék megfelel a hulladékstátusz megszűnésére vonatkozó kritériumoknak, és termékként kereslet van rá, abban az esetben fémtörmelék termékként, egyéb esetben a bejövő hulladékkal azonos kódszámon, illetve előkezelt állapotban 19 főcsoportba sorolt hulladékként történik a kiszállítás, értékesítés. A telephelyen előkezelt hulladékok hasznosítását tudják végezni oly módon, hogy a megbízó által működtetett minőségbiztosítási rendszerekbe integrálják a tanács 333/2011. EU rendeletében foglaltakat, így biztosítják, hogy a fém hulladékok már alapanyagként „can to can” alapanyagként (másodnyersanyag) kohókban újrahasználható legyen. A feldolgozás során keletkező, illetve a gyártóüzemből minőségként szelektált állapotban beérkező vas- és acél, valamint alumínium hulladékok közül az egyes fémtörmelék típusok hulladék jellegének megszűnését meghatározó kritériumoknak megfelelő tételek kiszállítását a 333/2011/EU rendeletnek megfelelően hulladékhasznosításra vonatkozó engedély (R4) birtokában termékké minősítve tervezik.

6. Személyi, tárgyi és közegészségügyi feltételek:

6.1. Pénzügyi eszközök:

Az Engedélyes rendelkezik a Groupama Biztosító Zrt.-nél 930/920155157 kötvényszámon kötött környezetszennyezési felelősségbiztosítással, továbbá nyilatkozott, hogy a hulladékgazdálkodási tevékenység végzéséhez szükséges pénzügyi eszközökkel és pénzügyi céltartalékkal rendelkezik.

6.2. Személyi feltételek:

A telephely üzemeltetéséhez megfelelő létszámú személyzet áll rendelkezésre. Az Engedélyes környezetvédelmi megbízottal rendelkezik, valamint két fő veszélyes áruszállítási biztonsági tanácsadó képesítéssel rendelkező környezetmérnököt foglalkoztat.

6.3. Tárgyi feltételek:

6.3.1. Szállítás, anyagmozgatás:

- Liebherr A924 típusú rakodógép
- Mitsubishi FD25K dízel üzemű targonca
- MAN 26.413 FNLC Darus konténerszállító
- Mercedes Actros 2540 L fixplatós darus tehergépkocsi
- Müller Mitteltal konténerszállító pótkocsi

6.3.2. Egyéb műszaki berendezések:

6.3.2.1. Mérlegek:

A Somogy Megyei Kormányhivatal Közlekedési, Műszaki Engedélyezési, Mérésügyi és Fogyasztóvédelmi Főosztály – Útügyi és Mérésügyi Osztálya (a továbbiakban: Mérésügyi Osztály) az elektronikus hídmérlegre vonatkozóan SO/MER/00308-2/2021/1 ügyiratszámom és a raktári tolósúlyos mérlegre vonatkozóan SO/MER/00308-2/2021/1 ügyiratszámom hitelesítési bizonyítványt adott ki.

- 60 tonnás RISTUM R420 típusú elektronikus hídmérleg
- Metripond MT206718 típusú, tolósúlyos 2 tonnás raktármérleg

6.3.2.2. Tárolóeszközök:

- konténerek (1, 3, 5, 7, 10, 15, 25 m³-esek)
- saválló műanyag ládák, tetővel (600 literes)
- acélhordók levehető csatos és csavaros tetővel (200 literes)

Somogy Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály Hulladékgazdálkodási Osztály
7400 Kaposvár, Fő utca 37-39. Telefon: 82/795-970 Fax: -

e-mail: kornyeztvedelem@somogy.gov.hu Honlap: www.kormanyhivatalok.hu/kormanyhivatalok/somogy

Hivatali kapu rövid neve: SMKHKJHKTO KRID: 748078989

E-papír: <https://epapir.gov.hu>→Kormányhivatali ügyek→Környezet- és természetvédelmi feladatok→Somogy Vármegyei Kormányhivatal

- 1 m³-es műanyag IBC tartályok
- BIG-BAG zsákok

6.3.2.3. Hulladékkezelést elősegítő eszközök:

- STH 003/E/9/H típusú mobil szárazra fektető (folyadékkeeresztő) berendezés
- mobil bálázó, hidraulikus tömörítő és ollózó gép, préselőgép
- egyéb kézi szerszámok

6.3.2.4. A bálázást elősegítő mobil hulladéktömörítő gépek:

- Lollini AL5000 típusú Zorzi gyártmányú félpótkocsira szerelt mobil bálázó 500 t-s préselő, 60 t/nap feldolgozó kapacitás,
- Lefort MOBILE 500 hidraulikus tömörítő és ollózó gép, félpótkocsira szerelve 500 t-s vágóerő, 100 t/nap kapacitás,
- Taurus T600 hidraulikus ollózó, félpótkocsira szerelve 500 t-s préselő, 80 t/nap feldolgozó kapacitás,
- Lefort MOBILE C420 TSMP típusú félpótkocsira szerelt mobil ollózó 420 t préselő, 55 t/nap feldolgozó kapacitás,
- Lefort MOBILE 600T típusú félpótkocsira szerelt mobil ollózó, daruval szerelve 600 t-s préselő, 100 t/nap feldolgozó kapacitás.

6.4. Közegészségügyi feltételek:

Az Engedélyes a dolgozói részére szükséges egyéni védőfelszereléseket az egyéni védőeszköz juttatási rend szerint biztosítja, azok cseréje a védelmi képesség elvesztése előtt megtörténik. Az Engedélyes foglalkozás egészségügyi szolgáltatások ellátására szerződéssel és kártevőirtásra szerződésekkel rendelkezik. A telephelyen a dolgozók számára öltöző, pihenő, szociális helyiségek biztosítva vannak.

7. Az engedélyezett tevékenység végzésére vonatkozó környezetvédelmi előírások:

- 7.1. Jelen engedély alapján a 7253 Csoma, külterület 072/4 hrsz. alatti telephelyen, a határozat 3. pontjában meghatározott veszélyes és nem veszélyes hulladékok előkezelése és nem veszélyes hulladékok hasznosítása végezhető.
- 7.2. Az engedély alapján az Engedélyes a 4. pontban meghatározott telephelyen, az 5. pontban foglalt technológiával végezheti az engedélyezett tevékenységeket.
- 7.3. A tevékenység során az Engedélyes - a határozat 3. pontjában meghatározott - **évente összesen maximálisan 44.900 tonna nem veszélyes hulladék, 6.351 tonna veszélyes hulladék előkezelését, valamint 12.200 tonna nem veszélyes hulladék hasznosítását végezheti.**
- 7.4. A telephelyen egyidejűleg csak a kialakított tároló kapacitást meg nem haladó mennyiségű hulladék tárolható a telephelyen (nem veszélyes hulladékok esetében 5.000 tonna, veszélyes hulladékok esetében 200 tonna). A hasznosításra váró fém hulladék egy időben tárolt mennyisége maximum 1.000 tonna lehet. A hasznosításra kerülő hulladék a gyűjtést követően a hasznosítás megkezdéséig az előkezeléssel együtt összesen legfeljebb 1 évig tárolható
- 7.5. Az Engedélyes a tevékenység végzése során nem lépheti túl a jelen határozatban meghatározott éves mennyiségeket. Az Engedélyes veszélyes és nem veszélyes hulladékot a telephelyen – a kialakított tároló kapacitást meghaladóan – nem halmozhat fel.
- 7.6. A hulladékok tárolását a jóváhagyott veszélyes és nem veszélyes hulladéktárolóhely üzemeltetési szabályzatban foglaltak betartása mellett kell végezni.

- 7.7. Az üzemeltetési szabályzatban foglaltak betartásáért az Engedélyes által kijelölt személy a felelős.
- 7.8. A hulladéktároló helyet táblával kell jelezni. Ha a hulladéktároló helyen veszélyes hulladékot tárolnak, a hulladéktároló helyen a hulladék veszélyességére figyelmeztető táblát kell elhelyezni. A táblán szereplő feliratot, jelzést úgy kell feltüntetni, hogy az mindenki számára jól látható és olvasható legyen.
- 7.9. A hulladéktároló helyen a tárolt hulladék fajtáját, típusát és a VMj rend. szerinti azonosító kódját a konténeren, illetve a tárolás helyén felállított táblán jól látható módon fel kell tüntetni.
- 7.10. Külföldről behozott hulladékot annak tényleges kezeléséig az átvevő vagy a címzett telephelyén a belföldről származó hulladéktól elkülönítetten kell tárolni.
- 7.11. A hulladéktároló helyen csak annyi hulladék tárolható, amennyi a hulladék zavartalan és biztonságos tárolása érdekében lehetséges, figyelemmel a hulladéktároló hely tárolókapacitására.
- 7.12. A nem veszélyes hulladékot az előkezelés megkezdéséig a hulladéktároló helyeken az erre a célra kijelölt területen kell tárolni.
- 7.13. A hulladéktároló helyet úgy kell üzemeltetni, hogy a hulladéktároló helyen elhelyezett konténerek ne sérüljenek meg. A tárolás során használt konténerek és tárolóterek (így különösen az út- és térburkolatok) állapotát az üzemeltetési szabályzat előírásai szerint rendszeresen ellenőrizni és szükség szerint javítani kell. A sérült és a hulladék tárolására alkalmatlan konténereket haladéktalanul épre kell cserélni.
- 7.14. A tárolás során a hulladékhoz történő szabad és akadálymentes hozzáférést folyamatosan biztosítani kell.
- 7.15. A hulladéktároló hely üzemeltetője gondoskodik a hely őrzéséről és az illetéktelen személyek behatolása elleni védelemről.
- 7.16. Hulladéktároló helyen veszélyes hulladék kizárólag olyan műszaki védelemmel ellátott, zárható konténerben tárolható, amely ellenáll a hulladék kémiai hatásainak és kizárja a hulladék csapadékvízzel történő érintkezését. A porlékony, folyékony vagy illékony összetevőket tartalmazó veszélyes hulladékot olyan konténerben kell tárolni, amely biztosítja, hogy a tárolás során ezek az összetevők nem kerülnek a környezetbe és nem okoznak környezetterhelést.
- 7.17. A veszélyes hulladékot hulladéktípusonként vagy hulladékfajtánként elkülönítetten kell tárolni, figyelemmel a hulladék fizikai, kémiai jellegére, továbbá a tárolást követően alkalmazandó kezelési technológia igényeire.
- 7.18. A hulladéktároló hely üzemeltetése során alkalmazott műszaki megoldásokkal biztosítani kell, hogy veszélyes hulladék tárolása esetén a tárolás időtartama alatt hulladék ne szennyezze a környezetet.
- 7.19. A hulladéktároló helyen az Országos Tűzvédelmi Szabályzat szerint robbanásveszélyes osztályba sorolt, egymással vagy önmagukban reakcióképes, továbbá gyorsan bomló szerves, illetve szervetlen anyagokat tartalmazó veszélyes, valamint fertőző hulladék nem tárolható.
- 7.20. A hulladéktároló helyen tárolt veszélyes hulladékkal érintkező és a veszélyes hulladék szállítására, tárolására szolgáló felületekről származó csurgalék- és csapadékvizet, valamint a tisztítási műveletekből származó szennyezett vizet össze kell gyűjteni, és azt a tárolására szolgáló edényzetbe kell juttatni, továbbá gondoskodni kell a kezeléséről.
- 7.21. A hulladéktároló hely üzemeltetője a hulladéktároló helyen tárolt hulladékról a telephelyen, naprakész módon üzemnaplót vezet

- 7.22. A hulladéktároló helyek számára kialakított tárolótéren a tároláson kívül más hulladékgazdálkodási tevékenység csak a Somogy Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály Hulladékgazdálkodási Osztálya (a továbbiakban: Kormányhivatal) engedélyével végezhető.
- 7.23. A tevékenység végzése során keletkezett másodlagos veszélyes és nem veszélyes hulladékokat egymástól elkülönítetten, környezetszennyezést kizáró módon kell átmenetileg tárolni, majd kezelésre arra engedéllyel rendelkező gazdálkodónak kell átadni.
- 7.24. A tevékenység végzése során a gépjárművekből legalább, a hulladékká vált gépjárművekről szóló 369/2014. (XII. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Bont.r.) 2. melléklet 3. pontjában, valamint a 2. melléklet 4. pontjában meghatározott hulladékokat el kell távolítani.
- 7.25. A Bont.r. 2. melléklet 6. pontjában felsorolt, bontásból származó anyagokat elkülönítetten kell tárolni a kezelőnek történő átadásig.
- 7.26. A telephelyen a szárazra fektetés során leválasztásra került veszélyes hulladékok nem keveredhetnek egymással.
- 7.27. A veszélyes hulladékot az előkezelés megkezdéséig a veszélyes hulladéktároló helyen az erre a célra kijelölt területen kell tárolni.
- 7.28. A jelen határozatban engedélyezett veszélyes és nem veszélyes hulladékok előkezelésén és nem veszélyes hulladék hasznosításán kívül más hulladékgazdálkodási tevékenység csak a Kormányhivatal engedélyével végezhető.
- 7.29. A hulladéktároló helyen és az üzemi gyűjtőhelyen a tárolt hulladékról naprakész üzemnaplót kell vezetni a mindenkor hatályos jogszabályban előírt tartalommal.
- 7.30. A Bont. r. 2. melléklet 6. pontjában nem szereplő, hulladékká vált gépjárműből kibontott és hulladéknak minősülő alkatrész egyben vagy több kisebb alkatrészsre bontva is tárolható. A tárolás - a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény (a továbbiakban: Ht.) 6. §-ában foglaltakra figyelemmel - legfeljebb addig végezhető, amíg az alkatrészek újrahasználatra történő előkészítésre alkalmasak, és tárolásuk nem hat hátrányosan a környezet állapotára és az emberi egészségre.
- 7.31. A bontás során kiszerezelt, használt alkatrészként forgalomba hozható alkatrészek csak a Bont.r. 14. §-ban leírtak szerinti minősítést követően, valamint a Ht. 9. § (1) bekezdésben meghatározott követelményeknek való megfelelés esetén értékesíthetők.
- 7.32. A hulladékká vált gépjárműből kibontott gépjármű alkatrész kizárólag a közúti járművek bontásának feltételeiről szóló 64/2009. (XI. 23.) KHEM rendelet (a továbbiakban: KHEM rendelet) 6. § (1) bekezdése szerinti minőség-ellenőrzés útján készíthető elő újrahasználatra. A minőség-ellenőrzést szabvány alapján, vagy azzal egyenértékű műszaki megoldás alkalmazásával kell elvégezni. A minősítést a KHEM rendelet 6. § (2) bekezdése szerinti színjelzéssel kell igazolni. A színjelzéssel a használt gépjármű alkatrész hulladékstátusza megszűnik, az szabadon értékesíthető.
- 7.33. A nem veszélyes hulladékot a hasznosítás megkezdéséig a hulladéktároló helyen az erre a célra kijelölt területen kell tárolni.
- 7.34. A gyűjtött hulladék előkezeléséről és hasznosításáról, illetve a keletkező másodlagos hulladékok elszállításáról az Engedélyes gondoskodik.
- 7.35. A hűtőközeg lefejtését csak arra megfelelő engedéllyel és előírásoknak megfelelő technológiával rendelkező kezelő végezheti.
- 7.36. A hulladékká vált gépjárművel, továbbá annak alkatrészeivel kapcsolatos valamennyi kezelési műveletet a lehető legrövidebb időn belül kell elvégezni.

- 7.37. A telephelyen folytatott tevékenység tartósan nem eredményezheti a felszín alatti víznek a külön jogszabályban megállapított (B) szennyezettségi határértékeknél kedvezőtlenebb állapotát.
- 7.38. A felszín alatti víz és a földtani közeg minőségét veszélyeztető, vízszennyező anyagok elhelyezése kizárólag az erre a célra kialakított, műszaki védelemmel ellátott tároló helyeken történhet.
- 7.39. A telepen a csapadékvizek rendezett gyűjtését fenn kell tartani, a csapadékvíz-gyűjtő rendszer működőképességét folyamatosan biztosítani kell, szennyezett csapadékvíz a telephelyről nem kerülhet ki.
- 7.40. A telephely felszín alatti vízre gyakorolt hatását a környezetvédelmi működési engedély monitoringra vonatkozó előírásai szerint kell ellenőrizni.
- 7.41. Az üzemeltető az általa okozott, vagy üzemszerű működésén kívül álló okokból bekövetkezett szennyezést köteles bejelenteni az Igazgatóságnak. Egyidejűleg köteles azonnal befejezni a szennyező tevékenységet és megkezdeni a kárenyhítést szolgáló intézkedéseket.
- 7.42. A levegő védelméről szóló 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Levegő rendelet) 4. §-a értelmében „Tilos a légszennyezés, a diffúz forrás környezetvédelmi követelményeknek nem megfelelő működtetése miatt fellépő levegőterhelés, valamint a levegő lakosságot zavaró bűzzel való terhelése, továbbá a levegő olyan mértékű terhelése, amely légszennyezettséget okoz.”
- 7.43. A hulladékgazdálkodási tevékenységek végzése során a levegőterheltségi szint határértékeiről és a helyhez kötött légszennyező pontforrások kibocsátási határértékeiről szóló 4/2011. (I. 14.) VM rendelet (a továbbiakban: VM rendelet) 1. számú mellékletében meghatározott levegőminőségi határértékeket meghaladó légszennyezettséget nem okozhatnak.
- 7.44. A diffúz jellegű kibocsátást a munkavégzés során – műszaki intézkedésekkel – a lehető legkisebb mértékűre kell visszaszorítani.
- 7.45. A technológiai előírások megtartásával, az üzemzavarok megelőzésével, illetőleg elhárításával meg kell akadályozni a rendkívüli légszennyezést.
- 7.46. Amennyiben a rendkívüli légszennyezés bekövetkezik, megszüntetése érdekében haladéktalanul meg kell tenni a szükséges intézkedéseket, és értesíteni kell a Somogy Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály Környezetvédelmi Osztályát (a továbbiakban: Környezetvédelmi Osztály).
- 7.47. A Dél-dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség (a továbbiakban: Felügyelőség) által a 3671-7/2012. iktatószámú határozatban (a továbbiakban: Határozat) megállapított zajkibocsátási határértékek teljesülését folyamatosan, minden üzemelési körülmény mellett biztosítani kell a teljes telephelyre vonatkozóan.
- 7.48. A telephelyen hulladékkezelés, hasznosítás és ahhoz kapcsolódó szállítási tevékenység csak nappali időszakban (6⁰⁰ - 22⁰⁰) végezhető.
- 7.49. A tevékenységhez kapcsolódó szállítási útvonalakat úgy kell megválasztani, hogy a hatásterületük a legkisebb legyen.
- 7.50. A zajforrás területén és hatásterületén tervezett vagy bekövetkezett minden olyan változást, amely határérték-túllépést okozhat, a változás bekövetkezését követő 30 napon belül köteles bejelenteni a Környezetvédelmi Osztálynak.
- 7.51. Az előkezelendő és hasznosítandó hulladékok előzetes tárolása, valamint a hulladékkezelési tevékenység csak az adott hulladék jellegének megfelelő műszaki védelem mellett, ill. a földtani közeg veszélyeztetését, szennyezését kizáró módon folytatható.

- 7.52. A hulladékok tárolására, kezelésére szolgáló edényzetek, műtárgyak karbantartásáról, tisztításáról folyamatosan gondoskodni kell, hogy azok elláthassák a funkciójukat, és a földtani közeget ne veszélyeztethessék.
- 7.53. A tevékenység nem okozhatja a földtani közegnek a földtani közeg és a felszín alatti vízszennyezéssel szembeni védelméhez szükséges határértékekről és a szennyezések méréséről szóló 6/2009. (IV. 14.) KvVM-EüM-FVM együttes rendeletben (továbbiakban: HÉR.) foglalt „B” szennyezettségi határértéknél kedvezőtlenebb állapotát.
- 7.54. Környezetveszélyeztetés észlelése esetén az Engedélyes köteles minden környezetkárosodást megelőző intézkedést megtenni a „HAVARIA TERV”-ben rögzítettek szerint a környezetkárosodás enyhítése, illetve a további környezetkárosodás megakadályozása érdekében.
- 7.55. Minden, a tevékenység folytatása során bekövetkező, a környezeti-, ill. természeti elemeket veszélyeztető, károsító rendkívüli eseményt a Kormányhivatalnak haladéktalanul be kell jelenteni (ügyeleti telefon: 70/504-3190). A rendkívüli eseményeket üzemnaplóban kell rögzíteni.
- 7.56. Az esetleges kárelhárítás során az eredeti környezetéből (helyéről) kitermelt és elszállított szennyezett anyagok kezelésére a hulladékokra vonatkozó külön jogszabályok előírásait kell alkalmazni.
- 7.57. A szél általi elhordás megakadályozásának feltételeit, illetve a munkavégzési helyszínek rendezettségét, karbantartását, tisztántartását folyamatosan biztosítani kell.
- 7.58. Az Engedélyes a tevékenységét a mindenkor hatályos jogszabályok előírásainak megfelelően – jelen határozatban tett előírásokra figyelemmel – köteles végezni.
- 7.59. A pénzügyi, személyi, tárgyi és közegészségügyi feltételeket a tevékenység teljes időtartama során folyamatosan biztosítani kell.
- 7.60. A tevékenység végzése során az Engedélyesnek folyamatosan kell rendelkeznie környezeti káreseményre kiterjedő felelősségbiztosítással.
- 7.61. „A pénzügyi biztosíték, a céltartalék képzésére kötelezett gazdálkodó szervezet, valamint a **környezetvédelmi biztosítás kötésére kötelezett személy az üzleti év végét követő év május 31-ig a hulladékgazdálkodási hatóságnak igazolja, hogy a környezetvédelmi biztosítást megkötötte**, a pénzügyi biztosíték, a céltartalék rendelkezésére áll.”
- 7.62. A gyűjtött, előkezelt, hasznosított, illetve keletkezett hulladékokról a hatályos jogszabályokban előírtaknak megfelelő **naprakész nyilvántartást** kell vezetni, és **adatszolgáltatást** kell teljesíteni.
- 7.63. **A tevékenység megkezdését az Engedélyes köteles 8 napon belül bejelenteni a Kormányhivatalnak.**
- 7.64. Az engedélyezett veszélyes és nem veszélyes hulladék előkezelési és hasznosítási technológiától eltérni kizárólag a Kormányhivatal engedélyével lehet.
- 7.65. A tevékenység befejezése vagy az engedély 4. pontjában meghatározott telephely felhagyása során az összes, a telephelyen lévő hulladék jogszerű kezeléséről gondoskodni kell.
8. Egyéb rendelkezések:
- 8.1. A hulladékgazdálkodási engedéllyel rendelkező gazdálkodóknak – kivéve a közszolgáltatót, valamint azt az esetet, ha a tevékenység az egységes környezethasználati engedélyezés hatálya alá tartozik – a felügyeleti díjat (40.000,- Ft/év) – **telephelyenként – a tárgyév február 28. napjáig**, első alkalommal **a díj időarányos részét az engedély jogerőre emelkedését követő 30 napon belül kell** megfizetni a Somogy Vármegyei Kormányhivatal Magyar

Államkincstárnál vezetett SMKH környezet- és természetvédelem megnevezésű 10039007-00299688-38100004 számú előirányzat-felhasználási számlára.

- 8.2. Az Engedélyes az engedélyben rögzített – hulladékgazdálkodási tevékenységét nem érintő – **adataiban való változást** az annak bekövetkezésétől számított **15 napon belül köteles a Kormányhivatalhoz bejelenteni.**
- 8.3. Az Engedélyben rögzített **hulladékgazdálkodási tevékenységet érintő változtatás** esetén az Engedélyesnek előzetesen **engedélymódosítási kérelmet kell benyújtania** a Kormányhivatalhoz. A tervezett változtatás csak a Kormányhivatal jogerős határozata alapján valósítható meg.
- 8.4. Amennyiben az Engedélyes az engedélyezett **tevékenységet** az engedély időbeli hatályának lejártát követően is **folytatni kívánja**, az időbeli hatály lejárta előtt legalább **75 nappal** új engedély iránti **kérelmet kell benyújtania.**
- 8.5. Amennyiben az Engedélyes az engedélyezett hulladékgazdálkodási **tevékenység folytatását meg akarja szüntetni**, be akarja fejezni, azt a megszüntetést, befejezést megelőzően legalább **30 nappal a Kormányhivatalhoz be kell jelentenie.**

9. Szakhatósági állásfoglalás:

9.1. A **Baranya Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Katasztrófavédelmi Hatósági Osztály** (a továbbiakban: Igazgatóság) a 35200/3547-1/2023. ált. számú szakhatósági állásfoglalásban az engedély kiadásához **vízügyi és vízvédelmi szempontból – az alábbi előírásokkal hozzájárult:**

„1. A telephelyen folytatott tevékenység tartósan nem eredményezheti a felszín alatti víznek a külön jogszabályban megállapított (B) szennyezettségi határértékeknél kedvezőtlenebb állapotát.

2. A felszín alatti víz és a földtani közeg minőségét veszélyeztető, vízszennyező anyagok elhelyezése kizárólag az erre a célra kialakított, műszaki védelemmel ellátott tároló helyeken történhet.

3. A telepen a csapadékvizek rendezett gyűjtését fenn kell tartani, a csapadékvíz-gyűjtő rendszer működőképességét folyamatosan biztosítani kell, szennyezett csapadékvíz a telephelyről nem kerülhet ki.

4. A telephely felszín alatti vízre gyakorolt hatását a környezetvédelmi működési engedély monitoringra vonatkozó előírásai szerint kell ellenőrizni.

5. Az üzemeltető az általa okozott, vagy üzemszerű működésén kívül álló okokból bekövetkezett szennyezést köteles bejelenteni az Igazgatóságnak. Egyidejűleg köteles azonnal befejezni a szennyező tevékenységet és megkezdeni a kárenyhítést szolgáló intézkedéseket.”

9.2. A **Somogy Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Kaposvári Katasztrófavédelmi Kirendeltség** (a továbbiakban: Katasztrófavédelmi Igazgatóság) 36410/868-3/2023.ált. számú szakhatósági állásfoglalásában az engedély kiadásához **katasztrófavédelmi szempontból hozzájárult.**

10. Szakkérdésben vélemény:

A **Környezetvédelmi Osztálya** SO/KTHF/05736-2/2023. ügyiratszámú véleményében az engedély kiadásához **az alábbiak szerint hozzájárult:**

„Levegőtisztaság- védelmi szempontból:

- *A levegő védelméről szóló 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Levegő rendelet) 4. §-a értelmében „Tilos a légszennyezés, a diffúz forrás környezetvédelmi követelményeknek nem megfelelő működtetése miatt fellépő levegőterhelés, valamint a levegő lakosságot zavaró bűzzel való terhelése, továbbá a levegő olyan mértékű terhelése, amely légszennyezettséget okoz.”*

Somogy Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály Hulladékgazdálkodási Osztály
7400 Kaposvár, Fő utca 37-39. Telefon: 82/795-970 Fax: -

e-mail: környezetvedelem@somogy.gov.hu Honlap: www.kormanyhivatalok.hu/kormanyhivatalok/somogy

Hivatali kapu rövid neve: SMKHKJKHTO KRID: 748078989

E-papír: <https://epapir.gov.hu>→Kormányhivatali ügyek→Környezet- és természetvédelmi feladatok→Somogy Vármegyei Kormányhivatal

- A hulladékgazdálkodási tevékenységek végzése során a levegőterheltségi szint határértékeiről és a helyhez kötött légszennyező pontforrások kibocsátási határértékeiről szóló 4/2011. (I. 14.) VM rendelet (a továbbiakban: VM rendelet) 1. számú mellékletében meghatározott levegőminőségi határértékeket meghaladó légszennyezettséget nem okozhatnak.
- A diffúz jellegű porkibocsátást a munkavégzés során – műszaki intézkedésekkel – a lehető legkisebb mértékűre kell visszaszorítani.
- A technológiai előírások megtartásával, az üzemzavarok megelőzésével, illetőleg elhárításával meg kell akadályozni a rendkívüli légszennyezést.
- Amennyiben a rendkívüli légszennyezés bekövetkezik, megszüntetése érdekében haladéktalanul meg kell tenni a szükséges intézkedéseket, és értesíteni kell a Környezetvédelmi Osztályt.

Zaj- és rezgésvédelmi szempontból:

- A Dél- dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség (a továbbiakban: Felügyelőség) által a 3671-7/2012. iktatószámú határozatban (a továbbiakban: Határozat) megállapított zajkibocsátási határértékek teljesülését folyamatosan, minden üzemelési körülmény mellett biztosítani kell a teljes telephelyre vonatkozóan.
- A telephelyen hulladékkezelés, hasznosítás és ahhoz kapcsolódó szállítási tevékenység csak nappali időszakban (6⁰⁰ - 22⁰⁰) végezhető.
- A tevékenységhez kapcsolódó szállítási útvonalakat úgy kell megválasztani, hogy a hatásterületük a legkisebb legyen.
- A zajforrás területén és hatásterületén tervezett vagy bekövetkezett minden olyan változást, amely határérték-túllépést okozhat, a változás bekövetkezését követő 30 napon belül köteles bejelenteni a Környezetvédelmi Osztálynak.

Földtani közeg védelme szempontjából:

- Az előkezelendő és hasznosítandó hulladékok előzetes tárolása, valamint a hulladékkezelési tevékenység csak az adott hulladék jellegének megfelelő műszaki védelem mellett, ill. a földtani közeg veszélyeztetését, szennyezését kizáró módon folytatható.
- A hulladékok tárolására, kezelésére szolgáló edényzetek, műtárgyak karbantartásáról, tisztításáról folyamatosan gondoskodni kell, hogy azok elláthassák a funkciójukat, és a földtani közeg ne veszélyeztethessék.
- A tevékenység nem okozhatja a földtani közegnek a földtani közeg és a felszín alatti víz szennyezéssel szembeni védelméhez szükséges határértékekről és a szennyezések méréséről szóló 6/2009. (IV. 14.) KvVM-EÜM-FVM együttes rendeletben (továbbiakban: HÉR.) foglalt „B” szennyezettségi határértéknél kedvezőtlenebb állapotát.
- Környezetveszélyeztetés észlelése esetén a Kft. köteles minden környezetkárosodást megelőző intézkedést megtenni a „HAVARIA TERV”-ben rögzítettek szerint a környezetkárosodás enyhítése, illetve a további környezetkárosodás megakadályozása érdekében.
- Minden, a tevékenység folytatása során bekövetkező, a környezeti- ill. természeti elemeket veszélyeztető, károsító rendkívüli eseményt a Kormányhivatalnak haladéktalanul be kell jelenteni (ügyeleti telefon: 70/504-3190). A rendkívüli eseményeket üzemnaplóban kell rögzíteni.
- Az esetleges kárelhárítás során az eredeti környezetéből (helyéről) kitermelt és elszállított szennyezett anyagok kezelésére a hulladékokra vonatkozó külön jogszabályok előírásait kell alkalmazni.”

11. Egyidejűleg a veszélyes és nem veszélyes hulladéktároló hely üzemeltetési szabályzatát, a jelen határozat rendelkező részében előírtak betartása mellett

jóváhagyom.

12. Az engedély 2028. augusztus 27. napjáig hatályos, de környezetvédelmi érdekből visszavonható.

Az eljárás során az Engedélyes által megfizetett igazgatási szolgáltatási díjon felül egyéb eljárási költség nem merült fel, ezért annak megállapításáról és viseléséről a Kormányhivatal nem rendelkezett.

A döntés a közléssel végleges, ellene fellebbezésnek helye nincs.

A döntés közlésétől számított 30 napon belül annak bírósági felülvizsgálatát lehet kérni jogszabálysértésre hivatkozással, a Kormányhivatallal szembeni kereset indításával.

A keresetlevelet 30 napon belül a Kormányhivatalhoz (7400 Kaposvár, Fő utca 37-39.) kell benyújtani a Pécsi Törvényszéknek (7621 Pécs, Jókai utca 10.) címezve.

A jogi képviselővel eljáró fél, és a belföldi székhelyű gazdálkodó szervezet az űrlapbenyújtás támogatási szolgáltatás igénybevételével köteles benyújtani a keresetlevelet az elsőfokú közigazgatási határozatot hozó szervnél a <https://e-kormanyablak.kh.gov.hu/client> honlapon keresztül elektronikus űrlapkitöltő IKR rendszer használatával.

A jogi képviselő nélkül eljáró fél a közigazgatási keresetet az Országos Bírósági Hivatal által rendszeresített nyomtatványon is benyújthatja, ami a <http://birosag.hu/nyomtatvany-urlapok/keresetlevel-nyomtatvanyok> oldalról tölthető le.

Amennyiben a személyesen eljáró természetes személy az elektronikus kapcsolattartási módot választja, akkor a beadványait Ügyfélkapu igénybevételével nyújthatja be és a bíróság is elektronikusan kézbesít részére.

Ha törvény eltérően nem rendelkezik, keresetlevél benyújtásának a határozat végrehajtására nincs halasztó hatálya, azonban azonnali jogvédelem iránti kérelem terjeszthető elő. A kérelemben részletesen meg kell jelölni azokat az indokokat, amelyek az azonnali jogvédelem szükségességét megalapozzák, és az ezek igazolására szolgáló okiratokat csatolni kell, a kérelmet megalapozó tényeket pedig valószínűsíteni kell.

A Kormányhivatal tájékoztatja, hogy a per kapcsán keletkező perköltség és kereseti illeték megfizetése a pereszes felet terheli, a közigazgatási peres eljárásban a felet – ideértve a beavatkozót és az érdekeltet is – tárgyi illeték-feljegyzési jog illeti meg.

A bíróság az ügy érdemében – ha egyik fél sem kérte tárgyalás tartását, és azt a bíróság sem tartja szükségesnek – tárgyaláson kívül határoz. Tárgyalás tartását a felperes a keresetlevélben kérheti.

INDOKOLÁS

Az Engedélyes rendelkezik a Somogy Megyei Kormányhivatal Kaposvári Járási Hivatal Agrárügyi és Környezetvédelmi Főosztály Környezetvédelmi Osztálya (a továbbiakban: Hatóság) által az SO-04Z/KO/2288-12/2018. ügyiratszámom kiadott veszélyes és nem veszélyes hulladékok előkezelésére,

illetve nem veszélyes hulladékok hasznosítására vonatkozó hulladékgazdálkodási engedéllyel (a továbbiakban: Engedély), amely 2023. október 15. napjáig hatályos.

A Kormányhivatalhoz 2023. július 06. napján a PANNON ÖKO-RÁCIÓ Környezetvédelmi Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 9700 Szombathely, Szent Flórián körút 2.; a továbbiakban: Meghatalmazott), mint Meghatalmazott által összeállított és beküldött kérelmezési dokumentáció alapján az Engedélyes veszélyes és nem veszélyes hulladékok előkezelésére és nem veszélyes hulladékok hasznosítására - a 7253 Csoma, külterület 072/4 hrsz.-ú telephelyen - vonatkozóan új hulladékgazdálkodási engedély kiadására irányuló kérelmet nyújtott be.

Az Engedélyes a kérelemben a korábbi tevékenységéhez képest a hasznosítandó nem veszélyes fém hulladékok fajtáját 15 01 04 azonosító kódú fémcsoomagolási hulladékkal bővítené, és a hasznosítandó hulladék mennyisége 10.200 tonnáról 12.200 tonnára emelné. Az előkezelendő veszélyes hulladékok körét a 16 06 02*, 16 06 03*, 20 01 33* azonosító kódú veszélyes hulladékokkal bővítené.

A kérelméhez csatoltan benyújtotta a hulladékgazdálkodási tevékenységek nyilvántartásba vételéről, valamint hatósági engedélyezéséről szóló a 439/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Eng. Korm. Rend.) 9. § (1) bekezdés előírásai szerint részben összeállított dokumentációt.

Az Engedélyes a hulladékgazdálkodási engedélykérelméhez mellékletként a következő nyilatkozatokat, dokumentumokat csatolta:

- Meghatalmazást, amely a Meghatalmazott és az Engedélyes között áll fenn.
- Az igazgatási szolgáltatási díj befizetését igazoló dokumentumot.
- A Szakértő szakértői tevékenységét igazoló határozatát, és a szakirányú végzettségét igazoló dokumentumot.
- Az Engedélyes nyilatkozatát a korábbi hulladékgazdálkodási tevékenységéről.
- Az Engedélyes nyilatkozatát, hogy szerepel a köztartozásmentes adózói adatbázisban.
- Az Engedélyes nyilatkozatát, hogy a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvényben előírtakat figyelembe vette.
- Az Engedélyes nyilatkozatát, miszerint a végezni kívánt hulladékgazdálkodási tevékenységhez szükséges pénzügyi eszközökkel rendelkezik.
- Az Engedélyes nyilatkozatát, hogy önkormányzati adóhatósággal szemben nincs adótartozása.
- Az Engedélyes nyilatkozatát, miszerint a folytatott tevékenységek végzéséhez a dolgozók részére a szükséges egyéni védőfelszereléseket biztosítja.
- A cégkivonat másolatát.
- A környezetvédelmi és műszaki vezető és a környezetvédelmi ügyintézők munkaszerződésének és annak módosításának és a szakirányú végzettségüket igazoló dokumentumokat.
- Veszélyes áru szállítási biztonsági tanácsadó bizonyítványok másolatát.
- Foglalkoztatás egészségügyi szerződés másolatát, amely az Engedélyes és a Dr. Horváth Bt. között szól.
- A rágcsálóirtásra szóló szerződés másolatát, amelyet az Uniszolg 2002 Szolgáltató Bt. és az Engedélyes között kötöttek, valamint az elvégzett kártevőirtásról szóló 07775 sorszámú jegyzőkönyvet.
- A Groupama Biztosító Zrt.-vel kötött 930/920155157 szerződés számú biztosítási kötvényt.
- A K&H Bank Zrt. által NYMR-K-0544/2018 iktatószámom kiadott nyilatkozatot, miszerint az Engedélyes rendelkezik kármentesítéshez lekötött bankbetéttel.
- A Nemzeti Adó- és Vámhivatal köztartozás mentességéről szóló lekérdezését.
- A Jegyző által kiadott telepengedélyt.
- A havária tervet.
- Az ÉMI-TÜV SÜD Kft. által HU-EOW-0014/2023 regisztrációs számon kiadott hitelesítői nyilatkozatot.

- Az Engedélyes által előkezenni tervezett veszélyes és nem veszélyes hulladékok, és a hasznosítani kívánt nem veszélyes hulladékok listáját, valamint az anyagmérleget és a kezelés folyamatát, továbbá a telephely elhelyezkedését bemutató térképmásolatot és helyszínrajzot.
- A Dél-dunántúli Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőség által 5563-2/2015. iktatószámom kiadott határozatát, amely a hulladéktárolóhely üzemeltetési szabályzatának jóváhagyására vonatkozott.
- A Mérésügyi Osztály által kiadott mérleg hitelesítési dokumentumokat.
- Az Engedélyes nyilatkozatát, hogy a környezetvédelmi megbízotti feladatokat megfelelő végzettségű alkalmazott látja el.

A Kormányhivatal a kérelemhez mellékelt dokumentációt áttanulmányozva megállapította, hogy az hiányos, mivel nem tartalmazza az Eng. Korm. Rend. a 9. § (1) bekezdés h), i), k), pontjában előírt dokumentumokat.

A Kormányhivatal megállapította, hogy a kérelem nem tartalmazta az egyes hulladékgazdálkodási létesítmények kialakításának és üzemeltetésének szabályairól szóló (a továbbiakban: Létr.) 21. § (5) bekezdése alapján összeállított aktualizált üzemeltetési szabályzatát.

A Ht. 9. § (1) bekezdésében meghatározottak szerint a hulladéktároló megszüntetésére vonatkozó ISO tanúsítványt nem csatolta be az Engedélyes. A környezetvédelmi biztosítási díj befizetését igazoló dokumentum nem szerepelt a megküldött anyagban. A veszélyes és a nem veszélyes hulladékok telephelyen történő tárolásának módjára és körülményeire vonatkozóan kevés információ szerepelt a dokumentációban.

Az Engedélyes a kérelmezett eljárásért a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól szóló 14/2015. (III. 31.) FM rendelet (a továbbiakban: FM rendelet) 1. sz. mellékletének 5. és az 5., 11., valamint a 7. pontjai alapján a 770.000 forint összegű igazgatási szolgáltatási díjat 2023. június 26. napján a Kormányhivatal részére a 100390007-00299688-0000000 számla számra *megfizette*.

A fentiekre tekintettel a Kormányhivatal a SO/KTHF/05617-4/2023. ügyiratszámú végzésében hiánypótlásra hívta fel az Engedélyest.

Az Engedélyes 2023. július 20. napján az SO/KTHF/05617-4/2023. ügyiratszámú hiánypótlási felhívásra hitelesített formában megküldte a dokumentumokat, valamint ezen felül a következő nyilatkozatokat, dokumentumokat csatolta:

- Az Engedélyes pontosította a veszélyes és a nem veszélyes hulladékok telephelyen történő tárolásának módjára és körülményeire vonatkozó adatokat, információkat.
- Az EUROCERT Minősítő és Tanúsító Kft. által kiadott tanúsítvány szerint, minőségirányítási rendszert működtetnek.
- A környezetszennyezési felelősségbiztosítás éves díjának befizetését igazoló dokumentumot és a 930/920155157 szerződésszámú biztosítási kötvényt.
- Az Engedélyes által előkezenni tervezett veszélyes és nem veszélyes hulladékok és a hasznosítani kívánt nem veszélyes hulladékok listáját.
- A telephely vázlatos helyszínrajzát.
- A telephely fotóját, melyen bemutatják a veszélyes és a nem veszélyes hulladékok tárolásának módját.
- A veszélyes és a nem veszélyes hulladéktároló hely aktualizált üzemeltetési szabályzatát.

A Kormányhivatal a benyújtott dokumentáció és a hiánypótlás keretében benyújtott dokumentumok alapján megállapította, hogy az Eng. Korm. Rend. 7. § (1) bekezdés a) – p) pontjaiban és a 9. § (1) bekezdés a) – o) pontjaiban előírt feltételeknek az engedélykérelem megfelelt.

Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) 5. § (2) bekezdése alapján a hatóság biztosítja az ügyfél számára, hogy jogaikat és kötelezettségeiket megismerhessék, és előmozdítja az ügyféli jogok gyakorlását.

Az Ákr. 43. § (3) bekezdése szerint amennyiben az ügyben van ellenérdekű ügyfél, a hatóság őt az Eüsztv. szerinti ügyintézési rendelkezése szerint, ennek hiányában elektronikus úton, amennyiben erre nincsen mód, akkor egyéb kapcsolattartási módon tájékoztatja az ügy tárgyáról, az eljárás megindításának napjáról, az iratokba való betekintés és a nyilatkozattétel lehetőségéről, kérelemre indult eljárásban a kérelmező ügyfél nevééről.

Az Ákr. 10. § (1) bekezdése alapján ügyfél az a természetes vagy jogi személy, egyéb szervezet, akinek (amelynek) jogát vagy jogos érdekét az ügy közvetlenül érinti, akire (amelyre) nézve a hatósági nyilvántartás adatot tartalmaz, vagy akit (amelyet) hatósági ellenőrzés alá vontak.

A Kormányhivatal a TakarNet Földhivatali Információs Rendszer Ingatlan-nyilvántartási adataiból 2023. július 07. napján lekért tulajdoni lap áttanulmányozása során megállapította, hogy a Csoma, külterület 072/4 hrsz. alatti ingatlan az Engedélyes a tulajdonosa.

A Kormányhivatal a kérelmet és a hiánypótlás során becsatolt dokumentációt áttanulmányozva megállapította, hogy az eljárás során a vízügyi és vízvédelmi szakkérdések vizsgálata érdekében az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről szóló 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rend.) 1. § (1) bekezdése és az 1. melléklet 19. táblázat 55., 56., 57. és 58. pontjai alapján megkereste az ügyben érintett vízügyi és vízvédelmi hatáskörrel rendelkező Igazgatóságot, hogy veszélyes és nem veszélyes hulladékok előkezelésére, valamint a nem veszélyes hulladékok hasznosítására vonatkozóan adja meg szakhatósági állásfoglalását a tárgyi ügyben.

Az **Igazgatóság** a 35200/3547-1/2023. ált. számú vízügyi és vízvédelmi szakhatósági állásfoglalását az alábbiakkal indokolta:

„Az Osztály a tárgyi ügyben SO/KTHF/05617-5/2023. számon megkereste az Igazgatóságot szakhatósági állásfoglalás megadása céljából.

A szakhatósági megkeresésben az Osztály megadta a PANNON ÖKO-RÁCIÓ Környezetvédelmi Kft.

(9700 Szombathely, Szent Flórián krt. 2. I. em. 30.) által, 2023. júniusában, PÖR-57-1/2023. tervszámon összeállított dokumentáció elektronikus elérési útvonalát.

Az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről szóló 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet 1. melléklet 19. táblázat 57 és 58. pontjai alapján vízügyi és vízvédelmi szakhatósági hatáskörben vizsgálandó szakkérdés annak elbírálása, hogy a felszíni és felszín alatti vizek minősége védelmére jogszabályban, illetve határozatban meghatározott előírások érvényesülnek-e, hogy a tevékenység vízellátása, a keletkező csapadék-és szennyvíz elvezetése, valamint a szennyvíz tisztítása biztosított-e, a vízbázis védőterületére, védőidomára jogszabályban, illetve határozatban meghatározott előírások érvényesülnek-e, valamint a vizek lefolyására, az árvíz és a jég levonulására gyakorolt hatás vizsgálata.

A szakhatósági megkeresés mellékleteként megküldött iratok és a rendelkezésre álló adatok alapján a fent hivatkozott szakkérdések tekintetében az alábbiakat állapítottam meg:

A Kérelmező a Csoma, 072/4 hrsz. alatti telephelyen ipari termelőktől, hulladékkereskedőktől és lakosságtól begyűjtött, illetve a hulladék tulajdonosa által beszállított hulladékok előkezelését (bontás, darabolás, bálázás, ollózás, válogatás) és a fém hulladékok hasznosítását végzi.

Az előkezelni kívánt nem veszélyes hulladékok 44 900 t/év, melyből 36 300 t/év fém hulladék. A telepen előkezelni kívánt veszélyes hulladékok mennyisége 6 351 t/év. A hasznosítani kívánt fémhulladékok éves mennyisége 12 000 t.

Egyidejűleg 5 000 tonna nem veszélyes és 200 t veszélyes hulladék gyűjthető a telepen.

A hasznosítható anyagokat anyagi minőségük szerint elkülönítve, megfelelő méretű és anyagú tárolóeszközökben tárolják. A folyékony halmazállapotú anyagokat 200 l-es vas hordókban és 1 m³-es IBC tartályokban, az akkumulátorokat 600 l-es műanyag konténerben tárolják. A szilárd hulladékok gyűjtésére 200 l-es hordókat, BIG-BAG zsákokat, valamint 1-25 m³-es konténereket használnak.

A szabadtéri hulladék tárolóhely 8960 m² betonozott terület. A térburkolaton összegyűlő esetlegesen szennyezett csapadékvizek elvezetésére, tisztítására olaj- és iszapfogó került beépítésre.

A 220 m² alapterületű, vasbeton vázas, simított betonfalazatú épület egyik felében (120 m²) van elhelyezve a bontó és karbantartó műhely, valamint a színesfémraktár, míg a másik felében (100 m²) veszélyes hulladék gyűjtőhely/tárolóhely van kialakítva.

A telephely vízellátása és szennyvíz elvezetése közműhálózatról biztosított.

A telephelyen a csapadékvíz gyűjtése, tisztítása és szikkasztása a XXXIV/35. vízikönyvi számú vízjogi üzemeltetési engedély alapján történik.

A tevékenység felszín alatti vízre gyakorolt hatását 4 db, S. XXXIV/36-a. vízikönyvi számú vízjogi üzemeltetési engedéllyel rendelkező figyelőkúttal ellenőrzik.

A telephely környezetvédelmi működési engedélyéhez adott 35200/1530-1/2021. ált. számú szakhatósági állásfoglalásban rögzítésre kerültek a vízvédelmi és monitoring előírások.

A 2015-2020. közötti időszak (B) szennyezettségi határértéknél magasabb alumínium és ólom koncentrációi a 2021-2022-es eredményekben nem jelentkeztek.

A telephely terület a felszín alatti víz állapotának érzékenysége szempontjából érzékeny felszín alatti vízminőség-védelmi terület. A terület érzékenységi besorolása – a felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet (a továbbiakban: FAVr.) 7. § (1) bekezdése értelmében a miniszter által jóváhagyott 1: 100 000 méretarányú országos érzékenységi térkép alapján került meghatározásra.

A tevékenység végzése felszíni és felszín alatti vizek védelmére szempontjából megfelelő, valamint üzemelő - és távlati ivóvízbázisok, ásvány- és gyógyvízhasznosítást szolgáló vízkivételek védőövezeteit nem érinti.

A tevékenység az árvíz és jég levonulására, a mederfenntartásra nem gyakorol hatást.

A FAVr. 10. § (1) bekezdés b) pontja szerint tevékenység csak a felszín alatti víz, földtani közeg a földtani közeg és a felszín alatti víz szennyezéssel szembeni védelméhez szükséges határértékekről és a szennyezések méréséről szóló 6/2009. (IV. 14.) KvVM-EüM-FVM együttes rendelet mellékleteiben meghatározott (B) szennyezettségi határértéknél kedvezőbb állapotának lehetőség szerinti megőrzésével végezhető.

A FAVr. 19. § (1) bekezdése szerint az üzemeltető az általa okozott szennyezést, illetve károsodást a vízvédelmi hatóságnak köteles bejelenteni, illetve a vizek állapotának azonnali beavatkozást igénylő környezetkárosodása esetén köteles megkezdeni a kárelhárítást a környezetkárosodás megelőzésének és elhárításának rendjéről szóló kormányrendeletben foglaltaknak megfelelően.

A rendelkezésemre álló kérelem és dokumentáció érdemi vizsgálatát követően a fenti jellemzőket, valamint a FAVr. és a felszíni vizek minősége védelmének szabályairól szóló 220/2004. (VII. 21.) Korm. rendeletet figyelembe véve a rendelkező részben foglaltak szerint döntöttem.

Jelen szakhatósági állásfoglalást az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) 55. §-a (1), (2), (3) és (5) bekezdése alapján adtam.

A szakhatósági állásfoglalás elleni önálló jogorvoslat lehetőségét az Ákr. 55. § (4) bekezdése zárja ki.

Az Igazgatóság hatáskörét a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 28. § (1) bekezdése, a vízügyi igazgatási és vízügyi, valamint a vízvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 223/2014. (IX.4.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) 10. § (1) bekezdése és a vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szóló 72/1996. (V.22.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése,

Somogy Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály Hulladékgazdálkodási Osztály
7400 Kaposvár, Fő utca 37-39. Telefon: 82/795-970 Fax: -

e-mail: kornyezetvedelem@somogy.gov.hu Honlap: www.kormanyhivatalok.hu/kormanyhivatalok/somogy

Hivatali kapu rövid neve: SMKHKJHKTO KRID: 748078989

E-papír: <https://epapir.gov.hu>→Kormányhivatali ügyek→Környezet- és természetvédelmi feladatok→Somogy Vármegyei Kormányhivatal

illetékességét a Korm. rendelet 10. § (2) bekezdése, valamint a 2. számú melléklet 5. pont b) alpontja állapítja meg.”

A Kormányhivatal a Korm. rend. 1. § (1) bekezdése és az 1. melléklet 19. táblázat 54. pontja alapján megkereste az ügyben érintett a katasztrófa-védelemmel összefüggő létesítési és használati szabályok érvényre juttatására és a környezetbiztonság katasztrófavédelmi vizsgálatára hatáskörrel rendelkező Katasztrófavédelmi Igazgatóságot, hogy adja meg szakhatósági állásfoglalását a tárgyi ügyben.

A hatáskörében és illetékessége szerint eljáró szakhatóság állásfoglalását a rendelkező rész szerint megadta.

A Katasztrófavédelmi Igazgatóság 36410/868-3/2023. ált. számú katasztrófavédelmi szakhatósági állásfoglalását az alábbiakkal indokolta:

„Az Alcufer Ipari Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (9023 Győr, Mészáros L. u. 13.) kérelmére indult 7253 Csoma, külterület 072/4 hrsz. alatti telephelyén veszélyes és nem veszélyes hulladékok előkezelésére és nem veszélyes hulladékok hasznosítására vonatkozó új hulladékgazdálkodási engedélyezési ügyében a Somogy Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály Hulladékgazdálkodási Osztály (7400 Kaposvár, Fő. u. 37-39.), mint engedélyező hatóság 2023. július 12-én megkereste a Somogy Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Kaposvári Katasztrófavédelmi Kirendeltséget, mint első fokú katasztrófavédelemmel összefüggő létesítési és használati szabályok érvényre juttatása, a környezetbiztonság katasztrófavédelmi vizsgálatában eljáró szakhatóságot, szakhatósági állásfoglalás kiadása céljából.

A megkereső hatóság által küldött megkeresés, a 2023. július 18-án megtartott helyszíni szemle, valamint az utólag megküldött dokumentum tapasztalatai alapján az Alcufer Ipari Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (9023 Győr, Mészáros L. u. 13.) 7253 Csoma, külterület 072/4 hrsz. alatti telephelyén veszélyes és nem veszélyes hulladékok előkezelésére és nem veszélyes hulladékok hasznosítására vonatkozó új hulladékgazdálkodási engedély megadásához hozzájárultam.

Döntésem a fenti jogszabályi rendelkezések alapján hoztam.

Szakhatósági állásfoglalásom az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) 55. § (1) bekezdésén alapul. Hatáskörömet: az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről szóló 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet 1. melléklet 19. táblázat 54. sora, illetékességemet a katasztrófavédelmi kirendeltségek illetékességi területéről szóló 43/2011. (XI. 30.) BM rendelet 1. §-a, valamint ugyanezen rendelet 1. melléklete határozza meg.

Az önálló jogorvoslat lehetőségét az Ákr. 55. § (4) bekezdése alapján zártam ki.”

A Somogy Vármegyei Kormányhivatal Kaposvári Járási Hivatal Népegészségügyi Osztálya, az eljárás során veszélyes és nem veszélyes hulladékok előkezelésére, illetve nem veszélyes hulladékok hasznosítására vonatkozó hulladékgazdálkodási engedélyezési eljárása kapcsán a hulladékgazdálkodási hatóság kijelöléséről szóló 124/2021. (III.12.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. r.) 7. § (1)-(2) bekezdései, valamint az 1. melléklet 3. és 4. pontjában és 2. melléklet 2. és 3. pontjában meghatározott szakkérdés tekintetében megállapította, hogy a telephelyen végzett veszélyes és nem veszélyes hulladékok előkezelésére, illetve nem veszélyes hulladékok hasznosításra vonatkozó hulladékgazdálkodási **engedély kiadása ellen közegészségügyi kifogás nem merült fel.**

A Környezetvédelmi Osztály az eljárás során a Korm. r. 7. § (1)-(2) bekezdései, valamint az 1. melléklet 3. és 4. pontjában és 2. melléklet 2. és 3. pontjában meghatározott szakkérdést és hatáskörébe tartozó kérdéseket megvizsgálva megállapította, hogy a fenti műszaki tartalmú tevékenység a rendelkező részben foglalt környezetvédelmi előírások, illetve az általános jogszabályi előírások betartásával történő, a benyújtott dokumentációnak megfelelő módon való végzése a részéről nem kifogásolt, hozzájárulását kiadta.

A Környezetvédelmi Osztály SO/KTHF/05736-2/2023. ügyiratszámú véleményét az alábbiak szerint indokolta:

„A Kft. a Csoma, külterület 072/4. hrsz. alatt található telephelyére vonatkozóan a Somogy Megyei Kormányhivatal Kaposvári Járási Hivatal Agrárügyi és Környezetvédelmi Főosztály Környezetvédelmi Osztálya által SO-04Z/KO/2288-12/2018. ügyiratszámom kiadott veszélyes és nem veszélyes hulladékok előkezelésére, illetve nem veszélyes hulladékok hasznosítására vonatkozó hulladékgazdálkodási engedéllyel (a továbbiakban: Engedély) rendelkezik. Az Engedély 2023. október 15. napjáig hatályos.

A Kft. az Engedély lejártá miatt, 2023. július 6. napján a Csoma, külterület 072/4 hrsz. alatti telephelyen veszélyes és nem veszélyes hulladékok előkezelésére, illetve nem veszélyes hulladékok hasznosítására vonatkozó új engedély kiadását kérte.

A kérelemhez csatoltan a Kft. benyújtotta a hulladékgazdálkodási tevékenységek nyilvántartásba vételéről, valamint hatósági engedélyezéséről szóló 439/2012. (XII.29.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Eng. Korm. Rend.) 9. § (1) bekezdés előírásai szerint részben összeállított dokumentációt.

Az Eljáró Hatóság a kérelemhez mellékelt dokumentációt áttanulmányozva megállapította, hogy az hiányos és SO/KTHF/03962-4/2023. ügyiratszámú végzésében hiánypótlásra hívta fel a Kft.-t.

Az Eljáró Hatóság a hulladékgazdálkodási hatóság kijelöléséről szóló 124/2021. (III. 12.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Hull.R.) 7. § (2) bekezdés, valamint a 2. számú melléklet 3. pontja szerint a tárgyi hulladékgazdálkodási hatósági eljárásában környezetvédelmi és természetvédelmi szakkérdések vizsgálatát kérte a Környezetvédelmi Osztálytól.

A megkeresés mellékleteként megküldött iratok, a hiánypótlásként benyújtott dokumentumok és a rendelkezésre álló adatok alapján a Környezetvédelmi Osztály az alábbiakat állapította meg:

Általánosságban megállapítható:

A Somogy Megyei Kormányhivatal Kaposvári Járási Hivatal Agrárügyi és Környezetvédelmi Főosztály Környezetvédelmi Osztálya (a továbbiakban: Járási Hivatal) 2018. évben a Csoma 072/4. és 070/15. hrsz. alatt lévő fémhulladék hasznosító telepen tervezett nem veszélyes hulladék hasznosítási tevékenységre vonatkozóan előzetes vizsgálati eljárást folytatott le.

Az előzetes vizsgálati eljárás során a Járási Hivatal a SO-04Z/KO/02005-20/2018. ügyiratszámom kiadott határozatában megállapította, hogy környezetvédelmi engedélyezést kizáró okot nem talált a tervezett tevékenységgel kapcsolatban, annak várható környezeti hatásait nem ítélte jelentősnek, így környezeti hatásvizsgálat elvégzését nem tartotta szükségesnek. Továbbá megállapította, hogy a tevékenység megkezdéséhez hulladékgazdálkodási engedély megszerzése szükséges.

A Somogy Megyei Kormányhivatal Agrárügyi és Környezetvédelmi Főosztály Természetvédelmi Osztálya - a Baranya Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság a 35200/2489-1/2020. ált. iktatószámú kezdeményezésére - SO/TO/01549-5/2020. ügyiratszámú határozatában a Kft.-t, mint a Csoma 072/4 hrsz. alatti telep üzemeltetőjét, az általa folytatott hulladékgazdálkodási tevékenység környezetre gyakorolt hatásának feltárása és megismerése, valamint a környezetvédelmi követelményeknek való megfelelés ellenőrzése érdekében részleges környezetvédelmi felülvizsgálat elvégzésére és a felülvizsgálati dokumentáció benyújtására kötelezte.

A Környezetvédelmi Osztály a SO/TO/00422-8/2021. ügyiratszámú határozatában a részleges környezetvédelmi felülvizsgálati eljárás lezárásaként környezetvédelmi működési engedélyt (a továbbiakban: Környezetvédelmi működési engedély) adott a Csoma 072/4 hrsz. alatti telephelyen végzett hulladékgazdálkodási tevékenységre. A Környezetvédelmi Osztály a Környezetvédelmi működési engedélyt SO/KTHF/05904-5/2022. ügyiratszámom kiadott határozatával módosította. A Környezetvédelmi működési engedély 2031. május 5. napjáig hatályos.

Levegőtisztaság- védelmi szempontból megállapítható:

A tervezett hulladékgazdálkodási tevékenység levegőterhelő hatásai a technológiai előírások betartása mellett, levegőminőségi határértékeket meghaladó légszennyezettséget várhatóan nem okoznak, engedélyköteles légszennyező pontforrás nem létesül.

A Környezetvédelmi Osztály az előírásokat a VM rendelet, valamint a Levegő rendelet 4. § és 26. § alapján adta meg.

Zaj- és rezgésvédelmi szempontból megállapítható:

A Felügyelőség a Határozatban zajkibocsátási határértéket állapított meg a Kft. részére, a Csoma, külterület 072/4 hrsz. alatti fémátvevő telep zajforrásaira vonatkozóan. A Határozatban rögzített határértékek – minden üzemelési körülmény mellett – betartására kötelezte a Kft.-t.

A 2018. évben benyújtott előzetes vizsgálati dokumentáció zaj- és rezgésvédelem című munkarésze alapján megállapítható, hogy a telephelyen végzett tevékenységből eredő zajkibocsátását a telephelyen működő rakodógépek, dízel üzemű targonca, az időszakosan működő mobil bálázó és ollózó gép, a telephelyre beszállítást végző tehergépkocsik, a telephelyen belüli anyagmozgatást végző tehergépkocsik, a vasúti kiszállítás, valamint az épületen belül használt eszközök (sarokcsiszoló, fűrőgép, kézi szerszámok) határozzák meg. A telephelyen a munkavégzés kizárólag a nappali időszakban, 07:00-15:00 óra között történik.

Az előzetes vizsgálati eljáráshoz benyújtott dokumentációból megállapítható volt, hogy a fémhulladéktelep üzemeléséből eredő zajkibocsátás mértéke nem haladja meg a Határozatban megállapított zajkibocsátási határértékeket.

A veszélyes és nem veszélyes hulladékok előkezelésére, illetve nem veszélyes hulladékok hasznosítására vonatkozó hulladékgazdálkodási engedély kérelemben rögzítésre került, hogy a telephelyen folytatott tevékenységből eredő zajterhelés mértéke és a zajvédelmi hatásterülete sem változott a 2018-ban elvégzett előzetes vizsgálati dokumentációban bemutatotthoz képest.

A jelen kérelemdokumentáció alapján megállapítható, hogy a gépi berendezésekben, a műszakrendben és a környezet beépítettségében változás nem történt a Határozatot megalapozó dokumentációban bemutatottakhoz képest, így a Határozat módosítása nem szükséges.

Az előzetes vizsgálati eljáráshoz benyújtott dokumentáció és a jelen kérelemdokumentáció alapján a telephelyen 7:00 órától 15:00 óráig történik munkavégzés, így csak nappali időszakra vonatkozóan mutatták be a zajterhelési határértékek teljesülésének feltételeit, és a zajvédelmi hatásterületet, ezért a Környezetvédelmi Osztály időbeli korlátozás előírásával járul hozzá a hulladékgazdálkodási engedély kiadásához.

A zajvédelmi szakági vélemény kialakítása a környezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabályairól szóló 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet (a továbbiakban: zajR.) 3. § (1) bekezdése, a zajR. 10. § (1) bekezdése, és a zajR. 11. § (5) bekezdés a) pontja alapján történt.

Földtani közeg védelme szempontjából megállapítható:

A Kft. 2014 óta végzi a veszélyes és nem veszélyes hulladékok előkezelését, ill. nem veszélyes hulladékok hasznosítását – ömlesztve szabadterén, betonozott területen, illetve fedett, zárt raktárpépületben – a tárgyi telephelyen (Csoma 072/4 hrsz.-ú ingatlana).

A veszélyes és nem veszélyes hulladékok előkezelésére és hasznosítására igénybevetett ingatlan területén földtani közeg-, illetve talajvíz szennyeződés, valamint a múltban történt – kármentesítést igénylő – meghibásodás, havária nem ismert.

A tevékenység folytatás és napi forgalma a földtani közeg állapotát a kiépített védelmi berendezések (műszaki védelem, gyűjtőedényzetek), azok ellenőrzése és szükség szerinti karbantartása, valamint műszakilag karbantartott járművek, gépek, berendezések alkalmazása esetén nem befolyásolja, arra negatív hatást előreláthatólag nem fejt ki.

A tevékenységhez kapcsolódóan szennyezőanyagok elhelyezését, földtani közegbe való bevezetését nem tervezik.

A rendelkezésre álló dokumentációk alapján az üzemszerű működésből eredően a földtani közeg veszélyeztetése, szennyezése nem valószínűsíthető.

A tevékenységhez kapcsolódóan az esetlegesen földtani közeg veszélyeztetést, terhelést okozó balesetek vagy meghibásodások előfordulási lehetősége minimális.

A Kft. a környezetbiztonságra, valamint az esetlegesen bekövetkező káresemény (havária) elhárítására vonatkozó tervet elkészítette (HAVARIA TERV).

A Kormányhivatal földtani-közeg védelmét érintő kérdésekkel kapcsolatos véleménye és előírásai a felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet 10. §-án, a 31 § (1) és (2) bekezdésén, valamint a HÉR. 1. és 2. §-án alapul.

Természet – és tájvédelmi szempontból megállapítható:

A tárgyi telephely védett természeti területnek, továbbá európai közösségi jelentőségű (Natura 2000) területnek nem része és az ökológiai hálózat övezetét nem érinti.

A Környezetvédelmi Osztály a természet- és tájvédelmi álláspontját a természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény figyelembevételével alakította ki.

A tervezett tevékenység megfelel a környezeti zaj és rezgés elleni védelem követelményeinek, a levegőtisztaság-védelmi előírásoknak, a földtani közeg védelme követelményeinek, valamint megfelel a természet védelmére vonatkozó nemzeti és európai uniós jogi követelményeknek, a tájvédelem jogszabályban rögzített követelményeknek.

A Környezetvédelmi Osztály a Hull.R. 2. számú melléklet 3. pontjába foglalt hatáskörébe tartozó szakkérdéseket megvizsgálva megállapította, hogy **a fentiekben megadott környezetvédelmi előírások, illetve az általános környezetvédelmi jogszabályi előírások betartásával a hulladékgyűjtési engedély kiadható, a hulladékok tárolására használt tárolóhely üzemeltetési szabályzata elfogadható.**

Tájékoztatom a Tisztelt Eljáró Hatóságot, hogy a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 66/A § (3) bekezdése értelmében az eljárást lezáró döntés rendelkező része tartalmazza a szakkérdés vizsgálatának tényét, a szakkérdés vizsgálatának eredményét és az azok alapján meghatározott egyedi előírásokat, továbbá indokolása tartalmazza a szakkérdés vizsgálati során tett részletes megállapításokat.

A Környezetvédelmi Osztály tárgyi ügyben, területi környezetvédelmi hatóságként a környezetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 624/2022. (XII. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Kkr.) 5. § (2) bekezdése alapján járt el.

A Környezetvédelmi Osztály tárgyi ügyben, területi természetvédelmi hatóságként a természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 625/2022. (XII. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Tkr.) 6. § (2) bekezdése alapján járt el.

A Környezetvédelmi Osztály illetékességi területéről a Kkr. 2. § (1) bekezdése és a Tkr. 2. § (1) bekezdése rendelkezik. „

A Ht. 62. § (1) bekezdése értelmében hulladékgyűjtési tevékenység – e törvényben, valamint kormányrendeletben meghatározott kivétellel – hulladékgyűjtési engedély vagy nyilvántartásba vétel alapján végezhető.

A Ht. 2. § (1) bekezdés 7. pontja szerint az előkezelés, a hasznosítást vagy ártalmatlanítást megelőző előkészítő művelet. A Ht. 15. § (2) bekezdése alapján a hasznosítási művelet – ha törvény vagy kormányrendelet eltérően nem rendelkezik - a környezetvédelmi hatóság által kiadott hulladékgyűjtési engedély alapján végezhető. Fentiek alapján a Ht. 2. § (1) bekezdés 7. pontja

szerinti előkészítő művelet (előkezelés), mint a hasznosítást megelőző előkészítő művelet, is csak hulladékgazdálkodási engedély alapján végezhető.

A Bont.r. 2. § (1) bekezdés 3. pontja szerint a *bontás* a gépjárműfenntartó tevékenység személyi és dologi feltételeiről szóló miniszteri rendelet szerinti képesítéssel és jogosultsággal végezhető hulladékkezelési tevékenység, amely magában foglalja a hulladékká vált gépjármű alkatrészekre történő szétszedését - ideértve a hulladéknak minősülő bontott gépjárműalkatrész újrahasználtra előkészítését is -, valamint a hulladékká vált gépjármű aprítógéppel történő aprítását, darabolását, zúzását. A Bont.r. 2. § (1) bekezdés 7. pontja szerint a *szárazra fektetés* olyan, a bontást megelőző előkezelési tevékenység, amelynek során a hulladékká vált gépjárműből a veszélyes hulladékot tartalmazó összetevőket, elemeket, alkatrészeket eltávolítják.

A Ht. 15. § (2) bekezdése alapján a hasznosítási művelet – ha törvény vagy kormányrendelet eltérően nem rendelkezik - hulladékgazdálkodási engedély alapján végezhető.

A Ht. 2. § (1) bekezdés 20. pontja szerint a hasznosítás, bármely kezelési művelet, amelynek fő eredménye az, hogy a hulladék hasznos célt szolgál annak révén, hogy olyan más anyagok helyébe lép, amelyeket egyébként valamely konkrét funkció betöltésére használtak volna, vagy amelynek eredményeként a hulladékot oly módon készítik elő, hogy ezt a funkciót akár az üzemben, akár a szélesebb körű gazdaságban betölthesse.

A Kormányhivatal a rendelkezésére álló dokumentáció áttanulmányozása során megállapította, hogy az Engedélyes részére az engedélyezett hulladékgazdálkodási tevékenység műszaki feltételei biztosítottak. A tevékenységet megfelelő végzettségű szakember irányítja, az Engedélyes megfelelő pénzügyi garanciával rendelkezik az esetlegesen bekövetkező környezeti károk elhárításához, felszámolásához, illetve rendelkezik kárelhárítási tervvel, a környezetet veszélyeztető üzemzavar vagy baleset következményeinek csökkentésére és elhárítására.

Az Engedélyes a kérelmezett tevékenységekre vonatkozó igazgatási szolgáltatási díjakat megfizette, a hulladékgazdálkodási tevékenységet arra megfelelő képesítéssel rendelkező személy irányítja, a dokumentáció a végzettség igazolását tartalmazta, a környezetvédelmi megbízotti feladatokat megfelelő végzettséggel rendelkező személy látja el. A dokumentációhoz csatolták a köztartozásmentességre vonatkozó igazolást, tartalmazta a korábbi környezetvédelmi tevékenységgel kapcsolatos nyilatkozatokat. Az Engedélyes csatolta a telephelyre vonatkozó üzemeltetési szabályzatot. A dokumentáció tartalmazta a Telepengedélyt.

A jelen határozatban szereplő előkezelési és hasznosítási műveletek elvégzésének fő eredményeként, a hulladék hasznos célt szolgál annak révén, hogy olyan más anyagok helyébe lép, amelyeket egyébként valamely konkrét funkció betöltésére használtak volna. Az Engedélyes célja, hogy a jelen határozatban engedélyezett hulladékok minél nagyobb arányban, anyagában hasznosításra kerüljenek, értékesíthetők legyenek. A fentiek alapján megállapítást nyert, hogy a jelen határozatban szereplő veszélyes és nem veszélyes hulladékok előkezelésére és nem veszélyes hulladékok hasznosítására vonatkozó hulladékgazdálkodási engedély kiadásának sem jogi, sem műszaki akadálya nincs. Az engedélyezett tevékenység hozzájárul a környezetterhelés csökkentéséhez.

A benyújtott veszélyes és nem veszélyes hulladéktárolóhely üzemeltetési szabályzata megfelel a Létr. 21. § (5) bekezdése szerinti jogszabályi előírásoknak.

A Kormányhivatal a hulladékgazdálkodással kapcsolatos előírásait a Ht. 4. §, 9. §, 10. §, 15. §, 31. § és a Létr. és a Vesz. hull. tev. szab. előírásai alapján tette meg.

A Kormányhivatal a Ht. 2. § (1) bekezdése, a 15. § (2) bekezdése és a 62. § (1) bekezdése értelmében, az Eng. Korm. rendelet 14. § (3) és a 14/A. § (1) bekezdése alapján, a Ht. 80. § (1) bekezdése és az Eng. Korm. rendelet 7. § (2) és a 9. § (2) bekezdése szerinti tartalommal, valamint a hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségekről szóló 309/2014. (XII.11.) Korm. rendelet és a Vesz. hull. tev. szab. 3. §-at, előírásai alapján a rendelkező részben foglaltak szerint adta ki a hulladékgazdálkodási engedélyt.

A Kormányhivatal a gépjárműbontásra vonatkozó előírásait a Bont.r. alapján határozta meg.

A Kormányhivatal a döntését az Ákr. 80. § (1) bekezdése alapján határozatba foglalta.

A Kormányhivatal az engedély időbeli hatályát a Ht. 79. § (1) bekezdése alapján határozta meg, az engedély visszavonhatósága feltételéről a Ht. 79. § (4) bekezdése és az Eng. Korm. Rend. 15. § (1) és (2) bekezdései alapján rendelkezett.

A Kormányhivatal a veszélyes és a nem veszélyes hulladék hulladéktároló hely szabályzatát, illetve az üzemi gyűjtőhely üzemeltetési szabályzatát a Létr. 21. § (4) bekezdésében foglalt jogkörében eljárva hagyta jóvá.

A Kormányhivatal az Eng. Korm. Rend. 14. § (5) bekezdése alapján – a Ht. 79. § (8) bekezdésére figyelemmel – a rendelkező részben felhívta az Engedélyes figyelmét, hogy az engedélyköteles hulladékgazdálkodási tevékenység tovább folytatásának szándéka esetén az engedély időbeli hatályának lejárta előtt legalább 75 nappal gondoskodni kell a jogszabálynak megfelelő engedélykérelem benyújtásáról.

A Kormányhivatal a tevékenység megszüntetésének, befejezésének, illetve az adatokban történt változások bejelentésének kötelezettségét az Eng. Korm. Rend. 14. § (1)-(2) bekezdései alapján írta elő.

Az éves felügyeleti díj megfizetéséről a Ht. 82/A. § alapján tájékoztatta az Engedélyest a Kormányhivatal. A Kormányhivatal felhívja az Engedélyes figyelmét, hogy **a felügyeleti díjat telephelyenként évente egyszer kell megfizetni.**

A környezetvédelmi biztosítás megkötésének, a pénzügyi biztosítéknak, a céltartalék rendelkezésére állásának igazolását a Ht. 72. § (1) bekezdése írja elő, melyről a Kormányhivatal az Engedélyest tájékoztatta.

A Kormányhivatal felhívja az Engedélyes figyelmét, hogy amennyiben a Kormányhivatal megállapítja, hogy az Engedélyes a kérelmében valótlan adatokat szerepeltetett, az engedély megadásához előírt feltételek már nem állnak fenn, Engedélyes az engedélyezett tevékenységet megszünteti, vagy Engedélyes a tevékenységet az engedélyben foglaltaktól eltérő módon gyakorolja, a Ht. 84 § (1) és (2) bekezdésébe foglalt jogkövetkezményeket alkalmazza.

A határozat nem mentesít más hatóságok, valamint az ingatlan fölött rendelkezni jogosultak (tulajdonos, használó, vagy kezelő stb.) engedélyének, hozzájárulásának megszerzése alól, és polgári jogi vitákat nem dönt el.

Az Ákr. 85. § (5) bekezdés a) pontja értelmében a döntés közlésének napja az a nap, amelyen azt írásban közölték.

A Ht. 79. § (8) bekezdése alapján, a hulladékgazdálkodási hatósági engedélyezési eljárásokban az ügyintézési határidő 55 nap.

A Kormányhivatal – figyelemmel az Ákr. 43. § (1) és (2) bekezdésére – teljes eljárásra tért át, tekintettel arra, hogy a tárgyi ügyben hiánypótlásra való felhívás és szakhatóság megkeresése vált szükségessé.

A Kormányhivatal a Ht. 78/B. § 2. bekezdése 1. pontjának értelmében közzéteszi az érdemi és a hulladékgazdálkodási ügy véglegessé vált határozatát.

A Kormányhivatal tárgyi ügyben területi hulladékgazdálkodási hatóságként Korm. r. 2. § (1) bekezdése alapján járt el. A Kormányhivatal illetékességi területéről a Korm. r. 1. § (2) bekezdése rendelkezik.

A jogorvoslatról szóló tájékoztatás az Ákr. 114. § (1) bekezdésén alapul.


A kereset benyújtására vonatkozóan a közigazgatási perrendtartásról szóló 2017. évi I. törvény (a továbbiakban: Kp.) 39. §-a, az azonnali jogvédelem iránti kérelemről a Kp. 50. § (1) bekezdése alapján adott tájékoztatást a Kormányhivatal. A per tárgyaláson kívüli elbírálásáról a Kp. 77. §-a rendelkezik. A kereset elektronikus úton történő benyújtásáról, és a kötelező elektronikus kapcsolattartásról szóló Somogy Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály Hulladékgazdálkodási Osztály 7400 Kaposvár, Fő utca 37-39. Telefon: 82/795-970 Fax: -
e-mail: kornyeztvedelem@somogy.gov.hu Honlap: www.kormanyhivatalok.hu/kormanyhivatalok/somogy
Hivatali kapu rövid neve: SMKHKJHKTO KRID: 748078989
E-papír: <https://epapir.gov.hu>→Kormányhivatali ügyek→Környezet- és természetvédelmi feladatok→Somogy Vármegyei Kormányhivatal

tájékoztatásról a Kp. 29. § (1) bekezdése, az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény 9. § (1) bekezdése, valamint a polgári perben és a közigazgatási bírósági eljárásban alkalmazandó nyomtatványokról szóló 17/2020. (XII. 23.) IM rendelet alapján adott tájékoztatást a Kormányhivatal.

A keresetlevél kötelező adattartalmára vonatkozóan a Kp. 37. §-a az irányadó.

Kaposvár, elektronikus időbélyegző szerint

dr. Neszményi Zsolt
főispán nevében és megbízásából:



***Katona Dániel László**
osztályvezető

Kapják: 1. Ügyintézői utasítás szerint

