



SOMOGY VÁRMEGYEI  
KORMÁNYHIVATAL

Iktatószám: SO/KTHF/00052-22/2024.

Ügyintéző: Kiss Evelin

Török-Fork Dorottya

Telefonszám: 82/529-863

82/501-427

Tárgy: A GREEN TYRE Feldolgozó és Hasznosító Zrt. Marcali, Kossuth utca 2640/10., 2640/13., 2641/15. hrsz. alatti telephelyén nem veszélyes hulladék telephelyi gyűjtésére, előkezelésére és hasznosítására vonatkozó hulladékgazdálkodási engedélye

## HATÁROZAT

A **GREEN TYRE Feldolgozó és Hasznosító Zrt.** (székhelye: 8700 Marcali, Kossuth Lajos utca 82.; a továbbiakban: Engedélyes) kérelmére

### **hulladékgazdálkodási engedélyt**

adok a 2.) pontban meghatározott hulladékgazdálkodási tevékenység végzésére.

#### 1. Az Engedélyes adatai:

- 1.1. Neve: GREEN TYRE Feldolgozó és Hasznosító Zrt.
- 1.2. Székhelye: 8700 Marcali, Kossuth Lajos utca 82.
- 1.3. Telephelye: 8700 Marcali, Kossuth u. 82. (2640/10, 2640/13, 2641/15)
- 1.4. Statisztikai azonosító jele: 24722395-3832-114-14
- 1.5. Adószáma: 24722395-2-14
- 1.6. KÜJ: 103 185 198
- 1.7. KTJ: 102 134 183

#### 2. Az engedélyezett hulladékgazdálkodási tevékenység:

A határozat 3. pontjában meghatározott nem veszélyes hulladékok gyűjtése, előkezelése (E02-05) és hasznosítása (gumi- és műanyag örlemény előállítás gumiabroncs és egyéb műanyag és gumi hulladékok feldolgozásával) (R12, R3, R3a).

3. A tevékenységgel érintett hulladékok a hulladékjegyzékről szóló 72/2013. (VIII.27.) VM rendelet (a továbbiakban: VM rendelet) szerinti kódszáma, típusa, valamint mennyisége:

3.1. A nem veszélyes hulladék gyűjtési, előkezelési és hasznosítási tevékenységgel érintett nem veszélyes hulladékok:

Azonosító kód	Megnevezés	Mennyiség (t/év)
<b>07</b>	<b>Szerves kémiai folyamatból származó hulladék</b>	
07 02	<i>Műanyagok, műgumi és műszálak gyártásából, kisereléséből, forgalmazásából és felhasználásából származó hulladék</i>	
07 02 13	Hulladék műanyag	800
07 02 99	Közelebbről meg nem határozott hulladék	2.200
<b>12</b>	<b>Fémek, műanyagok alakításából, fizikai és mechanikai felületkezeléséből származó hulladék</b>	
12 01	<i>Fémek és műanyagok alakításából, fizikai és mechanikai felületkezeléséből származó hulladék</i>	
12 01 05	Gyalulásból és esztergálásból származó műanyag forgács	200
<b>16</b>	<b>A hulladékjegyzékben közelebbről meg nem határozott hulladék</b>	
16 01	<i>A közlekedés (szállítás) különböző területeiről származó hulladékká vált gépjármű (ideértve a terepjáró járművet is), a hulladékká vált gépjármű bontásából, valamint karbantartásából származó hulladék (kivéve a 13, a 14 főcsoportokban, a 16 06 és a 16 08 alcsoportokban meghatározott hulladék)</i>	
16 01 03	Hulladékká vált gumiabroncsok	35.000
16 01 19	Műanyagok	600
16 03	<i>Az előírásoknak nem megfelelő és nem használt termékek</i>	
16 03 06	Szerves hulladék, amely különbözik a 16 03 05-től	1.200
<b>17</b>	<b>Építési-bontási hulladék (beleértve a szennyezett területekről kitermelt földet is)</b>	
17 04	<i>Fémek (beleértve azok ötvözetét is)</i>	
17 04 11	Kábel, amely különbözik a 17 04 10-től	200
<b>19</b>	<b>Hulladékkezelő létesítményekből, a szennyvizet képződésének telephelyén kívül kezelő szennyvíztisztítókból, valamint az ivóvíz és ipari víz szolgáltatásból származó hulladék</b>	
19 12	<i>Közelebbről meg nem határozott mechanikai kezelésből (pl. Osztályozás, aprítás, tömörítés, pellet készítés) származó hulladék</i>	
19 12 04	Műanyag és gumi	1.600
<b>20</b>	<b>Települési hulladék (háztartási hulladék és a háztartási hulladékhoz hasonló kereskedelmi, ipari és intézményi hulladék), ideértve az elkülönítetten gyűjtött frakciót is</b>	
20 01	<i>Elkülönítetten gyűjtött hulladék frakciók (kivéve a 15 01)</i>	
20 01 39	Műanyagok	400
<b>Összesen:</b>		<b>42.200</b>

Az R3a hasznosítási tevékenység kizárólag a 16 01 03 hulladékká vált gumiabroncsok megnevezésű hulladékot érinti, melynek mennyisége 3 000 t/év.

#### 4. Az engedélyezett tevékenység végzésének helye:

Az Engedélyes a jelen határozat szerinti nem veszélyes hulladék hasznosítási tevékenységet a Marcali, Kossuth L. u. 82. szám alatti 2640/10, 2640/13 és 2641/15. hrsz. alatti területen elhelyezkedő, az Engedélyes tulajdonában lévő telephelyen végzi. A telephely a város ipari övezetében található, szilárd burkolatú úton jól megközelíthető. A telephely közműekkel ellátott, körülkerített terület, a telephelyen a szociális épületek biztosítottak, a csapadékvíz elvezetése megoldott. A tevékenység végzése során technológiai szennyvíz keletkezésével nem kell számolni. A területen található egy 1.200 m<sup>2</sup> alapterületű csarnok épület, valamint egy új építésű 1.197 m<sup>2</sup> alapterületű csarnok épület. Az épületeket 3.600 m<sup>2</sup> szilárd burkolattal ellátott tárolóterület veszi körül. Egyéb rendelkezésre álló tárolóterület 26.000 m<sup>2</sup>. A késztermékek tárolási helye csarnokon belül 300 m<sup>2</sup>, illetve kapacitás hiányában a kültéri tárolási hely.

Az Engedélyes a telephely vonatkozásában a Somogy Megyei Kormányhivatal Kaposvári Járási Hivatal Agrárügyi és Környezetvédelmi Főosztály Környezetvédelmi Osztálya (a továbbiakban: Járási Hivatal) által SO-04Z/KO/02158-4/2019. ügyiratszámom kiadott zajkibocsátási határérték megállapítására vonatkozó határozattal (a továbbiakban: Határérték határozat) rendelkezik.

Továbbá az Engedélyes a Járási Hivatal által SO-04Z/KO/1622-8/2019. ügyiratszámom kiadott légszennyező pontforrás levegővédelmi működési engedéllyel (a továbbiakban: Levegővédelmi működési engedély) rendelkezik.

A telephely a Marcali Közös Önkormányzati Hivatal Címzetes Főjegyzője (a továbbiakban: Főjegyző) által 6169-6/2019. ügyiratszámom kiadott telepengedéllyel (a továbbiakban: Telepengedély), valamint a Baranya Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság (a továbbiakban: Vízügyi Hatóság) által 35200/1995-12/2017.ált. ügyiratszámom kiadott S. VII/247. vízikönyvi számú vízjogi üzemeltetési engedéllyel rendelkezik.

#### 5. Az engedélyezett technológia műszaki és környezetvédelmi jellemzői:

Az Engedélyes a jelen határozatban engedélyezettnek szerint nem veszélyes hulladék telephelyi gyűjtési, előkezelési és hasznosítási tevékenységet (gumiabroncs anyagában történő hasznosítása, gumiőrlemény gyártása) végez.

A telephelyre a hulladékot gyűjtési és szállítási hulladékgazdálkodási engedéllyel rendelkező vállalkozások, valamint az Engedélyes külön hulladékgazdálkodási engedély birtokában gyűjti és szállítja be.

A telephelyre beérkező gumiabroncsokat hídmérleglen mérlegelik. A telephelyre beérkező gumiabroncs hulladék a csarnok melletti betonozott tárolási területre kerül, majd az előválogatást követően rövid időn belül feldolgozzák. A telephelyen a gumiabroncs rakódása kézi- és gépi erővel történik. A telephelyen a gumiabroncsokat fajtájuk szerint osztályozzák (mezőgazdasági, teher, személy).

A telephelyre beszállított hulladékokról a hatályos jogszabályi előírásoknak megfelelő nyilvántartást vezetnek.

##### 5.1. *Nem veszélyes hulladék gyűjtése*

- A gyűjtött hulladékok ideiglenes tárolási helyét kijelölik és kialakítják a mennyiségek figyelembevételével.
- A beszállított gumiabroncs hulladékokat halomba rakás előtt válogatják.
- A gumiabroncs-hulladék között vannak olyan abroncsok, amelyek még használhatóak, újra futózhatóak. Az osztályozást követően a megfelelő állapotúnak ítélt gumiabroncsok kerülnek további hasznosításra.
- A válogatás után megmaradt részt halomba rakják, és innen kerül folyamatosan feldolgozásra, előbb hántolás, majd darabolás, aprítás, shredderezés. A halomba rakás is folyamatosan történik.
- Az aprításra és darabolásra kerülő gumiabroncs-hulladékot felhasználás előtt halomba rakják. A halomba rakás az általuk kidolgozott technológia szerint történik. A halmok végére támasztó sorokat tesznek. A támasztó sorokhoz közvetlen csatlakoznak az álló sarkok. A támasztó sorokat kézi erővel vagy targoncával végzik. Az álló soroknál az előre sorba rakott gumiabroncsot a rakodó gép felveszi és a kijelölt helyre teszi.

#### 5.2. Hulladék feldolgozása ELDAN technológiával:

- A telephelyen a hídmérlegen történő mérlegelés után átvett hulladékot kézi erővel osztályozzák. A hulladékok feldolgozását ELDAN technológiával végzik. A technológiával maximum 1.200 mm átmérőjű és 300 mm széles gumiabroncsot tudnak kezelni.
- A gumi hulladékot három lépésben aprítják. Mindhárom aprítási fázis után méret szerint szétválasztják az aprítékot és a nem megfelelő mértékben aprított részt visszaadagolják a berendezés garatjára. A második aprítás után mágnesszalaggal elválasztják az acél hulladékot, amit konténerben gyűjtenek, majd tömbökké préselnek. A harmadik aprító fázis után tovább tisztítják a gumi frakciót, amit szemcseméret szerint négy csoportba osztályoznak. A textilszálak leválasztását vibrációs válogató asztalon végzik.
- A porleválasztáshoz levegővédelmi működési engedéllyel rendelkező pontforrás tartozik.
- A terméknek minősülő értékesítésre szánt gumiőrleményt big-bag zsákokba csomagolják, a textil frakció szintén betárolásra kerül a csarnokon belül kialakított tárolóhelyen.
- A gumiőrleményt részben a telephelyen belül termék előállításra felhasználják (gumilap gyártás) és ezután értékesítik, illetve a gumiőrleményt termékként más feldolgozók felé is értékesítik.
- A keletkező másodlagos hulladékot arra engedéllyel rendelkező gazdálkodóknak adják át.
- A tevékenység végzése során keletkező másodlagos hulladékok:

Azonosító kód	Megnevezés
<b>19</b>	<b>Hulladékkezelő létesítményekből, a szennyvizet képződésének telephelyén kívül kezelő szennyvíztisztítókból, valamint az ivóvíz és ipari víz szolgáltatásból származó hulladék</b>
19 10	<i>Fém tartalmú hulladék aprításából (shredderezéséből) származó hulladék</i>
19 10 01	Vas- és acélhulladék
19 10 06	Más frakciók, amelyek különböznek a 19 10 05-től
19 12	<i>Közelebbről meg nem határozott mechanikai kezelésből (pl. Osztályozás, aprítás, tömörítés, pellet készítés) származó hulladék</i>

Somogy Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály Hulladékgazdálkodási Osztály  
7400 Kaposvár, Fő utca 37-39. Telefon: 82/795-970 Fax: -

e-mail: [kornyeztvedelem@somogy.gov.hu](mailto:kornyeztvedelem@somogy.gov.hu) Honlap: <https://kormanyhivatalok.hu/kormanyhivatalok/somogy>

Hivatali kapu rövid neve: SMKHKJHKTO KRID: 748078989

E-papír: <https://epapir.gov.hu> → Kormányhivatali ügyek → Környezet- és természetvédelmi feladatok → Somogy Vármegyei Kormányhivatal

19 12 02	Fém vas
19 12 08	Textíliák

- A tevékenység végzése során keletkező hulladékokat (pl. karbantartás) üzemi gyűjtőhelyen tárolják.

### 5.3. Hulladék feldolgozása horzsolásos technológiával:

- A horzsolásos technológiával a nagy átmérőjű gumibroncsok hasznosítását végzik.
- Az AKR 510 C – CNC BUFFER típusú horzsoló gépet a 2640/13. hrsz. területen épített csarnokban helyezték el.
- A gumibroncsról a hántolófej választja le az értékes anyagot. A technológiával az ELDAN gépsorral előállítható gumifrakciókhoz hasonló méretű és összetételű gumiőrlemény állítható elő.
- A horzsolás során keletkező port ciklonos porleválasztóval, valamint a vágófej alá helyezett zsákos leválasztóval választják le. A porleválasztáshoz levegővédelmi működési engedéllyel rendelkező pontforrás tartozik.
- A horzsolás után visszamaradó abroncsot négy felé vágják és az ELDAN technológiával feldolgozzák.

Az ELDAN őrlőüzem technológiai kapacitása, anyagmérlege:

A két gyártósoron kb. évi 40.000 tonna gumihulladékból kb. 24.000 tonna késztermék (tisztá granulátum VTSZ 4004) előállítása történik. A technológia során kb. 8.000 tonna acél, kb. 7.800 tonna textil és kb. 200 tonna egyéb nem veszélyes frakció (gumibroncs szennyeződéséből származó kavicsos homokos acél) keletkezik.

Az ELDAN gépsorból párhuzamosan 2 db került telepítésre.

### 5.4. Újrahasználatra történő előkészítés – R3a

- Az átvételre kerülő hulladékok amennyiben szükséges alaki jellemzők alapján kerülnek osztályozásra. Ez a fajta előkezelés kézi erővel történik. Az átvett hulladékok kézi erővel történő osztályozása, válogatása során az elsődleges cél a megfelelő állapotúnak ítélt gumibroncs hulladékok elkülönített válogatása. Az osztályozást követően a megfelelő állapotúnak ítélt gumibroncsok kerülnek további hasznosításra. Amennyiben a telephelyre beérkező gumibroncs hulladék nem megfelelő minőségű, úgy azt az előválogatást követően rövid időn belül feldolgozzák. A telephelyen a gumibroncs rakódása kézi- és gépi erővel történik. A telephelyen a gumibroncsokat fajtájuk szerint osztályozzák (mezőgazdasági, teher, személy).
- A használt, azonban még közlekedésre biztonságban alkalmas gumibroncsok újrahasználatának elősegítése. A gumibroncsok esetében a futófelületek ellenőrzését, tisztítását szükség esetén javítását végzik el, amelynek során a hulladékká vált termékeket előkészítik arra, hogy újrahasználható legyen.
- A gumibroncs hulladékok szervizekből, kereskedőktől, lakosságtól származnak, amelytől az eredeti tulajdonosa hulladékként kíván megválni, függetlenül annak állapotától. A gyűjteni és

kezeleni kívánt gumiabroncs hulladékok tartalmazhatnak kifejezetten hibátlan, sérülésmentes, futófelület szempontjából enyhén kopott gumiabroncsokat is.

- A tisztítás az újrahasználtra történő előkészítés során mechanikai tisztítást jelent, melynek során a gumiabroncs hulladékokból a por és szükség esetén idegen anyag eltávolítása történik, kézi erővel porolják, illetve tisztító eszközzel (ronggyal) végzik el a műveletet.
- Amennyiben a gumiabroncs megfelel a kritériumoknak, abban az esetben külön gyűjtik, majd a gumiabroncs bevizsgáló géppel is ellenőrzik annak minőségét. A gumiabroncs bevizsgáló gép a gumi állapotát ellenőrzi úgy, hogy erő hatására összenyomja a gumit, aminek következtében az esetleges sérülés kidomborodik. Amennyiben a vizsgálat során kidomborodás, sérülés nem található és a gumi falvastagsága is megfelelő, úgy a gumiabroncsot, mint újrahasználtra előkészített gumiabroncsot terméké minősítik és értékesítik.
- A gumiabroncsok terméké minősítésének folyamata során az alábbi kritériumokat ellenőrzik:
  - Egyenetlen kopás minta.
  - Abroncs széleken található fűrészfogas kopás.
  - Domináns kopás az abroncs oldalfalán.
  - Futófelületbe ragadt tárgy.
  - Fokozott kopás egy tengelyen.
  - Túl alacsony gumi profilmélység.
  - Jelentős kopás a futófelület középső részén.
  - Dudorok, hurkák a gumi oldalfalán.
- Amennyiben a hasznosításra szánt hulladék minősége nem felel meg az előírásoknak, minőségi követelményeknek, úgy továbbra is hulladékként tartják nyilván és gumiőrleményt állítanak elő belőle.
- A hulladék gumiabroncsok őrléssel történő újrahasznosítására és esésvédő gumilapok, vasúttechnikai és egyéb rugalmas gumitermékek gyártására vonatkozóan Engedélyes az MSZ EN ISO 9001:2015 és MSZ EN ISO 14001:2015 szabványok szerint Integrált Irányítási rendszert vezetett be.

## 6. Rendelkezésre álló pénzügyi eszközök, személyi, tárgyi és közegészségügyi feltételek:

### 6.1. Pénzügyi eszközök:

Az Engedélyes rendelkezik a SIGNAL IDUNA Biztosító Zrt. -nél 000535625321 kötvényszámon megkötött környezetszennyezési felelősségbiztosítással, valamint a létesítmény bezárása, illetve a tevékenység felhagyása esetén a létesítmény rekultivációjának és utógondozásának, valamint a telephelyen lévő hulladékok kezelési költségeinek fedezésére szolgáló céltartalék képzési tervvel.

### 6.2. Személyi feltételek:

Az Engedélyes a telephelyen folytatott tevékenység végzéséhez szükséges személyi feltételekkel rendelkezik. Az Engedélyes a környezetvédelmi feladatok ellátására a jogszabályi előírásoknak megfelelő végzettségű környezetvédelmi megbízottat foglalkoztat.

### 6.3. Tárgyi feltételek:

Az Engedélyes a jelen határozatban engedélyezett tevékenység végzéséhez szükséges tárgyi eszközökkel rendelkezik.

Somogy Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály Hulladékgazdálkodási Osztály  
7400 Kaposvár, Fő utca 37-39. Telefon: 82/795-970 Fax: -

e-mail: [kornyezetvedelem@somogy.gov.hu](mailto:kornyezetvedelem@somogy.gov.hu) Honlap: <https://kormanyhivatalok.hu/kormanyhivatalok/somogy>

Hivatali kapu rövid neve: SMKHKJHKTO KRID: 748078989

E-papír: <https://epapir.gov.hu> → Kormányhivatali ügyek → Környezet- és természetvédelmi feladatok → Somogy Vármegyei Kormányhivatal

- ELDAN TYRE PLANT E4000T gumiabroncs feldolgozó gépsor
- Matteuzzi RAS 10/16 (sn.: 567) gumiabroncs ellenőrző gépsor
- SC1412T nagyörlő
- TBF szállítószalag
- MPR160T középörlő
- DM1850 mágneses leválasztó
- SILO V4 tároló siló
- Manitou homlokrakodó, targonca
- anyagmozgatáshoz használt gépjárművek, rakodógép

#### 6.4. Közegészségügyi feltételek:

Az Engedélyes a tevékenység végzéséhez szükséges közegészségügyi feltételeket (szükséges szociális épületek, telephely kártevőirtása) biztosítja.

#### 7. Az engedélyezett tevékenység végzésére vonatkozó környezetvédelmi előírások:

- 7.1. Jelen engedély alapján a határozat 4. pontjában meghatározott telephelyen, a határozat 3. pontjában meghatározott nem veszélyes hulladékok gyűjtése, előkezelése és hasznosítása végezhető az 5. pontban foglalt technológiával.
- 7.2. A tevékenység során az Engedélyes - a határozat 3. pontjában meghatározott - évente összesen maximálisan 42.200 tonna nem veszélyes hulladék gyűjtését, előkezelését és hasznosítását végezheti.
- 7.3. Veszélyes hulladék vagy veszélyes hulladékkal szennyezett hulladék nem kezelhető a telephelyen.
- 7.4. Az engedély alapján kizárólag műanyagot és fémet vagy gumit és fémet tartalmazó, veszélyes hulladéknak nem minősülő, szennyezetlen kábelek hasznosíthatók.
- 7.5. A hulladék mennyiségének meghatározását mérlegeléssel, a hatályos jogszabályoknak megfelelően biztosítani kell.
- 7.6. Az Engedélyes hulladékot a telephelyen – a kialakított tároló kapacitást meghaladóan – nem halmozhat fel.
- 7.7. A hasznosítási tevékenységre átvett hulladék más hulladékkal nem keverhető, valamint az Engedélyesnek gondoskodni kell arról, hogy a hasznosításra átvett különböző hulladékfajták egymással ne keveredjenek. A hulladékokat egymástól jól elkülönítetten kell tárolni.
- 7.8. A telephelyen a tevékenység végzése során keletkező hulladékokat (pl. gépek meghibásodásából – karbantartásából eredő hulladékok, kommunális jellegű hulladék) a telephelyen kialakításra került üzemi gyűjtőhelyen kell tárolni a hatályos jogszabályi előírásoknak megfelelően.
- 7.9. A telephelyen kialakított hulladéktároló helyen és üzemi gyűjtőhelyen a hulladékot hulladéktípusonként, hulladékfajtánként vagy a hulladék jellegének megfelelően elkülönítetten kell gyűjteni. A tárolt hulladék fajtáját, típusát a VM rend. szerinti azonosító kódját a konténeren, tárolóedényen, illetve a tárolás helyén felállított táblán jól látható módon fel kell tüntetni.
- 7.10. A hulladéktároló helyen és az üzemi gyűjtőhelyen csak annyi hulladék tárolható, amennyi a hulladék zavartalan és biztonságos tárolása érdekében lehetséges, figyelemmel a gyűjtőhelyek tárolókapacitására.
- 7.11. A kezelésre átvett hulladék és a késztermék tárolását környezetszennyezést kizáró módon kell végezni.
- 7.12. A kezelendő hulladékokból (gumiabroncs, műanyag- és gumi hulladék) egyidejűleg 8.900 tonna tárolható. A tárolást rendezetten kell végezni, a hulladék nem tartható a kijelölt tároló területen kívül. A keletkezett textil hulladék a leválasztó mellett kialakított tárolóban, valamint

Somogy Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály Hulladékgazdálkodási Osztály  
7400 Kaposvár, Fő utca 37-39. Telefon: 82/795-970 Fax: -

e-mail: [kornyeztvedelem@somogy.gov.hu](mailto:kornyeztvedelem@somogy.gov.hu) Honlap: <https://kormanyhivatalok.hu/kormanyhivatalok/somogy>

Hivatali kapu rövid neve: SMKHKJHKTO KRID: 748078989

E-papír: <https://epapir.gov.hu> → Kormányhivatali ügyek → Környezet- és természetvédelmi feladatok → Somogy Vármegyei Kormányhivatal

szükség esetén big-bag zsákokban tárolható, egyidejűleg legfeljebb 250 tonna mennyiségben, a keletkezett fém hulladék betonozott területen egyidejűleg legfeljebb 700 tonna mennyiségben tárolható a telephelyen.

- 7.13. Az üzemi gyűjtőhelyen egyidejűleg tárolható hulladék mennyisége maximum 5 tonna.
- 7.14. A telephelyen előkezelésre és hasznosításra átvett hulladékok, az átvételt követően az előkezelési és hasznosítási tevékenységgel együtt összesen legfeljebb 1 évig tárolhatóak.
- 7.15. A hulladéktároló hely és üzemi gyűjtőhely üzemeltetési szabályzatban foglaltak betartásáért az Engedélyes által kijelölt személy felelős.
- 7.16. A tevékenység végzése során keletkezett másodlagos veszélyes és nem veszélyes hulladékokat egymástól elkülönítetten, környezetszennyezést kizáró módon kell átmenetileg tárolni.
- 7.17. A hasznosítási műveleteken átesett hulladékok esetében az Engedélyesnek a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény (a továbbiakban: Ht.) 9. § (1) bekezdésben foglalt hulladékstátusz megszűnésére vonatkozó feltételek teljesülését igazoló dokumentumokkal kell rendelkeznie.
- 7.18. Amennyiben arra hatáskörrel rendelkező szervezet a kezelt hulladékot terméké minősíti – továbbiakban nem tekinthető hulladéknak – az szabadon értékesíthető.
- 7.19. Amennyiben a kezelt hulladék a bevizsgálást követően terméként történő hasznosításra nem alkalmas, a nem minősített hulladékot, továbbra is hulladékként kell kezelni és annak további kezeléséről a Ht. 31. §-ának figyelembevételével kell gondoskodni, kizárólag olyan hulladékkezelőnek adhatók át, amely rendelkezik az adott azonosító kódú hulladék kezelésére érvényes hulladékgazdálkodási engedéllyel. Az Engedélyes köteles megbizonyosodni a kezelő engedélyének meglétéről.
- 7.20. A porleválasztóból kikerülő, forgalomba nem hozható gumi, valamint az előállítás eredeti céljára nem értékesített gumi őrlemény hulladéknak tekintendő, azok kezelése csak a hulladékgazdálkodás előírásai szerint történhet.
- 7.21. A hulladék szállítása csak a közúti fuvarozásra minden tekintetben megfelelő gépjárművel, a közúti szállításra vonatkozó és a közlekedési szabályokat betartva, külön szállításra vonatkozó hulladékgazdálkodási engedély alapján végezhető.
- 7.22. A technológiai előírások megtartásával, az üzemzavarok megelőzésével, illetőleg elhárításával meg kell akadályozni a rendkívüli környezetszennyezést.
- 7.23. A munkagépek, szállítójárművek mosását, karbantartását, szervizelését csak arra engedéllyel rendelkező telephelyen végezhetik.
- 7.24. A hasznosított és keletkezett hulladékokról a hatályos jogszabályokban előírtaknak megfelelő naprakész nyilvántartást kell vezetni, és adatszolgáltatást kell teljesíteni.
- 7.25. A munkavégzési helyszínek rendezettségét, karbantartását, tisztántartását folyamatosan biztosítani kell.
- 7.26. Az Engedélyes a tevékenységét a mindenkor hatályos jogszabályok előírásainak megfelelően – jelen határozatban tett előírásokra figyelemmel – köteles végezni.
- 7.27. A pénzügyi, személyi, tárgyi és közegészségügyi feltételeket a tevékenység teljes időtartama során folyamatosan biztosítani kell.
- 7.28. A tevékenység végzése során az Engedélyesnek folyamatosan kell rendelkeznie környezeti káreseményre kiterjedő felelősségbiztosítással.
- 7.29. A jelen határozatban engedélyezett nem veszélyes hulladék gyűjtési, előkezelési és hasznosítási technológiától eltérni kizárólag a Somogy Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály Hulladékgazdálkodási Osztálya (a továbbiakban: Kormányhivatal) engedélyével lehet.
- 7.30. A tevékenység felhagyása esetén az Engedélyes birtokában lévő összes hulladék jogszerű kezeléséről gondoskodni kell.



- 7.31. Amennyiben a telephelyre beérkező hulladék a tervezett hasznosításra nem alkalmas, azt továbbra is hulladékként kell kezelni és az kizárólag olyan hulladékkezelőnek adható át, amely rendelkezik az adott azonosító kódú hulladék kezelésére érvényes hulladékgazdálkodási engedéllyel. Az Engedélyes köteles megbizonyosodni a kezelő engedélyének meglétéről.
- 7.32. A hulladékgazdálkodási közszolgáltatási résztevékenység és a hulladékgazdálkodási intézményi résztevékenység körébe eső hulladékok csak koncesszori alvállalkozóként vehetőek át.
- 7.33. A pénzügyi biztosíték, a céltartalék képzésére kötelezett gazdálkodó szervezet, valamint a környezetvédelmi biztosítás kötésére kötelezett személy **az üzleti év végét követő év május 31-ig a Kormányhivatalnak igazolja, hogy a környezetvédelmi biztosítást megkötötte, a pénzügyi biztosíték, a céltartalék rendelkezésére áll.**
- 7.34. A tevékenység ideiglenes, 30 napot meghaladó felfüggesztését a Kormányhivatalnak be kell jelenteni.
- 7.35. A Somogy Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály Környezetvédelmi Osztálya (a továbbiakban: Környezetvédelmi Osztály) által az SO/KTHF/03201-10/2022. ügyiratszámom kiadott levegőtisztaság- védelmi működési engedélyben (a továbbiakban: Levegőtisztaság- védelmi működési engedély) foglaltakat minden üzemelési körülmény mellett biztosítani kell.
- 7.36. A levegő védelméről szóló 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Levegő rendelet) 4. §-a értelmében „Tilos a légszennyezés, a diffúz forrás környezetvédelmi követelményeknek nem megfelelő működtetése miatt fellépő levegőterhelés, valamint a levegő lakosságot zavaró bűzzel való terhelése, továbbá a levegő olyan mértékű terhelése, amely légszennyezettséget okoz.”
- 7.37. A tevékenységek végzése a levegőterheltségi szint határértékeiről és a helyhez kötött légszennyező pontforrások kibocsátási határértékeiről szóló 4/2011. (I. 14.) VM rendelet (a továbbiakban: VM rendelet) 1. számú mellékletében meghatározott levegőminőségi határértékeket meghaladó légszennyezettséget nem okozhat.
- 7.38. A diffúz jellegű porkibocsátást a munkavégzés során – műszaki intézkedésekkel – a lehető legkisebb mértékűre kell csökkenteni.
- 7.39. A technológiai előírások megtartásával, az üzemzavarok megelőzésével, illetőleg elhárításával meg kell akadályozni a rendkívüli légszennyezést.
- 7.40. Amennyiben a rendkívüli légszennyezés bekövetkezik, megszüntetése érdekében haladéktalanul meg kell tenni a szükséges intézkedéseket, és értesíteni kell a Környezetvédelmi Osztályt.
- 7.41. A telephelyen a szállítási útvonalak rendszeres tisztántartásáról és portalanításáról gondoskodni kell.
- 7.42. A tevékenységből eredő zajkibocsátás nem haladhatja meg a Somogy Megyei Kormányhivatal Kaposvári Járási Hivatal Agrárügyi és Környezetvédelmi Főosztály Környezetvédelmi Osztály (a továbbiakban: Járási Hivatal) által az SO-04Z/KO/02158-4/2019. ügyiratszámom kiadott határozatban (a továbbiakban: Határérték határozat) előírt zajkibocsátási határértékeket, melyek teljesülését folyamatosan, minden üzemelési körülmény mellett biztosítani kell.
- 7.43. Az Engedélyes a zajforrás területén és hatásterületén tervezett vagy bekövetkezett minden olyan változást, amely határérték-túllépést okozhat, a változás bekövetkezését követő 30 napon belül köteles bejelenteni a Környezetvédelmi Osztálynak.
- 7.44. A telephelyen folytatott hulladékgazdálkodási tevékenységbe bevont, és a tevékenység során keletkező hulladékok tárolása, valamint a hulladékkezelési tevékenység csak az

adott hulladék jellegének megfelelő műszaki védelem mellett, illetve a földtani közeg veszélyeztetését, szennyezését kizáró módon folytatható.

- 7.45. A telephelyen folytatott tevékenység nem okozhatja a földtani közegnek a földtani közeg és a felszín alatti víz szennyezéssel szembeni védelméhez szükséges határértékekről és a szennyezések méréséről szóló 6/2009. (IV. 14.) KvVM-EüM-FVM együttes rendeletben (a továbbiakban: HÉR.) foglalt „B” szennyezettségi határértéknél kedvezőtlenebb állapotát.
- 7.46. A földtani közeg állapotának azonnali beavatkozást igénylő környezetkárosodása esetén a Engedélyes köteles megkezdeni a kárelhárítást a havária terve szerint.
- 7.47. Minden, a tevékenység folytatása során bekövetkező, a környezeti- illetve természeti elemeket veszélyeztető, károsító rendkívüli eseményt a Környezetvédelmi Osztálynak haladéktalanul be kell jelenteni (ügyeleti telefon: 70/504-3190). A rendkívüli eseményeket üzemnaplóban kell rögzíteni.
- 7.48. Az esetleges kárelhárítás során az eredeti környezetéből (helyéről) kitermelt és elszállított szennyezett anyagok kezelésére a hulladékokra vonatkozó külön jogszabályok előírásait kell alkalmazni.
8. Egyéb rendelkezések:
- 8.1. A hulladékgazdálkodási engedéllyel rendelkező gazdálkodóknak – kivéve a közszolgáltatót, valamint azt az esetet, ha a tevékenység az egységes környezethasználati engedélyezés hatálya alá tartozik – a felügyeleti díjat (40.000,- Ft/év) – **állandó telephelyenként – a tárgyév február 28. napjáig, első alkalommal a díj időarányos részét az engedély véglegesé válását követő 30 napon belül kell** megfizetni a Somogy Vármegyei Kormányhivatal Magyar Államkincstárnál vezetett SVKH környezet- és természetvédelem megnevezésű 10039007-00299688-38100004 számú előirányzat-felhasználási számlára.
- 8.2. Az Engedélyes az engedélyben rögzített – hulladékgazdálkodási tevékenységét nem érintő – **adataiban való változást** az annak bekövetkezésétől számított **15 napon belül köteles a Kormányhivatalnak bejelenteni.**
- 8.3. Az engedélyezett **hulladékgazdálkodási tevékenységet érintő változtatás** esetén az Engedélyesnek előzetesen **engedélymódosítási kérelmet kell benyújtania** a Kormányhivatalhoz. A tervezett változtatás csak a Kormányhivatal végleges határozata alapján valósítható meg.
- 8.4. Amennyiben az Engedélyes az engedélyezett **tevékenységet** az engedély időbeli hatályának lejártát követően is **folytatni kívánja**, az időbeli hatály lejártá előtt legalább **75 nappal** új engedély iránti **kérelmet kell benyújtania.**
- 8.5. Amennyiben az Engedélyes az engedélyezett hulladékgazdálkodási **tevékenység folytatását meg akarja szüntetni**, be akarja fejezni, azt a megszüntetést, befejezést megelőzően legalább **30 nappal a Kormányhivatalnak be kell jelentenie.**

9. Szakhatósági állásfoglalás:

- 9.1. A **Baranya Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság** (a továbbiakban: Igazgatóság) a 35200/628-3/2021.ált számú szakhatósági állásfoglalásában az engedély kiadásához **vízügyi és vízvédelmi szempontból – az alábbi előírásokkal – hozzájárult:**

*„- A felszín alatti víz és a földtani közeg minőségét veszélyeztető, vízszennyező anyagok elhelyezése kizárólag az erre a célra kialakított, műszaki védelemmel ellátott tároló helyeken történhet.*

Somogy Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály Hulladékgazdálkodási Osztály  
7400 Kaposvár, Fő utca 37-39. Telefon: 82/795-970 Fax: -

e-mail: [kornyeztvedelem@somogy.gov.hu](mailto:kornyeztvedelem@somogy.gov.hu) Honlap: <https://kormanyhivatalok.hu/kormanyhivatalok/somogy>

Hivatali kapu rövid neve: SMKHKJHKTO KRID: 748078989

E-papír: <https://epapir.gov.hu>→Kormányhivatali ügyek→Környezet- és természetvédelmi feladatok→Somogy Vármegyei Kormányhivatal

- Az üzemeltető az általa okozott, vagy üzemszerű működésen kívül álló okokból bekövetkezett szennyezést köteles bejelenteni az Igazgatóságnak. Egyidejűleg köteles azonnal befejezni a szennyező tevékenységet és megkezdeni a kárenyhítést szolgáló intézkedéseket.

**Egyidejűleg a 35200/628-1/2021.ált. iktatószámú szakhatósági állásfoglalást visszavonom.”**

Az **Igazgatóság** a 35200/372-1/2024.ált. számú szakhatósági állásfoglalásában az engedély módosításához kikötés nélkül hozzájárult.

**9.2. A Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti Hatósága Bányászati és Gázipari Főosztály Pécsi Bányafelügyeleti Osztálya** (a továbbiakban: Bányafelügyelet) az SZTFH-BANYASZ/1298-4/2024. iktatószámú végzésében a szakhatósági eljárását megszüntetette.

**10. A Környezetvédelmi Osztály** az SO/KTHF/00656-2/2024. ügyiratszámú véleményében az engedély módosításához az alábbi környezetvédelmi előírásokkal járul hozzá:

**„Levegőtisztaság- védelmi szempontból:**

- *A Környezetvédelmi Osztály által az SO/KTHF/03201-10/2022. ügyiratszámon kiadott levegőtisztaság- védelmi működési engedélyben (a továbbiakban: Levegőtisztaság- védelmi működési engedély) foglaltakat minden üzemelési körülmény mellett biztosítani kell.*
- *A levegő védelméről szóló 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Levegő rendelet) 4. §-a értelmében „Tilos a légszennyezés, a diffúz forrás környezetvédelmi követelményeknek nem megfelelő működtetése miatt fellépő levegőterhelés, valamint a levegő lakosságot zavaró bűzzel való terhelése, továbbá a levegő olyan mértékű terhelése, amely légszennyezettséget okoz.”*
- *A tevékenységek végzése a levegőterheltségi szint határértékeiről és a helyhez kötött légszennyező pontforrások kibocsátási határértékeiről szóló 4/2011. (I. 14.) VM rendelet (a továbbiakban: VM rendelet) 1. számú mellékletében meghatározott levegőminőségi határértékeket meghaladó légszennyezettséget nem okozhat.*
- *A diffúz jellegű porkibocsátást a munkavégzés során – műszaki intézkedésekkel – a lehető legkisebb mértékűre kell csökkenteni.*
- *A technológiai előírások megtartásával, az üzemzavarok megelőzésével, illetőleg elhárításával meg kell akadályozni a rendkívüli légszennyezést.*
- *Amennyiben a rendkívüli légszennyezés bekövetkezik, megszüntetése érdekében haladéktalanul meg kell tenni a szükséges intézkedéseket, és értesíteni kell a Környezetvédelmi Osztályt.*
- *A telephelyen a szállítási útvonalak rendszeres tisztántartásáról és portalanításáról gondoskodni kell.*

**Zaj- és rezgésvédelmi szempontból:**

- *A tevékenységből eredő zajkibocsátás nem haladhatja meg a Somogy Megyei Kormányhivatal Kaposvári Járási Hivatal Agrárügyi és Környezetvédelmi Főosztály Környezetvédelmi Osztály*

Somogy Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály Hulladékgazdálkodási Osztály  
7400 Kaposvár, Fő utca 37-39. Telefon: 82/795-970 Fax: -

e-mail: [kornyeztvedelem@somogy.gov.hu](mailto:kornyeztvedelem@somogy.gov.hu) Honlap: <https://kormanyhivatalok.hu/kormanyhivatalok/somogy>

Hivatali kapu rövid neve: SMKHKJHKTO KRID: 748078989

E-papír: <https://epapir.gov.hu>→Kormányhivatali ügyek→Környezet- és természetvédelmi feladatok→Somogy Vármegyei Kormányhivatal

(a továbbiakban: Járási Hivatal) által az SO-04Z/KO/02158-4/2019. ügyiratszámom kiadott határozatban (a továbbiakban: Határérték határozat) előírt zajkibocsátási határértékeket, melyek teljesülését folyamatosan, minden üzemenlési körülmény mellett biztosítani kell.

- A Zrt. a zajforrás területén és hatásterületén tervezett vagy bekövetkezett minden olyan változást, amely határérték-túllépést okozhat, a változás bekövetkezését követő 30 napon belül köteles bejelenteni a Környezetvédelmi Osztálynak.

**Földtani közeg védelme szempontjából:**

- A telephelyen folytatott hulladékgazdálkodási tevékenységbe bevont, és a tevékenység során keletkező hulladékok tárolása, valamint a hulladékkezelési tevékenység csak az adott hulladék jellegének megfelelő műszaki védelem mellett, illetve a földtani közeg veszélyeztetését, szennyezését kizáró módon folytatható.
- A telephelyen folytatott tevékenység nem okozhatja a földtani közegnek a földtani közeg és a felszín alatti víz szennyezéssel szembeni védelméhez szükséges határértékekről és a szennyezések méréséről szóló 6/2009. (IV. 14.) KvVM-EüM-FVM együttes rendeletben (a továbbiakban: HÉR.) foglalt „B” szennyezettségi határértéknél kedvezőtlenebb állapotát.
- A földtani közeg állapotának azonnali beavatkozást igénylő környezetkárosodása esetén a Zrt. köteles megkezdeni a kárelhárítást a havária terve szerint.
- Minden, a tevékenység folytatása során bekövetkező, a környezeti- illetve természeti elemeket veszélyeztető, károsító rendkívüli eseményt a Környezetvédelmi Osztálynak haladéktalanul be kell jelenteni (ügyeleti telefon: 70/504-3190). A rendkívüli eseményeket üzemnaplóban kell rögzíteni.
- Az esetleges kárelhárítás során az eredeti környezetéből (helyéről) kitermelt és elszállított szennyezett anyagok kezelésére a hulladékokra vonatkozó külön jogszabályok előírásait kell alkalmazni.

**Továbbá az Engedély 7.22., , 7.25. és 7.26. pontjait kérem törölni.”**

7. **A Marcali, Kossuth utca 2640/10., 2640/13., 2641/15. hrsz. alatti telephelyen létesített hulladéktároló hely és üzemi gyűjtőhely üzemeltetési szabályzatát a jelen engedély rendelkező részében előírtak betartása mellett jóváhagyom.**
8. **Az engedély 2026. március 31. napjáig hatályos, de környezetvédelmi érdekből visszavonható.**

Az eljárás során az Engedélyes által megfizetett igazgatási szolgáltatási díjon felül egyéb eljárási költség nem merült fel, ezért annak megállapításáról és viseléséről a Kormányhivatal nem rendelkezett.

A döntés a közléssel végleges, ellene fellebbezésnek helye nincs.

A döntés közlésétől számított 30 napon belül annak bírósági felülvizsgálatát lehet kérni jogszabálysértésre hivatkozással a Somogy Vármegyei Kormányhivatallal szembeni kereset indításával.

A keresetlevelet 30 napon belül a Somogy Vármegyei Kormányhivatalhoz (7400 Kaposvár, Nagy Imre tér 1.) kell benyújtani a Pécsi Törvényszéknek (7621 Pécs, Jókai utca 10.) címezve.

Az elektronikus kapcsolattartásra / elektronikus ügyintézésre köteles fél - többek között a jogi képviselővel eljáró fél és a belföldi székhelyű gazdálkodó szervezet - az e-Papír szolgáltatás igénybevételével köteles benyújtani a keresetlevelet az elsőfokú közigazgatási határozatot hozó szervnél a <https://epapir.gov.hu/> honlapon keresztül.

A jogi képviselő nélkül eljáró fél a közigazgatási keresetet az Országos Bírósági Hivatal által rendszeresített nyomtatványon is benyújthatja, ami a <http://birosag.hu/nyomtatvany-urlopok/keresetlevel-nyomtatvanyok> oldalról tölthető le.

Amennyiben a személyesen eljáró természetes személy az elektronikus kapcsolattartási módot választja, akkor a beadványait Ügyfélkapu igénybevételével nyújthatja be és a bíróság is elektronikusan kézbesít részére.

Ha törvény eltérően nem rendelkezik, keresetlevél benyújtásának a határozat végrehajtására nincs halasztó hatálya, azonban azonnali jogvédelem iránti kérelem terjeszhető elő. A kérelemben részletesen meg kell jelölni azokat az indokokat, amelyek az azonnali jogvédelem szükségességét megalapozzák, és az ezek igazolására szolgáló okiratokat csatolni kell, a kérelmet megalapozó tényeket pedig valószínűsíteni kell.

A Kormányhivatal tájékoztatja, hogy a per kapcsán keletkező perköltség és kereseti illeték megfizetése a pereszes felet terheli, a közigazgatási peres eljárásban a felet – ideértve a beavatkozót és az érdekeltet is – tárgyi illeték-feljegyzési jog illeti meg.

A bíróság az ügy érdemében – ha egyik fél sem kérte tárgyalás tartását, és azt a bíróság sem tartja szükségesnek – tárgyaláson kívül határoz. Tárgyalás tartását a felperes a keresetlevélben kérheti.

## INDOKOLÁS

Az Engedélyes rendelkezik a Somogy Megyei Kormányhivatal Agrárügyi és Környezetvédelmi Főosztály Környezetvédelmi Osztály által a SO/TO/00274-15/2021. ügyiratszámom kiadott és a Kormányhivatal által az SO/KTHF/00052-16/2024. ügyiratszámom módosított a Marcali, Kossuth utca 2640/10., 2640/13. és 2641/15. hrsz. alatti telephelyén nem veszélyes hulladék hasznosítására vonatkozó hulladékgazdálkodási engedéllyel (a továbbiakban: Engedély). Az Engedély 2021. március 11. napján véglegessé vált és 2026. március 31. napjáig hatályos.

Az Engedélyes meghatalmazása alapján eljáró Szakértő 2024. február 26. napján a Kormányhivatalhoz benyújtott kérelmében az Engedélyek egységes szerkezetbe foglalását kérte.

Az Engedélyes a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól szóló 14/2015. (III. 31.) FM rendelet (a továbbiakban: FM rendelet) 1. számú melléklet 20.3. pontjai szerinti 30.000 forint összegű igazgatási szolgáltatási díjat – felhívásra – megfizette.

A Kormányhivatal az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről szóló 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) 1. § (1) bekezdése és az 1. melléklet 19. táblázat 57. és 58. pontjai alapján megkereste az ügyben érintett vízügyi és vízvédelmi hatáskörrel rendelkező Igazgatóságot, hogy a nem veszélyes hulladékok előkezelésére és hasznosítására vonatkozóan adja meg szakhatósági állásfoglalását a tárgyi ügyben.

A hatáskörében és illetékessége szerint eljáró szakhatóság állásfoglalását a rendelkező rész szerint megadta.

**Az Igazgatóság** a 35200/372-1/2024. ált. számú vízügyi és vízvédelmi szakhatósági állásfoglalását az alábbiakkal indokolta:

Somogy Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály Hulladékgazdálkodási Osztály  
7400 Kaposvár, Fő utca 37-39. Telefon: 82/795-970 Fax: -

e-mail: [kornyeztvedelem@somogy.gov.hu](mailto:kornyeztvedelem@somogy.gov.hu) Honlap: <https://kormanyhivatalok.hu/kormanyhivatalok/somogy>

Hivatali kapu rövid neve: SMKHKJHKTO KRID: 748078989

E-papír: <https://epapir.gov.hu> → Kormányhivatali ügyek → Környezet- és természetvédelmi feladatok → Somogy Vármegyei Kormányhivatal

„Az Osztály a tárgyi ügyben SO/KTHF/00052-5/2024. számon megkereste az Igazgatóságot szakhatósági állásfoglalás megadása céljából.

Az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről szóló 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet 1. melléklet 19. táblázat 57 és 58. pontjai alapján nem veszélyes hulladék előkezelése, tárolása, hasznosítása, ártalmatlanítása engedélyezése iránti eljárásban vízügyi és vízvédelmi szakhatósági hatáskörben vizsgálandó szakkérdés annak elbírálása, hogy a felszíni és felszín alatti vizek minősége védelmére jogszabályban, illetve határozatban meghatározott előírások érvényesülnek-e, hogy a tevékenység vízellátása, a keletkező csapadék-és szennyvíz elvezetése, valamint a szennyvíz tisztítása biztosított-e, a vízbázis védőterületére, védőidomára jogszabályban, illetve határozatban meghatározott előírások érvényesülnek-e, valamint a vizek lefolyására, az árvíz és a jég levonulására gyakorolt hatás vizsgálata.

A szakhatósági megkeresésben az Osztály megadta a Kérelmező által, 2023. decemberében összeállított dokumentáció elektronikus elérési útvonatát.

A szakhatósági megkeresés mellékleteként megküldött iratok és a rendelkezésre álló adatok alapján a fent hivatkozott szakkérdések tekintetében az alábbiakat állapítottam meg:

A Kérelmező a Marcali, 2640/10,13,15 hrsz. -ú telephelyén gumiabroncs hulladékok feldolgozását végzi. A Kérelmező a tevékenységét a még közlekedésre biztonságosan alkalmas gumiabroncsok újra használatra történő előkészítéssel egészítené ki.

A rendelkezésemre álló kérelem és dokumentáció érdemi vizsgálatát követően a fenti jellemzőket, valamint a felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII.21.) Korm. rendeletet és a felszíni vizek minősége védelmének szabályairól szóló 220/2004. (VII. 21.) Korm. rendeletet figyelembe véve a rendelkező részben foglaltak szerint döntöttem.

Jelen szakhatósági állásfoglalást az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) 55. §-a (1), (2), (3) és (5) bekezdése alapján adtam.

A szakhatósági állásfoglalás elleni önálló jogorvoslat lehetőségét az Ákr. 55. § (4) bekezdése zárja ki.

Az Igazgatóság hatáskörét a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 28. § (1) bekezdése, a vízügyi igazgatási és vízügyi, valamint a vízvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 223/2014. (IX.4.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) 10. § (1) bekezdése és a vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szóló 72/1996. (V.22.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése, illetékességét a Korm. rendelet 10. § (2) bekezdése, valamint a 2. számú melléklet 5. pont b) alpontja állapítja meg.”

A Kormányhivatal a Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése és az 1. melléklet 19. táblázat 59/a. pontja alapján megkereste az ügyben érintett Bányafelügyeletet, hogy a nem veszélyes hulladékok gyűjtésére, előkezelésére és hasznosítására vonatkozóan adja meg szakhatósági állásfoglalását a tárgyi ügyben.

A hatáskörében és illetékessége szerint eljáró szakhatóság állásfoglalását a rendelkező rész szerint megadta.

A Bányafelügyelet az SZTFH-BANYASZ/1298-4/2024. iktatószámú végzését az alábbiakkal indokolta:

„A Somogy Vármegyei Kormányhivatal szakhatóságként megkereste a Bányafelügyeletet a GREEN TYRE Feldolgozó és Hasznosító Zrt. meghatalmazottjaként eljáró Kovács Mónika környezetvédelmi megbízott kérelme alapján indult eljárásban.

*Az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről szóló 531/2017. (XII.29.) Korm. rendelet (Korm. r.) 1. § (1) bekezdése alapján és az 1. sz. melléklet 19. táblázat 59a. pontja alapján nyilvántartott ásványnyersanyag-lelőhely, bányatelek érintettsége, ásványi nyersanyag kitermelése és annak használata, értékesítése, hasznosítása esetén van a Bányafelügyeletnek hatásköre.*

*A Bányafelügyelet a megkereséshez mellékelte, a kérelmező által készített „Green Tyre Feldolgozó és Hasznosító Zrt. Hulladékgazdálkodási engedély módosítási kérelem” című dokumentáció és a rendelkezésre álló nyilvántartások alapján megállapította, hogy a tárgyi helyszínek nem szerepelnek a felszínmozgásos területek nyilvántartásában, nem tartoznak bányatelekhez, továbbá nem szerepelnek az Állami Ásványi Nyersanyag és Geotermikus Energia Nyilvántartásban.*

*A Bányafelügyelet megállapította, hogy a Korm. rendelet 1. melléklet 9/20. pontja alapján a szakhatóság bevonására vonatkozó feltételek nem teljesültek, ezért hatáskörének hiányát állapította meg, és az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (Ákr.) 17. §, 46. § (1a) és 47. § (1) bekezdés a) pontjai alapján a rendelkező rész szerint döntött.”*

A Somogy Vármegyei Kormányhivatal Marcali Járási Hivatal Népegészségügyi Osztálya (SO-05/NEO/00115-2/2024. ügyiratszámú) az eljárás során a hulladékgazdálkodási hatóság kijelöléséről szóló 124/2021. (III. 12.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. r.) 7. § (2) bekezdése alapján megvizsgálva a Korm. r. 2. számú mellékletben meghatározott szakkérdést a környezet-egészségügyi szakkérdésekre, így különösen az egészségkárosító kockázatok és esetleges hatások felmérésére, a fertőző betegségek terjedésének megakadályozására, a rovar- és rágcsálóirtás, a veszélyes készítményekkel végzett tevékenység vizsgálatára, a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közegészségügyi, járványügyi vonatkozású követelmények érvényesítésére kiterjedő szakkérdésekben – **népegészségügyi feladatkörben eljárva, kifogást nem emeltek.**

A Környezetvédelmi Osztály az eljárás során a Korm. r. 7. § (2) bekezdései, valamint 2. melléklet 2. és 3. pontjában meghatározott szakkérdést megállapította, hogy a tevékenység az előírásai betartása mellett végezhető.

A Környezetvédelmi Osztály SO/KTHF/00656-2/2024. ügyiratszámú véleményét az alábbiak szerint indokolta:

*„A Zrt. rendelkezik a Somogy Megyei Kormányhivatal Agrárügyi és Környezetvédelmi Főosztály Környezetvédelmi Osztály által kiadott a Marcali, Kossuth utca 2640/10., 2640/13., 2641/15. hrsz. alatti telephelyén nem veszélyes hulladék hasznosítására vonatkozó Engedéllyel. Az Engedély 2021. március 11. napján véglegessé vált és 2026. március 31. napjáig hatályos.*

*A Zrt. képviselőjében eljáró Szakértő az Eljáró Hatósághoz 2023. december 22. napján érkezett kérelmében, az Engedély módosítását kérte, mert a Zrt. a nem veszélyes hulladék hasznosítási tevékenységét ki szeretné egészíteni egyéb hulladék hasznosítási (R3-R3a újrahasználatra történő előkészítés, terméké minősítés), valamint nem veszélyes hulladék előkezelési (E0205 - válogatás alaki jellemzők szerint (osztályozás)) tevékenységgel.*

*A fentiekben felsorolt a Zrt. által kérelmezett tevékenységek mellett az Eljáró Hatóság megállapította, hogy a Zrt. nem veszélyes gyűjtési tevékenységet is kíván végezni.*

*A kérelemhez csatoltan a Szakértő benyújtotta a hulladékgazdálkodási tevékenységek nyilvántartásba vételéről, valamint hatósági engedélyezéséről szóló 439/2012. (XII.29.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Eng. Korm. Rend.) a 9. § (1) bekezdés előírásai szerint részben összeállított dokumentációt.*

Az Eljáró Hatóság a kérelemhez mellékelt dokumentációt áttanulmányozva megállapította, hogy az hiányos és az SO/KTHF/00052-3/2024. iktatószámú végzésében az eljárás lefolytatásáért fizetendő igazgatási szolgáltatási díj megfizetésére és hiánypótlásra hívta fel a Zrt.-t.

Az Eljáró Hatóság a hulladékgazdálkodási hatóság kijelöléséről szóló 124/2021. (III. 12.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Hull.R.) 7. § (2) bekezdés, valamint a 2. számú melléklet 3. pontja szerint a tárgyi hulladékgazdálkodási hatósági eljárásában környezetvédelmi és természetvédelmi szakkérdések vizsgálatát kérte a Környezetvédelmi Osztálytól.

**A megkeresés mellékleteként megküldött iratok, a hiánypótlásként benyújtott dokumentumok és a rendelkezésre álló adatok alapján a Környezetvédelmi Osztály az alábbiakat állapította meg:**

**Általánosságban megállapítható:**

A Zrt. nem veszélyes hulladék gyűjtési, nem veszélyes hulladék előkezelési (E02-05) és hasznosítási (R12, R3-R3a) tevékenységet kíván végezni.

A Dél-dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség a 1744-5/2013. iktatószámmon, valamint a Baranya Megyei Kormányhivatal a 1611-14/2016. iktatószámmon kiadott előzetes vizsgálati eljárást lezáró határozatában megállapította, hogy a Marcali 2640/10; 2640/13; 2641/15 hrsz. alatti ingatlanokon lévő nem veszélyes hulladék hasznosító telep üzemeltetésével, illetve kapacitásnövelésével kapcsolatban környezetvédelmi engedélyezést kizáró ok nem merült fel, a tervezett tevékenységnek jelentős környezeti hatása nincs, ezért környezeti hatásvizsgálati eljárás lefolytatását nem tartották szükségesnek.

A Környezetvédelmi Osztály a kérelemdokumentációt áttanulmányozva megállapította, hogy a Zrt. az Engedélyben meghatározott kapacitásán (42.200 tonna/év) szeretné a továbbiakban is folytatni a gumiőrlemény előállítására vonatkozó hulladék hasznosítási tevékenységét.

Az újrahasználtra történő előkészítési hulladék hasznosítási tevékenység végzése során kizárólag a HAK 16 01 03 hulladékká vált gumibroncsok megnevezésű hulladék kerülne hasznosításra, amelynek mennyisége 35.000 tonna/év.

A telephelyen a HAK 16 01 03 azonosító kódú hulladékból 35.000 tonna/év mennyiséget vehet át a Zrt., amelyből újrahasználtra történő előkészítéssel hasznosítják a még használható gumibroncsokat, a maradék mennyiségből pedig gumiőrleményt állítanak elő.

Fentiek alapján megállapítható, hogy a telephely kapacitása a nem veszélyes hulladék hasznosítási tevékenységre vonatkozóan nem változik, így az újrahasználtra történő előkészítésre, mint hasznosítási tevékenységre a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII.25.) Korm. rendelet alapján nem szükséges új előzetes vizsgálati eljárást lefolytatni.

**Levegőtisztaság- védelmi szempontból megállapítható:**

A Zrt. rendelkezik az alapadatok nyilvántartásában szereplő gumifeldolgozás – gumiőrlet gyártás technológiához kapcsolódó P1, P5 és P6 azonosítószámú légszennyező pontforrásokra, az EPDM gyártás technológiához kapcsolódó P3 azonosítószámú légszennyező pontforrásra és az EPDM vulkanizálás technológiához kapcsolódó P4 azonosítószámú légszennyező pontforrásra vonatkozóan a Környezetvédelmi Osztály által kiadott Levegőtisztaság- védelmi működési engedéllyel. A Levegőtisztaság- védelmi működési engedély 2022. szeptember 28. napján véglegessé vált és a P3 azonosítószámú légszennyező pontforrásra vonatkozóan 2023. november 30. napjáig, a P4 és P5



azonosítószámú légszennyező pontforrásokra vonatkozóan 2024. május 31. napjáig, a P6 azonosítószámú légszennyező pontforrásra vonatkozóan 2026. december 15. napjáig, a P1 azonosítószámú légszennyező pontforrásra vonatkozóan 2027. szeptember 15. napjáig hatályos. A benyújtott dokumentumokból megállapítható továbbá, hogy új légszennyező pontforrás nem létesül. A hivatkozott légszennyező pontforrásokra vonatkozóan a levegővédelmi előírásokat a Levegőtisztaság-védelmi működési engedély tartalmazza.

A tervezett hulladékgazdálkodási tevékenység levegőterhelő hatásai a technológiai előírások betartása mellett, levegőminőségi határértékeket meghaladó légszennyezettséget várhatóan nem okoznak.

A Környezetvédelmi Osztály a levegőtisztaság- védelmi előírásokat a VM rendelet, valamint a Levegő rendelet 4. § és 26. § alapján adta meg.

**Zaj- és rezgésvédelmi szempontból megállapítható:**

A Járási Hivatal a Marcali, Kossuth utca 2640/13, 2640/10, 2641/15 helyrajzi szám alatti gumihasznosító üzemre vonatkozó Határérték határozatban előírt határértékek - minden üzemelési körülmény melletti - betartására kötelezte a Zrt. - t.

A benyújtott kérelem alapján megállapítható, hogy a Zrt. hasznosítási tevékenységét ki szeretné bővíteni. Az átvett hulladék gumiabroncsok kézi erővel történő osztályozását, leválogatását tervezi, melynek elsődleges célja a megfelelő állapotúnak ítélt gumiabroncs hulladékoktól történő elkülönítése. A válogatáshoz és a további ellenőrzésekhez domináns zajforrás üzemeltetése nem szükséges. A műszakrendben és a környezet beépítettségében változás nem történt.

A zajvédelmi szakági vélemény kialakítása környezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabályairól szóló 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet (a továbbiakban: zajR) 3. § (1) bekezdése és a zajR. 10. § (1) bekezdése alapján történt.

**Földtani közeg védelme szempontjából megállapítható:**

A Marcali 2640/10, 2640/13, 2641/15 hrsz. alatti ingatlanok területe egykor „szeméttelep”-ként funkcionált, de a területeket érintő, a felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet (továbbiakban: FAVr.) szerinti kármentesítési tevékenységről nincs tudomása a Környezetvédelmi Osztálynak.

A Környezetvédelmi Osztálynak jelenleg nincsenek a birtokában olyan adatok, amelyek alapján a FAVr. szerinti kármentesítési eljárás megindítására lenne szükség az érintett területek, illetve a tevékenység vonatkozásában.

A tevékenység folytatásához a telephelyen 1 db 1200 m<sup>2</sup>-es és egy 1197 m<sup>2</sup>-es csarnok található, valamint 3600 m<sup>2</sup>-es burkolt felület és a 26 000 m<sup>2</sup> egyéb tároló kapacitás áll rendelkezésre. A tevékenység során képződő hulladékok tárolására üzemi gyűjtőhely szolgál.

A tevékenység megvalósításához, folytatásához kapcsolódóan szennyezőanyagok elhelyezését, és földtani közegbe való bevezetését nem tervezik.

Az üzemszerű működésből eredően földtani közeg veszélyeztetése, szennyezése nem valószínűsíthető.

A tevékenységhez kapcsolódóan az esetlegesen környezetterhelést okozó balesetek vagy meghibásodások előfordulási lehetősége minimális.

Összességében a tevékenység folytatásából eredően a földtani-közeg védelme szempontjából jelentős hatás nem feltételezhető, az engedély módosítható.

A Környezetvédelmi Osztály földtani-közeg védelmét érintő kérdésekkel kapcsolatos véleménye és előírásai a FAVr. 10. §-án alapulnak.

**Természet – és tájvédelmi szempontból megállapítható:**

A tárgyi telephely belterületen helyezkedik el. A telephely védett és fokozottan védett természeti területnek, továbbá európai közösségi jelentőségű (Natura 2000) területnek, ökológiai hálózat övezetének, tájképvédelmi terület és tájképvédelmi szempontból kiemelten kezelendő terület övezetének nem része és barlang védőövezetét, egyedi tájértéket nem érint, így a természet védelmére vonatkozó nemzeti és európai uniós jogi követelményeknek, a tájvédelem jogszabályban rögzített követelményeinek való megfelelés vizsgálata nem szükséges.

A tervezett tevékenység megfelel a környezeti zaj és rezgés elleni védelem követelményeinek, a levegőtisztaság-védelmi előírásoknak, a földtani közeg védelme követelményeinek.

A Környezetvédelmi Osztály a Hull.R. 2. számú melléklet 3. pontjába foglalt hatáskörébe tartozó szakkérdéseket megvizsgálva megállapította, hogy a fentiekben leírtak alapján **az Engedély a korábban megadott környezetvédelmi előírások, valamint a jelen véleményben megadott környezetvédelmi előírások betartása mellett módosítható, a nem veszélyes hulladék hasznosítási, előkezelési és gyűjtési tevékenységre a hulladékgazdálkodási engedély kiadható. Továbbá a telephelyen létesített hulladéktároló hely és üzemi gyűjtőhely aktualizált üzemeltetési szabályzata elfogadható.**

Tájékoztatom a Tisztelt Eljáró Hatóságot, hogy a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 66/A § (3) bekezdése értelmében az eljárást lezáró döntés rendelkező része tartalmazza a szakkérdés vizsgálatának tényét, a szakkérdés vizsgálatának eredményét és az azok alapján meghatározott egyedi előírásokat, továbbá indokolása tartalmazza a szakkérdés vizsgálata során tett részletes megállapításokat.

A Környezetvédelmi Osztály tárgyi ügyben, területi környezetvédelmi hatóságként a környezetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 624/2022. (XII. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Kkr.) 5. § (2) bekezdése alapján járt el.

A Környezetvédelmi Osztály illetékességi területéről a Kkr. 2. § (1) bekezdése rendelkezik.”

A Kormányhivatal az eljárás során közreműködő szakhatóságok állásfoglalását és annak indoklásait az Ákr. 81. § (1) bekezdése alapján foglalta a határozatba. Az Ákr. 55. § (4) bekezdése alapján a szakhatóság döntése az eljárást befejező döntés elleni jogorvoslat keretében támadható meg.

A Ht. 62. § (1) bekezdése értelmében hulladékgazdálkodási tevékenység – e törvényben, valamint kormányrendeletben meghatározott kivétellel – hulladékgazdálkodási engedély vagy nyilvántartásba vétel alapján végezhető.

A Ht. 2. § (1) bekezdés 17. pontja alapján a **gyűjtés**, a hulladék összegyűjtése hulladékkezelő létesítménybe történő elszállítás céljából; a gyűjtés magában foglalja a hulladék előzetes válogatását és előzetes tárolását is. A Ht. 2. § (1) bekezdés 17a. pontja alapján a **gyűjtő**, olyan gazdálkodó szervezet, amely a hulladékot a hulladékbirtokostól, illetve hulladékgazdálkodási létesítményekből összegyűjti, átveszi. A Ht. 12. § (2) bekezdése alapján a gyűjtő – a (2a) és (2c) bekezdésben, valamint

a 28.§ (5) bekezdésében meghatározott kivétellel – tevékenységet gyűjtésre vonatkozó hulladékgazdálkodási engedéllyel végezheti.

A Ht. 2. § (1) bekezdés 7. pontja szerint az előkezelés, a hasznosítást vagy ártalmatlanítást megelőző előkészítő művelet. A Ht. 15. § (2) bekezdése alapján a hasznosítási művelet – ha törvény vagy kormányrendelet eltérően nem rendelkezik, valamint ha törvény vagy kormányrendelet az engedély kiadását más hatóság hatáskörébe nem utalja - a hulladékgazdálkodási hatóság által kiadott hulladékgazdálkodási engedély alapján végezhető. Fentiek alapján a Ht. 2. § (1) bekezdés 7. pontja szerinti előkészítő művelet (előkezelés), mint a hasznosítást megelőző előkészítő művelet, is csak hulladékgazdálkodási engedély alapján végezhető. A Ht. 2. § (1) bekezdés 20. pontja szerint a hasznosítás, bármely kezelési művelet, amelynek fő eredménye az, hogy a hulladék hasznos célt szolgál annak révén, hogy olyan más anyagok helyébe lép, amelyeket egyébként valamely konkrét funkció betöltésére használtak volna, vagy amelynek eredményeként a hulladékot oly módon készítik elő, hogy ezt a funkciót akár az üzemben, akár a szélesebb körű gazdaságban betölthesse.

A Kormányhivatal a Ht. 62. § (1) bekezdése, a Ht. 15. § (2) bekezdése értelmében, a Ht. 79. § (4) bekezdése, illetve az Eng. Korm. Rend. 14. § (3) bekezdése és 14/A. §-a alapján, a Ht. 80. § (1) bekezdése és az Eng. Korm. Rend. a 9. § (2) bekezdése szerinti tartalommal a rendelkező részben foglaltak szerint módosította a hulladékgazdálkodási engedélyt.

A Kormányhivatal a kérelem és a rendelkezésre álló iratok alapján megállapította, hogy az Engedély kiadásának és későbbi módosításának sem műszaki, sem jogi akadály a nincs, a tevékenység végzésének környezetvédelmi feltételei továbbra is biztosítottak.

A környezetvédelmi biztosítás megkötésének, a pénzügyi biztosítéknak, a céltartalék rendelkezésére állásának igazolását a Ht. 72. § (1) bekezdése írja elő, melyről a Kormányhivatal az Engedélyest tájékoztatta.

A Kormányhivatal a döntését az Ákr. 80. § (1) bekezdése alapján határozatba foglalta.

A Kormányhivatal tárgyi ügyben területi hulladékgazdálkodási hatóságként a hulladékgazdálkodási hatóság kijelöléséről szóló 124/2021. (III.12.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm.r.) 2. § (1) bekezdése alapján járt el. A Kormányhivatal illetékességi területéről a Korm. r. 1. § (2) bekezdése rendelkezik.

Az Ákr. 85. § (5) bekezdés a) pontja értelmében a döntés közlésének napja az a nap, amelyen azt írásban közzölték.

A Kormányhivatal – figyelemmel az Ákr. 43. § (1) és (2) bekezdésére – teljes eljárásra tért át, tekintettel arra, hogy a tárgyi ügyben hiánypótlásra való felhívás vált szükségessé.

A Ht. 79. § (8) bekezdése alapján, a hulladékgazdálkodási hatósági engedélyezési eljárásokban az ügyintézési határidő 55 nap.

A Kormányhivatal a Ht. 78/B. § (2) bekezdés 1. pontjának értelmében közzéteszi az érdemi és a hulladékgazdálkodási ügy véglegessé vált határozatát.

A jogorvoslatról szóló tájékoztatás az Ákr. 114. § (1) bekezdésén alapul.

A kereset benyújtására vonatkozóan a közigazgatási perrendtartásról szóló 2017.évi I. törvény (a továbbiakban: Kp.) 39. §- a, az azonnali jogvédelem iránti kérelemről a Kp. 50. § (1) bekezdése alapján adott tájékoztatást a Kormányhivatal. A per tárgyaláson kívüli elbírálásáról a Kp. 77. §- a rendelkezik. A kereset elektronikus úton történő benyújtásáról, és a kötelező elektronikus kapcsolattartásról szóló Somogy Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály Hulladékgazdálkodási Osztály

7400 Kaposvár, Fő utca 37-39. Telefon: 82/795-970 Fax: -

e-mail: [kornyezetvedelem@somogy.gov.hu](mailto:kornyezetvedelem@somogy.gov.hu) Honlap: <https://kormanyhivatalok.hu/kormanyhivatalok/somogy>

Hivatali kapu rövid neve: SMKHKJHKTO KRID: 748078989

E-papír: <https://epapir.gov.hu>→Kormányhivatali ügyek→Környezet- és természetvédelmi feladatok→Somogy Vármegyei Kormányhivatal

tájékoztatásról a Kp. 29. § (1) bekezdése, az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény 9. § (1) bekezdése, valamint a polgári perben és a közigazgatási bírósági eljárásban alkalmazandó nyomtatványokról 17/2020. (XII. 23.) IM rendelet alapján adott tájékoztatást a Kormányhivatal.

A keresetlevél kötelező adattartalmára vonatkozóan a Kp. 37. §- a az irányadó.

Kaposvár, elektronikus időbélyegző szerint

**dr. Neszményi Zsolt**  
főispán nevében és megbízásából:

**Katona Dániel László**  
osztályvezető

Kapják:                   Ügyintézői utasítás szerint