



SOMOGY VÁRMEGYEI
KORMÁNYHIVATAL

Iktatószám: SO/KTHF/04387-21/2024.
Ügyintézők: Kondacs Katalin
Török-Fork Dorottya
Telefonszámok: 82/795-730
82/501-427

Tárgy: A Dél-Kom Dél-dunántúli Kommunális Szolgáltató Nonprofit Kft. a 7570 Barcs, 0479/5 hrsz-ú telephelyén veszélyes és nem veszélyes hulladékok gyűjtésére és nem veszélyes hulladékok előkezelésére vonatkozó (hulladékgyűjtő udvar és átrakóállomás, válogatómű) új hulladékgazdálkodási engedélye

HATÁROZAT

A **Dél-Kom Dél-dunántúli Kommunális Szolgáltató Nonprofit Kft.** (székhelye: 7632 Pécs, Siklósi u. 52., a továbbiakban: Engedélyes) kérelmének helyt adva, részére

hulladékgazdálkodási engedélyt

adok a 2.) pontban meghatározott hulladékgazdálkodási tevékenység végzésére.

1. Az Engedélyes adatai:

- 1.1. Neve: Dél-Kom Dél-Dunántúli Kommunális Szolgáltató Nonprofit Kft.
- 1.2. Székhelye: 7632 Pécs, Siklósi út 52.
- 1.3. Telephelye: 7570 Barcs, 0479/5 hrsz.
- 1.4. Statisztikai azonosító jele: 11541587-3811-572-02
- 1.5. Adószáma: 11541587-2-02
- 1.6. KÜJ: 100 279 306
- 1.7. KTJ: 102 378 891

2. Az engedélyezett hulladékgazdálkodási tevékenység:

A határozat 3. pontjában meghatározott:

- nem veszélyes hulladékok telephelyi gyűjtése (hulladékudvar és átrakás),
- veszélyes hulladékok telephelyi gyűjtése (hulladékudvar),
- nem veszélyes hulladékok előkezelése (az átrakóállomáson végzett – a hulladék ártalmatlanítást és hasznosítást megelőző – előkészítő művelet) (**R12, E02-04**),
- nem veszélyes hulladékok előkezelése (a szelektíven gyűjtött nem veszélyes hulladékok válogatóműben végzett előkezelése, hasznosításra történő előkészítése) (**R12, E02-04, E02-05, E02-06**).

3. Az előkezelési és gyűjtési tevékenységgel érintett hulladékok a hulladékjegyzékről szóló 72/2013. (VIII.27.) VM rendelet (a továbbiakban: VMJ rend.) szerinti kódszáma, típusa, valamint mennyisége:

Somogy Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály Hulladékgazdálkodási Osztály
7400 Kaposvár, Fő utca 37-39. Telefon: 82/795-970 Fax: -

e-mail: kornyeztvedelem@somogy.gov.hu Honlap: <https://kormanyhivatalok.hu/kormanyhivatalok/somogy>

Hivatali kapu rövid neve: SMKHKJHKTO KRID: 748078989

E-papír: <https://epapir.gov.hu>→Kormányhivatali ügyek→Környezet- és természetvédelmi feladatok→Somogy Vármegyei Kormányhivatal

3.1. A válogatóműben előkezelhető hulladékok:

Azonosító kód	Megnevezés	Mennyiség (tonna/év)
15	Csomagolási hulladék; közelebbről meg nem határozott felitató anyagok (abszorbensek), törlőkendők, szűrőanyagok és védőruházat	
15 01	<i>Csomagolási hulladék (beleértve a válogatottan gyűjtött települési csomagolási hulladékot)</i>	
15 01 01	Papír és karton csomagolási hulladék	1.400
15 01 02	Műanyag csomagolási hulladék	1.000
15 01 03	Fa csomagolási hulladék	200
15 01 04	Fém csomagolási hulladék	300
15 01 05	Vegyes összetételű kompozit csomagolási hulladék	300
15 01 06	Egyéb, kevert csomagolási hulladék	4.000
15 01 07	Üveg csomagolási hulladék	500
15 01 09	Textil csomagolási hulladék	100
16	A hulladékjegyzékben közelebbről meg nem határozott hulladék	
16 01	<i>A közlekedés (szállítás) különböző területeiről származó hulladékká vált gépjármű (ideértve a terepjáró járműveket is), hulladékká vált gépjármű bontásból, valamint karbantartásából származó hulladék (kivéve a 13, a 14 főcsoportokban, 16 06 és 16 08 alcsoportokban meghatározott hulladék)</i>	
16 01 17	Vasfémek	100
16 01 18	Nemvas fémek	100
16 01 19	Műanyagok	50
16 01 20	Üveg	50
17	Építési-bontási hulladék (beleértve a szennyezett területekről kitermelt földet is)	
17 02	<i>Fa, üveg és műanyag</i>	
17 02 01	Fa	50
17 02 02	Üveg	50
17 02 03	Műanyag	50
20	Települési hulladék (háztartási hulladék és a háztartási hulladékhoz hasonló kereskedelmi, ipari és intézményi hulladék), ideértve az elkülönítetten gyűjtött frakciót is	
20 01	<i>Elkülönítetten gyűjtött hulladék frakciók (kivéve 15 01)</i>	
20 01 01	Papír és karton	1.000
20 01 02	Üveg	200
20 01 10	Ruhanemű	10
20 01 11	Textiliák	10
20 01 38	Fa, amely különbözik a 20 01 37-től	200
20 01 39	Műanyagok	400
20 01 40	Fémek	450
	Összesen:	10.000

3.2. A hulladékgyűjtő udvarban gyűjthető hulladékok:

Somogy Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály Hulladékgazdálkodási Osztály
7400 Kaposvár, Fő utca 37-39. Telefon: 82/795-970 Fax: -
e-mail: kornyeztvedelem@somogy.gov.hu Honlap: <https://kormanyhivatalok.hu/kormanyhivatalok/somogy>
Hivatali kapu rövid neve: SMK-KJKJHKTÓ KRID: 748078989
E-papír: <https://epapir.gov.hu>→Kormányhivatali ügyek→Környezet- és természetvédelmi feladatok→Somogy Vármegyei Kormányhivatal

3.2.1. A hulladékgyűjtő udvarban gyűjthető nem veszélyes hulladékok:

Azonosító kód	Megnevezése	Mennyiség (tonna/év)
02	Mezőgazdasági, kertészeti, akvakultúrás termelésből, erdőgazdálkodásból, vadászatból, halászatból, élelmiszerelőállításból és- feldolgozásból származó hulladék	
02 01	<i>Mezőgazdaság, kertészet, akvakultúrás termelés, erdőgazdálkodás, vadászat és halászat hulladéka</i>	
02 01 04	Műanyag hulladék (kivéve a csomagolást)	1
02 01 10	Fém hulladék	1
09	Fényképezési ipar hulladéka	
09 01	<i>Fényképezési ipar hulladéka</i>	
09 01 10	Egyszer használatos fényképezőgép, áramforrás nélkül	1
09 01 12	Áramforrást is tartalmazó, egyszer használatos fényképezőgép, amely különbözik a 09 01 11-től	1
15	Csomagolási hulladék; közelebről meg nem határozott felitató anyagok (abszorbens), törlőkendők, szűrőanyagok és védőruházat	
15 01	<i>Csomagolási hulladék (beleértve a válogatottan gyűjtött települési csomagolási hulladékot)</i>	
15 01 01	Papír és karton csomagolási hulladék	100
15 01 02	Műanyag csomagolási hulladék	100
15 01 03	Fa csomagolási hulladék	10
15 01 04	Fém csomagolási hulladék	50
15 01 05	Vegyes összetételű kompozit csomagolási hulladék	10
15 01 06	egyéb, kevert csomagolási hulladék	150
15 01 07	Üveg csomagolási hulladék	50
15 01 09	Textil csomagolási hulladék	10
16	A hulladékjegyzékben közelebről meg nem határozott hulladék	
16 01	<i>A közlekedés (szállítás) különböző területeiről származó hulladékká vált gépjármű (ideértve a terepjáró járművet is), a hulladékká vált gépjármű bontásából, valamint karbantartásából származó hulladék (kivéve a 13, a 14 főcsoportokban, a 16 06 és a 16 08 alcsoportokban meghatározott hulladék)</i>	
16 01 03	Hulladékká vált gumiabroncsok	50
17	Építési-bontási hulladék (beleértve a szennyezett területekről kitermelt földet is)	
17 01	<i>Beton, téglá, cserép és kerámia</i>	
17 01 01	Beton	10
17 01 02	Tégla	10
17 01 03	Cserép és kerámia	10
17 01 07	Beton, téglá, cserép és kerámia frakció vagy azok keveréke, amely különbözik a 17 01 06-tól	2.000
17 02	<i>Fa, üveg és műanyag</i>	
17 02 02	Üveg	1
17 02 03	Műanyag	1
17 04	<i>Fémek (beleértve azok ötvözetait is)</i>	

17 04 01	Vörösréz, bronz, sárgaréz	1
17 04 02	Alumínium	1
17 04 03	Ólom	1
17 04 04	Cink	1
17 04 05	Vas és acél	1
17 04 06	Ón	1
17 04 07	Fémkeverék	1
17 04 11	Kábel, amely különbözik a 17 04 10-től	1
17 08	<i>Gipsz-alapú építőanyag</i>	
17 08 02	Gipsz-alapú építőanyag, amely különbözik a 17 08 01-től	1
17 09	<i>Egyéb építési-bontási hulladék</i>	
17 09 04	Kevert építési-bontási hulladék, amely különbözik a 17 09 01-től, a 17 09 02-től és a 17 09 03-tól	10
20	Települési hulladék (háztartási hulladék és a háztartási hulladékhoz hasonló kereskedelmi, ipari és intézményi hulladék), ideértve az elkülönítetten gyűjtött frakciót is	
20 01	<i>Elkülönítetten gyűjtött hulladék frakciók (kivéve a 15 01)</i>	
20 01 01	Papír és karton	100
20 01 02	Üveg	50
20 01 10	Ruhanemű	10
20 01 11	Textíliák	10
20 01 25	Étolaj és zsír	10
20 01 28	Festékek, tinták, ragasztók és gyanták, amelyek különböznek a 20 01 27-től	10
20 01 30	Mosószeres, amelyek különböznek a 20 01 29-től	1
20 01 32	Gyógyszerek, amelyek különböznek a 20 01 31-től	1
20 01 34	Elemek és akkumulátorok, amelyek különböznek a 20 01 33-tól	1
20 01 36	Kiselejtezett elektromos és elektronikus berendezések, amelyek különböznek a 20 01 21-től, a 20 01 23-tól és a 20 01 35-től	100
20 01 38	fa, amely különbözik a 20 01 37-től	500
20 01 39	Műanyag	100
20 01 40	Fémek	50
20 02	<i>Kertekből és parkokból származó hulladék (a temetői hulladékot is beleértve)</i>	
20 02 01	Biológiailag lebomló hulladék	400
20 03	<i>Egyéb települési hulladék</i>	
20 03 07	Lomhulladék	500
	Összesen:	4.428

3.2.2. A hulladékgyűjtő udvarban gyűjthető veszélyes hulladékok:

Azonosító kód	Megnevezése	Mennyiség (tonna/év)
08	Bevonatok (festékek, lakkok és zománcok), ragasztók, tömítőanyagok és nyomdafestékek gyártásából, kiserelésből, forgalmazásából és felhasználásából származó hulladék	

08 03	Nyomdafestékek gyártásából, kisereléséből, forgalmazásából és felhasználásából származó hulladékok	
08 03 17*	Veszélyes anyagokat tartalmazó, hulladékká vált toner	10
09	Fényképezési ipar hulladéka	
09 01	Fényképezési ipar hulladéka	
09 01 11*	Egyszer használatos fényképezőgép, amely a 16 06 01, a 16 06 02 vagy a 16 06 03 azonosító kóddal jelölt tételekhez tartozó áramforrást is tartalmaz	1
13	Olajhulladék és a folyékony üzemanyag hulladéka (kivéve az étolajokat, valamint a 05 a 12 főcsoportokban meghatározott hulladékokat)	
13 02	Motor-, hajtómű- és kenőolaj hulladék	
13 02 05*	Ásványolaj alapú, klórvegyületet nem tartalmazó motor-, hajtómű- és kenőolaj	10
13 02 06*	Szintetikus motor-, hajtómű- és kenőolaj	1
13 02 07*	Biológiailag könnyen lebomló motor-, hajtómű- és kenőolaj	1
15	Csomagolási hulladék; közelebről meg nem határozott felitató anyagok (abszorbensek), törőköndők, szűrőanyagok és védőruházat	
15 01	Csomagolási hulladék (beleértve a válogatottan gyűjtött települési csomagolási hulladékokat)	
15 01 10*	Veszélyes anyagokat maradóként tartalmazó vagy azokkal szennyezett csomagolási hulladék	50
15 01 11*	Veszélyes, szilárd porózus mátrixot (pl. azbesztet) tartalmazó fémből készült csomagolási hulladék, ideértve a kiürült hajtógázos palackokat	5
16	A hulladékjegyzékben közelebről meg nem határozott hulladék	
16 01	A közlekedés (szállítás) különböző területeiről származó hulladékká vált gépjármű (ideértve a terepjáró járművet is), a hulladékká vált gépjármű bontásából, valamint karbantartásából származó hulladék (kivéve a 13, a 14 főcsoportokban, a 16 06 és a 16 08 alcsoportokban meghatározott hulladék)	
16 01 07*	Olajszűrő	1
16 01 13*	Fékfolyadék	1
16 01 14*	Veszélyes anyagokat tartalmazó fagyálló folyadék	1
16 06	Elemek és akkumulátorok	
16 06 01*	Ólomakkumulátor	10
20	Települési hulladék (háztartási hulladék és a háztartási hulladékhoz hasonló kereskedelmi, ipari és intézményi hulladék), ideértve az elkülönítetten gyűjtött frakciót is	
20 01	Elkülönítetten gyűjtött hulladék frakciók (kivéve a 15 01)	
20 01 13*	Oldószerek	5
20 01 14*	Savak	1
20 01 15*	Lúgok	1
20 01 17*	Fényképezési vegyszer	1
20 01 19*	Növényvédő szer	10
20 01 21*	Fénycsövek és egyéb higanytartalmú hulladék	5
20 01 26*	Olaj és zsír, amely különbözik a 20 01 25-től	1
20 01 27*	Veszélyes anyagokat tartalmazó festékek, tinták, ragasztók és gyanták	10

Somogy Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály Hulladékgazdálkodási Osztály

7400 Kaposvár, Fő utca 37-39. Telefon: 82/795-970 Fax: -

e-mail: kornyeztvedelem@somogy.gov.hu Honlap: <https://kormanyhivatalok.hu/kormanyhivatalok/somogy>

Hivatali kapu rövid neve: SMKHKJHKTO KRID: 748078989

E-papír: <https://epapir.gov.hu> → Kormányhivatali ügyek → Környezet- és természetvédelmi feladatok → Somogy Vármegyei Kormányhivatal

20 01 29*	Veszélyes anyagokat tartalmazó mosószer	1
20 01 33*	Elemek és akkumulátorok, amelyek között a 16 06 01, a 16 06 02 vagy a 16 06 03 azonosító kóddal jelölt elemek és akkumulátorok is megtalálhatók	10
20 01 35*	Veszélyes anyagokat tartalmazó, kiselejtezett elektromos és elektronikus berendezések, amelyek különböznek a 20 01 21-től és a 20 01 23-tól	50
20 01 37*	Veszélyes anyagokat tartalmazó fa	5
Összesen:		191

3.3. A hulladékgyűjtő udvarban hulladéktípusonként maximálisan tárolható hulladékmennyiségek:

3.3.1. A hulladékgyűjtő udvarban hulladéktípusonként maximálisan tárolható nem veszélyes hulladék mennyisége:

Azonosító kód	Megnevezése	Mennyiség (max.tonna)
02	Mezőgazdasági, kertészeti, akvakultúrás termelésből, erdőgazdálkodásból, vadászatból, halászatból, élelmiszerelőállításból és- feldolgozásból származó hulladék	
02 01	<i>Mezőgazdaság, kertészet, akvakultúrás termelés, erdőgazdálkodás, vadászat és halászat hulladéka</i>	
02 01 04	Műanyag hulladék (kivéve a csomagolást)	0,02
02 01 10	Fémhulladék	0,02
09	Fényképezési ipar hulladéka	
09 01	<i>Fényképezési ipar hulladéka</i>	
09 01 10	Egyszer használatos fényképezőgép, áramforrás nélkül	0,02
09 01 12	Áramforrást is tartalmazó, egyszer használatos fényképezőgép, amely különbözik a 09 01 11-től	0,02
15	Csomagolási hulladék; közelebbről meg nem határozott felitató anyagok (abszorbensek), törőkendők, szűrőanyagok és védőruházat	
15 01	<i>Csomagolási hulladék (beleértve a válogatottan gyűjtött települési csomagolási hulladékot)</i>	
15 01 01	Papír és karton csomagolási hulladék	2,5
15 01 02	Műanyag csomagolási hulladék	1,5
15 01 03	Fa csomagolási hulladék	0,5
15 01 04	Fém csomagolási hulladék	0,1
15 01 05	Vegyes összetételű kompozit csomagolási hulladék	0,1
15 01 06	Egyéb, kevert csomagolási hulladék	2,5
15 01 07	Üveg csomagolási hulladék	2
15 01 09	Textil csomagolási hulladék	0,1
16	A hulladékjegyzékben közelebbről meg nem határozott hulladék	
16 01	<i>A közlekedés (szállítás) különböző területeiről származó hulladékká vált gépjármű (ideértve a terepjáró járművet is), a hulladékká vált gépjármű bontásából, valamint karbantartásából származó hulladék (kivéve a 13, a 14 főcsoportokban, a 16 06 és a 16 08 alcsoportokban meghatározott hulladék)</i>	
16 01 03	Hulladékká vált gumiabroncsok	8

17	Építési- bontási hulladék (beleértve a szennyezett területekről kitermelt földet is)	
17 01	<i>Beton, téglá, cserép és kerámia</i>	
17 01 01	Beton	0,1
17 01 02	Tégla	0,1
17 01 03	Cserép és kerámia	0,1
17 01 07	Beton, téglá, cserép és kerámia frakció vagy azok keveréke, amely különbözik a 17 01 06-tól	15
17 02	<i>Fa, üveg és műanyag</i>	
17 02 02	Üveg	0,05
17 02 03	Műanyag	0,05
17 04	<i>Fémek (beleértve azok ötvözeteit is)</i>	
17 04 01	Vörösréz, bronz, sárgaréz	0,05
17 04 02	Alumínium	0,05
17 04 03	Ólom	0,05
17 04 04	Cink	0,05
17 04 05	Vas és acél	0,05
17 04 06	Ón	0,05
17 04 07	Fémkeverék	0,05
17 04 11	Kábel, amely különbözik a 17 04 10-től	0,05
17 08	<i>Gipsz-alapú építőanyag</i>	
17 08 02	Gipsz-alapú építőanyag, amely különbözik a 17 08 01-től	0,1
17 09	<i>Egyéb építési-bontási hulladék</i>	
17 09 04	Kevert építési-bontási hulladék, amely különbözik a 17 09 01-től, a 17 09 02-től és a 17 09 03-tól	0,1
20	Települési hulladék (háztartási hulladék és a háztartási hulladékhoz hasonló kereskedelmi, ipari és intézményi hulladék), ideértve az elkülönítetten gyűjtött frakciót is	
20 01	<i>Elkülönítetten gyűjtött hulladék frakciók (kivéve a 15 01)</i>	
20 01 01	Papír és karton	0,5
20 01 02	Üveg	0,1
20 01 10	Ruhanemű	0,2
20 01 11	Textíliák	0,1
20 01 25	Étolaj és zsír	0,2
20 01 28	Festékek, tinták, ragasztók és gyanták, amelyek különböznek a 20 01 27-től	2
20 01 30	Mosószeres, amelyek különböznek a 20 01 29-től	0,1
20 01 32	Gyógyszerek, amelyek különböznek a 20 01 31-től	0,03
20 01 34	Elemek és akkumulátorok, amelyek különböznek a 20 01 33-tól	0,02
20 01 36	Kiselejtezett elektromos és elektronikus berendezések, amelyek különböznek a 20 01 21-től, a 20 01 23-tól és a 20 01 35-től	10
20 01 38	fa, amely különbözik a 20 01 37-től	5
20 01 39	Műanyagok	0,5
20 01 40	Fémek	3,5
20 02	<i>Kertekből és parkokból származó hulladék (a temetői hulladékot is beleértve)</i>	
20 02 01	Biológiailag lebomló hulladék	4

20 03	<i>Egyéb települési hulladék</i>	
20 03 07	Lomhulladék	5
Összesen:		64,63

3.3.2. A hulladékgyűjtő udvarban hulladéktípusonként maximálisan tárolható veszélyes hulladék mennyisége:

Azonosító kód	Megnevezése	Mennyiség (max.tonna)
08	Bevonatok (festékek, lakkok és zománcok), ragasztók, tömítőanyagok és nyomdafestékek gyártásából, kiszereelésből, forgalmazásából és felhasználásából származó hulladék	
08 03	<i>Nyomdafestékek gyártásából, kiszereelésből, forgalmazásából és felhasználásából származó hulladék</i>	
08 03 17*	veszélyes anyagokat tartalmazó, hulladékká vált toner	0,04
09	Fényképezési ipar hulladéka	
09 01	<i>Fényképezési ipar hulladéka</i>	
09 01 11*	Egyszer használatos fényképezőgép, amely a 16 06 01, a 16 06 02 vagy a 16 06 03 azonosító kóddal jelölt tételekhez tartozó áramforrást is tartalmaz	0,02
13	Olajhulladék és a folyékony üzemanyag hulladéka (kivéve az étolajokat, valamint a 05 a 12 főcsoportokban meghatározott hulladékot)	
13 02	<i>Motor-, hajtómű- és kenőolaj hulladék</i>	
13 02 05*	Ásványolaj alapú, klórvegyületet nem tartalmazó motor-, hajtómű- és kenőolaj	0,4
13 02 06*	Szintetikus motor-, hajtómű- és kenőolaj	0,05
13 02 07*	Biológiailag könnyen lebomló motor-, hajtómű- és kenőolaj	0,05
15	Csomagolási hulladék; közelebbről meg nem határozott felitató anyagok (abszorbensek), törőkendők, szűrőanyagok és védőruházat	
15 01	<i>Csomagolási hulladék (beleértve a válogatottan gyűjtött települési csomagolási hulladékot)</i>	
15 01 10*	Veszélyes anyagokat maradékként tartalmazó vagy azokkal szennyezett csomagolási hulladék	0,2
15 01 11*	Veszélyes, szilárd porózus mátrixot (pl. azbesztet) tartalmazó fémből készült csomagolási hulladék, ideértve a kiürült hajtógázos palackokat	0,1
16	A hulladékjegyzékben közelebbről meg nem határozott hulladék	
16 01	<i>A közlekedés (szállítás) különböző területeiről származó hulladékká vált gépjármű (ideértve a terepjáró járművet is), a hulladékká vált gépjármű bontásából, valamint karbantartásából származó hulladék (kivéve a 13, a 14 főcsoportokban, a 16 06 és a 16 08 alcsoportokban meghatározott hulladék)</i>	
16 01 07*	Olajszűrő	0,05
16 01 13*	Fékfolyadék	0,02
16 01 14*	Veszélyes anyagokat tartalmazó fagyálló folyadék	0,05
16 06	<i>Elemek és akkumulátorok</i>	
16 06 01*	Ólomakkumulátor	0,5

20	Települési hulladék (háztartási hulladék és a háztartási hulladékhoz hasonló kereskedelmi, ipari és intézményi hulladék), ideértve az elkülönítetten gyűjtött frakciót is	
20 01	<i>Elkülönítetten gyűjtött hulladék frakciók (kivéve a 15 01)</i>	
20 01 13*	Oldószerek	0,2
20 01 14*	Savak	0,02
20 01 15*	Lúgok	0,02
20 01 17*	Fényképezési vegyszer	0,02
20 01 19*	Növényvédő szer	0,15
20 01 21*	Fénycsővek és egyéb higanytartalmú hulladék	0,1
20 01 26*	Olaj és zsír, amely különbözik a 20 01 25-től	0,05
20 01 27*	Veszélyes anyagokat tartalmazó festékek, tinták, ragasztók és gyanták	0,5
20 01 29*	Veszélyes anyagokat tartalmazó mosószer	0,01
20 01 33*	Elemek és akkumulátorok, amelyek között a 16 06 01, a 16 06 02 vagy a 16 06 03 azonosító kóddal jelölt elemek és akkumulátorok is megtalálhatók	0,2
20 01 35*	Veszélyes anyagokat tartalmazó, kiselejtezett elektromos és elektronikus berendezések, amelyek különböznek a 20 01 21-től és a 20 01 23-tól	3
20 01 37*	Veszélyes anyagokat tartalmazó fa	0,02
Összesen:		5,860

3.4. Az átrakóállomáson előkezelhető hulladékok:

Azonosító kód	Megnevezés	Mennyiség (t/év)
20	Települési hulladékok (háztartási hulladékok és a háztartási hulladékhoz hasonló, kereskedelmi, ipari és intézményi hulladék), ideértve az elkülönítetten gyűjtött frakciót is	
20 03	<i>Egyéb települési hulladék</i>	
20 03 01	Egyéb települési hulladék, ideértve a kevert települési hulladékot is	10.000
20 03 07	Lom hulladék	1.500
20 03 99	Közelebbről meg nem határozott lakossági hulladék	500
	Összesen:	12.000

3.5. Az átrakóállomáson maximálisan tárolható nem veszélyes hulladékok mennyisége:

Azonosító kód	Megnevezés	Mennyiség (max.tonna)
20	Települési hulladékok (háztartási hulladékok és a háztartási hulladékhoz hasonló, kereskedelmi, ipari és intézményi hulladék), ideértve az elkülönítetten gyűjtött frakciót is	
20 03	<i>Egyéb települési hulladék</i>	
20 03 01	Egyéb települési hulladék, ideértve a kevert települési hulladékot is	24,0
20 03 07	Lom hulladék	5,0
20 03 99	Közelebbről meg nem határozott lakossági hulladék	5,0
	Összesen:	34,0

3.6. A telephelyen egy időben maximálisan tárolható hulladék mennyisége:

A válogatóműben végzett előkezelési tevékenység során keletkező maximálisan tárolható haszonanyagok és válogatási maradék mennyiségét, a bálátároló tárolási kapacitásának figyelembe vételével lehet meghatározni.

A hulladéktároló helyen egy időben maximálisan tárolható haszonanyagok és a válogatási maradék mennyisége: 400 tonna.

A Regionális Hulladékkezelő Központban egy időben maximálisan tárolható hulladék mennyisége 504,49 tonna.

A hulladékudvarban egy időben maximálisan tárolható hulladék mennyisége 70,490 tonna.

4. Az engedélyezett tevékenység végzésének helye:

A határozat 2. pontjában meghatározott hulladékgazdálkodási tevékenységeket az Engedélyes a Barcs Regionális Hulladékkezelő Központ telephelyén, a Barcs 0479/5 hrsz. alatti területen végzi. A terület tulajdonosa a Mecsek-Dráva Önkormányzati Társulás. A telephely Barcs város központjától északkeletre, HV jelű hulladékválogató besorolású területen található. A telephely területét (M) jelű mezőgazdasági terület, (E) jelű erdőterület, és Kk-N különleges beépítésre nem szánt terület (megújuló energiaforrás-napelempark) határolja. A legközelebbi védett terület, illetve épület délnyugati irányban a város FL2 jelű falusi lakóterülete a telephely DNY-i sarokpontjától kb. 830 m távolságban helyezkedik el. A telephely nagysága 60.000 m².

A telephelyen található főbb létesítmények:

Válogatómű: 2151,9 m² válogató csarnok, 1042,47 m² bálátároló és 2000 m² manipulációs tér.

Hulladékudvar: 485 m² konténertároló tér, 125 m² gumiabroncs tároló, 991 m² manipulációs tér.

Átrakóállomás: 312 m² ürítőhely, 991 m² manipulációs tér és 950 m² ürítőtér, út és rámpa.

A telephelyen még egyéb kiszolgáló létesítmények (pl.: szociális- és irodaépület, gépszín és gépműhely, hídmérleg, tűzvíz tároló medence, csapadékvíz szikkasztó árok, csurgalékvíz gyűjtő medence, szennyvízgyűjtő ikerakna, szennyvízgyűjtő aknák, gázolaj tartály) található.

A telephely vízellátását a területet keresztező NA80 KM-PVC víznyomóvezetékhez történő csatlakozással biztosítják. A kommunális szennyvizet zárt, kommunális szennyvízgyűjtő aknába gyűjtik. Az aknák maximális üzemi szintjének elérésekor a szennyvizet szippantó kocsival, engedéllyel rendelkező szennyvíztisztító telepre szállítják.

A telephely gázellátását a közelben lévő középnyomású gázelosztó vezetékre való rácsatlakozással oldották meg.

A telephely áramellátással rendelkezik. Áramszünet esetén automatikus dízel aggregátor biztosítja a folyamatos telephelyi működést. A telephely megfelelő megvilágítással rendelkezik.

A Regionális Hulladékkezelő Központban keletkező csurgalékvíz gyűjtése szigetelt medencében történik.

A tetőfelületeket és egyéb burkolatokat terhelő csapadékvizet zárt vezetékrendszerben gyűjtik és vezetik a szikkasztó árokba. A zárt gravitációs csapadékvíz elvezető vezetéseken 2 db tisztító aknát alakítottak ki, az üzemeltetés során szükséges karbantartások biztosítása érdekében. A csapadékvíz a telepen belül kialakított szikkasztó árokba kerül, ahol elsikkad.

A telephely területén keletkező szennyezett vizek, valamint az átrakóállomás beton térburkolatán és a garat területén keletkező és lefolyó szennyezett csapadékvíz a csurgalékvíz gyűjtő medencébe kerül. A medence 600 g/m² területű geotextília védőrétegre elhelyezett 2,5 mm-es HDPE lemezzel

szigetelt és kerítéssel körbekerített. A csurgalékvíz a maximális üzemvízszint elérésekor tengelyen elszállításra kerül.

A telep tűzoltóvíz igényének kielégítésére tűzoltóvíz-tároló medence áll rendelkezésre. A tűzoltóvíz tároló nyitott felszínű, 1:15-es rézsúhajlású, földmedrű, HDPE szigetelő lemezzel bélelt medence.

A zárt veszélyes hulladékgyűjtő-konténer szigetelt kármentővel van ellátva.

A telepen - a hulladékszállító járművek minden időjárási körülmények közötti biztonságos közlekedésére, és a hulladékok manipulálására - szilárd burkolatú út- és térburkolat épült. Beton térburkolat összesen: 11.200 m². A telephelyen található járdák, parkolók burkolattal ellátottak.

A telephely körbekerített az átjárhatóságot a 2 db úszókapu, 2 db kétszárnyú kapu és 4 db gyalogos kapu biztosítja. A terület bekamerázott és 24 órás őrzése biztosított és 36 db kamera működik, amelyekkel a bejárati kapu, a beszállítások, a belső telepi mozgások, üzemanyag tankoló, és a létesítményekben történő mozgások figyelhetők, valamint 4 fő személy és vagyonőr dolgozik a telepen.

Az Engedélyes rendelkezik a Barcs Város Címzetes Főjegyzője (a továbbiakban: Címzetes Főjegyző) által a 3453-7/2014 ügyiratszámom kiadott bejelentés-köteles ipari tevékenységről szóló igazolással és a 3453-8/2014 ügyiratszámom kiadott bejelentés-köteles ipari tevékenységének nyilvántartásba vételével. Az Engedélyes rendelkezik a Címzetes Főjegyző által a 1825/2016 és a 1825-2/2016 ügyiratszámokon kiadott bejelentés-köteles ipari tevékenységről szóló igazolással.

5. Az engedélyezett technológia műszaki és környezetvédelmi jellemzői:

5.1. *Nem veszélyes hulladék válogatása a válogatóműben:*

A válogatóműben a gyűjtőkörzeten belül a lakossági, a közületi és intézményi szelektív gyűjtésből származó hulladék utóválogatása történik. A hulladékok beszállítása hulladékgyűjtő gépjárművekkel és különböző méretű konténerekkel történik. A beszállított hulladékok minőségének és mennyiségének megállapítását követően, a válogatás kézi és gépi erővel történik. A válogatómű maximális kapacitása 10.000 t/év

A válogatómű főbb technológiai folyamatai:

- beszállítás, ürítés
- tárolás, feldolgozás előtt és után
- feldolgozás (válogatás, bálázás)
- előkészítés kiszállításra
- kiszállítás.

5.1.1. A hulladék beszállítása, ürítése:

A beszállítás kizárólag a csarnok bejáratain keresztül a tömörítő, konténeres vagy platós tehergépkocsival történhet. A szállító járműtől és a szállított anyagtól függően ürítéssel vagy rakodással történhet a leürítés. Az ürítés helye meghatározott a beszállított anyag minőségétől függően. Azon szelektíven gyűjtött hulladékok, melyek nem zsákban érkeznek a dobrostát kiszolgáló, feladószalag melletti szabad felületen kerülnek ürítésre. Az utóválogatása nem kerülő hulladékokat közvetlenül a bálázó gép feladó szalagja előtt területre ürítik.

5.1.2. A hulladék tárolása, feldolgozása (bálázás) előtt:

A feldolgozásra váró hulladékokat a csarnokon belül ömlesztve vagy konténerben tárolják. A telepre érkező üveghulladékokat nyitott konténerben tárolják kiszállításig. A fémhulladékokat elkülönítve, ömlesztve tárolják, mely a keletkezés ütemétől függően szakaszosan kerül

szállításra. Az egyéb feldolgozandó anyagokat, azok minőségétől függően a csarnokban, vagy a csarnok előtti területen tárolják.

5.1.3. A hulladékok feldolgozása (válogatás, bálázás):

A zárt válogató csarnok földszintjén és emeletén lettek elhelyezve a válogató sor elemei, amelyek lehetővé teszik a különböző szelekciójú hulladékok utóválogatását, illetve bálázását. A válogató rendszert tápláló feladószalagok a csarnok földszintjén találhatóak, az ürítési helyek közelében. A földszintről felhordó szalag szállítja a hulladékot az emeleten található válogató kabinba.

A csarnokban a hulladékok feladása, azok szelekciójától függően, 3 helyen történhet:

- a szennyezett, válogatást igénylő hulladék a dobszítán keresztül kerül a válogatókabinban lévő válogatószalagra;
- a kevésbé szennyezett, de válogatást igénylő hulladék a dobszítát kikerülő feladószalagon keresztül közvetlenül a válogatókabinban lévő válogatószalagra kerül;
- előválogatott, további válogatást nem igénylő kereskedelmi, ipari és intézményi hulladék közvetlenül a bálázó gépre kerül feladásra.

5.1.4. A feladott hulladékok válogatása:

A süllyesztett szalagon keresztül történik a hulladékok feladása. A hulladékok válogatásának második állomása a dobosta. A szítán a 30 mm-nél kisebb hulladékfrakció áthullik, amelyeket az elhelyezett konténerekben gyűjtenek, melyet később az átrakó állomásra szállítanak. A hulladékfrakciók válogatásának harmadik állomása a válogatókabin, amely a válogató csarnok emeletén lett elhelyezve. A válogatókabinban a válogatószalag mellett 8-8 munkaállás (ledobó nyílás) lett kialakítva, melynek mindkét oldalán történik a hulladékok frakciónkénti kézi válogatása. A ledobó nyílások alatt boxok lettek kialakítva, melyekből a ledobott és összegyűlt hulladékot a bálázó feladó szalagjára tolják egy homlokrakodó segítségével.

5.1.5. Bálázás:

A hulladék bálázása során a bálák alakja, mérete, súlya, szennyező és idegenanyag tartalma határozza meg a minőségi kritériumait. A nem megfelelő minőségű bála újrafeldolgozásra kerül.

5.1.6. A hulladék tárolása, feldolgozása után (kész bálák tárolása):

Az elkészült bálákat anyagfajtánként elkülönítve, etikett címkével ellátva (dátum, súly, anyagtypus) megjelölve a tárolótéren a kijelölt területen tárolják. Fedetlen területen csak műanyag bálákat tárolnak.

5.1.7. Maradék hulladék tárolása:

A válogatási technológia során keletkező másodnyersanyagként nem hasznosítható anyagok anyagi minőségük szerint nem veszélyes és veszélyes hulladékok. Ezen nem veszélyes hulladékokat nyitott konténerekben tárolják. Válogatás során átmeneti tárolásra 240 literes hulladéktároló edényt, valamint 120 literes műanyag zsákokat használnak, melyeket műszak végén konténerekbe ürítenek.

A kiválogatott elektronikai hulladékokat az arra kijelölt helyen tárolják elszállításig.

A veszélyes hulladékokat fajtánként az erre a célra szolgáló veszélyes hulladékgyűjtő zsákba gyűjtik, majd műszak végén a veszélyes hulladék munkahelyi gyűjtőhelyre viszik, ahol az elszállításig tárolják. A telephelyen a veszélyes hulladék gyűjtése munkahelyi gyűjtőhelyen történik. A veszélyes hulladékgyűjtő konténer kármentővel ellátott, tűzihorganyzott acéllemezből készült előregyártott, szerkezet.

5.1.8. Előkészítés kiszállításra, kiszállítás:

A bálázott hasznosítható hulladékokat hasznosítóknak, kereskedőknek adják át.

5.2. Átrakóállomás

Az átrakóállomásra beérkező járművek mérlegelés után az ürítő téren található hulladékot az ürítő garatba töltik. A garatba ürített hulladék a Walking Floor (WF) típusú félpótkocsiba kerül. A kialakított ürítőhely egyidejűleg 2 db WF pótkocsi töltésére alkalmas. A teli pótkocsikat a telepített hidraulikáról lekapcsolják és nyerges vontatóval az ártalmatlanító helyre szállítják. A kiszóródás ellen elektronikusan működtetett ponyva véd. A hulladékok megfelelő helyre kerülnek elszállításra mechanikai-biológiai előkezelés, illetve a hasznosíthatatlan hulladék hányad rendezett lerakással történő ártalmatlanítása céljából. Az átrakó kapacitása 12.000 t/év.

5.3. Hulladékgyűjtő udvar

A háztartásokban keletkezett veszélyes és nem veszélyes hulladékokat a lakosság saját gépjárművével szállítja be a telephelyre.

A hulladékudvarban csak a 3.2.1. és a 3.2.2. számú táblázatokban szereplő hulladékok vehetők át. Az átvett hulladékot mérlegelik. A hulladékudvarban az átvett veszélyes és nem veszélyes hulladékok tárolása erre a célra kijelölt területen rendszeresített, szabványosított gyűjtő edényzetekben és konténerekben történik. Az újrahasznosítható hulladékok egy részének (pl. papír, karton, elektronikai-, lom hulladék) gyűjtése a telepen kialakított téren, elkülönítetten konténerekben történik. Az építési és bontási hulladékok, üveg, fémek, műanyagok, zöld hulladékok, textil hulladékok a betonburkolatú felületen elhelyezett konténerekben kerülnek tárolásra, a használhatatlanná vált gumiabroncsok konténerekben, vagy a betonburkolatú felületen kerülnek elhelyezésre.

Az átvett veszélyes hulladékok fajtánként elkülönítve a veszélyes hulladékgyűjtő konténerben kerülnek elhelyezésre az elszállításig.

Az átvett és összegyűjtött veszélyes és nem veszélyes hulladékok további kezelésre kizárólag megfelelő hatósági engedéllyel rendelkező vállalkozásoknak kerülnek átadásra további ártalmatlanítás, illetve hasznosítás céljából.

A tevékenység során keletkező hulladékok:

- települési szilárd hulladékok,
- települési folyékony hulladékok,
- csurgalékvíz.

6. Rendelkezésre álló pénzügyi eszközök, személyi, tárgyi és közegészségügyi feltételek:

6.1. Pénzügyi eszközök:

Az Engedélyes rendelkezik a Generali Biztosító Zrt.-nél 96100940733032900 kötvényszámon és a DK-27-17-2-38/K-1/2024 szerződésszámon kötött környezetvédelmi felelősségbiztosítással, mely a 2024. január 1-jétől hatályos, a pénzügyi biztosíték, a céltartalék, valamint a környezetvédelmi biztosítás hulladékgazdálkodással összefüggő szabályairól szóló 681/2023. (XII. 29.) Korm.rendeletben (a továbbiakban: BCB Korm. rendelet) foglaltaknak megfelel.

6.2. Személyi feltételek:

Az Engedélyes a telephelyen folytatott tevékenység végzéséhez szükséges személyi feltételekkel rendelkezik. Az Engedélyes a környezetvédelmi feladatok ellátására a jogszabályi előírásoknak megfelelő végzettségű munkavállalóval rendelkezik.

6.3. Tárgyi feltételek:

Az Engedélyes a tevékenysége végzéséhez szükséges hitelesítési bizonyítvánnyal ellátott mérlegekkel rendelkezik. A beszállított hulladékok mennyiségét a mérlegek, valamint a hozzájuk kapcsolódó számítógépes rendszer segítségével tartják nyilván.

A válogatóműnél a technológia ellátását szolgáló gépek, berendezések:

- 3 db süllyesztett GB-1300 típusú gyűjtőszalag, 4 db GB-1300 típusú felhordó szalag és 1 db GB-1500 típusú kihordószalag;
- 1 db AVOS típusú dobrosta;
- 2 db válogató kabin, 2 db osztályozó szalag; 2 db mágneses szeparátor;
- 1 db Paal Pacomat V típusú automata bálázó gép,
- ventilátor és porelszívó, porleválasztó
- 1 db JCB típusú targonca, 1 db Hyundai típusú targonca és 1 db Manitu típusú teleszkópos homlokrakódó.

Az átrakóállomás működtetése során használatos berendezések:

- Hyva NG400 típusú hidraulikus mozgató egység, és FOG Systems típusú kódagyú,
- Schwarzmüller S1 típusú „Cargo Floor” rendszerű mozgópadlós pótkocsi.

Egyéb eszközök:

A hulladék gyűjtésére használt, szabványosított, különböző méretű gyűjtő edényzetek, konténerek (16 m³-es nyitott görgős konténer, 32 m³-es zárt görgős konténer, 32 m³-es nyitott görgős konténer, 240 literes hulladéktároló edényzet, 120 literes zsák, saválló konténer, acéllemez és műanyag hordó, UN 4GV6 típusú papírláda). T31P típusú elektronikus raktári mérleg, R420 típusú hídmérleg és az MST-VC80I-L típusú lapmérleg.

6.4. Közegészségügyi feltételek:

A tevékenység végzéséhez szükséges közegészségügyi feltételeket a rágcsálóirtást, a rendszeres üzemorvosi ellátást, az egyéni védőfelszereléseket, a szükséges védőoltásokat az Engedélyes biztosítja. Az Engedélyes az ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001, valamint ISO/IEC 27001 szabvány szerint kiépített integrált minőség- és környezetközpontú, munkahelyi egészségvédelem és biztonság, valamint információbiztonság irányítási rendszert működtet.

7. Az engedélyezett tevékenység végzésére vonatkozó környezetvédelmi előírások:

- 7.1. Jelen engedély alapján a határozat 3. pontjában meghatározott típusú és mennyiségű nem veszélyes hulladékok előkezelése és gyűjtése végezhető, a határozat 5. pontjában meghatározott módon a határozat 4. pontjában meghatározott telephelyen.
- 7.2. A tevékenység során az Engedélyes - a határozat 3. pontjában meghatározott - **évente összesen maximálisan 10.000 tonna hulladék előkezelését végezheti a válogatóműben, maximálisan 191 tonna veszélyes hulladékot és 4.428 tonna nem veszélyes hulladékot gyűjthet a hulladékgyűjtő udvarban, valamint maximálisan 12.000 tonna hulladékot rakhat át az átrakóállomáson.**
- 7.3. A hulladékgyűjtő udvarban hulladéktípusonként maximálisan tárolható nem veszélyes hulladék mennyisége 64,63 tonna és a maximálisan tárolható veszélyes hulladék mennyisége 5,86 tonna.
- 7.4. A hulladéktároló helyen egy időben maximálisan tárolható haszonanyagok és a válogatási maradék mennyisége: 400 tonna. A telephelyen egy időben maximálisan tárolható hulladék mennyisége 504,49 tonna. A hulladékudvarban az egy időben maximálisan tárolható hulladék

mennyisége 70,490 tonna. Az átrakóállomáson maximálisan tárolható nem veszélyes hulladékok mennyisége 34 tonna.

- 7.5. Az Engedélyes a tevékenység végzése során nem lépheti túl a jelen engedélyben szereplő éves mennyiségeket. Az Engedélyes hulladékot a telephelyen – a kiépített tárolókapacitást meghaladóan – nem halmozhat fel.
- 7.6. Az Engedélyes a hulladékgazdálkodási intézményi résztevékenység, valamint a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási résztevékenység körébe tartozó hulladék gyűjtését kizárólag koncesszori alvállalkozóként láthatja el.
- 7.7. Amennyiben Engedélyes jelen engedély alapján koncesszori alvállalkozóként állami hulladékgazdálkodási közfeladatot lát el, úgy az állami hulladékgazdálkodási közfeladaton kívüli egyéb hulladékgazdálkodási tevékenységét köteles úgy megszervezni, hogy az állami hulladékgazdálkodási közfeladat ellátását ne veszélyeztesse.
- 7.8. Az átrakóállomásról a hulladékot engedéllyel rendelkező kezelőnek kell átadni.
- 7.9. Az átrakóállomásról a gazdaságos szállítási feltételekre figyelemmel, minél hamarabb ki kell szállítani a hulladékot. Az átrakóállomáson a beszállított hulladék legfeljebb 2 hétig tárolható.
- 7.10. A hulladékgyűjtő udvar csak a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási résztevékenységet ellátó koncessziós társaság, koncesszori alvállalkozó által üzemeltethető.
- 7.11. A hulladékgyűjtő udvarban a hulladékokat hulladéktípusonként vagy hulladékfajtánként elkülönítetten kell tárolni. A tárolt hulladék fajtáját, típusát és a VMJ rend. szerinti azonosító kódját a konténeren, illetve a tárolás helyén felállított táblán jól látható módon fel kell tüntetni és a tereket a gyűjtésre tervezett hulladék mennyiségével arányos méretben kell kialakítani úgy, hogy azok a gépi mozgató- és szállítóeszközök számára jól megközelíthetők legyenek.
- 7.12. A hulladékgyűjtő udvarban veszélyes hulladék tárolásának helyén, a hulladék veszélyességére figyelmeztető táblát kell elhelyezni.
- 7.13. A hulladékgyűjtő udvarban veszélyes hulladék csak olyan műszaki védelemmel ellátott konténerben tárolható, amely a hulladék környezetbe történő kijutását és csapadékvízzel történő érintkezését megakadályozza, és megfelel a veszélyes hulladékkal kapcsolatos tevékenységek részletes szabályairól szóló kormányrendeletben foglalt tárolásra vonatkozó követelményeknek.
- 7.14. A hulladékgyűjtő udvarban biohulladék a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás körébe tartozó hulladékkal kapcsolatos közegészségügyi követelményekről szóló miniszteri rendeletben meghatározott ideig tárolható.
- 7.15. A hulladékgyűjtő udvarban vegyes hulladék nem tárolható.
- 7.16. A hulladékgyűjtő udvarban gyógyszerhulladék csak zárt építményben vagy áruszállítás céljára gyártott fémkonténerben elhelyezett, lezárt konténerben tárolható.
- 7.17. A hulladékgyűjtő udvarban hulladék az átvétel időpontjától számított 1 éven túl nem tárolható.
- 7.18. A hulladékgyűjtő udvarban a hulladék hasznosítása, ártalmatlanítása nem végezhető.
- 7.19. A hulladékgyűjtő udvarban átvett veszélyes és nem veszélyes hulladékokat engedéllyel rendelkező hulladékkezelőnek vagy hulladékkereskedőnek kell átadni.
- 7.20. A hulladéktároló helyek esetében mind a külső és belső tereket a tárolásra tervezett hulladék mennyiségével arányos méretben úgy kell kialakítani, hogy azok a gépi mozgató- és szállítóeszközök számára jól megközelíthetők legyenek.

- 7.21. A hulladéktároló helyen a tárolt, a még előkezelésre váró és az előkezelt nem veszélyes hulladék fajtáját, típusát és a VMJ rend. szerinti azonosító kódját a konténeren, illetve a tárolás helyén felállított táblán jól látható módon fel kell tüntetni, valamint a különböző hulladékfajták egymással nem keveredhetnek.
- 7.22. A hulladéktároló helyen csak annyi hulladék tárolható, amennyi a hulladék zavartalan és biztonságos tárolása érdekében lehetséges, figyelemmel a hulladéktároló hely tárolókapacitására.
- 7.23. A hulladéktároló helyeken tárolt nem veszélyes hulladékok maximum 1 évig tárolhatók.
- 7.24. Az előkezelési és gyűjtési tevékenység során az átvett és kezelt nem veszélyes és veszélyes hulladékok esetében a különböző hulladékfajták egymással nem keveredhetnek. A hulladékokat egymástól jól elkülönítetten kell gyűjteni, tárolni az előkezelési tevékenység megkezdéséig.
- 7.25. A kezelésre beszállított hulladékot az előkezelés megkezdéséig a hulladéktároló helyen az erre a célra kijelölt területen kell tárolni.
- 7.26. A konténerben történő tárolás esetén figyelemmel kell lenni, arra hogy azok a biztonságos elszállításra vagy szállítási eszközbe történő ürítésre alkalmasak legyenek.
- 7.27. Olyan hulladék esetén, amely mérete, fizikai tulajdonsága és mennyisége folytán konténerben nem helyezhető el, kizárólag egybefüggő szilárd burkolattal ellátott, a hulladék biztonságos és a környezet veszélyeztetését kizáró gyűjtése, tárolása maradéktalanul biztosítható legyen.
- 7.28. A kezelésre átvett nem veszélyes hulladék műszaki védelem nélkül nem gyűjthető, kezelhető és nem helyezhető el a telephely más területén.
- 7.29. A hulladéktároló hely számára kialakított tárolótéren tároláson kívül más hulladékgazdálkodási tevékenység nem végezhető.
- 7.30. A telephelyre beszállított elkülönítetten gyűjtött hulladék más hulladékkal nem keveredhet.
- 7.31. A telephelyre beszállított hulladékok előkezelését – a technológia kapacitását figyelembe véve – haladéktalanul meg kell kezdeni.
- 7.32. A válogatóműben különválasztott nem hasznosítható hulladékot a hulladéktároló helyen az erre a célra kijelölt területen kell tárolni.
- 7.33. A válogatóműben bomló szervesanyag-tartalmú hulladék nem kezelhető elő.
- 7.34. Amennyiben az átvett hulladék közé az engedélyezettektől eltérő típusú hulladék keveredik, azt környezetszennyezést kizáró módon kell gyűjteni, és az átvételre jogosító hulladékgazdálkodási engedéllyel rendelkező vállalkozásnak kell átadni.
- 7.35. Az előkezelési tevékenységen átesett hulladék és a másodlagos hulladék további kezeléséről a – a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény (a továbbiakban: Ht.) 31. §-ának figyelembevételével gondoskodni kell.
- 7.36. Az előkezelt nem veszélyes hulladékot az erre a célra kijelölt területen kell tárolni, a hulladék fajtáját, típusát és a VMJ rendelet szerinti azonosító kódját a konténeren, illetve a tárolás helyén felállított táblán jól látható módon fel kell tüntetni.
- 7.37. Jelen engedély veszélyes hulladék előkezelésére nem jogosít.
- 7.38. A teljes hulladékgazdálkodási tevékenységre vonatkozóan biztosítani kell, hogy illetéktelen személy ne férhessen a hulladékhhoz, az Engedélyes köteles gondoskodni a hely őrzéséről és az illetéktelen személyek behatolása elleni védelemről.

- 7.39. A hulladéktároló hely üzemeltetése során a hulladék biztonságos tárolásához szükséges kültéri és beltéri világítást biztosítani kell.
- 7.40. A hulladék mennyiségének meghatározását mérlegeléssel, a hatályos jogszabályoknak megfelelően biztosítani kell.
- 7.41. A telephelyhez tartozó, a hulladékok gyűjtésére, kezelésére szolgáló fogadó-, és kezelőterek telítettségét, műszaki állapotát rendszeres időközönként szükséges ellenőrizni.
- 7.42. A hulladékgyűjtő udvart, az átrakó állomást, a válogatóművet és a hulladékok tárolóhelyét a jóváhagyott üzemeltetési szabályzatban foglaltak betartása mellett kell végezni.
- 7.43. Az üzemeltetési szabályzatban foglaltak betartásáért az Engedélyes által kijelölt személy a felelős.
- 7.44. Amennyiben a tevékenység végzése során másodlagos hulladék keletkezik, azokat egymástól elkülönítetten, környezetszennyezést kizáró módon kell átmenetileg tárolni.
- 7.45. Amennyiben a munkahelyi gyűjtőhelyet nem önálló helyiségként alakítják ki, akkor vonal felfestésével vagy kerítéssel a munkahelyi gyűjtőhelyet a telephelyen lévő egyéb létesítményektől el kell határolni. Amennyiben több munkahelyi gyűjtőhely is üzemel, a munkahelyi gyűjtőhelyet táblával kell jelezni. A táblán a munkahelyi gyűjtőhelyre utaló feliratot úgy kell feltüntetni, hogy az mindenki számára jól látható és olvasható legyen.
- 7.46. A munkahelyi gyűjtőhelyen a hulladékot gyűjtőedényben, konténerben, vagy a hulladék biztonságos gyűjtését lehetővé tevő helyiségben kell gyűjteni, figyelembe véve a hulladék fajtáját, típusát, jellegét, méretét, mennyiségét és tömegét, ezek alapján mi biztosítja a környezetszennyezés kizárását biztosító gyűjtést.
- 7.47. A munkahelyi gyűjtőhelyen csak olyan hulladék gyűjthető, amely a munkahelyi gyűjtőhellyel azonos telephelyen képződik.
- 7.48. A munkahelyi gyűjtőhelyen a hulladékot hulladéktípusonként, hulladékfajtánként vagy a hulladék jellegének megfelelően elkülönítetten kell gyűjteni.
- 7.49. A veszélyes hulladék gyűjtése esetén gyűjtőedényként, konténerként csak olyan műszaki védelemmel ellátott gyűjtőedény, konténer (így különösen ütésálló, bélelt vagy kettős falú zárható gyűjtőedény vagy zárható konténer) használható, amely a hulladék környezetbe történő kijutását megakadályozza, és megfelel a veszélyes hulladékkal kapcsolatos tevékenységek részletes szabályairól szóló kormányrendeletben foglalt, a gyűjtésre vonatkozó követelményeknek. Ha a veszélyes hulladékot nem gyűjtőedényben vagy konténerben gyűjtik, a hulladék gyűjtését lehetővé tevő helyiséget vagy területet a hulladék fizikai és kémiai tulajdonságainak ellenálló, teherbíró, folyadékzáró és – szükség szerint – kármentő aljzattal kell kialakítani.
- 7.50. Munkahelyi gyűjtőhelyen hulladék a hulladék képződésétől számított legfeljebb 6 hónapig gyűjthető, kivéve az egészségügyi hulladékot.
- 7.51. A levegő védelméről szóló 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Levegő rendelet) 4. §-a értelmében „Tilos a légszennyezés, a diffúz forrás környezetvédelmi követelményeknek nem megfelelő működtetése miatt fellépő levegőterhelés, valamint a levegő lakosságot zavaró bűzzel való terhelése, továbbá a levegő olyan mértékű terhelése, amely légszennyezettséget okoz.”
- 7.52. A tevékenységek végzése a levegőterheltségi szint határértékeiről és a helyhez kötött légszennyező pontforrások kibocsátási határértékeiről szóló 4/2011. (I. 14.) VM rendelet (a

- továbbiakban: VM rendelet) 1. számú mellékletében meghatározott levegőminőségi határértékeket meghaladó légszennyezettséget nem okozhat.
- 7.53. A diffúz jellegű porkibocsátást a munkavégzés során – műszaki intézkedésekkel – a lehető legkisebb mértékűre kell csökkenteni.
- 7.54. A technológiai előírások megtartásával, az üzemzavarok megelőzésével, illetőleg elhárításával meg kell akadályozni a rendkívüli légszennyezést.
- 7.55. Amennyiben a rendkívüli légszennyezés bekövetkezik, megszüntetése érdekében haladéktalanul meg kell tenni a szükséges intézkedéseket, és értesíteni kell a Somogy Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály Környezetvédelmi Osztályát (a továbbiakban: Környezetvédelmi Osztály).
- 7.56. A telephelyen a szállítási útvonalak rendszeres tisztántartásáról és portalanításáról gondoskodni kell.
- 7.57. A környezeti zaj- és rezgésterhelési határértékek megállapításáról szóló 27/2008. (XII.3.) KvVM-EüM együttes rendelet (a továbbiakban: KvVM-EüM együttes rendelet) 1. számú mellékletében előírt zajterhelési határértékek teljesülését a tevékenység végzése során folyamatosan, minden üzemelési körülmény mellett biztosítani kell.
- 7.58. Amennyiben az Engedélyes intézkedése folytán vagy egyéb okból a zajkibocsátási határérték megállapításának szükségességét kizáró jogszabályi feltételek a tevékenység folytatása során már nem állnak fenn, akkor az Engedélyesnek zajkibocsátási határérték megállapítása iránti kérelmet kell benyújtania a Környezetvédelmi Osztályhoz.
- 7.59. A tevékenység csak az adott hulladék jellegének megfelelő műszaki védelem mellett, illetve a földtani közeg veszélyeztetését, szennyezését kizáró módon folytatható.
- 7.60. A telephelyen folytatott tevékenység nem okozhatja a földtani közegnek a földtani közeg és a felszín alatti víz szennyezéssel szembeni védelméhez szükséges határértékekről és a szennyezések méréséről szóló 6/2009. (IV. 14.) KvVM-EüM-FVM együttes rendeletben (a továbbiakban: HÉR.) foglalt „B” szennyezettségi határértéknél kedvezőtlenebb állapotát.
- 7.61. A földtani közeg állapotának azonnali beavatkozást igénylő környezetkárosodása esetén az Engedélyes köteles megkezdeni a kárelhárítást a kárelhárítási és mentési terve szerint.
- 7.62. Minden, a tevékenység folytatása során bekövetkező, a környezeti- illetve természeti elemeket veszélyeztető, károsító rendkívüli eseményt a Környezetvédelmi Osztálynak haladéktalanul be kell jelenteni (ügyeleti telefon: 70/504-3190). A rendkívüli eseményeket üzemnaplóban kell rögzíteni.
- 7.63. Az esetleges kárelhárítás során az eredeti környezetéből (helyéről) kitermelt és elszállított szennyezett anyagok kezelésére a hulladékokra vonatkozó külön jogszabályok előírásait kell alkalmazni.
- 7.64. A felszín alatti víz és a földtani közeg minőségét veszélyeztető, vízszennyező anyagok elhelyezése kizárólag az erre a célra kialakított, műszaki védelemmel ellátott tároló helyeken történhet.
- 7.65. A telephelyen folytatott tevékenység tartósan nem eredményezheti a felszín alatti víznek a külön jogszabályban megállapított (B) szennyezettségi határértékeknél kedvezőtlenebb állapotát.
- 7.66. A felszín alatti víz és a földtani közeg minőségét veszélyeztető, vízszennyező anyagok elhelyezése kizárólag az erre a célra kialakított, műszaki védelemmel ellátott tároló helyeken

történhet. Új létesítmény építése, használata csak a Baranya Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság (a továbbiakban: Igazgatóság) hozzájárulása alapján és nyilvántartásba vétele után történhet.

7.67.

Objektumok	EH KTJ	Anyag fajta	Kapacitás	Műszaki védelem	EOV koordináta	
					X	Y
csurgalékvíz gyűjtő medence	102468882	csapadékvíz	165 m ³	HDPE fólia	70924	529968
szennyvízgyűjtő ikerakna (szoc. épületben)	102461137	kommunális szennyvíz	10 m ²	beton	70903	529899
szennyvízgyűjtő akna (válogató csarnok)	102461148	kommunális szennyvíz	7,5 m ³	beton	70944	530056
szennyvízgyűjtő akna (szociális és porta konténer)	102461159	kommunális szennyvíz	5 m ³	beton	70859	529883
üzemanyag tartály	102449087	üzemanyag	5 m ³	100%-os kármentő	70872	529988

7.68. A csurgalékvíz gyűjtő rendszer és a csurgalékvíz gyűjtő medence vízzáróságának, szigetelésének épségét évi rendszerességgel ellenőrizni kell.

7.69. A tisztaövezeti csapadékvízlevezető rendszerbe szennyeződés, csurgalékvíz nem kerülhet.

7.70. Az üzemeltetés során a FAVI nyilvántartásba vett helyek adatainak változását be kell jelenteni az Igazgatóságra:

- a tevékenység folytatásának az engedélyben rögzített jellemzői, illetve annak a felszín alatti vízre, földtani közegre gyakorolt hatásainak változásairól a változást követő 15 napon belül tájékoztatni kell a vízügyi hatóságot,

- a felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet (a továbbiakban: FAVr.) 16. § (1) bekezdés szerinti alap-adatlap tartalmát érintő változást az alapadatlapon kell közölni,

- az adatlapon közölt adatokban bekövetkezett változást (az anyagforgalomban 25 %-nál nagyobb változás fölött) a tárgyév utolsó napján érvényes adatokkal a részletes adatlap újbóli megküldésével – éves jelentésre kötelezettek esetén az éves jelentés részeként – tárgyévet követő év március 31-ig kell bejelenteni.

7.71. Az üzemeltető az általa okozott, vagy üzemszerű működésén kívül álló okokból bekövetkezett szennyezést köteles bejelenteni az Igazgatóságnak. Egyidejűleg köteles azonnal befejezni a szennyező tevékenységet és megkezdeni a kárenyhítést szolgáló intézkedéseket.

7.72. Az iszap- és olajfogó műtárgy és csurgalékvíz gyűjtő medence vízzáróságának, szigetelésének épségét évi rendszerességgel ellenőrizni kell. Elfolyás esetén intézkedni kell a szigetelés helyreállításáról.

Somogy Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály Hulladékgazdálkodási Osztály

7400 Kaposvár, Fő utca 37-39. Telefon: 82/795-970 Fax: -

e-mail: kornyeztvedelem@somogy.gov.hu Honlap: <https://kormanyhivatalok.hu/kormanyhivatalok/somogy>

Hivatali kapu rövid neve: SMKHKJHKTO KRID: 748078989

E-papír: <https://epapir.gov.hu> → Kormányhivatali ügyek → Környezet- és természetvédelmi feladatok → Somogy Vármegyei Kormányhivatal

- 7.73. Az előkezelési és tárolási tevékenységgel érintett nem veszélyes hulladékokról, illetve a keletkezett másodlagos hulladékokról a hatályos jogszabályokban előírtaknak megfelelő **naprakész nyilvántartást** kell vezetni, és **adatszolgáltatást** kell teljesíteni. A nyilvántartást, üzemnaplót, bizonylatot legalább 5 évig meg kell őrizni.
- 7.74. A hulladékkezelési tevékenységről a helyszínen sorszámozással ellátott – 5 évig nem selejtezhető – üzemnaplót kell vezetni, melynek minimálisan az alábbi adatokat kell tartalmazni: gépek, berendezések üzemideje, gépkezelő aláírása; előkezelésre kerülő hulladékok azonosító kódja, mennyisége és a keletkezett másodlagos hulladékok azonosító kódja és mennyisége; előállított termék megnevezése és mennyisége, ennek deponálási, majd további felhasználási helye és időpontja; előforduló üzemzavarok leírása, időpontja és elhárításukra tett intézkedések.
- 7.75. A szél általi elhordás megakadályozásának feltételeit, illetve a munkavégzési helyszínek rendezettségét, karbantartását, tisztántartását folyamatosan biztosítani kell.
- 7.76. Az Engedélyes a tevékenységét a mindenkor hatályos jogszabályok előírásainak megfelelően – jelen határozatban tett előírásokra figyelemmel – köteles végezni.
- 7.77. A tevékenység végzése során csak megfelelő műszaki állapotú munkagépek és berendezések üzemeltethetők.
- 7.78. A pénzügyi, személyi, tárgyi és közegészségügyi feltételeket a tevékenység teljes időtartama során folyamatosan biztosítani kell.
- 7.79. A tevékenység végzése során az Engedélyesnek folyamatosan kell rendelkeznie környezeti káreseményre kiterjedő felelősségbiztosítással.
- 7.80. A tevékenységet úgy kell megtervezni és végezni, hogy az a környezetet a lehető legkisebb mértékben érintse, vagy a környezet terhelése és igénybevétele csökkenjen, ne okozzon környezetszennyezést és biztosítsa a hulladék végső hasznosítást.
- 7.81. A pénzügyi biztosíték, a céltartalék képzésére kötelezett gazdálkodó szervezet, valamint a **környezetvédelmi biztosítás kötésére kötelezett személy az üzleti év végét követő év május 31-ig a hulladékgazdálkodási hatóságnak igazolja, hogy a környezetvédelmi biztosítást megkötötte, a pénzügyi biztosíték, a céltartalék rendelkezésére áll.**
- 7.82. A környezetvédelmi biztosítás kötésére kötelezett a káresemény bekövetkeztéről haladéktalanul tájékoztatja a hulladékgazdálkodási hatóságot, valamint a környezetvédelmi biztosításra kötelezett a környezetvédelmi biztosítás felhasználása esetén – a kárelhárítás befejezését követő 30 napon belül – tájékoztatja a hulladékgazdálkodási hatóságot a kárelhárítás módjáról és a felhasznált környezetvédelmi biztosítás mértékéről.
- 7.83. A telephelyen a határozat 2. és 5. pontjában engedélyezett tevékenységen kívül más hulladékgazdálkodási tevékenység csak a Somogy Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály Hulladékgazdálkodási Osztály (a továbbiakban: Kormányhivatal) engedélyével végezhető.
- 7.84. A tevékenység befejezése vagy az engedély 4. pontjában meghatározott telephely felhagyása során az összes, a telephelyen lévő hulladék jogszerű kezeléséről gondoskodni kell.

8. Egyéb rendelkezések:

- 8.1. A hulladékgazdálkodási engedéllyel rendelkező gazdálkodóknak – kivéve a közszolgáltatót, valamint azt az esetet, ha a tevékenység az egységes környezethasználati engedélyezés hatálya alá tartozik – a felügyeleti díjat (40.000,- Ft/év) – **telephelyenként – a tárgyév február 28. napjáig, első alkalommal a díj időarányos részét az engedély véglegessé válását**

Somogy Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály Hulladékgazdálkodási Osztály
7400 Kaposvár, Fő utca 37-39. Telefon: 82/795-970 Fax: -

e-mail: kornyeztvedelem@somogy.gov.hu Honlap: <https://kormanyhivatalok.hu/kormanyhivatalok/somogy>

Hivatali kapu rövid neve: SMKHKJHKTO KRID: 748078989

E-papír: <https://epapir.gov.hu>→Kormányhivatali ügyek→Környezet- és természetvédelmi feladatok→Somogy Vármegyei Kormányhivatal

követő 30 napon belül kell megfizetni a Somogy Vármegyei Kormányhivatal Magyar Államkincstárnál vezetett SMKH környezet- és természetvédelem megnevezésű 10039007-00299688-38100004 számú előirányzat-felhasználási számlára.

- 8.2. Az Engedélyes az engedélyben rögzített – hulladékgazdálkodási tevékenységét nem érintő – **adataiban való változást** az annak bekövetkezésétől számított **15 napon belül köteles a Kormányhivatalhoz bejelenteni.**
- 8.3. Az Engedélyben rögzített **hulladékgazdálkodási tevékenységet érintő változtatás** esetén az Engedélyesnek előzetesen **engedélymódosítási kérelmet kell benyújtania** a Kormányhivatalhoz. A tervezett változtatás csak a Kormányhivatal végleges határozata alapján valósítható meg.
- 8.4. Amennyiben az Engedélyes az engedélyezett **tevékenységet** az engedély időbeli hatályának lejártát követően is **folymtatni kívánja**, az időbeli hatály lejárta előtt legalább **75 nappal** új engedély iránti **kérelmet kell benyújtania.**
- 8.5. Amennyiben az Engedélyes az engedélyezett hulladékgazdálkodási **tevékenység folytatását meg akarja szüntetni**, be akarja fejezni, azt a megszüntetést, befejezést megelőzően legalább **30 nappal a Kormányhivatalhoz be kell jelentenie.**

9. Szakhatósági állásfoglalás:

- 9.1. Az **Igazgatóság** a 35200/2215-1/2024. ált. számú szakhatósági állásfoglalásban az engedély kiadásához **vízügyi és vízvédelmi szempontból – az alábbi kikötésekkel hozzájárult:**

„1. A felszín alatti víz és a földtani közeg minőségét veszélyeztető, vízszennyező anyagok elhelyezése kizárólag az erre a célra kialakított, műszaki védelemmel ellátott tároló helyeken történhet.

2. A telephelyen folytatott tevékenység tartósan nem eredményezheti a felszín alatti víznek a külön jogszabályban megállapított (B) szennyezettségi határértékeknél kedvezőtlenebb állapotát.

3. A felszín alatti víz és a földtani közeg minőségét veszélyeztető, vízszennyező anyagok elhelyezése kizárólag az erre a célra kialakított, műszaki védelemmel ellátott tároló helyeken történhet. Új létesítmény építése, használata csak az Igazgatóság hozzájárulása alapján és nyilvántartásba vétele után történhet.

4. A szennyezőanyag elhelyezés objektumai:

Objektumok	EH KTJ	Anyag fajta	Kapacitás	Műszaki védelem	EOV koordináta	
					X	Y
csurgalékvíz gyűjtő medence	102468882	csapadékvíz	165 m ³	HDPE fólia	70924	529968
szennyvízgyűjtő ikerakna (szoc. épületben)	102461137	kommunális szennyvíz	10 m ²	beton	70903	529899
szennyvízgyűjtő akna (válogató csarnok)	101841439	kommunális szennyvíz	7,5 m ³	beton	70944	530056

szennyvízgyűjtő akna (szociális és porta konténer)	102145628	kommunális szennyvíz	5 m ³	beton	70859	529883
üzemanyag tartály	102145628	üzemanyag	5 m ³	100%-os kármentő	70872	529988

5. A csurgalékvíz gyűjtő rendszer és a csurgalékvíz gyűjtő medence vízzáróságának, szigetelésének épségét évi rendszerességgel ellenőrizni kell.

6. A tisztaövezeti csapadékvízelvezető rendszerbe szennyeződés, csurgalékvíz nem kerülhet.

7. Az üzemeltetés során a FAVI nyilvántartásba vett helyek adatainak változását be kell jelenteni az Igazgatóságra:

- a tevékenység folytatásának az engedélyben rögzített jellemzői, illetve annak a felszín alatti vízre, földtani közegre gyakorolt hatásainak változásairól a változást követő 15 napon belül tájékoztatni kell a vízügyi hatóságot,

- FAVr. 16. § (1) bekezdés szerinti alap-adatlap tatalmát érintő változást az alapadatlapon kell közölni,

- az adatlapon közölt adatokban bekövetkezett változást (az anyagforgalomban 25 %-nál nagyobb változás fölött) a tárgyév utolsó napján érvényes adatokkal a részletes adatlap újbóli megküldésével – éves jelentésre kötelezettek esetén az éves jelentés részeként – tárgyévet követő év március 31-ig kell bejelenteni.

8. Az üzemeltető az általa okozott, vagy üzemszerű működésén kívül álló okokból bekövetkezett szennyezést köteles bejelenteni az Igazgatóságnak. Egyidejűleg köteles azonnal befejezni a szennyező tevékenységet és megkezdeni a kárenyhítést szolgáló intézkedéseket.

9. Az iszap- és olajfogó műtárgy és csurgalékvíz gyűjtő medence vízzáróságának, szigetelésének épségét évi rendszerességgel ellenőrizni kell. Elfolyás esetén intézkedni kell a szigetelés helyreállításáról.”

9.2. A **Somogy Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Barcsi Katasztrófavédelmi Kirendeltség** (a továbbiakban: Katasztrófavédelmi Igazgatóság) 36420/280-3/2024. ált. számú szakhatósági állásfoglalásában az engedély kiadásához **katasztrófavédelmi szempontból hozzájárult.**

10. Szakkérdésben vélemény:

A **Környezetvédelmi Osztálya** SO/KTHF/04612-2/2024. iktatószámú véleményében az engedély kiadásához **az alábbiak szerint hozzájárult:**

„Levegőtisztaság- védelmi szempontból:

- A levegő védelméről szóló 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Levegő rendelet) 4. §-a értelmében „Tilos a légszennyezés, a diffúz forrás környezetvédelmi követelményeknek nem megfelelő működtetése miatt fellépő levegőterhelés, valamint a levegő lakosságot zavaró bűzzel való terhelése, továbbá a levegő olyan mértékű terhelése, amely légszennyezettséget okoz.”
- A tevékenységek végzése a levegőterheltségi szint határértékeiről és a helyhez kötött légszennyező pontforrások kibocsátási határértékeiről szóló 4/2011. (I. 14.) VM rendelet (a továbbiakban: VM rendelet) 1. számú mellékletében meghatározott levegőminőségi határértékeket meghaladó légszennyezettséget nem okozhat.

Somogy Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgyűjtési Főosztály Hulladékgyűjtési Osztály
7400 Kaposvár, Fő utca 37-39. Telefon: 82/795-970 Fax: -

e-mail: kornyeztvedelem@somogy.gov.hu Honlap: <https://kormanyhivatalok.hu/kormanyhivatalok/somogy>

Hivatali kapu rövid neve: SMKHKJHKTO KRID: 748078989

E-papír: <https://epapir.gov.hu> → Kormányhivatali ügyek → Környezet- és természetvédelmi feladatok → Somogy Vármegyei Kormányhivatal

- A diffúz jellegű porkibocsátást a munkavégzés során – műszaki intézkedésekkel – a lehető legkisebb mértékűre kell csökkenteni.
- A technológiai előírások megtartásával, az üzemzavarok megelőzésével, illetőleg elhárításával meg kell akadályozni a rendkívüli légszennyezést.
- Amennyiben a rendkívüli légszennyezés bekövetkezik, megszüntetése érdekében haladéktalanul meg kell tenni a szükséges intézkedéseket, és értesíteni kell a Környezetvédelmi Osztályt.
- A telephelyen a szállítási útvonalak rendszeres tisztántartásáról és portalanításáról gondoskodni kell.

Zaj- és rezgésvédelmi szempontból:

- A környezeti zaj- és rezgésterhelési határértékek megállapításáról szóló 27/2008. (XII.3.) KvVM-EüM együttes rendelet (a továbbiakban: KvVM-EüM együttes rendelet) 1. számú mellékletében előírt zajterhelési határértékek teljesülését a tevékenység végzése során folyamatosan, minden üzemelési körülmény mellett biztosítani kell.
- Amennyiben a Kft. intézkedése folytán vagy egyéb okból a zajkibocsátási határérték megállapításának szükségességét kizáró jogszabályi feltételek a tevékenység folytatása során már nem állnak fenn, akkor a Kft.-nek zajkibocsátási határérték megállapítása iránti kérelmet kell benyújtania a Környezetvédelmi Osztályhoz.

Földtani közeg védelme szempontjából:

- A tevékenység csak az adott hulladék jellegének megfelelő műszaki védelem mellett, illetve a földtani közeg veszélyeztetését, szennyezését kizáró módon folytatható.
- A telephelyen folytatott tevékenység nem okozhatja a földtani közegnek a földtani közeg és a felszín alatti víz szennyezéssel szembeni védelméhez szükséges határértékekről és a szennyezések méréséről szóló 6/2009. (IV. 14.) KvVM-EüM-FVM együttes rendeletben (a továbbiakban: HÉR.) foglalt „B” szennyezettségi határértéknél kedvezőtlenebb állapotát.
- A földtani közeg állapotának azonnali beavatkozást igénylő környezetkárosodása esetén a Kft. köteles megkezdeni a kárelhárítást a kárelhárítási és mentési terve szerint.
- Minden, a tevékenység folytatása során bekövetkező, a környezeti- illetve természeti elemeket veszélyeztető, károsító rendkívüli eseményt a Környezetvédelmi Osztálynak haladéktalanul be kell jelenteni (ügyeleti telefon: 70/504-3190). A rendkívüli eseményeket üzemnaplóban kell rögzíteni.
- Az esetleges kárelhárítás során az eredeti környezetéből (helyéről) kitermelt és elszállított szennyezett anyagok kezelésére a hulladékokra vonatkozó külön jogszabályok előírásait kell alkalmazni.”

11. Egyidejűleg a Barcs Regionális Hulladékkezelő Központ üzemeltetési szabályzatát a jelen engedély rendelkező részében előírtak betartása mellett

jóváhagyom.

12. Az engedély 2029. május 14. napjáig hatályos, de környezetvédelmi érdekből visszavonható.

13. A Somogy Megyei Kormányhivatal Kaposvári Járási Hivatal Agrárügyi és Környezetvédelmi Főosztály Környezetvédelmi Osztálya (a továbbiakban: Hatóság) által az SO-04Z/KO/1509-11/2019. ügyiratszámom kiadott és a Kormányhivatal által az SO/KTHF/06109-12/2022. ügyiratszámom módosított veszélyes és nem veszélyes hulladék gyűjtésére és nem

Somogy Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály Hulladékgazdálkodási Osztály

7400 Kaposvár, Fő utca 37-39. Telefon: 82/795-970 Fax: -

e-mail: kornyeztvedelem@somogy.gov.hu Honlap: <https://kormanyhivatalok.hu/kormanyhivatalok/somogy>

Hivatali kapu rövid neve: SMKHKJHKTO KRID: 748078989

E-papír: <https://epapir.gov.hu>→Kormányhivatali ügyek→Környezet- és természetvédelmi feladatok→Somogy Vármegyei Kormányhivatal

veszélyes hulladék előkezelésére vonatkozó hulladékgazdálkodási engedély (a továbbiakban: Engedély) jelen engedély véglegessé válásával hatályát veszti.

Az eljárás során az Engedélyes által megfizetett igazgatási szolgáltatási díjon felül egyéb eljárási költség nem merült fel, ezért annak megállapításáról és viseléséről a Kormányhivatal nem rendelkezett.

A döntés a közléssel végleges, ellene fellebbezésnek helye nincs.

A döntés közlésétől számított 30 napon belül annak bírósági felülvizsgálatát lehet kérni jogszabálysértésre hivatkozással a Somogy Vármegyei Kormányhivatallal szembeni kereset indításával.

A keresetlevelet 30 napon belül a Somogy Vármegyei Kormányhivatalhoz (7400 Kaposvár, Nagy Imre tér 1.) kell benyújtani a Pécsi Törvényszéknek (7621 Pécs, Jókai utca 10.) címzve.

Az elektronikus kapcsolattartásra / elektronikus ügyintézésre köteles fél - többek között a jogi képviselővel eljáró fél és a belföldi székhelyű gazdálkodó szervezet - az e-Papír szolgáltatás igénybevételével köteles benyújtani a keresetlevelet az elsőfokú közigazgatási határozatot hozó szervnél a <https://epapir.gov.hu/> honlapon keresztül.

A jogi képviselő nélkül eljáró fél a közigazgatási keresetet az Országos Bírósági Hivatal által rendszeresített nyomtatványon is benyújthatja, ami a <http://birosag.hu/nyomtatvany-urlapok/keresetlevel-nyomtatvanyok> oldalról tölthető le.

Amennyiben a személyesen eljáró természetes személy az elektronikus kapcsolattartási módot választja, akkor a beadványait Ügyfélkapu igénybevételével nyújthatja be és a bíróság is elektronikusan kézbesít részére.

Ha törvény eltérően nem rendelkezik, keresetlevél benyújtásának a határozat végrehajtására nincs halasztó hatálya, azonban azonnali jogvédelem iránti kérelem terjeszthető elő. A kérelemben részletesen meg kell jelölni azokat az indokokat, amelyek az azonnali jogvédelem szükségességét megalapozzák, és az ezek igazolására szolgáló okiratokat csatolni kell, a kérelmet megalapozó tényeket pedig valószínűsíteni kell.

A Kormányhivatal tájékoztatja, hogy a per kapcsán keletkező perköltség és kereseti illeték megfizetése a pereszes felet terheli, a közigazgatási peres eljárásban a felet – ideértve a beavatkozót és az érdekeltet is – tárgyi illeték-feljegyzési jog illeti meg.

A bíróság az ügy érdemében – ha egyik fél sem kérte tárgyalás tartását, és azt a bíróság sem tartja szükségesnek – tárgyaláson kívül határoz. Tárgyalás tartását a felperes a keresetlevélben kérheti.

INDOKOLÁS

Az Engedélyes a Hatóság által kiadott Engedéllyel rendelkezik Az Engedély 2019. május 30. napján véglegessé vált és 2024. május 31. napjáig hatályos.

A Kormányhivatalhoz 2024. március 27. napján az Engedélyes által beküldött és összeállított kérelmezési dokumentáció alapján a veszélyes és nem veszélyes hulladékok gyűjtésére és nem veszélyes hulladékok előkezelésére vonatkozóan új hulladékgazdálkodási engedély kiadását kérte.

A kérelméhez csatoltan benyújtotta a hulladékgazdálkodási tevékenységek nyilvántartásba vételéről, valamint hatósági engedélyezésről szóló 439/2012. (XII.29.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Eng. Korm. Rend.) a 7. § (1) és a 9. § (1) bekezdések előírásai szerint részben összeállított dokumentációt.

Az Engedélyes a hulladékgazdálkodási engedélykérelméhez melléleként a következő nyilatkozatokat, dokumentumokat csatolta:

- Szakértői jogosultságot igazoló dokumentumokat.
- Cégekivonatot.
- Címzetes Főjegyző által kiadott bejelentés-köteles ipari tevékenységről szóló igazolásokat.
- A Pest Vármegyei Kormányhivatal által PE/KTFO/03189-8/2023. ügyiratszámom kiadott határozatot.
- A mérleg hitelesítési bizonyítványokat.
- Végzettségeket igazoló dokumentumokat és bizonyítványokat.
- Foglalkoztatás-egészségügyi megbízási szerződést.
- A hulladékgazdálkodási rendszerelem bérleti szerződést.
- Bérleti szerződést.
- Térkép és tulajdoni lapot.
- Áttekintő helyszínrajzot.
- Telephely helyszínrajzát.
- Generali Biztosító Zrt.-vel kötött biztosítási szerződést és a szerződés 2024. március 20-án kötött módosítását és a biztosítási kötvényt.
- Mérleget és eredménykimutatást.
- Kárelhárítási és mentési tervet.
- Nyilatkozatot az egyéni védőfelszerelésről és oltásról.
- Nyilatkozatot, miszerint a létesítmények a jogszabályi előírásoknak megfelelnek.
- Igazolást a köztartozásmentességről.
- Nyilatkozatot köztartozásmentességről és önkormányzat felé köztartozásmentességről.
- Nyilatkozatot a korábbi hulladékos tevékenységről.
- Nyilatkozatot a foglalkoztatás elősegítéséről és a korábbi hulladékgazdálkodási tevékenységéről.
- Üzemeltetési szabályzatot.

A Kormányhivatal a kérelemhez mellékelt dokumentációt áttanulmányozva megállapította, hogy az hiányos, mivel nem tartalmazza az Eng. Korm. Rend. a 7. § (1) c), e), f), g) q) valamint a 9. § (1) bekezdés c), e), f), i), pontjait.

A Kormányhivatal az SO/KTHF/04387-5/2024. iktatószámú végzésben tájékoztatta az Engedélyest, hogy a beküldött iratanyag alapján felmerült, hogy a gyűjtési tevékenységbe bevonni kívánt hulladék fajtáját, típusát, jellegét, mennyiségét pontosítani szükséges, mivel a 20 01 08 HAK kódú biológiailag lebomló konyhai és étkezési nem veszélyes hulladékot az egyes hulladékgazdálkodási létesítmények kialakításának és üzemeltetésének szabályairól szóló 246/2014. (IX. 29.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Létr.) 7. § (1) bekezdése értelmében nem lehet a hulladékgyűjtő udvarban gyűjteni.

Az Engedélyes nyilatkozata alapján a rendelkezésére álló pénzügyi eszközök, vagy azok garanciáinak meglétére vonatkozó biztosítási kötvényt csak később tudják megküldeni a Kormányhivatal részére.

A Kormányhivatal kérte a hulladék gyűjtéséhez és előkezeléséhez szükséges tárgyi eszközök típusának meghatározását, továbbá az eszközök, a berendezések és a járművek állapotára vonatkozó leírást, mivel ez nem szerepelt a dokumentumban, valamint a közegészségügyi feltételekre vonatkozóan nem csatolták a rágcsálóirtásról szóló igazolást.

A Kormányhivatal megállapítása szerint a telepengedélyben szereplő nyitvatartási idő nem harmonizál az Üzemeltetési Szabályzatban szereplő adatokkal, ennek javítása szükséges.

Nem küldték meg a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendeletben (a továbbiakban: Khvr.) meghatározott adatlapot.

A kezelési folyamat szempontjából kritikus ellenőrzési pontok a dokumentumban nem lettek meghatározva.

Az Engedélyes a kérelmezett veszélyes és nem veszélyes hulladékok gyűjtési és nem veszélyes hulladékok előkezelési tevékenységre vonatkozó eljárásért a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól szóló 14/2015. (III. 31.) FM rendelet (a továbbiakban: FM rendelet) 1. sz. mellékletének 4.6., 5 és 4.6., 11. pontjai alapján a 420.000 forint összegű igazgatási szolgáltatási díjat nem fizette meg.

A fentiekre tekintettel a Kormányhivatal az SO/KTHF/04387-5/2024. iktatószámú végzésében hiánypótlásra hívta fel az Engedélyest.

A Kormányhivatal részére az Engedélyes 2024. április 12. napján részben megküldte a hiánypótlási dokumentumokat.

Az Engedélyes a hiánypótlás alkalmával, mellékletként a következő nyilatkozatokat, dokumentumokat csatolta:

- Igazgatási szolgáltatási díj megfizetését igazoló dokumentumot.
- Biztosítási szerződés módosítását.
- Megfelelőségi nyilatkozatokat és minőségi bizonyítványt.
- Telepengedély módosítására vonatkozó beadványt.
- Nyilatkozatot a tevékenységgel kapcsolatban.

Az Engedélyes a kérelmezett tevékenységért az FM rendelet 1. sz. mellékletének 4.6., 5 és 4.6., 11. pontjai alapján meghatározott 420.000 forint összegű igazgatási szolgáltatási díjat 2024. április 08. napján *megfizette*.

A Kormányhivatal az SO/KTHF/04387-16/2024. iktatószámú végzésében újbóli hiánypótlásra hívta fel az Engedélyest, mivel a következők pontosítás vált szükségessé:

Amennyiben az Engedélyes a 20 01 08 HAK kódú hulladékot a hulladékgyűjtő udvarban kívánja gyűjteni a biológiailag lebomló hulladék képződésének megelőzésére vonatkozó tevékenységekről, a biológiailag lebomló hulladékkal kapcsolatos hulladékgazdálkodási tevékenységek részletes szabályairól és a biohulladékból előállított komposzt osztályozásának szabályairól szóló 559/2023. (XII. 14.) Korm. rendelet 4. § (10) bekezdése értelmében a koncessziós társaság által hulladékgyűjtő pontként történő kijelölésének igazolását a Kormányhivatal részére meg kell küldenie. Az igazolás megléte feltétele a 20 01 08 HAK kódú biológiailag lebomló konyhai és étkezdei hulladék hulladékgyűjtő udvarban történő gyűjtésének.

A Kormányhivatal a fentiekre tekintettel felhívta az Engedélyes figyelmét a 20 01 08 HAK kódú hulladék esetében külön táblázatban szükséges megadni a gyűjtendő mennyiséget. A hulladékgyűjtő udvarban gyűjthető nem veszélyes hulladékok és a hulladékgyűjtő udvarban hulladéktípusonként maximálisan tárolható nem veszélyes hulladék mennyiségét tartalmazó táblázatokat módosítani szükséges, hogy abban ne kerüljön feltüntetésre a 20 01 08 HAK kódú hulladék, valamint ezen hulladék esetében a tervezett gyűjtési, tárolási és a további kezelési módjának megadása, valamint a technológia pontos leírása szükséges. Az üzemeltetési szabályzat harmonizálása szükséges a fentiekben leírtakkal aszerint, hogy a hulladékgyűjtő udvarban hulladéktípusonként maximálisan tárolható nem veszélyes hulladékok mennyiségét tartalmazó táblázatban a 20 01 08 HAK kódú hulladék ne kerüljön feltüntetésre, valamint részletezni szükséges a gyűjtési, tárolási technológiát ezen hulladék esetében.

Az Engedélyes 2024. május 07. napján a Kormányhivatal részére megküldte a nyilatkozatot, miszerint a 20 01 08 HAK kódú biológiailag lebomló konyhai és étkezdei hulladékot a hulladékgyűjtő udvarban nem kívánja gyűjteni, és az üzemeltetési szabályzatot is ez alapján küldte meg.

Az Engedélyes 2024. május 10. napján a Kormányhivatal részére a környezetvédelmi felelősségbiztosításra vonatkozóan megküldte a biztosítási kötvényt.

A Kormányhivatal a kérelmet és a hiánypótlás során becsatolt dokumentációt áttanulmányozva megállapította, hogy az eljárás során a vízügyi és vízvédelmi szakkérdések vizsgálata érdekében az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről szóló 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rend.) 1. § (1) bekezdése és az 1. melléklet 19. táblázat 55. és 58. pontjai alapján megkereste az ügyben érintett vízügyi és vízvédelmi hatáskörrel rendelkező **Igazgatóságot**, hogy a veszélyes és nem veszélyes hulladékok gyűjtésére és nem veszélyes hulladékok előkezelésére vonatkozóan adja meg szakhatósági állásfoglalását a tárgyi ügyben.

Az **Igazgatóság** a 35200/2215-1/2024. ált. számú vízügyi és vízvédelmi szakhatósági állásfoglalását az alábbiakkal indokolta:

„Az Osztály a tárgyi ügyben SO/KTHF/04387-6/2024. számon megkereste az Igazgatóságot szakhatósági állásfoglalás megadása céljából.

Az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről szóló 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet 1. melléklet 19. pontjában foglalt táblázat 55. és 58. sorai alapján veszélyes és nem veszélyes hulladék iránti engedélyezési eljárásban vízügyi és vízvédelmi szakhatósági hatáskörben vizsgálandó szakkérdés annak elbírálása, hogy a felszíni és felszín alatti vizek minősége védelmére jogszabályban, illetve határozatban meghatározott előírások érvényesülnek-e, hogy a tevékenység vízellátása, a keletkező csapadék-és szennyvíz elvezetése, valamint a szennyvíz tisztítása biztosított-e, a vízbázis védőterületére, védőidomára jogszabályban, illetve határozatban meghatározott előírások érvényesülnek-e, valamint a vizek lefolyására, az árvíz és a jég levonulására gyakorolt hatás vizsgálata.

A szakhatósági megkeresésben az Osztály megadta a Környezethasználó által, 2024. márciusában összeállított dokumentáció elektronikus elérési útvonalát.

A szakhatósági megkeresés mellékleteként megküldött iratok és a rendelkezésre álló adatok alapján a fent hivatkozott szakkérdések tekintetében az alábbiakat állapítottam meg.

A Környezethasználó Barcs, 0479/5 hrsz.-ú ingatlanon veszélyes és nem veszélyes hulladékok telephelyi gyűjtését és nem veszélyes hulladékok előkészítési tevékenységét végezi. Éves szinten a hulladékudvarban 4429 t/év nem veszélyes hulladékot és 191 t/év veszélyes hulladékot gyűjtenek. A hulladékudvarban maximálisan tárolható nem veszélyes hulladék 64 730 kg, veszélyes hulladék 5 860 kg. A hulladékudvarban, egy időben maximálisan tárolható hulladék mennyisége 70 590 kg. A válogatóműben végzett hulladék előkezelési tevékenység során keletkező maximálisan tárolható haszonanyagok és válogatási maradék mennyiségét, a bálátároló tárolási kapacitását figyelembe lehet meghatározni. A hulladéktároló helyen egy időben maximálisan tárolható haszonanyagok és a válogatási maradék mennyisége: 400 000 kg. A Regionális Hulladékkezelő Központban, egy időben maximálisan tárolható hulladék mennyisége 504 590 kg.

Az átvett és összegyűjtött veszélyes és nem veszélyes hulladékok további kezelésre kizárólag megfelelő hatósági engedéllyel rendelkező vállalkozásoknak kerülnek átadásra további ártalmatlanítás, illetve hasznosítás céljából. A hulladékokat a MOHU MOL Hulladékgazdálkodási Zrt. által kijelölt hulladékkezelőnek kell átadni, a régió koordinátor által meghatározott üritési végpontra kell kiszállítani.

A keletkezett hulladék az átrakóállomásra beszállításra kerülő nem veszélyes hulladékokkal együtt a kökényi Regionális Hulladékkezelő központba kerül elszállításra további hulladékkezelés céljából.

A válogatómű berendezéseinek mosásából származó szennyezett vizek, valamint az átrakó állomás beton térburkolatán és a garat területén keletkező és lefolyó szennyezett csapadékvíz a csurgalékvíz

medencébe kerül elvezetésre. Az üzemanyag-töltő állomás beálló hely és a gépszín területéről a szennyezett víz, iszap- és olajfogó műtárgyon keresztül a telepi csurgalékvíz tároló medencébe kerül.

A medence 600 g/m² geotextília védőrétegre elhelyezett 2,5 mm-es HDPE lemezzel szigetelt földmű.

A Hulladékkezelő Központ vízellátása a közműrendszerhez való csatlakozással történik.

A szennyvíz-elvezetés az épületekből egy-egy zárt, kommunális szennyvízgyűjtő aknába történik. Az aknák 5 m³, 7,5 m³ és 10 m³ méretű vasbeton aknák. Az aknák maximális üzemvízszintjének elérésekor a szennyvizet, engedéllyel rendelkező szennyvíztisztító telepre szállítják.

A telephelyen saját üzemanyag gyűjtő állomás található, az üzemanyag töltőállomás tartálya 5 m³ térfogatú. A töltőállomás területéről a szennyezett víz, iszap- és olajfogó műtárgyon keresztül a telepicsurgalékvíz tároló medencébe kerül.

A telephely terület a felszín alatti víz állapotának érzékenysége szempontjából érzékeny felszín alatti vízminőség-védelmi terület. A terület érzékenységi besorolása – a felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet (a továbbiakban: FAVr.) 7. § (1) bekezdése értelmében a miniszter által jóváhagyott 1: 100 000 méretarányú országos érzékenységi térkép alapján került meghatározásra.

A hulladékgazdálkodás során a felszíni víz és a földtani közeg veszélyeztetettségét minimalizálják, a kivitelezés során minden olyan üzemzavart, amely a földtani közegre, valamint a felszíni és felszín alatti vízkészletre veszélyforrást jelent, soron kívül bejelentenek az illetékes környezetvédelmi, illetve vízvédelmi hatóságoknak.

A hulladékgazdálkodás során a felszíni és felszín alatti vizek minőségi és mennyiségi védelme szempontjából megfelelő, a keletkező csapadék- és szennyvíz elvezetése, valamint a szennyvíz tisztítása és a jogszabályban foglalt előírások teljesülése biztosított, nem gyakorol hatást mederfenntartásra, az árvíz és a jég levonulására.

A veszélyes és nem veszélyes hulladékok gyűjtésére és nem veszélyes hulladékok előkészítésére telephelyi előkészítésére telephelyi előkészítésére vonatkozó hulladékgazdálkodás nem érint üzemelő vagy távlati ivóvízbázisok, ásvány- és gyógyhasznosítást szolgáló vízkivételeket, a tevékenység a vízbázis védőterületének jogszabályban vagy hatósági határozatban előírt követelményeit nem sérti.

A FAVr. 10. § (1) bekezdés b) pontja szerint tevékenység csak a felszín alatti víz, földtani közeg a földtani közeg és a felszín alatti víz szennyezéssel szembeni védelméhez szükséges határértékekről és a szennyezések méréséről szóló 6/2009. (IV. 14.) KvVM-EüM-FVM együttes rendelet mellékleteiben meghatározott (B) szennyezettségi határértéknél kedvezőbb állapotának lehetőség szerinti megőrzésével végezhető.

A FAVr. 19. § (1) bekezdése szerint az üzemeltető az általa okozott szennyezést, illetve károsodást a vízvédelmi hatóságnak köteles bejelenteni, illetve a vizek állapotának azonnali beavatkozást igénylő környezetkárosodása esetén köteles megkezdeni a kárelhárítást a környezetkárosodás megelőzésének és elhárításának rendjéről szóló kormányrendeletben foglaltaknak megfelelően.

A szakhatósági állásfoglalás időbeli hatályát a FAVr. 13. § (10) bekezdése figyelembevételével állapítottam meg.

A rendelkezésemre álló kérelem és dokumentáció érdemi vizsgálatát követően a fenti jellemzőket, valamint a FAVr. és a felszíni vizek minősége védelmének szabályairól szóló 220/2004. (VII. 21.) Korm. rendeletet figyelembe véve a rendelkező részben foglaltak szerint döntöttem.

Jelen szakhatósági állásfoglalást az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) 55. §-a (1), (2), (3) és (5) bekezdése alapján adtam.

A szakhatósági állásfoglalás elleni önálló jogorvoslat lehetőségét az Ákr. 55. § (4) bekezdése zárja ki.

Az Igazgatóság hatáskörét a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 28. § (1) bekezdése, a vízügyi igazgatási és vízügyi, valamint a vízvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 223/2014. (IX.4.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) 10. § (1) bekezdése és a vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szóló 72/1996. (V.22.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése, illetékességét a Korm. rendelet 10. § (2) bekezdése, valamint a 2. számú melléklet 5. pontja állapítja meg.”

A Somogy Vármegyei Kormányhivatal Nagyatádi Járási Hivatal Népegészségügyi Osztálya (SO-06/NEO/00405-2/2024. iktatószámú) az eljárás során a hulladékgazdálkodási hatóság kijelöléséről szóló 124/2021. (III. 12.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. r.) 7. § (2) bekezdése alapján megvizsgálva a Korm. r. 2. számú melléklet 2. és 3. pontjában meghatározott szakkérdés tekintetében a veszélyes és nem veszélyes hulladékok gyűjtésére és nem veszélyes hulladékok előkezelésére vonatkozó engedély kiadásával kapcsolatban **közegészségügyi szempontból kifogást nem emelt.**

A Kormányhivatal a kérelmet és a hiánypótlás során becsatolt dokumentációt áttanulmányozva megállapította, hogy az eljárás során a Korm. rend. 1. § (1) bekezdése és az 1. melléklet 19. táblázat 59/a. pontja alapján a földtani környezet, földtani veszélyforrások, földtani közeg és az ásványvagyonvédelem értékelése, a fizetendő bányajáradék mértékének meghatározása, az építésföldtani megalapozottság vizsgálata, a földtani veszélyeztetettség vizsgálata, figyelemmel a vízzáró rétegre, a felszínen folyásra alkalmas képződmények meglétére, tektonikai jelenségekre (vetők, csúszásra alkalmas felületek), védelemre érdemes földtani képződményekre, a felszínmozgás veszélyeztetésének vizsgálatára vonatkozó szakkérdésekben a Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti Hatósága Bányászati és Gázipari Főosztály Pécsi Bányafelügyeleti Osztályát (a továbbiakban: Bányafelügyelet), hogy a veszélyes és nem veszélyes hulladékok gyűjtésére és nem veszélyes hulladékok előkezelésére vonatkozóan adja meg szakhatósági állásfoglalását a tárgyi ügyben.

A Katasztrófavédelmi Igazgatóság 36420/280-3/20204. ált. számú katasztrófavédelmi szakhatósági állásfoglalását az alábbiakkal indokolta:

*„A Somogy Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály Hulladékgazdálkodási Osztály megkeresése alapján a Dél- Kom Dél-dunántúli Kommunális Szolgáltató Nonprofit Kft. (székhelye: 7632 Pécs, Siklósi u. 52.) kérelmére a 7570 Barcs, 0479/5 hrsz-ú telephelyén veszélyes és nem veszélyes hulladékok gyűjtésére és nem veszélyes hulladékok előkezelésére vonatkozó új hulladékgazdálkodási engedély kiadására irányuló ügyben az engedély megadásához katasztrófavédelmi szempontból **hozzájárulok.***

A szakhatósági állásfoglalás ellen önálló fellebbezésnek helye nincs, az csak az eljáró hatóság határozata, ennek hiányában az eljárást megszüntető végzése elleni fellebbezésben támadható meg.

INDOKOLÁS

*A Dél-Kom Dél-dunántúli Kommunális Szolgáltató Nonprofit Kft. (székhelye: 7632 Pécs, Siklósi u. 52.) kérelmére a 7570 Barcs, 0479/5 hrsz-ú telephelyén veszélyes és nem veszélyes hulladékok gyűjtésére és nem veszélyes hulladékok előkezelésére vonatkozó új hulladékgazdálkodási engedély kiadására irányuló ügyben a Somogy Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály Hulladékgazdálkodási Osztály 2024. április 9-n megkereste a Barcsi Katasztrófavédelmi Kirendeltséget, mint első fokú katasztrófavédelmi szakhatóságot szakhatósági állásfoglalás kiadása céljából. A megkereső hatóság által csatolt iratok, valamint a 2024. április 19-n megtartott helyszíni szemle alapján a tárgyi hulladékgazdálkodási engedély megadásához **hozzájárultam***

Döntésem a fenti jogszabályi rendelkezések alapján hoztam.

Szakhatósági állásfoglalásom az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) 55. § (1) bekezdésén alapul. Hatáskörömet az egyes közérdeken alapuló Somogy Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály Hulladékgazdálkodási Osztály

7400 Kaposvár, Fő utca 37-39. Telefon: 82/795-970 Fax: -
e-mail: kornyeztvedelem@somogy.gov.hu Honlap: <https://kormanyhivatalok.hu/kormanyhivatalok/somogy>

Hivatali kapu rövid neve: SMKHKJHKTO KRID: 748078989

E-papír: <https://epapir.gov.hu>→Kormányhivatali ügyek→Környezet- és természetvédelmi feladatok→Somogy Vármegyei Kormányhivatal

kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről szóló 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet 1. melléklet 19. táblázat 54. sora, illetékességemet a katasztrófavédelmi kirendeltségek illetékességi területéről szóló 43/2011. (XI. 30.) BM rendelet 1. §-a, valamint ugyanezen rendelet 1. melléklete határozza meg.

Az önálló jogorvoslat lehetőségét az Ákr. 55. § (4) bekezdése alapján zártam ki.”

A **Bányafelügyelet** az SZTFH-BANYASZ/5318-2/2024. iktatószámú végzésben hiánypótlásra hívta fel az Engedélyest, melyről tájékoztatta a Kormányhivatalt. A Bányafelügyelet 2024. április 16. napján a Kormányhivatalt az SZTFH-BANYASZ/5318-4/2024. iktatószámú végzésben tájékoztatta, miszerint a szakhatósági eljárást megszünteti.

A **Környezetvédelmi Osztály** az eljárás során a Korm. r. 7. § (2) bekezdései, valamint a 2. melléklet 2. és 3. pontjában meghatározott szakkérdést és hatáskörébe tartozó kérdéseket **a megkereséshez csatolt dokumentációt áttanulmányozva megállapította**, hogy a fenti műszaki tartalmú tevékenység a rendelkező részben foglalt feltételekkel, az ott rögzített környezetvédelmi előírásokkal végezhető, ahhoz hozzájárul.

A **Környezetvédelmi Osztály** SO/KTHF/04612-2/2024. iktatószámú véleményét az alábbiak szerint indokolta:

„A Kft. rendelkezik a Somogy Megyei Kormányhivatal Kaposvári Járási Hivatal Agrárügyi és Környezetvédelmi Főosztály Környezetvédelmi Osztály által az SO-04Z/KO/1509-11/2019. ügyiratszámom kiadott és a Hulladékgazdálkodási Osztály által az SO/KTHF/06109-12/2022. ügyiratszámom módosított a Barcs, 0479/5 hrsz. alatti telephelyén veszélyes és nem veszélyes hulladék gyűjtésére és nem veszélyes hulladék előkezelésére vonatkozó hulladékgazdálkodási engedéllyel (a továbbiakban: Engedély). Az Engedély 2019. május 30. napján véglegessé vált és 2024. május 31. napjáig hatályos.

A Kft. az Eljáró Hatósághoz 2024. március 27. napján érkezett kérelmében, az Engedély lejárta miatt a fentnevezett tevékenység végzésére új hulladékgazdálkodási engedély kiadását kérte.

A kérelemhez csatoltan a Kft. benyújtotta a hulladékgazdálkodási tevékenységek nyilvántartásba vételéről, valamint hatósági engedélyezéséről szóló 439/2012. (XII.29.) Korm. rendelet 7. § (1) bekezdés és a 9. § (1) bekezdés előírásai szerint részben összeállított dokumentációt.

Az Eljáró Hatóság a kérelemhez mellékelt dokumentációt áttanulmányozva megállapította, hogy az hiányos és az SO/KTHF/04387-5/2024. iktatószámú végzésében hiánypótlásra és az eljárás lefolytatásáért fizetendő igazgatási szolgáltatási díj megfizetésére hívta fel a Kft. - t.

Az Eljáró Hatóság a hulladékgazdálkodási hatóság kijelöléséről szóló 124/2021. (III. 12.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Hull.R.) 7. § (2) bekezdés, valamint a 2. számú melléklet 3. pontja szerint a tárgyi hulladékgazdálkodási hatósági eljárásában környezetvédelmi és természetvédelmi szakkérdések vizsgálatát kérte a Környezetvédelmi Osztálytól.

A megkeresés mellékleteként megküldött iratok, a hiánypótlásként benyújtott dokumentumok és a rendelkezésre álló adatok alapján a Környezetvédelmi Osztály az alábbiakat állapította meg:

Általánosságban megállapítható:

A Kft. veszélyes és nem veszélyes hulladék gyűjtési (hulladékgyűjtő udvar), valamint nem veszélyes hulladék előkezelési (válogatómű, átrakóállomás) tevékenységet kíván végezni.

A telephelyen végzett tevékenységre vonatkozóan a Dél- dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség (a továbbiakban: Felügyelőség) előzetes vizsgálati eljárást folytatott le a Mecsek- Dráva Önkormányzati Társulás megbízásából.

Az előzetes vizsgálati eljárás során a Felügyelőség a 7512-20/2012. ügyiratszámú határozatában megállapította, hogy környezetvédelmi engedélyezést kizáró okot nem talált a tervezett tevékenységgel kapcsolatban, annak várható környezeti hatásait nem ítélte jelentősnek, így környezeti hatásvizsgálat elvégzését nem tartotta szükségesnek.

Levegőtisztaság- védelmi szempontból megállapítható:

A tervezett hulladékgazdálkodási tevékenység levegőterhelő hatásai a technológiai előírások betartása mellett, levegőminőségi határértékeket meghaladó légszennyezettséget várhatóan nem okoznak, engedélyköteles légszennyező pontforrás nem létesül.

A Környezetvédelmi Osztály a levegőtisztaság-védelmi előírásokat a Levegő rendelet 4. § és 26. §, valamint a VM rendelet alapján adta meg.

Zaj- és rezgésvédelmi szempontból megállapítható:

A benyújtott dokumentációból megállapítható, hogy a jelen engedélykérelemben megadott hulladék mennyisége az Engedélyben engedélyezett mennyiséghez képest növekszik. A benyújtott kérelemből megállapítható, hogy a tevékenységhez alkalmazott gépi berendezések, azok üzemideje, továbbá a környezet beépítettsége is változatlan, így az üzemi létesítmény zajkibocsátásának változása sem várható, ezért a zajvédelmi szakági vélemény kialakítása a 2012-ben lefolytatott előzetes vizsgálati eljárás alapján történt.

Megállapítható, hogy a zajvédelmi követelmények teljesülése biztosított, továbbá a létesítmény zajvédelmi szempontú hatásterülete nem érint védendő területet, épületet vagy helyiséget, így a környezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabályairól szóló 284/2007. (X.29.) Korm. rendelet (a továbbiakban: zajR.) 10. § (3) bekezdés a) pontja alapján az üzemeltetőnek nem kell zajkibocsátási határérték megállapítását kérni.

A zajvédelmi szakági vélemény kialakítása a zajR 3. § (1) és 9. § (1) bekezdése, a zajR. 11. § (1) bekezdése, valamint a KvVM-EüM együttes rendelet alapján történt.

Földtani közeg védelme szempontjából megállapítható:

A Környezetvédelmi Osztály a rendelkezésére álló információk alapján megállapította, hogy az ingatlan területén földtani közeg-, illetve talajvíz szennyeződés, valamint a múltban történt – kármentesítést igénylő – meghibásodás, havária nem ismert.

A rendelkezésre álló dokumentációk alapján az üzemszerű működésből eredően a földtani közeg veszélyeztetése, szennyezése jelenleg nem valószínűsíthető.

A tevékenységhez kapcsolódóan az esetlegesen környezetterhelést okozó balesetek vagy meghibásodások előfordulási lehetősége minimális.

A Környezetvédelmi Osztály földtani-közeg védelmét érintő kérdésekkel kapcsolatos véleménye és előírásai a felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet 10. §-án, a 31 § (1) és (2) bekezdésén, valamint a HÉR. 1. és 2. §-án alapul.

Természet- és tájvédelmi szempontból megállapítható:

A tárgyi telephely védett és fokozottan védett természeti területnek, továbbá európai közösségi jelentőségű (Natura 2000) területnek nem része és az ökológiai hálózat övezetét nem érinti.

A rendelkezésre álló dokumentumok és a telephely térképi elhelyezkedése alapján megállapítható, hogy a telephely zárt, napelem park és erdő veszi körül. A telephelyen végzett tevékenység a szomszédos potenciális élőhelyek, valamint azokhoz kötődő, esetlegesen megjelenő vadon élő állatok életét nem veszélyezteti.

A Környezetvédelmi Osztály a természet- és tájvédelmi álláspontját a természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény figyelembevételével alakította ki.

A tervezett tevékenység megfelel a környezeti zaj és rezgés elleni védelem követelményeinek, a levegőtisztaság-védelmi előírásoknak, a földtani közeg védelme követelményeinek, valamint megfelel a természet védelmére vonatkozó nemzeti és európai uniós jogi követelményeknek, a tájvédelem jogszabályban rögzített követelményeknek.

A Környezetvédelmi Osztály a Hull.R. 2. számú melléklet 3. pontjába foglalt hatáskörébe tartozó szakkérdéseket megvizsgálva megállapította, hogy **a fentiekben megadott környezetvédelmi előírások, illetve az általános környezetvédelmi jogszabályi előírások betartásával a hulladékgyűjtési engedély kiadható, a benyújtott üzemeltetési szabályzat elfogadható.**

Tájékoztatom a Tisztelt Eljáró Hatóságot, hogy a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 66/A § (3) bekezdése értelmében az eljárást lezáró döntés rendelkező része tartalmazza a szakkérdés vizsgálatának tényét, a szakkérdés vizsgálatának eredményét és az azok alapján meghatározott egyedi előírásokat, továbbá indokolása tartalmazza a szakkérdés vizsgálata során tett részletes megállapításokat.

A Környezetvédelmi Osztály tárgyi ügyben, területi környezetvédelmi hatóságként a környezetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 624/2022. (XII. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Kkr.) 5. § (2) bekezdése alapján járt el.

A Környezetvédelmi Osztály illetékességi területéről a Kkr. 2. § (1) bekezdése rendelkezik.”

Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) 5. § (2) bekezdése alapján a hatóság biztosítja az ügyfél számára, hogy jogaikat és kötelezettségeiket megismerhessék, és előmozdítja az ügyféli jogok gyakorlását.

Az Ákr. 43. § (3) bekezdése szerint amennyiben az ügyben van ellenérdekű ügyfél, a hatóság őt az Eüsztv. szerinti ügyintézési rendelkezése szerint, ennek hiányában elektronikus úton, amennyiben erre nincsen mód, akkor egyéb kapcsolattartási módon tájékoztatja az ügy tárgyról, az eljárás megindításának napjáról, az iratokba való betekintés és a nyilatkozattétel lehetőségéről, kérelemre indult eljárásban a kérelmező ügyfél nevével.

Az Ákr. 10. § (1) bekezdése alapján ügyfél az a természetes vagy jogi személy, egyéb szervezet, akinek (amelynek) jogát vagy jogos érdekét az ügy közvetlenül érinti, akire (amelyre) nézve a hatósági nyilvántartás adatot tartalmaz, vagy akit (amelyet) hatósági ellenőrzés alá vontak.

A Kormányhivatal a TakarNet Földhivatali Információs Rendszer Ingatlan-nyilvántartási adataiból 2024. április 02. napján lekért tulajdoni lap áttanulmányozása során megállapította, hogy 7570 Barcs, 0479/5 hrsz-ú. ingatlan a Mecsek-Dráva Önkormányzati Társulás (a továbbiakban: Önkormányzati Társulás) tulajdonát képezi.

A fentiek alapján a Kormányhivatal az eljárás megindulásáról az SO/KTHF/04387-3/2024. iktatószámú végzésében (a továbbiakban: Értesítés) értesítette az Önkormányzati Társulást, mint az ingatlan tulajdonosát.

Az Értesítést – a meghírusulási igazolás tanúsága szerint – 2024. április 19. napján kiállított igazolás értelmében az Önkormányzati Társulás nem vette át, az eljárás során nyilatkozattételi jogosultságával nem élt.

A Ht. 62. § (1) bekezdése értelmében hulladékgyűjtési tevékenység – e törvényben, valamint kormányrendeletben meghatározott kivétellel – hulladékgyűjtési engedély vagy nyilvántartásba vétel alapján végezhető.

A Ht. 2. § 17a. pontja szerint a gyűjtő, olyan gazdálkodó szervezet, amely a hulladékot a hulladékbirtokostól, illetve hulladékgazdálkodási létesítményekből összegyűjti, átveszi.

A Ht. 12.§ (2) bekezdése alapján a gyűjtő – a (2a) és (2c) bekezdésben, valamint a 28.§ (5) bekezdésében meghatározott kivétellel – tevékenységét gyűjtésre vonatkozó hulladékgazdálkodási engedéllyel végzi.

A Ht. 2. § (1) bekezdés 7. pontja szerint az előkezelés, a hasznosítást vagy ártalmatlanítást megelőző előkészítő művelet. A Ht. 15. § (2) bekezdése alapján a hasznosítási művelet – ha törvény vagy kormányrendelet eltérően nem rendelkezik, valamint ha törvény vagy kormányrendelet az engedély kiadását más hatóság hatáskörébe nem utalja - által kiadott hulladékgazdálkodási engedély alapján végezhető. Fentiek alapján a Ht. 2. § (1) bekezdés 7. pontja szerinti előkészítő művelet (előkezelés), mint a hasznosítást megelőző előkészítő művelet, is csak hulladékgazdálkodási engedély alapján végezhető.

A Ht. 2. § (1) bekezdés 42. pontja szerint a tárolás: a hulladéknak a gyűjtő, a kereskedő, illetve a hulladékkezelő telephelyén történő, valamint telephelyén kívüli átvételét, összegyűjtését, majd telephelyre történő szállítását követő ideiglenes elhelyezése a további hulladékgazdálkodási tevékenységek elvégzése érdekében, kivéve a hulladékkezelő létesítményben képződött hulladék ugyanazon hulladékkezelő létesítményben történő elhelyezését, valamint a hulladékgazdálkodással kapcsolatos ártalmatlanítási és hasznosítási műveletek felsorolásáról szóló miniszteri rendelet szerinti D12 ártalmatlanítási műveletet.

A Kormányhivatal a benyújtott dokumentáció és a hiánypótlás keretében benyújtott dokumentumok alapján megállapította, hogy az Eng. Korm. Rend. a 7. § (1) bekezdés a) – q) és a 9. § (1) bekezdés a) – o) pontjaiban előírt feltételeknek az engedélykérelem megfelelt.

A Kormányhivatal a rendelkezésére álló dokumentáció áttanulmányozása során megállapította, hogy az Engedélyes részére az engedélyezett hulladékgazdálkodási tevékenység műszaki feltételei biztosítottak. Az Engedélyes megfelelő pénzügyi garanciával rendelkezik az esetlegesen bekövetkező környezeti károk elhárításához, felszámolásához, illetve rendelkezik kárelhárítási tervvel a környezetet veszélyeztető üzemzavar vagy baleset következményeinek csökkentésére és elhárítására.

Az Engedélyes a kérelmezett tevékenységekre vonatkozó igazgatási szolgáltatási díjakat megfizette, a hulladékgazdálkodási tevékenységet arra megfelelő képesítéssel rendelkező személy irányítja, a dokumentáció a végzettség igazolását tartalmazta, a környezetvédelmi megbízotti feladatokat megfelelő végzettséggel rendelkező személy látja el. A dokumentációhoz csatolták a köztartozás mentességre vonatkozó igazolást, valamint tartalmazta a korábbi környezetvédelmi tevékenységgel kapcsolatos nyilatkozatokat is. A dokumentáció tartalmazta továbbá a telephely jogszerű használatára vonatkozó bérleti szerződést.

A benyújtott üzemeltetési szabályzat megfelel az egyes hulladékgazdálkodási létesítmények kialakításának és üzemeltetésének szabályairól szóló 246/2014. (IX.29.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Létr.) szerinti jogszabályi előírásoknak.

A jelen határozatban szereplő veszélyes és nem veszélyes hulladékok gyűjtésére és nem veszélyes hulladékok előkezelésére vonatkozó műveletek elvégzésének fő eredményeként a nem veszélyes hulladék hasznos célú szolgál annak révén, hogy olyan más anyagok helyébe lép, amelyeket egyébként valamely konkrét funkció betöltésére használtak volna. Az Engedélyes célja, hogy a jelen határozatban engedélyezett nem veszélyes hulladékok minél nagyobb arányban, anyagában hasznosításra kerüljenek, értékesíthetők legyenek. A fentiek alapján megállapítást nyert, hogy a jelen határozatban szereplő nem veszélyes hulladékok esetében a veszélyes és nem veszélyes hulladékok gyűjtésére és nem veszélyes hulladékok előkezelésére vonatkozó hulladékgazdálkodási engedély kiadásának sem

jogi, sem műszaki akadály a nincs. Az engedélyezett tevékenység hozzájárul a környezetterhelés csökkentéséhez.

A Kormányhivatal a hulladékgazdálkodással kapcsolatos előírásait a Ht. 2. § (1) bekezdés 5., 6. és 7 pontjai, 4. §, 12. §, 31. § előírásai alapján tette meg. a Létr. előírásai alapján tette meg.

A Kormányhivatal a Ht. 2. § (1) bekezdése, a 12. § (2) bekezdése és a 62. § (1) bekezdése értelmében, az Eng. Korm. rendelet 14. § (3) és a 14/A. § (1) bekezdése alapján, a Ht. 80. § (1) bekezdése és az Eng. Korm. rendelet 9. § (2) bekezdése szerinti tartalommal, és a hulladékgazdálkodással kapcsolatos ártalmatlanítási és hasznosítási műveletek felsorolásáról szóló a 43/2016. (VI. 28.) FM rendelet, valamint a hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségekről szóló 309/2014. (XII.11.) Korm. rendelet alapján a rendelkező részében foglaltak szerint adta ki a hulladékgazdálkodási engedélyt.

A Kormányhivatal a Barcs Regionális Hulladékkezelő Központ üzemeltetési szabályzatát a Létr.-ben foglalt jogkörében eljárva hagyta jóvá.

A Kormányhivatal BCB Korm. rendeletben meghatározottak figyelembevételével rendelkezett.

A Kormányhivatal a döntését az Ákr. 80. § (1) bekezdése alapján határozatba foglalta.

A Kormányhivatal az engedély időbeli hatályát a Ht. 79. § (1) bekezdése alapján határozta meg, az engedély visszavonhatósága feltételéről a Ht. 79. § (4) bekezdése és az Eng. Korm. Rend. 15. § (1) és (2) bekezdései alapján rendelkezett.

A Kormányhivatal az Eng. Korm. Rend. 14. § (5) bekezdése alapján – a Ht. 79. § (8) bekezdésére figyelemmel – a rendelkező részben felhívta az Engedélyes figyelmét, hogy az engedélyköteles hulladékgazdálkodási tevékenység tovább folytatásának szándéka esetén az engedély időbeli hatályának lejárta előtt legalább 75 nappal gondoskodni kell a jogszabálynak megfelelő engedélykérelem benyújtásáról.

A Kormányhivatal a tevékenység megszüntetésének, befejezésének, illetve az adatokban történt változások bejelentésének kötelezettségét az Eng. Korm. Rend. 14. § (1)-(2) bekezdései alapján írta elő.

Az éves felügyeleti díj megfizetéséről a Ht. 82/A. § alapján tájékoztatta az Engedélyest a Kormányhivatal. A Kormányhivatal felhívja az Engedélyes figyelmét, hogy **a felügyeleti díjat telephelyenként évente egyszer kell megfizetni.**

A környezetvédelmi biztosítás megkötésének, a pénzügyi biztosítéknak, a céltartalék rendelkezésére állásának igazolását a Ht. 72. § (1) bekezdése írja el, melyről a Kormányhivatal az Engedélyest tájékoztatta.

A Kormányhivatal felhívja az Engedélyes figyelmét, hogy amennyiben a Kormányhivatal megállapítja, hogy az Engedélyes a kérelmében valótlan adatokat szerepeltetett, az engedély megadásához előírt feltételek már nem állnak fenn, Engedélyes az engedélyezett tevékenységet megszünteti, vagy Engedélyes a tevékenységet az engedélyben foglaltaktól eltérő módon gyakorolja, a Ht. 84 § (1) és (2) bekezdésébe foglalt jogkövetkezményeket alkalmazza.

A határozat nem mentesít más hatóságok, valamint az ingatlan fölött rendelkezni jogosultak (tulajdonos, használó, vagyongazdálkodó stb.) engedélyének, hozzájárulásának megszerzése alól, és polgári jogi vitákat nem dönt el.

Az Ákr. 85. § (5) bekezdés a) pontja értelmében a döntés közlésének napja az a nap, amelyen azt írásban közzölték.

A Ht. 79. § (8) bekezdése alapján a hulladékgazdálkodási hatósági engedélyezési eljárásokban az ügyintézési határidő 55 nap. Az Ákr. 50. § (5) bekezdés a) pontja alapján a szünetelés ideje az ügyintézési határidőbe nem számít bele.

A Kormányhivatal – figyelemmel az Ákr. 43. § (1) és (2) bekezdésére – teljes eljárásra tért át, tekintettel arra, hogy a tárgyi ügyben hiánypótlásra való felhívás és szakhatóság megkeresése vált szükségessé.

A Kormányhivatal a Ht. 78/B. § 2. bekezdése 1. pontjának értelmében közzéteszi az érdemi és a hulladékgazdálkodási ügy véglegessé vált határozatát.

A Kormányhivatal tárgyi ügyben területi hulladékgazdálkodási hatóságként a hulladékgazdálkodási hatóság kijelöléséről szóló 124/2021. (III. 12.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. r.) 2. § (1) bekezdése alapján járt el. A Kormányhivatal illetékességi területéről a Korm. r. 1. § (2) bekezdése rendelkezik.

A jogorvoslatról szóló tájékoztatás az Ákr. 114. § (1) bekezdésén alapul.

A kereset benyújtására vonatkozóan a közigazgatási perrendtartásról szóló 2017. évi I. törvény (a továbbiakban: Kp.) 39. §-a, az azonnali jogvédelem iránti kérelemről a Kp. 50. § (1) bekezdése alapján adott tájékoztatást a Kormányhivatal. A per tárgyaláson kívüli elbírálásáról a Kp. 77. §-a rendelkezik. A kereset elektronikus úton történő benyújtásáról, és a kötelező elektronikus kapcsolattartásról szóló tájékoztatásról a Kp. 29. § (1) bekezdése, az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény 9. § (1) bekezdése, valamint a polgári perben és a közigazgatási bírósági eljárásban alkalmazandó nyomtatványokról szóló 17/2020. (XII. 23.) IM rendelet alapján adott tájékoztatást a Kormányhivatal.

A keresetlevél kötelező adattartalmára vonatkozóan a Kp. 37. §-a az irányadó.

Kaposvár, elektronikus időbélyegző szerint

dr. Neszményi Zsolt
főispán nevében és megbízásából:

Katona Dániel László
osztályvezető

Kapják: 1. Ügyintézői utasítás szerint