



SOMOGY VÁRMEGYEI  
KORMÁNYHIVATAL

Iktatószám: SO/KTHF/00634-21/2024.

Ügyintéző: Kiss Evelin

Török-Fork Dorottya

Telefonszám: 82/529-863

82/501-427

Tárgy: Az INERT-INWEST Kft. a 7521 Kaposmérő, 05/1 hrsz. alatti telephelyen nem veszélyes hulladék előkezelésére és hasznosítására vonatkozó hulladékgazdálkodási engedély kiadására irányuló hulladékgazdálkodási engedélye

### HATÁROZAT

Az **INERT-INWEST Kft.** (székhelye: 7521 Kaposmérő, Hunyadi u. 13.; a továbbiakban: Engedélyes) által kérelmére, az Engedélyes részére

#### **hulladékgazdálkodási engedélyt**

adok a 2.) pontban meghatározott hulladékgazdálkodási tevékenység végzésére.

1. Az Engedélyes adatai:

- 1.1. Neve: INERT-INWEST Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
- 1.2. Székhelye: 7521 Kaposmérő, Hunyadi u. 13.
- 1.3. Telephelye: 7521 Kaposmérő, külterület 05/1. hrsz
- 1.4. Statisztikai azonosító jele: 23110997-7022-113-01
- 1.5. Adószáma: 23110997-2-43
- 1.5. KÜJ: 102 813 195
- 1.6. KTJ: 102 710 884

2. Az engedélyezett hulladékgazdálkodási tevékenység:

A határozat 3. pontjában meghatározott nem veszélyes hulladék előkezelése (R12, E02-03, E02-06) és hasznosítása (R5, R5a, R5b, R10) az 1.3. pontban meghatározott telephelyen.

3. Az előkezeléssel és hasznosítással érintett hulladékok a hulladékjegyzékről szóló 72/2013. (VIII.27.) VM rendelet szerinti kódszáma, típusa, valamint mennyisége:

Somogy Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály Hulladékgazdálkodási Osztály  
7400 Kaposvár, Fő utca 37-39. Telefon: 82/795-970 Fax: -

e-mail: [kornyeztvedelem@somogy.gov.hu](mailto:kornyeztvedelem@somogy.gov.hu) Honlap: <https://kormanyhivatalok.hu/kormanyhivatalok/somogy>

Hivatali kapu rövid neve: SMKHKJHKTO KRID: 748078989

E-papír: <https://epapir.gov.hu>→Kormányhivatali ügyek→Környezet- és természetvédelmi feladatok→Somogy Vármegyei Kormányhivatal

Azonosító kód	Megnevezés	Korlátozások	Mennyiség (t/év)
<b>10</b>	<b>Termikus gyártásfolyamatból származó hulladék</b>		
10 01	<i>Érőművekből és egyéb égetőművekből származó hulladék (kivéve 19 főcsoportban meghatározott hulladék)</i>		
10 01 01	Hamu, salak és kazán por (kivéve 10 01 04)	Alapjellemezéshez szükséges vizsgálatok készítése	50.000
10 01 03	Tőzegpernye és kezeletlen fa eltüzeléséből származó pernye	Alapjellemezéshez szükséges vizsgálatok készítése	50.000
10 11	<i>Üveg és üvegtermékek gyártásából származó hulladék</i>		
10 11 03	Üveg alapú, szálas anyagok hulladékai	A hulladék nem tartalmazhat szerves kötőanyagot	50.000
<b>15</b>	<b>Csomagolási hulladék; közelebbről meg nem határozott felitató anyagok (abszorbensek), törlőkendők, szűrőanyagok és védőruházat</b>		
15 01	<i>Csomagolási hulladék (beleértve a válogatottan gyűjtött települési csomagolási hulladékot)</i>		
15 01 07	Üveg csomagolási hulladék	-	50.000
<b>17</b>	<b>Építési- bontási hulladék (beleértve a szennyezett területekről kitermelt földet is)</b>		
17 01	<i>Beton, téglá, cserép és kerámia</i>		
17 01 01	Beton	Elkülönített építési és bontási hulladékok	50.000
17 01 02	Tégla	Elkülönített építési és bontási hulladékok	50.000
17 01 03	Cserép és kerámiák	Elkülönített építési és bontási hulladékok	50.000
17 01 07	Beton, téglá, cserép és kerámia frakció vagy azok keveréke, amely különbözik a 17 01 06- tól	Elkülönített építési és bontási hulladékok	50.000
17 02	<i>Fa, üveg és műanyag</i>		
17 02 02	Üveg	-	50.000
17 05	<i>Föld (ideértve a szennyezett területekről származó kitermelt földet), kövek és kotrasi meddő</i>		
17 05 04	Föld és kövek amelyek különböznek a 17 05 03- tól	A hulladék nem tartalmazhatja a talaj humuszos rétegét, tőzeget, továbbá szennyezett területről származó földet, követ.	50.000
<b>19</b>	<b>Hulladékkezelő létesítményekből, a szennyvizet képződésének telephelyén kívül kezelő szennyvíztisztítókból, valamint az ivóvíz és ipari víz szolgáltatásból származó hulladék</b>		
19 12	<i>Közelebbről meg nem határozott mechanikai kezelésből (pl. osztályozás, aprítás, tömörítés, pellet készítés) származó hulladék</i>		
19 12 05	Üveg	-	50.000

<b>20</b>	<b>Települési hulladék (háztartási hulladék és a háztartási hulladékhoz hasonló kereskedelmi, ipari és intézményi hulladék), ideértve az elkülönítetten gyűjtött frakciót is</b>		
20 01	<i>Elkülönítetten gyűjtött hulladék frakciók (kivéve a 15 01)</i>		
20 01 02	Üveg	Elkülönített üveg	50.000
20 02	<i>Kertekből és parkokból származó hulladék (a temetői hulladékot is beleértve)</i>		
20 02 02	Talaj és kövek	A hulladék csak kertekből, parkokból származhat, és nem lehet benne humusz illetve tőzeg.	50.000
<b>Összesen:</b>			<b>50.000</b>

Az elkülönített építési és bontási hulladékok kis mennyiségben más összetevőket (pl. fémek, műanyagok, talaj, szerves anyagok, fa, gumi stb.) is tartalmazhatnak. A hulladék eredetét ismerni kell.

A tevékenység végzése során előkezelhető hulladék mennyisége maximum: 50.000 tonna/év, területfeltöltéssel hasznosítható hulladék mennyisége maximum 50.000 tonna/év.

4. Az engedélyezett tevékenység végzése során az inert hulladékok közül eltávolítandó, az előkezelés során várhatóan keletkező másodlagos hulladékok:

<b>Azonosító kód</b>	<b>Megnevezés</b>
<b>19</b>	<b>Hulladékkezelő létesítményekből, a szennyvizet képződésének telephelyén kívül kezelő szennyvíztisztítókból, valamint az ivóvíz és ipari víz szolgáltatásból származó hulladék</b>
19 12	<i>Közelebbről meg nem határozott mechanikai kezelésből (pl. osztályozás, aprítás, tömörítés, pellet készítés) származó hulladék</i>
19 12 01	Papír és karton
19 12 02	Fém vas
19 12 03	Nemvas fémek
19 12 04	Műanyag és gumi
19 12 07	Fa, amely különbözik a 19 12 06- tól

5. Az engedélyezett tevékenység végzésének helye:

A nem veszélyes hulladék előkezelését, hasznosítását az Engedélyes a Kaposmérő, külterület 05/1 hrsz-ú telephelyen végzi. A Kaposmérő, külterület 05/1 hrsz-ú terület Egres Katinka, Egres Balázs és János Egres tulajdonában van, a tulajdoni lap szerint ipartelep besorolású, melynek területe 86.177 m<sup>2</sup>. A telephely körbekerített, kamerarendszerrel ellátott, az illetéktelenek bejutását kerítéssel és őrzéssel akadályozzák meg.

A telephelyen található kezelőépületben a számítógépes nyilvántartás megoldott. Az iroda és a szociális létesítmények mobil konténer kihelyezésével biztosítottak. Az elektromos energiaellátásról, a térvilágításról, a vízellátásról, valamint a kommunális szennyvízelvezetésről és -kezelésről az Engedélyes gondoskodik. Az ivóvizet palackos vízzel biztosítják, a szociális vízellátást tartályból oldják

Somogy Vármegyei Körmányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály Hulladékgazdálkodási Osztály  
7400 Kaposvár, Fő utca 37-39. Telefon: 82/795-970 Fax: -

e-mail: [kornyeztvedelem@somogy.gov.hu](mailto:kornyeztvedelem@somogy.gov.hu) Honlap: <https://kormanyhivatalok.hu/kormanyhivatalok/somogy>

Hivatali kapu rövid neve: SMKHKJHKTO KRID: 748078989

E-papír: <https://epapir.gov.hu>→Kormányhivatali ügyek→Környezet- és természetvédelmi feladatok→Somogy Vármegyei Körmányhivatal

meg. A szennyvíz gyűjtésére 5 m<sup>3</sup>-es zárt szennyvízgyűjtő akna szolgál. A telephely elektromos energia ellátása légvezetékéről leágaztatva megoldott.

Engedélyes rendelkezik a Bárdudvarnoki Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője (a továbbiakban: Jegyző) által a 2751-12./2017./H. ügyiratszámom kiadott telepengedéllyel.

A feltöltésre kerülő gödör befogadó kapacitása 270.000 m<sup>3</sup>.

A telephelyen a csapadékvíz elszikkad.

#### 6. A telephelyre vonatkozó műszaki információk:

- A nem veszélyes építési-bontási hulladék előkezelése, hasznosítása a Kaposmérő, külterület 05/1 hrsz-ú telephelyen történik. A tevékenység elsődleges célja a Kaposmérő 05/1 hrsz-ú ingatlanon található leművelt bányaterület hasznosítása, a munka keretén belül, a bányagödör inert hulladékkal való feltöltése történik.
- Az engedélyezett hulladékgazdálkodási tevékenységek közül a hulladék telephelyen történő előkezelését a Kaposmérő, külterület 05/1 hrsz. alatti területen végzi az Engedélyes. Az előkezeléshez szükséges gépeket, berendezéseket az Engedélyes bérlet útján biztosítja.
- A területfeltöltés jelen engedély alapján a Kaposmérő, külterület 05/1 hrsz. alatti területen kijelölt sarokponti EOv koordinátákon belül (hasznosítási terület) végezhető. A bányagödör feltöltéséhez – tekintve, hogy a feltöltéshez felhasználni kívánt hulladékok víz-oldható komponenseket nem tartalmaznak – szigetelőréteg kialakítására nincs szükség, mivel a terület adottságai biztosítják a  $k \leq 1,0 \times 10^{-7}$  m/s szivárgási tényezőt. A mértékadó talajvízszint és a depónia közötti 1 m -es rétegvastagság biztosított.
- A befogadó kapacitás a feltöltendő bányagödör méretei alapján kb. 270.000 m<sup>3</sup>, azaz kb. 432.000 tonna. A feltöltés várhatóan kb. 20-25 évet vesz igénybe.
- A feltöltésre kerülő bányagödör műszaki adatai:
  - A feltöltésre kerülő bányagödör területének sarokponti EOv koordinátái:
    - x546109, y114059
    - x546282, y114163
    - x546169, y114293
    - x545986, y114225
  - A feltöltendő bányagödör becsült térfogata: 270.000 m<sup>3</sup>

#### 7. Az engedélyezett technológia műszaki és környezetvédelmi jellemzői:

A telephelyre a külső vállalkozók a saját építkezéseikről, a környező települések és a lakosság egyénileg szállítja be a bontásból, építésből származó hulladékot. A telephelyen csak a területfeltöltésre is felhasználható hulladékok vehetők át. A beszállított hulladékok összetételének, fizikai paramétereinek ellenőrzése szemrevételezéssel történik. Az előkezelésre, hasznosításra beérkező hulladékok mérlegelése az Engedélyes által a telephelyén használt MST-MS-01-EH MST-EH 60 típusú, 60.000 kg méréshatárú hídmérlegén történik.

##### 7.1. Hulladék előkezelés

- Az előkezelő egységhez csak az engedélyezett hulladékokat szállítják be. Az átvett hulladékot a szállítójármű az ún. feldolgozó térre helyezi el, ahol közvetlenül vagy ideiglenes tárolást követően megkezdődik a hulladék előkezelése. Az előkezelés válogatást, illetve a hulladék minőségétől függetlenül aprítást jelent. A válogatás kézi erővel és rostával, az aprítás törő munkagéppel történik.
- A válogatást követően esetlegesen megjelenő másodlagos hulladékokat a vonatkozó előírások szerint (pl. konténerben) gyűjtik, míg a fennmaradó inert hulladékot – a hulladék aktuális összetételének függvényében és a jobb tömöríthetőség érdekében – osztályozással, aprítással homogenizálják igény szerint. A hulladékok aprítása, törőgéppel való feldolgozása különféle szemcse összetételű kavics vagy homokpótló frakcióra.
- A hulladékok sorsa a következő lehet:
  - válogatás során az esetleg értékesíthető hulladékok (pl. fém), illetve a telephelyen nem kezelhető hulladékok engedéllyel rendelkező átvevőnek történő átadása,
  - törést követő mérlegelés utáni azonnali kiszállítást, eladás,
  - másodlagos nyersanyag előállítás,
  - törést követő ideiglenes tárolás prizmákban,
  - maradék, nem használható hulladékok végleges feltöltése a gödör térben.

## 7.2. Hulladék hasznosítás

- A hasznosítási tevékenység során egyrészt az előkezelt építési-bontási hulladékot R5, R5a, R5b hasznosítási mód alkalmazásával építési szabványnak megfelelő terméké minősítés után értékesítik vagy az előkezelt nem veszélyes építési-bontási hulladékot útalapba hasznosítják.
- A hulladékok elhelyezése tervezetten, gödörfeltöltéses technológiával történik.

## 8. Rendelkezésre álló pénzügyi eszközök, személyi, tárgyi és közegészségügyi feltételek:

### 8.1. Pénzügyi eszközök:

Az Engedélyes rendelkezik a Generali Biztosító Zrt.-nél 95595005240336800 kötvényszámon kötött környezetszennyezési felelősségbiztosítással, mely a 2024. január 1-jétől hatályos, a pénzügyi biztosíték, a céltartalék, valamint a környezetvédelmi biztosítás hulladékgazdálkodással összefüggő szabályairól szóló 681/2023. (XII. 29.) Korm.rendeletben (a továbbiakban: BCB Korm. rendelet) foglaltaknak megfelel. Engedélyes rendelkezik az OTP Bank Nyrt.-nél a 10039007-00299688-38100004 számlaszámú letéti számlával 1.000.000 Ft értékben, melynek a kedvezményezettje a Somogy Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály.

### 8.2. Személyi feltételek:

A telephelyen a tevékenységet 1 fővel, nappalos műszakban 7:00 – 16:00 óra között végzik.

### 8.3. Tárgyi feltételek:

Az Engedélyes a 7521 Kaposmérő, külterület 05/1 hrsz. alatti telephelyre beérkező hulladék mérlegeléséhez a saját tulajdonában lévő a MST-MS-01-EH MST-EH 60 típusú 60.000 kg méréshatárú közúti hídmérleget használja. A hídmérleg rendelkezik a Somogy Vármegyei Kormányhivatal Közlekedési, Műszaki Engedélyezési, Mérésügyi és Fogyasztóvédelmi Főosztály, Ütügyi és Mérésügyi Osztály által az SO/MER/00328-2/2023/7 ügyiratszámom kiadott hitelesítési bizonyítvánnyal, mely szerint a használt mérleg 2025. augusztus 31. napjáig használható hiteles mérésre.

Somogy Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály Hulladékgazdálkodási Osztály  
7400 Kaposvár, Fő utca 37-39. Telefon: 82/795-970 Fax: -

e-mail: [kornyeztvedelem@somogy.gov.hu](mailto:kornyeztvedelem@somogy.gov.hu) Honlap: <https://kormanyhivatalok.hu/kormanyhivatalok/somogy>

Hivatali kapu rövid neve: SMKHKJHKTO KRID: 748078989

E-papír: <https://epapir.gov.hu>→Kormányhivatali ügyek→Környezet- és természetvédelmi feladatok→Somogy Vármegyei Kormányhivatal

A tevékenységhez szükséges eszközöket az Engedélyes bérlet útján biztosítja.

#### 8.4. Közegészségügyi feltételek:

Engedélyes rendszeres időközönként kártevőirtást végeztet, továbbá üzemorvossal szerződéses kapcsolatban áll.

#### 9. A feltöltésre tervezett bányagödör medencéjének kialakítására vonatkozó előírások:

- a növényzetet el kell távolítani,
- a feltöltendő területen legalább 1 m -es vastagságú természetes szigetelő réteget kell kialakítani, amelynek szivárgási tényezője  $k \leq 10^{-7}$  m/s értéknél,
- a feltöltendő gödör aljzatát a bányatalp jelenlegi alapsíkja felett kell kialakítani, figyelembe véve a mértékadó nyugalmi vízszinthez igazított min. 1 m távolságot,
- a tervezett fenékszint 145,5 mBf- ben határozható meg,
- a véglegesen kialakított gödör aljzaton a természetes szigetelőréteg (a talajmechanikai vizsgálatok eredménye szerint a természetes szigetelőréteg rendelkezésre áll) talajának szivárgási tényezőjét a talajtűkör kialakítása után ellenőriztetni szükséges.

#### 10. Az engedélyezett tevékenység végzésére vonatkozó környezetvédelmi előírások:

- 10.1. Jelen engedély alapján a 7521 Kaposmérő, külterület 05/1 hrsz. alatti telephelyen az Engedélyes által átvett, a határozat 3. pontjában meghatározott hulladékok előkezelése, hasznosítása végezhető. Évente legfeljebb **50.000 tonna** hulladék előkezelése (válogatás, aprítás) végezhető. A területfeltöltés során hasznosított hulladékok mennyisége legfeljebb évi **50.000 tonna** hulladék. Évente legfeljebb az átvett, előkezelt hulladék 20 %- a hasznosítható termékként.
- 10.2. Az engedély alapján az Engedélyes az előkezelést, hasznosítást az engedély 5. pontjában meghatározott területen, a 7. pontban foglalt technológiával végezheti.
- 10.3. Jelen engedély alapján az Engedélyes kizárólag a 7521 Kaposmérő, külterület 05/1 hrsz. alatti telephelyen végezhet hulladék előkezelési, hasznosítási tevékenységet. A területfeltöltés kizárólag a sarokponti koordinátákkal meghatározott területen végezhető.
- 10.4. A hulladékok tárolásáról, előkezeléséről, hasznosításáról, a fel nem használt, illetve keletkező másodlagos hulladékok elszállíttatásáról az Engedélyes gondoskodik.
- 10.5. A hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény (a továbbiakban: Ht.) 31. § (4) bekezdése alapján ha az eredeti hulladéktermelő vagy a hulladékbirtokos a hulladékot a hasznosítást vagy ártalmatlanítást megelőző előkészítő műveletek elvégzése céljából hulladékkezelőhöz szállítja, akkor ez – jogszabály eltérő rendelkezése hiányában – a teljes hasznosítási vagy ártalmatlanítási művelet elvégzésének felelőssége alól nem mentesíti.
- 10.6. A hulladék előkezelése során előállított anyagok az előkezelést követően is hulladéknak minősülnek, így azokat csak arra engedéllyel rendelkező gazdálkodó hasznosíthatja, illetve annak megfelelő gazdálkodó részére értékesíthetők.
- 10.7. A hasznosítási műveleten átesett, telephelyről kikerülő hulladékok esetében az Engedélyesnek a Ht. 9. § (1) bekezdésben foglalt hulladékstátusz megszűnésére vonatkozó feltételek teljesülését igazoló dokumentumokkal kell rendelkeznie. Amennyiben arra hatáskörrel rendelkező szervezet a kezelt hulladékot építőanyagként minősíti – továbbiakban nem tekinthető hulladéknak –, az szabadon értékesíthető.
- 10.8. A telephelyre beszállított hulladékokat, amennyiben a területfeltöltésre alkalmasak vagy az előkezeléssel alkalmassá tehetőek a terület feltöltéshez kell felhasználni.
- 10.9. Amennyiben az előkezelés során előállított anyagok nem hasznosíthatók, úgy azok további kezeléséről a Ht. 31. §-ának figyelembevételével gondoskodni kell.

- 10.10. A telephelyre beszállított, valamint az onnan kiszállításra kerülő hulladékot minden esetben mérlegelni kell. Amennyiben a mérlegelés a hulladék keletkezésének helyszínén történik, az arról készült mérlegjeggyel kell igazolni a hulladék mennyiségét.
- 10.11. A hasznosításra kerülő nem veszélyes hulladék a gyűjtést követően a hasznosítás megkezdéséig az előkezeléssel együtt összesen legfeljebb 1 évig tárolható. A tárolást a jelen engedélyben jóváhagyott hulladéktároló hely üzemeltetési szabályzatában leírtak szerint kell végezni.
- 10.12. Az üzemeltetési szabályzatban foglaltak betartásáért az Engedélyes 7521 Kaposmérő, 05/1 hrsz-ú telephelyének mindenkori vezetője által kijelölt személy felelős. A hulladéktároló helyen vegyes hulladék nem tárolható.
- 10.13. A hulladéktároló helyen átvett és tárolt, valamint a hulladéktároló helyről elszállított hulladékról a telephelyen, naprakész módon üzemnaplót kell vezetni.
- 10.14. A hulladéktároló helyen a saját technológiából keletkező veszélyes hulladékok csak a veszélyes hulladékgyűjtőhelyen gyűjthetők, a hulladék kémiai hatásainak ellenálló gyűjtőedényzetben.
- 10.15. A tevékenység végzése során a munkaterületen keletkezett, a területfeltöltésnél nem hasznosítható másodlagos veszélyes és nem veszélyes hulladékokat egymástól elkülönítetten, környezetszennyezést kizáró módon kell átmenetileg tárolni, majd kezelésre arra engedéllyel rendelkező gazdálkodónak kell átadni.
- 10.16. A terület feltöltéshez nem használhatók fel azok az építési–bontási hulladékok, amelyek szerves vagy szervetlen veszélyes összetevőket (pl. azbeszt, kátrány) tartalmaznak vagy az építés során ilyen anyagot használtak, illetve az épületben olyan termékeket tároltak vagy gyártottak, amelyekkel az építőanyagok szennyeződhetnek.
- 10.17. Az előkezelt, a hasznosított, illetve keletkezett hulladékokról a hatályos jogszabályokban előírtaknak megfelelő nyilvántartást kell vezetni, és adatszolgáltatást kell teljesíteni.
- 10.18. A telephelyre beszállított hulladék más hulladékkal nem keverhető.
- 10.19. Amennyiben az átvett hulladék közé az engedélyezettektől eltérő típusú hulladék keveredik, azt környezetszennyezést kizáró módon kell gyűjteni, és annak átvételére jogosító hulladékgazdálkodási engedéllyel rendelkező gazdálkodónak kell átadni.
- 10.20. Amennyiben az Engedélyes egy adott inert hulladékszállítmányt, vagy annak részét nem veszi át, akkor a visszautasításról haladéktalanul értesítenie kell a Somogy Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály Hulladékgazdálkodási Osztályát (a továbbiakban: Kormányhivatal).
- 10.21. A hulladék mennyiségének meghatározását mérlegeléssel, a hatályos jogszabályoknak megfelelően biztosítani kell.
- 10.22. A telephelyen a határozat 2. pontjában engedélyezett tevékenységen kívül más hulladékgazdálkodási tevékenység csak a Kormányhivatal engedélyével végezhető.
- 10.23. A technológiai előírások megtartásával, az üzemzavarok megelőzésével, illetőleg elhárításával meg kell akadályozni a rendkívüli környezetszennyezést.
- 10.24. A munkagépek, szállítójárművek mosását, karbantartását, szervizelését csak arra engedéllyel rendelkező telephelyen végezhetik.
- 10.25. A berendezések rendszeres karbantartását és a kifogástalan üzemvitelt biztosítani kell.
- 10.26. Az Engedélyes rendszeresen köteles ellenőrizni és nyilvántartani az engedélyben foglalt előírások betartását, különös tekintettel a következőkre:
- az elsődleges technológiai építmények és berendezések (hasznosító-, gödör, tároló terek, vezetékek, műtárgyak) műszaki állapota, állapotváltozása,
  - a csapadékvíz- gyűjtő rendszerének megfigyelése,
  - a felszíni vizek minőségének alakulása.
- 10.27. Az ellenőrzési és megfigyelési eljárások során tapasztaltakat az üzemnaplóban kell rögzíteni.
- 10.28. A jóváhagyott üzemeltetési szabályzatban előírt ellenőrzési és megfigyelési eljárások során észlelt környezetszennyezésről 8 napon belül az Engedélyes köteles a Kormányhivatalt

- értesíteni, illetőleg a szennyezés megszüntetését azonnal meg kell kezdeni és saját költségen végrehajtani.
- 10.29. Jelen engedély veszélyes hulladék vagy veszélyes hulladékkal szennyezett egyéb hulladék kezelésére nem jogosít.
- 10.30. A tevékenység végzése során csak megfelelő műszaki állapotú munkagépek és berendezések üzemeltethetők.
- 10.31. A feltöltés kivitelezése során – figyelembe véve a más hatóság vonatkozó engedélyében foglaltakat – mindenkor biztosítani kell a csapadékvíz lefolyását.
- 10.32. A bányagödörön belül gödörfeltöltéses technológiával kell az inert hulladékot elhelyezni. Ezeken az oldalakon a gödör támasztó töltését az inert feltöltés üteméhez igazodva magasítani kell. A támasztó töltésekhez a törőgéppel feldolgozott apró szemcséjű anyagot vagy földet kell felhasználni. A töltésmagasításnak az inert hulladék feltöltés előtt kell haladnia, hogy az inert hulladék beépítése ennek védelmében történjen. A jól tömörített töltésnek meg kell akadályozni a csurgalékvíz oldalirányú elfolyását.
- 10.33. A feltöltéshez felhasználásra kerülő hulladékoknak a lehető legkisebb szemcseméretűnek kell lennie a hulladék tömöríthetősége és stabilitása érdekében.
- 10.34. A 300 mm-nél nagyobb szemcseméretű hulladékok csak előkezelés (törés) után használhatók fel a feltöltéshez.
- 10.35. A bányagödör a környező terepszint magasság eléréséig tölthető fel. A feltöltés befejezését követően – a terület további hasznosítását figyelembe véve – a felszínen kiegyenlítő réteget, valamint fedőréteget kell kialakítani. A kiegyenlítő és a fedőréteg kialakításához a terület használatának megfelelő minőségű anyag használható fel.
- 10.36. A felszín alatti víz és a földtani közeg minőségét veszélyeztető, vízszennyező anyagok elhelyezése kizárólag az erre a célra kialakított, műszaki védelemmel ellátott tároló helyeken történhet.
- 10.37. A telephelyen folytatott tevékenység tartósan nem eredményezheti a felszín alatti víznek a külön jogszabályban megállapított (B) szennyezettségi határértékeknél kedvezőtlenebb állapotát.
- 10.38. Az üzemeltető az általa okozott, vagy üzemszerű működésén kívül álló okokból bekövetkezett szennyezést köteles bejelenteni az az Baranya Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóságnak (a továbbiakban: Igazgatóság). Egyidejűleg köteles azonnal befejezni a szennyező tevékenységet és megkezdeni a kárenyhítést szolgáló intézkedéseket.
- 10.39. A levegő védelméről szóló 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Levegő rendelet) 4. §-a értelmében „Tilos a légszennyezés, a diffúz forrás környezetvédelmi követelményeknek nem megfelelő működtetése miatt fellépő levegőterhelés, valamint a levegő lakosságot zavaró bűzzel való terhelése, továbbá a levegő olyan mértékű terhelése, amely légszennyezettséget okoz.”
- 10.40. A tevékenységek végzése a levegőterheltségi szint határértékeiről és a helyhez kötött légszennyező pontforrások kibocsátási határértékeiről szóló 4/2011. (I. 14.) VM rendelet (a továbbiakban: VM rendelet) 1. számú mellékletében meghatározott levegőminőségi határértékeket meghaladó légszennyezettséget nem okozhat.
- 10.41. A diffúz jellegű porkibocsátást a munkavégzés során – műszaki intézkedésekkel – a lehető legkisebb mértékűre kell csökkenteni.
- 10.42. A technológiai előírások megtartásával, az üzemzavarok megelőzésével, illetőleg elhárításával meg kell akadályozni a rendkívüli légszennyezést.
- 10.43. Amennyiben a rendkívüli légszennyezés bekövetkezik, megszüntetése érdekében haladéktalanul meg kell tenni a szükséges intézkedéseket, és értesíteni kell Somogy Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály Környezetvédelmi Osztályát (a továbbiakban: Környezetvédelmi Osztály).
- 10.44. A törőgép üzemeltetése során a vízpermetezéses porlekötési technológiát folyamatosan üzemképes állapotban kell tartani, azt üzemeltetés során folyamatosan működtetni kell. A feltöltés során, a hulladék felszínén a tömörítést folyamatosan kell végezni.

Somogy Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály Hulladékgazdálkodási Osztály  
7400 Kaposvár, Fő utca 37-39. Telefon: 82/795-970 Fax: -

e-mail: [kornyeztvedelem@somogy.gov.hu](mailto:kornyeztvedelem@somogy.gov.hu) Honlap: <https://kormanyhivatalok.hu/kormanyhivatalok/somogy>

Hivatali kapu rövid neve: SMKHKJHKTO KRID: 748078989

E-papír: <https://epapir.gov.hu> → Kormányhivatali ügyek → Környezet- és természetvédelmi feladatok → Somogy Vármegyei Kormányhivatal



- 10.45. Rendkívüli meteorológiai viszonyok esetén, valamint a pormegkötést biztosító technológia meghibásodása esetén a törési tevékenység nem végezhető.
- 10.46. A telephelyen a szállítási útvonalak rendszeres tisztántartásáról és portalanításáról gondoskodni kell.
- 10.47. A tevékenységből eredő zajkibocsátás nem haladhatja meg a Dél- dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség (a továbbiakban: Felügyelőség) által a 907-7/2011. iktatószámú határozattal módosított, a 1293-13/2010. iktatószámú határozatban (a továbbiakban: Határérték határozat) megállapított zajkibocsátási határértékeket, melyek teljesülését folyamatosan - a teljes tárgyi telephelyre vonatkozóan - minden üzemi körülmény mellett biztosítani kell.
- 10.48. A tárgyi telephelyen tevékenység csak nappali időszakban (6<sup>00</sup>-tól – 22<sup>00</sup>-ig) végezhető.
- 10.49. Az Engedélyes a zajforrás területén és hatásterületén tervezett vagy bekövetkezett minden olyan változást, amely határérték-túllépést okozhat, a változás bekövetkezését követő 30 napon belül köteles bejelenteni a Környezetvédelmi Osztálynak.
- 10.50. A tevékenységekhez kapcsolódó szállítási útvonalakat úgy kell megválasztani, hogy a hatásterületük a legkisebb legyen.
- 10.51. A nem veszélyes hulladék előkezelési, hasznosítási tevékenységbe bevont és a tevékenység során keletkező hulladékok tárolása csak az adott hulladék jellegének megfelelő műszaki védelem mellett, illetve a földtani közeg veszélyeztetését, szennyezését kizáró módon folytatható.
- 10.52. A telephelyen folytatott tevékenység nem okozhatja a földtani közegnek a földtani közeg és a felszín alatti víz szennyezéssel szembeni védelméhez szükséges határértékekről és a szennyezések méréséről szóló 6/2009. (IV. 14.) KvVM-EüM-FVM együttes rendeletben (a továbbiakban: HÉR.) foglalt „B” szennyezettségi határértéknél kedvezőtlenebb állapotát.
- 10.53. A földtani közeg állapotának azonnali beavatkozást igénylő környezetkárosodása esetén az Engedélyes köteles megkezdeni a kárelhárítást a havária terve szerint.
- 10.54. Minden, a tevékenység folytatása során bekövetkező, a környezeti- illetve természeti elemeket veszélyeztető, károsító rendkívüli eseményt a Környezetvédelmi Osztálynak haladéktalanul be kell jelenteni (ügyeleti telefon: 70/504-3190). A rendkívüli eseményeket üzemnaplóban kell rögzíteni.
- 10.55. Az esetleges kárelhárítás során az eredeti környezetéből (helyéről) kitermelt és elszállított szennyezett anyagok kezelésére a hulladékokra vonatkozó külön jogszabályok előírásait kell alkalmazni.
- 10.56. A területet úgy kell bekeríteni és olyan véderdőt (többszintes, sűrű, fás-bokros zöld sáv) szükséges létesíteni, hogy a hulladékkezelő telepről a hulladék ne szóródjon ki a közutakra és a környező földterületekre.
- 10.57. A telephelyre való illetéktelen bejutást meg kell akadályozni, a kapukat munkaidőn túl zárva kell tartani.
- 10.58. A telekhatárok mentén szükséges a fa- vagy cserjesor megőrzése vagy telepítése a meglévő hazai fa és cserjefajokból.
- 10.59. A tevékenység végzése során fokozott figyelmet kell fordítani a védett énekesmadarak élőhelyének védelmére, ezért a tervezett vegetációmentesítést, költési időszakon kívül augusztus 01 – március 01 közötti időszakban kell elvégezni.
- 10.60. A területtől Észak- nyugatra húzódik a Cingető patak, melynek mellékága a telep sarkától kb. 30 méterre található. A vízfolyást a bányagödör feltöltésből származó szennyezés nem érheti.
- 10.61. A technológiai előírások megtartásával, az üzemzavarok megelőzésével, illetőleg elhárításával meg kell akadályozni a rendkívüli környezetszennyezést.
- 10.62. Az előkezelt és hasznosított, illetve keletkezett hulladékokról a hatályos jogszabályokban előírtaknak megfelelő **naprakész nyilvántartást** kell vezetni, és **adatszolgáltatást** kell teljesíteni.
- 10.63. A nyilvántartást, üzemnaplót, bizonylatot legalább 5 évig meg kell őrizni.

Somogy Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály Hulladékgazdálkodási Osztály  
7400 Kaposvár, Fő utca 37-39. Telefon: 82/795-970 Fax: -

e-mail: [kornyeztvedelem@somogy.gov.hu](mailto:kornyeztvedelem@somogy.gov.hu) Honlap: <https://kormanyhivatalok.hu/kormanyhivatalok/somogy>

Hivatali kapu rövid neve: SMKHKJHKTO KRID: 748078989

E-papír: <https://epapir.gov.hu>→Kormányhivatali ügyek→Környezet- és természetvédelmi feladatok→Somogy Vármegyei Kormányhivatal

- 10.64. **A hulladékkezelési tevékenységről a helyszínen sorszámozással ellátott – 5 évig nem selejtezhető – üzemnaplót kell vezetni, melynek minimálisan az alábbi adatokat kell tartalmazni: gépek, berendezések üzemideje, gépkezelő aláírása; előkezelésre és hasznosításra kerülő hulladékok azonosító kódja, mennyisége és a keletkezett másodlagos hulladékok azonosító kódja és mennyisége; előállított termék megnevezése és mennyisége, ennek deponálási, majd további felhasználási helye és időpontja; előforduló üzemzavarok leírása, időpontja és elhárításukra tett intézkedések.**
- 10.65. A hulladékgazdálkodási közszolgáltatási résztvékenység és a hulladékgazdálkodási intézményi résztvékenység körébe eső hulladékok csak koncesszori alvállalkozóként vehetőek át.
- 10.66. A hulladék fel- és lerakódása közben történő elszóródását azonnal fel kell szedni, a talaj szennyeződése esetén gondoskodni kell az eredeti állapot visszaállításáról, valamint a hulladékok telepen belüli szállítását kiporzás mentesen kell végezni.
- 10.67. A szél általi elhordás megakadályozásának feltételeit, illetve a munkavégzési helyszínek rendezettségét, karbantartását, tisztántartását folyamatosan biztosítani kell.
- 10.68. Az Engedélyes a tevékenységét a mindenkor hatályos jogszabályok előírásainak megfelelően – jelen határozatban tett előírásokra figyelemmel – köteles végezni.
- 10.69. A pénzügyi, személyi, tárgyi és közegészségügyi feltételeket a tevékenység teljes időtartama során folyamatosan biztosítani kell.
- 10.70. A környezetszennyezési felelősségbiztosításra is kiterjedő biztosítást folyamatosan fenn kell tartani.
- 10.71. A tevékenységet úgy kell megtervezni és végezni, hogy az a környezetet a lehető legkisebb mértékben érintse, vagy a környezet terhelése és igénybevétele csökkenjen, ne okozzon környezetszennyezést és biztosítsa a hulladék végső hasznosítást.
- 10.72. A pénzügyi biztosíték, a céltartalék képzésére kötelezett gazdálkodó szervezet, valamint a környezetvédelmi biztosítás kötésére kötelezett személy **az üzleti év végét követő év május 31-ig a Kormányhivatalnak igazolja, hogy a környezetvédelmi biztosítást megkötötte, a pénzügyi biztosíték, a céltartalék rendelkezésére áll.**
- 10.73. Az engedélyezett előkezelési és hasznosítási technológiától eltérni kizárólag a Kormányhivatal engedélyével lehet.
- 10.74. A tevékenység befejezése vagy az engedély 5. pontjában meghatározott telephely felhagyása során az összes, a telephelyen lévő hulladék jogszerű kezeléséről gondoskodni kell.
- 10.75. Amennyiben a hasznosítási tevékenység bármely okból meghiúsulna, úgy a telephelyen további hulladék átvételét tilos végezni. A tevékenység felhagyása során a telephelyen lévő hulladékok megfelelő kezeléséről gondoskodni kell, a telephelyen a tevékenység befejezését követően a tevékenységből eredő, beszállított, valamint előkezelt hulladék nem maradhat. A tevékenység befejezését a Kormányhivatalnak be kell jelenteni.
- 10.76. A hulladékkezelő telep bezárására indított eljárás során az Engedélyesnek be kell mutatni a telephely működése következtében a környezetet ért hatások becslését, mely alapján a Kormányhivatal megállapítja az esetleges további vizsgálatokat, illetve az utógondozás és tájrendezés feltételeit.
- 10.77. Az Engedélyes a tevékenységét a mindenkor hatályos jogszabályok előírásainak megfelelően köteles végezni.
- 10.78. A tárgyi feltételeket a tevékenység teljes időtartama során folyamatosan biztosítani kell.
- 10.79. A tevékenység ideiglenes, 30 napot meghaladó felfüggesztését a Kormányhivatalnak be kell jelenteni.

## 11. Egyéb rendelkezések:

- 11.1. A hulladékgazdálkodási engedéllyel rendelkező gazdálkodóknak – kivéve a közszolgáltatót, valamint azt az esetet, ha a tevékenység az egységes környezethasználati engedélyezés

Somogy Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály Hulladékgazdálkodási Osztály  
7400 Kaposvár, Fő utca 37-39. Telefon: 82/795-970 Fax: -

e-mail: [kornyeztvedelem@somogy.gov.hu](mailto:kornyeztvedelem@somogy.gov.hu) Honlap: <https://kormanyhivatalok.hu/kormanyhivatalok/somogy>

Hivatali kapu rövid neve: SMKHKJHKTO KRID: 748078989

E-papír: <https://epapir.gov.hu>→Kormányhivatali ügyek→Környezet- és természetvédelmi feladatok→Somogy Vármegyei Kormányhivatal

hatálya alá tartozik – a felügyeleti díjat (40.000,- Ft/év) – **állandó telephelyenként – a tárgyév február 28. napjáig**, első alkalommal **a díj időarányos részét az engedély véglegessé válását követő 30 napon belül kell** megfizetni a Somogy Vármegyei Kormányhivatal Magyar Államkincstárnál vezetett SVKH környezet- és természetvédelem megnevezésű 10039007-00299688-38100004 számú előirányzat-felhasználási számlára.

- 11.2. Az Engedélyes az engedélyben rögzített – hulladékgazdálkodási tevékenységét nem érintő – **adataiban való változást** az annak bekövetkezésétől számított **15 napon belül köteles a Kormányhivatalnak bejelenteni.**
- 11.3. Az engedélyezett **hulladékgazdálkodási tevékenységet érintő változtatás** esetén az Engedélyesnek előzetesen **engedélymódosítási kérelmet kell benyújtania** a Kormányhivatalhoz. A tervezett változtatás csak a Kormányhivatal végleges határozata alapján valósítható meg.
- 11.4. Amennyiben az Engedélyes az engedélyezett **tevékenységet** az engedély időbeli hatályának lejártát követően is **folytatni kívánja**, az időbeli hatály lejárta előtt legalább **75 nappal** új engedély iránti **kérelmet kell benyújtania.**
- 11.5. Amennyiben az Engedélyes az engedélyezett hulladékgazdálkodási **tevékenység folytatását meg akarja szüntetni**, be akarja fejezni, azt a megszüntetést, befejezést megelőzően legalább **30 nappal a Kormányhivatalnak be kell jelentenie.** A bejelentéssel egyidejűleg az Engedélyesnek a hulladékgazdálkodási hatósághoz benyújtandó dokumentációban be kell mutatnia a telephely működése következtében a környezetet ért hatásokat, továbbá a tevékenység felhagyására, szükség esetén a monitoringra, utógondozásra vonatkozó tervet, továbbá igazolnia szükséges, hogy a telephelyen lévő hulladék elszállításáról és további kezeléséről gondoskodott. Az engedélyezett hulladékgazdálkodási tevékenység felhagyása, megszüntetése esetén, a hulladékgazdálkodási hatóság az engedélyt hivatalból visszavonja. A környezetvédelmi, természetvédelmi és hulladékgazdálkodási hatóság az engedély visszavonása esetén határozatában meghatározza a tevékenység felhagyására, valamint szükség esetén a monitoringra, utógondozásra vonatkozó követelményeket.

## 12. Szakhatósági állásfoglalás:

12.1. Az **Igazgatóság** a 35200/1473-1/2024. ált. számú szakhatósági állásfoglalásában az engedély kiadásához **vizügyi és vízvédelmi szempontból – az alábbi előírásokkal – hozzájárult:**

- *„A felszín alatti víz és a földtani közeg minőségét veszélyeztető, vízszennyező anyagok elhelyezése kizárólag az erre a célra kialakított, műszaki védelemmel ellátott tároló helyeken történhet.*
- *A telephelyen folytatott tevékenység tartósan nem eredményezheti a felszín alatti víznek a külön jogszabályban megállapított (B) szennyezettségi határértékeknél kedvezőtlenebb állapotát.*
- *Az üzemeltető az általa okozott, vagy üzemszerű működésén kívül álló okokból bekövetkezett szennyezést köteles bejelenteni az Igazgatóságnak. Egyidejűleg köteles azonnal befejezni a szennyező tevékenységet és megkezdeni a kárenyhítést szolgáló intézkedéseket.”*

12.2. **A Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti Hatósága Bányászati és Gázipari Főosztály Pécsi Bányafelügyeleti Osztálya** (a továbbiakban: Bányafelügyelet) az SZTFH-BANYASZ/3458-4/2024. iktatószámú végzésében a szakhatósági eljárását megszüntette.

13. **A Környezetvédelmi Osztály** az SO/KTHF/03126-2/2024. ügyiratszámú véleményében az engedély kiadásához **az alábbiak szerint hozzájárult:**

### **„Levegőtisztaság- védelmi szempontból:**

Somogy Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály Hulladékgazdálkodási Osztály  
7400 Kaposvár, Fő utca 37-39. Telefon: 82/795-970 Fax: -

e-mail: [kornyeztvedelem@somogy.gov.hu](mailto:kornyeztvedelem@somogy.gov.hu) Honlap: <https://kormanyhivatalok.hu/kormanyhivatalok/somogy>

Hivatali kapu rövid neve: SMKHKJHKTO KRID: 748078989

E-papír: <https://epapir.gov.hu>→Kormányhivatali ügyek→Környezet- és természetvédelmi feladatok→Somogy Vármegyei Kormányhivatal

- A levegő védelméről szóló 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Levegő rendelet) 4. §-a értelmében „Tilos a légszennyezés, a diffúz forrás környezetvédelmi követelményeknek nem megfelelő működtetése miatt fellépő levegőterhelés, valamint a levegő lakosságot zavaró bűzzel való terhelése, továbbá a levegő olyan mértékű terhelése, amely légszennyezettséget okoz.”
- A tevékenységek végzése a levegőterheltségi szint határértékeiről és a helyhez kötött légszennyező pontforrások kibocsátási határértékeiről szóló 4/2011. (I. 14.) VM rendelet (a továbbiakban: VM rendelet) 1. számú mellékletében meghatározott levegőminőségi határértékeket meghaladó légszennyezettséget nem okozhat.
- A diffúz jellegű porkibocsátást a munkavégzés során – műszaki intézkedésekkel – a lehető legkisebb mértékűre kell csökkenteni.
- A technológiai előírások megtartásával, az üzemzavarok megelőzésével, illetőleg elhárításával meg kell akadályozni a rendkívüli légszennyezést.
- Amennyiben a rendkívüli légszennyezés bekövetkezik, megszüntetése érdekében haladéktalanul meg kell tenni a szükséges intézkedéseket, és értesíteni kell a Környezetvédelmi Osztályt.
- A törőgép üzemeltetése során a vízpermetezéses porlekötési technológiát folyamatosan üzemképes állapotban kell tartani, azt üzemeltetés során folyamatosan működtetni kell. A feltöltés során, a hulladék felszínén a tömörítést folyamatosan kell végezni.
- Rendkívüli meteorológiai viszonyok esetén, valamint a pormegkötést biztosító technológia meghibásodása esetén a törési tevékenység nem végezhető.
- A telephelyen a szállítási útvonalak rendszeres tisztántartásáról és portalanításáról gondoskodni kell.

#### **Zaj- és rezgésvédelmi szempontból:**

- A tevékenységből eredő zajkibocsátás nem haladhatja meg a Dél- dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség (a továbbiakban: Felügyelőség) által a 907-7/2011. iktatószámú határozattal módosított, a 1293-13/2010. iktatószámú határozatban (a továbbiakban: Határérték határozat) megállapított zajkibocsátási határértékeket, melyek teljesülését folyamatosan - a teljes tárgyi telephelyre vonatkozóan - minden üzemi körülmény mellett biztosítani kell.
- A tárgyi telephelyen tevékenység csak nappali időszakban (6<sup>00</sup>-tól – 22<sup>00</sup>-ig) végezhető.
- A Kft. a zajforrás területén és hatásterületén tervezett vagy bekövetkezett minden olyan változást, amely határérték-túllépést okozhat, a változás bekövetkezését követő 30 napon belül köteles bejelenteni a Környezetvédelmi Osztálynak.
- A tevékenységekhez kapcsolódó szállítási útvonalakat úgy kell megválasztani, hogy a hatásterületük a legkisebb legyen.

#### **Földtani közeg védelme szempontjából:**

- A nem veszélyes hulladék előkezelési, hasznosítási tevékenységbe bevont és a tevékenység során keletkező hulladékok tárolása csak az adott hulladék jellegének megfelelő műszaki védelem mellett, illetve a földtani közeg veszélyeztetését, szennyezését kizáró módon folytatható.
- A telephelyen folytatott tevékenység nem okozhatja a földtani közegnek a földtani közeg és a felszín alatti víz szennyezéssel szembeni védelméhez szükséges határértékekről és a szennyezések méréséről szóló 6/2009. (IV. 14.) KvVM-EüM-FVM együttes rendeletben (a továbbiakban: HÉR.) foglalt „B” szennyezettségi határértéknél kedvezőtlenebb állapotát.

- *A földtani közeg állapotának azonnali beavatkozást igénylő környezetkárosodása esetén a Kft. köteles megkezdeni a kárelhárítást a havária terve szerint.*
- *Minden, a tevékenység folytatása során bekövetkező, a környezeti- illetve természeti elemeket veszélyeztető, károsító rendkívüli eseményt a Környezetvédelmi Osztálynak haladéktalanul be kell jelenteni (ügyeleti telefon: 70/504-3190). A rendkívüli eseményeket üzemnaplóban kell rögzíteni.*
- *Az esetleges kárelhárítás során az eredeti környezetéből (helyéről) kitermelt és elszállított szennyezett anyagok kezelésére a hulladékokra vonatkozó külön jogszabályok előírásait kell alkalmazni.”*

**14. Egyidejűleg a hulladéktároló hely üzemeltetési szabályzatát a jelen engedély rendelkező részében előírtak betartása mellett**

**jóváhagyom.**

**15. Az engedély 2029. március 31. napjáig hatályos, de környezetvédelmi érdekből visszavonható.**

Az eljárás során az Engedélyes által megfizetett igazgatási szolgáltatási díjon felül egyéb eljárási költség nem merült fel, ezért annak megállapításáról és viseléséről a Kormányhivatal nem rendelkezett.

A döntés a közléssel végleges, ellene fellebbezésnek helye nincs.

A döntés közlésétől számított 30 napon belül annak bírósági felülvizsgálatát lehet kérni jogszabálysértésre hivatkozással a Somogy Vármegyei Kormányhivatallal szembeni kereset indításával.

A keresetlevelet 30 napon belül a Somogy Vármegyei Kormányhivatalhoz (7400 Kaposvár, Nagy Imre tér 1.) kell benyújtani a Pécsi Törvényszéknek (7621 Pécs, Jókai utca 10.) címezve.

Az elektronikus kapcsolattartásra / elektronikus ügyintézésre köteles fél - többek között a jogi képviselővel eljáró fél és a belföldi székhelyű gazdálkodó szervezet - az e-Papír szolgáltatás igénybevételével köteles benyújtani a keresetlevelet az elsőfokú közigazgatási határozatot hozó szervnél a <https://epapir.gov.hu/> honlapon keresztül.

A jogi képviselő nélkül eljáró fél a közigazgatási keresetet az Országos Bírósági Hivatal által rendszeresített nyomtatványon is benyújthatja, ami a <http://birosag.hu/nyomtatvany-urlopok/keresetlevel-nyomtatvanyok> oldalról tölthető le.

Amennyiben a személyesen eljáró természetes személy az elektronikus kapcsolattartási módot választja, akkor a beadványait Ügyfélkapu igénybevételével nyújthatja be és a bíróság is elektronikusan kézbesít részére.

Ha törvény eltérően nem rendelkezik, keresetlevél benyújtásának a határozat végrehajtására nincs halasztó hatálya, azonban azonnali jogvédelem iránti kérelem terjeszthető elő. A kérelemben részletesen meg kell jelölni azokat az indokokat, amelyek az azonnali jogvédelem szükségességét megalapozzák, és az ezek igazolására szolgáló okiratokat csatolni kell, a kérelmet megalapozó tényeket pedig valószínűsíteni kell.

A Kormányhivatal tájékoztatja, hogy a per kapcsán keletkező perköltség és kereseti illeték megfizetése a pervesztes felet terheli, a közigazgatási peres eljárásban a felet – ideértve a beavatkozót és az érdekeltet is – tárgyi illeték-feljegyzési jog illeti meg.

Somogy Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály Hulladékgazdálkodási Osztály  
7400 Kaposvár, Fő utca 37-39. Telefon: 82/795-970 Fax: -

e-mail: [kornyeztvedelem@somogy.gov.hu](mailto:kornyeztvedelem@somogy.gov.hu) Honlap: <https://kormanyhivatalok.hu/kormanyhivatalok/somogy>

Hivatali kapu rövid neve: SMKHKJHKTO KRID: 748078989

E-papír: <https://epapir.gov.hu>→Kormányhivatali ügyek→Környezet- és természetvédelmi feladatok→Somogy Vármegyei Kormányhivatal

A bíróság az ügy érdemében – ha egyik fél sem kérte tárgyalás tartását, és azt a bíróság sem tartja szükségesnek – tárgyaláson kívül határoz. Tárgyalás tartását a felperes a keresetlevélben kérheti.

### INDOKOLÁS

A Kérelmező a Somogy Megyei Kormányhivatal Kaposvári Járási Hivatal Agrárügyi és Környezetvédelmi Főosztály Környezetvédelmi Osztály által az **SO-04Z/KO/1049-18/2019. ügyiratszám**on kiadott és a Kormányhivatal által az **SO/KTHF/03584-21/2022. ügyiratszám**on módosított a 7521 Kaposmérő, külterület 05/1 hrsz. alatti területen nem veszélyes hulladékok előkezelésére és hasznosítására vonatkozó hulladékgazdálkodási engedéllyel (a továbbiakban: Engedély) rendelkezik. Az Engedély 2019. április 18. napján véglegessé vált és 2024. március 31. napjáig hatályos.

Az Engedélyes 2024. január 16. napján a Kormányhivatalhoz benyújtott kérelmében nem veszélyes hulladék gyűjtésére, előkezelésére és hasznosítására vonatkozó engedély kiadását kérte.

A kérelméhez csatoltan az Engedélyes benyújtotta a hulladékgazdálkodási tevékenységek nyilvántartásba vételéről, valamint hatósági engedélyezésről szóló 439/2012. (XII.29.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Eng. Korm. Rend.) 7. § (1) bekezdés és a 9. § (1) bekezdés előírásai szerint részben összeállított dokumentációt.

Az Engedélyes a hulladékgazdálkodási engedélykérelméhez mellékelte a következő nyilatkozatokat, dokumentumokat csatolta:

- A Kormányhivatal által kiadott Engedélyeket.
- A Jegyző által kiadott telepengedélyt.
- A cégkivonatot.
- A kérelmi dokumentációt összeállító szakértő jogsultságának igazolását.
- A telephely bérleti szerződését.
- A telephelyen használt mérlegről szóló igazolást.
- A rágcsálóiirtásról szóló igazolást.
- Havarria tervet.
- Az üzemeltetési szabályzatot.
- A köztartozásmentesség igazolását.
- A korábbi hulladékgazdálkodási tevékenységre vonatkozó nyilatkozatokat.
- A hátrányos helyzetben lévő álláskeresők alkalmazásának lehetőségéről szóló nyilatkozatot.
- Felelősségbiztosítás igazolását.

A Kormányhivatal a kérelemhez mellékelte a dokumentációt áttanulmányozva megállapította, hogy az hiányos, mivel nem tartalmazza az Eng. Korm. Rend. 7. § (1) bekezdés b), e), f), g), h), i), ka), p) és a 9. § (1) bekezdés b), e), i), j), k), f), q), h) pontjában előírt dokumentumokat, továbbá nem tartalmazta az egyes hulladékgazdálkodási létesítmények kialakításának és üzemeltetésének szabályairól szóló 246/2014. (IX. 29.) Korm. rendelet hulladéktároló hely üzemeltetési szabályzat aktualizált példányát.

Továbbá a kérelem nem tartalmazta a pénzügyi biztosíték, a céltartalék, valamint a környezetvédelmi biztosítás hulladékgazdálkodással összefüggő részletes szabályairól szóló 681/2023. (XII. 29.) Korm. rendelet szerinti pénzügyi biztosítékot és a környezetvédelmi biztosítást.

Nem tartalmazta a kérelem teljes körűen a hulladékgazdálkodással kapcsolatos ártalmatlanítási és hasznosítási műveletek felsorolásáról szóló 43/2016. (VI. 28.) FM rendelet 2. melléklet szerinti hasznosítási kódokat.

A nem veszélyes hulladék hasznosítási tevékenységre (feltöltés) felhasználni kívánt hulladékok között szerepelnek olyan összetételű nem inert hulladékok, amelyekről alapjellemzés nélkül nem állapítható meg egyértelműen, hogy a feltöltés feltételeinek megfelelnek-e. Fentiekre tekintettel a Kormányhivatal kérte az Engedélyest, hogy mutassa be, hogy a kérelemben megnevezett 10 01 01 azonosító kódú és 10 01 03 azonosító kódú hulladékok alkalmasak-e a feltöltésre, valamint hogy milyen rétegekben kerülnek elhelyezésre a különböző hulladéktípusok a feltöltési tevékenység során, azok honnan származnak.

Az egyes hulladékgazdálkodási létesítmények kialakításának és üzemeltetésének szabályairól szóló 246/2014. (IX. 29.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Létr.) 17. § (5) és 21. § (5) bekezdése szerinti jogszabályi előírásai alapján becsatolták a hulladéktároló hely üzemeltetési szabályzatát, azonban annak aktualizálására nem került sor.

A Ht. 9-10. §-ban foglaltaknak való megfelelés igazolása érdekében további nyilatkozatok bekérése vált szükségessé.

Az Engedélyes a nem veszélyes hulladék hasznosítási tevékenység végzése esetén az FM rendelet 1. sz. melléklet 4.6. és 5., illetve a 7. pontjai szerinti 710.000 forint összegű igazgatási szolgáltatási díjat nem fizette meg.

A fentiekre tekintettel a Kormányhivatal az SO/KTHF/00634-5/2024. ügyiratszámú végzésében hiánypótlásra és az igazgatási szolgáltatási díj megfizetésére hívta fel az Engedélyest.

Az Engedélyes 2024. február 02. napján az igazgatási szolgáltatási díjat megfizette.

Az Engedélyes 2024. február 02. napján az SO/KTHF/00634/2024. ügyiratszámú folyamatban lévő hulladékgazdálkodási hatósági eljárás szünetelésének megállapítása iránti kérelmet nyújtott be a Kormányhivatalhoz, tekintettel arra, hogy a hiánypótlási dokumentumok teljes körűen nem állnak rendelkezésre.

Az Engedélyes a Kormányhivatalnak 2024. február 21., 2024. március 07., 2024. március 19. napján megküldte az SO/KTHF/00634-5/2024. ügyiratszámú hiánypótlási felhívásra a nyilatkozatokat, dokumentumokat és kérte az eljárás folytatását.

Az Engedélyes az alábbi dokumentumokat csatolta:

- Az általános felelősségbiztosításra vonatkozóan a biztosítási ajánlatot, a biztosítási kötvényt és a befizetésről szóló igazolást.
- Felelősségbiztosítás igazolását.
- Bankszámla kivonatot.
- A rovar- illetve rágcsálóirtásról szóló munkalapot.
- Az üzemorvossal kötött szerződést.
- A telephely bérleti szerződését.
- 10 01 01 és 10 01 03 azonosító kódú hulladékok esetében a vizsgálati eredményeket.
- Az aktualizált üzemeltetési szabályzatot.
- Az aktualizált havaria tervet.
- Az OTP Bank Nyrt.-nél lekötött vagyoni biztosítékot.

Az Engedélyes az alábbi nyilatkozatokat csatolta:

- Nem veszélyes hulladék gyűjtési tevékenységet nem kíván végezni.
- A gazdálkodó szervezeteket akiktől hulladékot vesznek át.
- A hasznosítási és előkezelési kódok kiegészítését.

- A hulladékok kiporzásának megoldási lehetőségét.
- A bányagödör várható betelésének időpontját.
- A telephelyen eddig nem történt építőipari hasznosításra alkalmas termék előállítás, amennyiben igen akkor a Kormányhivatalt tájékoztatni fogja.
- A bérleti szerződés teljes körű, további pontjai, mellékletei nincsenek.
- A feltöltéssel érintett terület sarokponti koordinátáit.
- Nem rendelkezik törőgép bérlésére vonatkozó szerződéssel, amennyiben a hulladék előkezelése aktuálissá válik úgy intézkednek a bérlésről.

**A Kormányhivatal a benyújtott dokumentáció és a hiánypótlás keretében benyújtott dokumentumok alapján megállapította, hogy az Eng. Korm. Rend. 9. § (1) bekezdés a) – o) pontjaiban előírt feltételeknek az engedélykérelem megfelelt.**

Az Engedélyes a kérelmezett eljárásért az FM rendelet 1. sz. mellékletének 5., illetve 7. pontja alapján 590.000 forint összegű igazgatási szolgáltatási díjat – felhívásra – *megfizette*.

A Környezetvédelmi Osztály az eljárás során a Korm. r. 7. § (2) bekezdései, valamint 2. melléklet 2. és 3. pontjában meghatározott szakkérdést vizsgálva megállapította, hogy a tevékenység az előírásai betartása mellett végezhető.

A Környezetvédelmi Osztály SO/KTHF/03126-2/2024. ügyiratszámú véleményét az alábbiak szerint indokolta:

*„A Kft. a Somogy Megyei Kormányhivatal Kaposvári Járási Hivatal Agrárügyi és Környezetvédelmi Főosztály Környezetvédelmi Osztálya által az SO-04Z/KO/1049-18/2019. ügyiratszámom kiadott a Kaposmérő, külterület 05/1 hrsz. alatti telephelyén nem veszélyes hulladék előkezelésére és hasznosítására vonatkozó hulladékgazdálkodási engedéllyel (a továbbiakban: Engedély) rendelkezik. Az Engedély 2019. április 18. napján véglegessé vált és 2024. március 31. napjáig hatályos. Az Engedély az SO/KTHF/03584-21/2022. ügyiratszámom módosításra került.*

*A Kft. az Eljáró Hatósághoz 2024. január 16. napján érkezett kérelmében, az Engedély lejárt miatt a Kaposmérő, 05/1 hrsz. alatt található telephelyen nem veszélyes hulladék gyűjtésére, előkezelésére és hasznosítására vonatkozó hulladékgazdálkodási engedély kiadását kérte.*

*A kérelemhez csatoltan a Kft. benyújtotta a hulladékgazdálkodási tevékenységek nyilvántartásba vételéről, valamint hatósági engedélyezéséről szóló 439/2012. (XII.29.) Korm. rendelet 7. § (1) bekezdés és a 9. § (1) bekezdés előírásai szerint részben összeállított dokumentációt.*

*Az Eljáró Hatóság a kérelemhez mellékelte dokumentációt áttanulmányozva megállapította, hogy az hiányos és az SO/KTHF/00634-5/2024. iktatószámú végzésében hiánypótlásra és az eljárás lefolytatásáért fizetendő igazgatási szolgáltatási díj megfizetésére hívta fel a Kft. - t.*

*A Kft. a hiánypótlás keretében nyilatkozott, hogy nem veszélyes hulladék gyűjtési tevékenységet nem kíván végezni.*

*Az Eljáró Hatóság a hulladékgazdálkodási hatóság kijelöléséről szóló 124/2021. (III. 12.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Hull.R.) 7. § (2) bekezdés, valamint a 2. számú melléklet 3. pontja szerint a tárgyi hulladékgazdálkodási hatósági eljárásában környezetvédelmi és természetvédelmi szakkérdések vizsgálatát kérte a Környezetvédelmi Osztálytól.*

**A megkeresés mellékleteként megküldött iratok, a hiánypótlásként benyújtott dokumentumok és a rendelkezésre álló adatok alapján a Környezetvédelmi Osztály az alábbiakat állapította meg:**

**Általánosságban megállapítható:**

Somogy Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály Hulladékgazdálkodási Osztály  
7400 Kaposvár, Fő utca 37-39. Telefon: 82/795-970 Fax: -

e-mail: [kornyeztvedelem@somogy.gov.hu](mailto:kornyeztvedelem@somogy.gov.hu) Honlap: <https://kormanyhivatalok.hu/kormanyhivatalok/somogy>

Hivatali kapu rövid neve: SMKHKJHKTO KRID: 748078989

E-papír: <https://epapir.gov.hu>→Kormányhivatali ügyek→Környezet- és természetvédelmi feladatok→Somogy Vármegyei Kormányhivatal



A Felügyelőség 2010 - 2011. évben előzetes vizsgálati eljárást folytatott le a Kaposmérő, külterület 05-07 hrsz. alatti területekre tervezett inert hulladék előkezelő- és hasznosító telepre vonatkozóan. A Felügyelőség a 966-4/2011. iktatószámom kiadott határozatában megállapította, hogy a Kaposmérő, 05-07 hrsz. alatti területeken tervezett inert hulladék előkezelő- és hasznosító telep bányagödör feltöltéssel történő létesítésének jelentős környezeti hatása nincs. A tevékenység megkezdéséhez építési engedély, vízjogi létesítési engedély, hulladék előkezelési és hasznosítási engedély megszerzését írta elő.

A Kft. nem veszélyes hulladék előkezelési és hasznosítási tevékenységre vonatkozó Engedélye lejár, ezért új hulladékgazdálkodási engedély kiadását kérelmezte.

Az előzetes vizsgálati eljárás során benyújtott kérelemdokumentációban a területfeltöltéssel történő nem veszélyes hulladék hasznosítás kérelmezett kapacitása 50.000 tonna/év mennyiség, a termék előállításal történő nem veszélyes hulladék hasznosítás kapacitása 12.000 tonna/év mennyiség volt, így az előzetes vizsgálati eljárás ezekre a kapacitásokra került lefolytatásra. Az Engedély alapján a területfeltöltéssel történő nem veszélyes hulladék hasznosítás kapacitása 50.000 tonna/év mennyiség, a termék előállításal történő nem veszélyes hulladék hasznosítás kapacitása 10.000 tonna/év mennyiségben került meghatározásra.

A Környezetvédelmi Osztály a kérelemdokumentációt áttanulmányozva megállapította, hogy a Kft. az Engedélyben meghatározott kapacitásán szeretné a továbbiakban is folytatni a hulladék hasznosítási tevékenységét.

Fentiek alapján megállapítható, hogy a telephely kapacitása a nem veszélyes hulladék hasznosítási tevékenységre vonatkozóan nem változik, így a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII.25.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) 2. § (2) bekezdés abg) pontja és az R. 3. számú melléklet 130. pontja alapján nem történik jelentős módosítás.

**Levegőtisztaság- védelmi szempontból megállapítható:**

A tervezett hulladékgazdálkodási tevékenység levegőterhelő hatásai a technológiai előírások betartása mellett, levegőminőségi határértékeket meghaladó légszennyezettséget várhatóan nem okoznak, engedélyköteles légszennyező pontforrás nem létesül.

A Környezetvédelmi Osztály a levegőtisztaság- védelmi előírásokat a VM rendelet, valamint a Levegő rendelet 4. § és 26. § alapján adta meg.

**Zaj- és rezgésvédelmi szempontból megállapítható:**

A Kft. által benyújtott kérelemdokumentáció alapján zajvédelmi szempontból megállapítható, hogy az üzemelés és a hozzá kapcsolódó tevékenységek vonatkozásában az Engedélyt megalapozó dokumentációban rögzített üzemelési körülményekben, munkarendben és a környezet beépítettségében változás nem történt.

A Határérték határozatban megállapított zajkibocsátási határértékek megállapítását és az Engedélyt megalapozó műszaki dokumentációban a zajterhelési határértékek teljesülésének igazolása nappali időszakra vonatkozóan került bemutatásra, továbbá a zajvédelmi hatásterület nappali időszakra vonatkozóan került lehatárolásra, ezért a Környezetvédelmi Osztály időbeli korlátozást írt elő a tárgyi telephely működésére.

A zajvédelmi szakági vélemény kialakítása a környezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabályairól szóló 284/2007. (X.29.) Korm. rendelet 3. § (1) bekezdése és a 9. § (1) bekezdése, valamint a Határértékhatározat alapján történt.

**Földtani közeg védelme szempontjából megállapítható:**

A Környezetvédelmi Osztály a rendelkezésére álló információk alapján megállapította, hogy Kaposmérő, 05/1 hrsz. alatti ingatlant érintő, a felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet (továbbiakban: FAVr.) szerinti kármentesítési tevékenységről nincs tudomása.

A Környezetvédelmi Osztálynak jelenleg nincsenek a birtokában olyan adatok, amelyek alapján a FAVr. szerinti kármentesítési eljárás megindítására lenne szükség az érintett ingatlanok, illetve a tevékenység vonatkozásában.

A kérelemhez mellékelte üzemeltetési szabályzatban rögzítettek szerint a beérkező hulladék átvételét megelőzően a hulladék birtokosának igazolnia kell, hogy a beszállítandó hulladék megfelel a telephely engedélyében előírt követelményeknek. A beérkező hulladékot ezen kívül az átvétel előtt szemrevételezéssel ellenőrzik, a nem megfelelő hulladékok beléptetését elutasítják, amelyről jegyzőkönyv is készül, így biztosított, hogy a feltöltésre kerülő területre ne kerüljön olyan típusú hulladék, amely a földtani közegre veszélyt jelent.

A tevékenység folytatása és napi forgalma a földtani közeg állapotát műszakilag karbantartott járművek, gépek, berendezések alkalmazása esetén nem befolyásolja, arra negatív hatást előreláthatólag nem fejt ki.

A tevékenység folytatásához kapcsolódóan szennyezőanyagok földtani közegbe való bevezetését nem tervezik.

Az üzemszerű működésből eredően földtani közeg veszélyeztetése, szennyezése nem valószínűsíthető.

A tevékenységhez kapcsolódóan az esetlegesen környezetterhelést okozó balesetek vagy meghibásodások előfordulási lehetősége minimális.

A Környezetvédelmi Osztály a Kft. által benyújtott havária tervet megfelelőnek tartja.

A Környezetvédelmi Osztály földtani-közeg védelmét érintő kérdésekkel kapcsolatos véleménye és előírásai a FAVr. 10. §-án, a FAVr. 31 § (1) bekezdésén, valamint a HÉR. 1. és 2. §-án alapul.

**Természet – és tájvédelmi szempontból megállapítható:**

A tárgyi telephely védett és fokozottan védett természeti területnek, továbbá európai közösségi jelentőségű (Natura 2000) területnek nem része és az ökológiai hálózat övezetét nem érinti.

A Környezetvédelmi Osztály a természet- és tájvédelmi álláspontját a természet védelméről szóló

1996. évi LIII. törvény figyelembevételével alakította ki.

A tervezett tevékenység megfelel a környezeti zaj és rezgés elleni védelem követelményeinek, a levegőtisztaság-védelmi előírásoknak, a földtani közeg védelme követelményeinek, valamint megfelel a természet védelmére vonatkozó nemzeti és európai uniós jogi követelményeknek, a tájvédelem jogszabályban rögzített követelményeknek.

*A Környezetvédelmi Osztály a Hull.R. 2. számú melléklet 3. pontjába foglalt hatáskörébe tartozó szakkérdéseket megvizsgálva megállapította, hogy a fentiekben megadott környezetvédelmi előírások, illetve az általános környezetvédelmi jogszabályi előírások betartásával a hulladékgazdálkodási engedély kiadható, a hulladékok tárolására használt tárolóhely üzemeltetési szabályzata elfogadható.*

*Tájékoztatom a Tisztelt Eljáró Hatóságot, hogy a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 66/A § (3) bekezdése értelmében az eljárást lezáró döntés rendelkező része tartalmazza a szakkérdés vizsgálatának tényét, a szakkérdés vizsgálatának eredményét és az azok alapján meghatározott egyedi előírásokat, továbbá indokolása tartalmazza a szakkérdés vizsgálati során tett részletes megállapításokat.*

*A Környezetvédelmi Osztály tárgyi ügyben, területi környezetvédelmi hatóságként a környezetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 624/2022. (XII. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Kkr.) 5. § (2) bekezdése alapján járt el.*

*A Környezetvédelmi Osztály illetékességi területéről a Kkr. 2. § (1) bekezdése rendelkezik.”*

*A Kormányhivatal a kérelmet és a dokumentációt áttanulmányozva megállapította, hogy az eljárás során a nem veszélyes hulladékok előkezelésére és hasznosítására vonatkozóan a területileg illetékes vízügyi és vízvédelmi hatóság szakhatóságkénti bevonása szükséges.*

*A Kormányhivatal az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről szóló 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) 1. § (1) bekezdése és az 1. melléklet 19. táblázat 57. és 58. pontja alapján megkereste az ügyben érintett vízügyi és vízvédelmi hatáskörrel rendelkező Igazgatóságot, hogy a nem veszélyes hulladékok előkezelésére és hasznosítására vonatkozóan adja meg szakhatósági állásfoglalását a tárgyi ügyben.*

*A hatáskörében és illetékessége szerint eljáró szakhatóság állásfoglalását a rendelkező rész szerint megadta.*

*Az Igazgatóság a 35200/1473-1/2024.ált. számú vízügyi és vízvédelmi szakhatósági állásfoglalását az alábbiakkal indokolta:*

*„Az Osztály a tárgyi ügyben SO/KTHF/00634-11/2024. számon megkereste az Igazgatóságot szakhatósági állásfoglalás megadása céljából.*

*A szakhatósági megkeresésben az Osztály megadta az ENCONS Tanácsadó, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. által, 2024. januárjában összeállított dokumentáció elektronikus elérési útvonalát.*

*Az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről szóló 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet 1. melléklet 19. táblázat 57 és 58. pontjai alapján vízügyi és vízvédelmi szakhatósági hatáskörben vizsgálendő szakkérdés annak elbírálása, hogy a felszíni és felszín alatti vizek minősége védelmére jogszabályban, illetve határozatban meghatározott előírások érvényesülnek-e, hogy a tevékenység vízellátása, a keletkező csapadék-és szennyvíz elvezetése, valamint a szennyvíz tisztítása biztosított-e, a vízbázis védőterületére, védőidomára jogszabályban, illetve határozatban meghatározott előírások érvényesülnek-e, valamint a vizek lefolyására, az árvíz és a jég levonulására gyakorolt hatás vizsgálata.*

*A szakhatósági megkeresés mellékleteként megküldött iratok és a rendelkezésre álló adatok alapján a fent hivatkozott szakkérdések tekintetében az alábbiakat állapítottam meg:*

A Kérelmező a Kaposmérő 05/1 hrsz. alatti telephelyén inert (építési-bontási) hulladékok előkezelését és hasznosítását végzi, mely kiegészül erőművekből és egyéb égetőművekből származó (hamu, salak, kazán por, pernye) hulladékokkal. Az előkezelt hulladék mennyisége 50 000 t/év.

A szilárd nehézburkolatú feldolgozó területen előválogatás után az inert hulladékot törőgéppel különféle szemcse összetételű kavics vagy homokpótló frakcióra aprítják. A kiválogatott nem inert hulladékokat (fa, műanyag, fémek, papír) konténerekben munkahelyi gyűjtőhelyen maximum 6 hónapig tárolják.

Az ivóvizet palackos vízzel biztosítják, a szociális vízellátást tartályból oldják meg. A technológia nem igény vízfelhasználást. A kommunális szennyvíz gyűjtésére egy 5 m<sup>3</sup> -es zárt szennyvízgyűjtő akna szolgál. A csapadék a telephelyen elszikkad.

Kaposmérő 05/1 hrsz-ú terület a felszín alatti víz állapotának érzékenysége szempontjából érzékeny felszín alatti vízminőség-védelmi terület. A terület érzékenységi besorolása – a felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet (a továbbiakban: FAVr.) 7. § (1) bekezdése értelmében a miniszter által jóváhagyott 1: 100 000 méretarányú országos érzékenységi térkép alapján került meghatározásra.

A tevékenység végzése felszíni és felszín alatti vizek védelmére szempontjából megfelelő, valamint üzemelő - és távlati ivóvízbázisok, ásvány- és gyógyvízhasznosítást szolgáló vízkivételek védőövezeteit nem érinti.

A tevékenység az árvíz és jég levonulására, a mederfenntartásra nem gyakorol hatást.

A FAVr. 10. § (1) bekezdés b) pontja szerint tevékenység csak a felszín alatti víz, földtani közeg a földtani közeg és a felszín alatti víz szennyezéssel szembeni védelméhez szükséges határértékekről és a szennyezések méréséről szóló 6/2009. (IV. 14.) KvVM-EüM-FVM együttes rendelet mellékleteiben meghatározott (B) szennyezettségi határértéknél kedvezőbb állapotának lehetőség szerinti megőrzésével végezhető.

A FAVr. 19. § (1) bekezdése szerint az üzemeltető az általa okozott szennyezést, illetve károsodást a vízvédelmi hatóságnak köteles bejelenteni, illetve a vizek állapotának azonnali beavatkozást igénylő környezetkárosodása esetén köteles megkezdeni a kárelhárítást a környezetkárosodás megelőzésének és elhárításának rendjéről szóló kormányrendeletben foglaltaknak megfelelően.

A rendelkezésemre álló kérelem és dokumentáció érdemi vizsgálatát követően a fenti jellemzőket, valamint a FAVr. és a felszíni vizek minősége védelmének szabályairól szóló 220/2004. (VII. 21.) Korm. rendeletet figyelembe véve a rendelkező részben foglaltak szerint döntöttem.

Jelen szakhatósági állásfoglalást az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) 55. §-a (1), (2), (3) és (5) bekezdése alapján adtam.

A szakhatósági állásfoglalás elleni önálló jogorvoslat lehetőségét az Ákr. 55. § (4) bekezdése zárja ki.

Az Igazgatóság hatáskörét a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 28. § (1) bekezdése, a vízügyi igazgatási és vízügyi, valamint a vízvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 223/2014. (IX.4.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) 10. § (1) bekezdése és a vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szóló 72/1996. (V.22.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése, illetékességét a Korm. rendelet 10. § (2) bekezdése, valamint a 2. számú melléklet 5. pont b) alpontja állapítja meg.”

A Kormányhivatal a Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése és az 1. melléklet 19. táblázat 59/a. pontja alapján megkereste az ügyben érintett Bányafelügyeletet, hogy a nem veszélyes hulladékok előkezelésére és hasznosítására vonatkozóan adja meg szakhatósági állásfoglalását a tárgyi ügyben.

A hatáskörében és illetékessége szerint eljáró szakhatóság az eljárását megszüntette.

A Bányafelügyelet az SZTFH-BANYASZ/3458-4/2024. iktatószámú végzését az alábbiakkal indokolta:

*„A Somogy Vármegyei Kormányhivatal szakhatóságként megkereste a Bányafelügyeletet az INERT-INWEST Kft. (7521 Kaposmérő, Hunyadi utca 13.) kérelme alapján indult eljárásban.*

*Az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről szóló 531/2017. (XII.29.) Korm. rendelet (Korm. r.) 1. § (1) bekezdése alapján és az 1. sz. melléklet 19. táblázat 59a. pontja alapján nyilvántartott ásványi nyersanyag-lelőhely, bányatelek érintettsége, ásványi nyersanyag kitermelése és annak használata, értékesítése, hasznosítása esetén van a Bányafelügyeletnek hatásköre.*

*A Bányafelügyelet a megkereséshez mellékelte, az ENCONS Tanácsadó, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (1121 Budapest, Hóvirág út 36.) által készített „INERT-INWEST KFT. (7521 KAPOSMÉRŐ, HUNYADI UTCA 13.) NEM VESZÉLYES HULLADÉKOK ELŐKEZELÉSI ÉS HASZNOSÍTÁSI ENGEDÉLYKÉRELME 7521 KAPOSMÉRŐ, 05/1 HRSZ. ALATTI TELEPHELYEN” című dokumentáció és a rendelkezésre álló nyilvántartások alapján megállapította, hogy a tárgyi helyszínek nem tartoznak bányatelekhez, továbbá nem szerepelnek az Állami Ásványi Nyersanyag és Geotermikus Energia Nyilvántartásban.*

*A Bányafelügyelet megállapította, hogy a Korm. rendelet 1. melléklet 9/20. pontja alapján a szakhatóság bevonására vonatkozó feltételek nem teljesültek, ezért hatáskörének hiányát állapította meg, és az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (Ákr.) 17. §, 46. § (1a) és 47. § (1) bekezdés a) pontjai alapján a rendelkező rész szerint döntött.”*

A Somogy Vármegyei Kormányhivatal Kaposvári Járási Hivatal Népegészségügyi Osztálya az eljárás során a hulladékgazdálkodási hatóság kijelöléséről szóló 124/2021. (III.12.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. r.) 2. sz. melléklete 2. és 3. pontjában meghatározottak alapján a megküldött dokumentumokat áttanulmányozva, a meghatározott szakkérdéseket megvizsgálva a hulladékgazdálkodási engedély kiadása ellen **közegészségügyi szempontból megfelelőnek tart, a hulladékgazdálkodási engedély kiadása ellen közegészségügyi kifogás nem merült fel.**

Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) 5. § (2) bekezdése alapján a hatóság biztosítja az ügyfél számára, hogy jogait és kötelezettségeit megismerhessék, és előmozdítja az ügyféli jogok gyakorlását.

Az Ákr. 43. § (3) bekezdése szerint amennyiben az ügyben van ellenérdekű ügyfél, a hatóság őt az Eüsztv. szerinti ügyintézési rendelkezése szerint, ennek hiányában elektronikus úton, amennyiben erre nincsen mód, akkor egyéb kapcsolattartási módon tájékoztatja az ügy tárgyról, az eljárás megindításának napjáról, az iratokba való betekintés és a nyilatkozattétel lehetőségéről, kérelemre indult eljárásban a kérelmező ügyfél nevééről.

Az Ákr. 10. § (1) bekezdése alapján ügyfél az a természetes vagy jogi személy, egyéb szervezet, akinek (amelynek) jogát vagy jogos érdekét az ügy közvetlenül érinti, akire (amelyre) nézve a hatósági nyilvántartás adatot tartalmaz, vagy akit (amelyet) hatósági ellenőrzés alá vontak.

A Kormányhivatal a TakarNet Földhivatali Információs Rendszer Ingatlan-nyilvántartási adataiból 2024. január 18. napján lekért tulajdoni lap áttanulmányozása során megállapította, hogy a 7521 Kaposmérő, külterület 05/1 hrsz. alatti ingatlan Egres Katinka (7400 Kaposvár, Zárda utca 14. 3. emelet 8), Egres Balázs (7479 Bárdudvarnok, Mihály puszta lakótelep 1.) és János Egres (Niederau Haupt strasse 1.) tulajdonát képezi.

Fentiek alapján a Kormányhivatal az eljárás megindulásáról az SO/KTHF/00634-3/2024. ügyiratszámú végzésében (a továbbiakban: Végzés) értesítette az ingatlan tulajdonosait.

A Végzést Egres Katinka, Egres Balázs, és János Egres részére kézbesítésre került. Nevezettek a határozat hozataláig a nyilatkozattételi jogaikkal nem éltek.

A Ht. 62. § (1) bekezdése értelmében hulladékgazdálkodási tevékenység – e törvényben, valamint kormányrendeletben meghatározott kivétellel – a hulladékgazdálkodási hatóság által kiadott hulladékgazdálkodási engedély vagy nyilvántartásba vétel alapján végezhető.

A Ht. 2. § (1) bekezdés 7. pontja szerint az előkezelés, a hasznosítást vagy ártalmatlanítást megelőző előkészítő művelet. A Ht. 15. § (2) bekezdése alapján a hasznosítási művelet – ha törvény vagy kormányrendelet eltérően nem rendelkezik, valamint ha törvény vagy kormányrendelet az engedély kiadását más hatóság hatáskörébe nem utalja. A Ht. 15. § (2) bekezdése alapján a hasznosítási művelet – ha törvény vagy kormányrendelet eltérően nem rendelkezik, valamint ha törvény vagy kormányrendelet az engedély kiadását más hatóság hatáskörébe nem utalja – hulladékgazdálkodási engedély alapján végezhető. A Ht. 2. § (1) bekezdés 20. pontja szerint a hasznosítás, bármely kezelési művelet, amelynek fő eredménye az, hogy a hulladék hasznos célt szolgál annak révén, hogy olyan más anyagok helyébe lép, amelyeket egyébként valamely konkrét funkció betöltésére használtak volna, vagy amelynek eredményeként a hulladékot oly módon készítik elő, hogy ezt a funkciót akár az üzemben, akár a szélesebb körű gazdaságban betölthesse.

A Kormányhivatal a rendelkezésére álló dokumentáció áttanulmányozása során megállapította, hogy az Engedélyes részére az engedélyezett hulladékgazdálkodási tevékenység műszaki feltételei biztosítottak. A tevékenységet megfelelő végzettségű szakember irányítja, az Engedélyes megfelelő pénzügyi garanciával rendelkezik az esetlegesen bekövetkező környezeti károk elhárításához, felszámolásához, illetve rendelkezik havária tervvel, a környezetet veszélyeztető üzemzavar vagy baleset következményeinek csökkentésére és elhárítására.

A benyújtott üzemeltetési szabályzat megfelel az egyes hulladékgazdálkodási létesítmények kialakításának és üzemeltetésének szabályairól szóló 246/2014. (IX.29.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Létr.) 21. § (5) bekezdése szerinti jogszabályi előírásoknak.

A Kormányhivatal a kérelem és a benyújtott dokumentáció alapján megállapította, hogy az Engedélyes a nem veszélyes hulladék előkezelését és hasznosítását (építési-bontási hulladék) kívánja folytatni. A Kormányhivatal a továbbiakban megállapította, hogy az Engedélyes a Kaposmérő 05/1 hrsz.-ú ingatlanon található leművelt bányaterületet szeretné hasznosítani, a bányagödör inert hulladékkal való feltöltésével.

A Kormányhivatal a kérelem és a rendelkezésre álló iratok alapján megállapította, hogy az Engedély kiadásának sem műszaki, sem jogi akadálya nincs, a tevékenység végzésének környezetvédelmi feltételei biztosítottak.

A Kormányhivatal a hulladékgazdálkodással kapcsolatos előírásait a Ht. 2. § (1) bekezdés 26b. és 26c. pontjai, 4. §, 15. §, 31. §, illetve a Létr. előírásai alapján tette meg.

Az Engedélyes adatszolgáltatási, nyilvántartás vezetési kötelezettségét a hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségekről szóló 309/2014. (XII. 11.) Korm. rendelet alapján írta elő a Kormányhivatal.

A Kormányhivatal a Ht. 2. § (1) bekezdése, a 12. § (2) bekezdése, a 15. § (2) bekezdése és a 62. § (1) bekezdése értelmében, az Eng. Korm. Rend. 14. § (3) bekezdése alapján, a Ht. 80. § (1) bekezdése és az Eng. Korm. Rend. 7. § (2) bekezdése és a 9. § (2) bekezdése, továbbá a hulladékgazdálkodással kapcsolatos ártalmatlanítási és hasznosítási műveletek felsorolásáról szóló a 43/2016. (VI. 28.) FM rendelet, valamint a hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségekről szóló 309/2014. (XII.11.) Korm. rendelet szerinti tartalommal a rendelkező részben foglaltak szerint adta ki a hulladékgazdálkodási engedélyt.

A Kormányhivatal a hulladéktároló hely üzemeltetési szabályzatát a Létr. 21. § (4) bekezdésében foglalt jogkörében eljárva hagyta jóvá.

A Kormányhivatal BCB Korm. rendeletben meghatározottak figyelembevételével rendelkezett.

A Kormányhivatal a döntését az Ákr. 80. § (1) bekezdése alapján határozatba foglalta.

A Kormányhivatal az engedély időbeli hatályát a Ht. 79. § (1) bekezdése alapján határozta meg, az engedély visszavonhatósága feltételéről a Ht. 79. § (4) bekezdése és az Eng. Korm. Rend. 15. § (1) és (2) bekezdései alapján rendelkezett.

A Kormányhivatal az Eng. Korm. Rend. 14. § (5) bekezdése alapján – a Ht. 79. § (8) bekezdésére figyelemmel – a rendelkező részben felhívta az Engedélyes figyelmét, hogy az engedélyköteles hulladékgazdálkodási tevékenység tovább folytatásának szándéka esetén az engedély időbeli hatályának lejárta előtt legalább 75 nappal gondoskodni kell a jogszabálynak megfelelő engedélykérelem benyújtásáról.

A Kormányhivatal a tevékenység megszüntetésének, befejezésének, illetve az adatokban történt változások bejelentésének kötelezettségét az Eng. Korm. Rend. 14. § (1)-(2) bekezdései alapján írta elő.

Az éves felügyeleti díj megfizetéséről a Ht. 82/A. § alapján tájékoztatta az Engedélyest a Kormányhivatal. A Kormányhivatal felhívja az Engedélyes figyelmét, hogy **a felügyeleti díjat telephelyenként évente egyszer kell megfizetni.**

A környezetvédelmi biztosítás megkötésének, a pénzügyi biztosítéknak, a céltartalék rendelkezésére állásának igazolását a Ht. 72. § (1) bekezdése írja el, melyről a Kormányhivatal az Engedélyest tájékoztatta.

A Kormányhivatal felhívja az Engedélyes figyelmét, hogy amennyiben a Kormányhivatal megállapítja, hogy az Engedélyes a kérelmében valótlan adatokat szerepeltetett, az engedély megadásához előírt feltételek már nem állnak fenn, Engedélyes az engedélyezett tevékenységet megszünteti, vagy Engedélyes a tevékenységet az engedélyben foglaltaktól eltérő módon gyakorolja, a Ht. 84 § (1) és (2) bekezdésébe foglalt jogkövetkezményeket alkalmazza.

**A határozat nem mentesít más hatóságok, valamint az ingatlan fölött rendelkezni jogosultak (tulajdonos, használó, vagyonkezelő stb.) engedélyének, hozzájárulásának megszerzése alól, és polgári jogi vitákat nem dönt el.**

Az Ákr. 85. § (5) bekezdés a) pontja értelmében a döntés közlésének napja az a nap, amelyen azt írásban közzé tették.

A Ht. 79. § (8) bekezdése alapján a hulladékgazdálkodási hatósági engedélyezési eljárásokban az ügyintézési határidő 55 nap. Továbbá az Ákr. 50. § (5) bekezdés a) pontja alapján a szünetelés ideje az ügyintézési határidőbe nem számít bele.

A Kormányhivatal – figyelemmel az Ákr. 43. § (1) és (2) bekezdésére – teljes eljárásra tért át, tekintettel arra, hogy a tárgyi ügyben hiánypótlásra való felhívás és szakhatóság megkeresése vált szükségessé.

A Kormányhivatal a Ht. 78/B. § 2. bekezdése 1. pontjának értelmében közzéteszi az érdemi és a hulladékgazdálkodási ügy véglegessé vált határozatát.

A Kormányhivatal tárgyi ügyben területi hulladékgazdálkodási hatóságként a hulladékgazdálkodási hatóság kijelöléséről szóló 124/2021. (III. 12.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. r.) 2. § (1) bekezdése alapján járt el. A Kormányhivatal illetékességi területéről a Korm. r. 1. § (2) bekezdése rendelkezik.

A jogorvoslatról szóló tájékoztatás az Ákr. 114. § (1) bekezdésén alapul.

A kereset benyújtására vonatkozóan a közigazgatási perrendtartásról szóló 2017. évi I. törvény (a továbbiakban: Kp.) 39. §-a, az azonnali jogvédelem iránti kérelemről a Kp. 50. § (1) bekezdése alapján adott tájékoztatást a Kormányhivatal. A per tárgyaláson kívüli elbírálásáról a Kp. 77. §-a rendelkezik. A kereset elektronikus úton történő benyújtásáról, és a kötelező elektronikus kapcsolattartásról szóló tájékoztatásról a Kp. 29. § (1) bekezdése, az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény 9. § (1) bekezdése, valamint a polgári perben és a közigazgatási bírósági eljárásban alkalmazandó nyomtatványokról szóló 17/2020. (XII. 23.) IM rendelet alapján adott tájékoztatást a Kormányhivatal.

A keresetlevél kötelező adattartalmára vonatkozóan a Kp. 37. §-a az irányadó.

Kaposvár, elektronikus időbélyegző szerint

**dr. Neszményi Zsolt**

főispán nevében és megbízásából:

**Katona Dániel László**  
osztályvezető

Kapják: Ügyintézői utasítás szerint