



SOMOGY VÁRMEGYEI
KORMÁNYHIVATAL

Iktatószám: SO/KTHF/04993-40/2024.

Ügyintéző: Kiss Evelin

Török-Fork Dorottya

Telefonszám: 82/529-863

82/501-427

Tárgy: A Reaszfalt Építőipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. Magyarországon változó munkaterületen végzett, nem veszélyes hulladékok előkezelésére és hasznosítására vonatkozó új hulladékgazdálkodási engedély kiadására irányuló hulladékgazdálkodási engedélye

HATÁROZAT

A **Reaszfalt Építőipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.** (székhelye: 1225 Budapest, Nagytétényi út 254. B. ép. 1. emelet, a továbbiakban: Engedélyes) meghatalmazása alapján Maros Rudolf környezetvédelmi megbízott (a továbbiakban: Megbízott) által benyújtott kérelemnek hely adva, részére

hulladékgazdálkodási engedélyt

adok a 2.) pontban meghatározott hulladékgazdálkodási tevékenység végzésére.

1. Az Engedélyes adatai:

- 1.1. Neve: Reaszfalt Építőipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
- 1.2. Székhelye: 1225 Budapest, Nagytétényi út 254. B. ép. 1. emelet
- 1.3. Telephelye: 7551 Lábod, Ipartelep, 401/9 hrsz.
- 1.4. Statisztikai azonosító jele: 23721250-4211-113-01
- 1.5. Adószáma: 23721250-2-43
- 1.6. KÜJ: 103 423 182
- 1.7. KTJ: 102 381 824

2. Az engedélyezett hulladékgazdálkodási tevékenység:

A határozat 3. pontjában meghatározott nem veszélyes hulladék előkezelése (**R12, E02-01, E02-03, E02-05, E02-06, E02-13, E02-16, E02-17, E02-99**) és hasznosítása (**R5a**) Magyarország egész területén, változó munkaterületeken.

3. Az előkezelési és hasznosítási tevékenységgel érintett nem veszélyes hulladékok a hulladékjegyzékről szóló 72/2013. (VIII.27.) VM rendelet (a továbbiakban: VM rend.) szerinti kódszáma, típusa, valamint mennyisége:

Azonosító kód	Megnevezés	Mennyiség (t/év)
17	Építési-bontási hulladék (beleértve a szennyezett területekről kitermelt földet is)	
<i>17 01</i>	<i>Beton, téglá, cserép és kerámia</i>	
17 01 01	Beton	1.640.000
17 01 02	Tégla	1.640.000
17 01 03	Cserép és kerámia	1.640.000
17 01 07	Beton, téglá, cserép és kerámia frakció vagy azok keveréke, amely különbözik a 17 01 06-tól	1.640.000
<i>17 02</i>	<i>Fa, üveg és műanyag</i>	
17 02 01	Fa	1.640.000
17 02 02	Üveg	1.640.000
17 02 03	Műanyag	1.640.000
<i>17 03</i>	<i>Bitumen keverék, szénkátrány és kátránytermék</i>	
17 03 02	Bitumen keverék, amely különbözik a 17 03 01-től	1.640.000
<i>17 04</i>	<i>Fémek (beleértve azok ötvözeteit is)</i>	
17 04 01	Vörösréz, bronz, sárgaréz	1.640.000
17 04 02	Alumínium	1.640.000
17 04 03	Ólom	1.640.000
17 04 04	Cink	1.640.000
17 04 05	Vas és acél	1.640.000
17 04 06	Ón	1.640.000
17 04 07	Fémkeverék	1.640.000
17 04 11	Kábel, amely különbözik a 17 04 10-től	1.640.000
<i>17 05</i>	<i>Föld (ideértve a szennyezett területekről származó kitermelt földet), kövek és kotrási meddő</i>	
17 05 04	Föld és kövek, amelyek különböznek a 17 05 03-tól	1.640.000
17 05 06	Kotrási meddő, amely különbözik a 17 05 05-től	1.640.000
17 05 08	Vasúti pálya kavicságya, amely különbözik a 17 05 07-től	1.640.000
<i>17 06</i>	<i>Szigetelőanyagokat és azbesztet tartalmazó építőanyag</i>	
17 06 04	Szigetelő anyag, amely különbözik a 17 06 01 és a 17 06 03-tól	1.640.000
<i>17 08</i>	<i>Gipsz alapú építőanyag</i>	
17 08 02	Gipsz-alapú építőanyag, amely különbözik a 17 08 01-től	1.640.000
<i>17 09</i>	<i>Egyéb építési-bontási hulladék</i>	
17 09 04	Kevert építési-bontási hulladék, amely különbözik a 17 09 01-től, a 17 09 02-től és a 17 09 03-tól	1.640.000

Összesen:	1.640.000
------------------	------------------

Az előkezeléssel és hasznosítással kezelhető nem veszélyes hulladékok éves mennyisége összesen legfeljebb **1.640.000 tonna** lehet.

4. Az engedélyezett tevékenység végzésének helye:

Az Engedélyes a határozat 2. pontjában meghatározott előkezelési és hasznosítási tevékenységet Magyarország egész területén, változó, ideiglenesen kialakított munkaterületeken végzi. Az Engedélyes a 7551 Lábod, Ipartelep 401/9 hrsz.-ú telephelyen tárolja a saját tulajdonú munkagépeket. Engedélyes rendelkezik a Lábodi Közös Önkormányzati Hivatal (a továbbiakban: Önkormányzat) által az 1/8786-2/2015. ügyiratszámom kiadott igazolással (a továbbiakban: Igazolás). Az Engedélyes a telephelyén nem kíván hulladékkezelési tevékenységet folytatni. A munkagépek tárolására használt telephely Lábod község belterületén, ipari övezetben helyezkedik el. A telephely infrastruktúrával ellátott.

5. Az engedélyezett technológia műszaki és környezetvédelmi jellemzői:

Az Engedélyes ideiglenes, változó munkaterületeken, főként út- és autópályaépítési munkák során végzi a határozat 3. pontjában meghatározott hulladékok helyszínen történő előkezelését, illetve hasznosítását.

Az út- és autópálya építés során elsősorban föld, aszfalt és beton törmelék, valamint egyéb építési hulladék keletkezésével kell számolni.

5.1. Hulladék előkezelése marással

Engedélyes ezt az előkezelési tevékenységet jellemzően a bitumen kötőanyagú burkolatok bontása, felújítása során alkalmazza.

A munkavégzés helyszínére speciális autonóm meghajtású burkolatmaró gépet telepít. A marógép sávosan haladva, meghatározott rétegvastagságban szemcsés formában termeli ki a burkolat anyagát a vele együtt mozgó teherautóra. A marást követően a szemcsés burkolati anyag a hulladékstátusz megszűnésének paramétereit teljesítve további kezelés nélkül is közvetlenül felhasználható például: új útburkolati anyagok keverékébe, padka stabilizációhoz, nem szilárd burkolatú utak kötőanyag nélküli stabilizációs rétegének alapanyagául.

5.2. Hulladék előkezelése töréssel, osztályozással

Első lépésben - indokolt esetben - megtörténik a hulladékok válogatása, elsősorban az idegen anyagok kiválogatásával. Az esetlegesen előforduló veszélyes hulladékot megfelelő jogosultsággal rendelkező kezelő részére adják át. Minden esetben csak olyan építési-bontási hulladékok kerülnek befogadásra és kezelésre, amelyek nem tartalmaznak veszélyes összetevőket, nem minősülnek veszélyes hulladéknak.

A válogatás történhet gépi és kézi erővel is. A válogatás során a hasznanyagokat (elsősorban talaj, kőzúzalék, mart vagy tört aszfalt, illetve tört beton) elkülönítetten gyűjtik, majd különböző mélyépítési munkákhoz (töltésépítés, épületek, utak, parkolók, állomási előterek alapozási munkái), a megfelelő előkezelési műveletek után felhasználják.

Az építési, bontási helyszínre kitelepített formában végzett gépi kezelés esetén a folyamat a következő:

1. A Sandvik QJ241 pofás törőgép, illetve az Extec S3 osztályozó kitelepítése az ország teljes területén végzett kivitelezések helyszínére.
2. Szükség szerint a hulladékok hasznosításra történő előkészítése – válogatása, adagolható méretre törése, földmunkagépre szerelhető törőfej vagy olló adapter segítségével.
3. A kivitelezés helyszínén az építési-bontási hulladékok megfelelő szemcseméretre történő törése, osztályozása

A fentiek szerint előkészített építőanyag minősítését követően területfeltöltés, valamint utak, útalapok, építmények építése során történő felhasználását, illetve értékesítését végzi az Engedélyes.

5.3. Hulladék előkezelése keveréssel

Engedélyes adott esetben az anyagot nem közvetlenül, hanem részösszetevőként más anyagokkal összekeverve használja fel.

Meglévő útpálya bontását követően a beton alkotókat az Engedélyes letöri. A törés során keletkező meghatározott tartományokba eső szemcseméretű beton töltésépítésre vagy védőréteg képzésre önmagában nem alkalmas. Ugyanakkor az így kapott beton frakciókat megfelelő arányban összekeverve, esetleg további bányaterméket hozzáadva egy olyan minőségű keverék állítható elő, ami már megfelel a teherviselő töltésre, illetve a védőrétegre vonatkozó követelményeknek. A védőréteg anyaga szinte minden esetben keverék, de többféle összetevő keveréke is megfelelhet azoknak a követelményeknek, amiket a vonatkozó üzemi műszaki utasítások tartalmaznak. A gyakorlatban az adott projekten megbízott mélyépítő labor határozza meg a pontos receptúrát. A keveréket minősíteti az Engedélyes és megfelelteti a vonatkozó műszaki előírásoknak.

5.4. Hulladék hasznosítása helyszíni visszaépítéssel

A helyszíni visszaépítés esetén hulladék státuszba nem kerül a bontásból származó anyag, mivel az a technológiai körfolyamatból nem kerül ki, a helyszínen közvetlenül vagy előkezelést követően visszaépül. Az építési naplóban az építésvezetőnek kötelezettsége az anyagmozgás nyomon követése. Csak akkor építhető vissza, ha a szennyezettségi vizsgálatok "B" határérték alatti értéket mutatnak, valamint ha az technológiai szempontból alkalmas.

5.5. Hulladék hasznosítása (R5a)

Engedélyes a bontás végrehajtása előtt szennyezettségi vizsgálatokat végez el, amennyiben fennállhat a szennyezettség lehetősége, úgy akkreditált mintavétellel, akkreditált laborvizsgálattal, valamint szakvélemény kiállításával dokumentálja.

A bontás végrehajtása valamely célgéppel/géplánccal történik, amely az előkezelési folyamatot azonnal el is végzi, vagy földmunkagépekkel további előkezelés részeként. A kibontott anyagmennyiségről hulladéknylvántartást vezet Engedélyes.

Engedélyes a geotechnikai vizsgálatokat akkreditált szervezettel az MSZ EN 13242:2002+A1:2008 szabvány alapján végezteti. Hasznosítást követően termék kategória adása, amely egyúttal a hulladék státusz megszűnését jelenti. A hulladékstátusz megszűnése bekerül a hulladék nyilvántartásba.

5.6. Az anyagminősítés folyamata

Az anyag-, vagy termékminősítés folyamata 2 részből áll, az előzetes szennyezettségi vizsgálatokból, amennyiben indokolt és az azt követő fizikai vizsgálatokból és minősítésből.

Utóbbi geotechnikai vizsgálatokat jelent, annak érdekében, hogy a kezelt anyag termék besorolást kapjon:

5.6.1. Amennyiben indokolt és lehetséges, az Engedélyes a bontandó és kezelendő anyagot még az eredeti állapotában, a kibontás előtt megmintáztatja. Ilyen esetben, mivel a vizsgálandó anyag nem egy depóniában helyezkedik el, nem, vagy csak korlátozottan alkalmazhatóak az MSZE 21420-17:2004 előszabványban előírtak. A mintázás ekkor az erre megbízott akkreditált szervezet által meghatározott mintavételi terv szerint történik. Ezt követően szintén akkreditált szervezettel az Engedélyes elvégzeteti a szennyezettséget célzó kémiai vizsgálatokat (továbbiakban: szennyezettségi vizsgálatokat). A vizsgálandó paraméterek/komponensek körét a földtani közeg és a felszín alatti víz szennyezéssel szembeni védelméhez szükséges határértékekről és a szennyezések méréséről szóló 6/2009. (IV. 14.) KvVM-EüM-FVM együttes rendelet alapján határozza meg az Engedélyes a tevékenységre akkreditált vizsgálószervezettel együttműködve. Későbbi fázisban is történhet a szennyezettségi vizsgálatok elvégzése, a bontást követően, de még az építési területen belül, például egy építési helyszíni depón. Ebben az esetben az MSZE 21420-17:2004 előszabványban előírtakat alkalmazzák.

5.6.2. Amennyiben az anyag szennyeződésmentes (6/2009. (IV. 14.) KvVM-EüM-FVM együttes rendeletben közölt „B” hatérték alatt alakulnak a koncentrációk), annak elbontása után építési területen belül deponálják. Ha a bontáson túl további előkezelés szükséges a kívánt anyagminőség eléréshez, elvégzik a további előkezelést. Befejezett depónként mintavétel történik, amelyeket geotechnikai vizsgálatokra használnak, az MSZ EN 13242:2002+ A1:2008 szabvány alapján.

5.6.3. Amennyiben az anyag szennyezett, de a mért szennyezőanyag koncentrációk alapján még nem számít veszélyes hulladéknak, az Engedélyes környezetvédelmi referense, a technológusa és az akkreditált vizsgáló szervezet együttműködve megvizsgálják annak lehetőségét, hogy további fizikai előkezeléssel, mely jellemzően további frakcionálás lehetséges-e a szennyezés izolálása:

- Amennyiben igen, további fizikai előkezeléssel előállítható egy a „B” határtértékeknek megfelelő és egy a szennyezést már koncentráltabban tartalmazó részhalmoz. A kezelést újabb szennyezettségi vizsgálat követi. A megfelelő eredményt mutató anyaghalom tovább vezethető a terméké minősítés útján. A nem megfelelő eredményt mutató anyaghalom a szennyezést okozó komponens koncentrációjától függően az Engedélyes szennyezett, de nem veszélyes vagy veszélyes hulladékként kezelteti erre engedéllyel rendelkező partnerrel.
- Amennyiben nem lehetséges további fizikai kezeléssel a szennyezés izolálása, a teljes anyagmennyiséget a szennyezést okozó komponens koncentrációjától függően az Engedélyes szennyezett, de nem veszélyes vagy veszélyes hulladékként kezelteti erre engedéllyel rendelkező partnerrel.

5.6.4. Amennyiben az anyag szennyezettsége olyan mértékű, hogy veszélyes hulladéknak minősül, az Engedélyes veszélyes hulladékként kezelteti erre engedéllyel rendelkező partnerrel.

5.6.5. A terméké minősítés folyamatába tovább vezethető anyagon elvégzetetik a geotechnikai vizsgálatokat és kiállításra kerül az Első Típusvizsgálati Jegyzőkönyv, hogy a 275/2013. (VII.

16.) Korm. rendeletnek megfelelően kiállításra kerülhessen a Teljesítmény Igazolás. Az első típusvizsgálati jegyzőkönyv alapján kiértékelésre kerül, hogy az előbb leírt szabvány és jogszabályi előírásnak megfelelő-e az adott építőanyag. A kiértékelést követően, ha a vizsgált anyag megfelel, mint építőanyag, akkor kiállításra kerül a Teljesítmény Nyilatkozat. A minősítést követően az anyag kikerül a hulladékstátuszából, építőanyagként kiszállítják a depóból, felhasználják az Engedélyes más munkáin, illetve eladják.

Az átminősített anyag szállítása is szállítólevélen valósul meg, feltüntetik a mennyiséget és a termék nevét és a vevő részére átadják a Teljesítmény Igazolást, igazolva ezzel a termék megfelelőségét.

6. Rendelkezésre álló pénzügyi eszközök, személyi, tárgyi és közegészségügyi feltételek:

6.1. Pénzügyi eszközök:

Az Engedélyes rendelkezik az Alfa Vienna Insurance Group Biztosító Zrt.-nél a 31941115 kötvényszámon megkötött környezetszennyezési felelősségbiztosítással, valamint az Engedélyes rendelkezik az Unicredit Banknál a 002/2023/CORP/BORS iktatószámom kiadott pénzügyi letéttel.

6.2. Személyi feltételek:

Az Engedélyes a nem veszélyes hulladékok előkezelési és hasznosítási tevékenység végzéséhez szükséges személyi feltételekkel rendelkezik. A környezetvédelmi feladatok ellátást környezetvédelmi szakmérnöki szakképesítéssel rendelkező foglalkoztatott látja el.

6.3. Tárgyi feltételek:

- Wirtgen W500 maró (bérelt)
- Wirtgen W600 maró (bérelt)
- Wirtgen W100Fi/W100CFi maró (bérelt)
- Wirtgen W2000/W2000i maró (bérelt)
- Sandvik QJ241 pofás törőgép + 21 tonnás lánctalpas kotró (bérelt)
- Extec S3 osztályozó + CASE 821G homlokrakodó (bérelt)
- MECALAC TLB890 gumikerekes univerzális rakodógép
- MECALAC LB890SM gumikerekes univerzális rakodógép
- 2 db forgókotró az egymásra rétegzett anyagok többszöri átkarolásával/áthalmazásával,
- 1 db rakodógép és ideiglenesen telepített ciklikus üzemű keverőtelep
- DOOSAN DX190W gumikerekes hidraulikus kotró rakodógép
- DOOSAN DX170W gumikerekes hidraulikus kotró rakodógép
- KOMATSU PC 240 lánctalpas hidraulikus kotró rakodógép
- KOMATSU PW 160 gumikerekes hidraulikus kotró rakodógép

A hasznosított hulladék mennyiségének meghatározása geodéziai felméréssel, kismintás tömegméréssel és számítással történik. A kezelendő és/vagy kezelt anyag geodéziai felméréssel meghatározzák annak térfogatát, majd saját, vagy ha szükséges, akkreditált labor által végzett kismintás mérlegelés alapján a térfogattömegét. A két mért adatból számítják a teljes tömeget.

6.4. Közegészségügyi, munkavédelmi feltételek:

Az Engedélyes az alkalmazottak részére az egyéni védő felszereléseket és a rendszeres egészségügyi vizsgálatokat biztosítja.

7. Az engedélyezett tevékenység végzésére vonatkozó környezetvédelmi előírások:

- 7.1. Jelen engedély alapján a határozat 4. pontjában meghatározott területen, a határozat 3. pontjában meghatározott nem veszélyes hulladékok előkezelése és hasznosítása végezhető az 5. pontban foglalt technológiával.
- 7.2. A tevékenység során az Engedélyes - a határozat 3. pontjában meghatározott - **évente összesen maximálisan 1.640.000 tonna hulladékot előkezelhet és hasznosíthat.**
- 7.3. Az Engedélyes a tevékenység végzése során nem lépheti túl a jelen engedélyben szereplő éves mennyiségeket.
- 7.4. Az Engedélyes a hulladékgazdálkodási intézményi résztevékenység, valamint a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási résztevékenység körébe tartozó hulladék gyűjtését kizárólag koncesszori alvállalkozóként láthatja el.
- 7.5. Amennyiben Engedélyes jelen engedély alapján koncesszori alvállalkozóként állami hulladékgazdálkodási közfeladatot lát el, úgy az állami hulladékgazdálkodási közfeladaton kívüli egyéb hulladékgazdálkodási tevékenységét köteles úgy megszervezni, hogy az állami hulladékgazdálkodási közfeladat ellátását ne veszélyeztesse.
- 7.6. A hulladékok tárolásáról, hasznosításáról, elszállításáról az Engedélyes gondoskodik.
- 7.7. A hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény (a továbbiakban: Ht.) 31. § (4) bekezdése alapján, ha az eredeti hulladéktermelő vagy a hulladékbirtokos a hulladékot a hasznosítást vagy ártalmatlanítást megelőző előkészítő műveletek elvégzése céljából hulladékkezelőhöz szállítja, akkor ez – jogszabály eltérő rendelkezése hiányában – a teljes hasznosítási vagy ártalmatlanítási művelet elvégzésének felelőssége alól nem mentesíti.
- 7.8. Amennyiben arra jogosultsággal rendelkező szervezet a kezelt hulladékot építőanyagként minősíti – továbbiakban nem tekinthető hulladéknak – az szabadon értékesíthető.
- 7.9. A hulladék előkezelése során előállított, építőanyaggá nem minősített anyagok az előkezelést követően is hulladéknak minősülnek, így azokat csak arra engedéllyel rendelkező gazdálkodó hasznosíthatja, illetve az adott azonosító kódú hulladékokra érvényes hulladékgazdálkodási engedéllyel.
- 7.10. Amennyiben az előállított anyagok nem értékesíthetők, úgy azok további kezeléséről a Ht. 31. §-ának figyelembevételével gondoskodni kell.
- 7.11. A hasznosításra kerülő nem veszélyes hulladék az előkezelés és hasznosítás céljából történő átvételt követően a kezeléssel együtt összesen legfeljebb 1 évig tárolható.
- 7.12. A kezelt nem veszélyes hulladék akkor tekinthető hasznosítottnak, ha az Engedélyes rendelkezik a Ht. 9. § (1) bekezdésében foglalt, a hulladékstátusz megszűnésére vonatkozó feltételek teljesülését igazoló dokumentumokkal, valamint a Ht. 10. §-a értelmében a hulladékstátusz megszűnésének igazolására alkalmas ellenőrzési rendszert kell üzemeltetni.
- 7.13. Engedélyes az előre meg nem határozható hulladéktermelő telephelyeken hulladékokat nem halmozhat fel, azok hasznosítónak vagy az esetlegesen nem hasznosítható hulladékok ártalmatlanítására történő átadásáról folyamatosan gondoskodnia kell.

- 7.14. Az előkezelési tevékenységre átvett hulladék más hulladékkal nem keverhető, valamint az Engedélyesnek gondoskodni kell arról, hogy az előkezelésre átvett különböző hulladékfajták egymással nem keveredhetnek. A hulladékokat egymástól jól elkülönítetten kell tárolni, a hulladék fajtáját, típusát és a VMJ rendelet szerinti azonosító kódját a konténeren, illetve a tárolás helyén felállított táblán jól látható módon fel kell tüntetni.
- 7.15. Az aszfalthulladék felszín alatti építésre (útalap, épület alapozás) nem hasznosítható.
- 7.16. A tevékenység végzése során amennyiben mégis keletkezne másodlagos veszélyes és nem veszélyes hulladék, úgy azokat egymástól elkülönítetten, környezetszennyezést kizáró módon kell átmenetileg tárolni.
- 7.17. **Az ideiglenes munkaterületeken végezni kívánt hulladékgazdálkodási tevékenységet annak megkezdése előtt 5 munkanappal be kell jelenteni a területileg illetékes környezetvédelmi és hulladékgazdálkodási hatóságnál, valamint az önkormányzat jegyzőjénél.** Az előkezelési tevékenység bejelentésében meg kell adni annak pontos helyszínét, az előkezelt és hasznosítani kívánt nem veszélyes hulladékok azonosító kódját és mennyiségét, minőségét, a kezelés kezdetét, valamint a kezelés várható időtartamát. Továbbá meg kell jelölni a hulladék (volt) birtokosát (név, cím, egyéb a beazonosítást segítő azonosítójának feltüntetésével pl. KÜJ, KTJ szám). A bejelentéshez csatolni kell egy olyan helyszínrajzot is, melyen az esetleges védendő létesítmények is be vannak jelölve, megadva azok távolságát a daráló gép tervezett telepítési helyétől.
- 7.18. **Az építési-bontási (keletkezési) helyszíneken kívül – a telephelyhez kötötten – végzett hulladék előkezelési tevékenység kizárólag a területileg illetékes hulladékgazdálkodási hatóság által kiadott külön hulladékgazdálkodási engedély alapján végezhető.**
- 7.19. A változó munkaterületeken a tevékenység végzése során keletkező másodlagos hulladékok és a karbantartásból származó és egyéb hulladék (pl. gépek meghibásodásából – karbantartásából eredő hulladékok, kommunális jellegű hulladék) gyűjtésére munkahelyi gyűjtőhelyet kell kialakítani, és ott a hulladékokat a hatályos jogszabályi előírásoknak megfelelően kell tárolni.
- 7.20. A munkahelyi gyűjtőhelyen a hulladékot hulladéktípusonként, hulladékfajtánként vagy a hulladék jellegének megfelelően elkülönítetten kell gyűjteni. A tárolt hulladék fajtáját, típusát a VMJ rend. szerinti azonosító kódját a konténeren, tárolóedényen, illetve a tárolás helyén felállított táblán jól látható módon fel kell tüntetni.
- 7.21. A munkahelyi gyűjtőhelyen csak annyi hulladék tárolható, amennyi a hulladék zavartalan és biztonságos tárolása érdekében lehetséges, figyelemmel a munkahelyi gyűjtőhely tárolókapacitására.
- 7.22. A munkahelyi gyűjtőhelyen a hulladék a hulladék képződésétől számított legfeljebb 6 hónapig tárolható.
- 7.23. A munkahelyi gyűjtőhelyen csak olyan hulladék gyűjthető, amely a munkahelyi gyűjtőhellyel azonos telephelyen képződik.
- 7.24. A tevékenység végzése során amennyiben keletkezne másodlagos veszélyes hulladék, úgy azokat egymástól elkülönítetten, környezetszennyezést kizáró módon kell átmenetileg tárolni.

- 7.25. A hulladék szállítása csak a közúti fuvarozásra minden tekintetben megfelelő gépjárművel, a közúti szállításra vonatkozó és a közlekedési szabályokat betartva, külön szállításra vonatkozó hulladékgazdálkodási engedély alapján végezhető.
- 7.26. A tevékenység során használt gépek, berendezések, tárolóterek műszaki állapotáról rendszeres ellenőrzéssel kell meggyőződni. A gépek, berendezések javításáról, a tárolóter helyreállításáról mielőbb gondoskodni kell.
- 7.27. Jelen Engedély birtokában a 3. pontban meghatározott nem veszélyes hulladékoktól eltérő hulladékot kezelni és hasznosítani tilos.
- 7.28. A hulladékgazdálkodási tevékenység az általános vízvédelmi jogszabályok betartásával végezhető.
- 7.29. Az üzemeltető az általa okozott, vagy üzemszerű működésén kívül álló okokból bekövetkezett szennyezést köteles bejelenteni a Baranya Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóságnak (a továbbiakban: Igazgatóság). Egyidejűleg köteles azonnal befejezni a szennyező tevékenységet és megkezdeni a kárenyhítést szolgáló intézkedéseket.
- 7.30. A levegő védelméről szóló 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Levegő rendelet) 4. §-a értelmében „Tilos a légszennyezés, a diffúz forrás környezetvédelmi követelményeknek nem megfelelő működtetése miatt fellépő levegőterhelés, valamint a levegő lakosságot zavaró bűzzel való terhelése, továbbá a levegő olyan mértékű terhelése, amely légszennyezettséget okoz.”
- 7.31. A tevékenységek végzése a levegőterheltségi szint határértékeiről és a helyhez kötött légszennyező pontforrások kibocsátási határértékeiről szóló 4/2011. (I. 14.) VM rendelet (a továbbiakban: VM rendelet) 1. számú mellékletében meghatározott levegőminőségi határértékeket meghaladó légszennyezettséget nem okozhat.
- 7.32. A diffúz jellegű porkibocsátást a munkavégzés során – műszaki intézkedésekkel – a lehető legkisebb mértékűre kell csökkenteni.
- 7.33. A technológiai előírások megtartásával, az üzemzavarok megelőzésével, illetőleg elhárításával meg kell akadályozni a rendkívüli légszennyezést.
- 7.34. Amennyiben a rendkívüli légszennyezés bekövetkezik, megszüntetése érdekében haladéktalanul meg kell tenni a szükséges intézkedéseket, és értesíteni kell a területileg illetékes kormányhivatalt.
- 7.35. A törőgép üzemeltetése során a vízpermetezéses porlekötési technológiát folyamatosan üzemképes állapotban kell tartani, azt üzemeltetés során folyamatosan működtetni kell.
- 7.36. Rendkívüli meteorológiai viszonyok esetén, valamint a pormegkötést biztosító technológia meghibásodása esetén a törési tevékenység nem végezhető.
- 7.37. Az ideiglenes munkaterületekre vonatkozóan a környezeti zaj- és rezgésterhelési határértékek megállapításáról szóló 27/2008. (XII. 3.) KvVM-EüM együttes rendelet 1. számú mellékletében előírt zajterhelési határértékek teljesülését a tevékenység végzése során folyamatosan, minden üzemelési körülmény mellett biztosítani kell.
- 7.38. A hulladék előkezeléssel kapcsolatos tevékenység – a munkaterületeken – csak nappali időszakban (6⁰⁰-22⁰⁰) végezhető, naponta maximum 7 óra időtartamban.

7.39. A zajvédelmi követelményértékek teljesülése érdekében az ideiglenes munkaterületeket a zajtól védendő épületek, területek környezetében az alábbiak figyelembevételével kell kijelölni:

- Az ideiglenes munkaterületet üdülőterületektől és különleges területek közül az egészségügyi területektől legalább 263 méter távolságra kell kijelölni.
- Az ideiglenes munkaterületet kisvárosias, kertvárosias, falusias, telepszerű beépítésű lakóterületektől és a különleges területek közül az oktatási létesítmények területétől, a temetőktől és a zöldterületektől legalább 149 méter távolságra kell kijelölni.
- Az ideiglenes munkaterületet nagyvárosias beépítésű lakóterületektől és a vegyes területektől legalább 91 méter távolságra kell kijelölni.
- Az ideiglenes munkaterületet a gazdasági területek azon részeitől, melyeken zaj szempontjából védendő épület helyezkedik el, legalább 53 méter távolságra kell kijelölni.

7.40. Amennyiben az ideiglenes munkaterülethez tartozóan a zajvédelmi szempontú hatásterületen védett épületek, területek találhatóak, és a tevékenységet az ideiglenes munkaterületen évente legalább tizenkét alkalommal végzik, úgy a környezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabályairól szóló 284/2007 (X. 29.) Korm. rendelet (a továbbiakban: zajR.) 10. § (1) bekezdése alapján a tevékenység megkezdése előtt a zajforrás üzemeltetője köteles a területileg illetékes kormányhivataltól környezeti zajkibocsátási határérték megállapítását kérni, és a határérték betartásának feltételeit megteremteni.

7.41. A nem veszélyes hulladék előkezelési, hasznosítási tevékenységbe bevont és a tevékenység során keletkező hulladékok tárolása csak az adott hulladék jellegének megfelelő műszaki védelem mellett, illetve a földtani közeg veszélyeztetését, szennyezését kizáró módon folytatható.

7.42. A tevékenység nem okozhatja a földtani közegnek a földtani közeg és a felszín alatti víz szennyezéssel szembeni védelméhez szükséges határértékekről és a szennyezések méréséről szóló 6/2009. (IV. 14.) KvVM-EüM-FVM együttes rendeletben (a továbbiakban: HÉR.) foglalt „B” szennyezettségi határértéknél kedvezőtlenebb állapotát.

7.43. A földtani közeg állapotának azonnali beavatkozást igénylő környezetkárosodása esetén az Engedélyes köteles megkezdeni a kárelhárítást a havária terve szerint.

7.44. A tevékenység végzéséhez használt gépjárművek, munkagépek üzemelésre alkalmas karbantartásáról folyamatosan gondoskodni kell. Figyelmet kell fordítani a gépjárművek és munkagépek esetleges olajcsöpögésének megelőzésére.

7.45. A tevékenység végzéséhez használt gépjárművek, munkagépek olyan területen tárolhatók, amelyek műszaki állapota biztosítja, hogy a földtani közeg veszélyeztetése, szennyezése ne következzen be.

7.46. Minden, a tevékenység folytatása során bekövetkező, a környezeti- illetve természeti elemeket veszélyeztető, károsító rendkívüli eseményt haladéktalanul be kell jelenteni a területileg illetékes kormányhivatalnak Somogy vármegye esetén a Somogy Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi, Hulladékgazdálkodási Főosztály Környezetvédelmi Osztálynak (a továbbiakban: Környezetvédelmi Osztály) (ügyeleti telefon: 70/504-3190). A rendkívüli eseményeket üzemnaplóban kell rögzíteni.

- 7.47. Az esetleges kárelhárítás során az eredeti környezetéből (helyéről) kitermelt és elszállított szennyezett anyagok kezelésére a hulladékokra vonatkozó külön jogszabályok előírásait kell alkalmazni.
- 7.48. Előzetesen ellenőrizni kell, hogy a munkaterület ingatlanja érint- e védett természeti területet vagy Natura 2000 (közösségi jelentőségű természeti) területet, vagy azzal határos- e, amennyiben igen, akkor a tervezett tevékenységet 8 nappal annak tervezett megkezdése előtt be kell jelenteni a területileg illetékes természetvédelmi hatósághoz.
- 7.49. Az országos jelentőségű védett és fokozottan védett természeti területen, valamint az európai közösségi jelentőségű (Natura 2000 terület) területen ideiglenes telephely nem alakítható ki.
- 7.50. A hulladékgazdálkodási tevékenység nem veszélyeztetheti, nem károsíthatja az országos jelentőségű védett és fokozottan védett természeti területet, Natura 2000 területet, valamint a védett és fokozottan védett fajok egyedeit, közösségi jelentőségű és kiemelt közösségi jelentőségű fajokat, illetve élőhelytípusokat.
- 7.51. A technológiai előírások megtartásával, az üzemzavarok megelőzésével, illetőleg elhárításával meg kell akadályozni a rendkívüli környezetszennyezést.
- 7.52. A munkagépek, szállítójárművek mosását, karbantartását, szervizelését csak arra engedéllyel rendelkező telephelyen végezhetik.
- 7.53. Amennyiben havária esemény következik be, megszüntetése érdekében haladéktalanul meg kell tenni a havária tervben rögzített szükséges intézkedéseket, és értesíteni kell a területileg illetékes környezetvédelmi hatóságot.
- 7.54. Havária esetén a bekövetkező szennyezés felszámolásáért az Engedélyes a felelős. A rendkívüli eseményeket üzemnaplóban kell rögzíteni.
- 7.55. A kezelt és keletkezett hulladékokról a hatályos jogszabályokban előírtaknak megfelelő **naprakész nyilvántartást** kell vezetni, és **adatszolgáltatást** kell teljesíteni.
- 7.56. Az Engedélyes a tevékenységét a mindenkor hatályos jogszabályok előírásainak megfelelően – jelen határozatban tett előírásokra figyelemmel – köteles végezni.
- 7.57. A pénzügyi, személyi, tárgyi és közegészségügyi feltételeket a tevékenység teljes időtartama során folyamatosan biztosítani kell.
- 7.58. A pénzügyi biztosíték, a céltartalék képzésére kötelezett gazdálkodó szervezet, valamint a környezetvédelmi biztosítás kötésére kötelezett személy **az üzleti év végét követő év május 31-ig a Somogy Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály Hulladékgazdálkodási Osztályának (a továbbiakban: Kormányhivatal) igazolja, hogy a környezetvédelmi biztosítást megkötötte, a pénzügyi biztosíték, a céltartalék rendelkezésére áll.**
- 7.59. A tevékenység végzése során az Engedélyesnek folyamatosan kell rendelkeznie környezeti káreseményre kiterjedő felelősségbiztosítással.
- 7.60. A jelen határozatban engedélyezett nem veszélyes hulladék előkezelési és hasznosítási technológiától eltérni kizárólag a Kormányhivatal engedélyével lehet.

7.61. A tevékenység felhagyása esetén az Engedélyes birtokában lévő összes hulladék jogszerű kezeléséről gondoskodni kell.

8. Egyéb rendelkezések:

8.1. A hulladékgazdálkodási engedéllyel rendelkező gazdálkodóknak – kivéve a közszolgáltatót, valamint azt az esetet, ha a tevékenység az egységes környezethasználati engedélyezés hatálya alá tartozik – a felügyeleti díjat (40.000,- Ft/év) – **állandó telephelyenként – a tárgyév február 28. napjáig, első alkalommal a díj időarányos részét az engedély véglegessé válását követő 30 napon belül kell** megfizetni a Somogy Vármegyei Kormányhivatal Magyar Államkincstárnál vezetett SMKH környezet- és természetvédelem megnevezésű 10039007-00299688-38100004 számú előirányzat-felhasználási számlára.

8.2. Az Engedélyes az engedélyben rögzített – hulladékgazdálkodási tevékenységét nem érintő – **adataiban való változást** az annak bekövetkezésétől számított **15 napon belül köteles a Kormányhivatalnak bejelenteni.**

8.3. Az engedélyezett **hulladékgazdálkodási tevékenységet érintő változtatás** esetén az Engedélyesnek előzetesen **engedélymódosítási kérelmet kell benyújtania** a Kormányhivatalhoz. A tervezett változtatás csak a Kormányhivatal végleges határozata alapján valósítható meg.

8.4. Amennyiben az Engedélyes az engedélyezett **tevékenységet** az engedély időbeli hatályának lejártát követően is **folytatni kívánja**, az időbeli hatály lejártá előtt legalább **75 nappal** új engedély iránti **kérelmet kell benyújtania.**

8.5. Amennyiben az Engedélyes az engedélyezett hulladékgazdálkodási **tevékenység folytatását meg akarja szüntetni**, be akarja fejezni, azt a megszüntetést, befejezést megelőzően legalább **30 nappal a Kormányhivatalnak be kell jelentenie.**

9. Szakhatósági állásfoglalás:

Az **Igazgatóság** a 35200/2571-1/2024.ált. számú szakhatósági állásfoglalásában az engedély kiadásához **vízügyi és vízvédelmi szempontból – az alábbi előírásokkal – hozzájárult:**

„1. A hulladékgazdálkodási tevékenység az általános vízvédelmi jogszabályok betartásával végezhető.

2. Az üzemeltető az általa okozott, vagy üzemszerű működésén kívül álló okokból bekövetkezett szennyezést köteles bejelenteni az Igazgatóságnak. Egyidejűleg köteles azonnal befejezni a szennyező tevékenységet és megkezdeni a kárenyhítést szolgáló intézkedéseket.”

A Környezetvédelmi Osztály az SO/KTHF/05063-4/2024. iktatószámú véleményében az engedély kiadásához **az alábbiak szerint hozzájárult:**

„Levegőtisztaság- védelmi szempontból:

- A levegő védelméről szóló 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Levegő rendelet) 4. §-a értelmében „Tilos a légszennyezés, a diffúz forrás környezetvédelmi követelményeknek nem megfelelő működtetése miatt fellépő levegőterhelés, valamint a levegő lakosságot zavaró bűzzel való terhelése, továbbá a levegő olyan mértékű terhelése, amely légszennyezettséget okoz.”

- *A tevékenységek végzése a levegőterheltségi szint határértékeiről és a helyhez kötött légszennyező pontforrások kibocsátási határértékeiről szóló 4/2011. (I. 14.) VM rendelet (a továbbiakban: VM rendelet) 1. számú mellékletében meghatározott levegőminőségi határértékeket meghaladó légszennyezettséget nem okozhat.*
- *A diffúz jellegű porkibocsátást a munkavégzés során – műszaki intézkedésekkel – a lehető legkisebb mértékűre kell csökkenteni.*
- *A technológiai előírások megtartásával, az üzemzavarok megelőzésével, illetőleg elhárításával meg kell akadályozni a rendkívüli légszennyezést.*
- *Amennyiben a rendkívüli légszennyezés bekövetkezik, megszüntetése érdekében haladéktalanul meg kell tenni a szükséges intézkedéseket, és értesíteni kell a területileg illetékes kormányhivatalt.*
- *A törőgép üzemeltetése során a vízpermetezéses porlekötési technológiát folyamatosan üzemképes állapotban kell tartani, azt üzemeltetés során folyamatosan működtetni kell*
- *Rendkívüli meteorológiai viszonyok esetén, valamint a pormegkötést biztosító technológia meghibásodása esetén a törési tevékenység nem végezhető.*

Zaj- és rezgésvédelmi szempontból:

- *Az ideiglenes munkaterületekre vonatkozóan a környezeti zaj- és rezgésterhelési határértékek megállapításáról szóló 27/2008. (XII. 3.) KvVM-EüM együttes rendelet 1. számú mellékletében előírt zajterhelési határértékek teljesülését a tevékenység végzése során folyamatosan, minden üzemelési körülmény mellett biztosítani kell.*
- *A hulladék előkezeléssel kapcsolatos tevékenység – a munkaterületeken – csak nappali időszakban (600-2200) végezhető, naponta maximum 7 óra időtartamban.*
- *A zajvédelmi követelményértékek teljesülése érdekében az ideiglenes munkaterületeket a zajtól védendő épületek, területek környezetében az alábbi figyelembevételével kell kijelölni:*
 - o *Az ideiglenes munkaterületet üdülőterületektől és különleges területek közül az egészségügyi területektől legalább 263 méter távolságra kell kijelölni.*
 - o *Az ideiglenes munkaterületet kisvárosias, kertvárosias, falusias, telepszerű beépítésű lakóterületektől és a különleges területek közül az oktatási létesítmények területétől, a temetőktől és a zöldterületektől legalább 149 méter távolságra kell kijelölni.*
 - o *Az ideiglenes munkaterületet nagyvárosias beépítésű lakóterületektől és a vegyes területektől legalább 91 méter távolságra kell kijelölni.*
 - o *Az ideiglenes munkaterületet a gazdasági területek azon részeitől, melyeken zaj szempontjából védendő épület helyezkedik el, legalább 53 méter távolságra kell kijelölni.*
- *Amennyiben az ideiglenes munkaterülethez tartozóan a zajvédelmi szempontú hatásterületen védett épületek, területek találhatók, és a tevékenységet az ideiglenes munkaterületen évente legalább tizenkét alkalommal végzik, úgy a környezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabályairól szóló 284/2007 (X. 29.) Korm. rendelet (a továbbiakban: zajR.) 10. § (1) bekezdése alapján a tevékenység megkezdése előtt a zajforrás üzemeltetője köteles a területileg illetékes*

kormányhivataltól környezeti zajkibocsátási határérték megállapítását kérni, és a határérték betartásának feltételeit megteremteni.

Földtani közeg védelme szempontból:

- A nem veszélyes hulladék előkezelési, hasznosítási tevékenységbe bevont és a tevékenység során keletkező hulladékok tárolása csak az adott hulladék jellegének megfelelő műszaki védelem mellett, illetve a földtani közeg veszélyeztetését, szennyezését kizáró módon folytatható.
- A tevékenység nem okozhatja a földtani közegnek a földtani közeg és a felszín alatti víz szennyezéssel szembeni védelméhez szükséges határértékekről és a szennyezések méréséről szóló 6/2009. (IV. 14.) KvVM-EüM-FVM együttes rendeletben (a továbbiakban: HÉR.) foglalt „B” szennyezettségi határértéknél kedvezőtlenebb állapotát.
- A földtani közeg állapotának azonnali beavatkozást igénylő környezetkárosodása esetén a Kft. köteles megkezdeni a kárelhárítást a havária terve szerint.
- A tevékenység végzéséhez használt gépjárművek, munkagépek üzemelésre alkalmas karbantartásáról folyamatosan gondoskodni kell. Figyelmet kell fordítani a gépjárművek és munkagépek esetleges olajcsöpögésének megelőzésére.
- A tevékenység végzéséhez használt gépjárművek, munkagépek olyan területen tárolhatók, amelyek műszaki állapota biztosítja, hogy a földtani közeg veszélyeztetése, szennyezése ne következzen be.
- Minden, a tevékenység folytatása során bekövetkező, a környezeti- illetve természeti elemeket veszélyeztető, károsító rendkívüli eseményt haladéktalanul be kell jelenteni a területileg illetékes kormányhivatalnak Somogy vármegye esetén a Környezetvédelmi Osztálynak (ügyeleti telefon: 70/504-3190). A rendkívüli eseményeket üzemnaplóban kell rögzíteni.
- Az esetleges kárelhárítás során az eredeti környezetéből (helyéről) kitermelt és elszállított szennyezett anyagok kezelésére a hulladékokra vonatkozó külön jogszabályok előírásait kell alkalmazni.

Természetvédelmi szempontjából:

- Előzetesen ellenőrizni kell, hogy a munkaterület ingatlanja érint-e védett természeti területet vagy Natura 2000 (közösségi jelentőségű természeti) területet, vagy azzal határos-e, amennyiben igen, akkor a tervezett tevékenységet 8 nappal annak tervezett megkezdése előtt be kell jelenteni a területileg illetékes természetvédelmi hatósághoz.
- Az országos jelentőségű védett és fokozottan védett természeti területen, valamint az európai közösségi jelentőségű (Natura 2000 terület) területen ideiglenes telephely nem alakítható ki.
- A hulladékgazdálkodási tevékenység nem veszélyeztetheti, nem károsíthatja az országos jelentőségű védett és fokozottan védett természeti területet, Natura 2000 területet, valamint a védett és fokozottan védett fajok egyedeit, közösségi jelentőségű és kiemelt közösségi jelentőségű fajokat, illetve élőhelytípusokat.”

10. A közreműködő területi hulladékgazdálkodási hatóságok feltételei a tevékenység folytatásához az alábbiak:

11.1 **Győr-Moson-Sopron Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály Hulladékgazdálkodási Osztálya** hulladékgazdálkodási hatáskörében eljárva a GY/53/05205-2/2024. iktatószámú levelében a Magyarországon változó munkaterületen végzett, nem veszélyes hulladékok előkezelésére és hasznosítására vonatkozó hulladékgazdálkodási engedélyhez az alábbi észrevételeket és előírásokat tette:

„ - A 17 02 01, 17 02 03, 17 04 01, 17 04 02, 17 04 03, 17 04 04, 17 04 05, 17 04 06, 17 04 07, 17 04 11, 17 05 06, 17 05 08, 17 06 04, 17 08 02 hulladékkódok tekintetében vizsgálja felül az R5a hasznosítási műveleti kódot, mivel az a tárgyi hulladékkódok tekintetében nem értelmezhető.

- A dokumentációban a Kérelmező nem részletezi az E02-99 azonosító kódú fizikai előkezelés, átalakítás alatt pontosan milyen tevékenységet ért.
- A dokumentációban nem található leírás a tevékenység végzéséhez szükséges minőségbiztosítási rendszerről.
- Az egyes munkaterületeken végezni kívánt hulladékhasznosítási tevékenységet annak megkezdése előtt 5 munkanappal írásban be kell jelenteni a területileg illetékes hulladékgazdálkodási hatóságnál. A hasznosítási tevékenység bejelentésében meg kell adni a pontos helyszínt, a hasznosítani kívánt hulladékok azonosító kódját, várható mennyiséget, a tevékenység időpontját, várható időtartamát.”

11.2 **A Pest Vármegyei Kormányhivatal Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály** a hulladékgazdálkodási hatáskörében eljárva a PE/KTFO/00710-4/2024. ügyiratszámú levelében a nem veszélyes hulladékok országos előkezelésére és hasznosítására vonatkozó hulladékgazdálkodási engedély kiadásához az alábbi tájékoztatást adta:

„A Kormányhivatal tájékoztatja továbbá Tisztelt Osztályt, hogy a Kormányhivatal által PE/KTFO/00710-2/2024. ügyiratszámú kiadott 2029. január 14. napjáig hatályos hulladékgazdálkodási – nem veszélyes hulladékok országos szállítására, kereskedelmére és közvetítésére vonatkozó – engedéllyel rendelkezik.”

11.3. **A Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály Hulladékgazdálkodási Osztálya** hulladékgazdálkodási hatáskörében eljárva a JN/59/06825-02/2024 iktatószámú levelében az alábbiakra hívta fel a figyelmet:

- „A tárgyi tevékenység és a kapcsolódó közlekedés, szállítás során ügyelni kell, hogy a zajkibocsátás feleljen meg a követelményeknek; a keletkező környezetterhelés, igénybevétel a környezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabályairól szóló 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet előírásainak, a környezeti zaj- és rezgésterhelési határérték megállapításáról szóló 27/2008. (XII. 3.) KvVM-EüM együttes rendelet előírásainak, továbbá a zajkibocsátás határérték megállapításának, valamint a zaj- és rezgés-kibocsátás ellenőrzésének módjáról szóló 93/2007. (XII. 18.) KvVM rendelet előírásainak.
- A tárgyi tevékenységhez használt gépeket, berendezéseket úgy kell tájolni és telepíteni, hogy a lehető legnagyobb távolságban legyen a zajtól védendő környezettől. A zavarás elkerülését, illetve a határérték teljesülését, ha szükséges műszaki védelemmel is biztosítani kell.

- *A szállítás útvonalát lehetőség szerint úgy kell megválasztani, hogy az a lakott területet elkerülje.*
- *Panaszra okot adó zajszennyezés nem következhet be, a tárgyi tevékenység és a kapcsolódó közlekedés, szállítás a környéken lakók nyugalma nem zavarhatja.*
- *A gépjárművek, technológiai berendezések rendszeres karbantartásával meg kell akadályozni az üzemzavarokat, a rendkívüli zajszennyezést.*
- *A kezelésre átvett és hasznosított hulladékokról az állandó telephely szerinti illetékes hulladékgazdálkodási hatóságnak kell az éves adatszolgáltatást teljesíteni.*
- *Az átvett és kezelt hulladékra vonatkozó hulladékstátusz igazolását az állandó telephely szerinti illetékes hulladékgazdálkodási hatóságnak kell igazolni.*
- *Az építési-bontási (keletkezési) helyszíneken kívül – telephelyhez kötötten – végzett hulladék előkezelési/hasznosítási tevékenység kizárólag a területileg illetékes hulladékgazdálkodási hatóság által kiadott hulladékgazdálkodási engedély alapján történhet.”*

11.4. A Nógrád Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály Hulladékgazdálkodási Osztálya hulladékgazdálkodási hatáskörében eljárva az NO/HGO/1452-2/2024. ügyiratszámú levelében az alábbiakra hívta fel a figyelmet:

- *„Az egyes munkaterületeken végzendő hulladékgazdálkodási tevékenységet annak megkezdése előtt 5 nappal írásban be kell jelenteni az illetékes hulladékgazdálkodási hatóságnál. A hasznosítási tevékenység bejelentésében meg kell adni a megrendelő nevét, a tevékenység pontos helyszínét, a hasznosítani kívánt hulladékok azonosító kódját, várható mennyiségét, minőségét, a tevékenység kezdetének időpontját és várható időtartamát.*
- *A hasznosítási tevékenységen átesett hulladékok esetében Kérelmezőnek rendelkeznie kell a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény [a továbbiakban: Ht.] 9. § (1) bekezdésében foglalt **hulladékstátusz megszűnésére vonatkozó feltételek teljesülését igazoló dokumentummal**, valamint a Ht. 10. § (4) bekezdése értelmében a hulladékstátusz megszűnésének igazolására alkalmas **ellenőrzési rendszert kell üzemeltetni.**”*

11.5. Az eljárás során a Kormányhivatal által megkeresett országos, illetve többi területi hulladékgazdálkodási hatóság a Kormányhivatalt arról tájékoztatta, hogy nem rendelkezik olyan adattal vagy információval, ami a hulladékgazdálkodási engedély kiadását befolyásolja vagy akadályozza.

12. Az engedély 2029. június 20. napjáig hatályos, de környezetvédelmi érdekből visszavonható.

13. Jelen Engedély véglegessé válásával a Kormányhivatal jogelődje által az SO-04Z/KO/2757-32/2018. ügyiratszámom kiadott változó munkaterületen végzett, nem veszélyes hulladékok előkezelésére és hasznosítására vonatkozó engedély hatályát veszti.

Az eljárás során az Engedélyes által megfizetett igazgatási szolgáltatási díjon felül egyéb eljárási költség nem merült fel, ezért annak megállapításáról és viseléséről a Kormányhivatal nem rendelkezett.

A döntés a közléssel végleges, ellene fellebbezésnek helye nincs.

A döntés közlésétől számított 30 napon belül annak bírósági felülvizsgálatát lehet kérni jogszabálysértésre hivatkozással a Somogy Vármegyei Kormányhivatallal szembeni kereset indításával.

A keresetlevelet 30 napon belül a Somogy Vármegyei Kormányhivatalhoz (7400 Kaposvár, Nagy Imre tér 1.) kell benyújtani a Pécsi Törvényszéknek (7621 Pécs, Jókai utca 10.) címezve.

Az elektronikus kapcsolattartásra / elektronikus ügyintézésre köteles fél - többek között a jogi képviselővel eljáró fél és a belföldi székhelyű gazdálkodó szervezet - az e-Papír szolgáltatás igénybevételével köteles benyújtani a keresetlevelet az elsőfokú közigazgatási határozatot hozó szervnél a <https://epapir.gov.hu/> honlapon keresztül.

A jogi képviselő nélkül eljáró fél a közigazgatási keresetet az Országos Bírósági Hivatal által rendszeresített nyomtatványon is benyújthatja, ami a <http://birosag.hu/nyomtatvany-urlapok/keresetlevel-nyomtatvanyok> oldalról tölthető le.

Amennyiben a személyesen eljáró természetes személy az elektronikus kapcsolattartási módot választja, akkor a beadványait Ügyfélkapu igénybevételével nyújthatja be és a bíróság is elektronikusan kézbesít részére.

Ha törvény eltérően nem rendelkezik, keresetlevél benyújtásának a határozat végrehajtására nincs halasztó hatálya, azonban azonnali jogvédelem iránti kérelem terjeszthető elő. A kérelemben részletesen meg kell jelölni azokat az indokokat, amelyek az azonnali jogvédelem szükségességét megalapozzák, és az ezek igazolására szolgáló okiratokat csatolni kell, a kérelmet megalapozó tényeket pedig valószínűsíteni kell.

A Kormányhivatal tájékoztatja, hogy a per kapcsán keletkező perköltség és kereseti illeték megfizetése a pervesztes felet terheli, a közigazgatási peres eljárásban a felet – ideértve a beavatkozót és az érdekeltet is – tárgyi illeték-feljegyzési jog illeti meg.

A bíróság az ügy érdemében – ha egyik fél sem kérte tárgyalás tartását, és azt a bíróság sem tartja szükségesnek – tárgyaláson kívül határoz. Tárgyalás tartását a felperes a keresetlevélben kérheti.

INDOKOLÁS

Az Engedélyes a Somogy Megyei Kormányhivatal Kaposvári Járási Hivatal Agrárügyi és Környezetvédelmi Főosztály Környezetvédelmi Osztály által az **SO-04Z/KO/2757-32/2018. ügyiratszám**on kiadott változó munkaterületen végzett, nem veszélyes hulladékok előkezelésére és hasznosítására vonatkozó hulladékgazdálkodási engedéllyel (a továbbiakban: Engedély) rendelkezett. Az Engedély 2019. január 17. napján véglegessé vált és 2023. december 31. napjáig volt hatályos.

A Megbízott 2024. április 29. napján a Kormányhivatalhoz benyújtott kérelemében Magyarországon változó munkaterületen nem veszélyes hulladékok előkezelésére és hasznosítására vonatkozó engedély kiadását kérte.

A kérelméhez csatoltan a Megbízott benyújtotta a hulladékgazdálkodási tevékenységek nyilvántartásba vételéről, valamint hatósági engedélyezésről szóló 439/2012. (XII.29.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Eng. Korm. Rend.) 9. § (1) bekezdés előírásai szerint részben összeállított dokumentációt.

Az Engedélyes nem veszélyes hulladék előkezelési és hasznosítási tevékenység végzése esetén a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól szóló

14/2015. (III. 31.) FM rendelet 1. sz. melléklet 5., illetve a 7. pontjai szerinti 590.000 forint összegű igazgatási szolgáltatási díjat megfizette a Kormányhivatal részére.

Az Engedélyes a hulladékgazdálkodási engedélykérelméhez mellékelte a következő nyilatkozatokat, dokumentumokat csatolta:

- Cégek kivonat.
- Megbízott meghatalmazását.
- Megbízott végzettségének igazolásának másolatát és a szakértői jogosultság igazolását.
- Az igazgatási szolgáltatási díjról szóló befizetést igazoló dokumentum másolatát.
- A gépek bérleti keretmegállapodását az útpálya maró munkagépekre, a törő és osztályozó munkagépekre.
- A Havarria tervet.
- A tevékenység végzésére kötött felelősségbiztosítási kötvényt.
- A köztartozásmentességet igazoló bizonylatokat.
- A pénzügyi fedezetről szóló nyilatkozatot.
- A pénzügyi biztosíték meglétének a pénzügyi intézet által kiadott igazolását.
- Szakirányú végzettséget igazoló dokumentum másolatát.
- A hulladékgazdálkodással kapcsolatos tevékenységekhez szükséges egyéni védőeszközök munkavállalóknak való biztosításáról szóló nyilatkozatot.
- A munkavédelmi szabályzatot.
- Az üzemorvossal kötött szerződéseket.
- Az anyagmozgatáshoz használt munkagépek kezelésére jogosult személyek engedélyeit.
- Az Önkormányzat által az Engedélyes részére kiállított adóigazolást a telephelyről.
- Az Önkormányzat által kiadott igazolást.
- Az Engedélyes telephelyének tulajdoni lapját és a földhivatali nyilvántartási térképét.
- Az Engedélyes vezető tisztségviselőjének a hulladékgazdálkodási tevékenységek nyilvántartásba vételéről, valamint hatósági engedélyezéséről tett nyilatkozatait.

A Kormányhivatal a kérelemhez mellékelte a dokumentációt áttanulmányozva megállapította, hogy az hiányos, mivel nem tartalmazza az Eng. Korm. Rend. 9. § (1) bekezdés h), i) pontjában előírt dokumentumokat, továbbá nem tartalmazta a nyilatkozatot, hogy a kezelni kívánt 17 03 02 bitumen keverék, mely különbözik a 17 03 01-től azonosító kódú hulladékot milyen területen kívánják kezelni, illetve hogyan gondoskodnak a kioldódás megakadályozásáról.

A Ht. 9-10. §-ban foglaltaknak való megfelelés igazolása érdekében további nyilatkozatok bekérése vált szükségessé.

A fentiekre tekintettel a Kormányhivatal az SO/KTHF/04993-3/2024. iktatószámú végzésében hiánypótlásra hívta fel az Engedélyest.

Az Engedélyes 2024. május 14. napján megküldte a következő nyilatkozatokat, dokumentumokat:

- Az aktuális felelősségbiztosítási kötvényt és a befizetésről szóló igazolást.
- A 17 03 02 bitumen keverék, mely különbözik a 17 03 01-től azonosító kódú hulladék kezelésének leírását.
- 2023-ban elvégzett hulladékhasznosítási tevékenységre vonatkozóan a dokumentumokat.

A Kormányhivatal a benyújtott dokumentáció és a hiánypótlás keretében benyújtott dokumentumok alapján megállapította, hogy az Eng. Korm. Rend. 9. § (1) bekezdés a) – o) pontjaiban előírt feltételeknek az engedélykérelem megfelelt.

A Kormányhivatal a rendelkezésére álló dokumentáció áttanulmányozása során megállapította, hogy az Engedélyes részére az engedélyezett hulladékgazdálkodási tevékenység műszaki feltételei biztosítottak. Az Engedélyes megfelelő pénzügyi garanciával rendelkezik az esetlegesen bekövetkező környezeti károk elhárításához, felszámolásához, illetve rendelkezik kárelhárítási tervvel a környezetet veszélyeztető üzemzavar vagy baleset következményeinek csökkentésére és elhárítására.

Az Engedélyes a kérelmezett tevékenységekre vonatkozó igazgatási szolgáltatási díjakat megfizette, a hulladékgazdálkodási tevékenységet arra megfelelő képesítéssel rendelkező személy irányítja, a dokumentáció a végzettség igazolását tartalmazta, a környezetvédelmi megbízotti feladatokat megfelelő végzettséggel rendelkező személy látja el. A dokumentációhoz csatolták a köztartozás mentességre vonatkozó igazolást, valamint tartalmazta a korábbi környezetvédelmi tevékenységgel kapcsolatos nyilatkozatokat is.

A jelen határozatban szereplő nem veszélyes hulladékok előkezelési és hasznosítási műveletek elvégzésének fő eredményeként a nem veszélyes hulladék hasznos célú szolgál annak révén, hogy olyan más anyagok helyébe lép, amelyeket egyébként valamely konkrét funkciót betöltésére használtak volna. Az Engedélyes célja, hogy a jelen határozatban engedélyezett nem veszélyes hulladékok minél nagyobb arányban, anyagában hasznosításra kerüljenek, értékesíthetők legyenek. A fentiek alapján megállapítást nyert, hogy a jelen határozatban szereplő nem veszélyes hulladékok esetében a nem veszélyes hulladékok előkezelésre és tárolására vonatkozó hulladékgazdálkodási engedély kiadásának sem jogi, sem műszaki akadálya nincs. Az engedélyezett tevékenység hozzájárul a környezetterhelés csökkentéséhez.

A Kormányhivatal a kérelmet és a dokumentációt áttanulmányozva megállapította, hogy az eljárás során a nem veszélyes hulladékok előkezelésére és hasznosítására vonatkozóan a területileg illetékes vízügyi hatóság szakhatóságkénti bevonása szükséges.

A Kormányhivatal az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről szóló 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) 1. § (1) bekezdése és az 1. melléklet 19. táblázat 57. és 58. pontja alapján megkereste az ügyben érintett vízügyi és vízvédelmi hatáskörrel rendelkező Vízügyi Hatóságot, hogy a nem veszélyes hulladékok előkezelésére és hasznosítására vonatkozóan adja meg szakhatósági állásfoglalását a tárgyi ügyben.

A hatáskörében és illetékessége szerint eljáró szakhatóság állásfoglalását a rendelkező rész szerint megadta.

Az **Igazgatóság** a 35200/2571-1/2024. ált. számú vízügyi és vízvédelmi szakhatósági állásfoglalását az alábbiakkal indokolta:

„Az Osztály a tárgyi ügyben SO/KTHF/04993-6/2024. számon megkereste az Igazgatóságot szakhatósági állásfoglalás megadása céljából.

A szakhatósági megkeresésben az Osztály megadta a Maros Rudolf e.v.. (2510 Dorog, Bécsi út 112.) által, 2024. áprilisában összeállított dokumentáció elektronikus elérési útvonalát.

Az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről szóló 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet 1. melléklet 19. táblázat 57 és 58. pontjai alapján vízügyi és vízvédelmi szakhatósági hatáskörben vizsgálendő szakkérdés annak elbírálása, hogy a felszíni és felszín alatti vizek minősége védelmére jogszabályban, illetve határozatban meghatározott előírások érvényesülnek-e, hogy a tevékenység vízellátása, a keletkező csapadék-és szennyvíz elvezetése, valamint a szennyvíz tisztítása biztosított-e, a vízbázis védőterületére, védőidomára jogszabályban,

illetve határozatban meghatározott előírások érvényesülnek-e, valamint a vizek lefolyására, az árvíz és a jég levonulására gyakorolt hatás vizsgálata.

A szakhatósági megkeresés mellékleteként megküldött iratok és a rendelkezésre álló adatok alapján a fent hivatkozott szakkérdések tekintetében az alábbiakat állapítottam meg:

A Kérelmező az Igazgatóság illetékességi területén nem veszélyes bontási hulladékok telephelyen kívüli, a kivitelezési helyszíneken történő előkezelését és hasznosítását kívánja végezni.

A Kérelmező Lábod 401/9. hrsz-ú telephelyén csak a saját tulajdonú szállító járműveinek és a rakodógépeinek tárolását végzi.

A hulladékok helyszínen történő aprítása, törése, őrlése, osztályozása, szelektív deponálása, értékesítése során a felszíni, ill. felszín alatti vizek minőségét és mennyiségét nem veszélyeztetik, a vizek lefolyására, az árvíz és a jég levonulására alaphelyzetben nem gyakorolnak hatást. A vízbázisok védőterületére, védőidomára jogszabályban, illetve határozatban meghatározott előírások az irányadók.

A telephely a felszín alatti víz állapotának érzékenysége szempontjából érzékeny felszín alatti vízminőség-védelmi terület. A terület érzékenységi besorolása – a felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet (a továbbiakban: FAVr.) 7. § (1) bekezdése értelmében a miniszter által jóváhagyott 1: 100 000 méretarányú országos érzékenységi térkép alapján került meghatározásra.

A tevékenység végzése felszíni és felszín alatti vizek védelmére szempontjából megfelelő, valamint üzemelő - és távlati ivóvízbázisok, ásvány- és gyógyvízhasznosítást szolgáló vízkivételek védőövezeteit nem érinti.

A FAVr. 19. § (1) bekezdése szerint az üzemeltető az általa okozott szennyezést, illetve károsodást a vízvédelmi hatóságnak köteles bejelenteni, illetve a vizek állapotának azonnali beavatkozást igénylő környezetkárosodása esetén köteles megkezdeni a kárelhárítást a környezetkárosodás megelőzésének és elhárításának rendjéről szóló kormányrendeletben foglaltaknak megfelelően.

A rendelkezésemre álló kérelem és dokumentáció érdemi vizsgálatát követően a fenti jellemzőket, valamint a FAVr. és a felszíni vizek minősége védelmének szabályairól szóló 220/2004. (VII. 21.) Korm. rendeletet figyelembe véve a rendelkező részben foglaltak szerint döntöttem.

Jelen szakhatósági állásfoglalást az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) 55. §-a (1), (2), (3) és (5) bekezdése alapján adtam.

A szakhatósági állásfoglalás elleni önálló jogorvoslat lehetőségét az Ákr. 55. § (4) bekezdése zárja ki. Az Igazgatóság hatáskörét a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 28. § (1) bekezdése, a vízügyi igazgatási és vízügyi, valamint a vízvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 223/2014. (IX.4.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) 10. § (1) bekezdése és a vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szóló 72/1996. (V.22.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése, illetékességét a Korm. rendelet 10. § (2) bekezdése, valamint a 2. számú melléklet 5. pontja állapítja meg.”

A Kormányhivatal a kérelmet és a hiánypótlás során becsatolt dokumentációt áttanulmányozva megállapította, hogy az eljárás során a Korm. rend. 1. § (1) bekezdése és az 1. melléklet 19. táblázat 59/a. pontja alapján a földtani környezet, földtani veszélyforrások, földtani közeg és az ásványvagyonvédelem értékelése, a fizetendő bányajáradék mértékének meghatározása, az építésföldtani megalapozottság vizsgálata, a földtani veszélyeztetettség vizsgálata, figyelemmel a vízzáró rétegre, a felszínen folyásra alkalmas képződmények meglétére, tektonikai jelenségekre (vetők, csúszásra alkalmas felületek), védelemre érdemes földtani képződményekre, a felszínmozgás veszélyeztetésének

vizsgálatára vonatkozó szakkérdésekben a Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti Hatósága Bányászati és Gázipari Főosztály Pécsi Bányafelügyeleti Osztályt (a továbbiakban: Bányafelügyelet) megkereste a nem veszélyes hulladékok előkezelésére és hasznosítására vonatkozóan adja meg szakhatósági állásfoglalását a tárgyi ügyben.

A Bányafelügyelet az SZTFH-BANYASZ/7036-2/2024. iktatószámú végzésben tájékoztatta a Kormányhivatalt, miszerint a szakhatósági eljárást megszünteti.

A Somogy Vármegyei Kormányhivatal Kaposvári Járási Hivatal Népegészségügyi Osztálya (SO-04/NEO/01024-2/2024. iktatószámú), a Somogy Vármegyei Kormányhivatal Marcali Járási Hivatal Népegészségügyi Osztálya (SO-05/NEO/00563-2/2024. iktatószámú), a Somogy Vármegyei Kormányhivatal Siófoki Járási Hivatal Népegészségügyi Osztálya (SO-07/NEO/00713-2/2024. iktatószámú), és a Somogy Vármegyei Kormányhivatal Nagyatádi Járási Hivatal Népegészségügyi Osztálya (SO-06/NEO/00518-2/2024. iktatószámú) az eljárás során a hulladékgazdálkodási hatóság kijelöléséről szóló 124/2021. (III. 12.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. r.) 7. § (2) bekezdése alapján megvizsgálva a Korm. r. 2. számú melléklet 2. és 3. pontjában meghatározott szakkérdést megállapították, hogy a nem veszélyes hulladékok előkezelésére és hasznosítására vonatkozó engedély kiadásával kapcsolatban **engedély kiadása ellen közegészségügyi kifogás nem merült fel, népegészségügyi feladatkörben eljárva kifogást nem emelnek, közegészségügyi szempontból kifogást nem emelnek.**

A Környezetvédelmi Osztály az eljárás során a Korm. r. 7. § (2) bekezdése alapján megvizsgálta a Korm. r. 2. számú melléklet 3. pontjában meghatározott szakkérdést és az Engedély kiadásához hozzájárult.

A Környezetvédelmi Osztály SO/KTHF/05063-4/2024. iktatószámú véleményét az alábbiak szerint indokolta:

„A Kft. rendelkezett a Somogy Megyei Kormányhivatal Kaposvári Járási Hivatal Agrárügyi és Környezetvédelmi Főosztály Környezetvédelmi Osztály által az SO-04Z/KO/2757-32/2018. ügyiratszámom kiadott változó munkaterületen végzett, nem veszélyes hulladékok előkezelésére és hasznosítására vonatkozó hulladékgazdálkodási engedéllyel (a továbbiakban: Engedély).

A Kft. a 2024. április 29. napján érkezett kérelmében az Engedély lejárta miatt Magyarország egész területén, változó munkaterületen végzett nem veszélyes hulladékok előkezelésére és hasznosítására vonatkozó hulladékgazdálkodási engedély kiadását kérte.

A kérelemhez csatoltan a Kft. benyújtotta a hulladékgazdálkodási tevékenységek nyilvántartásba vételéről, valamint hatósági engedélyezéséről szóló 439/2012. (XII.29.) Korm. rendelet 9. § (1) bekezdés előírásai szerint részben összeállított dokumentációt.

Az Eljáró Hatóság a kérelemhez mellékelte a dokumentációt áttanulmányozva megállapította, hogy az hiányos és az SO/KTHF/04993-3/2024. és az az SO/KTHF/04993-36/2024. iktatószámú végzéseiben hiánypótlás teljesítésére hívta fel a Kft. - t.

Az Eljáró Hatóság a hulladékgazdálkodási hatóság kijelöléséről szóló 124/2021. (III. 12.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Hull.R.) 7. § (2) bekezdés, valamint a 2. számú melléklet 3. pontja szerint a tárgyi hulladékgazdálkodási hatósági eljárásában környezetvédelmi és természetvédelmi szakkérdések vizsgálatát kérte a Környezetvédelmi Osztálytól.

A megkeresés mellékleteként megküldött iratok, a hiánypótlásként benyújtott dokumentumok és a rendelkezésre álló adatok alapján a Környezetvédelmi Osztály az alábbiakat állapította meg:

Általánosságban megállapítható:

A Környezetvédelmi Osztály a kérelem és a benyújtott dokumentációk áttekintését követően megállapította, hogy a Kft. Somogy vármegye területén telephelyhez kötött tevékenységet nem kíván végezni. A nem veszélyes hulladék előkezelési (E02-01, E02-03, E02-05, E02-06, E02-13, E02-16, E02-17, E02-99) és hasznosítási (R5a) tevékenységet Magyarország egész területén változó munkaterületen tervezi végezni.

A környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII.25.) Korm. rendelet 3. számú melléklet 107. pontja szerint meghatározott 10 tonna/nap kapacitást, a hasznosítani kívánt hulladék mennyisége (1.640.000 tonna/év) meghaladja, de változó munkaterület esetén nem vizsgálhatók a környezeti hatások.

Levegőtisztaság- védelmi szempontból megállapítható:

A tervezett hulladékgazdálkodási tevékenység levegőterhelő hatásai a technológiai előírások betartása mellett, levegőminőségi határértékeket meghaladó légszennyezettséget várhatóan nem okoznak, engedélyköteles légszennyező pontforrás nem létesül.

A Környezetvédelmi Osztály a levegőtisztaság- védelmi előírásokat a VM rendelet, valamint a Levegő rendelet 4. § és 26. § alapján adta meg.

Zaj- és rezgésvédelmi szempontból megállapítható:

A hiánypótlásként benyújtott szakértői véleményben megadott adatok alapján megállapítható, hogy a tervezett tevékenység végzésére szolgáló berendezés munkaterületét milyen távolságra kell elhelyezni a különböző övezeti besorolású zaj szempontjából védendő épületektől, területektől annak érdekében, hogy a tervezett tevékenység zajkibocsátása, ne haladja meg a Rendelet 1. számú mellékletében előírt zajterhelési határértékeket.

A dokumentáció és a számítások alapján a zajvédelmi hatásterület távolsága a zajforrástól ez előzetes számítások alapján:

- Az üdülőterületek és különleges területek közül az egészségügyi területek irányában a hatásterület határa 737 méter.
- A kisvárosias, kertvárosias, falusias, telepszerű beépítésű lakóterületek és a különleges területek közül az oktatási létesítmények, a temetők és a zöldterületek irányában a hatásterület határa 444 méter.
- A nagyvárosias beépítésű lakóterületek és a vegyes területek irányában a hatásterület határa 263 méter.
- A gazdasági területek azon részeitől, melyeken zaj szempontjából védendő épület található, azok irányában a hatásterület határa 91 méter.

A dokumentációban rögzített számítások nappali időszakra – naponta maximum 7 órás időtartamra – vonatkozóan mutatták be a zajterhelési határértékek teljesülésének feltételeit, ezért a Környezetvédelmi Osztály az előírások közötti időbeli korlátozást tett.

A zajvédelmi szakági vélemény kialakítása a zajR. 3. § (1) bekezdése, a zajR. 9. § (1) bekezdése és a zajR. 10. (1) bekezdése alapján történt.

Földtani közeg védelme szempontjából megállapítható:

A Kft. a 7551 Lábod, Ipartelep 401/9. hrsz. alatti telephelyen tárolja a saját tulajdonú munkagépeit. A gépjárművek tárolására szolgáló telephely vonatkozásában földtani közeg-, illetve talajvíz szennyeződés, valamint a múltban történt – kármentesítést igénylő – meghibásodás, havária nem ismert.

A Kft. a telephelyén nem kíván hulladékkezelési tevékenységet folytatni. A Kft. a nem veszélyes hulladék előkezelési, -hasznosítási tevékenységét kizárólag külső munkahelyeken végzi az ország különböző pontjain.

A rendelkezésre álló dokumentációk alapján a hulladékgazdálkodási tevékenységből eredően a földtani közeg veszélyeztetése, szennyezése jelenleg nem valószínűsíthető.

A hasznosítani kívánt hulladékok esetében akkreditált mintavétel és analitikai vizsgálat történik.

A vizsgált komponenseket a HÉR. 1. számú mellékletében lévő földtani közegre vonatkozó „B” szennyezettségi határértékekhez hasonlítják.

A tevékenységhez kapcsolódóan az esetlegesen környezetterhelést okozó balesetek vagy meghibásodások előfordulási lehetősége minimális.

A Környezetvédelmi Osztály a Kft. által benyújtott havária tervet („MENTÉSI TERV A Reaszfalt Építőipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. Korlátolt Felelősségű Társaság MUNKATERÜLETEIRE 2018.”) megfelelőnek tartja.

A Környezetvédelmi Osztály földtani-közeg védelmét érintő kérdésekkel kapcsolatos véleménye és előírásai a felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet (a továbbiakban: FAVr.) 10. §-án, a FAVr. 31 § (1) és (2) bekezdésén, valamint a HÉR. 1. és 2. §-án alapul.

Természet – és tájvédelmi szempontból megállapítható:

A Kft. a nem veszélyes hulladék előkezelési és hasznosítási tevékenységet Magyarország egész területén változó munkaterületen tervezni végezni, ezért előre nem állapítható meg a tervezett tevékenységgel érintett telephely tájvédelmi- és természetvédelmi érintettsége. A Kft. a Lábod, 401/9 hrsz. alatti ingatlanon található telephelyén nem kíván hulladékgazdálkodási tevékenységet végezni, de ezen a telephelyen tárolja a munkavégzéshez használt tehergépkocsikat, munkagépeket. A gépjárművek, munkagépek tárolására használt telephely nem érint országos jelentőségű természetvédelmi területet, Natura 2000 területet és barlang felszíni védőövezetet.

A Környezetvédelmi Osztály a természet- és tájvédelmi álláspontját a természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény figyelembevételével alakította ki.

A tervezett tevékenység megfelel a környezeti zaj és rezgés elleni védelem követelményeinek, a levegőtisztaság-védelmi előírásoknak, a földtani közeg védelme követelményeinek, valamint megfelel a természet védelmére vonatkozó nemzeti és európai uniós jogi követelményeknek, a tájvédelem jogszabályban rögzített követelményeknek.

A Környezetvédelmi Osztály a Hull.R. 2. számú melléklet 3. pontjába foglalt hatáskörébe tartozó szakkérdéseket megvizsgálva megállapította, hogy **a fentiekben megadott környezetvédelmi és természetvédelmi előírások, illetve az általános környezetvédelmi és természetvédelmi jogszabályi előírások betartásával a hulladékgazdálkodási engedély kiadható.**

Tájékoztatom a Tisztelt Eljáró Hatóságot, hogy a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 66/A § (3) bekezdése értelmében az eljárást lezáró döntés rendelkező része tartalmazza a szakkérdés vizsgálatának tényét, a szakkérdés vizsgálatának eredményét és az azok alapján meghatározott egyedi előírásokat, továbbá indokolása tartalmazza a szakkérdés vizsgálati során tett részletes megállapításokat.

A Környezetvédelmi Osztály tárgyi ügyben, területi környezetvédelmi hatóságként a környezetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 624/2022. (XII. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Kkr.) 5. § (2) bekezdése alapján járt el.

A Környezetvédelmi Osztály tárgyi ügyben, területi természetvédelmi hatóságként a természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 625/2022. (XII. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Tkr.) 6. § (2) bekezdése alapján járt el.

A Környezetvédelmi Osztály illetékességi területéről a Kkr. 2. § (1) bekezdése és a Tkr. 2. § (1) bekezdése rendelkezik.”

A Kormányhivatal az eljárás során közreműködő szakhatóságok állásfoglalását és annak indoklásait az Ákr. 81. § (1) bekezdése alapján foglalta a határozatba. Az Ákr. 55. § (4) bekezdése alapján a szakhatóság döntése az eljárást befejező döntés elleni jogorvoslat keretében támadható meg.

A Korm. r. 1. § (1) és (2) bekezdéseiben foglaltak alapján a hulladékkezelő létesítmény telephelye szerint illetékes területi hulladékgazdálkodási hatóság jár el, ha a Ht. 15-17. §-a szerinti hulladékkezeléssel kapcsolatos hatósági engedély megszerzése több megye területét érinti.

Az Engedélyes az előkezelési és hasznosítási hulladékgazdálkodási tevékenységet Magyarország egész területén kívánja végezni.

A Kormányhivatal az Ákr. 25. § (1) bekezdés b) pontja alapján megkereste az érintett hulladékgazdálkodási hatóságokat, hogy a tárgyi engedélyezési eljárással kapcsolatban rendelkeznek-e olyan adattal vagy információval, amely az engedély kiadását befolyásolja, illetve akadályozza.

Az eljárás során a Kormányhivatal által megkeresett országos, illetve többi területi hulladékgazdálkodási hatóság a Kormányhivatalt arról tájékoztatta, hogy nem rendelkezik olyan adattal vagy információval, ami a hulladékgazdálkodási engedély kiadását befolyásolja vagy akadályozza.

A Ht. 62. § (1) bekezdése értelmében hulladékgazdálkodási tevékenység – e törvényben, valamint kormányrendeletben meghatározott kivétellel – a hulladékgazdálkodási hatóság által kiadott hulladékgazdálkodási engedély vagy nyilvántartásba vétel alapján végezhető.

A Ht. 2. § (1) bekezdés 7. pontja szerint az előkezelés a hasznosítást vagy ártalmatlanítást megelőző előkészítő művelet. A Ht. 15. § (2) bekezdése alapján a hasznosítási művelet – ha törvény vagy kormányrendelet eltérően nem rendelkezik - a hulladékgazdálkodási hatóság által kiadott hulladékgazdálkodási engedély alapján végezhető. Fentiek alapján a Ht. 2. § (1) bekezdés 7. pontja szerinti előkészítő művelet (előkezelés), mint a hasznosítást megelőző előkészítő művelet, is csak hulladékgazdálkodási engedély alapján végezhető. A Ht. 2. § (1) bekezdés 20. pontja szerint a hasznosítás, bármely kezelési művelet, amelynek fő eredménye az, hogy a hulladék hasznos célt szolgál annak révén, hogy olyan más anyagok helyébe lép, amelyeket egyébként valamely konkrét funkció betöltésére használtak volna, vagy amelynek eredményeként a hulladékot oly módon készítik elő, hogy ezt a funkciót akár az üzemben, akár a szélesebb körű gazdaságban betölthesse.

A Kormányhivatal a rendelkezésére álló dokumentáció áttanulmányozása során megállapította, hogy az Engedélyes részére az engedélyezett hulladékgazdálkodási tevékenység műszaki feltételei biztosítottak. A tevékenységet megfelelő végzettségű szakember irányítja, az Engedélyes megfelelő pénzügyi garanciával rendelkezik az esetlegesen bekövetkező környezeti károk elhárításához, felszámolásához, illetve rendelkezik havária tervvel, a környezetet veszélyeztető üzemzavar vagy baleset következményeinek csökkentésére és elhárítására.

A jelen engedélyben szereplő kezelési művelet elvégzésének fő eredményeként, a hulladék hasznos célt szolgál annak révén, hogy olyan más anyagok helyébe lép, amelyeket egyébként valamely konkrét funkció betöltésére használtak volna. Az Engedélyes célja, hogy a jelen határozatban engedélyezett hulladékok minél nagyobb arányban anyagában hasznosításra kerüljenek. A fentiek alapján megállapítást nyert, hogy a jelen határozatban szereplő nem veszélyes hulladékok előkezelésére és hasznosítására vonatkozó hulladékgazdálkodási engedély kiadásának sem jogi, sem műszaki akadálya nincs. Az engedélyezett tevékenység hozzájárul a környezetterhelés csökkentéséhez.

A Kormányhivatal a hulladékgazdálkodással kapcsolatos előírásait a Ht. 2. § (1) bekezdés 7. és a 20. pontjai, 4. §, 15. §, 31. § előírásai alapján tette meg.

A Kormányhivatal a Ht. 2. § (1) bekezdése, és a 15. § (2) bekezdése és a 62. § (1) bekezdése értelmében, az Eng. Korm. rendelet 14. § (3) és a 14/A. § (1) bekezdése alapján, a Ht. 80. § (1) bekezdése és az Eng. Korm. rendelet 9. § (2) bekezdése szerinti tartalommal, és a hulladékgazdálkodással kapcsolatos ártalmatlanítási és hasznosítási műveletek felsorolásáról szóló a 43/2016. (VI. 28.) FM rendelet, valamint a hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségekről szóló 309/2014. (XII.11.) Korm. rendelet alapján a rendelkező részében foglaltak szerint adta ki a hulladékgazdálkodási engedélyt.

Az Engedélyes adatszolgáltatási, nyilvántartás vezetési kötelezettségét a hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségekről szóló 309/2014. (XII. 11.) Korm. rendelet alapján írta elő a Kormányhivatal.

A Kormányhivatal a döntését az Ákr. 80. § (1) bekezdése alapján határozatba foglalta.

A Kormányhivatal az Engedély időbeli hatályát a Ht. 79. § (1) bekezdése alapján határozta meg, az engedély visszavonhatósága feltételéről a Ht. 79. § (4) bekezdése és az Eng. Korm. Rend. 15. § (1) és (2) bekezdései alapján rendelkezett.

A Kormányhivatal az Eng. Korm. Rend. 14. § (5) bekezdése alapján – a Ht. 79. § (8) bekezdésére figyelemmel – a rendelkező részben felhívta az Engedélyes figyelmét, hogy az engedélyköteles hulladékgazdálkodási tevékenység tovább folytatásának szándéka esetén az engedély időbeli hatályának lejárta előtt legalább 75 nappal gondoskodni kell a jogszabálynak megfelelő engedélykérelem benyújtásáról.

A Kormányhivatal a tevékenység megszüntetésének, befejezésének, illetve az adatokban történt változások bejelentésének kötelezettségét az Eng. Korm. Rend. 14. § (1)-(2) bekezdései alapján írta elő.

Az éves felügyeleti díj megfizetéséről a Ht. 82/A. § alapján tájékoztatta az Engedélyest a Kormányhivatal. A Kormányhivatal felhívja az Engedélyes figyelmét, hogy **a felügyeleti díjat telephelyenként évente egyszer kell megfizetni.**

A Kormányhivatal felhívja az Engedélyes figyelmét, hogy amennyiben a Kormányhivatal megállapítja, hogy az Engedélyes a kérelmében valótlan adatokat szerepeltetett, az engedély megadásához előírt

feltételek már nem állnak fenn, Engedélyes az engedélyezett tevékenységet megszünteti, vagy Engedélyes a tevékenységet az engedélyben foglaltaktól eltérő módon gyakorolja, a Ht. 84 § (1) és (2) bekezdésébe foglalt jogkövetkezményeket alkalmazza.

A határozat nem mentesít más hatóságok, valamint az ingatlan fölött rendelkezni jogosultak (tulajdonos, használó, vagyongazdálkodó stb.) engedélyének, hozzájárulásának megszerzése alól, és polgári jogi vitákat nem dönt el.

Az Ákr. 85. § (5) bekezdés a) pontja értelmében a döntés közlésének napja az a nap, amelyen azt írásban közölték.

A Ht. 79. § (8) bekezdése alapján a hulladékgazdálkodási hatósági engedélyezési eljárásokban az ügyintézési határidő 55 nap. Az Ákr. 50. § (5) bekezdés a) pontja alapján a szünetelés ideje az ügyintézési határidőbe nem számít bele.

A Kormányhivatal – figyelemmel az Ákr. 43. § (1) és (2) bekezdésére – teljes eljárásra tért át, tekintettel arra, hogy a tárgyi ügyben hiánypótlásra való felhívás és szakhatóság megkeresése vált szükségessé.

A Kormányhivatal a Ht. 78/B. § 2. bekezdése 1. pontjának értelmében közzéteszi az érdemi és a hulladékgazdálkodási ügy véglegessé vált határozatát.

A Kormányhivatal tárgyi ügyben területi hulladékgazdálkodási hatóságként a hulladékgazdálkodási hatóság kijelöléséről szóló 124/2021. (III. 12.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. r.) 2. § (1) bekezdése alapján járt el. A Kormányhivatal illetékességi területéről a Korm. r. 1. § (2) bekezdése rendelkezik.

A jogorvoslatról szóló tájékoztatás az Ákr. 114. § (1) bekezdésén alapul.

A kereset benyújtására vonatkozóan a közigazgatási perrendtartásról szóló 2017. évi I. törvény (a továbbiakban: Kp.) 39. §-a, az azonnali jogvédelem iránti kérelemről a Kp. 50. § (1) bekezdése alapján adott tájékoztatást a Kormányhivatal. A per tárgyaláson kívüli elbírálásáról a Kp. 77. §-a rendelkezik. A kereset elektronikus úton történő benyújtásáról, és a kötelező elektronikus kapcsolattartásról szóló tájékoztatásról a Kp. 29. § (1) bekezdése, az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény 9. § (1) bekezdése, valamint a polgári perben és a közigazgatási bírósági eljárásban alkalmazandó nyomtatványokról szóló 17/2020. (XII. 23.) IM rendelet alapján adott tájékoztatást a Kormányhivatal.

A keresetlevél kötelező adattartalmára vonatkozóan a Kp. 37. §-a az irányadó.

Kaposvár, elektronikus időbélyegző szerint.

dr. Neszményi Zsolt
főispán nevében és megbízásából:

Katona Dániel László
osztályvezető

Kapják: Ügyintézői utasítás szerint