

SOMOGY VÁRMEGYEI
KORMÁNYHIVATAL

Iktatószám: SO/KTHF/00056-16/2024.

Ügyintéző: Jágerné Cserti Ildikó

dr. Márki Mirella

Telefonszám: 82/795-979

Tárgy: A KOMETA 99 Élelmiszeripari Zrt. Kaposvár, Pécsi u. 67-69. sz. alatti húsüzeme egységes környezethasználati engedélyének módosítása

KÜJ: 101992497

KTJth: 100323895

KTJ^{ét1}: 101619964

KTJ^{ét2}: 102755678

HATÁROZAT

A **KOMETA 99 Élelmiszeripari Zrt.** (7400 Kaposvár, Pécsi u. 67-69., a továbbiakban: Környezethasználó) részére az **SO/KTHF/00056-3/2024. iktatószámú határozattal kiadott** a Kaposvár, Pécsi u. 67-69. sz. alatti telephelyen található húsüzem üzemeltetésére vonatkozó **egységes környezethasználati engedélyt** (a továbbiakban: Engedély) az alábbiak szerint

módosítom:

- Az Engedély Th. melléklete helyébe a jelen határozat Th./M. melléklete lép.**
- Az Engedély módosításával kapcsolatos szakhatósági állásfoglalás:**

A Baranya Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság a 35200/3461-1/2024. ált. számú vízügyi és vízvédelmi szakhatósági állásfoglalását az alábbiak szerint adta meg:

„A Pécsi u. 67-69 sz. alatti húsüzem környezethasználati engedélyének módosításához *kikötés nélkül hozzájárulok.*”

Az Engedély egyebekben nem változik meg, így a fenti módosításokkal nem érintett rendelkezései – változatlan tartalommal – továbbra is érvényesek maradnak.

Jelen határozat csak az Engedéllyel együtt érvényes.

Az eljárás során a Környezethasználó által megfizetett igazgatási szolgáltatási díjon felül egyéb eljárási költség nem merült fel, ezért annak megállapításáról és viseléséről a Somogy Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály Környezetvédelmi Osztály (a továbbiakban: Kormányhivatal) nem rendelkezett.

Jelen döntés ellen annak közlésétől számított 15 napon belül a környezetvédelmi hatósági ügyekért felelős helyettes államtitkárhoz (1117 Budapest, Október huszonharmadika u. 18.) – mint másodfokú hatósághoz – címzett, de a Kormányhivatalnál előterjesztett **fellebbezéssel lehet élni.**

A fellebbezést az elektronikus ügyintézésre köteles fél - többek között a jogi képviselővel eljáró fél és a belföldi székhelyű gazdálkodó szervezet - kizárólag elektronikus úton terjesztheti elő. Természetes személyek a fellebbezést írásban postai úton, vagy személyesen is előterjeszthetik, amennyiben a kapcsolattartás formájaként nem a digitális államról és a digitális szolgáltatások nyújtásának egyes szabályairól szóló 2023. évi CIII. törvény (a továbbiakban: Dáptv.) szerinti elektronikus utat választják. A fellebbezés e-mail útján nem terjeszthető elő!

Ha a hatóság a döntést nem nyilvánította azonnal végrehajthatónak, a fellebbezésnek a döntés végrehajtására halasztó hatálya van.

Fellebbezni csak jelen döntésre vonatkozóan, tartalmilag azzal közvetlenül összefüggő okból, illetve csak jelen döntésből közvetlenül adódó jog- vagy érdeksérelemre hivatkozva lehet. A fellebbezést indokolni kell. A fellebbezésben csak olyan új tényre lehet hivatkozni, amelyről az elsőfokú eljárásban az ügyfélnek nem volt tudomása, vagy arra önhibáján kívül eső ok miatt nem hivatkozott.

A fellebbezésre jogosult a fellebbezési határidőn belül a fellebbezési jogáról lemondhat. A fellebbezési jogról történő lemondás nem vonható vissza.

A **fellebbezés illetéke 5.000 forint**, melyet a Somogy Vármegyei Kormányhivatal Magyar Államkincstárnál vezetett SMKH Környezet- és Természetvédelem megnevezésű 10039007-00299688-38100004 számú előirányzat-felhasználási számlájára kell megfizetni. Banki átutalás esetén a közlemény rovatban fel kell tüntetni a jelen döntés iktatószámát, és az átutalási megbízást vagy annak hiteles másolatát a Kormányhivatal részére meg kell küldeni.

I N D O K O L Á S

A Kormányhivatal a Kaposvár, Pécsi u. 67-69. sz. alatti telephelyen található húsüzem üzemeltetésére - teljeskörű környezetvédelmi felülvizsgálat eredményeként - Engedélyt adott. Az Engedély 2024. január 24. napján véglegessé vált, és 2035. január 31. napjáig hatályos.

A Környezethasználó 2024. július 08. napján az Engedély módosítása iránti kérelmet nyújtott be a Kormányhivatalhoz, mert a Kaposvár 3333/21 hrsz. és a 3332 hrsz. alatti területek összevonásából létrejött 3332 hrsz. alatti ingatlanon 3 db raktározási célú építményt kíván létesíteni, valamint a telephelyen található üzemanyagkutat át szeretné telepíteni.

A Kormányhivatal a kérelem alapján megállapította, hogy a kérelem tárgya nem minősül a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) 2. § (3) bekezdés d) pontja szerinti, az Engedélyben foglaltak jelentős változtatásának, ezért az Engedély módosításakor a R. 20/A. § (9), (10) bekezdése az irányadó.

A kérelmezett eljárásért a Környezethasználó a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól szóló 14/2015. (III. 31.) FM rendelet 3. sz. mellékletének 10.2. pontja szerinti 15.000 forint igazgatási szolgáltatási díjat – a Kormányhivatal felhívására – megfizette.

A tárgyi eljárás során a Kormányhivatal – figyelemmel az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) 55. § (1) bekezdésében foglaltakra – az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről szóló 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) 1. § (1) bekezdése és az 1. melléklet 9. táblázat 2. és 3.

pontja alapján a vízügyi és vízvédelmi szakkérdésekben a területileg illetékes **vízügyi hatóságot** szakhatóságként megkereste.

A **Baranya Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság** a 35200/3461-3/2024. ált. számú vízügyi és vízvédelmi szakhatósági állásfoglalását a rendelkező rész szerint megadta, és az alábbiak szerint indokolta:

„Az Osztály a tárgyi ügyben SO/KTHF/00056-11/2024. számon megkereste az Igazgatóságot szakhatósági állásfoglalás megadása céljából.

A szakhatósági megkeresésben az Osztály megadta a WENFIS Mérnök Iroda Kft. (2100 Gödöllő, Antalhegyi út 55.) által 2024. júliusában összeállított WENFIS-2024/00562 dokumentum azonosítójú dokumentáció elérési útvonalát.

Az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről szóló 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése és az 1. melléklet 9. táblázat 2. és 3. pontja alapján egységes környezethasználati engedélyezési eljárásban vízügyi és vízvédelmi szakhatósági hatáskörben vizsgálendő szakkérdés annak elbírálása, hogy a tevékenység vízellátása, a keletkező csapadék- és szennyvíz elvezetése, valamint a szennyvíz tisztítása biztosított-e, vízbázis védőterületére, védőidomára, jogszabályban, illetve határozatban meghatározott előírások érvényesíthetők-e, a tevékenység az árvíz és a jég levonulására, a mederfenntartásra milyen hatást gyakorol, továbbá annak elbírálása, hogy a tevékenység kapcsán a felszíni és felszín alatti vizek minősége és mennyisége védelmére jogszabályban, illetve határozatban meghatározott előírások érvényesíthetők-e.

A dokumentációt áttanulmányoztam, és az alapján a fent hivatkozott szakkérdések tekintetében az alábbiakat állapítottam meg.

A Kérelmező a Kaposvár 3333/21, 3279/1, 3279/5, 3279/8, 3279/12, 3279/15 hrsz-ú ingatlanokon lévő húsipari üzemet működtet.

Az üzem fejlesztése során 3 db raktározási célú építmény (húsos ládatároló, nyitott ládatároló gépszín, fém és műanyag alkatrész tároló) létesítését, illetve a telephelyen üzemeltetett targoncák, illetve a telephely más járművei üzemanyag ellátását biztosító üzemanyagkút áthelyezését kívánják megvalósítani.

A rendelkezőre álló kérelem és dokumentáció érdemi vizsgálatát követően a fenti jellemzőket, valamint a felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet. és a felszíni vizek minősége védelmének szabályairól szóló 220/2004. (VII. 21.) Korm. rendeletet figyelembe véve a rendelkező részben foglaltak szerint döntöttem.

Jelen szakhatósági állásfoglalást az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) 55. §-a (1), (2), (3) és (5) bekezdése alapján adtam.

A szakhatósági állásfoglalás elleni önálló fellebbezés lehetőségét az Ákr. 55. § (4) bekezdése zárja ki.

Az Igazgatóság hatáskörét a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 28. § (1) bekezdése, a vízügyi igazgatási és vízügyi, valamint a vízvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 223/2014. (IX.4.) Korm. rendelet (továbbiakban: Korm. rendelet) 10. § (1) és (3) bekezdése és a vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szóló 72/1996. (V.22.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése, illetékességét a Korm. rendelet 10. § (2) bekezdése, valamint a 2. számú melléklet 5. pontja állapítja meg.”

Somogy Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály Környezetvédelmi Osztály
7400 Kaposvár, Nagy Imre tér 1. Telefon: 82/795-987 Fax: -

e-mail: kornyeztvedelem@somogy.gov.hu Honlap: <https://kormanyhivatalok.hu/kormanyhivatalok/somogy>

Hivatali kapu rövid neve: SMKHKJHKTO KRID: 748078989

E-papír: <https://epapir.gov.hu>→Kormányhivatali ügyek→Környezet- és természetvédelmi feladatok→Somogy Vármegyei Kormányhivatal

A Kormányhivatal a kérelem alapján az alábbiakat állapította meg:

Általánosságban megállapítható:

A Kormányhivatal a benyújtott kérelemdokumentációt áttanulmányozva megállapította, hogy a Környezethasználó a Kaposvár 3333/21 hrsz. és a 3332 hrsz. alatti területek összevonásából létrejött 3332 hrsz. alatti ingatlanon 3 db tároló építményt (húsos ládatároló épület 528,1 m², nyitott láda tároló gépszín 578,04 m², fém és műanyag alkatrész tároló 53,259 m²) kíván létesíteni, valamint a telephelyen üzemeltetett targoncák, illetve a telephelyen használt más járművek üzemanyag ellátását biztosító üzemanyagkút áthelyezését kívánja megvalósítani.

A Kaposvár, 3333/21 hrsz. kiegészült a 3332 hrsz. alatti ingatlannal, telekegyesítéssel a két ingatlan összevonásával a Somogy Vármegyei Kormányhivatal Földhivatali Főosztály 800016/5/2024. iktatószámom kiadott telekalakítási engedélye alapján létrejött az 3332 hrsz. alatti ingatlan.

A 3 db raktározási célú épület funkciói:

1. Húsos ládatároló épület – 528,1 m²

Az épületben kizárólag a ládák tárolása történik, azok mosása nem, illetve személyzet kizárólag a ládák szállításakor tartózkodik itt, így víz és szennyvíz rendszer kiépítése sem szükséges.

2. Nyitott ládatároló gépszín – 2x289,02 m² = 578,04 m²

Az építmény funkciója műanyag ládák tárolása és védelme az időjárási viszonyoktól.

3. Fém és műanyag alkatrész tároló – 53,259 m²

A Modula tárolóban fém és műanyag alkatrészeket tárolnak.

Az áthelyezésre kerülő üzemanyagkút:

Az áthelyezésre kerülő üzemanyagkút egy 10 m³- es diesel üzemanyagkút, amely földfeletti, műanyag duplafalú gázolaj tartály és kimérő telepítését jelenti.

A tervezett létesítési munkálatok eredményeképpen a technológiában módosítás nem történik, valamint a felhasznált anyagokban és a keletkező termékek mennyiségében az új létesítmények építése nem okoz változást. A kivitelezés kezdetének a Környezethasználó 2024. III. félévét jelölte meg.

Hulladékgazdálkodási szempontból megállapítható:

A benyújtott kérelemdokumentáció alapján megállapítható, hogy az Engedély alapján a telephelyen folytatott tevékenységek köre nem változik, a Környezethasználó újabb tároló építményeket kíván létesíteni és a telephelyen található üzemanyagkút áttelepítését tervezi.

A telephelyen végzett tevékenység hulladékgazdálkodási szempontból nem változik meg, így a húsüzem üzemeltetése továbbra is megfelel a hatályos hulladékgazdálkodási jogszabályok előírásainak.

A Kormányhivatal a hulladékgazdálkodási szakkérdéseket a környezetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 624/2022. (XII. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Kkr.) 11. § (1) bekezdése, valamint 3. melléklet 17. pontjában meghatározottak alapján vizsgálta.

Fentiek alapján, a Kormányhivatal a rendelkező rész szerint módosította az Engedély Th. mellékletét. A Th/M. mellékletben a telephely létesítményeinél módosította a telekegyesítés miatt

történt változás okán, az egyes létesítmények helyének hrsz. -át, valamint a telephely létesítményeit bővítette a 3 db új raktározási célú építménnyel és az áthelyezett gázolaj tartállyal, üzemanyag kúttal. Továbbá, a Th/M. mellékletben a telep helyszínrajza is módosításra került.

Az Engedély módosítására irányuló kérelem levegővédelmi, zajvédelmi, földtani közeg védelmi, szakkérdéseket, továbbá hulladékgazdálkodási szakkérdés kivételével a Kkr. 11. § (1) bekezdése, valamint 3. mellékletében meghatározott szakkérdéseket nem érintett.

A fentiek alapján a Kormányhivatal a R. 20/A. § (9) és (10) bekezdése értelmében a rendelkező részben foglaltak szerint döntött.

A határozatot a Kormányhivatal a R. 21. § (9) bekezdése értelmében – figyelemmel az Ákr. 89. § (1) és (2) bekezdésére - a honlapján közhírré teszi.

A határozat közhírré tételének napja: 2024. szeptember 05.

A határozat levételének napja: 2024. szeptember 20.

A R. 1. § (11) bekezdése értelmében, a környezetvédelmi hatóság a döntéséről a határozat közhírré tétele mellett az ismert ügyfelet az ügyfél tekintetében az adott ügyfajtára vonatkozó jogszabály szerint alkalmazható egyéb kapcsolattartási forma használatával is tájékoztatja. A közlés jogkövetkezményei ebben az esetben is a közhírré tétellel történő közléshez kapcsolódóan állnak be.

Az Ákr. 85. § (5) bekezdésének b) pontja alapján a döntés közlésének napja a hirdetmény honlapon történő közzétételét követő tizenötödik nap.

A Kormányhivatal a döntést az Ákr. 80. § (1) bekezdése értelmében határozatba foglalta.

A Kormányhivatal – figyelemmel az Ákr. 43. § (1) és (2) bekezdésére – teljes eljárásra tért át, tekintettel arra, hogy a tárgyi ügyben hiánypótlásra való felhívás szakhatóság megkeresése, és szakkérdés vizsgálata vált szükségessé.

A Kormányhivatal tárgyi ügyben, területi környezetvédelmi hatóságként a Kkr. 5. § (2) bekezdése alapján járt el. A Kormányhivatal illetékességi területéről a Kkr. 2. § (1) bekezdése rendelkezik.

A szakhatóság állásfoglalása elleni önálló jogorvoslat lehetőségét az Ákr. 55. § (4) bekezdése zárja ki.

A határozat elleni önálló fellebbezési lehetőséget az Ákr. 116. § (1) bekezdése, a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII törvény 71/A. § (1) bekezdése és a R. 26/A §-a biztosítja, a fellebbezés benyújtására nyitva álló időtartam az Ákr. 118. § (3) bekezdése alapján került meghatározásra.

A fellebbezés benyújtásáról és a kötelező elektronikus ügyintézésről az Ákr. 35. § (2) bekezdése és 111. §-a, valamint a Dáptv. 19. § (1) bekezdése rendelkezik. A fellebbezés halasztó hatályáról az Ákr. 117. § (1) bekezdése, a fellebbezés tartalmáról és az indokolási kötelezettségről az Ákr. 118. § (1) és (2) bekezdése, míg a fellebbezési jogról való lemondásról az Ákr. 118. § (4) bekezdése alapján adott tájékoztatást a Kormányhivatal.

A fellebbezés illetékének mértéke az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 29. § (2) bekezdése alapján került megállapításra.

A döntés – fellebbezés hiányában, külön értesítés nélkül – a fellebbezési határidő leteltét követő napon véglegessé válik.


Kaposvár, elektronikus időbélyegző szerint

dr. Neszményi Zsolt
főispán nevében és megbízásából:

Sándorné Prait Katinka
osztályvezető

Melléklet: **Th./M.**

- Kapják:
1. KOMETA 99 Élelmiszeripari Zrt. (13749619) + **mell.**
 2. Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata (KMJVONK - 755643768)
(*hiv. szám: FI/134/2023.*) + **mell. „tájékoztatásul”**
 3. SVKH Kaposvári Járási Hivatal Népegészségügyi Osztály (NSZSZKVAR)
(*hiv. szám: SO-04/NEO/01912-5/2023.*) + **mell. „tájékoztatásul”**
 4. Baranya Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Katasztrófavédelmi Hatósági Osztálya (DDVH) (*hiv. szám: 35200/3904-4/2023. ált., 35200/3461-4/2024. ált.*)
+ mell.
 5. SVKH Állami Főépítési Iroda (SMKHEH) védelmi övezet miatt **„tájékoztatásul”**
+ mell.
 6. SVKH Agrárügyi Főosztály Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Osztály (SMKHENTF) **„tájékoztatásul” + mell.**
 7. SVKH Építésügyi és Örökségvédelmi Főosztály Építésügyi és Örökségvédelmi Osztály (JH14KAPEOH) védelmi övezet miatt **„tájékoztatásul” + mell.**
 8. SVKH KTHF Hulladékgazdálkodási Osztály (helyben)
(*hiv.sz: SO/KTHF/06239-5/2023., SO/KTHF/00331-3/2024.*) + **mell.**
 9. Zöld Pont Iroda (helyben)/web (közhírré tétel céljából)
 10. HNYR/P
 11. Irattár

	TELEPHELY ADATOK (Th)	Száma: Th./M. 1/5. oldal
	KOMETA 99 Zrt. Kaposvári Húsfeldolgozó üzemének egységes környezethasználati engedélye	<i>Engedély száma:</i> SOKTHF/00056-3/2024. <i>Módosítás száma:</i> SO/KTHF/00056-16/2024. KÜJ: 101 992 497 KTJ _{tph} : 100 323 895 KTJ _{lét} : 101 619 964 KTJ _{lét2} : 102 755 678

1. A telephely általános adatai:


- 1.1. Telephely megnevezése: Húsfeldolgozó üzem
- 1.2. Címe: 7400 Kaposvár, Pécs út 67-69.
- 1.3. EOv koordináták: X: 113326 Y: 555896
- 1.4. Környezetvédelmi Területi Jel_{telephely}: 100 323 895

2. Érintett ingatlan területi adatai:


Helyrajzi számok: Kaposvár 3279/1, 3279/5, 3279/8, 3279/12, 3279/15, 3332

A telephely létesítményei:


Megnevezés	Hrsz.	Funkció
Hűtőház	3332	Hűtőház
Hűtőházi hűtőgépház	3332	Hűtőházi hűtőgépház
Irodaház	3332	Központi irodaház
Anyagraktár	3332	Segédanyag raktár
Főporta	3332	Főporta, rendészet
Műszaki anyagraktár	3332	Műszaki karbantartó anyagok raktára
TMK műhely	3332	Központi karbantartóműhely
Központi trafóház	3332	Központi trafóház
Gázolaj tartály	3332	Üzemanyag tankoló állomás
Raktár	3332	Alkatrész, göngyöleg raktár
Veszélyes hulladék gyűjtőhely	3332	Veszélyes hulladék üzemi gyűjtőhely
Kárelhárítási raktár	3332	Vízminőségi kárelhárító anyagok raktára
Kazánház	3332	Központi hőellátó kazánház
Termelő üzem	3332	Sertés vágóhíd, húsfeldolgozó üzem, tetőszinti iroda
Hűtőgépház	3332	Üzemi hűtőgépház
Segédanyag raktár	3332	Fűszer raktár
Új üzemcsarnok	3332	kazánház, műszaki raktár
Szennyvíz üzem	3332	Szennyvíz tisztító üzem

 <p>SOMOGY VÁRMEGYEI KORMÁNYHIVATAL</p>	TELEPHELY ADATOK (Th)	Száma: Th./M. 2/5. oldal
	KOMETA 99 Zrt. Kaposvári Húsfeldolgozó üzemének egységes környezethasználati engedélye	<i>Engedély száma:</i> SOKTHF/00056-3/2024. <i>Módosítás száma:</i> SO/KTHF/00056-16/2024. KÜJ: 101 992 497 KTJ _{tp} : 100 323 895 KTJ _{lét} : 101 619 964 KTJ _{lét2} : 102 755 678

Megnevezés	Hrsz.	Funkció
Mt.Gyh.	3332	Nem humán célra szánt melléktermék gyűjtő hely
Vízmű	3279/5	Saját vízkezelő, ellátó mű
1-11, IX/a	3279/1	Kút (saját vízmű terület)
III/a	3279/12	Kút (saját vízmű terület)
Alkatrész raktár	3279/15	Alkatrész raktár
1. ütemű bővítés logisztikai üzemcsarnok (12.500 m ²) (korábban tervezett)	3332	Szeletelő, csomagoló, válogató, árukiadó, frissáru raktár, fagyasztott áru raktár, ládamosó, ládatároló, TMK műhely, targoncatöltő, öltözők, gépészeti és elektromos kiszolgáló helyiségek
1. ütemű bővítés 17544,85 m ² alapterületű üzemcsarnok (tervezett)	3332	Szeletelő, csomagoló, válogató, árukiadó, frissáru raktár, fagyasztott árukiadó, gyorsfagyasztott áru raktár, ládamosó, ládatároló, TMK műhely, targoncatöltők, hulladéktároló, öltözők, gépészeti és elektromos kiszolgáló helyiségek, közlekedő folyosók
P1-1. számú portaépület (tervezett)	3332	portaszolgálat
P4 – 4. számú portaépület (tervezett)	3332	portaszolgálat
S – Sprinkler központ és tartály (tervezett)	3332	SPR. 1 db 800 m ³ -es felszín feletti zárt tartály, csatlakozó sprinkler gépházzal
Teherporta	3332	Teherporta
Személyi porta	3332	Személyi porta
Húsos ládatároló épület (528,1 m ²)	3332	Raktározás
Nyitott ládatároló gépszín 578,04 m ²	3332	Raktározás
Fém és műanyag alkatrész tároló 53,259 m ²	3332	Raktározás
Új gázolaj tartály, üzemanyag kút 10 m ³	3332	Üzemanyag tankoló állomás

	TELEPHELY ADATOK (Th)	Száma: Th./M. 3/5. oldal
	KOMETA 99 Zrt. Kaposvári Húsfeldolgozó üzemének egységes környezethasználati engedélye	Engedély száma: SOKTHF/00056-3/2024. Módosítás száma: SO/KTHF/00056-16/2024. KÜJ: 101 992 497 KTJ _{tp} : 100 323 895 KTJ _{ét} : 101 619 964 KTJ _{ét2} : 102 755 678

3. A telep helyszínrajza a módosítás időpontjában:



4. Az 1. ütemű bővítés után a telephely létesítményei:


Meglévő, megmaradó épületek

- E1 – Irodaépület 825,26 m²
- E2 – Meglévő üzemépület 19486,83 m²
- E3 – Melléktermék és Szennyvíztelep 3730,57 m²
- E4 – Kazán, Iroda és Műszaki raktár 932,52 m²
- E5 – Kamionmosó 457,79 m²
- P2 – Meglévő 2-es porta 83,10 m²
- P3 – Meglévő 3-as porta 15,40 m²

A meglévő, megmaradó épületek bruttó alapterülete összesen: 25531,47 m²

A bővítés tervezett épületei:


- A – Tervezett üzemi épület 17573,29 m²


	TELEPHELY ADATOK (Th)	Száma: Th./M. 4/5. oldal
	KOMETA 99 Zrt. Kaposvári Húsfeldolgozó üzemének egységes környezethasználati engedélye	<i>Engedély száma:</i> SOKTHF/00056-3/2024. <i>Módosítás száma:</i> SO/KTHF/00056-16/2024. KÜJ: 101 992 497 KTJ _{tph} : 100 323 895 KTJ _{lét} : 101 619 964 KTJ _{lét2} : 102 755 678

- P1 – Tervezett 1-es porta 116,54 m²
- P4 – Tervezett 4-es porta 146,96 m²
- L1 – Tervezett külső lépcső 79,72 m²
- S – Tervezett sprinkler épület 186,21 m²
- T – Tervezett transzformátorállomás 50,00 m²

A bővítés tervezett épületeinek bruttó alapterülete összesen: 18152,72 m²


5. Az 1. ütemű bővítés utáni helyszínrajz:




 <p>SOMOGY VÁRMEGYEI KORMÁNYHIVATAL</p>	TELEPHELY ADATOK (Th)	Száma: Th./M. 5/5. oldal
	<p>KOMETA 99 Zrt. Kaposvári Húsfeldolgozó üzemének egységes környezethasználati engedélye</p>	<p>Engedély száma: SOKTHF/00056-3/2024. Módosítás száma: SO/KTHF/00056-16/2024. KÜJ: 101 992 497 KTJ_{tp}: 100 323 895 KTJ_{lét}: 101 619 964 KTJ_{lét2}: 102 755 678</p>

6. A tervezett tároló létesítmények és az új üzemanyagkút elhelyezkedése a telephelyen:

A tervezett ládatároló elhelyezkedése a telephelyen:



Tervezett alkatrésztároló elhelyezkedése a telephelyen:



Az áthelyezésre kerülő üzemanyagkút tervezett helye:

