



SOMOGY VÁRMEGYEI
KORMÁNYHIVATAL

Iktatószám: SO/KTHF/06992-22/2024.
Ügyintézők: Jágerné Cserti Ildikó, dr. Márki Mirella
Telefonszám: 82/795-979, 82/795-981

Tárgy: A KOMETA 99 Élelmiszeripari Zrt. Kaposvár, 3264, 3279/1, 3279/12 és 3279/15 hrsz. alatti ingatlanjain történő napelemes fejlesztés előzetes vizsgálati eljárása

KÜJ: 101 992 497
KTJ: 100 323 895

HATÁROZAT

A **KOMETA 99 Élelmiszeripari Zrt.** (7400 Kaposvár, Pécsi u. 67-69., a továbbiakban: Környezethasználó) meghatalmazása alapján, az **ÖKO-TRADE Környezetvédelmi és Víztechnikai Kft.** (7623 Pécs, Megyeri út 26/1., a továbbiakban: Szakértő) által benyújtott kérelem és előzetes vizsgálati dokumentáció alapján lefolytatott **előzetes vizsgálat lezárásaként**

megállapítom,

hogy a Kaposvár, 3264, 3279/1, 3279/12 és 3279/15 hrsz. alatti ingatlanokon történő napelemes fejlesztés **a településrendezési tervvel nincs összhangban, ezért a tevékenység engedélyezését**

kizáró ok merült fel.

Egyidejűleg megállapítható, hogy az összhang legkésőbb a tervezett tevékenységhez szükséges létesítési, építési engedély iránti kérelem előterjesztéséig megteremthető, ezért a kizáró okot a létesítési, építési engedély kiadására jogosult hatóság döntéséig meg kell szüntetni.

Egyebekben megállapítható, hogy a tevékenységnek jelentős környezeti hatása nincs, ezért környezeti hatásvizsgálati eljárás lefolytatása nem szükséges.

A tevékenység megkezdéséhez:

- **A Somogy Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály Környezetvédelmi Osztálya (a továbbiakban: Kormányhivatal) által az SO/KTHF/00056-16/2024. iktatószámon módosított, az SO/KTHF/00056-3/2024. iktatószámon kiadott egységes környezethasználati engedély (a továbbiakban: Engedély) módosítása, továbbá építési engedély megszerzése szükséges.**

Somogy Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály Környezetvédelmi Osztály
7400 Kaposvár, Nagy Imre tér 1. Telefon: 82/795-987 Fax: -

e-mail: kornyeztvedelem@somogy.gov.hu Honlap: <https://komanyhivatalok.hu/komanyhivatalok/somogy>

Hivatali kapu rövid neve: SMKHKJHKTÓ KRID: 748078989

E-papír: <https://epapir.gov.hu>→Kormányhivatali ügyek→Környezet- és természetvédelmi feladatok→Somogy Vármegyei Kormányhivatal

I.

Egyéb rendelkezések

Az eljárás során a Környezethasználó által megfizetett igazgatási szolgáltatási díjon felül egyéb eljárási költség nem merült fel, ezért annak megállapításáról és viseléséről a területi környezetvédelmi hatáskörben eljáró Kormányhivatal nem rendelkezett.

Jelen döntés ellen annak közlésétől számított 15 napon belül a környezetvédelmi hatósági ügyekért felelős helyettes államtitkárhoz (1117 Budapest, Október huszonharmadika u. 18.) – mint másodfokú hatósághoz – címzett, de a Kormányhivatalnál előterjesztett **fellebbezéssel lehet élni**.

A fellebbezést az elektronikus ügyintézésre köteles fél - többek között a jogi képviselővel eljáró fél és a belföldi székhelyű gazdálkodó szervezet - kizárólag elektronikus úton terjesztheti elő. Természetes személyek a fellebbezést írásban postai úton, vagy személyesen is előterjeszthetik, amennyiben a kapcsolattartás formájaként nem a digitális államról és a digitális szolgáltatások nyújtásának egyes szabályairól szóló 2023. évi CIII. törvény (a továbbiakban: Dáptv.) szerinti elektronikus utat választják. A fellebbezés e-mail útján nem terjeszthető elő!

Ha a hatóság a döntést nem nyilvánította azonnal végrehajthatónak, a fellebbezésnek a döntés végrehajtására halasztó hatálya van.

Fellebbezni csak jelen döntésre vonatkozóan, tartalmilag azzal közvetlenül összefüggő okból, illetve csak jelen döntésből közvetlenül adódó jog- vagy érdeksérelemre hivatkozva lehet. A fellebbezést indokolni kell. A fellebbezésben csak olyan új tényre lehet hivatkozni, amelyről az elsőfokú eljárásban az ügyfélnek nem volt tudomása, vagy arra önhibáján kívül eső ok miatt nem hivatkozott.

A fellebbezésre jogosult a fellebbezési határidőn belül a fellebbezési jogáról lemondhat. A fellebbezési jogról történő lemondás nem vonható vissza.

A **fellebbezés illetéke 5.000 forint**, melyet a Somogy Vármegyei Kormányhivatal Magyar Államkincstárnál vezetett SMKH Környezet- és Természetvédelem megnevezésű 10039007-00299688-38100004 számú előirányzat-felhasználási számlájára kell megfizetni. Banki átutalás esetén a közlemény rovatban fel kell tüntetni a jelen döntés iktatószámát, és az átutalási megbízást vagy annak hiteles másolatát a Kormányhivatal részére meg kell küldeni.

INDOKOLÁS

A Környezethasználó által meghatalmazott Szakértő 2024. október 10. napján a tárgyi ügyben előzetes vizsgálati eljárás iránti kérelmet nyújtott be a Kormányhivatalhoz. A Szakértő a kérelméhez mellékelte az általa elkészített előzetes vizsgálati dokumentációt.

A Szakértő a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) **3. számú melléklet 128. a) pontja [Egyéb, az 1–127/A. pontba nem tartozó építmény vagy építményegyüttes beépített vagy beépítésre szánt területen, 2 ha területfoglalástól]** és a R. 3. § (7) bekezdése alapján nyújtotta be az előzetes vizsgálati eljárás lefolytatására irányuló kérelmét.

Somogy Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály Környezetvédelmi Osztály
7400 Kaposvár, Nagy Imre tér 1. Telefon: 82/795-987 Fax: -

e-mail: kornyeztvedelem@somogy.gov.hu Honlap: <https://komanyhivatalok.hu/komanyhivatalok/somogy>

Hivatali kapu rövid neve: SMKHKJHKTO KRID: 748078989

E-papír: <https://epapir.gov.hu>→Kormányhivatali ügyek→Környezet- és természetvédelmi feladatok→Somogy Vármegyei Kormányhivatal

A Környezethasználó az előzetes vizsgálati dokumentációt elkészítő szakértők – a jogszabály tartalmi követelményeinek megfelelő részzakterületek szerinti – szakértői jogosultságát igazolta.

A kérelmezett eljárásért a Környezethasználónak a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól szóló 14/2015. (III. 31.) FM rendelet 1. sz. mellékletének 35. pontja alapján 250.000 forint összegű igazgatási szolgáltatási díjat kell fizetni. A Környezethasználó az eljárás igazgatási szolgáltatási díját – felhívásra – megfizette.

A Kormányhivatal az érdemi döntéshozatal érdekében a SO/KTHF/06992-4/2024. iktatószámú végzésben hiánypótlás teljesítésére hívta fel a Környezethasználót, aki hiánypótlási kötelezettségét 2024. október 28. napján teljesítette.

A Kormányhivatal a kérelem és az előzetes vizsgálati dokumentáció benyújtását követően a R. 3. § (3) bekezdése értelmében a hivatalában és a honlapján közhírré tette az eljárásról szóló közleményt, a R. 3. § (4) bekezdése alapján a vonatkozó iratokat – közhírré tétel céljából – megküldte a tervezett tevékenység helye szerint illetékes jegyzőnek.

A **Kaposvári Megyei Jogú Város Jegyzője** (a továbbiakban: Jegyző) arról tájékoztatta a Kormányhivatalt, hogy az eljárás megindulásáról szóló közleményt 2024. október 24. napján míg annak kiegészítését 2024. november 07. napján Kaposvár Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalának hirdetőtábláján és Kaposvár város hivatalos honlapján közhírré tette. A kérelembe és mellékleteibe való betekintés lehetőségét a Kaposvár Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Közigazgatási Igazgatóság Igazgatási Irodáján (7400 Kaposvár, Kossuth tér 1. új épület 2. emelet 215. iroda) személyesen ügyfélfogadási időben (hétfőn 13-16 óráig, szerdán 8-12 óráig és 13-16 óráig, pénteken 8-12 óráig) biztosította.

A R. 1.§ (6b) bekezdése alapján az előzetes vizsgálati eljárásban **a tevékenység telepítési helye szerinti település önkormányzata ügyfélnek minősül, aki a környezetvédelmi hatóság által megküldött kérelem és mellékletei tekintetében a kézhezvételtől számított 15 napon belül nyilatkozhat.**

A fentiekre tekintettel a Kormányhivatal a SO/KTHF/06992-3/2024. iktatószámú végzésében (a továbbiakban: Végzés) értesítette a tárgyi eljárás megindulásáról Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzatát (a továbbiakban: Önkormányzat).

Az Önkormányzat a Végzést – a letöltési igazolás tanúsága szerint – 2024. október 17. napján átvette, azonban nyilatkozattételi jogával nem élt.

A Kormányhivatal a benyújtott előzetes vizsgálati dokumentációt áttanulmányozva a következőket állapította meg:

A tervezett beruházás célja és a tervezett tevékenység jellemzői:

A tervezett beruházás célja, napelempark és napelemekkel fedett parkolóterületek létesítése. A napelemek telepítésének célja, megújuló energiaforrásból származó villamosenergia termelés a saját fogyasztás csökkentése érdekében.

A napelemes fejlesztés névleges teljesítménye: 5,5 MW.

A napelempark nem egységes üzemelésben valósul meg, három különálló üzemeltetési egység létesül:

- egy napelempark 4 ha meghaladó nagyságú területen (Kaposvár, belterület 3279/12, 3279/15 hrsz.)
- 2 db napelemekkel fedett parkolóterület (Kaposvár, belterület 3264, 3279/1 hrsz.)

Fentiek részeként, a Kaposvár belterület 3332. hrsz. alatti ingatlanon található meglévő épület (melléktermék épület) tetejére is elhelyezésre kerül egy naperómű részegység.

Napelemek elhelyezésének ismertetése:

I. sz. Naperómű – „CARPORT” – Kaposvár, 3279/15 hrsz. terület:

A Kaposvár, 3279/15 hrsz. alatti ingatlan északi oldalát a Kapos- folyó határolja, déli területét a Kaposvár Város tulajdonában lévő kivett közút. Az ingatlanra új parkoló kerül kialakításra. A napelemek az autóparkoló fölé kerülnek elhelyezésre, CARPORT megnevezésű tartószerkezeten.

II. sz. Naperómű – „melléktermék épület” – Kaposvár, 3332 hrsz. terület:

A Környezethasználó meglévő szennyvízüzem épület lapos tetős szerkezetére kerül telepítésre egy naperómű rész egység.

III. sz. Naperómű – Kaposvár, 3264, 3279/1 hrsz. terület:

A két ingatlan szomszédos egymással. Az északi, észak-nyugati oldalát a Kapos- folyó határolja. Az ingatlanon észak – déli irányban több közút is keresztül halad. A naperómű egység 22 kV-on csatlakozik a Környezethasználó új 22 kV- os kapcsoló állomáshoz. A 22 kV- os csatlakozó kábelt a Kapos- folyó irányított átfúrásával kell átvezetni a 3332 hrsz. alatti területen található kapcsoló állomáshoz.

A Kaposvár, 3279/12 hrsz. alatti területre napelemes parkolóterület kialakítását tervezik, hasonlóan, mint a Kaposvár, 3279/15 hrsz. alatti területre, de kiosztási- és csatlakozási terv még erre vonatkozóan a jelen tervezési fázisban nem készült.

A napelemek műszaki paramétereit az előzetes vizsgálati dokumentáció részletesen tartalmazta.

A napelemek területfoglalása:

A Vertex N-type i-TOPCon bifacial dual glass monokristályos napelemtábla hosszúsága 2 382 mm, szélessége 1 134 mm. A 20 fokos dőlésszög miatt 2 5436 m² 1 db tábla területfoglalása, felülnézetből (látszólagos terület). 8 941 db napelemtábla együttes területfoglalása 2 2742 m², azaz 2,27 ha nagyságú.

A kivitelezési munka fázisai:

- tereprendezés, gépi- és kézi földmunka, felvonulási létesítmények telepítése
- kábelfektetési munkák
- helyszíni szerelési munkák

A tervezett tevékenység megkezdésének időpontja: 2024. december

A napelemek üzembehelyezésének várható időpontja: 2025. május 31.

A kivitelezés maximum 105 napot vesz igénybe.

A tervezett tevékenység helye és területigénye:

A tervezett beruházás Kaposvár települést érinti.

Kaposvár belterület 3264 hrsz. (kivett beépítetlen terület, 60.926 m²)

3279/1 hrsz. (kivett ipartelep, 8.722 m²)

3279/12 hrsz. (kivett ipartelep, 8652 m²)

3279/15 hrsz. (kivett ipartelep, 4013 m²)

Továbbá a Kaposvár belterület 3332. hrsz. alatti ingatlanon található meglévő épület (melléktermék épület) tetejére is elhelyezésre kerül egy naperőmű részegység.

A telephely közvetlen környezetében kereskedelmi-szolgáltató területek találhatóak. A területet déli irányban a Pécsi utcai lakóingatlanok, északra a Kapos-folyó és a Környezethasználó gyárüzeme, keletre mezőgazdasági hasznosítás alatt álló területek határolják.

A tervezett beruházással érintett ingatlanok a tulajdoni lapon rögzített földhivatali bejegyzés alapján a Környezethasználó tulajdonában állnak.

A tervezett beruházással érintett ingatlanok súlyponti koordinátái:

3264 hrsz. EOvx: 113 321,2 EOvy: 556 439,3

3279/1 hrsz. EOvx: 113 296,7 EOvy: 556 297,2

3279/12 hrsz. EOvx: 113 122,4 EOvy: 555 982,9

3279/15 hrsz. EOvx: 113 139,9 EOvy: 555 839,4

A tervezett tevékenység hatásterülete **Kaposvár** település területét érinti.

• **Általánosságban megállapítható:**

- A Környezethasználó a Kaposvár, Pécsi u. 67-69. sz. alatti húsüzemet az Engedély alapján üzemelteti. Az Engedély 2024. január 24. napján véglegessé vált és 2035. január 31. napjáig hatályos.
- A Környezethasználó a Kaposvár, 3264, 3279/1, 3279/12 és 3279/15 hrsz. alatti ingatlanjain történő napelemes fejlesztést az Engedély alapján végzett tevékenységéhez kapcsolódóan szeretné üzemeltetni, így a Kormányhivatal a rendelkező részben előírta, hogy a tervezett tevékenység megkezdése előtt az Engedély módosítása szükséges.

- **Zajvédelmi szempontból** megállapítható:

- A kérelemhez benyújtott dokumentáció zajvédelmi munkarésze a tervezett tevékenység vonatkozásában tartalmazta a környezeti zajvédelmi vizsgálatok eredményeit.
- Az Önkormányzat a tárgyi helyrajzi számok vonatkozásában településrendezési eszköz módosítási eljárásban környezeti értékelés céljából megkereste a Kormányhivatalt. A fenti tárgyú eljárásban a Kormányhivatal az SO/KTHF/02214-23/2024. iktatószámú véleményében az egyes tervek, illetve programok környezeti vizsgálatáról szóló 2/2005. (I. 11.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Kr.) 1. § (3) bekezdés a) pontja, és az Kr. 2. számú melléklete alapján a környezeti értékelést elfogadásra javasolta. A Kormányhivatal a hivatkozott iktatószámú eljárásban felhívta a környezeti értékelés készítőjének figyelmét, hogy a tervezett zajforrások, beleértve az újonnan létesülő üzemcsarnokot, vágóhidat, logisztikai területet és az - üzemi zajnak tekintendő - gépjárműparkolókat, valamint a napelemparkok zajforrásai (inverterek, transzformátorok) mellett a zajvédelmi munkarész elkészítésénél, figyelembe kell venni a már meglévő zajforrásokat (alapállapot) is.
- A fentiekre tekintettel jelen eljárásban, a Kormányhivatal rendelkezésére álló, **kibővített a zajvédelmi területen bekövetkező változások egységes szerkezetben bemutatott dokumentációban** szereplő adatok alapján alakította ki zajvédelmi szempontú véleményét.
- A véleményezett környezeti értékeléshez kapcsolódóan benyújtott környezetvédelmi szakvélemény a Környezethasználó Kaposvár 3333/21, 3279/1, 3279/5, 3279/12, 3279/15 és 3264 helyrajzi számon tervezett fejlesztések **környezeti zajvédelmi vizsgálatról című dokumentációban** magadott (számított) adatok alapján megállapítható, hogy a tervezett napelempark(ok) és a tervezett gépkocsiparkolók **várhatóan nem növelik a tervezett I. ütemű beruházásokat követő zajkibocsátás mértékét.**
- A dokumentáció alapján megállapítható, hogy a tervezett beruházásokat követően is biztosítottak a Kormányhivatal által a Környezethasználó részére kiadott Engedély „Z” mellékletében előírt zajkibocsátási határértékek teljesülése.
- A Kormányhivatal felhívja a figyelmet, hogy az építőipari kivitelezési tevékenységet a környezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabályairól szóló 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet (a továbbiakban: zajR) 12. §-ban előírt követelmények érvényesítésével kell végezni. A tervezett létesítmény kivitelezése során folyamatosan gondoskodni kell a környezeti zaj- és rezgésterhelési határértékek megállapításáról szóló 27/2008. (XII. 3.) KvVM-EüM együttes rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 2. számú melléklet szerinti időtartamokra meghatározott határértékek teljesüléséről.
- **Az előzetes vizsgálati dokumentáció zajvédelmi munkarésze alapján megállapítható, hogy az építéshez üzemeltetni tervezett gépek együttes működése esetén Rendelet 2. számú mellékletében előírt zajterhelési határértékek teljesülése várhatóan biztosított.**
- A zajvédelmi szakági vélemény kialakítása a zajR 3. § (1) bekezdése, a zajR. 9. § (1) bekezdése alapján történt, figyelemmel a Rendeletre.

- **Levegőtisztaság-védelmi szempontból** megállapítható:
 - A beruházással érintett területek a légszennyezettségi agglomerációk és zónák kijelöléséről szóló 4/2002. (X. 7.) KvVM rendelet 1. számú melléklete alapján a „14. Kijelölt városok 18. Kaposvár „zónacsoportba tartozik.
 - A tervezett létesítmény építésének a legnagyobb kibocsátással járó munkafázisa a földmunkák időszaka, amikor a munkagépek és szállítójárművek dolgoznak.
 - A tervezett létesítmény kivitelezési tevékenységeihez kapcsolódó becsült levegőtisztaság-védelmi hatástávolsága 30 m. A hatásterület védett létesítményeket, lakóingatlanokat nem érint.
 - A tervezett tevékenység hatásai nem okoznak jelentős többletterhelést az érintett területek levegőminőségében, légszennyező pontforrás nem létesül.
 - A dokumentációban szerepeltetett műszaki tartalommal tervezett tevékenység létesítése és üzemelése során jelentős levegőterhelés nem várható, a levegőterheltségi szint határértékeiről és a helyhez kötött légszennyező pontforrások kibocsátási határértékeiről szóló 4/2011. (I. 14.) VM rendelet (a továbbiakban: VM rendelet) 1. mellékletében meghatározott levegőminőségi határértékeket meghaladó légszennyezettség a tevékenység folytatásából adódóan nem alakulhat ki.
 - A Kormányhivatal az előzetes vizsgálati dokumentációban foglaltakat a levegő védelméről szóló 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet és a VM rendelet figyelembevételével vizsgálta.
- **A földtani közeg védelme szempontjából** megállapítható:
 - A tervezett napelempark és napelemes parkolók területén a Kapos-folyó üledékes földtani képződményei jellemzőek.
 - A beruházással érintett Kaposvár, 3264 hrsz. és a 3279/1 hrsz. alatti ingatlanok hasznosítás alatt nem álló, azonban bolygatott, feltöltött területek. Ezekben a területeken 3 db ellenőrző talajmintavételi fúrás lemélyítésére került sor. A napelemes parkolóterületek kialakítására szánt Kaposvár, 3279/12 hrsz. alatti területen vízmű területe, kutak találhatóak. A napelemekkel fedett parkolóterület kialakítása, üzemeltetése a kutak további üzemeltetését nem befolyásolják.
 - A talajmintavételi fúrások a területen már meglévő, korábban létesített nyílt feltárás munkagödreinek fenékszintjéről történtek, a terepszinthez viszonyítva 1,5 – 2 m mélységekben. A fúrások elérték a talajvizet. A talajmintákat általános kémiai szennyezőanyagokra vizsgálták.
 - A feltáró fúrások helyei:
 - KF-1 jelű fúrás (EOVx: 113 332, EOY y: 556 508)
 - KF-2 jelű fúrás (EOVx: 113 272, EOYy: 556 380)
 - KF-3 jelű fúrás (EOVx: 113 330, EOYy: 556 270)

- A vizsgálati eredmények alapján az általános szennyező anyagok koncentrációi nem haladták meg a földtani közeg és a felszín alatti víz szennyezéssel szembeni védelméhez szükséges határértékekről és a szennyezések méréséről szóló 6/2009. (IV. 14.) KvVM–EüM–FVM együttes rendelet (a továbbiakban: HÉR.) mellékleteiben meghatározott (B) szennyezettségi határértékeket.
- A benyújtott dokumentáció alapján megállapítható, hogy a szükséges bontási munkák, tereprendezés, földmunkavégzés és alapozási munkák érintik a földtani közeget.
- A talajba elhelyezésre kerülő kis- és középfeszültségű kábelek szigetelt, többszörös védelemmel ellátott és kifejezetten felszín alatti felhasználásra készült földkábelek, melyekből szennyező anyagok nem oldódhatnak ki.
- A napelemtáblák, a napelemtáblák tartószerkezete, a teljesen zárt invert egységek nem tartalmaznak olyan anyagot, amelyből az üzemeltetés alatt a környezetre káros anyag kioldódása történhet.
- Kockázatos anyagot egyedül a naperómű blokkonként telepítésre kerülő 1-1 db transzformátor állomás fog tartalmazni, melyekbe hagyományos olajszigetelésű transzformátorok beépítése tervezett. A KSW típusú transzformátor állomás előregyártott vasbeton szerkezetű műtárgy, mely teljesen zárt, így szennyező anyag kijutása nem feltételezhető.
- A tevékenység folytatásához kapcsolódóan szennyezőanyagok földtani közegbe való bevezetését nem tervezik.
- A Kormányhivatalnak nincs tudomása arról, hogy a megvalósítással közvetlenül érintett ingatlanon a földtani közeg vagy a felszín alatti víz igénybevételével, veszélyeztetésével járó tevékenységet folytattak volna.
- A Kormányhivatalnak nincs tudomása az ingatlant érintő, a HÉR. mellékleteiben meghatározott (B) szennyezettségi határértékeket meghaladó, a földtani közegben vagy a felszín alatti vízben kimutatott szennyeződésről.
- A Kormányhivatal rendelkezésére álló információk alapján a vizsgált terület vonatkozásában nem volt, és jelenleg sincs folyamatban a felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet (a továbbiakban: FAVr.) szerinti, a földtani közeget, vagy a felszín alatti vizeket érintő kárelhárítási, vagy kármentesítési eljárás, és a Kormányhivatalnak nincsenek a birtokában olyan adatok, amely alapján ilyen eljárás megindítására lenne szükség.
- A tervezett tevékenység földtani közeg igénybevételével, esetleges veszélyeztetésével járó folyamatai:
 - A bontási munkák, a tereprendezés, a gépi földmunka végzése, valamint a szállítójárművek és munkagépek működése.
 - A megvalósítás során földtani közeg szennyező forrás lehet a munkagépek és a szállítójárművek üzemanyaggal, illetve kenőanyaggal történő helyszíni utántöltése, azonban az előírásoknak megfelelően végzett munkálatok során kockázatos anyag a földtani közegbe nem kerül.
 - A transzformátor berendezés üzemeltetése.

Somogy Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály Környezetvédelmi Osztály
7400 Kaposvár, Nagy Imre tér 1. Telefon: 82/795-987 Fax: -

e-mail: kornyeztvedelem@somogy.gov.hu Honlap: <https://komanyhivatalok.hu/komanyhivatalok/somogy>

Hivatali kapu rövid neve: SMKHKJHKTO KRID: 748078989

E-papír: <https://epapir.gov.hu>→Kormányhivatali ügyek→Környezet- és természetvédelmi feladatok→Somogy Vármegyei Kormányhivatal

- A beruházás megvalósulása, a napelempark üzemelése a földtani közeg állapotát nem befolyásolja, arra negatív hatást előreláthatólag nem fejt ki. A tevékenység megvalósításához, üzemeltetéséhez kapcsolódóan monitoring rendszer kiépítése, üzemeltetése nem szükséges.
 - A megvalósításból, az üzemszerű működésből, felhagyásából eredően a földtani közeg veszélyeztetése, szennyezése nem valószínűsíthető. A műszaki balesetek bekövetkezésének valószínűsége is minimális.
 - A Kormányhivatal földtani közeg védelmét érintő kérdésekkel kapcsolatos véleményét a FAVr. 8. §-a és 10. §-a alapján alakította ki.
- **Az éghajlatváltozással összefüggésben megállapítható:**
 - A benyújtott dokumentációban elvégezték a tervezett tevékenység éghajlatváltozásra való érzékenységeinek, valamint a telepítési hely és a feltételezhető hatásterület kitérttségének értékelését.
 - Az értékelés alapján a Szakértő megállapította, hogy:

A tervezett projekt az éghajlatváltozás által potenciálisan nem befolyásolt projekteknek tekinthető, a telepítési hely és a létesítmény hatásterülete az éghajlatváltozás által potenciálisan nem befolyásolt projekteknek tekinthető, ezért részletes érzékenységelemzés, a projekt sérülékenységi elemzésének elvégzése és a projekt klímabiztossá tétele nem indokolt.
 - A bemutatott kivitelezési technológia ismeretében megállapítható, hogy az építési fázisban előfordulhatnak olyan munkafolyamatok, mely során minimális üvegházhatású gázok kerülhetnek kibocsátásra, de a tevékenység által klímavédelmi szempontból okozott hatások kis mértékűnek tekinthetők.
 - Esetleges környezetterhelést a havária események bekövetkezése okozhat, de ezek időtartama általában rövid, így a klímaváltozásra jelentős hatást nem gyakorolnak.
 - A benyújtott dokumentáció alapján a Kormányhivatal álláspontja szerint, a projekt helyszíne kitért lehet az évszakra nem jellemző időjárási eseményekre, a viharokra, az aszályra, a csapadék intenzitására, a hőhullámokra, az átlaghőmérséklet emelkedésére, a vízhiányra, de a beruházás kivitelezését és üzemeltetését ezek a tényezők érdemben nem befolyásolják, a kivitelezés és az üzemelés megvalósítható. A benyújtott dokumentációból megállapítható, hogy összességében a projekt nem érzékeny az éghajlati paraméterek változására, ezért alkalmazkodási intézkedéseket nem igényel.
 - Összességében megállapítható, hogy a tervezett tevékenység az éghajlatváltozást jelentősen nem befolyásolja, továbbá nem hordoz magában klímakockázatot, valamint feltehetőleg az évszakra nem jellemző időjárási események bekövetkezése sem okoz kárt a tervezett tevékenység megvalósításában és üzemelésében. Az éghajlatváltozásból eredő kockázatok mértéke a tervezett tevékenység szempontjából alacsony.

- **Településrendezési tervekkel való összhang szempontjából** megállapítható:
 - Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló LXXVIII. törvény (a továbbiakban: Étv.) 10.§ (1) bekezdés a) pontja értelmében a helyi építési szabályzat településrendezési terv.
 - A településrendezési követelményekről *az országos településrendezési és építési követelményekről* szóló 253/1997. (XII.20.) Korm. rendelet (a továbbiakban: OTÉK) II. fejezete rendelkezik.
 - Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Kaposvár Építési Szabályzatának és Szabályozási Tervének megállapításáról szóló 70/2005. (XII.15.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: HÉSZ) előírásai tartalmazzák a megújuló energia műtárgyak elhelyezésével kapcsolatos alábbi rendelkezéseket:
 - a megújuló energia műtárgyainak elhelyezésére vonatkozó előírásokat,
 - a különleges beépítésre nem szánt, kutatás-fejlesztés, a megújuló energiaforrások hasznosításának céljára szolgáló területekre vonatkozó előírásokat.
 - A szabályozási terv az érintett területeket az alábbi építési övezetbe sorolja:

3264 hrsz.: Má1 általános mezőgazdasági terület -gyepterület
 3279/1 hrsz.: Gksz/6 kereskedelmi – szolgáltató gazdasági terület
 3279/12 hrsz.: Gksz/6 kereskedelmi – szolgáltató gazdasági terület
 3279/15 hrsz.: Gksz/6 kereskedelmi – szolgáltató gazdasági terület
 - Az érintett területekre vonatkozóan a HÉSZ 95. § (1) – (5) bekezdésekben és a 48. § (1) – (4) és (11) bekezdésekben és a 15. mellékletben tartalmaz előírásokat.
 - **A fentiek alapján megállapítható, hogy a HÉSZ, annak a mellékletét képező belterületi szabályozási terv, illetve a 15. melléklet tartalmában foglaltakkal nincs összhangban a tervezett tevékenység.**
 - A Magyarország és egyes kiemelt térségeinek területrendezési tervéről szóló 2018. évi CXXXIX. törvény (a továbbiakban: MTrT.) 4. § 48. pontja szerint a térség: a területrendezés szempontjából megkülönböztetett területi egység, amelyre vonatkozóan a területrendezési terv előírásokat határoz meg.
 - A területfejlesztési koncepció, a területfejlesztési program és a területrendezési terv tartalmi követelményeiről, valamint illeszkedésük, kidolgozásuk, egyeztetésük, elfogadásuk és közzétételük részletes szabályairól szóló 218/2009. (X. 6.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rend.) 8. § (1) bekezdése alapján amennyiben a területrendezési terv a területfejlesztési koncepcióval közösen készül, az 1. mellékletben meghatározott közös feltáró-értékelő vizsgálattal, valamint az előkészítő fázis 1–5. pontjában foglalt tartalmi elemek kivételével a 7. mellékletben meghatározott részletes tartalmi követelmények alapján kell elkészíteni és dokumentálni. A Korm. rend. 8. § (2) bekezdése szerint amennyiben a területrendezési terv a területfejlesztési koncepciótól függetlenül készül, a területrendezési tervet a Korm. rend. 7. melléklet szerinti részletes tartalmi követelmények alapján kell elkészíteni és dokumentálni. A Korm. rend. 7. melléklet I. előkészítő fázis 1–8. pontjai indokolással összevonhatók, átcsoportosíthatók.

- A Korm. rend. 7. mellékletének II. Javaslattevő fázis (terv készítése) A) Elfogadásra kerülő munkarészek 1.2.2.10 pontja tartalmazza az 5-50 MW közötti névleges teljesítőképességű erőművet.
 - A Somogy Vármegyei Önkormányzat Közgyűlésének Somogy Vármegye Területrendezési Tervéről szóló 11/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelet 1/4. melléklete szerint: (Országos és térségi energetikai hálózatok és egyedi építmények, Erőművek, 5-50 MW közötti névleges teljesítőképességű erőművek, Meglévő vagy Tervezett) elemei között nem szerepel, illetve a 2. melléklet: Somogy vármegye szerkezeti terve sem tartalmazza a tárgyi 5,5 MW névleges teljesítőképességű erőmű jelölését.
 - Fentiek alapján a településrendezési tervben sem szerepeltethető, nem helyezhető el a tárgyi erőmű.
 - A fentiek alapján megállapítható, hogy a dokumentációban bemutatott területeken tervezett tevékenység – *napelemes fejlesztés* – **nincs összhangban Kaposvár Megyei Jogú Város településrendezési tervével.**
 - A Kormányhivatal a R. 5. § (2) bekezdésének cb) pontjára tekintettel a Somogy Vármegyei Kormányhivatal Állami Főépítészeti Iroda SO/08/00874-2/2024. iktatószámú szakmai véleménye alapján alakította ki véleményét arról, hogy a tervezett tevékenység összhangban van-e a településrendezési tervvel.
- **Természet- és tájvédelmi szempontból megállapítható:**
 - A Kaposvár 3264, 3279/1, 3279/12, 3279/15 helyrajzi szám alatti ingatlanok országos jelentőségű védett természeti területet, valamint az európai közösségi jelentőségű Natura 2000 hálózatba tartozó területet nem érintenek. Továbbá MTrT.-ben meghatározott ökológiai hálózatnak és az MTrT. 4. § 43. pontban meghatározott tájképvédelmi terület övezetének nem részei.
 - A létesítmény kivitelezése és működése a technológiai fegyelem és a környezetvédelmi előírások, jogszabályok betartása mellett védett, jelölő, közösségi jelentőségű vagy védelemre alkalmas élőhelyeket nem érint, és nem veszélyeztet.
 - A természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény (a továbbiakban: Tvt.) 17. § (1) bekezdése szerint a Tvt. 8. § (1) bekezdés rendelkezéseinek megfelelően a vadon élő szervezetek élőhelyeinek, azok biológiai sokféleségének megóvása érdekében minden tevékenységet a természeti értékek és területek kíméletével kell végezni.
 - A Tvt. 43. § (1) bekezdése értelmében tilos a védett állatfajok egyedének zavarása, károsítása, kínzása, elpusztítása, szaporodásának és más élettevékenységének veszélyeztetése, lakó-, élő-, táplálkozó-, költő-, pihenő- vagy bűvőhelyeinek lerombolása, károsítása.
 - A sima és sötét mesterséges felületekről történő fényvisszaverődés vonzó egyes vízirovarok számára, ezért ökológiai csapdaként működhetnek.
 - A Kormányhivatal a táj-és természetvédelmi szakkérdéseket a környezetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 624/2022. (XII. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Kkr.) 11. § (1) bekezdés, valamint a 3. számú melléklet 5. pontjában foglaltak alapján vizsgálta, figyelemmel a Tvt. és az MTrT. rendelkezéseire.

- **Hulladékgazdálkodási szempontból** megállapítható:

- A benyújtott dokumentáció alapján megállapítható, hogy a kivitelezés során nem kell jelentős mennyiségű hulladék keletkezésével számolni. A kivitelezés során a 15 01 01 HAK, 15 01 02 HAK, 17 04 11 HAK és 20 03 01 HAK hulladékok keletkezhetnek.
- A kivitelezés során kitermelt földet a tervek szerint visszatöltenék.
- A napelemes rendszer normál üzemelése mellett nem kell hulladék keletkezésével számolni.
- A karbantartási munkálatok során 15 01 01 HAK, 15 01 02 HAK, 16 02 14 HAK, 17 04 11 HAK hulladékok, továbbá a zöldfelületek gondozásából zöldhulladék keletkezhet.
- Előzetes becslések alapján a napelempark felhagyása során megközelítőleg 301,1 tonna hulladék keletkezhet a 8941 db napelemtábla elbontásából, de a napelemtáblák újrahasznosíthatók, így előre nem lehet megítélni, hogy a felhagyás során ténylegesen mekkora mennyiségű hulladék fog keletkezni.
- A keletkező hulladékok gyűjtésére a hatályos jogszabályi előírásoknak megfelelő gyűjtődényzetet kívánunk használni.
- A keletkező hulladékok gyűjtését és elszállítását a vonatkozó jogszabályi előírásoknak megfelelően tervezik megvalósítani.
- Összességében megállapítható, hogy a létesítés, az üzemelés, a karbantartás, havária esemény és a felhagyás során keletkező hulladékok megfelelő és szakszerű kezelés esetén, a hatályos jogszabályokban foglaltak betartásával nem okozhatnak jelentős környezeti problémát.
- Mivel a létesítés, az üzemelés, a karbantartás, havária esemény és a felhagyás során is lehet hulladék keletkezésével számolni, ezért a Kormányhivatal a rendelkező rész szerint hulladékgazdálkodási előírásokat tett.
- A hulladékgazdálkodási vélemény kialakítása a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény, a veszélyes hulladékkal kapcsolatos egyes tevékenységek részletes szabályairól szóló 225/2015. (VIII. 7.) Korm. rendelet, az egyes hulladékgazdálkodási létesítmények kialakításának és üzemeltetésének szabályairól szóló 246/2014. (IX.29.) Korm.rendelet, a hulladékjegyzékről szóló 72/2013. (VIII. 27.) VM rendelet és a hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségekről szóló 309/2014. (XII. 11.) Korm. rendelet figyelembevételével történt.
- A Kormányhivatal a hulladékgazdálkodási szakkérdéseket a Kkr. 11. § (1) bekezdés, valamint a 3. számú melléklet 17. pontjában foglaltak alapján vizsgálta.

- **Vízügyi és vízvédelmi szempontból** megállapítható:

- A benyújtott dokumentáció alapján a naperőmű blokkonként telepítésre kerülő 1-1 db transzformátor állomásban olajszigetelésű transzformátorok beépítése tervezett. A transzformátor állomások vasbeton szerkezetűek, víz ellen tömítettek.
- A napelemes parkolók csapadékvizét zárt elvezető hálózatba tervezik gyűjteni Bárczy szűrőkkel fogják tisztítani és a befogadóba engedik.

Somogy Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály Környezetvédelmi Osztály
7400 Kaposvár, Nagy Imre tér 1. Telefon: 82/795-987 Fax: -

e-mail: kornyeztvedelem@somogy.gov.hu Honlap: <https://komanyhivatalok.hu/komanyhivatalok/somogy>

Hivatali kapu rövid neve: SMKHKJHKTO KRID: 748078989

E-papír: <https://epapir.gov.hu>→Kormányhivatali ügyek→Környezet- és természetvédelmi feladatok→Somogy Vármegyei Kormányhivatal

- **A Kormányhivatal felhívja a figyelmet, hogy a tisztított csapadékvíz szikkasztás, földtani közegbe történő közvetlen bevezetése vagy időszakos, illetve állandó vízfolyásba való bevezetése engedélyköteles tevékenységek.**
 - A tevékenység felszíni és felszín alatti vizek védelme szempontjából megfelelő, valamint üzemelő és távlati ivóvízbázisok, ásvány- és gyógyvízhasznosítást szolgáló vízkivételek védőövezeteit nem érinti.
 - A terület szennyezettségi állapotának felmérése érdekében a 3264 és 3279/1 hrsz. alatti területeken 2024. júniusában 3 db 2,5-4,0 m közötti feltáró fúrást végeztek. A talajvizet mindegyikben elérték. A talajmintákban 1 m mélyégben megvizsgálták a nitrát, nitrit, ammónium, foszfát, szulfát tartalmát. A koncentrációk nem haladták meg a HÉR. földtani közegre megállapított (B) szennyezettségi határértékeket. A talajvíz vizsgálatok kiegészültek a TPH mérésével. A KF-1 és KF-2 mintákban az ammónia (4,09, 1,00 mg/l) szennyezettségi határérték felett volt.
 - Az érintett terület a felszín alatti víz állapotának érzékenysége szempontjából érzékeny felszín alatti vízminőség-védelmi terület. A terület érzékenységi besorolása a FAVr. 7. § (1) bekezdése értelmében a miniszter által jóváhagyott 1: 100 000 méretarányú országos érzékenységi térkép alapján került meghatározásra.
 - A tevékenység az árvíz és jég levonulására, a mederfenntartásra nem gyakorol hatást.
 - A felszíni és felszín alatti vizek minősége, mennyisége védelmére és állapotromlására vonatkozó jogszabályban, illetve határozatban meghatározott előírások érvényesülnek.
 - A Kormányhivatal a vízügyi és vízvédelmi szakkérdéseket a Kkr. 12./A §-a, valamint a 8. számú melléklet 2. és 3. pontjában foglaltak alapján vizsgálta.
- **Közegészségügyi szempontból megállapítható:**
 - A tervezett tevékenység megvalósításával kapcsolatban közegészségügyi szempontból kifogás nem merült fel.
 - A Kormányhivatal a közegészségügyi szakkérdéseket a Kkr. 11. § (1) bekezdés, valamint a 3. számú melléklet 3. pontjában foglaltak alapján vizsgálta.
 - **Örökségvédelmi szempontból megállapítható:**
 - A tervezett tárgyi beruházás a Kormányhivatal jelenlegi adatai szerint sem műemléki területet, sem régészeti lelőhelyet vagy régészeti védőövezet területét nem érinti, ugyanakkor nagyberuházásnak (bruttó 500 millió forintos értékhatárt meghaladó teljes bekerülési költségű beruházásnak) minősül.
 - A kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. törvény (a továbbiakban: Kötv.) 23/C. § (1)-(3) bekezdése alapján nagyberuházás esetében előzetes régészeti dokumentációt (a továbbiakban: ERD) kell készíteni, amelynek elkészítésére a kulturális örökség védelmével kapcsolatos szabályokról szóló 68/2018. (IV.9.) Korm rendelet (Övr.) 3. § (3) bekezdése alapján a Nemzeti Régészeti Intézet - Magyar Nemzeti Múzeum jogosult.
 - Az érintett területre elkészült az ERD.

Somogy Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály Környezetvédelmi Osztály
7400 Kaposvár, Nagy Imre tér 1. Telefon: 82/795-987 Fax: -

e-mail: kornyeztvedelem@somogy.gov.hu Honlap: <https://komanyhivatalok.hu/komanyhivatalok/somogy>

Hivatali kapu rövid neve: SMKHKJHKTO KRID: 748078989

E-papír: <https://epapir.gov.hu>→Kormányhivatali ügyek→Környezet- és természetvédelmi feladatok→Somogy Vármegyei Kormányhivatal

- **A Kormányhivatal felhívja a Környezethasználó figyelmét, hogy a beruházónak biztosítani kell az ERD II. részében előírt munkák elvégzését.**
- A tevékenység kivitelezését engedélyező hatóság határozatában kerül sor a régészeti teendők meghatározására.
- A Kormányhivatal az örökségvédelmi szakkérdéseket a Kkr. 11. § (1) bekezdése, valamint a 3. számú melléklet 4. pontjában foglaltak alapján vizsgálta, figyelemmel a Kötv. és az Övr. vonatkozó rendelkezéseire.

Összességében megállapítható, hogy a Kormányhivatal az előzetes vizsgálat megállapításai alapján a tervezett tevékenység várható környezeti hatásait nem ítélte jelentősnek, így környezeti hatásvizsgálat elvégzését nem tartotta szükségesnek.

Ugyanakkor a Kormányhivatal a R. 5. § (2) bekezdés c) pont, cb) alpontja alapján kizáró okot állapított meg, tekintettel arra, hogy a tervezett tevékenység nincs összhangban a településrendezési tervvel. A településrendezési tervvel való összhangot a létesítési, építési engedély kiadására jogosult hatóság döntéséig meg kell teremteni.

E határozat véglegessé válását követően – a kizáró ok megszüntetése esetén – a megvalósításhoz szükséges egyéb eljárások lefolytathatók.

Az ügygel kapcsolatban a Kormányhivatalhoz, továbbá az eljárásban részt vett Jegyzőhöz az érintett nyilvánosság részéről észrevétel nem érkezett.

A fentiek alapján a Kormányhivatal a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény (a továbbiakban: Kvt.) 67. § (1) bekezdése és a R. 5. § (2) bekezdés c) pont cb) alpontja értelmében a rendelkező részben foglaltak szerint határozott.

A Kormányhivatal – figyelemmel az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) 43. § (1) és (2) bekezdésére – teljes eljárásra tért át, tekintettel arra, hogy a tárgyi ügyben hiánypótlásra felhívás és szakkérdések vizsgálata vált szükségessé.

A Kormányhivatal a döntést az Ákr. 80. § (1) bekezdése értelmében határozatba foglalta.

A határozatot a Kormányhivatal a Kvt. 71. § (3) bekezdése értelmében – figyelemmel az Ákr. 89. § (1) és (2) bekezdésére - a honlapján közhírré teszi.

A határozat közhírré tételének napja: 2024. november 22.

A határozat levételének napja: 2024. december 07.

Továbbá a R. 5. § (6) bekezdése alapján **közli a döntést az eljárásban részt vett Jegyzővel, aki a kézhezvételtől számított 8. napon gondoskodik a határozat teljes szövegének közhírré tételéről, és a közhírré tételt követő öt napon belül tájékoztatják a Kormányhivatalt a közhírré tétel időpontjáról, helyéről, valamint a határozatba való betekintési lehetőség módjáról.**

A R. 1. § (11) bekezdése értelmében, a környezetvédelmi hatóság a döntéséről a határozat közhírré tétele mellett az ismert ügyfelet az ügyfél tekintetében az adott ügyfajta vonatkozó jogszabály szerint alkalmazható egyéb kapcsolattartási forma használatával is tájékoztatja. A közlés jogkövetkezményei ebben az esetben is a közhírré tétellel történő közléshez kapcsolódóan állnak be.

Somogy Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály Környezetvédelmi Osztály
7400 Kaposvár, Nagy Imre tér 1. Telefon: 82/795-987 Fax: -

e-mail: kornyeztvedelem@somogy.gov.hu Honlap: <https://komanyhivatalok.hu/komanyhivatalok/somogy>

Hivatali kapu rövid neve: SMKHKJHKTO KRID: 748078989

E-papír: <https://epapir.gov.hu>→Kormányhivatali ügyek→Környezet- és természetvédelmi feladatok→Somogy Vármegyei Kormányhivatal

Az Ákr. 85. § (5) bekezdésének b) pontja alapján a döntés közlésének napja a hirdetmény honlapon történő közzétételét követő tizenötödik nap.

A határozat nem mentesít más hatóságok, valamint az érintett ingatlanok fölött rendelkezni jogosultak (tulajdonos, használó, vagyonkezelő stb.) engedélyének, hozzájárulásának beszerzése alól, és polgári jogi vitákat nem dönt el.

A Kormányhivatal tárgyi ügyben, területi környezetvédelmi hatóságként a Kkr. 5. § (2) bekezdése alapján járt el. A Kormányhivatal illetékességi területéről a Kkr. 2. § (1) bekezdése rendelkezik.

A határozat elleni önálló fellebbezési lehetőséget az Ákr. 116. § (1) bekezdése, a Kvt. 71/A. § (1) bekezdése és a R. 26/A §-a biztosítja, a fellebbezés benyújtására nyitva álló időtartam az Ákr. 118. § (3) bekezdése alapján került meghatározásra.

A fellebbezés benyújtásáról és a kötelező elektronikus ügyintézésről az Ákr. 35. § (2) bekezdése és 111. §-a, valamint a Dáptv. 19. § (1) bekezdése rendelkezik. A fellebbezés halasztó hatályáról az Ákr. 117. § (1) bekezdése, a fellebbezés tartalmáról és az indokolási kötelezettségről az Ákr. 118. § (1) és (2) bekezdése, míg a fellebbezési jogról való lemondásról az Ákr. 118. § (4) bekezdése alapján adott tájékoztatást a Kormányhivatal.

A fellebbezés illetékének mértéke az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 29. § (2) bekezdése alapján került megállapításra.

A döntés – fellebbezés hiányában, külön értesítés nélkül – a fellebbezési határidő leteltét követő napon véglegessé válik.

Kaposvár, elektronikus időbélyegző szerint

dr. Neszményi Zsolt
főispán nevében és megbízásából:

Sándorné Prait Katinka
osztályvezető

Kapják: Ügyintézői utasítás szerint