



SOMOGY VÁRMEGYEI  
KORMÁNYHIVATAL

Iktatószám: SO/KTHF/00653-12/2025.

Ügyintéző: Kiss Evelin

Török-Fork Dorottya

Telefonszám: 82/529-863

82/501-427

Tárgy: A Balatoni Hajózási Zrt. 8600 Siófok, Krúdy sétány 2. (6770 hrsz.) szám alatti telephelyén veszélyes hulladék gyűjtésére és előkezelésére vonatkozó új hulladékgazdálkodási engedélye

## HATÁROZAT

A **Balatoni Hajózási Zrt.** (székhelye: 8600 Siófok, Krúdy sétány 2.; a továbbiakban: Engedélyes) kérelemnek helyt adva, részére

### **hulladékgazdálkodási engedélyt**

adok a 2.) pontban meghatározott hulladékgazdálkodási tevékenység végzésére.

1. Az Engedélyes adatai:

- 1.1. Neve: Balatoni Hajózási Zrt.
- 1.2. Székhelye: 8600 Siófok, Krúdy sétány 2.
- 1.3. Telephelye: 8600 Siófok, Krúdy sétány 2., 6770 hrsz.
- 1.4. Statisztikai azonosító jele: 11238326-5030-114-14
- 1.5. Adószáma: 11238326-2-14
- 1.6. KÜJ: 100 221 132
- 1.7. KTJ: 100 448 165

2. Az engedélyezett hulladékgazdálkodási tevékenység:

A határozat 3. pontjában meghatározott veszélyes hulladék gyűjtése és előkezelése **(E02-01)**.

3. A határozat 2. pontjában engedélyezett tevékenységekkel érintett hulladékok a hulladékjegyzékről szóló 72/2013. (VIII.27.) VM rendelet (a továbbiakban: VM rend.) szerinti kódszáma, típusa, valamint mennyisége:

Azonosító kód	Megnevezés	Mennyiség t/év
13	<b>Olajhulladék és a folyékony üzemanyag hulladéka (kivéve az étolajokat, valamint a 05 és a 12 főcsoportokban meghatározott hulladékot)</b>	
13 04	<i>Hajófenéki olajhulladék</i>	
13 04 01*	Belvízi hajózásból származó, olajjal szennyezett fenékvíz	150
13 04 02*	Kikötői olaj- és homokfogóból származó olajtartalmú hulladék	150
<b>Összesen:</b>		<b>150</b>

4. Az engedélyezett tevékenység végzésének helye:

Az Engedélyes a hulladékgazdálkodási tevékenységet a 8600 Siófok, Krúdy sétány 2. szám alatt elhelyezkedő, saját tulajdonban lévő telephelyen végzi. A telephelyen működő olajleválasztó berendezés, a hajókból kiemelt fenékvíz gyűjtésére és előkezelésére szolgál – szétválasztja a fenékvizet a benne található olajtól.

A telephely a Siófoki Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője (a továbbiakban: Jegyző) által SFK/21533-13/2019. ügyiratszámom kiadott telepengedéllyel (a továbbiakban: Telepengedély) rendelkezik.

5. Az engedélyezett technológia műszaki és környezetvédelmi jellemzői:

Az Engedélyes a jelen határozatban engedélyezett tevékenység végzése során a hajókból kiemelt fenékvíz gyűjtését és előkezelését végzi. A hajók fenékvizei közvetlenül a szeparátorra kerülnek előkezelésre. A tisztítóberendezésen keresztül történik a telephelyen keletkező olaj- és homokfogóból származó olajtartalmú (olajos-vizes) hulladék, az olajszeperator zsompjából, a veszélyes hulladék üzemi gyűjtőhely zsompjából, a motorok lemosó aknájából és az üzemanyag kút olaj- és homokfogójából származó olajos csurgalékvíz kezelése is.

Az üzemanyag kút olaj- és homokfogóból, az olajos-vizes hulladék, mobil szivattyúval kerül átszivattyúzásra zárt IBC tartályba, majd a tartályt közvetlenül a szeparátorhoz szállítják. Az IBC tartályból egy speciális csatlakozással történik az átfejtés, a hajókból kiemelt fenékvízzel megegyező módon. A szeparátor zárt működésű.

Az olajjal szennyezett fenékvíz során leválasztott olajos iszap tárolására szolgáló 12 m<sup>3</sup>-es tartály anyaga polipropilén (PP) lemezből, illetve polipropilén (PP) falelem modulokból készült, hegesztéses eljárással. A tartály a berendezés család zárt rendszerét képezi. A teljes technológia egy peremmel ellátott szakszerűen kialakított tálcán helyezkedik el.

A tisztított víz csatornahálózatra való vezetése előtt mintavételezés történik.

A szeparátorban leválasztott olaj tárolóba kerül, az előkezelt víz pedig a telepi csatornahálózaton keresztül hagyja el a kikötőt.

A berendezés elemeinek funkciója:

Az előszűrő elemei:

1. Iszap- és homokfogó: a hajókból kiemelt olajos fenékvíz és a kikötői olaj- és homokfogóból származó olajtartalmú hulladék ebbe a tartályba kerül, a durva szennyeződések leülepedésére szolgál. A tartály térfogata: 1 m<sup>3</sup>.
2. Olajszeparátor: koaleszcens szűrőbetéttel ellátott olajfogó berendezés.
3. Adszorpciós szűrő: adszorbens anyaggal töltött olajfogó a leghatékonyabb előkezelés eléréséért.

#### Az olajszeparátor rendszer részei:

1. Kiegyenlítő tartály: az előkezelőn átfolyt olajos fenékvíz ebbe a tartályba kerül elhelyezésre. A tartály térfogata: 10 m<sup>3</sup>.
2. Szeparátor épület
3. Olaj-iszap tároló tartály

A tartály további tartozékai: 2 db úszókapcsoló. A felső úszókapcsoló blokkolja a fenékvíz kiemelő szivattyút, ha a tartályban a vízszint eléri a maximális szintet. Az alsó úszókapcsoló blokkolja az olajszeparátor szivattyúját, ha a tartályban a vízszint a minimális szint alá csökken.

Szeperátor épületben található: a CS2000 szeperátor, 24 literes légkompresszor, fenékvíz kiemelő szivattyú, szellőző ventilátor, vezérlő szekrény. A szeperátorban történik meg az olajos szennyeződés és a fenékvíz különválasztása. Az olajos szennyeződés egy erre a célra kialakított olaj-iszap tároló tartályba kerül, ahonnan az üzemeltető meghatározott időközönként elszállíttatja. Az előkezelt fenékvíz a telepi csatornahálózatra kerül, ahonnan a telepen keletkező kommunális szennyvízzel együtt elfolyik. Az olaj-iszap tároló tartály térfogata 12 m<sup>3</sup>.

#### A gépi szeperátor rendszer működtetése:

1. A szellőző ventilátor és a kiegyenlítő tartályban elhelyezett keverő szivattyú elindítása.
2. A hajókból a fenékvíz, valamint az IBC tartályban összegyűlt kikötői olaj- és homokfogóból származó olajtartalmú hulladék kiszivattyúzása.
3. A szeperátor bekapcsolása.
4. A leválasztott olaj-iszap mennyiségének ellenőrzése.
5. A rendszer ártalmatlanítása.

A tevékenység végzése során a koaleszcens szűrőegységet és az AGM szűrő granulátumot meghatározott időközönként szükséges cserélni.

A tevékenység végzése során keletkező elhasznált szűrőegységeket, illetve a leválasztott olajos iszapot veszélyes hulladék üzemi gyűjtőhelyen gyűjtik, további kezelésre hulladékgazdálkodási engedéllyel rendelkező gazdálkodónak adják át.

#### 5. Rendelkezésre álló pénzügyi eszközök, személyi, tárgyi és közegészségügyi feltételek:

##### 6.1. Pénzügyi eszközök:

Az Engedélyes rendelkezik a Colonnade Insurance S.A. Magyarországi Fióktelepénél a 108 0001099 kötvényszámon megkötött 100.000.000 Ft összegű környezetvédelmi biztosítással, és 20.000.000 Ft pénzügyi biztosítékkal az Erste Bank Hungary Zrt.-nél.

##### 6.2. Személyi feltételek:

Az Engedélyes a jelen határozatban engedélyezett tevékenység környezetvédelmi irányításához környezetvédelmi megbízottat, továbbá 2 fő kezelőt és 1 fő koordinálást végző szakembert foglalkoztat.

### 6.3. Tárgyi feltételek:

A telephelyen a kezelési művelet elvégzéséhez az alábbi feltételek állnak rendelkezésre:

- 1 db olajseparátor

### 6.4. Közegészségügyi feltételek:

Az Engedélyes biztosítja a tevékenység végzéséhez szükséges közegészségügyi feltételeket (szociális helyiségek, rendszeres egészségügyi vizsgálat, a telephely rágcsálóiirtása).

## 7. Az engedélyezett tevékenység végzésére vonatkozó környezetvédelmi előírások:

- 7.1. Jelen engedély alapján a határozat 3. pontjában meghatározott típusú és mennyiségű veszélyes hulladék gyűjtése és előkezelése végezhető, a 4. pontban meghatározott telephelyen az 5. pontban meghatározott technológiával.
- 7.2. A tevékenység során az Engedélyes a határozat 3. pontjában meghatározott, évente összesen maximálisan 150 tonna veszélyes hulladék gyűjtését és előkezelését végezheti.
- 7.3. Egyidejűleg csak a kialakított tároló kapacitást meg nem haladó mennyiségű hulladék tárolható a telephelyen. A telephelyen kialakított tároló kapacitásoknak megfelelően egyidejűleg az alábbi mennyiségű hulladékok tárolása végezhető:

Az üzemi gyűjtőhelyen egyidejűleg maximálisan tárolható veszélyes hulladékok mennyisége: 10,05 tonna

Olajos víz	13 04 01*	16m <sup>3</sup> /8 óra
Olajos iszap	13 05 02*	25 tonna
Leszeparált olaj	13 05 06*	25 tonna

- 7.4. A telephelyen a határozat 2. pontjában engedélyezett tevékenységen kívül más hulladékgazdálkodási tevékenység csak a Somogy Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály Hulladékgazdálkodási Osztály (a továbbiakban: Kormányhivatal) engedélyével végezhető.
- 7.5. Jelen határozat nem veszélyes hulladék gyűjtésére és előkezelésére nem jogosít.
- 7.6. Jelen engedély birtokában a 3. pontban meghatározott veszélyes hulladékoktól eltérő hulladékot kezelni tilos.
- 7.7. Az Engedélyes a tevékenység végzése során nem lépheti túl a jelen engedélyben szereplő éves mennyiségeket. Az Engedélyes hulladékot a telephelyen – a kialakított tároló kapacitást meghaladóan – nem halmozhat fel.
- 7.8. Amennyiben az átvett hulladék közé az engedélyezettektől eltérő típusú hulladék keveredik, azt környezetszennyezést kizáró módon kell gyűjteni, és az átvételre jogosító hulladékgazdálkodási engedéllyel rendelkező vállalkozásnak kell átadni.
- 7.9. A hulladék tárolása, csak egységes és egybefüggő szilárd burkolattal ellátott területen történhet.

- 7.10. A hulladékok tárolását a jóváhagyott üzemeltetési szabályzatban foglaltak betartása mellett kell végezni.
- 7.11. Az Engedélyes hulladékot a telephelyen – a jóváhagyott üzemeltetési szabályzatban meghatározott mennyiséget meghaladóan – nem halmozhat fel.
- 7.12. Az üzemeltetési szabályzatban foglaltak betartásáért az Engedélyes által kijelölt személy a felelős.
- 7.13. A hulladéktároló helyet az illetéktelenek behatolását megakadályozó módon körül kell keríteni, és zárható kapuval kell felszerelni, a hulladéktároló hely üzemeltetője gondoskodik a hely őrzéséről és az illetéktelen személyek behatolása elleni védelemről.
- 7.14. A hulladéktárolási tereket a hulladék mennyiségével arányos méretben úgy kell kialakítani, hogy azok a gépi mozgató- és szállítóeszközök számára jól megközelíthetők legyenek. A tárolás során a hulladékhoz történő szabad és akadálymentes hozzáférést folyamatosan biztosítani kell.
- 7.15. A hulladéktároló helyet táblával kell jelezni. A hulladéktárolóhelyen tárolt hulladék esetében a hulladék fajtáját, típusát és a VMJ rendelet szerinti azonosító kódját a konténeren, illetve a tárolás helyén felállított táblán jól látható módon fel kell tüntetni.
- 7.16. A hulladékot az előkezelést követően, az erre a célra kijelölt területen jól elkülöníthetően kell tárolni, a hulladék fajtáját, típusát és a VMJ rendelet szerinti azonosító kódját a konténeren, illetve a tárolás helyén felállított táblán jól látható módon fel kell tüntetni.
- 7.17. A hulladéktároló helyen csak annyi hulladék tárolható, amennyi a hulladék zavartalan és biztonságos tárolása érdekében lehetséges, figyelemmel a hulladéktároló hely tárolókapacitására. A hulladéktárolóhelyen a hulladék tárolásának lehetséges leghosszabb időtartama 1 év.
- 7.18. A konténeres tárolás esetén a hulladéktároló helyet úgy kell üzemeltetni, hogy a hulladéktároló helyen elhelyezett konténerek ne sérüljenek meg. A tárolás során használt konténerek és tárolóterek (így különösen az út- és térburkolatok) állapotát az üzemeltetési szabályzat előírásai szerint rendszeresen ellenőrizni és szükség szerint javítani kell. A sérült és a hulladék tárolására alkalmatlan konténereket haladéktalanul épre kell cserélni.
- 7.19. Az Engedélyes a hulladéktároló helyen tárolt hulladékról a telephelyen, naprakész módon és a jogszabályban meghatározott tartalommal üzemnaplót vezet. Az üzemnaplónak tartalmaznia kell a telephelyre beszállított hulladékok megnevezését, mennyiségét, azonosító kódját, származási helyét, jellemző összetételét, a beszállítás időpontját, a kezelt frakciók mennyiségét, fajtáját, a keletkező termék/hulladék további sorsára vonatkozó információkat.
- 7.20. A tárolás során a szél általi elhordás megakadályozásának feltételeit, illetve a munkavégzési helyszínek rendezettségét, karbantartását, tisztántartását folyamatosan biztosítani kell.
- 7.21. Az előkezelési tevékenységen átesett hulladék további kezeléséről a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény (a továbbiakban: Ht.) 31. §-ának figyelembevételével gondoskodni kell.
- 7.22. Az előkezelt fenékvizet hulladéknak kell tekinteni. Az előkezelési technológiából keletkező veszélyes és nem veszélyes hulladékok hasznosítását és ártalmatlanítását hulladékgazdálkodási engedéllyel rendelkező kezelő végezheti. Az engedély meglétéről az Engedélyes köteles meggyőződni.
- 7.23. Engedélyes a telephelyen hulladékot nem halmozhat fel, azok hasznosítónak vagy az esetlegesen nem hasznosítható hulladékok ártalmatlanításra történő átadásáról folyamatosan gondoskodnia kell.
- 7.24. Amennyiben a telephelyre beérkező hulladék a tervezett előkezelésre nem alkalmas, azt továbbra is hulladékként kell kezelni és az kizárólag olyan hulladékkezelőnek adható át, amely rendelkezik az adott azonosító kódú hulladék kezelésére érvényes hulladékgazdálkodási engedéllyel. Az Engedélyes köteles megbizonyosodni a kezelő engedélyének meglétéről.

- 7.25. Az előkezelési tevékenység során kiválogatott, további hasznosításra nem alkalmas hulladékokat a hatályos jogszabályi előírásoknak megfelelően kell tárolni, kezeléséről minden esetben gondoskodni kell.
- 7.26. A másodlagosan keletkező hulladékok esetében is előtérbe kell helyezni a hasznosításra történő átadást az ártalmatlanítással szemben.
- 7.27. Az előkezelési tevékenységre átvett hulladék más hulladékkal nem keverhető.
- 7.28. A tevékenység végzése során csak megfelelő műszaki állapotú munkagépek és berendezések üzemeltethetők.
- 7.29. A hulladék mennyiségének meghatározását mérlegeléssel, a hatályos jogszabályoknak megfelelően biztosítani kell.
- 7.30. A hulladék szállítása csak a közúti fuvarozásra minden tekintetben megfelelő gépjárművel, a közúti szállításra vonatkozó és a közlekedési szabályokat betartva – a Ht. 14. § figyelembevételével – külön szállításra vonatkozó hulladékgazdálkodási engedély alapján végezhető.
- 7.31. A technológiai előírások megtartásával, az üzemzavarok megelőzésével, illetőleg elhárításával meg kell akadályozni a rendkívüli környezetszennyezést.
- 7.32. A kezelő eszköz szervizelését csak arra engedéllyel rendelkező telephelyen végezhetik.
- 7.33. Amennyiben havária esemény következik be, megszüntetése érdekében haladéktalanul meg kell tenni a havária tervben rögzített szükséges intézkedéseket, és értesíteni kell a Kormányhivatalt. Havária esetén a bekövetkező szennyezés felszámolásáért az Engedélyes a felelős. A rendkívüli eseményeket üzemnaplóban kell rögzíteni.
- 7.34. Az esetlegesen bekövetkező havária elhárításához szükséges eszközöket (havária terv, kármentesítéshez szükséges anyagok, stb.) folyamatosan a telephelyen kell tartani, szükség esetén pótolni kell őket.
- 7.35. Az előkezelt, illetve keletkezett hulladékokról a hatályos jogszabályokban előírtaknak megfelelő **naprakész nyilvántartást** kell vezetni, és **adatszolgáltatást** kell teljesíteni.
- 7.36. A telephelyen végzett tevékenység során a felszíni- és a felszín alatti vizek, valamint a földtani közeg minőségét károsan befolyásolni, szennyezni tilos.  
A tisztító berendezésből, valamint annak bevezető és leeresztő csonkjánál esetlegesen elcsepegő olajos víz felitatásáról azonnal gondoskodni kell.  
A megfelelő műszaki védelmet (kármegelőző vízzáróságát) folyamatosan biztosítani kell.
- 7.37. A talajra kerülő szennyezés esetén annak eltávolítását azonnal meg kell kezdeni.
- 7.38. A szennyvízcsatorna hálózatba vezetett tisztított fenékvizek tekintetében a területileg illetékes vízügyi és vízvédelmi hatóság által kiadott kibocsátási engedélyben foglaltakat be kell tartani.
- 7.39. Az üzemeltetés során esetlegesen bekövetkező **havária eseményt telefonon azonnal, írásban legkésőbb a következő napon be kell jelenteni:**
- a Fejér Vármegyei Kormányhivatalnak, mint területileg illetékes területi vízvédelmi hatóságnak és
  - a Közép-dunántúli Vízügyi Igazgatóságnak, mint a területen illetékes felszín alatti vizek vagyonkezelőjének, valamint
  - a DRV Zrt.-nek., mint a közcsatorna üzemeltetőjének.
- 7.40. A környezethasználó környezetveszélyeztetés esetén köteles minden környezetkárosodást megelőző intézkedést megtenni a környezetkárosodás enyhítése, illetve a további környezetkárosodás megakadályozása érdekében, azaz a kárelhárítást azonnal köteles megkezdeni.
- 7.41. A levegő védelméről szóló 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Lr.) 4. §-a értelmében „Tilos a légszennyezés, a diffúz forrás környezetvédelmi követelményeknek nem megfelelő működtetése miatt fellépő levegőterhelés, valamint a levegő lakosságot zavaró bűzzel való terhelése, továbbá a levegő olyan mértékű terhelése, amely légszennyezettséget okoz.”

- 7.42. A tevékenység végzése a levegőterheltségi szint határértékeiről és a helyhez kötött légszennyező pontforrások kibocsátási határértékeiről szóló 4/2011. (I. 14.) VM rendelet (a továbbiakban: VM rendelet) 1. számú mellékletében meghatározott levegőminőségi határértékeket meghaladó légszennyezettséget, lakosságot zavaró kiporzást nem okozhat.
- 7.43. A technológiai előírások megtartásával, az üzemzavarok megelőzésével, illetőleg elhárításával meg kell akadályozni a rendkívüli légszennyezést.
- 7.44. Amennyiben a rendkívüli légszennyezés bekövetkezik, megszüntetése érdekében haladéktalanul meg kell tenni a szükséges intézkedéseket, és értesíteni kell a Somogy Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály Környezetvédelmi Osztályát (a továbbiakban: Környezetvédelmi Osztály).
- 7.45. A tevékenységből eredő zajkibocsátás nem haladhatja meg a Somogy Megyei Kormányhivatal Kaposvári Járási Hivatal Agrárügyi és Környezetvédelmi Főosztály Környezetvédelmi Osztály által az SO-04/TO/00241-6/2020. ügyiratszámú határozatban (a továbbiakban: Határérték Határozat) megállapított zajkibocsátási határértékeket, melyek teljesülését folyamatosan - a teljes tárgyi telephelyre vonatkozóan - minden üzemi körülmény mellett biztosítani kell.
- 7.46. Az Engedélyes a zajforrás területén és hatásterületén tervezett vagy bekövetkezett minden olyan változást, amely határérték-túllépést okozhat, a változás bekövetkezését követő 30 napon belül köteles bejelenteni a Környezetvédelmi Osztálynál.
- 7.47. A tevékenységhez kapcsolódó szállítási útvonalakat úgy kell megválasztani, hogy a hatásterületük a legkisebb legyen.
- 7.48. A hulladékkezelési tevékenység csak az adott hulladék jellegének megfelelő műszaki védelem mellett, illetve a földtani közeg veszélyeztetését, szennyezését kizáró módon folytatható.
- 7.49. A telephelyen folytatott tevékenység nem okozhatja a földtani közegnek a földtani közeg és a felszín alatti víz szennyezéssel szembeni védelméhez szükséges határértékekről és a szennyezések méréséről szóló 6/2009. (IV. 14.) KvVM-EüM-FVM együttes rendeletben (a továbbiakban: HÉR.) foglalt „B” szennyezettségi határértéknél kedvezőtlenebb állapotát.
- 7.50. A földtani közeg állapotának azonnali beavatkozást igénylő környezetkárosodása esetén az Engedélyes köteles megkezdeni a kárelhárítást a MIN\_SZ-029 számú Vészhelyzeti és káreseti szabályzat (havária terv) szerint.
- 7.51. Minden, a tevékenység folytatása során bekövetkező, a környezeti- illetve természeti elemeket veszélyeztető, károsító rendkívüli eseményt a Környezetvédelmi Osztálynak haladéktalanul be kell jelenteni (ügyeleti telefon: 70/504-3190). A rendkívüli eseményeket üzemnaplóban kell rögzíteni.
- 7.52. Az esetleges kárelhárítás során az eredeti környezetéből (helyéről) kitermelt és elszállított szennyezett anyagok kezelésére a hulladékokra vonatkozó külön jogszabályok előírásait kell alkalmazni.
- 7.53. Az Engedélyes a tevékenységét a mindenkor hatályos jogszabályok előírásainak megfelelően – jelen határozatban tett előírásokra figyelemmel – köteles végezni.
- 7.54. A pénzügyi, személyi, tárgyi és közegészségügyi feltételeket a tevékenység teljes időtartama során folyamatosan biztosítani kell.
- 7.55. A környezetszennyezési felelősségbiztosításra is kiterjedő biztosítást folyamatosan fenn kell tartani.
- 7.56. A tevékenységet úgy kell megtervezni és végezni, hogy az a környezetet a lehető legkisebb mértékben érintse, vagy a környezet terhelése és igénybevétele csökkenjen, ne okozzon környezetszennyezést és biztosítsa a hulladék végső hasznosítását.
- 7.57. A pénzügyi biztosíték képzésére, valamint a környezetvédelmi biztosítás kötésére kötelezett gazdálkodó szervezet az **üzleti év március 1. napjáig a hulladékgazdálkodási hatóságnak igazolja, hogy a tárgyévre vonatkozóan a pénzügyi biztosíték rendelkezésre áll, a környezetvédelmi biztosítást megkötötte.**

- 7.58. Az engedélyezett előkezelési technológiától eltérni kizárólag a Kormányhivatal engedélyével lehet.
- 7.59. A tevékenység ideiglenes, 30 napot meghaladó felfüggesztését a Kormányhivatalnak be kell jelenteni.
- 7.60. A tevékenység befejezése vagy az engedély 5. pontjában meghatározott telephely felhagyása során az összes, a telephelyen lévő hulladék jogszerű kezeléséről gondoskodni kell.

#### 8. Egyéb rendelkezések:

- 8.1. A hulladékgazdálkodási engedéllyel rendelkező gazdálkodóknak – kivéve a közszolgáltatót, valamint azt az esetet, ha a tevékenység az egységes környezethasználati engedélyezés hatálya alá tartozik – a felügyeleti díjat (40.000,- Ft/év) – **állandó telephelyenként – a tárgyév február 28. napjáig**, első alkalommal **a díj időarányos részét az engedély véglegesé válását követő 30 napon belül kell** megfizetni a Somogy Vármegyei Kormányhivatal Magyar Államkincstárnál vezetett SVKH környezet- és természetvédelem megnevezésű 10039007-00299688-38100004 számú előirányzat-felhasználási számlára.
- 8.2. Az Engedélyes az engedélyben rögzített – hulladékgazdálkodási tevékenységét nem érintő – **adataiban való változást** az annak bekövetkezésétől számított **15 napon belül köteles a Kormányhivatalnak bejelenteni.**
- 8.3. Az engedélyezett **hulladékgazdálkodási tevékenységet érintő változtatás** esetén az Engedélyesnek előzetesen **engedélymódosítási kérelmet kell benyújtania** a Kormányhivatalhoz. A tervezett változtatás csak a Kormányhivatal végleges határozata alapján valósítható meg.
- 8.4. Amennyiben az Engedélyes az engedélyezett **tevékenységet** az engedély időbeli hatályának lejártát követően is **folymtatni kívánja**, az időbeli hatály lejárta előtt legalább **75 nappal** új engedély iránti **kérelmet kell benyújtania.**
- 8.5. Amennyiben az Engedélyes az engedélyezett hulladékgazdálkodási **tevékenység folytatását meg akarja szüntetni**, be akarja fejezni, azt a megszüntetést, befejezést megelőzően legalább **30 nappal a Kormányhivatalnak be kell jelentenie.** A bejelentéssel egyidejűleg az Engedélyesnek a hulladékgazdálkodási hatósághoz benyújtandó dokumentációban be kell mutatnia a telephely működése következtében a környezetet ért hatásokat, továbbá a tevékenység felhagyására, szükség esetén a monitoringra, utógondozásra vonatkozó tervet, továbbá igazolnia szükséges, hogy a telephelyen lévő hulladék elszállításáról és további kezeléséről gondoskodott. Az engedélyezett hulladékgazdálkodási tevékenység felhagyása, megszüntetése esetén, a hulladékgazdálkodási hatóság az engedélyt hivatalból visszavonja. A környezetvédelmi, természetvédelmi és hulladékgazdálkodási hatóság az engedély visszavonása esetén határozatában meghatározza a tevékenység felhagyására, valamint szükség esetén a monitoringra, utógondozásra vonatkozó követelményeket.

#### 9. Szakkérdésben vélemény:

A Fejér Vármegyei Kormányhivatal Tűzvédelmi, Iparbiztonsági és Vízügyi Hatósági Főosztály Vízügyi és Vízvédelmi Osztály (a továbbiakban: Vízügyi Hatóság) a 30407/876-1/2025.ált. számú szakhatósági állásfoglalásában az engedély kiadásához **vízügyi és vízvédelmi szempontból – az alábbi előírásokkal – hozzájárult:**

**„1.1. A telephelyen végzett tevékenység során a felszíni- és a felszín alatti vizek, valamint a földtani közeg minőségét károsan befolyásolni, szennyezni tilos.**



*A tisztító berendezésből, valamint annak bevezető és leeresztő csonkjánál esetlegesen elcsepegő olajos víz felítatásáról azonnal gondoskodni kell.*

*A megfelelő műszaki védelmet (kármegelőző vízzáróságát) folyamatosan biztosítani kell.*

**1.2** A talajra kerülő szennyezés esetén annak eltávolítását azonnal meg kell kezdeni.

**1.3** A szennyvízcsatorna hálózatba vezetett tisztított fenékvizek tekintetében a területileg illetékes vízügyi és vízvédelmi hatóság által kiadott kibocsátási engedélyben foglaltakat be kell tartani.

**1.4** Az üzemeltetés során esetlegesen bekövetkező **havária eseményt telefonon azonnal, írásban legkésőbb a következő napon be kell jelenteni:**

- a Fejér Vármegyei Kormányhivatalnak, mint területileg illetékes területi vízvédelmi hatóságnak és
- a Közép-dunántúli Vízügyi Igazgatóságnak, mint a területen illetékes felszín alatti vizek vagyonkezelőjének, valamint
- a DRV Zrt.-nek, mint a közcsatorna üzemeltetőjének.

*A környezethasználó környezetveszélyeztetés esetén köteles minden környezetkárosodást megelőző intézkedést megtenni a környezetkárosodás enyhítése, illetve a további környezetkárosodás megakadályozása érdekében, azaz a kárelhárítást azonnal köteles megkezdeni.”*

**A Környezetvédelmi Osztály** az SO/KTHF/01817-2/2025. iktatószámú véleményében az engedély kiadásához **az alábbiak szerint hozzájárult:**

**„Levegőtisztaság- védelmi szempontból:**

- *A levegő védelméről szóló 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Lr.) 4. §-a értelmében „Tilos a légszennyezés, a diffúz forrás környezetvédelmi követelményeknek nem megfelelő működtetése miatt fellépő levegőterhelés, valamint a levegő lakosságot zavaró bűzzel való terhelése, továbbá a levegő olyan mértékű terhelése, amely légszennyezettséget okoz.”*
- *A tevékenység végzése a levegőterheltségi szint határértékeiről és a helyhez kötött légszennyező pontforrások kibocsátási határértékeiről szóló 4/2011. (I. 14.) VM rendelet (a továbbiakban: VM rendelet) 1. számú mellékletében meghatározott levegőminőségi határértékeket meghaladó légszennyezettséget, lakosságot zavaró kiporzást nem okozhat.*
- *A technológiai előírások megtartásával, az üzemzavarok megelőzésével, illetőleg elhárításával meg kell akadályozni a rendkívüli légszennyezést.*
- *Amennyiben a rendkívüli légszennyezés bekövetkezik, megszüntetése érdekében haladéktalanul meg kell tenni a szükséges intézkedéseket, és értesíteni kell a Környezetvédelmi Osztályt.*

**Zaj- és rezgésvédelmi szempontból:**

- *A tevékenységből eredő zajkibocsátás nem haladhatja meg a Somogy Megyei Kormányhivatal Kaposvári Járási Hivatal Agrárügyi és Környezetvédelmi Főosztály Környezetvédelmi Osztály által az SO-04/TO/00241-6/2020. ügyiratszámú határozatban (a továbbiakban: Határérték*

*Határozat) megállapított zajkibocsátási határértékeket, melyek teljesülését folyamatosan - a teljes tárgyi telephelyre vonatkozóan - minden üzemi körülmény mellett biztosítani kell.*

- *A Zrt. a zajforrás területén és hatásterületén tervezett vagy bekövetkezett minden olyan változást, amely határérték-túllépést okozhat, a változás bekövetkezését követő 30 napon belül köteles bejelenteni a Környezetvédelmi Osztálynál.*
- *A tevékenységhez kapcsolódó szállítási útvonalakat úgy kell megválasztani, hogy a hatásterületük a legkisebb legyen.*

**Földtani közeg védelme szempontjából:**

- *A hulladékkezelési tevékenység csak az adott hulladék jellegének megfelelő műszaki védelem mellett, illetve a földtani közeg veszélyeztetését, szennyezését kizáró módon folytatható.*
- *A telephelyen folytatott tevékenység nem okozhatja a földtani közegnek a földtani közeg és a felszín alatti víz szennyezéssel szembeni védelméhez szükséges határértékekről és a szennyezések méréséről szóló 6/2009. (IV. 14.) KvVM-EüM-FVM együttes rendeletben (a továbbiakban: HÉR.) foglalt „B” szennyezettségi határértéknél kedvezőtlenebb állapotát.*
- *A földtani közeg állapotának azonnali beavatkozást igénylő környezetkárosodása esetén a Zrt. köteles megkezdeni a kárelhárítást a MIN\_SZ-029 számú Vészhelyzeti és káreseti szabályzat (havária terv) szerint.*
- *Minden, a tevékenység folytatása során bekövetkező, a környezeti- illetve természeti elemeket veszélyeztető, károsító rendkívüli eseményt a Környezetvédelmi Osztálynak haladéktalanul be kell jelenteni (ügyeleti telefon: 70/504-3190). A rendkívüli eseményeket üzemnaplóban kell rögzíteni.*
- *Az esetleges kárelhárítás során az eredeti környezetéből (helyéről) kitermelt és elszállított szennyezett anyagok kezelésére a hulladékokra vonatkozó külön jogszabályok előírásait kell alkalmazni.”*

**10. Egyidejűleg a MIN\_SZ\_021 elnevezésű veszélyes hulladék üzemi gyűjtőhely üzemeltetési szabályzatát a jelen engedély rendelkező részében előírtak betartása mellett jóváhagyom.**

**11. Az Engedély 2030. február 26. napjáig hatályos, de környezetvédelmi érdekből visszavonható.**

**A Somogy Megyei Kormányhivatal Agrárügyi és Környezetvédelmi Főosztály Környezetvédelmi Osztály jogelődjei által az SO/TO/00072-1/2020. ügyiratszámom kiadott, a 8600 Siófok, Krúdy sétány 2. (6770 hrsz.) szám alatti telephelyén veszélyes hulladék gyűjtésére és előkezelésére vonatkozó hulladékgazdálkodási engedély (a továbbiakban: Engedély) jelen engedély véglegessé válásával hatályát veszti.**

Az eljárás során az Engedélyes által megfizetett igazgatási szolgáltatási díjon felül egyéb eljárási költség nem merült fel, ezért annak megállapításáról és viseléséről a Kormányhivatal nem rendelkezett.

A döntés a közléssel végleges, ellene fellebbezésnek helye nincs.

A döntés közlésétől számított 30 napon belül annak bírósági felülvizsgálatát lehet kérni jogszabálysértésre hivatkozással, a Somogy Vármegyei Kormányhivatallal szembeni kereset indításával.

A keresetlevelet 30 napon belül a Somogy Vármegyei Kormányhivatalhoz (7400 Kaposvár, Nagy Imre tér 1.) kell benyújtani a Pécsi Törvényszéknek (7621 Pécs, Jókai utca 10.) címezve.

Az elektronikus kapcsolattartásra / elektronikus ügyintézésre köteles fél - többek között a jogi képviselővel eljáró fél és a belföldi székhelyű gazdálkodó szervezet - az e-Papír szolgáltatás igénybevételével köteles benyújtani a keresetlevelet az elsőfokú közigazgatási határozatot hozó szervnél a <https://epapir.gov.hu/> honlapon keresztül.

A jogi képviselő nélkül eljáró fél a közigazgatási keresetet az Országos Bírósági Hivatal által rendszeresített nyomtatványon is benyújthatja, ami a <http://birosag.hu/nyomtatvany-urlapok/keresetlevel-nyomtatvanyok> oldalról tölthető le.

Amennyiben a személyesen eljáró természetes személy az elektronikus kapcsolattartási módot választja, akkor a beadványait **Ügyfélkapu+ vagy DÁP mobilalkalmazással történő kétfaktoros azonosítást követően** nyújthatja be és a bíróság is elektronikusan kézbesít részére.

Ha törvény eltérően nem rendelkezik, keresetlevél benyújtásának a határozat végrehajtására nincs halasztó hatálya, azonban azonnali jogvédelem iránti kérelem terjeszthető elő. A kérelemben részletesen meg kell jelölni azokat az indokokat, amelyek az azonnali jogvédelem szükségességét megalapozzák, és az ezek igazolására szolgáló okiratokat csatolni kell, a kérelmet megalapozó tényeket pedig valószínűsíteni kell.

A Kormányhivatal tájékoztatja, hogy a per kapcsán keletkező perköltség és kereseti illeték megfizetése a pervesztes felet terheli, a közigazgatási peres eljárásban a felet – ideértve a beavatkozót és az érdekeltet is – tárgyi illeték-feljegyzési jog illeti meg.

A bíróság az ügy érdemében – ha egyik fél sem kérte tárgyalás tartását, és azt a bíróság sem tartja szükségesnek – tárgyaláson kívül határoz. Tárgyalás tartását a felperes a keresetlevélben kérheti. A tárgyalás tartása iránti kérelem elmulasztása miatt igazolásnak nincs helye.

## INDOKOLÁS

Az Engedélyes 2025. január 16. napján a Kormányhivatalhoz benyújtott kérelmében a 8600 Siófok, 8600 Siófok, Krúdy sétány 2. (6770 hrsz.) szám alatti területen, veszélyes hulladék gyűjtésére és előkezelésére vonatkozó új hulladékgazdálkodás engedély kiadását kérte.

A kérelméhez csatoltan az Engedélyes benyújtotta a hulladékgazdálkodási tevékenységek nyilvántartásba vételéről, valamint hatósági engedélyezésről szóló 439/2012. (XII.29.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Eng. Korm. Rend.) 7 § (1) és a 9. § (1) bekezdés előírásai szerint összeállított dokumentációt.

Az Engedélyes a hulladékgazdálkodási engedélykérelméhez mellékelte a következő nyilatkozatokat, dokumentumokat csatolta:

- Nyilatkozatot a személyi és tárgyi feltételek biztosításáról.
- Nyilatkozatot, hogy a telephely saját tulajdonát képezi.
- A 2023. évre vonatkozó főkönyvi mérleg kivonatát.
- A környezetvédelmi biztosítási kötvény másolatát.
- Havarria tervet.

Somogy Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály Hulladékgazdálkodási Osztály  
7400 Kaposvár, Fő utca 37-39. Telefon: 82/795-970 Fax: -

e-mail: [kornyeztvedelem@somogy.gov.hu](mailto:kornyeztvedelem@somogy.gov.hu) Honlap: <https://kormanyhivatalok.hu/kormanyhivatalok/somogy>

Hivatali kapu rövid neve: SMKHKJHKTO KRID: 748078989

E-papír: <https://epapir.gov.hu> → Kormányhivatali ügyek → Környezet- és természetvédelmi feladatok → Somogy Vármegyei Kormányhivatal

- A veszélyes hulladék üzemi gyűjtőhely üzemeltetési szabályzatát.
- Környezetvédelmi megbízott rendelkezésre állási nyilatkozatát a környezetvédelmi engedélyezési eljáráshoz kapcsolódóan.
- A környezetvédelmi megbízott végzettségét igazoló dokumentumot.
- A Nemzeti Adó-és Vámhivatal Somogy Vármegyei Adó- és Vámigazgatósága által kiadott adóigazolást, hogy az Engedélyesnek nyilvántartott tartozása, valamint végrehajtásra, vagy visszatartásra átadott köztartozása nincs.
- A korábbi hulladékgazdálkodási tevékenységekről szóló nyilatkozatot.
- Nyilatkozatot, hogy a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló törvényben előírtakat figyelembe vette.
- Nyilatkozatot, hogy a munkavállalók egészségügyi vizsgálatáról gondoskodik és a védőeszközök biztosításáról.
- Az egészségügyi szolgáltatási szerződést.
- A használt eszközök karbantartására, szervizelésére és tisztítására vonatkozó nyilatkozatot.
- Műszaki leírását a hajókból kiemelt fenékvíz olajleválasztó rendszerére vonatkozóan.
- A telephely e-hiteles térképmásolatát.
- A telephelyre vonatkozó e-hiteles tulajdoni lap másolatát.
- A Jegyző által kiadott Telepengedélyt.
- A Fejér Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Hatósági Osztálya által kiadott módosító határozatot az előtisztított mosóvíz-kibocsátására vonatkozóan.

A környezetvédelmi biztosítás összegét képlet alapján, a környezetvédelmi biztosítás meghatározását a környezetvédelmi biztosítás minimális összege káreseményenként és időszakonként a pénzügyi biztosíték, valamint a környezetvédelmi biztosítás hulladékgazdálkodással összefüggő részletes szabályairól szóló 681/2023. (XII. 29.) Korm. rendelet (a továbbiakban: BCB Korm. rendelet) alapján szükséges meghatározni telephelyenként a legmagasabb biztosítási összegre, mely a kérelemben szereplő telephelyre vonatkozóan a környezetvédelmi biztosítás minimális összege káreseményenként és időszakonként 35.000.000 Ft.

Az Engedélyes a kérelméhez becsatolta a telephelyen használt DINI ARGEO gyártmányú, TPWLKPM-6 típusú mérleg hitelesítési bizonyítványát (SO/MER/00030-2/2023/3), mely 2025. január 30. napjáig érvényes.

A fentiek alapján a Kormányhivatal az SO/KTHF/00653-4/2025. iktatószámú végzésében (a továbbiakban: Végzés) hiánypótlásra és az igazgatási szolgáltatási díj megfizetésére hívta fel az Engedélyest.

Az Engedélyes a hulladékgazdálkodási engedélyezési eljárás során az SO/KTHF/00653-4/2024. iktatószámú hiánypótlási felhívásra az alábbi nyilatkozatokat, dokumentumot csatolta:

- A mérleg hitelesítéséről készült fényképfelvételeket, a szervízlapokat, a mérleghitelesítést tanúsító matricát és a Somogy Vármegyei Kormányhivatal Közlekedési, Műszaki Engedélyezési, Mérésügyi és Fogyasztóvédelmi Főosztály- Ütügyi és Mérésügyi Osztálya által kiadott hitelesítési bizonyítványt.
- A környezetvédelmi biztosítás utolsó befizetéséről szóló igazolást.

Az Engedélyes a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól szóló 14/2015. (III. 31.) FM rendelet (a továbbiakban: FM rendelet) 1. számú melléklet 4.6 és 11., valamint 5. és 11. pontjai szerinti 360.000 forint összegű igazgatási szolgáltatási díjat – a kérelem benyújtásával egyidejűleg – megfizette.

A Kormányhivatal a kérelem során becsatolt dokumentációt áttanulmányozva megállapította, hogy az eljárás során a vízügyi és vízvédelmi szakkérdések vizsgálata érdekében a 8600 Siófok, Krúdy sétány 2. (6770 hrsz.) szám alatti területen, veszélyes hulladék gyűjtésére és előkezelésére vonatkozó hulladékgazdálkodási tevékenységre a hulladékgazdálkodási hatóság kijelöléséről szóló 124/2021. (III. 12.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. r.) 7/A. §-a szerint, a Korm. r. 3. mellékletben foglalt táblázat értelmében meghatározott szakkérdés vizsgálatára vonatkozóan adja meg véleményét a tárgyi ügyben.

A Kormányhivatal 2025. január 29. napján szakkérdés vizsgálata céljából kereste meg a Vízügyi Hatóságot.

A **Vízügyi Hatóság** a 30407/876-1/2025.ált. számú vízügyi és vízvédelmi szakvéleményét az alábbiakkal indokolta:

*„A Somogy Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály a SO/KTHF/00653-5/2025. számon a Tűzvédelmi, Iparbiztonsági és Vízügyi Hatósági Főosztálytól a hulladékgazdálkodási hatóság kijelöléséről szóló 124/2021. (III. 12.) Korm. rendelet 3. mellékletben foglalt táblázat 3, 4 pontjára vonatkozó szakkérdések vizsgálatát kérte a Balatoni Hajózási Zrt. (székhely: 8600 Siófok, Krúdy sétány 2., KSH azonosító: 11238326-5030-114-14, KÜJ: 103476579) részére, Siófok 6770 hrsz. alatti ingatlanon (KTJ: 100448165) folytatni kívánt, veszélyes hulladék gyűjtési és előkezelési tevékenységre vonatkozó hulladékgazdálkodási engedélyezés ügyében.*

*A megkereséshez csatolásra került az ÖKO-SIÓ Környezetvédelmi, Mérnöki és Szolgáltató Kft. által készített „Hulladék gyűjtési és előkezelési tevékenység végzésére vonatkozó hulladékgazdálkodási engedély iránti kérelem” elnevezésű kérelem és mellékletei.*

*A benyújtott dokumentáció, és a rendelkezésre álló adatok alapján az alábbiak nyertek megállapítást:*

*A telephely: Siófok 6770 hrsz. alatti ingatlan, természetben 8600 Siófok, Krúdy sétány 2. szám (KTJ: 100448165)*

*A telephely súlyponti EOv koordinátái: EOvx: 172.800, EOvy: 554.250*

*A hajók üzemeltetése során a csapadékból, mosóvízből olajos víz keletkezik, amely a hajófenéken összegyűlik. Ezt időszakosan ki kell üríteni. Ügyfél a telephelyen hulladékgazdálkodási tevékenység keretében a hajótestekből kiszivattyúzott fenékvizet egy olajleválasztó berendezésen (típusa: Victor Marine CS 2000 olajseparátor, teljesítménye: 2,0 m<sup>3</sup>/h) átvezetve megtisztítja, a leválasztott olajat erre engedéllyel rendelkező vállalkozónak átadja, a tisztított fenékvizet pedig a városi szennyvízcsatorna hálózatba vezeti.*

*Erre vonatkozóan Ügyfél rendelkezik a városi szennyvízcsatorna hálózatot és szennyvíztisztító telepet üzemeltető DRV Zrt. TcT-6885368/2021 ügyiratszámú befogadói nyilatkozatával.*

*Ügyfél nyilatkozata alapján a közcsatorna hálózatra vezetett tisztított fenékvíz becsült maximális napi mennyisége 16 m<sup>3</sup>, éves becsült mennyisége 4160 m<sup>3</sup>.*

*A Fejér Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Igazgató-helyettesi Szervezet Katasztrófavédelmi Hatósági Osztálya 35700/9854-1/2021.ált. számú határozattal módosított 35700/2620-2/2017.ált. iktatószámom kibocsátási engedélyt adott Ügyfél számára a tisztított fenékvizek városi szennyvízcsatorna hálózatba vezetésére vonatkozóan. Az engedély érvényességi ideje 2026. november 30.*

**A hulladékkezelési technológia vízigénnyel nem jár.**

*A teljes tisztítási technológia egy peremmel ellátott, vízzáró kialakítású vasbeton kármentő tálcán helyezkedik el.*

*Az ingatlan csapadékvíz összegyűjtése, elvezetése megoldott, a technológiából adódóan szennyeződés nem juthat a csapadékvíz hálózatba.*

*Az érintett telephely szennyeződés-érzékenységi besorolása a felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet (továbbiakban: 219/2004. Korm. rendelet) 7. § (4) bekezdésén alapuló 1:100.000-es méretarányú érzékenységi térkép alapján a felszín alatti vizek állapota szempontjából fokozottan érzékeny terület.*

*A bemutatott térképek alapján az érintett terület üzemelő, ill. távlati ivóvízbázis előzetesen lehatárolt, ill. hatósági határozatban kijelölt hidrogeológiai védőidomába nem metsz bele, védőövezet- és védőterület-rendszerét nem érinti.*

*A tevékenység nincs hatással az árvíz és jég levonulására.*

*A rendelkezésemre álló információk alapján – figyelembe véve a hatáskörömbé utalt kérdéseket megvizsgálva általános érvényű, jogszabályokban rögzített vízügyi és vízvédelmi előírásokat rögzítettem a 30407/876/2025.ált. számú döntésemben.*

*Határozatom 1.1.-1.2. pontjában tett előírást indokolja a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 6.§ (1) bek. b) és c) pontjai szerint a környezethasználatot úgy kell megszervezni és végezni, hogy megelőzze a környezetszennyezést és kizárja a környezetkárosítást.*

*Határozatom 1.3. pontjában tett előírásom alapja a felszíni vizek minősége védelmének szabályairól szóló 220/2004. (VII.21.) Korm. rendelet 25.§ (1) bekezdésére tekintettel került előírásra.*

*Az üzemeltetés során esetlegesen bekövetkező havária esemény esetén, a kárelhárítást a környezetkárosodás megelőzésének és elhárításának rendjéről szóló 90/2007. (IV.26.) kormányrendelet előírásait követve kell végezni. A havária eseményt telefonon azonnal, írásban legkésőbb a következő napon be kell jelenteni a hatóságnak, melyről határozatom 1.4. pontjában rendelkeztem.*

*Amennyiben a hulladékok kezelésére vonatkozó előírásokat betartják, a tevékenység jellegéből adódóan a felszíni és felszín alatti vizekre káros hatás nem várható. A tevékenység során technológiai szennyvíz nem keletkezik.*

*A vízügyi és vízvédelmi szakkérdést a hulladékgazdálkodási hatóság kijelöléséről szóló 124/2021. (III. 12.) Korm. rendelet 3. mellékletben foglalt táblázat 3, 4 pontja alapján vizsgáltam.*

*A kiadmányozási jog gyakorlása a fővárosi és vármegyei kormányhivatalok szervezeti és működési szabályzatáról szóló 15/2024. (VI. 28.) KTM utasítása és a Fejér Vármegyei Kormányhivatal vezetőjének a kiadmányozásról szóló 19/2024. (XI. 21.) utasítása alapján történt.,,*

*A Somogy Vármegyei Kormányhivatal Siófoki Járási Hivatal Népegészségügyi Osztálya az SO-07/NEO/00199-2/2025. iktatószámom kiadott, az eljárás során Korm. r. 7. § (1) - (2) bekezdése, valamint 1. és 2. melléklet alapján adta meg a véleményét, mely szerint a tárgyi ügy kapcsán a veszélyes hulladék gyűjtésére és előkezelésére vonatkozó engedély kiadásával kapcsolatban **népegészségügyi feladatkörben eljárva, kifogást nem emelt.***

A Környezetvédelmi Osztály az eljárás során a Korm. r. 7. § (2) bekezdései, valamint 2. melléklet 2. és 3. pontjában meghatározott szakkérdést vizsgálva megállapította, hogy a tevékenység az előírásai betartása mellett végezhető.

A Környezetvédelmi Osztály SO/KTHF/01817-2/2025. iktatószámú véleményét az alábbiak szerint indokolta:

*„A Zrt. rendelkezik a Somogy Megyei Kormányhivatal Agrárügyi és Környezetvédelmi Főosztály Környezetvédelmi Osztály által az SO/TO/00072-1/2020. ügyiratszámom kiadott veszélyes hulladék gyűjtésére és előkezelésére vonatkozó hulladékgazdálkodási engedéllyel (a továbbiakban: Engedély). Az Engedély 2020. március 08. napján véglegessé vált és 2025. március 31. napjáig hatályos.*

*A Zrt. az Engedély lejártá miatt, a 2025. január 16. napján a Kormányhivatalhoz benyújtott kérelmében a Siófok, Krúdy sétány 2. (6770 hrsz.) szám alatti telephelyén veszélyes hulladék gyűjtésére és előkezelésére vonatkozó hulladékgazdálkodási engedély kiadását kérte.*

*A kérelemhez csatoltan a Zrt. benyújtotta a hulladékgazdálkodási tevékenységek nyilvántartásba vételéről, valamint hatósági engedélyezéséről szóló 439/2012. (XII.29.) Korm. rendelet 7. § (1) és a 9. § (1) bekezdés előírásai szerint részben összeállított dokumentációt.*

*Az Eljáró Hatóság a kérelemhez mellékelt dokumentációt áttanulmányozva megállapította, hogy az hiányos és az SO/KTHF/00653-4/2025. iktatószámú végzésében hiánypótlásra és az igazgatási szolgáltatási díj megfizetésére hívta fel a Zrt.-t.*

*Az Eljáró Hatóság a hulladékgazdálkodási hatóság kijelöléséről szóló 124/2021. (III. 12.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Hull.R.) 7. § (2) bekezdés, valamint a 2. számú melléklet 3. pontja szerint a tárgyi hulladékgazdálkodási hatósági eljárásában környezetvédelmi és természetvédelmi szakkérdések vizsgálatát kérte a Környezetvédelmi Osztálytól.*

**A megkeresés mellékleteként megküldött iratok, a hiánypótlásként benyújtott dokumentumok és a rendelkezésre álló adatok alapján a Környezetvédelmi Osztály az alábbiakat állapította meg:**

**Általánosságban megállapítható:**

*A Zrt. a Siófok, Krúdy sétány 2. (6770 hrsz.) szám alatti telephelyén a jövőben is veszélyes hulladék gyűjtési és előkezelési (E02-01 szeparálás) tevékenységet kíván végezni. A tevékenység végzése során a belvízi hajózásból származó, olajjal szennyezett fenékvíz és a kikötői olaj- és homokfogóból származó olajtartalmú hulladék (olajos víz) szeparálása történik.*

**Levegőtisztaság- védelmi szempontból megállapítható:**

*A tervezett hulladékgazdálkodási tevékenység levegőterhelő hatásai a technológiai előírások betartása mellett, levegőminőségi határértékeket meghaladó légszennyezettséget várhatóan nem okoznak, engedélyköteles légszennyező pontforrás nem létesül.*

*A Környezetvédelmi Osztály az előírásokat a VM rendelet, valamint az Lr. 4. § és 26. § alapján adta meg.*

**Zaj- és rezgésvédelmi szempontból megállapítható:**

*A Környezetvédelmi Osztály jogelődje a Határérték Határozatban zajkibocsátási határértéket állapított meg a Zrt. Siófok, Krúdy sétány 2. (6770 hrsz.) szám alatti telephelyén üzemelő hajójavító és karbantartó üzem zajforrásaira vonatkozóan. A Zrt. a hulladékgazdálkodási tevékenységét is a Siófok,*

Krúdy sétány 2. (6770 hrsz.) szám alatti telephelyén folytatja, ezért a Környezetvédelmi Osztály a teljes tárgyi telephelyre vonatkozóan előírta a Határérték Határozatban meghatározott zajkibocsátási határértékek betartását.

A Zrt. által benyújtott kérelemdokumentáció alapján megállapítható, hogy az üzemelés és a hozzá kapcsolódó tevékenységek vonatkozásában az Engedélyt megalapozó dokumentációban rögzített üzemelési körülményekben, munkarendben és a környezet beépítettségében változás nem történt.

A zajvédelmi szakági vélemény kialakítása a környezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabályairól szóló 284/2007. (X.29.) Korm. rendelet 3. § (1) bekezdése, a 9. § (1) bekezdése és a 10. § (1) bekezdése alapján történt, figyelemmel a Határérték Határozatra.

**Földtani közeg védelme szempontjából megállapítható:**

A szeparátor zárt működésű. Az olajjal szennyezett fenékvíz során leválasztott olajos iszap tárolására egy 12 m<sup>3</sup>- es tartály szolgál. A teljes technológia egy peremmel ellátott, vízzáró vasbeton kármentő tálcán helyezkedik el, amely biztosítja, hogy olajszennyezés ne jusson a környezetbe. A szeparátorban leválasztott olaj egy erre a célra kialakított tárolóba kerül, az előkezelt víz a telepi csatornahálózaton keresztül hagyja el a kikötőt.

A tevékenység végzése során keletkező olajjal szennyezett hulladék gyűjtésére a telephelyen veszélyes hulladék üzemi gyűjtőhely áll rendelkezésre.

A Zrt. a tevékenység végzéséhez használt eszközök karbantartását szakszervízben végezteti.

Havária eseményt, szennyezést a leválasztott olajat elszállító járművekből esetlegesen kifolyt üzemanyag, olaj okozhat.

A kármentesítés megkezdéséhez szükséges kármentesítő anyagok a havária terv szerint a telephelyen rendelkezésre állnak.

A telephelyen folytatott tevékenység végzése során a földtani közeg igénybevétele, esetleges veszélyeztetése a tisztítóberendezés, a munkagépek, a szállító gépjárművek nem előírászerű üzemeltetéséből, meghibásodásából, illetve baleset során következhet be.

A Környezetvédelmi Osztály a rendelkezésére álló információk alapján megállapította, hogy a telephelyen folytatott hulladékgazdálkodási tevékenységből eredően a földtani közeg veszélyeztetése, szennyezése a hulladék jellegéből adódóan bekövetkezhet, de a tevékenységhez kapcsolódóan az esetlegesen környezetterhelést okozó balesetek vagy meghibásodások előfordulási lehetősége minimális.

A Környezetvédelmi Osztály a Zrt. által benyújtott MIN\_SZ-029 számú Vészhelyzeti és káreseti szabályzatot (havária terv) és a MIN\_SZ-021 számú Veszélyes hulladék üzemi gyűjtőhely szabályzatot megfelelőnek tartja.

A Környezetvédelmi Osztály földtani-közeg védelmét érintő kérdésekkel kapcsolatos véleménye és előírásai a felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet 10. §-án alapul.

**Természet – és tájvédelmi szempontból megállapítható:**

A tárgyi telephely belterületen helyezkedik el. A Siófok, Krúdy sétány 2. (6770 hrsz.) szám alatti belterületi ingatlan országos jelentőségű védett természeti területet, valamint az európai közösségi jelentőségű Natura 2000 hálózatba tartozó területet nem érint. Az érintett telephely barlangot, egyedi



tájértéket közvetlenül nem érint, így a természet védelmére vonatkozó nemzeti és európai uniós jogi követelményeknek, a tájvédelem jogszabályban rögzített követelményeinek való megfelelés vizsgálata nem szükséges.

A tevékenységgel érintett telephely Magyarország és egyes kiemelt térségeinek területrendezési tervéről szóló 2018. évi CXXXIX. törvényben (a továbbiakban: MTrT.) meghatározott ökológiai hálózat magterületének és tájképvédelmi terület övezetnek része.

Tekintettel arra, hogy meglévő telephelyről van szó, ezért a telephely tájképre gyakorolt hatásában változás nem történik.

A hulladékgazdálkodási tevékenység a technológiai fegyelem és a környezetvédelmi előírások, jogszabályok betartása mellett védett, jelölt, közösségi jelentőségű vagy védelemre alkalmas élőhelyeket nem érint, és nem veszélyeztet.

A tervezett tevékenység megfelel a környezeti zaj és rezgés elleni védelem követelményeinek, a levegőtisztaság-védelmi előírásoknak, a földtani közeg védelme követelményeinek.

A Környezetvédelmi Osztály a Hull.R. 2. számú melléklet 3. pontjába foglalt hatáskörébe tartozó szakkérdéseket megvizsgálva megállapította, hogy **a fentiekben megadott környezetvédelmi előírások, illetve az általános környezetvédelmi jogszabályi előírások betartásával a hulladékgazdálkodási engedély kiadható, a telephelyen a veszélyes hulladék tárolására használt veszélyes hulladék üzemi gyűjtőhely üzemeltetési szabályzata jóváhagyható.**

Tájékoztatom a Tisztelt Eljáró Hatóságot, hogy a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 66/A § (3) bekezdése értelmében az eljárást lezáró döntés rendelkező része tartalmazza a szakkérdés vizsgálatának tényét, a szakkérdés vizsgálatának eredményét és az azok alapján meghatározott egyedi előírásokat, továbbá indokolása tartalmazza a szakkérdés vizsgálata során tett részletes megállapításokat.

A Környezetvédelmi Osztály tárgyi ügyben, területi környezetvédelmi hatóságként a környezetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 624/2022. (XII. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Kkr.) 5. § (2) bekezdése alapján járt el.

A Környezetvédelmi Osztály illetékességi területéről a Kkr. 2. § (1) bekezdése rendelkezik.”

A Kormányhivatal az eljárás során közreműködő szakhatóságok állásfoglalását és annak indoklásait az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) 81. § (1) bekezdése alapján foglalta a határozatba. Az Ákr. 55. § (4) bekezdése alapján a szakhatóság döntése az eljárást befejező döntés elleni jogorvoslat keretében támadható meg.

**A Kormányhivatal a benyújtott dokumentáció és a hiánypótlás keretében benyújtott dokumentumok alapján megállapította, hogy az Eng. Korm. Rend. 7. § (1) bekezdés a) – p) pontjaiban és a 9. § (1) bekezdés a) – o) pontjaiban előírt feltételeknek az engedélykérelem megfelelt.**

A Ht. 62. § (1) bekezdése értelmében hulladékgazdálkodási tevékenység – e törvényben, valamint kormányrendeletben meghatározott kivétellel – a hulladékgazdálkodási hatóság által kiadott hulladékgazdálkodási engedély vagy nyilvántartásba vétel alapján végezhető.

A Ht. 2. § (1) bekezdés 17. pontja alapján a *gyűjtés*, a hulladék összegyűjtése hulladékkezelő létesítménybe történő elszállítás céljából; a gyűjtés magában foglalja a hulladék előzetes válogatását és előzetes tárolását is. A Ht. 2. § (1) bekezdés 17a. pontja alapján a *gyűjtő*, olyan gazdálkodó

szervezet, amely a hulladékot a hulladékbirtokostól, illetve hulladékgazdálkodási létesítményekből összegyűjti, átveszi. A Ht. 12. § (2) bekezdése alapján a gyűjtő – a (2a) és (2c) bekezdésben, valamint a 28.§ (5) bekezdésében meghatározott kivétellel – tevékenységet gyűjtésre vonatkozó hulladékgazdálkodási engedéllyel végezheti.

A Ht. 2. § (1) bekezdés 7. pontja szerint az előkezelés, a hasznosítást vagy ártalmatlanítást megelőző előkészítő művelet. A Ht. 15. § (2) bekezdése alapján a hasznosítási művelet – ha törvény vagy kormányrendelet eltérően nem rendelkezik – a környezetvédelmi hatóság által kiadott hulladékgazdálkodási engedély alapján végezhető. Fentiek alapján a Ht. 2. § (1) bekezdés 7. pontja szerinti előkészítő művelet (előkezelés), mint a hasznosítást megelőző előkészítő művelet, is csak hulladékgazdálkodási engedély alapján végezhető.

A Kormányhivatal a rendelkezésére álló dokumentáció áttanulmányozása során megállapította, hogy az Engedélyes részére az engedélyezett hulladékgazdálkodási tevékenység műszaki feltételei biztosítottak. A tevékenységet megfelelő végzettségű szakember irányítja, az Engedélyes megfelelő pénzügyi garanciával rendelkezik az esetlegesen bekövetkező környezeti károk elhárításához, felszámolásához, illetve rendelkezik havária tervvel, a környezetet veszélyeztető üzemzavar vagy baleset következményeinek csökkentésére és elhárítására.

A benyújtott üzemeltetési szabályzat megfelel az egyes hulladékgazdálkodási létesítmények kialakításának és üzemeltetésének szabályairól szóló 246/2014. (IX.29.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Létr.) 17. § (5) bekezdése szerinti jogszabályi előírásoknak.

A jelen határozatban engedélyezett tevékenység célja a belvízi hajózásból származó, olajjal szennyezett fenékvíz (a hajótest legmélyebb pontjában összegyűlő, motorolajjal szennyezett víz) gyűjtése és szeparálása. A fentiek alapján megállapítást nyert, hogy a jelen határozatban szereplő veszélyes hulladék gyűjtésére és előkezelésére vonatkozó hulladékgazdálkodási engedély kiadásának sem jogi, sem műszaki akadálya nincs. Az engedélyezett tevékenység hozzájárul a környezetterhelés csökkentéséhez.

A Kormányhivatal a hulladékgazdálkodással kapcsolatos előírásait a Ht. 2. § (1) bekezdés 7., 17. és 17a. pontjai, 4. §, 12. §, 31. §, illetve a Létr. előírásai alapján tette meg.

Az Engedélyes adatszolgáltatási, nyilvántartás vezetési kötelezettségét a hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségekről szóló 309/2014. (XII. 11.) Korm. rendelet alapján írta elő a Kormányhivatal.

A Kormányhivatal a Ht. 2. § (1) bekezdése, a 12. § (2) bekezdése, a 62. § (1) bekezdése értelmében, az Eng. Korm. Rend. 14. § (3) bekezdése alapján, a Ht. 80. § (1) bekezdése és az Eng. Korm. Rend. 7. § (2) bekezdése és a 9. § (2) bekezdése, továbbá a hulladékgazdálkodással kapcsolatos ártalmatlanítási és hasznosítási műveletek felsorolásáról szóló a 43/2016. (VI. 28.) FM rendelet, valamint a hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségekről szóló 309/2014. (XII.11.) Korm. rendelet szerinti tartalommal a rendelkező részben foglaltak szerint adta ki a hulladékgazdálkodási engedélyt.

A Kormányhivatal a hulladéktároló hely üzemeltetési szabályzatát a Létr. 17. § (4) bekezdésében foglalt jogkörében eljárva hagyta jóvá.

A Kormányhivatal a döntését az Ákr. 80. § (1) bekezdése alapján határozatba foglalta.

A Kormányhivatal az engedély időbeli hatályát a Ht. 79. § (1) bekezdése alapján határozta meg, az engedély visszavonhatósága feltételéről a Ht. 79. § (4) bekezdése és az Eng. Korm. Rend. 15. § (1) és (2) bekezdései alapján rendelkezett.

A Kormányhivatal az Eng. Korm. Rend. 14. § (5) bekezdése alapján – a Ht. 79. § (8) bekezdésére figyelemmel – a rendelkező részben felhívta az Engedélyes figyelmét, hogy az engedélyköteles hulladékgazdálkodási tevékenység tovább folytatásának szándéka esetén az engedély időbeli hatályának lejárta előtt legalább 75 nappal gondoskodni kell a jogszabálynak megfelelő engedélykérelem benyújtásáról.

A Kormányhivatal a tevékenység megszüntetésének, befejezésének, illetve az adatokban történt változások bejelentésének kötelezettségét az Eng. Korm. Rend. 14. § (1)-(2) bekezdései alapján írta elő.

Az éves felügyeleti díj megfizetéséről a Ht. 82/A. § alapján tájékoztatta az Engedélyest a Kormányhivatal. A Kormányhivatal felhívja az Engedélyes figyelmét, hogy **a felügyeleti díjat telephelyenként évente egyszer kell megfizetni.**

A környezetvédelmi biztosítás megkötésének, a pénzügyi biztosítéknak, a céltartalék rendelkezésére állásának igazolását a Ht. 72. § (1) bekezdése írja elő, melyről a Kormányhivatal az Engedélyest tájékoztatta.

A Kormányhivatal felhívja az Engedélyes figyelmét, hogy amennyiben a Kormányhivatal megállapítja, hogy az Engedélyes a kérelmében valótlan adatokat szerepeltetett, az engedély megadásához előírt feltételek már nem állnak fenn, Engedélyes az engedélyezett tevékenységet megszünteti, vagy Engedélyes a tevékenységet az engedélyben foglaltaktól eltérő módon gyakorolja, a Ht. 84 § (1) és (2) bekezdésébe foglalt jogkövetkezményeket alkalmazza.

**A határozat nem mentesít más hatóságok, valamint az ingatlan fölött rendelkezni jogosultak (tulajdonos, használó, vagyongazdálkodó stb.) engedélyének, hozzájárulásának megszerzése alól, és polgári jogi vitákat nem dönt el.**

Az Ákr. 85. § (5) bekezdés a) pontja értelmében a döntés közlésének napja az a nap, amelyen azt írásban közzölték.

A Ht. 79. § (8) bekezdése alapján, a hulladékgazdálkodási hatósági engedélyezési eljárásokban az ügyintézési határidő 55 nap.

A Kormányhivatal – figyelemmel az Ákr. 43. § (1) és (2) bekezdésére – teljes eljárásra tért át, tekintettel arra, hogy a tárgyi ügyben hiánypótlásra való felhívás és szakhatóság megkeresése vált szükségessé.

A Kormányhivatal a Ht. 78/B. § 2. bekezdése 1. pontjának értelmében közzéteszi az érdemi és a hulladékgazdálkodási ügy véglegessé vált határozatát.

A Kormányhivatal a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 66. § (3) bekezdése, és a környezetvédelmi hatósági nyilvántartás vezetésének szabályairól szóló 58/2019. (XII. 18.) AM rendelet előírásai szerint gondoskodik jelen határozatnak az Országos Környezetvédelmi Információs Rendszer Hatósági Nyilvántartó Rendszer (a továbbiakban: HNYR) adatbázisba való rögzítéséről.

A Kormányhivatal tárgyi ügyben területi hulladékgazdálkodási hatóságként Korm. r. 2. § (1) bekezdése alapján járt el. A Kormányhivatal illetékességi területéről a Korm. r. 1. § (2) bekezdése rendelkezik.

A jogorvoslatról szóló tájékoztatás az Ákr. 114. § (1) bekezdésén alapul.

A kereset benyújtására vonatkozóan a közigazgatási perrendtartásról szóló 2017. évi I. törvény (a továbbiakban: Kp.) 39. §-a, az azonnali jogvédelem iránti kérelemről a Kp. 50. § (1) bekezdése alapján adott tájékoztatást a Kormányhivatal. A per tárgyaláson kívüli elbírálásáról a Kp. 77. §-a rendelkezik. A kereset elektronikus úton történő benyújtásáról, és a kötelező elektronikus kapcsolattartásról szóló tájékoztatásról a Kp. 29. § (1) bekezdése, a digitális államról és a digitális szolgáltatások nyújtásának egyes szabályairól szóló 2023. évi CIII. törvény 19. §-a, valamint a polgári perben és a közigazgatási bírósági eljárásban alkalmazandó nyomtatványokról szóló 17/2020. (XII. 23.) IM rendelet alapján adott tájékoztatást a Kormányhivatal.

A keresetlevél kötelező adattartalmára vonatkozóan a Kp. 37. §-a az irányadó.

Kaposvár, elektronikus időbélyegző szerint

**dr. Neszményi Zsolt**

főispán nevében és megbízásából:

**Katona Dániel László**  
osztályvezető

Kapják:                    Ügyintézői utasítás szerint