



SOMOGY VÁRMEGYEI
KORMÁNYHIVATAL

Iktatószám: SO/KTHF/01249-14/2025.

Ügyintézők: Füredi Nóra Katalin,
dr. Balogh Johanna

Telefonszám: 82/527-666, 82/502-627

Tárgy: Az Ádánd, 0243/2 hrsz-ú ingatlanon lévő nagyszülőpár nevelőtelep egységes környezethasználati engedélye

KÜJ: 103302692

KTJ_{telephely}: 102540144

KTJ_{létesítmény}: 102577852

HATÁROZAT

Az **Új Tavasz Mezőgazdasági Kft.** (8600 Siófok, Béke tér 1., a továbbiakban: Környezethasználó) részére az Ádánd, 0243/2 hrsz. alatti telephelyén lévő nagyszülőpár nevelőtelep üzemeltetésére – a lefolytatott teljes körű környezetvédelmi felülvizsgálati eljárás alapján –

egységes környezethasználati engedélyt

adok az alábbi előírások megtartásának kötelezettsége mellett.

I.

Általános adatok és előírások

1. A Környezethasználó adatai:

- | | |
|-----------------------------------|--|
| 1.1. Teljes neve: | Új Tavasz Mezőgazdasági Korlátolt Felelősségű Társaság |
| 1.2. Rövid neve: | Új Tavasz Mezőgazdasági Kft. |
| 1.3. Székhelye: | 8600 Siófok, Béke tér 1. |
| 1.4. Statisztikai számjele: | 24828549-0111-113-14. |
| 1.5. Környezetvédelmi Ügyfél Jel: | 103 302 692 |

2. A telephely adatai:

- | | |
|--|-------------------------------------|
| 2.1. Megnevezése: | Baromfitelep |
| 2.2. Címe: | 8653 Ádánd, külterület 0243/2 hrsz. |
| 2.3. EOv koordináták: | X: 167 858; Y: 580 434 |
| 2.4. Környezetvédelmi Területi Jel _{tp} : | 102 540 144 |

Somogy Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály
Környezetvédelmi Osztály

7400 Kaposvár, Nagy Imre tér 1. Telefon: 82/795-987 Fax: -

e-mail: kornyeztvedelem@somogy.gov.hu Honlap: <https://kormanyhivatalok.hu/kormanyhivatalok/somogy>

Hivatali kapu elérhetőség: a hivatal rövid neve: SMKHKJHKTO KRID kód: 748078989

E-papír: <https://epapir.gov.hu> → Kormányhivatali ügyek → Környezet- és természetvédelmi feladatok → Somogy Vármegyei Kormányhivatal

A telephely részletes adatait a **Th. melléklet** tartalmazza.

3. A tevékenység adatai:

3.1. Megnevezése: A környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm.rendelet (a továbbiakban: R.) 2. számú melléklet 11. pont a) alpontja szerint „**nagy létszámú állattartás intenzív baromfitenyésztés több, mint 40 000 férőhely baromfi számára**”.

3.2. Környezetvédelmi Területi Jelölésszáma: 102 577 852

3.3. TEÁOR száma: 01.47 Baromfitenyésztés

3.4. NOSE-P kód: 110.04 Állatok emésztése (az egész csoport)

3.5. Engedélyezett kapacitása:

Megnevezése	Összes férőhely (db)
Baromfi istállók (4 db)	97.500

A tevékenység adatait a **Te. melléklet** tartalmazza.

4. A tevékenység végzésének általános követelményei

4.1. A Környezethasználónak a környezetszennyezés megelőzése, illetőleg a környezet terhelésének csökkentése érdekében, az elérhető legjobb technika alkalmazásával a tevékenységet úgy kell végezni, a berendezéseket úgy kell működtetni, hogy kibocsátásai megfeleljenek az egységes környezethasználati engedélyben foglaltaknak.

A Környezethasználónak az elérhető legjobb technika alkalmazásával intézkednie kell:

- a környezetterhelést okozó anyagok felhasználásának csökkentéséről,
- a tevékenységhez szükséges anyag és energia hatékony felhasználásáról,
- a kibocsátások megelőzéséről, illetőleg azok elérhető legkisebb mértékűre csökkentéséről,
- a hulladékképződés megelőzéséről, illetőleg a keletkezett hulladék mennyiségének és veszélyességének csökkentéséről,
- a hulladék hasznosításáról, ártalmatlanításáról,
- a környezeti hatással járó balesetek megelőzéséről és ezek bekövetkezése esetén a környezeti következmények csökkentéséről,
- a tevékenység felhagyása esetén a környezetszennyezés, illetve környezetkárosítás megakadályozásáról, valamint az esetlegesen károsodott környezet helyreállításáról.

Jelen engedély az I./3.5. pontjában meghatározott maximális kapacitásra vonatkozik.

4.2. Az engedélyezett tevékenységet érintő, a Környezethasználó által tervezett változtatások csak a területi környezetvédelmi hatáskörben eljáró Somogy Vármegyei Kormányhivatal

Somogy Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály
Környezetvédelmi Osztály

7400 Kaposvár, Nagy Imre tér 1. Telefon: 82/795-987 Fax: -

e-mail: kornyeztvedelem@somogy.gov.hu Honlap: <https://kormanyhivatalok.hu/kormanyhivatalok/somogy>

Hivatali kapu elérhetőség: a hivatal rövid neve: SMKHKJHKTO KRID kód: 748078989

E-papír: <https://epapir.gov.hu> → Kormányhivatali ügyek → Környezet- és természetvédelmi feladatok → Somogy Vármegyei Kormányhivatal

Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály
Környezetvédelmi Osztályának (a továbbiakban: Kormányhivatal) a jelen engedély
módosítása tárgyában előzetesen meghozott, végleges határozata alapján valószínűsíthető
meg.

- 4.3. A Környezethasználó által kötelezően bejelentett egyéb változásokat – a
Környezethasználó kérelmére történő engedélymódosítási eljárás keretében – át kell
vezetni az engedélyben.
- 4.4. A Környezethasználó vagy meghatalmazott képviselője a Kormányhivatalt azonnal köteles
értesíteni, ha a környezetbe az engedélyezettől eltérő kibocsátások történnek, vagy a
környezeti elemek veszélyeztetése, szennyezése következik be, és sürgős beavatkozás
válik szükségessé.
- 4.5. A Környezethasználó a II. pontban rögzített, határidőhöz kötött környezetvédelmi előírások
teljesítését – amennyiben az engedély másképp nem rendelkezik – legkésőbb a
megállapított határidő lejártát követő 15 napon belül köteles bejelenteni és dokumentálni a
Kormányhivatalnak.

II.

A környezethasználatra vonatkozó speciális, illetve az elérhető legjobb technika megvalósítása érdekében tett előírások

5. Üzemeltetésre vonatkozó előírások

Általános előírások

- 5.1. A baromfitelep létesítményeit és a telepi technológiát a vonatkozó hatályos
jogszabályokban és az egységes környezethasználati engedélyben foglaltaknak
megfelelően kell működtetni az Európai Bizottságnak az ipari kibocsátásokról szóló
2010/75/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv szerinti elérhető legjobb technikákkal
(BAT) kapcsolatos következtetéseknek az intenzív baromfi- vagy sertéstenyésztés
tekintetében történő meghatározásáról szóló 2017.2.15. számú végrehajtási határozata
mellékletében (a továbbiakban: EU végrehajtási határozat) foglaltak figyelembevételével.
- 5.2. A tevékenység átfogó környezeti teljesítményének javítása érdekében környezetirányítási
rendszer (EMS) kell működtetni az EU végrehajtási határozat 1.1 pontja 1. BAT-ban foglalt
összes jellemző alkalmazásával.

Zaj- és rezgésvédelmi előírások

- 5.3. A környezeti zaj- és rezgésterhelési határértékek megállapításáról szóló 27/2008.(XII. 3.)
KvVM-EüM együttes rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 1. számú mellékletében előírt
zajterhelési határértékek teljesülését folyamatosan, minden üzemelési körülmény mellett
biztosítani kell a teljes telephelyre vonatkozóan.
- 5.4. A tevékenységhez kapcsolódó szállítási útvonalakat úgy kell megválasztani, hogy
hatásterületük a lehető legkisebb legyen.

Levegőtisztaság-védelmi előírások

- 5.5. Az alapadatok nyilvántartásában szereplő (**L. melléklet**) **állati hulla-égetés** technológiához tartozó **P2** azonosítószámú légszennyező pontforrás, a **szükségáramforrás** technológiához tartozó **P3** azonosítószámú légszennyező pontforrás, valamint **baromfitartás** technológiához kapcsolódó **D1** azonosítószámú diffúz forrás **működését engedélyezem**, melynek során a levegőterheltségi szint határértékeiről és a helyhez kötött légszennyező pontforrások kibocsátási határértékeiről szóló 4/2011. (I. 14.) VM rendelet (a továbbiakban: VMH rendelet) 1. mellékletében meghatározott levegőminőségi határértékeket folyamatosan, minden üzemelési körülmény mellett be kell tartani.
- 5.6. A légszennyező pont- és diffúz forrás működéséről a levegőterheltségi szint és a helyhez kötött légszennyező források kibocsátásának vizsgálatával, ellenőrzésével, értékelésével kapcsolatos szabályokról szóló 6/2011 (I. 14.) VM rendelet (a továbbiakban: VMM rendelet) 18. §-a alapján meghatározott követelményekkel **üzemnaplót kell vezetni**. Az üzemnaplóban a diffúz forrás üzemmenetén kívül rögzíteni kell minden légszennyezőanyag-kibocsátást befolyásoló eseményt (szellőző rendszer üzemzavara, trágya keletkezés-kiszállítás adatokat stb.).
- 5.7. A **P2** azonosítószámú légszennyező pontforrásra vonatkozóan a VMH rendelet 6. számú melléklete 2.2.5., 2.2.7. és 2.2.9. pontjainak általános technológiai kibocsátási határértékeit folyamatosan, minden üzemelési körülmény mellett be kell tartani.
- 5.8. A **P2** azonosítószámú légszennyező pontforrásra vonatkozóan az **L. mellékletben** rögzített légszennyező anyagokra a kibocsátási határértékek teljesülését akkreditált mérőszervezettel végeztetett szabványos emisszióméréssel kell meghatározni **ötévente**. Az első méréseket a pontforrás működésének megkezdésétől számított egy hónapon belül kell elvégezni, az üzemelés megkezdését a Kormányhivatalnak be kell jelenteni.
- 5.9. Az időszakos mérések időpontjáról a VMM rendelet 15. § (3) bekezdése alapján a Kormányhivatalt legalább 15 nappal a tervezett mérést megelőzően értesíteni kell.
- 5.10. A mérésekről készített jegyzőkönyvet **a mérést követő 30 napon belül** az elektronikus ügyintézés szabályai szerint meg kell küldeni a Kormányhivatal részére.
- 5.11. A **P3** azonosítószámú légszennyező pontforrásra vonatkozóan a pontforráshoz tartozó helyhez kötött motor **50 óra/évet meghaladó üzemideje esetén** a 140 kWth és annál nagyobb, de 50 MWth-nál kisebb teljes névleges bemenő hőteljesítményű tüzelőberendezések működési feltételeiről és légszennyező anyagainak kibocsátási határértékeiről szóló 53/2017. (X. 18.) FM rendelet (a továbbiakban: FMH rendelet) 4. mellékletének – az 1. és 3.3. pontjainak a figyelembevételével – a 3. pontjában szereplő táblázat D oszlopának a 7. sorában megadott légszennyezőanyag kibocsátási határértékeket minden üzemelési körülmény mellett be kell tartani.
- 5.12. A szükségáramforrásokhoz tartozó motorok időszakos teljes felújítását követő legfeljebb 24 órás próbajáratásáról annak megkezdése előtt legalább 5 munkanappal a Kormányhivatalt írásban értesíteni kell.
- 5.13. Amennyiben az adott tárgyévben az üzemidő meghaladja az 50 órát, úgy a mellékletben rögzített légszennyező anyagokra a kibocsátási határértékek teljesülését akkreditált mérőszervezettel végeztetett szabványos emisszióméréssel kell meghatározni ötévente.

Somogy Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály
Környezetvédelmi Osztály

7400 Kaposvár, Nagy Imre tér 1. Telefon: 82/795-987 Fax: -

e-mail: kornyeztvedelem@somogy.gov.hu Honlap: <https://kormanyhivatalok.hu/kormanyhivatalok/somogy>

Hivatali kapu elérhetőség: a hivatal rövid neve: SMKHKJHKTO KRID kód: 748078989

E-papír: <https://epapir.gov.hu> → Kormányhivatali ügyek → Környezet- és természetvédelmi feladatok → Somogy Vármegyei Kormányhivatal

Az első méréseket az 50 órát meghaladó működés kezdetének időpontjától számított négy hónapon belül kell elvégezni, továbbá az 50 órát meghaladó üzemelést a Kormányhivatalnak be kell jelenteni.

- 5.14. Amennyiben a **P3** azonosítószámú légszennyező pontforráshoz kapcsolódó tüzelőberendezés nem megfelelő működése a kibocsátási határértékek túllépését okozhatja, úgy a nem megfelelő működés bekövetkezését követően legkésőbb 24 órán belül vissza kell állítani a normál üzemmenetet. Ha a normál üzemmenet visszaállítása 24 órán belül nem lehetséges, akkor az FMH rendelet 9. § (2) bekezdésében meghatározott intézkedéseket kell megtenni.
- 5.15. A Kormányhivatalt az FMH rendelet 9. § (1) bekezdés szerinti nem megfelelő működésről az esemény bekövetkezését követő nyolc órán belül tájékoztatni kell. Az esemény bekövetkezésének okát, valamint a megtett intézkedéseket tartalmazó jelentést 48 órán belül meg kell küldeni a Kormányhivatalnak az FMH rendelet 9. § (3) bekezdése alapján.
- 5.16. Az engedélyezett levegőterhelést okozó légszennyező diffúz- és pontforrásokban tervezett **változás** (bővítés, rekonstrukció, felújítás, korszerűsítés, az alkalmazott technológia és a mellékletben megadott, az alapnyilvántartásban szereplő berendezések módosítása, valamint új légszennyező komponenst tartalmazó alapanyag /tüzelőanyag/ alkalmazása) **esetén** – a levegő védelméről szóló 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Lr.) 22. § (1) és (2) bekezdések alapján – a levegővédelmi létesítési majd működési engedélyt **jelen engedély módosításaként** ismételten meg kell kérni a Kormányhivataltól.
- 5.17. A telepen belül a takarmány szállítását és mozgatását úgy kell végezni, hogy a levegőbe történő kibocsátás minimálisra csökkenjen.
- 5.18. Az állattartás, az elhullott állati tetemek tárolása, a trágya tárolása, kezelése és kihelyezése nem okozhat lakosságot zavaró bűzhatást.
- 5.19. A trágya szárazanyag tartalmának maximalizálására kell törekedni, a minél gondosabb vízgazdálkodással.
- 5.20. A takarmány keverékben a nyersfehérje tartalmat optimalizálni kell a bűzanyagok (ammónia, kénhidrogén) kibocsátásának csökkentése érdekében.
- 5.21. A diffúz levegőterhelés (bűz) elkerülése érdekében az ingatlan rendszeres tisztántartásáról gondoskodni kell.
- 5.22. A tartástechnológia leírásban rögzítettek betartásával a diffúz jellegű légszennyező anyag kibocsátást a lehető legkisebb mértékre kell csökkenteni.
- 5.23. A termőföldekre történő trágyakihelyezést a lakóházaktól a lehető legtávolabb kell végezni, és olyan szélirány mellett, hogy az ne okozzon bűzhatást. Kedvezőtlen szélirány esetén és szaghatás szempontjából kritikus időszakban (esti és hajnali órák, nagy meleg) a trágyakihelyezést szüneteltetni kell. Gondoskodni kell a termőföldre kijuttatott trágya mielőbbi bedolgozásáról.
- 5.24. A technológiai előírások megtartásával, az üzemzavarok megelőzésével, illetőleg elhárításával meg kell akadályozni a rendkívüli légszennyezést.

- 5.25. Amennyiben a rendkívüli légszennyezés bekövetkezik, megszüntetése érdekében haladéktalanul meg kell tenni a szükséges intézkedéseket, és értesíteni kell a Kormányhivatalt.

A BAT következtetések teljesítése vonatkozásában tett előírások

A takarmányozással kapcsolatos BAT előírások

- 5.26. A takarmányozás során **az összes kiválasztott nitrogén és az ebből következő ammóniakibocsátás** csökkentése érdekében a nyersfehérje tartalmat csökkenteni kell nitrogénegyensúlyt biztosító étrenddel, mely az energiaszükségletre és az emészthető aminosavakra épül.
- 5.27. Többfázisú takarmányozást kell alkalmazni a tenyésztési időszak egyedi követelményeihez igazodó étrend kialakításával.

A porkibocsátás csökkentése érdekében tett BAT előírások

- 5.28. Almozáshoz friss alomszalmát kell használni, alacsony porképződéssel járó almozási technikával.
- 5.29. A szellőző rendszerek működtetése során az épületen belül a levegő áramlásának sebességét – az állatjóléti előírások figyelembevételével – mérsékelni kell.

Az ammóniakibocsátás csökkentése érdekében tett BAT előírások, kibocsátási szintek

- 5.30. A baromfi tartására szolgáló egyes épületekből a levegőbe jutó **ammóniakibocsátásra** vonatkozó BAT-AEL határértékeket a BAT előírások **3.1. táblázata** tartalmazza az alábbiak szerint:

NH₃-ban kifejezett ammónia: nem ketreces rendszer esetén: 0,02-0,25 NH₃ kg/férőhely/év melynek való megfelelést az éves légszennyezés mértéke adatszolgáltatáshoz kapcsolódóan benyújtott becsléssel igazolni kell évente.

[Az elérhető legjobb technikákhoz kapcsolódó légköri kibocsátási szintek (BAT-AEL-ek) a férőhelyenként kibocsátott anyagok tömegére utalnak, az egy év alatt végzett tenyésztési ciklusokra vonatkoztatva (vagyis az anyag kg-ja/férőhely/év)]

Az ammóniakibocsátást évente egy alkalommal monitorozni kell a BAT-következtetések 4.9.2. pontja szerint becsléssel vagy számítással.

Ezekon felül minden olyan alkalommal monitorozni kell az ammóniakibocsátást, amikor jelentősen megváltozik a gazdaságban tenyésztett állatállomány típusa, az állatok elhelyezési rendszere. (a technikát a BAT-következtetések 1.15. pontja (25. BAT) alapján a BAT-következtetések 4.9.2. pontja ismerteti.)

A BAT követelmények a <http://ippc.kormany.hu/bat-kovetkeztetesek> webhelyen érhetők el.

A bűzkibocsátás csökkentése érdekében tett BAT előírások

- 5.31. A bűzkibocsátás csökkentése érdekében az állatok és a felületek tisztántartásáról, a takarmány kiszóródásának megakadályozásáról gondoskodni kell.
- 5.32. A telephelyen tárolt trágya lehetőségekhez mérten legrövidebb időn belüli elszállításáról gondoskodni kell.

- 5.33. A Baranya Megyei Kormányhivatal az Ádánd, 0243/2 helyrajzi szám alatti telephelyen létesítendő baromfitelep baromfitartó épületeinek súlypontjától (EOV koordinátái: Y: 580438,88; X: 167858,28) számított 500 m sugarú körrel határolt területre **védelmi övezetet állapított** meg. A védelmi övezettel érintett ingatlanok főbb adatait az **L. melléklet** tartalmazza.
- 5.34. A levegő védelméről szóló 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Lr.) 5. § (6) bekezdése értelmében, a védelmi övezet területén nem lehet: lakóépület, üdülőépület, oktatási, egészségügyi, szociális, igazgatási célú épület, kivéve a telepítésre kerülő, illetve a már működő légszennyező források működésével összefüggő építmény.
- 5.35. A védelmi övezet kialakításával kapcsolatos költségek viselése a légszennyezőt terhelik.
- 5.36. A védelmi övezet a tevékenység folytatásának fennállásáig érvényes.

Természet- és tájvédelmi előírások

- 5.37. A baromfitelepet – lehetőség szerint többsorosan – körbe kell fásítani a vadmadarak számára kedvezőtlen életfeltételeket biztosító fajokkal. Ezek, a teljesség igénye nélkül az alábbiak: nyár, éger, szil, bükk, szelíd- és vadgesztenye, dió, csörgőfa, páfrányfenyő, szivarfa, magyaltölgy, platán, stb.

Határidő: A fatelepítést 2025. december 31-ig el kell végezni.

- 5.38. A telep keleti és északi oldalán helyhiány miatt elfogadható az egysoros takarófásítás. A telep nyugati oldalán az ott haladó közművek, parkolók és egyéb létesítmények miatt elegendő a részleges fatelepítés.
- 5.39. A külső világítási rendszerek átalakításakor, korszerűsítésekor a lehető legkisebb megvilágítási szintet kell megvalósítani, meleg fényű, sárgás, legfeljebb 3000 K° színhőmérsékletű fényforrást kell alkalmazni, melyek a telephelyen kívülre, illetve a horizont síkja fölé nem sugározhatnak fényt.

Hulladékkezeléssel kapcsolatos előírások:

- 5.40. A tevékenység végzése során keletkező veszélyes- és nem veszélyes hulladékok a hatályos jogszabályi előírásoknak megfelelően kialakított munkahelyi gyűjtőhelyen tárolhatók.
- 5.41. A megelőzés és ezen belül az integrált szennyezés-megelőzés elve alapján a lehető legkisebb mértékűre kell csökkenteni a képződő hulladékok mennyiségét és veszélyességét.
- 5.42. Az üzemelés során keletkező hulladékok gyűjtéséről és az összegyűjtött hulladékok kezeléséről, minél nagyobb mértékű hasznosításáról, a mindenkor hatályos jogszabályi előírásoknak megfelelően kell gondoskodni.
- 5.43. Az üzemeltetési tevékenység végzése során a veszélyes és nem veszélyes hulladékok gyűjtésére alkalmas gyűjtőrendszer, abban az esetben az egyes hulladékgazdálkodási létesítmények kialakításának és üzemeltetésének szabályairól szóló 246/2014. (IX.29.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Létr.) előírásai szerint kialakított és üzemeltett munkahelyi és/vagy üzemi gyűjtőhelyen, illetve hulladéktároló helyen történhet.

- 5.44. A munkahelyi gyűjtőhelyen a hulladékot hulladéktípusonként, hulladékfajtánként vagy a hulladék jellegének megfelelően elkülönítetten kell gyűjteni. A tárolt hulladék fajtáját, típusát és a hulladékjegyzékről szóló 72/2013. (VIII.27.) VM rendelet (a továbbiakban: VM rend.) szerinti azonosító kódját a konténeren, illetve a tárolás helyén felállított táblán jól látható módon fel kell tüntetni.
- 5.45. A munkahelyi gyűjtőhelyen csak olyan hulladék gyűjthető, amely a munkahelyi gyűjtőhellyel azonos telephelyen képződik.
- 5.46. Munkahelyi gyűjtőhelyen hulladék, a hulladék képződésétől számított legfeljebb 6 hónapig gyűjthető, kivéve az egészségügyi hulladékot.
- 5.47. A keletkezett hulladékok az adott hulladéktípusra hulladékgazdálkodási engedéllyel rendelkező gazdálkodónak adhatók át.
- 5.48. A veszélyes hulladékot a hulladékbirtokos csak olyan műszaki védelemmel ellátott gyűjtőedényben vagy konténerben gyűjtheti, amely ellenáll a hulladék fizikai és kémiai hatásainak, és kizárja a hulladék csapadékvízzel történő érintkezését, illetve a hulladék környezetbe történő kijutását is megakadályozza, és megfelel a veszélyes hulladékkal kapcsolatos tevékenységek részletes szabályairól szóló 225/2015. (VIII. 7.) Korm. rendeletben (a továbbiakban: Vesz.hull.r.) foglalt követelményeknek. A veszélyes hulladékot a hulladékbirtokosnak minden esetben kezelésre, az arra engedéllyel rendelkező gazdálkodónak kell átadnia.
- 5.49. A hulladékbirtokosnak a tevékenység végzése során keletkező hulladék kezeléséről minden esetben gondoskodnia kell, amennyiben a hulladékot másnak átadja, meg kell győződnie arról, hogy az átvevő az adott hulladék szállítására, közvetítésére, kereskedelmére, illetve kezelésére vonatkozó hulladékgazdálkodási engedéllyel rendelkezik, vagy az adott hulladékgazdálkodási tevékenység végzéséhez szükséges nyilvántartásba vétele megtörtént.
- 5.50. Amennyiben tervezik a telephely átépítését, ezen kivitelezés során kitermelt szennyezésmentes föld - amit a tárgyi ingatlanokon felhasználnak, visszatöltenek – nem tekintendő hulladéknak. A kivitelezés során fel nem használt földet hulladékként kell nyilvántartani, és a vonatkozó előírások szerint kell a kezeléséről gondoskodni. A tárgyi ingatlanon kívül más ingatlanon a kitermelt szennyezettlen talaj külön engedély nélkül nem helyezhető el.
- 5.51. Az állategészségügyi ellátás során keletkező hulladékokat, amennyiben a telephelyen marad, kizárólag az erre a célra kialakított munkahelyi gyűjtőhelyen lehet, környezetszennyezést kizáró módon tárolni az engedéllyel rendelkező hulladékkezelőnek történő átadásig.
- 5.52. Amennyiben az állatgyógyászati készítmény felhasználása során keletkező hulladék kezelése kapcsán különleges óvintézkedés szükséges, úgy ennek betartásáról köteles gondoskodni a Környezethasználó. Az állatgyógyászati hulladékot – mint veszélyes hulladékot – olyan gyűjtőedényben kell gyűjteni, ami biztosítja, hogy hegyes-vágó eszköz sem a tároló eszközben, sem emberben sérülést nem okoz.
- 5.53. Az állati eredetű hulladék szállítása során a Vesz.hull.r. előírtak alapján kell eljárni.

- 5.54. Az állati eredetű hulladékok kezelését a nem emberi fogyasztásra szánt állati eredetű melléktermékekre vonatkozó állategészségügyi szabályok megállapításáról szóló 45/2012. (V. 8.) VM rendelet előírásai szerint kell végezni.
- 5.55. Az állati hulla- és melléktermékeket berendezés üzemeléséből keletkező hamut amennyiben azt hulladékként kezelik és tartják nyilván, fedett, a VM rend. szerinti hulladékazonosító kóddal ellátott, szükség esetén szivárgásmentes tárolóedényben kell tárolni.
- 5.56. Az égetési és együttégetési esetlegesen hulladékként keletkező hamut engedéllyel rendelkező gazdálkodónak kell átadni további kezelésre.
- 5.57. A háztartási hulladékhhoz hasonló jellegű hulladékot a közszolgáltatóval kötött szerződés alapján kell elszállíttatni.
- 5.58. A telephelyen a hulladék felhalmozása az üzemelési időszakban is tilos.
- 5.59. A telephelyen keletkező hulladékok főbb jellemzőit a H. melléklet tartalmazza.

Földtani közeg-védelmi előírások

- 5.60. A tevékenység nem okozhatja földtani közegnek a földtani közeg és a felszín alatti víz szennyezéssel szembeni védelméhez szükséges határértékekről és a szennyezések méréséről szóló 6/2009. (IV. 14.) KvVM-EüM-FVM együttes rendeletben (a továbbiakban: HÉR.) foglalt „B” szennyezettségi határértéknél kedvezőtlenebb állapotát.
- 5.61. A tevékenység földtani közegre gyakorolt hatásának nyomon követésére a telep területén a meglévő, épületek és műtárgyak elhelyezkedését figyelembe véve akkreditált **földtani közeg mintavételezést** kell végezni, minimálisan 3 ponton (pontonként 2-2 db mintát), és el kell végezni a minták **akkreditált laboratóriumi vizsgálatát** – a Kormányhivatallal egyeztetett módon.

A mintavételről és vizsgálati eredményekről összefoglaló jelentést kell készíteni a felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet (a továbbiakban: FAVr.) 15. § (8) bekezdése, és a FAVr. 13. számú melléklete figyelembevételével, különös tekintettel annak 2.1.3. és 2.2. pontjaira. A jelentésnek – a telep teljes területére vonatkozóan – tartalmaznia kell a földtani közeg állapotának vizsgálati eredményekre alapozott bemutatását, és az erre alapozott monitoring javaslatot.

A földtani közeg tekintetében a monitoring vizsgálatokat a monitoring javaslatban meghatározott helyeken és módon kell végezni **legalább ötévente** egyszer. A jelentést a Kormányhivatalnak meg kell küldeni az elektronikus ügyintézés szabályai szerint.

Teljesítési határidő: 5 évente, a felülvizsgálati dokumentáció részeként

Talajvédelmi előírások

- 5.62. A baromfitelep működése során be kell tartani a termőföld védelméről szóló 2007. évi CXXIX. törvény (a továbbiakban: Tftv.), valamint a vizek mezőgazdasági eredetű nitrát szennyezéssel szembeni védelméhez szükséges cselekvési program részletes szabályairól, valamint az adatszolgáltatás és nyilvántartás rendjéről szóló 59/2008 (IV.29.) FVM rendelet előírásait.

- 5.63. A baromfitelepet úgy kell üzemeltetni, hogy a szomszédos termőföldön a talajvédő gazdálkodás feltételei ne romoljanak.
- 5.64. Az üzemeltetés során biztosítani kell, hogy a környezeti hatások (gépek mozgatása, hulladék elhelyezése) a környező termőföld minőségében kárt ne okozzanak.
- 5.65. A Kormányhivatal felhívja a Környezethasználó figyelmét, hogy a telepről származó szerves trágya nem juttatható ki november 30. és február 15. között mezőgazdasági művelés alatt álló táblán, valamint fagyott, vízzel telített, összefüggő hótakaróval borított talajon!
- 5.66. A Kormányhivatal felhívja a Környezethasználó figyelmét, hogy a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól szóló 2009. évi LXXVI. törvény szerint a talajvédelmi hatóságnak történő bejelentéssel és csak az engedélyezett mezőgazdasági területeken történhet a telepen esetlegesen keletkező hígtrágya termőföldön történő felhasználása!
- 5.67. Az üzemeltetés során hulladék, továbbá a baromfitelep területéről elfolyó szennyezett csurgalékvíz, csapadékvíz mezőgazdasági területre csak a talajvédelmi hatóság engedélyével kerülhet.

Közegészségügyi előírások

- 5.68. Az ivóvíz minőségét akkreditált bakteriológiai vízvizsgálati eredménnyel évente igazolni szükséges. Ezen vizsgálatnak ki kell terjednie az *Enterococcus* és *Escherichia coli* (E. coli) paraméterekre.

Vízügyi és vízvédelmi előírások

Tevékenységre vonatkozó előírások:

- 5.69. A telephelyen folytatott tevékenység nem eredményezheti a felszín alatti víznek a külön jogszabályban – a földtani közeg és felszín alatti víz szennyezéssel szembeni védelméhez szükséges határértékekről és a szennyezések méréséről szóló 6/2009. (IV. 14.) KvVM-EüMFVM együttes rendelet (a továbbiakban: Együttes r.) mellékleteiben a felszín alatti vízre megállapított (B) szennyezettségi határértékeknél kedvezőtlenebb állapotát.
- 5.70. A felszín alatti víz és a földtani közeg minőségét veszélyeztető, környezetszennyező anyagok elhelyezése kizárólag az erre a célra – a vizek mezőgazdasági eredetű nitrát szennyezéssel szembeni védelméhez szükséges cselekvési program részletes szabályairól, valamint az adatszolgáltatás és nyilvántartás rendjéről szóló 59/2008. (IV. 29.) FVM rendelet (a továbbiakban: FVMr.) 8. §-ában foglalt előírásoknak megfelelően – kialakított tároló helyeken történhet. Új tároló hely kiépítése, használata csak az Igazgatóság hozzájárulása alapján és nyilvántartásba vétele után történhet.
- 5.71. A felszín alatti víz és földtani közeg minőségét veszélyeztető anyagok kezelését, használatát (szállítás, mozgatás, stb.) úgy kell végezni, hogy azok ne kerülhessenek közvetlenül a talajra.
- 5.72. Az almos trágya hasznosítását a FVMr. „Helyes Mezőgazdasági Gyakorlat kötelező előírásai” szerint kell végezni.

- 5.73. Az almos trágya keletkezéséről hasznosításáról folyamatosan nyilvántartást kell vezetni.
- 5.74. A mosóvíz gyűjtő rendszer vízzáróságának, szigetelésének épségét évi rendszerességgel ellenőrizni kell. Szennyezett víz elfolyás esetén intézkedni kell a szigetelés helyreállításáról.
- 5.75. A telepen keletkező kommunális szennyvizek zárt gyűjtőben való gyűjtéséről és engedéllyel rendelkező ürítő helyre való szállításáról folyamatosan gondoskodni kell. A keletkező szennyvíz mennyiségéről, elszállításáról nyilvántartást kell vezetni.

Monitoringra vonatkozó előírások:

- 5.76. A tevékenység felszín alatti vízre gyakorolt hatását a telep területén található 1 darab figyelőkúttal kell ellenőrizni.
- 5.77. A figyelőkútban évente 1 alkalommal kell vizsgálni a talajvíz minőségét a következő komponensekre: pH, KOlp, fajlagos vezetőképesség, ammónium, nitrát, nitrit, szulfát, foszfát. Mintavételezéskor a kutakban meg kell mérni a talajvíz szintjét, és a mérési eredményt a mintavételi jegyzőkönyvben rögzíteni kell.
- 5.78. A felszín alatti víz monitoring vizsgálati eredményeiről az adatszolgáltatást elektronikusan meg kell tenni a FAVI Monitoring információs alrendszerébe (MIR-KM).

Határidő: tárgyévet követő március 31.

- 5.79. A mintavételezést és a talajvíz minőség vizsgálatokat szabványban elfogadott eljárások szerint kell végezni, beleértve a vízmintavétel előtti szivattyúzást. Minőségvizsgálatokat, illetőleg mintavételeket – a felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet (a továbbiakban: FAVr.) 47. §-a alapján – csak arra jogosultsággal rendelkező, akkreditálszervezet (laboratórium) végezhet.

6. A felhagyásra vonatkozó előírások

- 6.1. Az engedélyezett telephelyi tevékenységek felhagyására, a telephely bezárására, a terület tájba illesztésére és a terület újrahasznosítására vonatkozóan ütemezett és költségbecslést is tartalmazó **felhagyási és rekultivációs tervet kell készíteni**, amelyet véleményezésre be kell nyújtani a Kormányhivatal részére. A művelés alól kivett terület újrahasznosítás céljából történő engedélyezését az illetékes földhivatalnál kell kezdeményezni a talajvédelmi hatóság szakvéleménye alapján.

Határidő: a tevékenység felhagyása, a telephely bezárása előtt minimum 1 évvel

- 6.2. A tevékenység befejezését vagy ideiglenes felhagyását 30 nappal megelőzően be kell jelenteni a Kormányhivatalnak. A tevékenység befejezését követően az hulladékgazdálkodási adatszolgáltatási kötelezettséget is a hatályos jogszabályok alapján kell megtenni.
- 6.3. A tevékenység felhagyása után gondoskodni kell a telephelyen található hulladék és a munkahelyi gyűjtőhelyen felhalmozott hulladékok teljes mennyiségének hasznosításáról vagy ártalmatlanításáról.

- 6.4. A telephely felhagyásával együtt járó bontási munkálatok során keletkező hulladékok teljes mennyiségének hasznosításáról vagy ártalmatlanításáról – a felhagyás időpontjában a hatályos jogszabályok alapján – gondoskodni kell.
- 6.5. A tevékenység és a telep felhagyása nem okozhatja a földtani közegnek a HÉR. mellékleteiben foglalt „B” szennyezettségi határértéknél kedvezőtlenebb állapotát.
- 6.6. A tevékenység felhagyását követően vizsgálni kell a terület szennyezettségét, annak megállapítása érdekében, hogy a területen folytatott, illetve felhagyott tevékenységek során felhasznált, vagy kibocsátott veszélyes anyagok nem okoztak-e szennyeződést, környezeti kárt a földtani közegben.
- 6.7. A földtani közegre irányuló vizsgálatokat, illetőleg mintavételeket csak arra jogosultsággal rendelkező akkreditált szervezet (laboratórium) végezhet.
- 6.8. A felhagyást követően a tevékenységből eredő szennyezettség mértéke az érintett területeken nem haladhatja meg a HÉR.-ben foglalt „B” szennyezettségi határértéket, vagy az alapállapot-jelentésben rögzített állapotot, ill. a kármentesítési eljárás keretében meghatározott, és elfogadott (D) kármentesítési célállapot határértéket.
- 6.9. A telepen folytatott tevékenység felhagyása esetén a tevékenység befejezését követő 3 hónapon belül a szennyezőanyag elhelyezésére szolgáló létesítményeket – így különösen az istállókat, a mosóvíz és a kommunális szennyvíz gyűjtő tartályt – ki kell üríteni, a szennyezőanyagot engedéllyel rendelkező átvevőhelyre szállítani. A telephelyen esetlegesen bekövetkezett szennyeződést fel kell tární, a szennyezett talajt ki kell termelni, azt veszélyes hulladékként kezelni és elszállítani.

7. Adatszolgáltatás és jelentéstétel

Általános előírások

- 7.1. A telepen folytatott tevékenységek ellenőrzéséhez az **A. mellékletben** felsorolt nyilvántartásokat folyamatosan vezetni kell, és az ott előírt határidőre eleget kell tenni az adatszolgáltatási és jelentéstételi kötelezettségeknek.
- 7.2. A monitoring vizsgálati eredményeket az **A. mellékletben** meghatározott gyakorisággal kell megküldeni a Kormányhivatalnak.
- 7.3. A szakrendszeri adatszolgáltatásokban nem jelentett üzemi alapadatok bejelentéséhez az Országos Környezetvédelmi Információs Rendszer online űrlapkezelő és adatszolgáltató rendszerén (a továbbiakban: OKIRkapu) keresztül (E)PRTR-A űrlap kitöltésével és beküldésével kell adatot szolgáltatni évente, a tárgyévet követő év március 31. napjáig.

Zajvédelmi előírások

- 7.4. Amennyiben a Környezethasználó intézkedése folytán vagy egyéb okból a zajkibocsátási határérték megállapításának szükségességét kizáró jogszabályi feltételek a tevékenység folytatása során már nem állnak fenn, akkor a Környezethasználónak zajkibocsátási határérték megállapítása iránti kérelmet kell benyújtania a környezet- és természetvédelmi hatáskörben eljáró Kormányhivatalhoz.

Levegőtisztaság-védelmi előírások

- 7.5. Az erre rendszeresített adatlapon (LM), figyelembe véve a határozat **L. mellékletében** szereplő „alapadatok nyilvántartását = OKIRkapu adatszolgáltatás” - a tárgyévet követő év március 31. napjáig - a **D1** azonosítószámú légszennyező diffúz forrás, valamint a **P2** és **P3** azonosítószámú légszennyező pontforrások tényleges légszennyező anyag kibocsátásáról éves jelentést kell benyújtani.
- 7.6. Az alapbejelentésben (LAL) rögzített adatok megváltoztatásáról – az azt követő 30 napon belül - változásjelentést kell tenni.
- 7.7. Az adatszolgáltatásokat elektronikus úton kell teljesíteni.

Hulladékok keletkezésével és kezelésével kapcsolatos előírások

- 7.8. Az esetleges kivitelezés és az üzemeltetési tevékenység során keletkezett hulladékokról a hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségekről szóló 309/2014. (XII.11.) Korm. rendeletben (a továbbiakban: Hull.ny.r.) foglaltaknak megfelelően nyilvántartást kell vezetni, és a kötelezettség fennállása esetén adatszolgáltatást kell teljesíteni. **Benyújtási határidő: tárgyévet követő év március 1.**

Vízügyi és vízvédelmi előírások

- 7.9. Az üzemeltetés során a FAVI nyilvántartásba vett helyek adatainak változását be kell jelenteni az Igazgatóságra:
- a tevékenység folytatásának az engedélyben rögzített jellemzői, illetve annak a felszín alatti vízre, földtani közegre gyakorolt hatásainak változásairól a változást követő 15 napon belül tájékoztatni kell a vízügyi hatóságot,
 - FAVr. 16. § (1) bekezdés szerinti alap-adatlap tatalmát érintő változást az alap-adatlapon kell közölni,
 - az adatlapon közölt adatokban bekövetkezett változást (az anyagforgalomban 25 %-nál nagyobb változás fölött) a tárgyév utolsó napján érvényes adatokkal a részletes adatlap újbóli megküldésével – éves jelentésre kötelezettek esetén az éves jelentés részeként – tárgyévet követő év március 31-ig kell bejelenteni.
- 7.10. Az üzemeltető az általa okozott, vagy üzemszerű működésén kívül álló okokból bekövetkezett talajszennyezést köteles bejelenteni az Igazgatóságnak. Egyidejűleg köteles azonnal befejezni a szennyező tevékenységet és megkezdeni a kárenyhítést szolgáló intézkedéseket.

8. Rendkívüli események megelőzése és elhárítása

- 8.1. A Környezethasználó köteles a külön eljárásban elfogadott „üzemi terv” karbantartásáról, felülvizsgálatáról, az abban foglaltak betartásáról, valamint a kárelhárítási anyagok és eszközök készenlétben tartásáról gondoskodni.
- 8.2. A Környezethasználó köteles az adatokban bekövetkezett változásokról, valamint a nem felülvizsgálat köteles technológiai változásokról a Kormányhivatalt az elektronikus ügyintézés szabályai szerint értesíteni.

Határidő: a változást követő 30 napon belül

- A Környezethasználó a telephelyre vonatkozó – az üzem technológiájában, a gazdálkodó szervezet ezzel összefüggő tevékenységi körében bekövetkezett – **jelentős változás esetén** az üzemi kárelhárítási tervet köteles felülvizsgálni, és azt köteles megküldeni jóváhagyásra a Kormányhivatalnak, továbbá a működési terület szerint illetékes vízügyi igazgatóságnak és nemzeti park igazgatóságnak.

Határidő: a változást követő 60 napon belül, ill.

a változások átvezetésétől függetlenül – ötvenként

- 8.3. **Környezetveszélyeztetés** észlelése esetén a Környezethasználó **köteles minden környezetkárosodást megelőző intézkedést megtenni** a környezetkárosodás enyhítése, illetve a további környezetkárosodás megakadályozása érdekében.
- 8.4. A Környezethasználó azonnali beavatkozást igénylő környezetkárosodás bekövetkezése esetén **köteles megkezdeni a kárelhárítást** a további környezetkárosodás megakadályozása érdekében.

Azonnali beavatkozás szükséges:

- ha a környezetkárosodás a közegészségügyet, a közbiztonságot veszélyezteti, illetve
 - ha a környezetkárosodás felszámolása azonnali beavatkozással eredményesebben, hatékonyabban, gazdaságosabban végrehajtható, illetve
 - ha a jövőbeni környezetkárosodás megelőzhető.
- 8.5. A Környezethasználó köteles a megelőző intézkedéseket, a kárenyhítést, a kárelhárítást az üzemi tervben foglaltak szerint végrehajtani.
 - 8.6. A kárelhárítás során biztosítani kell, hogy
 - a környezetkárosodás ne tevődjön át más környezeti elemre,
 - a lehető legkisebb környezeti terheléssel járjon,
 - ne okozzon környezetveszélyeztetést, illetve környezetkárosodást.
 - 8.7. A Környezethasználó – a szükséges intézkedések azonnali megtétele mellett – köteles haladéktalanul tájékoztatni
 - a felszíni vizek, a felszín alatti vizek, és földtani közeg veszélyeztetése szennyezése esetén: a területi vízügyi hatóságot (Baranya Vármegyei Kormányhivatal Tűzvédelmi, Iparbiztonsági és Vízügyi Hatósági Főosztály Vízügyi és Vízvédelmi Osztályt és a Nyugat-dunántúli Vízügyi Igazgatóságot);
 - az egyéb, természeti elemeket érintő veszélyeztetés, szennyezés esetén: a Kormányhivatalt (ügyeleti telefon: 70/504-3190) és az Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóságot;
 - tűz- és robbanásveszély esetén: az illetékes katasztrófavédelmi igazgatóságot a 112-es segélyhívószámon.
 - 8.8. A Környezethasználó köteles a rendkívüli eseményeket, káreseményeket és kárelhárítási beavatkozásokat, intézkedéseket kárelhárítási naplóban dokumentálni.

Somogy Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály
Környezetvédelmi Osztály

7400 Kaposvár, Nagy Imre tér 1. Telefon: 82/795-987 Fax: -

e-mail: kornyeztvedelem@somogy.gov.hu Honlap: <https://kormanyhivatalok.hu/kormanyhivatalok/somogy>

Hivatali kapu elérhetőség: a hivatal rövid neve: SMKHKJHKTO KRID kód: 748078989

E-papír: <https://epapir.gov.hu> → Kormányhivatali ügyek → Környezet- és természetvédelmi feladatok → Somogy Vármegyei Kormányhivatal

- 8.9. A Környezethasználó köteles a saját hatáskörben végzett kárelhárítás során keletkező veszélyes és nem veszélyes hulladékok összegyűjtéséről, elszállításáról, ártalmatlanításáról gondoskodni az üzemi tervben foglaltak szerint. Egyéb esetben a hulladék biztonságos elhelyezése a műveleti kárelhárítást végző szerv feladata.
- 8.10. A Környezethasználó köteles az elhasznált kárelhárítási anyagokat és eszközöket a kárelhárítást követően azonnal pótolni.

9. Értesítési (bejelentési) kötelezettségek

- 9.1. A Környezethasználó köteles a Kormányhivatalnak 15 napon belül bejelenteni:
- ≈ az engedélyben alapul vett körülmények jelentős megváltozását, illetve tervezett jelentős megváltoztatását,
 - ≈ a tulajdonosváltozást, a cég adataiban bekövetkezett változásokat.
- 9.2. A jelen engedélyben foglalt követelménytől való eltérés vagy a szennyezőanyagok kibocsátására vonatkozó határérték-túllépés észlelése esetén a Környezethasználó az eltérés észlelését követő 8 órán belül tájékoztatja a Kormányhivatalt, valamint az észlelést követően azonnal megteszi a szükséges intézkedéseket annak érdekében, hogy az engedélyben foglalt feltételek a lehető legrövidebb időn belül teljesüljenek.

10. Egyéb kötelezettségek

- 10.1. A Környezethasználó az I./3. pontban foglalt tevékenységek végzése esetén környezetvédelmi megbízottat köteles foglalkoztatni a környezetvédelmi megbízott alkalmazási és képesítési feltételeiről szóló 11/1996. (VII. 4.) KTM rendelet 2. § c) pontjában foglalt feltételek szerint.

III.

Egyéb rendelkezések

1. Az egységes környezethasználati engedély 2037. március 31. napjáig hatályos.
2. Jelen határozat véglegessé válásával egyidejűleg a SO/TO/00177-4/2020. iktatószámú határozat (a továbbiakban: Engedély) hatályát veszti.
3. A D1 azonosítószámú diffúz forrásra, valamint a P2 és P3 azonosítószámú légszennyező pontforrásokra vonatkozó levegővédelmi működési engedély 2030. március 31. napjáig hatályos.
4. A szennyezőanyag elhelyezési engedély érvényes: 2037. március 31.
5. Jelen engedélyben rögzített követelményeket és előírásokat **legalább 5 évente** a környezeti felülvizsgálatra vonatkozó szabályok szerint **felül kell vizsgálni**. A teljes körű környezetvédelmi felülvizsgálati dokumentációt - különös tekintettel az elérhető legjobb technikára - **2030. március 31. napjáig** be kell nyújtani a Kormányhivatalhoz.
6. A Környezethasználónak éves **felügyeleti díjat kell fizetnie**.

A felügyeleti díj összege 100.000 forint, melyet a Somogy Vármegyei Kormányhivatal Magyar Államkincstárnál vezetett SMKHK Környezet- és Természetvédelem megnevezésű 10039007-00299688-38100004 számú előirányzat-felhasználási számlára kell – a közlemény rovatban iktatószámra utalással – átutalni **tárgyév február 28-ig**.

7. Az egységes környezethasználati engedély a jogszabályokban előírt más hatóságok engedélyének megszerzése alól nem mentesít.

8. A Kormányhivatal az egységes környezethasználati engedélyt visszavonja, ha a jogosult nyilatkozik arról, hogy az egységes környezethasználati engedéllyel nem kíván élni, továbbá akkor is, ha az engedélyezéskor fennálló feltételek lényegesen megváltoztak.

Az eljárás során a Környezethasználó által megfizetett igazgatási szolgáltatási díjon felül egyéb eljárási költség nem merült fel, ezért annak megállapításáról és viseléséről a Kormányhivatal nem rendelkezett.

Jelen döntés ellen annak közlésétől számított 15 napon belül a környezetvédelmi hatósági ügyekért felelős helyettes államtitkárhoz (1117 Budapest, Október huszonharmadika u. 18.) – mint másodfokú hatósághoz – címzett, de a Kormányhivatalnál előterjesztett **fellebbezéssel lehet élni**.

A fellebbezést az elektronikus ügyintézésre köteles fél - többek között a jogi képviselővel eljáró fél és a belföldi székhelyű gazdálkodó szervezet kizárólag elektronikus úton terjesztheti elő. Természetes személyek a fellebbezést írásban postai úton, vagy személyesen is előterjeszthetik, amennyiben a kapcsolattartás formájaként nem a digitális államról és a digitális szolgáltatások nyújtásának egyes szabályairól szóló 2023. évi CIII. törvény (a továbbiakban: Dáptv.) szerinti elektronikus utat választják. A fellebbezés e-mail útján nem terjeszthető elő!

Ha a hatóság a döntést nem nyilvánította azonnal végrehajthatónak, a fellebbezésnek a döntés végrehajtására halasztó hatálya van.

Fellebbezni csak jelen döntésre vonatkozóan, tartalmilag azzal közvetlenül összefüggő okból, illetve csak jelen döntésből közvetlenül adódó jog-vagy érdeksérelemre hivatkozva lehet. A fellebbezést indokolni kell. A fellebbezésben csak olyan új tényre lehet hivatkozni, amelyről az elsőfokú eljárásban az ügyfélnek nem volt tudomása, vagy arra önhibáján kívül eső ok miatt nem hivatkozott.

A fellebbezésre jogosult a fellebbezési határidőn belül a fellebbezési jogáról lemondhat. A fellebbezési jogról történő lemondás nem vonható vissza.

A **fellebbezés illetéke 5.000 forint**, melyet a Somogy Vármegyei Kormányhivatal Magyar Államkincstárnál vezetett SMKHK Környezet- és Természetvédelem megnevezésű 10039007-00299688-38100004 számú előirányzat-felhasználási számlájára kell megfizetni. Banki átutalás esetén a közlemény rovatban fel kell tüntetni a jelen döntés iktatószámát, és az átutalási megbízást vagy annak hiteles másolatát a Kormányhivatal részére meg kell küldeni.

INDOKOLÁS

A Környezethasználó a Kormányhivatal által kiadott SO/TO/00177-4/2020. iktatószámú egységes környezethasználati engedéllyel (a továbbiakban: Engedély) rendelkezik, amely **2030. március 31. napjáig** hatályos.

A Környezethasználó az Engedély alapján üzemelteti az Ádánd 0243/2. hrsz-ú telephelyén lévő baromfitelepét.

A R. 20/A § (4) bekezdése szerint az engedélyben foglalt követelményeket és előírásokat az Európai Bizottság adott tevékenységre vonatkozó elérhető legjobb technikakövetkeztetésekről szóló határozatának kihirdetésétől számított négy éven belül, de legalább az engedély kiadásától vagy legutolsó felülvizsgálatától számított ötévente a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény (a továbbiakban: Kvt.) környezetvédelmi felülvizsgálatra vonatkozó szabályai szerint – a R.-ben foglaltakra is figyelemmel – felül kell vizsgálni.

A Környezethasználó meghatalmazása alapján a Szakértő 2025. január 30. napján a tárgyi ügyben teljes körű környezetvédelmi felülvizsgálati eljárás lefolytatása iránti kérelmet nyújtott be a Kormányhivatalhoz, melyhez mellékelte az általa összeállított környezetvédelmi felülvizsgálati és nem jelentős módosításra vonatkozó dokumentációt.

A Szakértő az engedélyezési dokumentációt elkészítő szakértők – a jogszabály tartalmi követelményeinek megfelelő részzakterületek szerinti – szakértői jogosultságát igazolta.

A Kormányhivatal a R. 20/A § (4) bekezdése alapján az Engedély felülvizsgálatára irányuló eljárást folytatott le.

A kérelmezett eljárásért a Környezethasználónak a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól szóló 14/2015. (III. 31.) FM rendelet 3. mellékletének 7. és 10.1. pontja szerinti 250.000,- Ft igazgatási szolgáltatási díjat kell megfizetni. A Környezethasználó az eljárás igazgatási szolgáltatási díját 2025. január 28-án megfizette.

A Kormányhivatal a tényállás teljes körű tisztázása érdekében SO/KTHF/01249-2/2025. iktatószámú végzésében hiánypótlásra hívta fel a Környezethasználót, melynek a Környezethasználó eleget tett.

A R. 1.§ (6b) bekezdése alapján az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásban a tevékenység telepítési helye szerinti település önkormányzata ügyfélnek minősül, aki a környezetvédelmi hatóság által megküldött kérelem és mellékletei tekintetében a kézhezvételtől számított 15 napon belül nyilatkozhat.

A fentiekre tekintettel a Kormányhivatal a SO/KTHF/01249-4/2025. ügyiratszámú végzésében (a továbbiakban: Végzés) értesítette a tárgyi eljárás megindulásáról Ádánd Község Önkormányzatát (a továbbiakban: Önkormányzat).

Az Önkormányzat a Végzést - a letöltési igazolás tanúsága szerint – 2025. február 06. napján átvette, azonban nyilatkozattételi jogával nem élt.

A Kormányhivatal a benyújtott dokumentációt áttanulmányozva az alábbi megállapításokat tette:

▪ **Általánosságban megállapítható:**

- A tárgyi telephelyen a Környezethasználó nagyszülőpár nevelőtelepet üzemeltet mélyalmos tartástechnológiával.
- A baromfitartási tevékenység maximális volumene 97 500 férőhely, melyet 4 db egyenként 1547 m2 hasznos alapterületű baromfitartó istálló biztosít.
- A baromfi tartása a naposcsibék beérkezésétől 18-19 hetes korig, a tojótelepre történő áttelepítésig tart.
- A nagyszülőpároknál a kakasokat és a jércéket elkülönítetten nevelik, a madarak 21-24 hetes korukban alkalmasak párosításra. A párosítás előtt az állatállomány értékesítésre kerül tenyésztójasz termelés céljából.
- A kialakított rotáció évente 2 nevelési szakaszt (turnust) tesz lehetővé.
- Az elhullott állatok megsemmisítése a telephely területén történik egy kiskapacitású Waste Spectrum Volkan 75 típusú állati hulla- és melléktermék égető berendezésben.

A telephelyen folytatott technológiák bemutatását a **Te. melléklet** tartalmazza.

▪ **Levegőtisztaság-védelmi szempontból megállapítható:**

- A telep bejelentésköteles légszennyező forrásai: az **állati hulla-égetés** technológiához tartozó **P2** azonosítószámú légszennyező pontforrás, a **szükségáramforrás** technológiához tartozó **P3** azonosítószámú légszennyező pontforrás, valamint **baromfitartás** technológiához kapcsolódó **D1** azonosítószámú diffúz forrás.
- A Kormányhivatal a légszennyező források üzemeltetésére vonatkozó, azok levegőminőségi hatásait bemutató dokumentációt áttanulmányozta, és megállapította, hogy a tevékenység, valamint a légszennyező források működése a rendelkező részben meghatározott előírások betartása esetében a levegővédelmi követelményeknek megfelel, a tevékenység lakosságot zavaró levegőterhelő hatásával nem kell számolni.
- A dokumentációban rögzítettek alapján a telep légszennyező forrásainak működése megfelel az elérhető legjobb technikának és a jogszabályokban előírtaknak.
- A Környezethasználó a **P2** és **P3** azonosítószámú légszennyező pontforrásokra vonatkozóan a VMM rendelet 12. § (1) bekezdés c) pontja, valamint (3) bekezdése alapján szakirányú engedéllyel rendelkező szakértő által elvégzett műszaki számítással igazolta a kibocsátási határértékek teljesülését.
- A Kormányhivatal a telephelyen működő **D1**, **P2** és **P3** azonosítószámú légszennyező forrásokra vonatkozó adatokat az Lr. 31. § (1) és (4) bekezdései szerint tett bejelentés alapján (LAL adatcsomag azonosító: 4221197) alapján a határozat **L. mellékletében** foglaltak szerint rögzítette.
- A Kormányhivatal a **P2** és **P3** azonosítószámú légszennyező pontforrások működési feltételeként határozta meg az emissziók megfelelőségének – az engedélyezési dokumentáció figyelembevételével megállapított – határidőben történő igazolását az Lr. 25. § (2) bekezdése

Somogy Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály
Környezetvédelmi Osztály

7400 Kaposvár, Nagy Imre tér 1. Telefon: 82/795-987 Fax: -

e-mail: kornyeztvedelem@somogy.gov.hu Honlap: <https://kormanyhivatalok.hu/kormanyhivatalok/somogy>

Hivatali kapu elérhetőség: a hivatal rövid neve: SMKHKJHKTO KRID kód: 748078989

E-papír: <https://epapir.gov.hu> → Kormányhivatali ügyek → Környezet- és természetvédelmi feladatok → Somogy Vármegyei Kormányhivatal

alapján, a VMM rendelet 15. § (1) bekezdés b) pontjának, a 15. § (3) bekezdése és a 14. mellékletének, valamint az FMH rendelet 8. § (1) bekezdése, és a (2) bekezdés a) pontja és a (9) bekezdése figyelembevételével.

- A telepen a baromfinevelő épületek fűtését csarnokonként 6 db 45 kW névleges bemenő hőteljesítményű ROBUR G-45 típusú hőlégfűvőkkel biztosítják. A porta, irodaépület fűtését 1 db fali kondenzációs gázkazán biztosítja, melynek névleges bemenő hőteljesítménye 24 kW.
- A dokumentációkban rögzítettek alapján a **D1** azonosítószámú légszennyező diffúz forrás (baromfitelep) működése megfelel az elérhető legjobb technikának és a jogszabályokban előírtaknak.
- A benyújtott dokumentációban bemutatásra került, hogy a BAT következtetések szerinti érzékeny területeken bűzártalomra nem kell számítani, mely alapján a 26. BAT alkalmazása nem szükséges, ezért a bűzkibocsátás időszakos monitorozását nem írta elő a Kormányhivatal.
- A Kormányhivatal a takarmányozással, a porkibocsátással, az ammónia – és bűzkibocsátással kapcsolatos előírásait a BAT következtetések alapján tette.
- A telep eddigi működése során bűzzel kapcsolatos lakossági bejelentés a Kormányhivatalhoz nem érkezett. A dokumentációban rögzítettek szerint a technológiai előírások, valamint a rendelkező részben foglalt előírások következetes betartásával minimalizálható a bűzkibocsátás, lakosságot zavaró szaghatás nem alakulhat ki.
- A benyújtott dokumentációban bemutatásra került, hogy a BAT következtetések szerinti érzékeny területeken bűzártalomra nem kell számítani, mely alapján a 26. BAT alkalmazása nem szükséges, ezért a bűzkibocsátás időszakos monitorozását nem írta elő a Kormányhivatal.
- A Kormányhivatal a takarmányozással, a porkibocsátással, az ammónia – és bűzkibocsátással kapcsolatos előírásait az EU végrehajtási határozat alapján tette.
- Az Lr. 5.§ (3) bekezdése értelmében, a bűz kibocsátással járó környezeti hatásvizsgálat köteles vagy egységes környezethasználati engedély köteles tevékenységek, illetve létesítmények esetében a bűzterhelőnek védelmi övezetet kell kialakítania.
- Az Lr. 5.§ (4) bekezdése alapján a Kormányhivatal a (3) bekezdés szerinti védelmi övezet nagyságát – az egységes környezethasználati engedélyben a legnagyobb teljesítmény kihasználás és kedvezőtlen terjedési viszonyok (különösen az uralkodó szélirány, időjárási viszonyok) mellett, a domborzat, a védőelemek és a védendő területek, építmények figyelembevételével – a légszennyező forrás határától számított, legalább 300, legfeljebb 1000 méter távolságban lehatárolt területben határozza meg.
- A Baranya Megyei Kormányhivatal az Engedélyben védelmi övezetet állapított meg a **D1** azonosítószámú diffúz forrás súlypontjától (EOV X: 167858,28, EOV Y: 580438,88) számított 500 m-re. A Kormányhivatal a védelmi övezetet az Lr. 5. § (4) bekezdésében, valamint 38. § (1) bekezdésében foglaltaknak megfelelően fenntartja.
- A benyújtott dokumentáció alapján rögzíthető, hogy a védelmi övezettel érintett, felsorolt ingatlanokon védett létesítmények (lakóépület, üdülőépület, oktatási, egészségügyi, szociális, igazgatási célú épület) jelenleg nem találhatók.
- **Tájékoztatom a védelmi övezettel érintett Ádánd község Jegyzőjét**, hogy az Lr. 5. § (3) bekezdése alapján előírt és a határozat rendelkező részébe foglalt, a Baranya Megyei

Somogy Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály
Környezetvédelmi Osztály

7400 Kaposvár, Nagy Imre tér 1. Telefon: 82/795-987 Fax: -

e-mail: kornyeztvedelem@somogy.gov.hu Honlap: <https://kormanyhivatalok.hu/kormanyhivatalok/somogy>

Hivatali kapu elérhetőség: a hivatal rövid neve: SMKHKJHKTO KRID kód: 748078989

E-papír: <https://epapir.gov.hu>→Kormányhivatali ügyek→Környezet- és természetvédelmi feladatok→Somogy Vármegyei Kormányhivatal

Kormányhivatal által kijelölt védelmi övezet tekintetében fennálló jogszabályi korlátozásokat, tilalmakat a Kormányhivatal a későbbi hatósági, illetve szakhatósági eljárásai, valamint a hatósági ellenőrzései során érvényre juttatja.

- Jelenleg a telekalakítási és építési tilalom elrendeléséről szóló 24/2009. (IX. 30.) NFGM rendelet 1. § (2) bekezdése értelmében, a telekalakítási és építési tilalom elrendelésére csak a települési önkormányzat rendeletében van lehetőség.
- **Felhívom az érintett építésügyi hatóság** figyelmét, hogy a védelmi övezettel érintett ingatlanokkal kapcsolatos építésügyi engedélyezési eljárásai során a megállapított védelmi övezetet vegye figyelembe.
- **Felhívom az érintett területi állami főépítést,** hogy a településrendezési tervek véleményezése során a Kormányhivatal által jelen határozatában megállapított védelmi övezetet vegye figyelembe.
- A Kormányhivatal az adatszolgáltatásra vonatkozó előírásokat az Lr. 31. § (2) bekezdése alapján írta elő. Az adatszolgáltatás módjára vonatkozó előírás az Lr. 32. § (1) bekezdésén alapul.
- A levegővédelmi működési engedély időbeli hatályáról az Lr. 26. § (8) bekezdése alapján határozott a Kormányhivatal.
- A Kormányhivatal az Lr. 22. § (1) és (2) bekezdéseiben biztosított jogkörében eljárva a VMM rendelet, a VMH rendelet, valamint az FMH rendelet vonatkozó előírásai és határértékei figyelembevételével állapította meg a levegővédelmi követelményeket.

▪ **Zajvédelmi szempontból** megállapítható:

- A vizsgált létesítmény zajkibocsátása a jelenlegi- és a tervezett maximális kapacitás kihasználása mellett sem haladja meg a megengedett zajvédelmi követelményeket.
- Megállapítható továbbá, hogy a hatásterületen védett épület, terület nem található, ezért az üzemeltetőnek a környezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabályairól szóló 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet (a továbbiakban: zajR.) 10. § (3) bekezdés a) pontjába foglaltak alapján nem kell megkérni a létesítményre a zajkibocsátási határértéket.
- A mérési jegyzőkönyv szerint az üzemeléshez kapcsolódó szállításból eredő zajkibocsátás jelenlegi állapota túllépéses. Az üzemeléshez kapcsolódó szállítási tevékenység 0,2 dB-lel növeli közlekedési zajt, mely nem növeli észrevehetően a szállítási útvonal melletti területek zajterheltségét.
- A Kormányhivatal zajvédelmi szempontú előírásait a zajR. 4. § (3) bekezdése b) pontjának felhatalmazása alapján a zajR. 3. § (1) bekezdése szerint tette meg, figyelemmel a Rendeletre. Az adatszolgáltatásra való felhívást a zajR. 11. § (1) bekezdése alapozza meg.

▪ **Természet- és tájvédelmi szempontból** megállapítható:

- Az Ádánd 0243/2 hrsz. alatti ingatlanon lévő baromfitelep védett természeti területet, továbbá az európai közösségi jelentőségű természetvédelmi rendeltetésű területekről szóló 275/2004. (X. 8.) Korm. rendelet alapján kihirdetett Natura 2000 területet nem érint, valamint nem része Magyarország és egyes kiemelt térségeinek területrendezési tervéről szóló 2018. évi CXXXIX. törvény által meghatározott ökológia hálózathoz és a tájképvédelmi terület övezetnek.

Somogy Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály
Környezetvédelmi Osztály

7400 Kaposvár, Nagy Imre tér 1. Telefon: 82/795-987 Fax: -

e-mail: kornyeztvedelem@somogy.gov.hu Honlap: <https://kormanyhivatalok.hu/kormanyhivatalok/somogy>

Hivatali kapu elérhetőség: a hivatal rövid neve: SMKHKJHKTO KRID kód: 748078989

E-papír: <https://epapir.gov.hu> → Kormányhivatali ügyek → Környezet- és természetvédelmi feladatok → Somogy Vármegyei Kormányhivatal

- A telephelyen a valamikori természetes növénytakarót már a korábbi mezőgazdasági tevékenység megsemmisítette. A telephelyen belül a nem beépített és nem burkolt területet mesterségesen fenntartott kaszált gyeppel borítja.
- A 438-23/2015 és a SO/TO/00177-4/2020. számú Engedélyekben előírt védőfásítás a kérelemben csatolt állatorvosi szakvéleményre hivatkozva nem készült el.
- A természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény (a továbbiakban: Tvt.) 7. § (2) bekezdésének a) pontja szerint a táj jellege, a természeti értékek, az egyedi tájértékek és esztétikai adottságok megóvása érdekében gondoskodni kell az épületek, építmények, nyomvonalas létesítmények, berendezések külterületi elhelyezése során azoknak a természeti értékek, a mesterséges környezet funkcionális és esztétikai összehangolásával történő tájba illesztéséről ezért a Kormányhivatal a telep körüli védőfásítás kialakítását írta elő.
- Az alkalmazható fafajokkal a vadmadarak számára kedvezőtlenebb feltételek teremtésével, a járványügyi kockázat minimalizálható. Továbbá a vadon élő madarak ólakba való bejutása mechanikai eszközökkel, rácsokkal megakadályozható.
- A Kormányhivatal egyben tájékoztatja a Környezethasználót, hogy az alábbi növényfajok különösen kedvezőek a vadmadarak számára:
- Galagonyák, magyalok, mogyoró, tölgy, fűz, nyír, kőris, berkenye, gyümölcsfák, sós kaborbolya, bodza, tűztövis, borostyán, madárbirs, lucfenyő, erdeifenyő, boróka, tiszafa, gyertyán, mezei juhar, korai juhar, hegyi juhar, zselence, jódásfa, puszpáng, kutyabenge, orgona, kányabangita, ostorménfa, fagyalok, vadszőlő, kisleveles hár, kökény, lilaakác, kecskerágók, somok, ostorfák, eperfák, hóbagoly, vadcserecsnye, zselencemeggy, szeder, csipkebogyó.
- A Tvt. 17. § (1) bekezdése szerint a Tvt. 8. § (1) bekezdés rendelkezéseinek megfelelően a vadon élő szervezetek élőhelyeinek, azok biológiai sokféleségének megóvása érdekében minden tevékenységet a természeti értékek és területek kíméletével kell végezni. Továbbá a Tvt. 43. § (1) bekezdése értelmében tilos a védett állatfajok egyedének zavarása, károsítása, kíntása, elpusztítása, szaporodásának és más élettevékenységének veszélyeztetése, lakó-, élő-, táplálkozó-, költő-, pihenő- vagy bújóhelyeinek lerombolása, károsítása.
- A mezőgazdasági telephelyeken alkalmazott kültéri megvilágítás jelentős mértékű fényszennyezéssel jár. Az erős fényforrások megzavarják az éjszaka aktív állatfajok – elsősorban rovarok, de vonuló madárfajok is – fotoreceptorait, ezáltal a tájékozódásukat, táplálékszerzésüket, vonulásukat. A fényszennyezés negatív hatása csökkenthető, ha csak a szükséges mennyiségű, továbbá alacsony 3000 K° alatti színhőmérsékletű fényforrás kerül alkalmazásra. A melegfényű világítás kevésbé – elsősorban modernebb megvilágítási pl. ledes rendszerek esetén – zavarja a repülő állatfajok élettevékenységét. Mivel a fényszennyezés az éjszakai tájképre és a környező éjszakai életmódot folytató állatfajokra negatív hatást fejt ki, ezért a fényszennyezés csökkentése érdekében a Kormányhivatal a rendelkező részben előírásokat tett.
- A Kormányhivatal a természet és a táj védelmére vonatkozó szakkérdéseket a környezetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 624/2022. (XII. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Kkr.) 11. § (1) bekezdés, valamint a 3. melléklet 5. pontjában foglaltak alapján vizsgálta.

▪ **Hulladékgazdálkodási szempontból megállapítható:**

- A benyújtott dokumentáció alapján a nagyszülőpár nevelőtelep kialakítása és üzemeltetése megfelel a hatályos hulladékgazdálkodási jogszabályok előírásainak.
- A tevékenységek során a telephelyen az állatállomány gyógyászati ellátást külső állategészségügyi szolgáltató végzi, így ebből származó hulladék a telephelyen nem keletkezik.
- A telephelyen az üzemelés során keletkező települési szilárd hulladékok a közszolgáltatás keretében kerülnek elszállításra.
- Az üzemelés során keletkező hulladékok tárolása és kezelése megfelel a vonatkozó jogszabályi előírásoknak.
- Az elhullással keletkező állati tetemek átmeneti tárolása zárt hűtőládában történik, majd a telephely területén található állati hulla- és melléktermék-égető berendezésben (Waste Spectrum Volkan 150 típusú, kis kapacitású égető berendezés) elégetésre kerül. Az égetés során keletkező hamut az üzemelés során az állati hulla- és melléktermék égető berendezésben tárolják, majd turnusváltás során zárt, fém hordóba gyűjtik össze, kiszállítják és mezőgazdasági területen használják fel. Korábban a keletkezett hamut, mint hulladékot kezelték, a jelen kérelmi dokumentumban ez nem szerepel. A Környezethasználó a keletkező hamut a saját tulajdonú mezőgazdasági területekre juttatja ki.
- A Környezethasználó rendelkezik a Somogy Megyei Kormányhivatal Agrárügyi Főosztály Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Osztály által az SO/31/01262-5/2022. ügyiratszámom kiadott állati hulla- és melléktermék égető berendezésre vonatkozó működési engedélyműködési engedéllyel.
- Nagyobb mennyiségű elhullott állatlétszám esetén a tetemeket az ATEV Zrt. megrendelést követően, állati melléktermékként elszállítja.
- 2020-2024. évi felülvizsgálati időszakra vonatkozóan környezetveszélyeztetést, illetve környezetszennyezést eredményező káresemény nem történt.
- A baromfitartási tevékenység során keletkező elhullott állati tetemek a nem emberi fogyasztásra szánt állati eredetű melléktermékekre vonatkozó állategészségügyi szabályok megállapításáról szóló 45/2012. (V. 8.) VM rendelet hatálya alá tartoznak, így azokat nem hulladékként, hanem állati eredetű melléktermékként kezelik.
- A gyógyszerek, vakcinák és vitaminok felhasználása során keletkező hulladékokról állategészségügyi szakcég gondoskodik, a további egyéb vegyi anyagok (víztisztító szer, takarítószer, fertőtlenítő por) csomagolási hulladékait munkahelyi gyűjtőhelyen gyűjtik, az 1. sz. állattartó épület külön raktárhelyiségében.
- A munkahelyi gyűjtőhely üzemeltetését a Környezethasználó végzi, míg a gyűjtött hulladékok hulladékbirtokosa a telephelyen bértartást folytató Aviagen Kft. (a továbbiakban: Kft.), aki a hulladékok elszállításáról és kezeléséről gondoskodik.
- A Környezethasználó tevékenységének végzése során kommunális hulladék keletkezik, amelyek gyűjtése az épületen kívüli, betonozott térrészen, 1.100 literes konténerben történik, amely a közszolgáltatás keretein belül kerül elszállításra.
- A munkahelyi gyűjtőhely kialakítása és üzemeltetésének módja a Létr. előírásai szerint történik.

Somogy Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály
Környezetvédelmi Osztály

7400 Kaposvár, Nagy Imre tér 1. Telefon: 82/795-987 Fax: -

e-mail: kornyeztvedelem@somogy.gov.hu Honlap: <https://kormanyhivatalok.hu/kormanyhivatalok/somogy>

Hivatali kapu elérhetőség: a hivatal rövid neve: SMKHKJHKTO KRID kód: 748078989

E-papír: <https://epapir.gov.hu> → Kormányhivatali ügyek → Környezet- és természetvédelmi feladatok → Somogy Vármegyei Kormányhivatal

- A felhasználásra kerülő anyagok esetében azokat helyezik előtérbe, melyek a technológia megfelelő kiszolgálására alkalmasak és a használatuk után keletkező hulladék nem minősül veszélyes hulladéknak.
 - A tevékenység végzése, havária esemény során keletkező hulladékok várható mennyisége nem jelentős, a keletkező csekély mennyiségű hulladék kezelése megfelel a vonatkozó hulladékgazdálkodási előírásoknak
 - Az üzemelés, karbantartás, a havária esemény és az esetleges tevékenység felhagyása során keletkező veszélyes és nem veszélyes hulladékok megfelelő és szakszerű kezelés esetén, a mindenkor hatályos jogszabályokban foglaltak betartásával nem okozhatnak jelentős környezeti problémát.
 - A Kormányhivatal a telephelyen keletkező hulladékok főbb jellemzőit a **H. mellékletben** határozta meg.
 - A Kormányhivatal a rendelkező részben tett előírásokat a Ht. 1. §, 4. §, 7. §, és a 31. § (1) és (2) bekezdése, illetve a veszélyes hulladékkal kapcsolatos egyes tevékenységek részletes szabályairól szóló 225/2015. (VIII.7.) Korm. rendelet, a VM rend., valamint az egyes hulladékgazdálkodási létesítmények kialakításának és üzemeltetésnek szabályairól szóló 246/2014. (IX.29.) Korm. rendelet vonatkozó rendelkezései alapján határozta meg.
 - A Környezethasználó nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségét a Hull.ny.r. alapján írta elő a Kormányhivatal.
 - A Kormányhivatal a hulladékgazdálkodási szakkérdéseket a Kkr. 11. § (1) bekezdése, valamint a Kkr. 3. melléklet 17. pontjában meghatározottak alapján vizsgálta.
- **Földtani közeg-védelmi és kárelhárítási szempontból** megállapítható:
- A Kormányhivatalnak nincs tudomása az ingatlant érintő, a HÉR. mellékleteiben meghatározott (B) szennyezettségi határértékeket meghaladó, a földtani közegben vagy a felszín alatti vízben kimutatott szennyeződésről.
 - A terület korábban (2007 előtt) a Honvédelmi Minisztérium, ill. a Magyar Állam tulajdonában álló, repülőtéri üzemanyagtároló telephelyként működött, amely 1998-ban felszámolásra került. A területen elhelyezett tartályok a felszámolás során kiemelésre kerültek. Az ELGOSCAR Int. Kft. (1145 Budapest, Columbus u. 17-23.) által végzett környezetvédelmi kárfelmérés, és az arról 1998. novemberében készített jelentés (azonosítószám: MH598.6706) alapján a szénhidrogén tárolásból eredően szennyezettség a földtani közegben nem maradt vissza.
 - A tárgyi területen a baromfitelep 2017-ben kezdte meg a működését, és jelenleg is üzemel mélyalmos tartás-technológiával.
 - A Kormányhivatal rendelkezésére álló információk alapján a vizsgálati terület vonatkozásában nem volt, és jelenleg sincs folyamatban FAVr. szerinti - a földtani közeget, vagy a felszín alatti vizeket érintő - kárelhárítási vagy kármentesítési eljárás, és a Kormányhivatalnak nincsenek a birtokában olyan adatok, amely alapján ilyen eljárás megindítására lenne szükség.
 - A telephelyen trágyatárolás csak az épületeken belül történik. A beton padozatú istállókból kihordott trágya az elhullott állatok égetése során keletkező hamuval, illetve az ólak mosatása során keletkezett mosóvízzel együtt saját tulajdonban lévő mezőgazdasági területre kerül kihelyezésre.

Somogy Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály
Környezetvédelmi Osztály

7400 Kaposvár, Nagy Imre tér 1. Telefon: 82/795-987 Fax: -

e-mail: kornyeztvedelem@somogy.gov.hu Honlap: <https://kormanyhivatalok.hu/kormanyhivatalok/somogy>

Hivatali kapu elérhetőség: a hivatal rövid neve: SMKHKJHKTO KRID kód: 748078989

E-papír: <https://epapir.gov.hu>→Kormányhivatali ügyek→Környezet- és természetvédelmi feladatok→Somogy Vármegyei Kormányhivatal

- A telephelyen a veszélyes anyagok, a kommunális szennyvizek, az állathullák, a nem veszélyes és a veszélyes hulladékok gyűjtése földtani közeg védelmi szempontból megfelelő.
- A telephelyen folytatott tevékenység végzése során a trágya nem megfelelő tárolásából adódhat földtani közeg szennyezés.
- Az üzemszerű működésből eredően a földtani közeg veszélyeztetése, szennyezése jelenleg nem valószínűsíthető.
- Az R. 20/B. § (1) bekezdésének, illetve a FAVr. 15. § (8) bekezdésének megfelelően a telephelyre vonatkozó alapállapot-jelentés az Öko-Trade Kft. 2014. decemberében készített környezeti hatásvizsgálati és egységes környezethasználati engedélykérelem megnevezésű dokumentáció részeként benyújtásra került (munkaszám: 1410/122/AJ).
- A telephelyen 2024. szeptember 03. napján fúrásos talajmintavételt és- vizsgálatot végeztek, a vizsgálatról készült jegyzőkönyvet a felülvizsgálati dokumentáció tartalmazta.

A fúrások főbb adatai:

F1 fúrás: EOv x: 167 962, EOv y: 580 426

F2 fúrás: EOv x: 167 870, EOv y: 580 477

F2 fúrás: EOv x: 167 753, EOv y: 580 425

A talajvízszintet egyik fúrás esetében sem érték el, a mintavételi mélység mindhárom fúrás esetében 0,5 m és 4,0 m mélységben történt.

A mintavételi eredmények a vizsgált komponensek esetében a HÉR. szerinti földtani közegre vonatkozó (B) szennyezettségi határértékek alatt voltak. A vizsgált ammónia, nitrit és nitrát komponensek mért eredményei a határérték 25 %- a alatt voltak, így a földtani közeg mintavételezést elegendő 5 évente elvégezni, az aktuális teljes körű felülvizsgálatot megelőzően.

- A baromfitelep területén folytatott tevékenység földtani közegre gyakorolt hatásának nyomon követésére a monitoring rendszer működtetése továbbra is indokolt. Tekintettel arra, hogy a talajvízben szennyeződés (ammónia túllépés) volt kimutatható, így földtani közeg monitoring vizsgálatok elvégzése 5 éves gyakorisággal indokolt – a R. 22. § (10) bekezdésének figyelembevételével. A talajvízben a legutóbbi alkalommal (2024. évben), a korábbi években mért értékekhez képest, kismértékű ammónia túllépés volt tapasztalható.

A kismértékű ammónia túllépés a 2016-2017. évben elvégzett felszín alatti vízvizsgálatok értelmében alapállapotnak tekinthető, amely származhat a környező területeken folytatott mezőgazdasági tevékenységből.

- A tevékenység földtani közeg védelmi szempontból megfelel a 2010/75/EU irányelv alapján 2017. február 15. napján kihirdetett az intenzív baromfitenyésztésre vonatkozó BAT útmutatóban foglaltaknak.
- Összességében – az előírások betartása mellett – a tevékenység folytatásából, felhagyásából eredően a földtani-közeg védelme szempontjából jelentős hatás nem feltételezhető.

Somogy Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály
Környezetvédelmi Osztály

7400 Kaposvár, Nagy Imre tér 1. Telefon: 82/795-987 Fax: -

e-mail: kornyeztvedelem@somogy.gov.hu Honlap: <https://kormanyhivatalok.hu/kormanyhivatalok/somogy>

Hivatali kapu elérhetőség: a hivatal rövid neve: SMKHKJHKTO KRID kód: 748078989

E-papír: <https://epapir.gov.hu> → Kormányhivatali ügyek → Környezet- és természetvédelmi feladatok → Somogy Vármegyei Kormányhivatal

- A Kormányhivatal földtani közeg védelmét érintő kérdésekkel kapcsolatos véleménye és előírásai a FAVr.10. §-án és 15. §-án alapulnak.
 - A környezetkárosodás megelőzésének és elhárításának rendjéről szóló 90/2007. (IV. 26.) Korm. rendelet (továbbiakban: Kárelh.R.) 6. § (3) bekezdése, és 2. számú mellékletének 11. pont b) alpontja alapján („11. Nagy létszámú állattartás a) 40 000 férőhely baromfi számára”) a tárgyi telephelyen folytatott tevékenység folytatója „Üzemi terv” készítésére kötelezett.
 - A Környezethasználó a kárelhárítási üzemi tervét jóváhagyásra benyújtotta, mely a SO/KTHF/05087-6/2022. ügyiratszámú határozattal került elfogadásra, a határozat 2022. szeptember 29. napján véglegessé vált. A dokumentáció alapján a telephelyen a felülvizsgált időszakban környezeti káresemény nem történt.
 - Az üzemi terv tartalmára, elkészítésére és elhelyezésére vonatkozó előírások a Kárelh. R. 7. §-án, az üzemi terv karbantartására, felülvizsgálatára, módosítására vonatkozó előírások a Kárelh.R. 8. és 9. §-án, a rendkívüli események megelőzésére, elhárítására, és a kötelező tájékoztatásra vonatkozó előírások a Kárelh.R. 1.-4. §-ain alapulnak. A kárelhárítás során keletkezett hulladékok kezelésére vonatkozó előírás a Kárelh.R. 17. § (3) bekezdésén alapul.
- **Közegészségügyi szempontból** megállapítható:
- A kitermelt víz a felhasználást megelőzően egy egyedi víztisztító berendezésen halad keresztül, amely gondoskodik az ammónia, vas és mangán eltávolításáról, illetve az ivóvíz fertőtlenítéséről. Figyelembe véve, hogy a telephelyen a dolgozók ivóvíz ellátása palackozott vízzel biztosított, de a dolgozók szanitációs igényeik kielégítése (mosogatás, kézmosás, W.C. öblítés, zuhanyzás) a K-13 és K-14 kataszteri számú kutakból történik, így a kitermelt víznek mikrobiológiai szempontból megfelelőnek kell lennie.
 - A benyújtott teljes körű környezetvédelmi felülvizsgálati dokumentáció áttanulmányozása során megvizsgált szakkérdések tekintetében az egységes környezethasználati engedély kiadásával kapcsolatban kifogás nem merült fel.
 - A Kormányhivatal a közegészségügyi szakkérdéseket a Kkr. 11. § (1) bekezdés, valamint a 3. melléklet 3. pontjában foglaltak alapján vizsgálta.
- **Talajvédelmi szempontból** megállapítható:
- A rendelkező részben tett előírások betartása biztosítja a talajvédelmi követelmények érvényre juttatását, az engedély talajvédelmi szempontból kiadható.
 - A Kormányhivatal a szakkérdést Tftv. vonatkozó előírásai és a Kkr. 11. § (1) bekezdése és az 3. számú melléklet 6. pontja alapján vizsgálta.
- **Vízügyi és vízvédelmi szempontból megállapítható:**
- A Környezethasználó az Ádánd, 0243/2 hrsz-ú telepen baromfi szülőpár nevelést végez. Az állattartás 4 db vasbeton padozatú egyenként 24 375 férőhelyes istállóban történik.
 - A telepen mélyalmos tartástechnológia miatt trágyatároló nem épült. Turnus váltáskor az almos trágyát saját kezelésben lévő szántóföldre szállítják. Az istállók takarításakor keletkező trágyás mosóvizet egy 150 m³-es felszín alatti fekvőhengeres acéltartályba vezetik.

- A szociális blokkban keletkező szennyvizeket egy 35 m³-es acél tartályban gyűjtik. Szükség szerint kezelési engedéllyel rendelkező tisztítótelepre szállítják.
- A tetőfelületekről lejövő csapadékvizeket a telep déli oldalán végigfutó útarokba vezetik ahol elszikkad. A zárt tartás miatt a csapadékvíz trágyával nem szennyeződik.
- A dolgozók vízigénye palackozott vízzel biztosított. A telep technológiai és szociális vízellátása a S.XXVII/174. vízikönyvi számon nyilvántartott vízjogi üzemeltetési engedély alapján történik. Az engedély 2027. szeptember 30. napjáig hatályos.
- A telep talajvízre gyakorolt hatását S. XXVII/179 vízikönyvi számon nyilvántartott vízjogi üzemeltetési engedéllyel rendelkező 1 db figyelőkúttal végzik. Az engedély 2032. szeptember 30. napjáig hatályos.
- Az elmúlt öt évben a talajvízben 2021., 2023. és 2024-ben az ammónia koncentrációja volt kis mértékben (B) szennyezettségi határérték fölött (0,66, 0,73, 0,86 mg/l).
- A Tervező szerint a kismértékű ammónia túllépés a 2016-2017-ben elvégzett felszín alatti vízvizsgálatok értelmében alapállapotnak tekinthető, amely származtatható a környező területeken folytatott mezőgazdasági tevékenységből.
- 2024 szeptemberében 3 ponton fél és négy méter mélységből talajmintát vettek és ammonium, nitrit, nitrát, tartalmat vizsgáltak. Egyik komponens tekintetében sem fordult elő a „B” szennyezettségi határértéket meghaladó koncentráció.
- A vizek mezőgazdasági eredetű nitrátszennyezéssel szembeni védelméről szóló 27/2006. (II. 7.) Korm. rendelet 5. § (1) bekezdése d) pontja szerint, az egységes környezethasználati engedélyezési eljárás alá tartozó állattartó telepek, valamint az állattartó telephez tartozó trágyatárolók területe nitrátérzékeny terület.
- Az érintett terület a felszín alatti víz állapotának érzékenysége szempontjából érzékeny felszín alatti vízminőség védelmi terület. A terület érzékenységi besorolása – a felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet (a továbbiakban: FAVr.) 7. § (1) bekezdése értelmében a miniszter által jóváhagyott 1: 100 000 méretarányú országos érzékenységi térkép alapján került meghatározásra.
- A tevékenység üzemelő vagy távlati ivóvízbázisok, ásvány- és gyógyvízhasznosítást szolgáló vízkivételeket részben érint, így a tevékenység végzésével vízbázis védőterületének jogszabályban vagy hatósági határozatban előírt követelményeit nem sértik.
- A tevékenység árvíz és jég levonulására mederfenntartásra nem gyakorol hatást.
- A FAVr. 10. § (1) bekezdés b) pontja szerint tevékenység csak a felszín alatti víz, földtani közeg Együttes r-ben meghatározott (B) szennyezettségi határértéknél kedvezőbb állapotának lehetőség szerinti megőrzésével végezhető.
- A figyelőkutak üzemeltetésére vonatkozó előírások a FAVr. 8. § b) pontján és a 47. §-án alapulnak. A monitoring eredmények beküldésére vonatkozó előírások a FAVr. 35 § (1) c) pontja, 35. § (2d) bekezdése, 35/A. §-a és a felszín alatti víz és a földtani közeg környezetvédelmi nyilvántartási rendszer (FAVI) adatszolgáltatásáról szóló 18/2007. (V.10.) KvVM rendelet 3 §-a alapján történtek.

Somogy Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály
Környezetvédelmi Osztály

7400 Kaposvár, Nagy Imre tér 1. Telefon: 82/795-987 Fax: -

e-mail: kornyeztvedelem@somogy.gov.hu Honlap: <https://kormanyhivatalok.hu/kormanyhivatalok/somogy>

Hivatali kapu elérhetőség: a hivatal rövid neve: SMKHKJHKTO KRID kód: 748078989

E-papír: <https://epapir.gov.hu> → Kormányhivatali ügyek → Környezet- és természetvédelmi feladatok → Somogy Vármegyei Kormányhivatal

- A FAVr. 14. § (4) bekezdése előírja a FAVI engedélyköteles létesítményekre az adatszolgáltatási kötelezettséget.
 - A szennyezőanyag elhelyezése a FAVr. 13. § (1) bekezdés a) pontja értelmében engedélyköteles tevékenység, amely tekintetében FAVr. 14. § (1) bekezdése szerint előírásra kerültek a tevékenység folytatásának feltételei.
 - A Vízügyi Hatóság a szennyezőanyag elhelyezési engedély időbeli hatályát a FAVr. 13. § (10) bekezdése figyelembevételével állapította meg.
 - A FAVr. 19. § (1) bekezdése szerint az üzemeltető az általa okozott szennyezést, illetve károsodást a vízvédelmi hatóságnak köteles bejelenteni, illetve a vizek állapotának azonnali beavatkozást igénylő környezetkárosodása esetén köteles megkezdeni a kárelhárítást a környezetkárosodás megelőzésének és elhárításának rendjéről szóló kormányrendeletben foglaltaknak megfelelően.
 - A Vízügyi Hatóság szakvéleményét a környezetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 624/2022. (XII. 30.) Korm. rendelet 8. mellékletébe foglalt táblázat 2. és 3. sorában foglaltaknak megfelelően adta ki.
- **Az elérhető legjobb technika alkalmazása szempontjából** megállapítható:
- A baromfitelep létesítményeit és a telepi technológiát a vonatkozó hatályos jogszabályokban és az egységes környezethasználati engedélyben foglaltaknak megfelelően kell működtetni.
 - A tevékenység átfogó környezeti teljesítményének javítása érdekében környezetirányítási rendszert (EMS) kell bevezetni és működtetni az Európai Bizottságnak az ipari kibocsátásokról szóló 2010/75/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv szerinti elérhető legjobb technikákkal (BAT) kapcsolatos következtetéseknek az intenzív baromfi- vagy sertéstenyésztés tekintetében történő meghatározásáról szóló 2017.2.15. számú végrehajtási határozata mellékletének (a továbbiakban: EU végrehajtási határozat) 1.1 pontja 1. BAT-ban foglalt összes jellemző alkalmazásával.
 - Az EMS-t bemutató dokumentáció benyújtásának határideje: 2020. december 31. az EMS bevezetésének, és működtetése megkezdésének határideje: 2021. február 15. volt. A Környezetirányítási kézikönyv benyújtásra került 2020. december 21. napján.
 - A telephely környezetirányítási rendszer működését igazoló tanúsítvány benyújtásának határideje: **2025. április 30. napja.**

A telep BAT következtetések szerinti értékelését a **BAT. melléklet** tartalmazza.

Összességében a dokumentáció szakmai értékelése, a Kkr.-ben meghatározott szakkérdések vizsgálata és a szakhatóság állásfoglalása alapján megállapítható, hogy a határozat rendelkező részében tett előírások betartásával a telep megfelel az elérhető legjobb technika követelményeinek.

A Kormányhivatal a felhagyásra vonatkozó előírásait a Tvt. 7.§ (2) bekezdés b) pontja, a R. 17. § (1) bekezdés f) pontja figyelembevételével tette meg.

A Kormányhivatal a környezetvédelmi megbízott alkalmazását a Kvt. 108. § (1) bekezdése, illetve a környezetvédelmi megbízott alkalmazásának feltételéhez kötött környezethasználatok meghatározásáról szóló 93/1996. (VII. 4.) Korm. rendelet melléklete alapján írta elő.

Az eljárás eredményeként a Kormányhivatal a R. 20/A. § (12) bekezdés a) pontja alapján jelen engedély kiadásával engedélyezte a tevékenység további gyakorlását. Jelen határozat véglegessé válásával a korábbi Engedély a rendelkező részben foglaltak szerint hatályát veszti.

A Kormányhivatal a döntése meghozatala során figyelembe vette a Kvt., a R., valamint az engedélyezett tevékenységre vonatkozó speciális környezetvédelmi (levegővédelmi, földtani közeg védelmi, környezeti zaj- és rezgésvédelmi) jogszabályok előírásait.

Az egységes környezethasználati engedély időbeli hatálya és az engedély teljes körű környezetvédelmi felülvizsgálati dokumentációjának benyújtási határideje a R. 20/A. § (1) és (4) bekezdése alapján került megállapításra. A Környezethasználó adatszolgáltatási kötelezettségéről a R. 23. §-a, a változás-bejelentési kötelezettségről a Kvt. 82. §-a, az értesítési kötelezettségről a R. 1. § (8)-(9) bekezdése alapján rendelkezett a Kormányhivatal.

A fentiek alapján a Kormányhivatal a R. 20/A. § (4) és (12) bekezdése, valamint a 11. számú melléklete értelmében, a Kvt. 66. § (1) bekezdés b) pontja és 71. § (1) bekezdés c) pontjában foglaltak alapján a rendelkező részben foglaltak szerint határozott.

A Kormányhivatal – figyelemmel az Ákr. 43. § (1) és (2) bekezdésére – teljes eljárásra tért át, tekintettel arra, hogy a tárgyi ügyben hiánypótlásra való felhívás, szakhatóság megkeresése és szakkérdések vizsgálata vált szükségessé.

A Kormányhivatal a döntést az Ákr. 80. § (1) bekezdése értelmében határozatba foglalta.

A R. 20. § (3) bekezdése értelmében a Kormányhivatal hatáskörébe tartozó – külön jogszabályban meghatározott – engedélyeket az egységes környezethasználati engedélybe kell foglalni.

Jelen engedély egyúttal az Lr. alapján a telepen lévő D1, P2 és P3 azonosítószámú légszennyező források levegőtisztaság-védelmi működési engedélyének is minősül.

A szennyezőanyag elhelyezése a FAVr. 13. § (1) bekezdés a) pontja értelmében engedélyköteles tevékenység, amely tevékenységet a FAVr. 14. § (1) bekezdése szerint a Vízügyi Hatóság szakkérdésre adott válaszában engedélyezett, és előírta a tevékenység folytatásának feltételeit.

A fentiek alapján és a FAVr. 13. § (8) bekezdését figyelembe véve a **szennyezőanyag elhelyezési engedély** a Vízügyi Hatóság 30401/1217-1/2025. ált. számú szakvéleménye alapján került megadásra.

A Kormányhivatal az éves felügyeleti díj fizetési kötelezettséget a Kvt. 96/B. § (1) bekezdése, annak összegét a Kvt. 96/B. § (4) bekezdése alapján állapította meg.

A határozatot a Kormányhivatal a R. 21. § (9) bekezdése értelmében – figyelemmel az Ákr. 89. § (1) és (2) bekezdéseire - a honlapján közhírré teszi.

A határozat közhírré tételének napja: 2025. április 4.

A határozat levételének napja: 2025. április 19.

A R. 1. § (11) bekezdése értelmében, a környezetvédelmi hatóság a döntéséről a határozat közhírré tétele mellett az ismert ügyfelet az ügyfél tekintetében az adott ügyfajta vonatkozó jogszabály szerint alkalmazható egyéb kapcsolattartási forma használatával is tájékoztatja. A közlés jogkövetkezményei ebben az esetben is a közhírré tétellel történő közléshez kapcsolódóan állnak be.

Az Ákr. 85. § (5) bekezdésének b) pontja alapján a döntés közlésének napja a hirdetmény honlapon történő közzétételét követő tizenötödik nap.

A Kormányhivatal egyidejűleg felhívja a Környezethasználó figyelmét arra, hogy a R. 26. §-a értelmében:

- **a véglegessé vált engedély nélkül folytatott tevékenység, vagy egy részének gyakorlását a Kormányhivatal határozatban a környezetre gyakorolt hatás jelentőségétől függően korlátozhatja, felfüggesztheti, illetve megtilthatja, egyidejűleg a Környezethasználót bírság megfizetésére kötelezi,**
- az engedély előírásaitól eltérően folytatott tevékenység esetén a Kormányhivatal a Környezethasználót bírság megfizetésére, az engedélyben foglalt feltételek betartására, valamint legfeljebb 6 hónapos határidővel intézkedési terv készítésére, illetőleg – a kibocsátások mennyiségi vagy minőségi változása miatt az új kibocsátási határértékek megállapítása érdekében – környezetvédelmi felülvizsgálat elvégzésére kötelezi,
- amennyiben a Környezethasználó a tevékenységben végrehajtani kívánt jelentős változást nem jelenti be, illetve elmulasztja a bejelentési, adatszolgáltatási kötelezettségét, a Kormányhivatal határozatban kötelezi bírság megfizetésére.
- környezetveszélyeztetés vagy- szennyezés esetén a Kormányhivatal a tevékenységet a környezetre gyakorolt hatás jelentőségétől függően határozatban korlátozhatja, felfüggesztheti, illetve megtilthatja.
- amennyiben a Környezethasználó a határozatban foglaltaknak nem tesz eleget, a Kormányhivatal a tevékenységet határozatban a környezetre gyakorolt hatás jelentőségétől függően korlátozhatja, felfüggesztheti, illetve megtilthatja, vagy az egységes környezethasználati engedélyt visszavonhatja, és a Környezethasználót bírság megfizetésére kötelezi.

A Kormányhivatal tárgyi ügyben, területi környezetvédelmi hatóságként a Kkr. 5. § (2) bekezdése alapján járt el. A Kormányhivatal illetékességi területéről a Kkr. 2. § (1) bekezdése rendelkezik.

A határozat elleni önálló fellebbezési lehetőséget az Ákr. 116. § (1) bekezdése, a Kvt. 71/A. § (1) bekezdése, valamint a R. 26/A §-a biztosítja, a fellebbezés benyújtására nyitva álló időtartam az Ákr. 118. § (3) bekezdése alapján került meghatározásra.

A fellebbezés benyújtásáról és a kötelező elektronikus ügyintézésről az Ákr. 35. § (2) bekezdése és 111. §-a, valamint a Dáptv. 19. § (1) bekezdése rendelkezik. A fellebbezés halasztó hatályáról az Ákr. 117. § (1) bekezdése, a fellebbezés tartalmáról és az indokolási kötelezettségről az Ákr. 118. § (1) és (2) bekezdése, míg a fellebbezési jogról való lemondásról az Ákr. 118. § (4) bekezdése alapján adott tájékoztatást a Kormányhivatal.

A fellebbezés illetékének mértéke az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 29. § (2) bekezdése alapján került megállapításra.

A döntés – fellebbezés hiányában, külön értesítés nélkül – a fellebbezési határidő leteltét követő napon véglegessé válik.

Kaposvár, elektronikus időbélyegző szerint

dr. Neszményi Zsolt
főispán nevében és megbízásából:

Sándorné Prait Katinka
osztályvezető

Melléklet: Th., Te., H., L., BAT., A.

Kapják: Ügyintézői utasítás szerint

	TELEPHELY ADATOK (Th)	Száma: Th. 1/2. oldal
	Új Tavasz Mezőgazdasági Kft. Ádánd 0243/2 hrsz-ú telephelyén lévő nagyszülőpár nevelőtelep egységes környezethasználati engedélye	Engedély száma: SO/TO/00177-4/2020. SO/KO/01249-14/2025. KÜJ: 103 302 692 KTJ _{tp} : 102 540 144 KTJ _{lét} : 102 577 852

1. A telephely általános adatai:

- 1.1. **Neve:** Baromfitelep
- 1.2. **Címe:** 8653 Ádánd, külterület 0243/2 hrsz.
- 1.3. **EOV koordináták:** X: 167 858; Y: 580 434
- 1.4. **Környezetvédelmi Területi Jel_{telephely}:** 102 540 144
- 1.5. **Tulajdonosa:** Új Tavasz Mezőgazdasági Kft.
8600 Siófok, Béke tér 1.

2. Érintett ingatlan területi adatai:

Település	Hrsz.	Művelési ága	Nagysága
Ádánd	0243/2	kivett telephely csarnoképület (4 db), portaépület (1 db)	3 ha 3713 m ²

3. A telephely létesítményei

Létesítmény neve	Jellemzők
1. sz. istállóépület	1547 m ² , 24.375 férőhely
2. sz. istállóépület	1547 m ² , 24.375 férőhely
3. sz. istállóépület	1547 m ² , 24.375 férőhely
4. sz. istállóépület	1547 m ² , 24.375 férőhely
Szociális épület, porta	322 m ²
Takarmánysilók (4 db)	3,2 m átmérő, 6,6 m magas
Állati hulla égető	Waste Spektrum Vulkan 75 típusú (75 kW)
PB gáztartályok (4 db)	5 m ³ /db

	TELEPHELY ADATOK (Th)	Száma: Th. 2/2. oldal
	Új Tavasz Mezőgazdasági Kft. Ádánd 0243/2 hrsz-ú telephelyén lévő nagyszülőpár nevelőtelep egységes környezethasználati engedélye	Engedély száma: SO/TO/00177-4/2020. SO/KO/01249-14/2025. KÜJ: 103 302 692 KTJ_{tph}: 102 540 144 KTJ_{lét}: 102 577 852

4. A telephely helyszínrajza:



	A TEVÉKENYSÉG ÉS TECHNOLÓGIA LEÍRÁSA (Te)	Száma: Te. 1/3. oldal
	Új Tavasz Mezőgazdasági Kft. Ádánd 0243/2 hrsz-ú telephelyén lévő nagyszülőpár nevelőtelep egységes környezethasználati engedélye	Engedély száma: SO/TO/00177-4/2020. SO/KO/01249-14/2025. KÜJ: 103 302 692 KTJ_{ph}: 102 540 144 KTJ_{lét}: 102 577 852

1. A telephelyen folytatott tevékenység:

1.1. Megnevezése:

Tevékenység megnevezése	TEÁOR' 08 száma
Baromfitenyésztés	01.47

- 1.2. NOSE-P kód: 110.04
 1.3. NOSE-P kód besoroláskód neve: Állatok emésztése
 1.4. Környezetvédelmi Területi Jelölés: 102 577 852

2. A tevékenység engedélyezett kapacitása:

MEGNEVEZÉS	FÉRŐHELY (db)
Baromfi istállók (4 db)	97.500

3. A technológia ismertetése:

A telepen nagyszülőpár nevelése történik mélyalmos tartástechnológiával. A nagyszülőpároknál a kakasokat és a jércéket elkülönítetten nevelik, a madarak 21-24 hetes korukban alkalmasak párosításra. A párosítás előtt az állatállomány értékesítésre kerül tenyésztójas termelés céljából.

A kialakított rotáció évente 2 nevelési szakaszt (turnust) tesz lehetővé.

3.1. Előkészítés

A betelepítés előtt az épületek előkészítését végzik el, ami tartalmazza az állattartó épületek takarítását, fertőtlenítését az esetlegesen előforduló biológiai fertőző lánc megszüntetése érdekében, 1-1,5 hetes pihentetését majd újra almozását. Az előkészítés során végzik el az épületek technológiai elmeinek esetleges karbantartási munkálatait, az etető és itató rendszerek tisztítását, fertőtlenítését is.

Trágyaeltávolítás, takarítás

Az állatok elszállítása után a berendezések (etetők, itatók) szétszerelése történik, majd a trágyaeltávolítás következik gépi erővel, trágyakanállal úgy, hogy szóródás ne történjen. Az istállóknban trágyakanállal eltávolított trágyát közvetlenül a teherszállító járműre rakják és a Kft. kezelésében álló szántóföldi területre kerül kiszállításra.

	A TEVÉKENYSÉG ÉS TECHNOLÓGIA LEÍRÁSA (Te)	Száma: Te. 2/3. oldal
	Új Tavasz Mezőgazdasági Kft. Ádánd 0243/2 hrsz-ú telephelyén lévő nagyszülőpár nevelőtelep egységes környezethasználati engedélye	Engedély száma: SO/TO/00177-4/2020. SO/KO/01249-14/2025. KÜJ: 103 302 692 KTJ_{tp}: 102 540 144 KTJ_{lét}: 102 577 852

A kitrágyázást követően száraz takarítást végeznek, mely során portalanítják a padozatot, a ventilátor kürtöket, szellőző nyílásokat, külső falakat, és eltávolítják a megmaradt takarmányt a silókból. A száraz takarítás után egy nedves mosatás következik. A mosatást nagynyomású mosóberendezéssel végzik.

Az ólak padozatát tiszta vízzel mossák le az épületek fertőtlenítését megelőzőleg, így a keletkező mosóvíz fertőtlenítőszer-maradványokat, vagy egyéb veszélyes kémiai összetevőket nem tartalmaz. A mosóvizet az épületek bejáratánál, azok teljes szélességében folyadékzáróan kialakított rácsos vasbeton folyókán keresztül vezetik el egy 150 m³-es mosóvíz gyűjtőbe.

Fertőtlenítés

A fertőtlenítést lúgos oldattal végzik, melyet a padozatra, falakra és a berendezésekre permeteznek. Az almozást követően újabb kórokozó-irtás következik, meleg köd képzéssel. A kórokozó irtást külső vállalkozás végzi, megbízás keretében. Ennek során 1 napig zárva tartják az istállót, hogy a vegyszer kifejthesse hatását.

Almozás

Almozásra tiszta, penészsmentes, 3-5 cm-es forgácsot alkalmaznak. Fajlagos forgácsfelhasználás kb. 2 kg/m² értékben várható. Ez alapján egy istálló almolásához kb. 2,8 tonna alom kerül felhasználásra alkalmanként. Az alomforgácsot a telephelyen nem tárolják, az a betelepítés előtt kerül beszállításra, és az épületekbe elhelyezésre.

3.2. Baromfi nevelés

Az állatok takarmányozása külső takarmánytárolóból történik. Innen flexibilis spirális behordó látja el az etető vonalakat. Az etetéshez szóróetetőket alkalmaznak.

A baromfik itatásához függesztett szelepes önitató berendezéseket alkalmaznak. Az istállóknál csepegtetőszelepes itatók kerültek kiépítésre cseppfelfogó csészékkel.

Az istállókat a telepítés előtt 24 órával 32 °C-ra felfűtik, az alom és a padozat optimális hőmérsékletének biztosítása érdekében. Az istállók fűtését hőlégfúvókával biztosítják, melyekből istállónként 6 db került beépítésre.

A szellőztetés célja a technológiai előírásoknak megfelelő hőmérsékletű és páratartalmú, pormentes levegő biztosítása. A megfelelő légcseréhez több szellőztető berendezést alkalmaznak.

Az épület rövidebbik oldalfalába helyezett 9db VDL130 típusú ventilátorral alagút szellőzést hoznak létre a megfelelő hőmérséklet és szellőző levegő mennyiség érdekében. Kiegészítő szellőztetésként 2-2 db kisebb ventilátort helyeztek el az istállóépületek rövidebb oldalfalán.

	A TEVÉKENYSÉG ÉS TECHNOLÓGIA LEÍRÁSA (Te)	Száma: Te. 3/3. oldal
	Új Tavasz Mezőgazdasági Kft. Ádánd 0243/2 hrsz-ú telephelyén lévő nagyszülőpár nevelőtelep egységes környezethasználati engedélye	Engedély száma: SO/TO/00177-4/2020. SO/KO/01249-14/2025. KÜJ: 103 302 692 KTJ_{tp}: 102 540 144 KTJ_{lét}: 102 577 852

3.3. Áttelepítés

A szelekció során megfelelőnek minősített egyedeket áttelepítik a tojótelepre. Az áttelepítés során az egyedeket műanyag ketrecben (10-12 db/ketrec) kíméletesen szállítóeszközre rakodják.

Kapcsolódó tevékenységek:

Vízellátás, vízkezelés

A telephely vízellátása a Baranya Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság 35200/599-8/2017. ált. ügyiratszámú határozatában kiadott vízjogi üzemeltetési engedély alapján történik a K-13 és K-14 kataszteri számú kutakból.

Csapadékvíz elvezetés

Csapadékvizek elvezetésére a telepen kialakított csapadékvíz elvezető KG-PVC vezetékrendszer szolgál. A rendszer gyűjti össze a tetőfelületekről lejövő csapadékvizeket és vezeti a telep D-i oldalán végigfutó útarokba. A csapadékvíz rendszer gyűjti össze a vasiszap ülepítő ülepített öblítővizét is.

A telepen trágyatárolás nem történik, trágya csak az állattartó épületekben van. Csapadékvizek normál üzemi körülmények között trágyával nem szennyeződhetnek. A tűzivíz tározó túlfolyója a csapadék elvezető hálózatra kötött.

Szennyvíz kezelés

Az állattartó épületek mosása során keletkező vizet a trágyához keverik és saját tulajdonban lévő mezőgazdasági területen helyezik ki.

A telephelyen a dolgozók szociális tevékenységéből keletkező nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvizet (kommunális szennyvizet) egy 35 m³-es acél szennyvízgyűjtő tartályba gyűjti. A kommunális szennyvizet szükség szerinti gyakorisággal DRV Zrt. szállítja szennyvíztisztító telepre.

Energia- és gázellátás

A telep elektromos energiáját Ádánd irányából nagyfeszültségű távvezetékéről transzformátoron keresztül kapják.

A telephelyi tüzelőberendezések tüzelőanyag igényét a telep nyugati oldalánál elhelyezett 4 db 5 m³-es kapacitású föld alatti PB gáztartállyal biztosított. A gáztartályok töltését a telepre való behajtás nélkül lehet elvégezni speciális, kifejezetten e célra kifejlesztett tartálykocsiról.

 SOMOGY MEGYEI KORMÁNYHIVATAL KAPOSVÁRI JÁRÁSI HIVATAL	HULLADÉKOK (H)	Száma: H. 1/1. oldal
	Új Tavasz Mezőgazdasági Kft. Ádánd 0243/2 hrsz-ú telephelyén lévő nagyszülőpár nevelőtelep egységes környezethasználati engedélye	Engedély száma: SO/TO/00177-4/2020. SO/KO/01249-14/2025. KÜJ: 103 302 692 KTJ _{tph} : 102 540 144 KTJ _{lét} : 102 577 852

1. A tevékenység végzése során a telephelyen keletkező hulladékok:

HAK kód	Megnevezés	Maximális éves mennyiség (tonna)	Gyűjtési mód
15	Csomagolási hulladék; közelebbről meg nem határozott felitató anyagok (abszorbensek), törlőkendők, szűrőanyagok és védőruházat		
15 01	<i>Csomagolási hulladék (beleértve a válogatottan gyűjtött települési csomagolási hulladékot)</i>		
15 01 10*	Veszélyes anyagokat maradékként tartalmazó vagy azokkal szennyezett csomagolási hulladék	0,05	Munkahelyi gyűjtőhely
20	Települési hulladék (háztartási hulladék és a háztartási hulladékhhoz hasonló kereskedelmi, ipari és intézményi hulladék), ideértve az elkülönítetten gyűjtött frakciót is		
20 03	<i>Egyéb települési hulladék</i>		
20 03 01	Egyéb települési hulladék, ideértve a vegyes települési hulladékot is	3	Konténerben

 SOMOGY MEGYEI KORMÁNYHIVATAL KAPOSVÁRI JÁRÁSI HIVATAL	LEVEGŐTISZTASÁG-VÉDELEM (L)	Száma: L. 1/19. oldal
	Új Tavasz Mezőgazdasági Kft. Ádánd 0243/2 hrsz-ú telephelyén lévő nagyszülőpár nevelőtelep egységes környezethasználati engedélye	Engedély száma: SO/TO/00177-4/2020. SO/KO/01249-14/2025. KÜJ: 103 302 692 KTJ _{tpH} : 102 540 144 KTJ _{Jét} : 102 577 852

HATÁROZAT MELLÉKLET

HELYHEZ KÖTÖTT LÉGSZENNYEZŐ FORRÁSOK KIBOCSÁTÁSI HATÁRÉRTÉKEI

A légszennyező forrás azonosító adatai

Környezetvédelmi Területi Jel:	102540144
A telephely megnevezése:	BAROMFITELEP
A telephely címe:	8653 Ádánd, KÜLTERÜLET
KÜJ:	103302692
Ügyfél neve:	Új Tavasz Mezőgazdasági Kft.
Ügyfél cím:	8600 Siófok, Béke tér 1. (Magyarország)

A technológia azonosítója:	1	Besorolás:	2000
A technológia megnevezése:	baromfifenyésztés		

A technológiához tartozó kibocsátott anyagok

Megnevezés	Kód	Forrás	HÉ értelmezés
Ammónia	6	D1	Általános: anyagra
METÁN	100	D1	Határértékkel nem szabályzott

A technológiához tartozó pontforrások, melyeken a következőkben közreadott kibocsátási koncentrációk érvényesek

D1 Baromfi istállók

A technológia kibocsátási határértékei

Légszennyező anyag (anyagosztály) megnevezése	Ervényes év.név- től	Határérték	Tömegáram küszöbérték kg/h	O%
---	-------------------------	------------	----------------------------------	----

 SOMOGY MEGYEI KORMÁNYHIVATAL KAPOSVÁRI JÁRÁSI HIVATAL	LEVEGŐTISZTASÁG-VÉDELEM (L)	Száma: L. 2/19. oldal
	Új Tavasz Mezőgazdasági Kft. Ádánd 0243/2 hrsz-ú telephelyén lévő nagyszülőpár nevelőtelep egységes környezethasználati engedélye	Engedély száma: SO/TO/00177-4/2020. SO/KO/01249-14/2025. KÜJ: 103 302 692 KTJ _{tp} : 102 540 144 KTJ _{lét} : 102 577 852

A technológia azonosítója: 2 Besorolás: 1000
 A technológia megnevezése: Állati hulla-égetés

A technológiához tartozó kibocsátott anyagok

Megnevezés	Kód	Forrás	HÉ értelmezés
Fluor gőz vagy -gáznemű szervesen vegyület (HF- ként)	584	P2	Általános: anyagra
Kén-oxidok (SO ₂ és SO ₃) mint SO ₂	1	P2	Általános: anyagra
Nitrogén-oxidok (NO és NO ₂) mint NO ₂	3	P2	Általános: anyagra
Szilárd anyag	7	P2	Általános:10 osztály
Szén-monoxid	2	P2	Általános: anyagra
Sósav és egyéb szervesen gáznemű klor-vegyületek, kivéve klor és cian-klorid HCl-ként	16	P2	Általános:2C osztály

A technológiához tartozó pontforrások, melyeken a következőkben közreadott kibocsátási koncentrációk érvényesek

P2 Állati hulla-égető kémény

A technológia kibocsátási határértékei

Légszennyező anyag (anyagosztály) megnevezése	Ervényes év.név- től	Határérték	Tömegáram küszöbérték kg/h	O%
Szén-monoxid	2025.2	500.0 mg/m ³	5	5
Kén-oxidok (kén-dioxid, és kén-trioxid)	2025.2	500.0 mg/m ³	5	5
Fluor-vegyületek gőz-gáznemű, szervesen	2025.2	5.0 mg/m ³	0.05	5
Nitrogén-oxidok (mint NO ₂)	2025.2	500.0 mg/m ³	5	5
10 csoport	2025.2	50.0 mg/m ³ véggáz	0.5	5
2C csoport	2025.2	30.0 mg/m ³	0.3	5

Az 10 osztályra (szilárd anyag) vonatkozó kibocsátási határérték 0,5 kg/h tömegáram küszöbérték alatt 150 mg/m³

 SOMOGY MEGYEI KORMÁNYHIVATAL KAPOSVÁRI JÁRÁSI HIVATAL	LEVEGŐTISZTASÁG-VÉDELEM (L)	Száma: L. 3/19. oldal
	Új Tavasz Mezőgazdasági Kft. Ádánd 0243/2 hrsz-ú telephelyén lévő nagyszülőpár nevelőtelep egységes környezethasználati engedélye	Engedély száma: SO/TO/00177-4/2020. SO/KO/01249-14/2025. KÜJ: 103 302 692 KTJ _{tp} : 102 540 144 KTJ _{lét} : 102 577 852

A technológia azonosítója: 3 Besorolás: 1114
 A technológia megnevezése: Szükségáramforrás

A technológiához tartozó kibocsátott anyagok

Megnevezés	Kód	Forrás	HÉ értelmezés
Kén-oxidok (SO ₂ és SO ₃) mint SO ₂	1	P3	Külön jogszabályi alapon
Nitrogén-oxidok (NO és NO ₂) mint NO ₂	3	P3	Külön jogszabályi alapon
Szilárd anyag	7	P3	Külön jogszabályi alapon
Szén-monoxid	2	P3	Külön jogszabályi alapon

A technológiához tartozó pontforrások, melyeken a következőkben közreadott kibocsátási koncentrációk érvényesek

P3 Aggregátor körű

A technológia kibocsátási határértékei

Légszennyező anyag (anyagosztály) megnevezése	Érvényes év.név- től	Határérték	Tömegáram különbérték kg/h	O%
SZÉN-MONOXID	2025.2	245.0 mg/m ³ füstgáz	-	15
NITROGÉN-OXIDOK /MINT NO ₂ /	2025.2	1500.0 mg/m ³ füstgáz	-	15

Megjegyzés

A(z).....sz. határozat melléklete

aláírás

 SOMOGY MEGYEI KORMÁNYHIVATAL KAPOSVÁRI JÁRÁSI HIVATAL	LEVEGŐTISZTASÁG-VÉDELEM (L)	Száma: L. 4/19. oldal
	Új Tavasz Mezőgazdasági Kft. Ádánd 0243/2 hrsz-ú telephelyén lévő nagyszülőpár nevelőtelep egységes környezethasználati engedélye	Engedély száma: SO/TO/00177-4/2020. SO/KO/01249-14/2025. KÜJ: 103 302 692 KTJ _{tph} : 102 540 144 KTJ _{lét} : 102 577 852

OKIRkapu ADATSZOLGÁLTATÁS

Adatszomag	4221197
Típus	LAIR: LAL
Időszak	2025.04.04.
Beküldve	
Ügyfél	Új Tavasz Mezőgazdasági Kft. 8600, Siófok Béke tér 1. KÜJ: 103302692
Telephely	BAROMFITELEP 8653, Ádánd KÜLTERÜLET KTJ: 102540144

 SOMOGY MEGYEI KORMÁNYHIVATAL KAPOSVÁRI JÁRÁSI HIVATAL	LEVEGŐTISZTASÁG-VÉDELEM (L)	Száma: L. 5/19. oldal
	Új Tavasz Mezőgazdasági Kft. Ádánd 0243/2 hrsz-ú telephelyén lévő nagyszülőpár nevelőtelep egységes környezethasználati engedélye	Engedély száma: SO/TO/00177-4/2020. SO/KO/01249-14/2025. KÜJ: 103 302 692 KTJ _{tph} : 102 540 144 KTJ _{lét} : 102 577 852

OKIRkapu adatszolgáltatás [4221197] - Törzsdatok - Telephely adatai

LAIR: LAL / 2025.04.04.

Telephely törlés	nem
Adatszolgáltatásért felelős	Háfra Ágnes
Beosztása	környezetvédelmi megbízott
Telefon	70/215-1668
Fax	
E-mail	hafra.agnes@enviprog.com
Csatolt helyszínrajzok száma	0 db
Felelős vezető	Harm David Kalfsbeek
Beosztása	ügyvezető
Egy helyrajzi szám	0243/2
Összterület	36283 m2
Burkolatlan felület	26588 m2

 SOMOGY MEGYEI KORMÁNYHIVATAL KAPOSVÁRI JÁRÁSI HIVATAL	LEVEGŐTISZTASÁG-VÉDELEM (L)	Száma: L. 6/19. oldal
	Új Tavasz Mezőgazdasági Kft. Ádánd 0243/2 hrsz-ú telephelyén lévő nagyszülőpár nevelőtelep egységes környezethasználati engedélye	Engedély száma: SO/TO/00177-4/2020. SO/KO/01249-14/2025. KÜJ: 103 302 692 KTJ _{tp} : 102 540 144 KTJ _{lét} : 102 577 852

OKIRkapu adatszolgáltatás [4221197] - Technológiák

LAIR: LAL / 2025.04.04.

Azonosító	3
Megnevezés	Szükségáramforrás
Típuskód	3
EPRT köteles?	nem
Besorolás TEÁOR szerint	0147
Nemzetközi besorolás	020106 /
Nemzetközi besorolás (2)	110 /
Nemzetközi besorolás (3)	
Nemzetközi besorolás (4)	
Besorolás határértékhez	1114
Minősítés	
Mértékadó teljesítmény	292
Mértékegység	kW
Tartozik hozzá leválasztó berendezés?	nem
Tartozik hozzá folyamatos mérőműszer?	nem
Kibocsátást csökkentő eljárások, műveletek	
Azonosító	2
Megnevezés	Állati hulla-égetés
Típuskód	1
EPRT köteles?	nem
Besorolás TEÁOR szerint	0147
Nemzetközi besorolás	090902 /
Nemzetközi besorolás (2)	
Nemzetközi besorolás (3)	
Nemzetközi besorolás (4)	
Besorolás határértékhez	1000
Minősítés	
Mértékadó teljesítmény	0,05
Mértékegység	t/h
Tartozik hozzá leválasztó berendezés?	nem
Tartozik hozzá folyamatos mérőműszer?	nem
Kibocsátást csökkentő eljárások, műveletek	Fokozatos égés, gázok utóégetésének biztosítása.
Azonosító	1
Megnevezés	baromfitenyésztés
Típuskód	1
EPRT köteles?	nem
Besorolás TEÁOR szerint	0147
Nemzetközi besorolás	0406 /
Nemzetközi besorolás (2)	007 /
Nemzetközi besorolás (3)	
Nemzetközi besorolás (4)	
Besorolás határértékhez	2000
Minősítés	
Mértékadó teljesítmény	97500
Mértékegység	db/év
Tartozik hozzá leválasztó berendezés?	nem
Tartozik hozzá folyamatos mérőműszer?	nem
Kibocsátást csökkentő eljárások, műveletek	Tartás során alkalmazott anyagok megválasztása, légtér elszívás nagy felületű szellőzőnyílásokon

 SOMOGY MEGYEI KORMÁNYHIVATAL KAPOSVÁRI JÁRÁSI HIVATAL	LEVEGŐTISZTASÁG-VÉDELEM (L)	Száma: L. 7/19. oldal
	Új Tavasz Mezőgazdasági Kft. Ádánd 0243/2 hrsz-ú telephelyén lévő nagyszülőpár nevelőtelep egységes környezethasználati engedélye	Engedély száma: SO/TO/00177-4/2020. SO/KO/01249-14/2025. KÜJ: 103 302 692 KTJ _{tph} : 102 540 144 KTJ _{lét} : 102 577 852

OKIRkapu adatszolgáltatás [4221197] - Források

LAIR: LAL / 2025.04.04.

Forrás azonosító	Forrás típusa	Megnevezés	Magasság [m]	Kibocsátó felület [m ²]
P3	P	Aggregátor körtő	2	0,01
P2	P	Állati hulla-égető kémény	3	0,05
D1	D	Baromfi istálló	0	5 716

 SOMOGY MEGYEI KORMÁNYHIVATAL KAPOSVÁRI JÁRÁSI HIVATAL	LEVEGŐTISZTASÁG-VÉDELEM (L)	Száma: L. 8/19. oldal
	Új Tavasz Mezőgazdasági Kft. Ádánd 0243/2 hrsz-ú telephelyén lévő nagyszülőpár nevelőtelep egységes környezethasználati engedélye	Engedély száma: SO/TO/00177-4/2020. SO/KO/01249-14/2025. KÜJ: 103 302 692 KTJ _{tpH} : 102 540 144 KTJ _{lét} : 102 577 852

OKIRkapu adatszolgáltatás [4221197] - Berendezések

LAIR: LAL / 2025.04.04.

Berendezés azonosító	T3
Típus	64 - Dízelmotor - T
Megnevezés	FOGO FDG 365 V dízel aggregátor
Teljesítmény	292
Mértékegység	kW
Üzembe helyezés éve	2021
Utolsó nagyjavítás éve	
Tüzelőanyag fajtája	Folyékony
Tüzelőanyag (1)	22 - Tüzelőolaj
Tüzelőanyag (2)	-
Tüzelőanyag (3)	-
Tisztítás, leválasztás elve	
Gyártó	
Típus	
Gyártási szám	
A típus jóváhagyási száma	
Berendezés azonosító	E2
Típus	99 - Egyéb berendezések - E
Megnevezés	Waste Spectrum Volkan 150 állati tetemégető
Teljesítmény	370
Mértékegység	m3/h
Üzembe helyezés éve	2022
Utolsó nagyjavítás éve	
Tüzelőanyag fajtája	
Tüzelőanyag (1)	-
Tüzelőanyag (2)	-
Tüzelőanyag (3)	-
Tisztítás, leválasztás elve	
Gyártó	
Típus	
Gyártási szám	
A típus jóváhagyási száma	
Berendezés azonosító	E1
Típus	99 - Egyéb berendezések - E
Megnevezés	baromfi
Teljesítmény	97500
Mértékegység	db
Üzembe helyezés éve	2017
Utolsó nagyjavítás éve	
Tüzelőanyag fajtája	
Tüzelőanyag (1)	-
Tüzelőanyag (2)	-
Tüzelőanyag (3)	-
Tisztítás, leválasztás elve	
Gyártó	
Típus	
Gyártási szám	
A típus jóváhagyási száma	

 SOMOGY MEGYEI KORMÁNYHIVATAL KAPOSVÁRI JÁRÁSI HIVATAL	LEVEGŐTISZTASÁG-VÉDELEM (L)	Száma: L. 9/19. oldal
	Új Tavasz Mezőgazdasági Kft. Ádánd 0243/2 hrsz-ú telephelyén lévő nagyszülőpár nevelőtelep egységes környezethasználati engedélye	Engedély száma: SO/TO/00177-4/2020. SO/KO/01249-14/2025. KÜJ: 103 302 692 KTJ _{tpH} : 102 540 144 KTJ _{Jét} : 102 577 852

OKIRKapu adatszolgáltatás [4221197] - Technológiák, források és berendezések összerendelése

LAIR: LAL / 2025.04.04.

Technológia azonosító	1
Forrás azonosító	D1
Berendezések	[altáblázat - 1 sor]

B. azon.	Berendezés megnevezése
E1	baromfi

Technológia azonosító	2
Forrás azonosító	P2
Berendezések	[altáblázat - 1 sor]

B. azon.	Berendezés megnevezése
E2	Waste Spectrum Volkan 150 állati tetemégető

Technológia azonosító	3
Forrás azonosító	P3
Berendezések	[altáblázat - 1 sor]

B. azon.	Berendezés megnevezése
T3	FOGO FDG 365 V dízel aggregátor

 SOMOGY MEGYEI KORMÁNYHIVATAL KAPOSVÁRI JÁRÁSI HIVATAL	LEVEGŐTISZTASÁG-VÉDELEM (L)	Száma: L. 10/19. oldal
	Új Tavasz Mezőgazdasági Kft. Ádánd 0243/2 hrsz-ú telephelyén lévő nagyszülőpár nevelőtelep egységes környezethasználati engedélye	Engedély száma: SO/TO/00177-4/2020. SO/KO/01249-14/2025. KÜJ: 103 302 692 KTJ _{tp} : 102 540 144 KTJ _{lét} : 102 577 852

OKIRKapu adatszolgáltatás [4221197] - Kibocsátások

LAIR: LAL / 2025.04.04.

Technológia	1
Forrás	D1
Szennyező anyagok	[altáblázat - 2 sor]

Kód	Anyag
6	Ammónia
100	METÁN

Technológia	2
Forrás	P2
Szennyező anyagok	[altáblázat - 6 sor]

Kód	Anyag
1	Kén-oxidok (SO ₂ és SO ₃) mint SO ₂
2	Szén-monoxid
3	Nitrogén oxidok (NO és NO ₂) mint NO ₂
7	Szilárd anyag
16	Sósav és egyéb szervesetlen gáznemű klór vegyületek, kivéve klór és cian-klorid HCl-ként
584	Fluor gőz vagy -gáznemű szervesetlen vegyületei (HF- ként)

Technológia	3
Forrás	P3
Szennyező anyagok	[altáblázat - 4 sor]


Kód	Anyag
1	Kén-oxidok (SO ₂ és SO ₃) mint SO ₂
2	Szén-monoxid
3	Nitrogén oxidok (NO és NO ₂) mint NO ₂
7	Szilárd anyag

 SOMOGY MEGYEI KORMÁNYHIVATAL KAPOSVÁRI JÁRÁSI HIVATAL	LEVEGŐTISZTASÁG-VÉDELEM (L)	Száma: L. 11/19. oldal
	Új Tavasz Mezőgazdasági Kft. Ádánd 0243/2 hrsz-ú telephelyén lévő nagyszőlőpár nevelőtelep egységes környezethasználati engedélye	Engedély száma: SO/TO/00177-4/2020. SO/KO/01249-14/2025. KÜJ: 103 302 692 KTJ_{tp}: 102 540 144 KTJ_{lét}: 102 577 852

Védelmi övezet nagysága

Öröklésvázlat (1:1000) és a környező telekrajz (1:1000) alapján készült a védési terület nagyságának meghatározása. A védési terület nagyságát a 1000 m-es kör sugarú kör határozza meg, amely a telekrajz alapján készült. A védési terület nagyságát a 1000 m-es kör sugarú kör határozza meg, amely a telekrajz alapján készült.

Az övezet nagyságát a 1000 m-es kör sugarú kör határozza meg, amely a telekrajz alapján készült. A védési terület nagyságát a 1000 m-es kör sugarú kör határozza meg, amely a telekrajz alapján készült.



 SOMOGY MEGYEI KORMÁNYHIVATAL KAPOSVÁRI JÁRÁSI HIVATAL	LEVEGŐTISZTASÁG-VÉDELEM (L)	Száma: L. 12/19. oldal
	Új Tavaszi Mezőgazdasági Kft. Ádánd 0243/2 hrsz-ú telephelyén lévő nagyszülőpár nevelőtelep egységes környezethasználati engedélye	Engedély száma: SO/TO/00177-4/2020. SO/KO/01249-14/2025. KÜJ: 103 302 692 KTJ_{tp}: 102 540 144 KTJ_{lét}: 102 577 852

Védelmi övezettel érintett ingatlanok

GEOPÁRD-FÖLD MÉRNÖKI KFT.

8600 Siófok, Sziget u. 1.

www.geoparkft.hu

Tel.: 06-30-256-0326

Munka száma: 277 / 2014.

Ádánd

külterület

adatszolg. iktatószám: 102-354/2014, 2-1005/2014

LEVEGŐVÉDELMI VÉDELMI ÖVEZETTEL ÉRINTETT FÖLDRÉSZLETEK TERÜLETKIMUTATÁSA

a 0210/1, -/2, -/3, -/4, -/5, -/7, -/9, -/11, -/12, -/13, 0211, 0232/1, -/2, -/6, 0236/2, 0238, 0239/1, -/2, -/3, -/4, -/5, -/8, 0242, 0243/1, -/2, 0244/1, -/2, -/3, -/4, -/5, -/6, -/8, -/9, -/14, -/15, 0247 helyrajzi számú földrészleteken levegővédelmi védelmi övezet bejegyzéséhez

M = 1 : 2000

VÁLTOZÁS ELŐTT

Sorszám	Helyrajzi száma	Állásjel betűjele	Művelési ága	Minőségi osztály	ha. m ²	Ak. fillér
1	2	3	4	5	6	7
1.	0239/8	-	szántó	1	16.2037	703.24
				2	27.3577	998.56
				3	27.6538	815.79
			összesen:		71.2152	2517.59
2.	0247	-	kivett, saját használatú út	-	0.2613	-

Siófok, 2014. december 8.

Készítő:
 földmérő
 ing.rend.min.sz.: 1805/2003
 földmérő ig.szám: 4010/2010

Az állami alapadat tartalom az ingatlan-nyilvántartási térképi adatbázis tartalmával megegyezik. Ez a záradék a keltezésétől számított egy évig hatályos, későbbi felhasználás előtt a vázrajzot újra záradékoztatni kell.

Siófok, 2014. hó nap

Minőséget tanúsító:
 ing.rend.min.sz.: 1805/2003
 kamarai terv. szám: GD-T/07-0986

P.H.
 (Jár. fh.) záradékoló
 Ing.rend.min.szám:

Sorszám	Helyrajzi száma	Állásjel betűjele	Művelési ága	Minőségi osztály	ha. m ²	Ak. fillér
1	2	3	4	5	6	7
3.	0239/5	-	kivett, saját használatú út	-	0.1327	-
4.	0239/4	-	szántó	1	0.4037	17.52
				2	1.8016	65.76
			összesen:		2.2053	83.28
5.	0239/3	-	szántó	2	1.6553	60.42
				3	0.2331	6.88
			összesen:		1.8884	67.30
6.	0239/2	-	szántó	2	0.0580	2.12
				3	0.3241	9.56
			összesen:		0.3821	11.68
7.	0239/1	-	szántó	3	1.9390	57.20
8.	0242	-	kivett, saját használatú út	-	0.4047	-
9.	0243/1	-	kivett, közforgalom előtt el nem zárt magánút	-	0.2570	-
10.	0244/15	-	szántó	1	1.4772	64.11
				2	1.9637	71.68
				3	1.9547	57.66
				4	1.7949	43.62
				5	0.7984	14.53
			összesen:		7.9889	251.60
11.	0244/14	-	szántó	1	0.8487	36.83
				2	2.1094	76.99
				3	2.5903	76.41
				4	1.5816	38.43
				5	0.8590	15.63
			összesen:		7.9890	244.29

Siófok, 2014. december 8.

Készítő:
 földmérő
 ing.rend.min.sz.: 1805/2003
 földmérő ig.szám: 4010/2010

Az állami alapadat tartalom az ingatlan-nyilvántartási térképi adatbázis tartalmával megegyezik. Ez a záradék a keltezésétől számított egy évig hatályos, későbbi felhasználás előtt a vázrajzot újra záradékoztatni kell.

Siófok, 2014. hó nap

Minőséget tanúsító:
 ing.rend.min.sz.: 1805/2003
 kamarai terv. szám: GD-T/07-0986

P.H.
 (Jár. fh.) záradékoló
 Ing.rend.min.szám:

 SOMOGY MEGYEI KORMÁNYHIVATAL KAPOSVÁRI JÁRÁSI HIVATAL	LEVEGŐTISZTASÁG-VÉDELEM (L)	Száma: L. 13/19. oldal
	Új Tavasz Mezőgazdasági Kft. Ádánd 0243/2 hrsz-ú telephelyén lévő nagyszülőpár nevelőtelep egységes környezethasználati engedélye	Engedély száma: SO/TO/00177-4/2020. SO/KO/01249-14/2025. KÜJ: 103 302 692 KTJ_{tp}: 102 540 144 KTJ_{lét}: 102 577 852

Sorszám	Helyrajzi száma	Alékszellet betűjele	Művelési ága	Minőségi osztály	ha. m ²	Ak.fiók
1	2	3	4	5	6	7
12.	0244/9	-	szántó	1	0.0473	2.05
				2	0.5987	21.85
				3	0.6858	20.23
			összesen:		1.3318	44.13
13.	0244/8	-	szántó	1	0.2315	10.05
				2	0.4332	15.81
				3	0.6151	18.15
			összesen:		1.2798	44.01
14.	0244/6	-	szántó	1	0.4936	21.42
				2	0.6701	24.46
				3	1.4093	41.57
				4	0.3513	8.54
			összesen:		2.9243	95.99
15.	0244/5	-	szántó	1	0.3774	16.38
				2	0.6464	23.59
				3	1.4518	42.83
				4	0.5566	13.53
				6	0.6115	7.64
			összesen:		3.6437	103.97
16.	0244/4	-	szántó	1	0.3349	14.53
				2	0.8439	30.80
				3	1.2204	36.00
				4	0.5518	13.41
				6	0.7403	9.25
			összesen:		3.6913	103.99

Siófok, 2014. december 8.

Készítő:
 földmérő
 Ing.rend.min.sz.: 1805/2003
 földmérő ig.szám: 4010/2010

Az állami alapadat tartalom az ingatlan-nyilvántartási térképi adatbázis
 tartalmával megegyezik. Ez a záradék a keltezésétől számított egy évig
 hatályos, későbbi felhasználás előtt a vázrajzot újra záradékolni kell.

Siófok, 2014. hó nap

Minőséget tanúsító:
 Ing.rend.min.sz.: 1805/2003
 kamarai terv. szám: GD-T/07-0986

P.H
 (Jár. th.) záradékoló
 Ing.rend.min.szám:

Sorszám	Helyrajzi száma	Alékszellet betűjele	Művelési ága	Minőségi osztály	ha. m ²	Ak.fiók
1	2	3	4	5	6	7
17.	0244/3	-	szántó	1	0.5787	25.12
				2	0.7243	26.44
				3	0.9659	28.49
				4	0.6554	15.93
				6	0.1619	2.02
			összesen:		3.0862	98.00
18.	0244/2	-	szántó	1	1.2764	55.40
				2	0.0963	3.51
				3	0.6482	19.12
				4	0.0811	1.97
			összesen:		2.1020	80.00
19.	0244/1	-	szántó	1	2.8573	124.01
				3	1.2191	35.96
			összesen:		4.0764	159.97
20.	0243/2	-	kivett. telephely	-	3.3713	-
21.	0238	-	kivett. országos közút	-	3.4839	-
22.	0232/6	-	szántó	1	29.3685	1274.59
				2	15.4932	565.50
				3	6.3428	187.11
			összesen:		51.2045	2027.20
23.	0232/2	-	szántó	3	2.2342	65.91
24.	0236/2	-	erdő	2	1.3637	8.59

Siófok, 2014. december 8.

Készítő:
 földmérő
 Ing.rend.min.sz.: 1805/2003
 földmérő ig.szám: 4010/2010

Az állami alapadat tartalom az ingatlan-nyilvántartási térképi adatbázis
 tartalmával megegyezik. Ez a záradék a keltezésétől számított egy évig
 hatályos, későbbi felhasználás előtt a vázrajzot újra záradékolni kell.

Siófok, 2014. hó nap

Minőséget tanúsító:
 Ing.rend.min.sz.: 1805/2003
 kamarai terv. szám: GD-T/07-0986

P.H
 (Jár. th.) záradékoló
 Ing.rend.min.szám:

 SOMOGY MEGYEI KORMÁNYHIVATAL KAPOSVÁRI JÁRÁSI HIVATAL	LEVEGŐTISZTASÁG-VÉDELEM (L)	Száma: L. 14/19. oldal
	Új Tavasz Mezőgazdasági Kft. Ádánd 0243/2 hrsz-ú telephelyén lévő nagyszülőpár nevelőtelep egységes környezethasználati engedélye	Engedély száma: SO/TO/00177-4/2020. SO/KO/01249-14/2025. KÜJ: 103 302 692 KTJ _{tp} : 102 540 144 KTJ _{lét} : 102 577 852

Sorszám	Helyrajzi száma	Állományterülete	Művelési ága	Minőségi osztály	ha. m ²	Ak.filér
1	2	3	4	5	6	7
25.	0232/1	-	szántó	3	0.1053	3.11
26.	0211	-	kivett, saját használatú út	-	3.8520	-
27.	0210/13	-	gyümölcsös	4	3.2284	70.06
28.	0210/12	a	szántó	2	2.0003	73.01
				3	2.1665	63.91
		b	összesen:	4	4.1668	136.92
			gyümölcsös	4	1.5039	32.63
		összesen:				5.6707
29.	0210/11	-	szántó	2	0.9043	33.01
30.	0210/9	-	szántó	2	0.5755	21.01
31.	0210/7		szántó	1	0.5000	21.70
				2	1.7075	62.32
		összesen:		2.2075	84.02	
32.	0210/5	-	szántó	1	0.5774	25.06
33.	0210/4	-	szántó	1	0.5774	25.06
34.	0210/3	-	szántó	1	2.2048	95.69
35.	0210/2	-	szántó	2	3.0181	110.16
36.	0210/1	a	rét	3	0.2500	8.25
		b	szántó	2	3.0780	112.35
		összesen:		3.3280	120.60	
		Összesen:	-	-	204.3424	6822.03

Siófok, 2014. december 8.

Készítő:
 földmérő
 Ing.rend.min.sz.: 1805/2003
 földmérő lg.szám: 4010/2010

Minőséget tanúsító:
 Ing.rend.min.sz.: 1805/2003
 kamarai terv. szám: GD-T/07-0986

Az állami alapadat tartalom az ingatlan-nyilvántartási térképi adatbázis
 tartalmával megegyezik. Ez a záradék a keltezésétől számított egy évig
 hatályos, későbbi felhasználás előtt a vázrajzot újra záradékoltni kell.

Siófok, 2014. hó nap

P.H.
 (Jár. fh.) záradékoló
 Ing.rend.min.szám:

 SOMOGY MEGYEI KORMÁNYHIVATAL KAPOSVÁRI JÁRÁSI HIVATAL	LEVEGŐTISZTASÁG-VÉDELEM (L)	Száma: L. 15/19. oldal
	Új Tavasz Mezőgazdasági Kft. Ádánd 0243/2 hrsz-ú telephelyén lévő nagyszülőpár nevelőtelep egységes környezethasználati engedélye	Engedély száma: SO/TO/00177-4/2020. SO/KO/01249-14/2025. KÜJ: 103 302 692 KTJ_{tp}: 102 540 144 KTJ_{lét}: 102 577 852

GEOPÁRD-FÖLD MÉRNÖKI KFT.

8600 Siófok, Sziget u. 1.
www.geopardkft.hu
 Tel.: 06-30-256-0326

Munka száma: 277 / 2014.

Ádánd
 külterület

adatszolg. iktatószám: 102-354/2014, 2-1005/2014

LEVEGŐVÉDELMI VÉDELMI ÖVEZETTEL ÉRINTETT FÖLDRÉSZELEK TERÜLETKIMUTATÁSA

a 0210/1, -/2, -/3, -/4, -/5, -/7, -/9, -/11, -/12, -/13, 0211, 0232/1, -/2, -/6, 0236/2, 0238, 0239/1, -/2, -/3, -/4, -/5, -/8, 0242, 0243/1, -/2, 0244/1, -/2, -/3, -/4, -/5, -/6, -/8, -/9, -/14, -/15, 0247 helyrajzi számú földrészeleken levegővédelmi védelmi övezet bejegyzéséhez

M = 1 : 2000

VÁLTOZÁS UTÁN

Sorszám	Tulajdonosi adatok	Helyrajzi száma	Alérszet betétele	Művelési ága	Művelési osztály	ha. m ²	Ak. fillér	LEVEGŐVÉDELMI VÉDELMI ÖVEZET					Megjegyzés
								Terület igénybevétele (ország, tr. állomás, vezeték, biztonsági övezet)	db.	Hossz(m)	m ²	Összes (m ²)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	Harag Ilona Tulajdoni hányad: 1/1 Jogállás: csere, adásvétel Cím: 1053 BUDAPEST V.KER., Magyar utca 12-14 2. emelet 3.	0239/8	-	szántó	1	16.2037	703.24	Levegővédelmi védelmi övezet	-	-	67452	67452	-
					2	27.3577	998.56				69288	69288	
					3	27.6538	815.79				67588	67588	
				összesen:		71.2152	2517.59				204328	204328	
2.	ÁDÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA Tulajdoni hányad: 1/1 Jogállás: tulajdonba adás Cím: 8653 ÁDÁND, Kossuth Lajos utca 50.	0247	-	kivett, saját használatú út	-	0.2613	-	Levegővédelmi védelmi övezet	-	-	677	677	-

Siófok, 2014. december 8.

Készítő:
 földmérő
 Ing.rend.min.sz.: 1805/2003
 földmérő ig.szám: 4010/2010

Az állami alapadat tartalom az ingatlan-nyilvántartási térképi adatbázis tartalmával megegyezik. Ez a záradék a keltezésétől számított egy évig hatályos, későbbi felhasználás előtt a vázrajzot újra záradékoltni kell.

Siófok, 2014. hó nap

Minőséget tanúsító:
 Ing.rend.min.sz.: 1805/2003
 kamarai terv. szám: GD-T/07-0986

P.H.
 (Jár. fh.) záradékoló
 Ing.rend.min.szám:

Sorszám	Tulajdonosi adatok	Helyrajzi száma	Alérszet betétele	Művelési ága	Művelési osztály	ha. m ²	Ak. fillér	LEVEGŐVÉDELMI VÉDELMI ÖVEZET					Megjegyzés
								Terület igénybevétele (ország, tr. állomás, vezeték, biztonsági övezet)	db.	Hossz(m)	m ²	Összes (m ²)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
3.	ÁDÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA Tulajdoni hányad: 1/1 Jogállás: tulajdonba adás Cím: 8653 ÁDÁND, Kossuth Lajos utca 50.	0239/5	-	kivett, saját használatú út	-	0.1327	-	Levegővédelmi védelmi övezet	-	-	1327	1327	-
4.	Virág János Tulajdoni hányad: 1/1 Jogállás: részarány kiadás Cím: 8653 ÁDÁND, Kossuth Lajos utca 52.	0239/4	-	szántó	1	0.4037	17.52	Levegővédelmi védelmi övezet	-	-	4037	4037	-
					2	1.8016	65.76				18016	18016	
				összesen:		2.2053	83.28				22053	22053	
5.	Kiss Istvánné Kátai Mária Tulajdoni hányad: 1/1 Jogállás: részarány kiadás Cím: 8653 ÁDÁND, Hétfűzér utca 11.	0239/3	-	szántó	2	1.6553	60.42	Levegővédelmi védelmi övezet	-	-	16553	16553	-
					3	0.2331	6.88				2331	2331	
				összesen:		1.8884	67.30				18884	18884	
6.	Pates Ferencné Szalai Zsuzsanna Tulajdoni hányad: 1/1 Jogállás: részarány kiadás Cím: 8653 ÁDÁND, Ady Endre utca 33/A.	0239/2	-	szántó	2	0.0580	2.12	Levegővédelmi védelmi övezet	-	-	580	580	-
					3	0.3241	9.56				3241	3241	
				összesen:		0.3821	11.68				3821	3821	
7.	Tuchmann Pál Tulajdoni hányad: 1/1 Jogállás: részarány kiadás Cím: 8653 ÁDÁND, Etelköz utca 23.	0239/1	-	szántó	3	1.9390	57.20	Levegővédelmi védelmi övezet	-	-	19390	19390	-

Siófok, 2014. december 8.

Készítő:
 földmérő
 Ing.rend.min.sz.: 1805/2003
 földmérő ig.szám: 4010/2010

Az állami alapadat tartalom az ingatlan-nyilvántartási térképi adatbázis tartalmával megegyezik. Ez a záradék a keltezésétől számított egy évig hatályos, későbbi felhasználás előtt a vázrajzot újra záradékoltni kell.

Siófok, 2014. hó nap

Minőséget tanúsító:
 Ing.rend.min.sz.: 1805/2003
 kamarai terv. szám: GD-T/07-0986

P.H.
 (Jár. fh.) záradékoló
 Ing.rend.min.szám:

 SOMOGY MEGYEI KORMÁNYHIVATAL KAPOSVÁRI JÁRÁSI HIVATAL	LEVEGŐTISZTASÁG-VÉDELEM (L)	Száma: L. 16/19. oldal
	Új Tavasz Mezőgazdasági Kft. Ádánd 0243/2 hrsz-ú telephelyén lévő nagyszülőpár nevelőtelep egységes környezethasználati engedélye	Engedély száma: SO/TO/00177-4/2020. SO/KO/01249-14/2025. KÜJ: 103 302 692 KTJ _{tp} : 102 540 144 KTJ _{lét} : 102 577 852

Sorszám	Tulajdonosi adatok	Helyrajzi száma	Árészlet betétele	Művelési ága	Művelési osztály	ha. m ²	Ak.fiók	LEVEGŐVÉDELMI VÉDELMI ÖVEZET					Megjegyzés
								Terület igénybevétele (oszlop, tr.állomás, vezetékek, biztonsági övezet)	db.	Hossz(m)	m ²	Összes (m ²)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
8.	ÁDÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA Tulajdoni hányad: 1/1 Jogállás: tulajdonba adás Cím: 8653 ÁDÁND, Kossuth Lajos utca 50.	0242	-	kivett, saját használatú út	-	0.4047	-	levegővédelmi védelmi övezet	-	-	3890	3890	-
9.	EUROPE FARMING MEZŐGAZDASÁGI KFT Tulajdoni hányad: 1/1 Jogállás: adásvétel megosztás Cím: 8600 SIÓFOK, Papkútai út 8.	0243/1	-	kivett, közforgalom elől el nem zárt magánút	-	0.2570	-	levegővédelmi védelmi övezet	-	-	2570	2570	-
10.	Magyar Gyöngyvér Tulajdoni hányad: 1/1 Jogállás: tulajdonos Cím: 8653 ÁDÁND, Hétfűzér utca 16.	0244/15	-	szántó	1	1,4772	64.11	levegővédelmi védelmi övezet	-	-	1395	1395	-
					2	1,9637	71.68				-	-	
					3	1,9547	57.66				4519	4519	
					4	1,7949	43.62				6046	6046	
					5	0.7984	14.53				-	-	
				összesen:		7,9889	251.60				11960	11960	
11.	Csapó László Tulajdoni hányad: 1/1 Jogállás: csere, adásvétel Cím: 8651 BALATONSZABADI, Kossuth Lajos utca 55.	0244/14	-	szántó	1	0.8487	36.83	levegővédelmi védelmi övezet	-	-	8111	8111	-
					2	2.1094	76.99				612	612	
					3	2.5903	76.41				22036	22036	
					4	1.5816	38.43				4725	4725	
					5	0.8590	15.63				4994	4994	
				összesen:		7.9890	244.29				40478	40478	

Siófok, 2014. december 8.

Készítő:
 földmérő
 ing.rend.min.sz.: 1805/2003
 földmérő ig. száma: 4010/2010

Az állami alapadat tartalom az ingatlan-nyilvántartási térképi adatbázis tartalmával megegyezik. Ez a záradék a keletkezéstől számított egy évig hatályos, későbbi felhasználás előtt a vázrajzot újra záradékolni kell.

Siófok, 2014. hó nap

Minőséget tanúsító:
 ing.rend.min.sz.: 1805/2003
 kamarai terv. szám: GD-T/07-0986

P.H
 (Jár. fh.) záradékoló
 ing.rend.min.szám:

Sorszám	Tulajdonosi adatok	Helyrajzi száma	Árészlet betétele	Művelési ága	Művelési osztály	ha. m ²	Ak.fiók	LEVEGŐVÉDELMI VÉDELMI ÖVEZET					Megjegyzés
								Terület igénybevétele (oszlop, tr.állomás, vezetékek, biztonsági övezet)	db.	Hossz(m)	m ²	Összes (m ²)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
12.	Csuthy Jenő Tulajdoni hányad: 1/1 Jogállás: árverési vétel Cím: 8653 ÁDÁND, Széchenyi utca 14.	0244/9	-	szántó	1	0.0473	2.05	levegővédelmi védelmi övezet	-	-	-	-	-
					2	0.5987	21.85				1763	1763	
					3	0.6858	20.23				6856	6856	
				összesen:		1.3318	44.13				8619	8619	
13.	Szerda Tamás Tulajdoni hányad: 1/2 Jogállás: öröklés Cím: 8652 SIÓÚT, Petőfi Sándor utca 55/c.	0244/8	-	szántó	1	0.2315	10.05	levegővédelmi védelmi övezet	-	-	-	-	-
					2	0.4332	15.81				2380	2380	
					3	0.6151	18.15				6149	6149	
				összesen:		1.2798	44.01				8529	8529	
14.	Csuthy Gábor Tulajdoni hányad: 1/2 Jogállás: öröklés Cím: 8653 ÁDÁND, Árpád utca 29.	0244/6	-	szántó	1	0.4936	21.42	levegővédelmi védelmi övezet	-	-	-	-	-
					2	0.6701	24.46				6096	6096	
					3	1.4093	41.57				14092	14092	
					4	0.3513	8.54				1518	1518	
				összesen:		2.9243	95.99				21706	21706	

Siófok, 2014. december 8.

Készítő:
 földmérő
 ing.rend.min.sz.: 1805/2003
 földmérő ig. száma: 4010/2010

Az állami alapadat tartalom az ingatlan-nyilvántartási térképi adatbázis tartalmával megegyezik. Ez a záradék a keletkezéstől számított egy évig hatályos, későbbi felhasználás előtt a vázrajzot újra záradékolni kell.

Siófok, 2014. hó nap

Minőséget tanúsító:
 ing.rend.min.sz.: 1805/2003
 kamarai terv. szám: GD-T/07-0986

P.H
 (Jár. fh.) záradékoló
 ing.rend.min.szám:

 SOMOGY MEGYEI KORMÁNYHIVATAL KAPOSVÁRI JÁRÁSI HIVATAL	LEVEGŐTISZTASÁG-VÉDELEM (L)	Száma: L. 17/19. oldal
	Új Tavasz Mezőgazdasági Kft. Ádánd 0243/2 hrsz-ú telephelyén lévő nagyszülőpár nevelőtelep egységes környezethasználati engedélye	Engedély száma: SO/TO/00177-4/2020. SO/KO/01249-14/2025. KÜJ: 103 302 692 KTJ_{tpH}: 102 540 144 KTJ_{lét}: 102 577 852

Sorszám	Tulajdonosi adatok	Helyrajzi száma	Árvízterület bejelölése	Művelési ága	Minőségi osztály	ha. m ²	Ak. fillér	LEVEGŐVÉDELMI VÉDELMI ÖVEZET					Megjegyzés
								Terület igénybevétele (oszlóp, tr. állomás, vezetékek, biztonsági övezet)	db.	Hossz(m)	m ²	Összes (m ²)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
75.	Ábrahám Józsefné Kozár Mária Tulajdoni hányad: 1/1 Jogállás: árverési vétel Cím: 8653 ÁDÁND, Zrínyi utca 32.	0244/5	-	szántó	1	0.3774	16.38	Levegővédelmi	-	-	-	-	-
					2	0.6464	23.59	védelmi övezet			6463	6463	
					3	1.4518	42.83				14514	14514	
					4	0.5566	13.53				3631	3631	
					6	0.6115	7.64				3992	3992	
				összesen:		3.6437	103.97				28600	28600	
76.	Bójtós László Tulajdoni hányad: 1/1 Jogállás: árverési vétel Cím: 8653 ÁDÁND, Kossuth Lajos utca 26.	0244/4	-	szántó	1	0.3349	14.53	Levegővédelmi	-	-	-	-	-
					2	0.8439	30.80	védelmi övezet			8437	8437	
					3	1.2204	36.00				12202	12202	
					4	0.5518	13.41				3893	3893	
					6	0.7403	9.25				6497	6497	
				összesen:		3.6913	103.99				31029	31029	
77.	Babán József Tulajdoni hányad: 1/1 Jogállás: törvényes öröklés Cím: 8653 ÁDÁND, József Attila utca 16.	0244/3	-	szántó	1	0.5787	25.12	Levegővédelmi	-	-	2770	2770	-
					2	0.7243	26.44	védelmi övezet			7242	7242	
					3	0.9659	28.49				9658	9658	
					4	0.6554	15.93				6345	6345	
					6	0.1619	2.02				1619	1619	
				összesen:		3.0862	98.00				27634	27634	
78.	Baráth Imre Tulajdoni hányad: 1/1 Jogállás: adásvétel Cím: 8651 BALATONSZABADI, Szabadság utca 34.	0244/2	-	szántó	1	1.2764	55.40	Levegővédelmi	-	-	11175	11175	-
					2	0.0963	3.51	védelmi övezet			963	963	
					3	0.6482	19.12				6481	6481	
					4	0.0811	1.97				810	810	
				összesen:		2.1020	80.00				19429	19429	

Siófok, 2014. december 8.

Készítő:
 földmérő
 Ing.rend.min.sz.: 1805/2003
 földmérő ig.szám: 4010/2010

Az állami alapadat tartalom az ingatlan-nyilvántartási térképi adatbázis
 tartalmával megegyezik. Ez a záradék a keltezésétől számított egy évig
 hatályos, későbbi felhasználás előtt a vázrajzot újra záradékolni kell.

Siófok, 2014. hó nap

Minőséget tanúsító:
 Ing.rend.min.sz.: 1805/2003
 kamarai terv. szám: GD-T/07-0986

P.H
 (Jár. fh.) záradékoló
 Ing.rend.min.szám:

Sorszám	Tulajdonosi adatok	Helyrajzi száma	Árvízterület bejelölése	Művelési ága	Minőségi osztály	ha. m ²	Ak. fillér	LEVEGŐVÉDELMI VÉDELMI ÖVEZET					Megjegyzés
								Terület igénybevétele (oszlóp, tr. állomás, vezetékek, biztonsági övezet)	db.	Hossz(m)	m ²	Összes (m ²)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
79.	Gál János Tulajdoni hányad: 1/1 Jogállás: ajándékozás Cím: 8653 ÁDÁND, Vásártér utca 9.	0244/1	-	szántó	1	2.8573	124.01	Levegővédelmi	-	-	26191	26191	-
					3	1.2191	35.96	védelmi övezet			12192	12192	
				összesen:		4.0764	159.97				38383	38383	
80.	EUROPE FARMING MEZŐGAZDASÁGI KFT Tulajdoni hányad: 1/1 Jogállás: adásvétel megosztás Cím: 8600 SIÓFOK, Papkúti út 8.	0243/2	-	kivett, telephely	-	3.3713	-	Levegővédelmi	-	-	33713	33713	-
								védelmi övezet					
81.	MAGYAR ÁLLAM Tulajdoni hányad: 1/1 Jogállás: földrendezés	0238	-	kivett, országos közút	-	3.4839	-	Levegővédelmi	-	-	19933	19933	-
								védelmi övezet					
82.	Harag Ilona Tulajdoni hányad: 1/1 Jogállás: tulajdonközösség megszüntetése bírói ítélet, adásvétel Cím: 1053 BUDAPEST V.KER., Magyar utca 12-14 2. emelet 3.	0232/6	-	szántó	1	29.3685	1274.59	Levegővédelmi	-	-	-	-	-
					2	15.4932	565.50	védelmi övezet			27034	27034	
					3	6.3428	187.11				2594	2594	
				összesen:		51.2045	2027.20				29628	29628	
83.	Kálfsbeek-Dobóczy Anna Linda Tulajdoni hányad: 1/1 Jogállás: adásvétel Cím: 8600 SIÓFOK, Papkúti utca 8.	0232/2	-	szántó	3	2.2342	65.91	Levegővédelmi	-	-	21735	21735	-
								védelmi övezet					

Siófok, 2014. december 8.

Készítő:
 földmérő
 Ing.rend.min.sz.: 1805/2003
 földmérő ig.szám: 4010/2010

Az állami alapadat tartalom az ingatlan-nyilvántartási térképi adatbázis
 tartalmával megegyezik. Ez a záradék a keltezésétől számított egy évig
 hatályos, későbbi felhasználás előtt a vázrajzot újra záradékolni kell.

Siófok, 2014. hó nap

Minőséget tanúsító:
 Ing.rend.min.sz.: 1805/2003
 kamarai terv. szám: GD-T/07-0986

P.H
 (Jár. fh.) záradékoló
 Ing.rend.min.szám:

 SOMOGY MEGYEI KORMÁNYHIVATAL KAPOSVÁRI JÁRÁSI HIVATAL	LEVEGŐTISZTASÁG-VÉDELEM (L)	Száma: L. 18/19. oldal
	Új Tavasz Mezőgazdasági Kft. Ádánd 0243/2 hrsz-ú telephelyén lévő nagyszülőpár nevelőtelep egységes környezethasználati engedélye	Engedély száma: SO/TO/00177-4/2020. SO/KO/01249-14/2025. KÜJ: 103 302 692 KTJ _{tp} : 102 540 144 KTJ _{lét} : 102 577 852

Sorszám	Tulajdonosi adatok	Helyrajzi száma	Árvízter befűlése	Művelési ága	Minőségi osztály	ha. m ²	Ak.fillér	LEVEGŐVÉDELMI VÉDELMI ÖVEZET					Megjegyzés	
								Terület igénybevétele (osztóp, tr.állomás, vezetékek, biztonsági övezet)	db.	Hossz(m)	m ²	Összes (m ²)	Előzetes munkarész	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
24.	Jankovich-Bésán András Tulajdoni hányad: 1/1 Jogállás: árverési vétel Cím: 1053 BUDAPEST V.KER., Magyar utca 12-14 2. emelet 3.	0236/2	-	erdő	2	1.3637	8.59	Levegővédelmi védelmi övezet	-	-	22	22	-	
25.	Kalfsbeek-Dobóczi Anna Linda Tulajdoni hányad: 1/1 Jogállás: adásvétel Cím: 8600 SIÓFOK, Papkúti utca 8.	0232/1	-	szántó	3	0.1053	3.11	Levegővédelmi védelmi övezet	-	-	1053	1053	-	
26.	ADÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA Tulajdoni hányad: 1/1 Jogállás: tulajdonba adás Cím: 8653 ADÁND, Kossuth Lajos utca 50.	0211	-	kivett, saját használatú út	-	3.8520	-	Levegővédelmi védelmi övezet	-	-	6648	6648	-	
27.	Kalfsbeek-Dobóczi Anna Tulajdoni hányad: 1/1 Jogállás: csere, adásvétel Cím: 8600 SIÓFOK, Papkúti utca 8.	0210/13	-	gyümölcsös	4	3.2284	70.06	Levegővédelmi védelmi övezet	-	-	25420	25420	-	

Siófok, 2014. december 8.

Készítő:

 földmérő
 Ing.rend.min.sz.: 1805/2003
 földmérő ig.szám: 4010/2010

Az állami alapadat tartalom az ingatlan-nyilvántartási térképi adatbázis tartalmával megegyezik. Ez a záradék a keltezésétől számított egy évig hatályos, későbbi felhasználás előtt a vázrajzot újra záradékolni kell.

Siófok, 2014. hó nap

 Minőséget tanúsító:
 Ing.rend.min.sz.: 1805/2003
 kamarai terv. szám: GD-T/07-0986

 P.H
 (Jár. fh.) záradékoló
 Ing.rend.min.szám:

Sorszám	Tulajdonosi adatok	Helyrajzi száma	Árvízter befűlése	Művelési ága	Minőségi osztály	ha. m²	Ak.fillér	LEVEGŐVÉDELMI VÉDELMI ÖVEZET					Megjegyzés	
								Terület igénybevétele (osztóp, tr.állomás, vezetékek, biztonsági övezet)	db.	Hossz(m)	m²	Összes (m²)	Előzetes munkarész	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
28.	Kalfsbeek-Dobóczi Anna Linda Tulajdoni hányad: 1/1 Jogállás: csere, adásvétel Cím: 8600 SIÓFOK, Papkúti utca 8.	0210/12	a	szántó	2	2.0003	73.01	Levegővédelmi védelmi övezet	-	-	16766	16766	-	
					3	2.1665	63.91			18143	18143			
			b	összesen: gyümölcsös	4	4.1668	136.92			34909	34909			
						1.5039	32.63			12385	12385			
		összesen:				5.6707	169.55				47294	47294		
29.	Baráth Imre Tulajdoni hányad: 1/1 Jogállás: csere, adásvétel Cím: 8651 BALATONSZABADI, Szabadság utca 34.	0210/11	-	szántó	2	0.9043	33.01	Levegővédelmi védelmi övezet	-	-	7510	7510	-	
30.	Harag Ilona Tulajdoni hányad: 1/1 Jogállás: csere, adásvétel Cím: 1053 BUDAPEST V.KER., Magyar utca 12-14 2. emelet 3.	0210/9	-	szántó	2	0.5755	21.01	Levegővédelmi védelmi övezet	-	-	4739	4739	-	
31.	Harag Ilona Tulajdoni hányad: 1/1 Jogállás: csere, adásvétel Cím: 1053 BUDAPEST V.KER., Magyar utca 12-14 2. emelet 3.	0210/7	-	szántó	1	0.5000	21.70	Levegővédelmi védelmi övezet	-	-	4681	4681	-	
					2	1.7075	62.32			13012	13012			
				összesen:			2.2075	84.02			17693	17693		

Siófok, 2014. december 8.

Készítő:

 földmérő
 Ing.rend.min.sz.: 1805/2003
 földmérő ig.szám: 4010/2010

Az állami alapadat tartalom az ingatlan-nyilvántartási térképi adatbázis tartalmával megegyezik. Ez a záradék a keltezésétől számított egy évig hatályos, későbbi felhasználás előtt a vázrajzot újra záradékolni kell.

Siófok, 2014. hó nap

 Minőséget tanúsító:
 Ing.rend.min.sz.: 1805/2003
 kamarai terv. szám: GD-T/07-0986

 P.H
 (Jár. fh.) záradékoló
 Ing.rend.min.szám:

 SOMOGY MEGYEI KORMÁNYHIVATAL KAPOSVÁRI JÁRÁSI HIVATAL	LEVEGŐTISZTASÁG-VÉDELEM (L)	Száma: L. 19/19. oldal
	Új Tavasz Mezőgazdasági Kft. Ádánd 0243/2 hrsz-ú telephelyén lévő nagyszülőpár nevelőtelep egységes környezethasználati engedélye	Engedély száma: SO/TO/00177-4/2020. SO/KO/01249-14/2025. KÜJ: 103 302 692 KTJ _{tpH} : 102 540 144 KTJ _{lét} : 102 577 852

Sorszám	Tulajdonosi adatok	Helyrajzi száma	Árészlet betétele	Művelési ága	Minőségi osztály	ha. m ²	Ak.filler	LEVEGŐVÉDELMI VÉDELMI ÖVEZET					Megjegyzés
								Terület igénybevétele (oszlop, tr. állomás, vezetékek, biztonsági övezet)	db.	Hossz(m)	m ²	Összes (m ²)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
82.	Babán József Tulajdoni hányad: 1/1 Jogállás: csere, adásvétel Cím: 8653 ÁDÁND, József Attila utca 16.	0210/5	-	szántó	1	0.5774	25.06	Levegővédelmi védelmi övezet	-	-	4493	4493	-
83.	Babán József Tulajdoni hányad: 1/1 Jogállás: csere, adásvétel Cím: 8653 ÁDÁND, József Attila utca 16.	0210/4	-	szántó	1	0.5774	25.06	Levegővédelmi védelmi övezet	-	-	4476	4476	-
84.	Tandari József Tulajdoni hányad: 1/1 Jogállás: adásvétel Cím: 8653 ÁDÁND, Lehel utca 23.	0210/3	-	szántó	1	2.2048	95.69	Levegővédelmi védelmi övezet	-	-	16016	16016	-
85.	Tandari József Tulajdoni hányad: 1/1 Jogállás: adásvétel Cím: 8653 ÁDÁND, Lehel utca 23.	0210/2	-	szántó	2	3.0181	110.16	Levegővédelmi védelmi övezet	-	-	18665	18665	-
86.	Tandari Józsefné Pavelka Ilona Tulajdoni hányad: 1/1 Jogállás: ajándékozás, öröklés Cím: 8653 ÁDÁND, Lehel utca 13.	0210/1	a	rét	3	0.2500	8.25	Levegővédelmi védelmi övezet	-	-	1810	1810	-
			b	szántó	2	3.0780	112.35	Levegővédelmi védelmi övezet	-	-	9468	9468	
		Összesen:				3.3280	120.60				11278	11278	
Összesen:			-	-	-	204.3424	6822.03		-	-	783623	783623	

Siófok, 2014. december 8.

Készítő:
 földmérő
 ing.rend.min.sz.: 1805/2003
 földmérő ig.szám: 4010/2010

Az állami alapadat tartalom az ingatlan-nyilvántartási térképi adatbázis tartalmával megegyezik. Ez a záradék a keletkezéstől számított egy évig hatályos, későbbi felhasználás előtt a vázrajzot újra záradékoztatni kell.

Siófok, 2014. hó nap

Minőséget tanúsító:
 ing.rend.min.sz.: 1805/2003
 kamarai tev. szám: GD-T/07-0986

P.H.
 (Jár. fh.)
 Ing.rend.min.szám:
 záradékoló

 SOMOGY MEGYEI KORMÁNYHIVATAL KAPOSVÁRI JÁRÁSI HIVATAL	AZ ELÉRHETŐ LEGJOBB TECHNIKA BEMUTATÁSA (BAT)	Száma: BAT. 1/8. oldal
	Új Tavasz Mezőgazdasági Kft. Ádánd 0243/2 hrsz-ú telephelyén lévő nagyszülőpár nevelőtelep egységes környezethasználati engedélye	Engedély száma: SO/TO/00177-4/2020. SO/KO/01249-14/2025. KÜJ: 103 302 692 KTJ _{tph} : 102 540 144 KTJ _{lét} : 102 577 852

1.1. Környezetirányítási rendszer (EMS)

1.2. Jó gazdálkodás

<i>Elérhető legjobbtechnika</i>	<i>Alkalmazott technika</i>
Az üzem/gazdaság helyének megfelelő meghatározása annak érdekében, hogy: • Csökkentsék az állatok és az anyagok (a trágyát is ideértve) szállítását; • Biztosítsák a védendő érzékeny területektől való megfelelő távolságot; • Vegyék figyelembe az uralkodó éghajlati viszonyokat (pl. szél és csapadék); • Mérlegeljék a gazdaság lehetséges jövőbeli fejlesztési kapacitását; • Előzzék meg a vízszennyezést.	Meglévő telep, nem releváns.
A személyzet oktatása és képzése, különösen a következők vonatkozásában: • Vonatkozó szabályozások, állatállomány tartása, állategészségügy és állatjólét, trágyakezelés, munkavállalók biztonsága; • Trágya szállítása és kijuttatása; • Tevékenységek tervezése; • Veszélyhelyzeti tervezés és veszélyhelyzet-kezelés; • A berendezések javítása és karbantartása.	A munkavállalók alkalmazása végzettséghez kötött. A munkavállalók éves gyakoriságú munkatűzvédelmi oktatásban részesülnek.
Veszélyhelyzeti terv készítése a váratlan kibocsátások és események, például a víztestek szennyeződésének kezelésére. Ez a következőket foglalhatja magában: • A gazdaság vízvezeték-rendszerét és a víz-/szennyvízforrásokat feltüntető tervrajz; • Cselekvési terv lehetséges problémák esetén (pl. tűz, olajkiömlések); • Szennyezéshez vezető váratlan események kezelését szolgáló berendezések (pl. alagcsövek (dréncső) bedugaszolására szolgáló eszköz, védőárok, uszadékfogó az olajkiömlések ellen).	A telephely érvényes üzemi kárelhárítási tervvel rendelkezik. Jóváhagyó határozat száma: SO/KTHF/05087-6/2022.

	AZ ELÉRHETŐ LEGJOBB TECHNIKA BEMUTATÁSA (BAT)	Száma: BAT. 2/8. oldal
	Új Tavasz Mezőgazdasági Kft. Ádánd 0243/2 hrsz-ú telephelyén lévő nagyszülőpár nevelőtelep egységes környezethasználati engedélye	Engedély száma: SO/TO/00177-4/2020. SO/KO/01249-14/2025. KÜJ: 103 302 692 KTJ _{tp} : 102 540 144 KTJ _{lét} : 102 577 852

Többek között a következő szerkezetek és berendezések ellenőrzése, javítása és karbantartása: • Hígrágyatárolók bármilyen károsodás, romlás vagy szivárgás esetén; • Hígrágyaszivattyúk, keverők, szeparátorok és öntözők; • A víz- és takarmányellátó rendszerek; • Szellőztetőrendszer és hőérzékelők; • Silók és szállítóberendezések (pl. szelepek, csövek); • Légtisztító berendezések (pl. rendszeres vizsgálattal).	A megelőző karbantartást rendszeresen, turnusváltáskor elvégzik.
Az elhullott állatok oly módon való tárolása, ami megelőzi vagy csökkenti a kibocsátásokat.	Az állati hullákat a telephely területén kialakított zárt műanyag, hűtött edényzetben tárolják, majd kisteljesítményű állati hulla és melléktermék égető berendezésben semmisítik meg. A magas égetési hőmérsékletnek (850 °C feletti) köszönhetően az égetési folyamat számottevő bűzhatással nem jár.

1.3. Takarmányozás, anyaggazdálkodás

<i>Elérhető legjobbtechnika</i>	<i>Alkalmazott technika</i>
A nyersfehérje-tartalom csökkentése nitrogénegyensúlyt biztosító étrenddel, amely az energiaszükségletekre és az emészthető aminosavakra épül. Többfázisú takarmányozás a tenyésztési időszak egyedi követelményeihez igazodó étrend kialakításával. Az összes kiválasztott foszfort csökkentő engedélyezett takarmány-adalékanyagok (pl. fitáz) alkalmazása; Könnyen emészthető szerves foszfátok alkalmazása a takarmány hagyományos foszforforrásainak helyettesítésére.	A vonatkozó jogszabályok által megengedett takarmányok adagolása történik meg szigorúan szabályozott receptúrák szerint. Az étrendet kiegyensúlyozzák, hogy az megfeleljen az állat energiaszükségleteinek és az emészthető aminosavaknak. Többfázisú takarmányozást folytatnak, az állomány igényeinek megfelelően. A takarmánykeverék fitáz enzimet is tartalmaz.

1.4. Hatékony vízfelhasználás

<i>Elérhető legjobbtechnika</i>	<i>Alkalmazott technika</i>
A vízfelhasználás nyilvántartása. A vízszivárgás feltárása és javítása.	Havonta vezetik. Szükség esetén történik.

	AZ ELÉRHETŐ LEGJOBB TECHNIKA BEMUTATÁSA (BAT)	Száma: BAT. 3/8. oldal
	Új Tavasz Mezőgazdasági Kft. Ádánd 0243/2 hrsz-ú telephelyén lévő nagyszülőpár nevelőtelep egységes környezethasználati engedélye	Engedély száma: SO/TO/00177-4/2020. SO/KO/01249-14/2025. KÜJ: 103 302 692 KTJ _{tph} : 102 540 144 KTJ _{lét} : 102 577 852

Magasnyomású tisztítók használata az állatok tartására szolgáló hely és a berendezések tisztítására.	A seprűtisztító állatok takarítása nagynyomású gépekkel történik, így kis mennyiségű szennyezett mosóvíz keletkezik.
A konkrét állatkategória szempontjából alkalmas berendezések (pl. önitató, kerek itató, itatóvályú) megválasztása és használata a víz (ad libitum) elérhetőségének egyidejű biztosítása mellett.	Az állatok ivóvíz szükségletének kielégítésére függesztett szelepes önitató berendezéseket alkalmaznak. A berendezés szelepes („szopókás”) megoldású, így víztakarékos és nem nedvesíti az almot. A vízellátást a telephelyen létesített rétegvízvezetékkel biztosítják, amelyet a felhasználást megelőzően tisztítanak.
Az ivóvíz-berendezés kalibrálásának rendszeres ellenőrzése és (szükség esetén) átállítása. A nem szennyezett esővíz tisztításra történő újrahasznosítása.	Folyamatos karbantartással fogják biztosítani. Alkalmazása nem indokolt.

1.5. Szennyvízkibocsátás

<i>Elérhető legjobbtechnika</i>	<i>Alkalmazott technika</i>
Az udvar szennyezett területének lehető legkisebbre korlátozása. A vízfelhasználás minimalizálása. A szennyezetlen esővíz elkülönítése olyan szennyvízforrásoktól, amelyeket kezelni kell.	A telep rendezettsége, tisztántartása folyamatos. Szervizidőszakban előtakarítást végeznek: száraz takarítást, majd magas nyomású mosást. Az épületek csapadékvíz elvezető ereszével és lefolyócsatornákkal felszereltek.
A szennyvíz elvezetése erre rendelt tartályba vagy hígtrágyatárolóba. Szennyvízkezelés. Szennyvíz kijuttatása pl. öntözőrendszer (esőztető berendezés, mozgó öntözőberendezés, tartálykocsi, injektálás) alkalmazásával	A mosóvizet az épületek bejáratánál, azok teljes szélességében folyadékzáróan kialakított rácsos vasbeton folyókan keresztül vezetik el egy 150 m ³ -es mosóvíz gyűjtőbe. A kommunális szennyvizet egy 35 m ³ -es acél szennyvízgyűjtő tartályba vezetik. A kommunális szennyvíz tisztítása nem indokolt.

1.6. Hatékony energiafelhasználás

<i>Elérhető legjobbtechnika</i>	<i>Alkalmazott technika</i>
Nagy hatásfokú fűtő-/hűtő-és szellőztető rendszerek.	A telepített berendezések teljes mértékben automatizáltak, működésük hőmérsékletfüggő. További energiahatékonyságot növelő berendezésként az állattartó épületekre párafalakat telepítettek.
A fűtő-/hűtő-és szellőztetőrendszerek, továbbá működtetésük optimalizálása, különösen, ahol légtisztító rendszereket alkalmaznak.	A szellőztető rendszer optimalizálása folyamatos.

 SOMOGY MEGYEI KORMÁNYHIVATAL KAPOSVÁRI JÁRÁSI HIVATAL	AZ ELÉRHETŐ LEGJOBB TECHNIKA BEMUTATÁSA (BAT)	Száma: BAT. 4/8. oldal
	Új Tavasz Mezőgazdasági Kft. Ádánd 0243/2 hrsz-ú telephelyén lévő nagyszülőpár nevelőtelep egységes környezethasználati engedélye	Engedély száma: SO/TO/00177-4/2020. SO/KO/01249-14/2025. KÜJ: 103 302 692 KTJ _{tp} : 102 540 144 KTJ _{lét} : 102 577 852

Az állatoktartására szolgáló hely falainak, padozatának és/vagy plafonjának szigetelése.	A csarnok padlózata simított, vasbeton ipari padló 15 cm vastagságban. Az aljzatbeton alatt 2 réteg csúsztatóréteg készül PE fóliából, a teljes alapterületen. A csúsztatóréteg egyben szigetelőréteggént is funkcionál.
Energiahatékony világítás használata.	Alkalmazása nem indokolt.
Hőcserélők használata. Az alábbi rendszerek egyike alkalmazható: levegő-levegő; levegő-víz; levegő-talaj. Hőszivattyúk alkalmazása hővisszanyeréshez. Hővisszanyerés fűtött és hűtött, alommal borított padozattal (kombinált szintes, ún. combideck rendszer).	A nyári hűtést víz hűtőközegű hűtőpanelekkel oldják meg. Alkalmazása nem indokolt.
Természetes szellőzés alkalmazása.	

1.7. Zajkibocsátás

<i>Elérhető legjobbtechnika</i>	<i>Alkalmazott technika</i>
- a megfelelő intézkedéseket és határidőket előíró szabályzat; - a zaj monitorozására szolgáló szabályzat; - az azonosított, zajjal kapcsolatos eseményekre adott válaszok szabályzata; - zajcsökkentési program a forrás(ok) beazonosítására, a zajkibocsátás monitorozására, a források kibocsátási intenzitásának jellemzésére, valamint a felszámolást és/vagy csökkentést szolgáló intézkedések végzésére - a zajjal kapcsolatos korábbi váratlan események és azok orvoslásának áttekintése, továbbá a zajjal kapcsolatos váratlan eseményekkel összefüggő ismeretek terjesztése.	Alkalmazása nem indokolt.
Kellő távolság biztosítása a gazdaság és az érzékeny terület között. A gazdaság tervezési szakaszában a minimális szabványtávolság alkalmazásával kellő távolság biztosítható a gazdaság és az érzékeny terület között.	Meglévő telep, nem alkalmazható. Védendő létesítmények a telephely területétől távol helyezkednek el.
Berendezések elhelyezése. A zajszint csökkenthető azáltal, hogy: növelik a távolságot a kibocsátó és a vevő között (azzal, hogy a berendezést olyan	A telephely fő zajforrásai az állattartó épületek szellőztető rendszere. A takarmánytároló silók elhelyezése során figyelemmel voltak a takarmányadagoló csövek

 SOMOGY MEGYEI KORMÁNYHIVATAL KAPOSVÁRI JÁRÁSI HIVATAL	AZ ELÉRHETŐ LEGJOBB TECHNIKA BEMUTATÁSA (BAT)	Száma: BAT. 5/8. oldal
	Új Tavasz Mezőgazdasági Kft. Ádánd 0243/2 hrsz-ú telephelyén lévő nagyszülőpár nevelőtelep egységes környezethasználati engedélye	Engedély száma: SO/TO/00177-4/2020. SO/KO/01249-14/2025. KÜJ: 103 302 692 KTJ _{tp} : 102 540 144 KTJ _{lét} : 102 577 852

messze helyezik el az érzékeny területtől, amennyire az megvalósítható); • minimálisan korlátozzák a takarmányadagoló csövek hosszát; • úgy helyezik el a takarmánytárolókat és a takarmánysilókat, hogy a gépjárműmozgás a lehető legkisebb legyen a gazdaságban.	hosszának minimalizálására, ezáltal az adagolás során fellépő zaj csökkentésére is.
Üzemeltetési intézkedések. Ezek többek között a következők: • az ajtók és az épület nagyobb nyílásainak lezárása, különösen etetés idején, ha lehetséges; • a berendezések tapasztalt személyzet által történő üzemeltetése; • a zajjal járó tevékenységek mellőzése éjszaka és hétvégén, ha lehetséges; • zajszabályozási intézkedések a karbantartási tevékenységek során; • a szállítószalagok és csigák teljes terhelés melletti működtetése, ha lehetséges; • a szabadtéri földmunkák minimális területre korlátozása a földnyeső gépek által kibocsátott zaj csökkentése érdekében.	A telephely fő zajforrásai a ventilátorok. A ventilátorok működése automatikusan szabályozott. Az állatok takarmányozása külső takarmánytárolóból történik, flexibilis spirális behordó látja el az etető vonalakat.
Alacsony zajszintű berendezések alkalmazása. Ilyen berendezések lehetnek a következők: • nagy hatásfokú ventilátorok, ha a természetes szellőzés nem biztosítható vagy nem elegendő; • szivattyúk és kompresszorok;	Mindegyik ólnál nagy hatásfokú ventilátorokat alkalmaznak.

1.8. Porkibocsátás

<i>Elérhető legjobbtechnika</i>	<i>Alkalmazott technika</i>
A porképződés csökkentése az állattartásra szolgáló épületekben. Erre a célra az alábbi technikák kombinációja alkalmazható: 1. Durvább alomanyag használata (pl. hosszú szalma vagy faforgács az aprított szalma helyett); 2. Friss alom alkalmazása, alacsony porképződéssel járó almozási technikával (pl. kézzel). 3. Ad libitum takarmányozás; 4. Nedves takarmány vagy pellet használata, vagy olajos nyersanyagok és	Almozáshoz friss alomszalmát használnak. A telephelyen kiporzásból eredő probléma nincs.

	AZ ELÉRHETŐ LEGJOBB TECHNIKA BEMUTATÁSA (BAT)	Száma: BAT. 6/8. oldal
	Új Tavasz Mezőgazdasági Kft. Ádánd 0243/2 hrsz-ú telephelyén lévő nagyszülőpár nevelőtelep egységes környezethasználati engedélye	Engedély száma: SO/TO/00177-4/2020. SO/KO/01249-14/2025. KÜJ: 103 302 692 KTJ _{tph} : 102 540 144 KTJ _{lét} : 102 577 852

kötőanyagok hozzáadása a száraz takarmányra épülő rendszerben. 5. A pneumatikusan feltöltött, száraz takarmányt tároló berendezések porleválasztóval való felszerelése; 6. A szellőztetőrendszer oly módon történő kialakítása és működtetése, amely mérsékli a levegő áramlásának sebességét az épületen belül.	
A porkoncentráció csökkentése az épületen belül az alábbi technikák valamelyikének alkalmazásával: • Vízpárásítás • Olaj permetezése • Ionizálás	A páratartalom növelése a hűtőpanelek alkalmazása mellett vízpermet kijuttatással történik.
A távozó levegő kezelése légtisztító berendezéssel, például: • Vízcsapda, száraz szűrő, vízmosó, nedves mosó, biomosó • Kétlépcsős vagy háromlépcsős víztisztító rendszer, biofilter	Alkalmazása nem indokolt.

1.9. Bűz kibocsátás

<i>Elérhető legjobbtechnika</i>	<i>Alkalmazott technika</i>
Kellő távolság biztosítása az üzem/gazdaság és az érzékeny területek között.	Meglévő telep, nem alkalmazható. A legközelebbi lakóház a teleptől kb. 560 m-re található. Az üzemelés során bűzzel kapcsolatos panasz nem volt.
Olyan állattartási rendszer, amely az alábbi elvek valamelyikére vagy azok kombinációjára épül: • Az állatok és a felületek tisztán és szárazon tartása (pl. a takarmány kiömlésének elkerülése, a részlegesen rácsozott fekvőhelyekről a trágya eltávolítása); • A trágya kibocsátó felületének mérséklése (pl. fém vagy műanyag rácsok alkalmazása, vagy olyan csatornáké, ahol a trágya szabad felülete kisebb); • A trágya gyakori eltávolítása külső (fedett) trágyatárolóba; • A trágya hőmérsékletének csökkentése (pl. a hígtrágya hűtésével) és a beltéri hőmérséklet mérséklése;	Az állatok és a felületek tisztán tartására, továbbá az alom szárazon tartására törekednek, a beltéri hőmérsékletet és páratartalmat automatikus rendszerrel biztosítják. A telephelyen az állattartó épületen kívül almos trágyatárolás nem történik.

	AZ ELÉRHETŐ LEGJOBB TECHNIKA BEMUTATÁSA (BAT)	Száma: BAT. 7/8. oldal
	Új Tavasz Mezőgazdasági Kft. Ádánd 0243/2 hrsz-ú telephelyén lévő nagyszülőpár nevelőtelep egységes környezethasználati engedélye	Engedély száma: SO/TO/00177-4/2020. SO/KO/01249-14/2025. KÜJ: 103 302 692 KTJ _{tph} : 102 540 144 KTJ _{lét} : 102 577 852

• A trágya felülete felett a levegő áramlásának és sebességének csökkentése; • Az alom szárazon, aerob körülmények között tartása az almos tartáson alapuló rendszerben	
Az állattartásra szolgáló helyről a távozó levegő kibocsátási feltételeinek optimalizálása az alábbi technikák egyikének vagy kombinációjának alkalmazásával: • A kivezető magasságának növelése (pl. a levegő a tetőszint felett távozik, szellőzők, a távozó levegő tetőgerinc felé terelése a falak alsó része helyett); • A függőleges kivezető szellőztetési sebességének fokozása; • Külső akadályok hatékony elhelyezése, hogy örvényt keltsenek a kilépő légáramlásban (pl. növényzet); • Terelőlemezek elhelyezése a falak alsó részein elhelyezkedő szívónyílásokra, hogy a távozó levegőt a föld felé tereljék; • A távozó levegő állattartásra szolgáló hely felőli oldalon történő eloszlata, az érzékeny területtől távol; • A természetesen szellőző épület tetőgerince tengelyének keresztirányú hozzáigazítása az uralkodó szélirányhoz.	A ventilátorok terelőlemezekkel felszereltek, szellőztetési sebesség beállítása automatikus. A távozó levegő érzékeny területektől ellentétes irányban kerül kivezetése.
Légtisztító berendezés alkalmazása, például: • Biomoszó (vagy bio csepegtetőtestes szűrők); • Biofilter; • Kétlépcsős vagy háromlépcsős légtisztító rendszer;	Nem alkalmazandó.
Az alábbi technikák egyikének vagy kombinációjának alkalmazása a trágyatárolásra: • A hígtrágya vagy a szilárd trágya befedése a tárolás során; • A tárolót az uralkodó szélirányra tekintettel kell elhelyezni és/vagy olyan intézkedéseket kell elfogadni, amelyek csökkentik a szél sebességét a tároló körül vagy felett (pl. fák, természetes akadályok); • A hígtrágya felkavarodásának minimálisra csökkentése.	Almos trágyát szilárd, betonozott padozatú épületen belül tárolnak, turnusidőszak alatt. A trágya szállításakor az előírásokra (szélirány, zártság, ünnep- és vasárnapok) figyelemmel vannak.
A trágyát a következő technikák valamelyikével kell feldolgozni, hogy a lehető legkisebbre csökkentsék	A szilárd almos trágyát a kitelepítést követően egyszerre távolítják el, amelyet közvetlenül

 SOMOGY MEGYEI KORMÁNYHIVATAL KAPOSVÁRI JÁRÁSI HIVATAL	AZ ELÉRHETŐ LEGJOBB TECHNIKA BEMUTATÁSA (BAT)	Száma: BAT. 8/8. oldal
	Új Tavasz Mezőgazdasági Kft. Ádánd 0243/2 hrsz-ú telephelyén lévő nagyszülőpár nevelőtelep egységes környezethasználati engedélye	Engedély száma: SO/TO/00177-4/2020. SO/KO/01249-14/2025. KÜJ: 103 302 692 KTJ _{tph} : 102 540 144 KTJ _{lét} : 102 577 852

a bűzkibocsátást a kijuttatás során (vagy azt megelőzően): • A hígtrágya aerob rothasztása (levegőztetés); • A szilárd trágya komposztálása; • Anaerob rothasztás.	szállítójárműre rakodnak és a telephelyről kiszállítva a Kft. saját mezőgazdasági területein helyezik ki. A trágya szállításakor az előírásokat (szélirány, zártság, ünnep- és vasárnapok, tilalmi időszakok) figyelembe veszik. A trágya saját tulajdonú mezőgazdasági területen történő felhasználása során a „Helyes mezőgazdasági gyakorlat kötelező előírásait” betartják.
Az alábbi technikák egyikének vagy kombinációjának alkalmazása a trágya kijuttatására: • Sávos kijuttatás, sekélyinjektáló vagy mélyinjektáló alkalmazása hígtrágya kijuttatásához; • A trágyát a lehető leghamarabb el kell dolgozni.	A kitrágyázásra évente 1-2 alkalommal kerül sor.

	ADATGYŰJTÉS ÉS ADATKÖZLÉS A JÁRÁSI HIVATAL SZÁMÁRA (A)	Száma: A. 1/1. oldal
	Új Tavasz Mezőgazdasági Kft. Ádánd 0243/2 hrsz-ú telephelyén lévő nagyszülőpár nevelőtelep egységes környezethasználati engedélye	Engedély száma: SO/TO/00177-4/2020. SO/KO/01249-14/2025. KÜJ: 103 302 692 KTJ _{tp} : 102 540 144 KTJ _{lét} : 102 577 852

MEGNEVEZÉS	GYAKORISÁG	BEADÁSI HATÁRIDŐ
Hulladék nyilvántartás a hatályos jogszabály alapján a Ht. hatálya alá tartozó hulladékokról	naprakészen	-
Hulladék adatszolgáltatás	évente 1 alkalommal elektronikusan	a tárgyévet követő március 1.
Légszennyező forrás üzemnaplója	naprakészen	-
Légszennyezés mértéke éves jelentés (LM)	évente 1 alkalommal	targyévet követő március 31.
LAL adatlap alapadatainak megváltozása	eseti	a változást követő 30 napon belül
PRTR-A adatszolgáltatás a külön erre rendszeresített adatlapon	évente 1 alkalommal elektronikusan	a tárgyévet követő március 31.
Földtani közeg monitoring (összefoglaló jelentés)	5 évente	2030. április 30.
Éves környezeti beszámoló - Az üzemvitel jellemző adatai - Anyag- és energiaáramok elemzése, anyagmérlegek: <i>vízfogyasztás, villamosenergia-fogyasztás, tüzelőanyag-fogyasztás, takarmányfogyasztás, telepen születő, beérkező és távozó állatok száma, beleértve az elhullást is, trágyatermelés (29. BAT szerint)</i> - A megtett intézkedések és hatásának bemutatása az elérhető legjobb technika érdekében. - További intézkedési javaslat az elérhető legjobb technika eléréséhez. - Rendkívüli események és elhárításukra tett intézkedések - Panaszbejelentések, panaszok nyilvántartása, a megtett intézkedések ismertetése	évente 1 alkalommal elektronikusan	a tárgyévet követő március 31.