

SOMOGY VÁRMEGYEI
KORMÁNYHIVATAL

Iktatószám: SO/KTHF/01488-10/2025.
Ügyintézők: Füredi Nóra Katalin,
dr. Balogh Johanna
Telefonszám: 82/527-666, 82/502-627

Tárgy: A WIENERBERGER zRt., Balatonszentgyörgy 047/2a és 047/2b hrsz. alatti téglagyárának
egységes környezethasználati engedélye

KÜJ: 100170232
KTJ_{telephely}: 100059189
KTJ_{létesítmény}: 101624500

HATÁROZAT

A **WIENERBERGER Téglaiipari zRt.** (1119 Budapest, Bártfai u. 34., a továbbiakban: Környezethasználó) részére Balatonszentgyörgy 047/2a és 047/2b hrsz. alatti telephelyén lévő téglagyár üzemeltetésére – a lefolytatott teljes körű környezetvédelmi felülvizsgálati eljárás alapján –

egységes környezethasználati engedélyt

adok az alábbi előírások megtartásának kötelezettsége mellett.

I.

Általános adatok és előírások

1. A Környezethasználó adatai:

- | | |
|-----------------------------------|---|
| 1.1. Teljes neve: | WIENERBERGER Téglaiipari zártkörűen működő Részvénytársaság |
| 1.2. Rövid neve: | WIENERBERGER zRt. |
| 1.3. Székhelye: | 1119 Budapest, Bártfai u. 34. |
| 1.4. Statisztikai számjele: | 10731637-2332-114-01. |
| 1.5. Környezetvédelmi Ügyfél Jel: | 100 170 232 |

2. A telephely adatai:

- | | |
|---|---|
| 2.1. Megnevezése: | téglagyár |
| 2.2. Címe: | 8710 Balatonszentgyörgy, külterület 047/1-2 hrsz. |
| 2.3. EOv koordináták: | X: 149 464; Y: 516 575 |
| 2.4. Környezetvédelmi Területi Jel _{tph} : | 100 059 189 |

A telephely részletes adatait a **Th. melléklet** tartalmazza.

3. A tevékenység adatai:

- 3.1. Megnevezése: „Kerámia termékek égetéssel történő gyártása, különösen csempék, téglák, tűzálló téglák, kőárk vagy porcelánok gyártása 75 tonna/nap termelési kapacitáson felül, vagy ahol a kemence térfogata legalább 4 m³ és abban az árusűrűség a 300 kg/m³-t meghaladja.” a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R) 2. sz. mellékletének 3.5. pontja alapján.
- 3.2. Környezetvédelmi Területi Jelölés: 101 624 500
- 3.3. TEÁOR száma: 23.32 Égetett agyag építőanyag gyártása
- 3.4. NOSE-P kód: 104.11 Gipsz, aszfalt, beton, cement, üveg, rostok, téglák, csempék vagy kerámiatermékek gyártása (ásványi termék előállító ipar tüzelőanyag felhasználásával)
- 3.5. Engedélyezett kapacitása:

Megnevezése	Gyártási kapacitás
Téglagyártás	500 t/nap max. termelés

A tevékenység adatait a **Te. melléklet** tartalmazza.

4. A tevékenység végzésének általános követelményei

- 4.1. A Környezethasználónak a környezetszennyezés megelőzése, illetőleg a környezet terhelésének csökkentése érdekében, az elérhető legjobb technika alkalmazásával a tevékenységet úgy kell végezni, a berendezéseket úgy kell működtetni, hogy kibocsátásai megfeleljenek az egységes környezethasználati engedélyben foglaltaknak.

A Környezethasználónak az elérhető legjobb technika alkalmazásával intézkednie kell:

- a környezetterhelést okozó anyagok felhasználásának csökkentéséről,
- a tevékenységhez szükséges anyag és energia hatékony felhasználásáról,
- a kibocsátások megelőzéséről, illetőleg azok elérhető legkisebb mértékűre csökkentéséről,
- a hulladékképződés megelőzéséről, illetőleg a keletkezett hulladék mennyiségének és veszélyességének csökkentéséről,
- a hulladék hasznosításáról, ártalmatlanításáról,
- a környezeti hatással járó balesetek megelőzéséről és ezek bekövetkezése esetén a környezeti következmények csökkentéséről,
- a tevékenység felhagyása esetén a környezetszennyezés, illetve környezetkárosítás megakadályozásáról, valamint az esetlegesen károsodott környezet helyreállításáról.

Somogy Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály
Környezetvédelmi Osztály

7400 Kaposvár, Nagy Imre tér 1. Telefon: 82/795-987 Fax: -

e-mail: kornyeztvedelem@somogy.gov.hu Honlap: <https://kormanyhivatalok.hu/kormanyhivatalok/somogy>

Hivatali kapu elérhetőség: a hivatal rövid neve: SMKHKJHKTO KRID kód: 748078989

E-papír: <https://epapir.gov.hu> → Kormányhivatali ügyek → Környezet- és természetvédelmi feladatok → Somogy Vármegyei Kormányhivatal

Jelen engedély az I./3.5. pontjában meghatározott maximális kapacitásra vonatkozik.

- 4.2. Az engedélyezett tevékenységet érintő, a Környezethasználó által tervezett változtatások csak a területi környezetvédelmi hatáskörben eljáró Somogy Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály Környezetvédelmi Osztályának (a továbbiakban: Kormányhivatal) a jelen engedély módosítása tárgyában előzetesen meghozott, végleges határozata alapján valósíthatók meg.
- 4.3. A Környezethasználó által kötelezően bejelentett egyéb változásokat – a Környezethasználó kérelmére történő engedélymódosítási eljárás keretében – át kell vezetni az engedélyben.
- 4.4. A Környezethasználó vagy meghatalmazott képviselője a Kormányhivatalt azonnal köteles értesíteni, ha a környezetbe az engedélyezettől eltérő kibocsátások történnek, vagy a környezeti elemek veszélyeztetése, szennyezése következik be, és sürgős beavatkozás válik szükségessé.
- 4.5. A Környezethasználó a II. pontban rögzített, határidőhöz kötött környezetvédelmi előírások teljesítését – amennyiben az engedély másképp nem rendelkezik – legkésőbb a megállapított határidő lejártát követő 15 napon belül köteles bejelenteni és dokumentálni a Kormányhivatalnak.

II.

**A környezethasználatra vonatkozó speciális,
illetve az elérhető legjobb technika megvalósítása érdekében tett előírások**

5. Üzemeltetésre vonatkozó előírások

Általános előírások

- 5.1. A Környezethasználó a telephelyen belül a szilárd burkolat nélküli tárolóterek, gyári és bányautak karbantartására csak a műszakilag indokolt mennyiségű, típusvizsgálati bizonyítvánnyal és teljesítmény nyilatkozattal rendelkező darabolt égetett selejt terméket (téglatörmelék) használhat fel, **a terepszint jelentős és nem indokolt megváltoztatása a jelen engedély alapján nem végezhető.**
- 5.2. A Környezethasználó köteles nyilvántartást vezetni a keletkezett és a telephelyen belül a szilárd burkolat nélküli tárolóterek, gyári és bányautak karbantartására felhasznált darabolt égetett selejt termékről (téglatörmelék).
- 5.3. A darabolt égetett selejt terméket (téglatörmelék) környezetszennyezést kizáró módon kell tárolni.

Zaj- és rezgésvédelmi előírások

- 5.4. A környezeti zaj- és rezgésterhelési határértékek megállapításáról szóló 27/2008.(XII. 3.) KvVM-EüM együttes rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 1. számú mellékletében előírt zajterhelési határértékek teljesülését folyamatosan, minden üzemelési körülmény mellett biztosítani kell a teljes telephelyre vonatkozóan (**Z. melléklet** szerint).

- 5.5. A tevékenységhez kapcsolódó szállítási útvonalakat úgy kell megválasztani, hogy hatásterületük a lehető legkisebb legyen.

Levegőtisztaság-védelmi előírások

- 5.6. Az alapadatok nyilvántartásában szereplő (**L. melléklet**)

1. **égetett agyag építőanyag gyártás** technológiához kapcsolódó **P1, P3, P4, P5, P6, P7** azonosítószámú légszennyező pontforrások,
2. **fűrészipor osztályozás és előkészítés** technológiához kapcsolódó **P11** azonosítószámú légszennyező pontforrás,
3. **gőzfejlesztés** technológiához kapcsolódó **P8** azonosítószámú légszennyező pontforrás,
4. **anyagátadás** technológiához kapcsolódó **P9, P10** azonosítószámú légszennyező pontforrások,
5. **fűtés** technológiához kapcsolódó **P2** azonosítószámú légszennyező pontforrás **működését engedélyezem.**

- 5.7. A telephelyen működő:

- **P1, P3, P4, P5, P6, P7** azonosítószámú légszennyező pontforrásokra vonatkozóan a levegőterheltségi szint határértékeiről és a helyhez kötött légszennyező pontforrások kibocsátási határértékeiről szóló 4/2011. (I. 14.) VM rendelet (a továbbiakban: VMH rendelet) 7. mellékletének – 2.45.2. pontjának figyelembevételével a – 2.45.1. pontjában megadott,
- **P9, P10, P11** azonosítószámú légszennyező pontforrásokra vonatkozóan a VMH rendelet 6. mellékletének 2.1.1.2. és 2.1.1.3. pontjaiban megadott,
- **P8** azonosítószámú légszennyező pontforrásra vonatkozóan a VMH rendelet 6. mellékletének 2.2.9. pontjában megadott,
- **P2** azonosítószámú légszennyező pontforrásra vonatkozóan a 140 kW_{th} és annál nagyobb, de 50 MW_{th}-nál kisebb teljes névleges bemenő hőteljesítményű tüzelőberendezések működési feltételeiről és légszennyező anyagainak kibocsátási határértékeiről szóló 53/2017. (X. 18.) FM rendelet (a továbbiakban: FMH rendelet) 1. számú mellékletének – az 1. pontjának figyelembevételével a – 2. pontjában foglalt táblázat F oszlopában megadott légszennyezőanyag kibocsátási határértékeket, valamint a VMH rendelet 1. mellékletében meghatározott levegőminőségi határértékeket folyamatosan, minden üzemelési körülmény mellett be kell tartani.

- 5.8. Az **L. mellékletben** rögzített légszennyező anyagokra a kibocsátási határértékek teljesülését **akkreditált mérőszervezettel végeztetett szabványos emisszióméréssel kell igazolni a következők szerint:**

- a **P2, P8, P9, P10, P11** azonosítószámú légszennyező pontforrásokra vonatkozóan **ötévente, legközelebb 2029. március 31. napjáig.**

Somogy Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály
Környezetvédelmi Osztály

7400 Kaposvár, Nagy Imre tér 1. Telefon: 82/795-987 Fax: -

e-mail: kornyeztvedelem@somogy.gov.hu Honlap: <https://kormanyhivatalok.hu/kormanyhivatalok/somogy>

Hivatali kapu elérhetőség: a hivatal rövid neve: SMKHKJHKTO KRID kód: 748078989

E-papír: <https://epapir.gov.hu> → Kormányhivatali ügyek → Környezet- és természetvédelmi feladatok → Somogy Vármegyei Kormányhivatal

- a **P1, P3, P4, P5, P6, P7** azonosítószámú légszennyező pontforrásokra vonatkozóan **benzolra** vonatkozóan **évente**, a többi légszennyező anyag vonatkozásában **kétévente**, legkésőbb **2026. március 31. napjáig**;
- A **P3, P4, P5, P6, P7** azonosítószámú légszennyező pontforrásokra vonatkozóan a mérési kötelezettség teljesítéseként alkalmanként elegendő egy pontforrás mérése azzal a megkötéssel, hogy benzolra vonatkozóan minden évben, a többi légszennyező anyagra vonatkozóan kétévente másik pontforrás légszennyezőanyag kibocsátását kell megmérni az alábbi rend szerint:

benzolra vonatkozóan:

- ~ 2026. évben – a **P6** azonosítószámú légszennyező pontforrás,
- ~ 2027. évben – a **P7** azonosítószámú légszennyező pontforrás,
- ~ 2028. évben – a **P3** azonosítószámú légszennyező pontforrás,
- ~ 2029. évben – a **P4** azonosítószámú légszennyező pontforrás,
- ~ 2030. évben – a **P5** azonosítószámú légszennyező pontforrás mérése szükséges,

a többi légszennyező anyag vonatkozásában:

- ~ 2026. évben – a **P6** azonosítószámú légszennyező pontforrás,
- ~ 2028. évben – a **P3** azonosítószámú légszennyező pontforrás,
- ~ 2030. évben – a **P5** azonosítószámú légszennyező pontforrásmérése szükséges.

A mérésekről készített jegyzőkönyvet a mérést követő 30 napon belül meg kell küldeni a Kormányhivatal részére.

- 5.9. A légszennyező pontforrások működéséről a levegőterheltségi szint és a helyhez kötött légszennyező források kibocsátásának vizsgálatával, ellenőrzésével, értékelésével kapcsolatos szabályokról szóló 6/2011 (I. 14.) VM rendelet (a továbbiakban: VMM rendelet) 18. §-a alapján meghatározott követelményekkel **üzemnaplót kell vezetni**.
- 5.10. Amennyiben a **P2** azonosítószámú légszennyező pontforráshoz kapcsolódó tüzelőberendezés nem megfelelő működése a kibocsátási határértékek túllépését okozhatja, úgy a nem megfelelő működés bekövetkezését követően **legkésőbb 24 órán belül vissza kell állítani a normál üzemmenetet**. Ha a normál üzemmenet visszaállítása 24 órán belül nem lehetséges, akkor az FMH rendelet 9. § (2) bekezdésében meghatározott intézkedéseket kell megtenni.
- 5.11. A **Kormányhivatalt** az FMH rendelet 9. § (1) bekezdés szerinti nem megfelelő működésről az esemény bekövetkezését követő **nyolc órán belül tájékoztatni kell**. Az esemény bekövetkezésének okát, valamint a megtett intézkedéseket tartalmazó jelentést 48 órán belül meg kell küldeni a Kormányhivatalnak az FMH rendelet 9. § (3) bekezdése alapján.
- 5.12. A diffúz levegőterhelés elkerülése érdekében az ingatlan rendszeres tisztántartásáról gondoskodni kell.
- 5.13. A tevékenység végzése során a technológiai előírások betartásával a lakosságot zavaró bűzhatás kialakulását meg kell akadályozni.

- 5.14. A technológiai előírások megtartásával, az üzemzavarok megelőzésével, illetőleg elhárításával meg kell akadályozni a rendkívüli légszennyezést.
- 5.15. Amennyiben a rendkívüli légszennyezés bekövetkezik, megszüntetése érdekében haladéktalanul meg kell tenni a szükséges intézkedéseket, és értesíteni kell a Kormányhivatalt.

Hulladékkezeléssel kapcsolatos előírások:

- 5.16. A telephelyen a hulladék felhalmozása az üzemelési időszakban is tilos.
- 5.17. A megelőzés és ezen belül az integrált szennyezés-megelőzés elve alapján a lehető legkisebb mértékűre kell csökkenteni a képződő hulladékok mennyiségét és veszélyességét.
- 5.18. A kitermelés során használt gépek karbantartása és szervizelése a területen nem végezhető.
- 5.19. A havária esetén a területen keletkező hulladékot elkülönítetten kell tárolni, és a lehető legrövidebb időn belül megfelelően kialakított gyűjtőhelyre kell szállítani.
- 5.20. A téglagyár üzemelése során keletkező hulladékok gyűjtése az üzemeltető feladata. A hulladékot a hatályos jogszabályi előírásoknak megfelelően kell gyűjteni és elszállítani. Az összegyűjtött hulladék kezeléséről, minél nagyobb mértékű hasznosításáról, a mindenkor hatályos jogszabályi előírásoknak megfelelően kell gondoskodni.
- 5.21. A téglagyár üzemelése, illetve a karbantartási munkálatok során keletkező veszélyes és nem veszélyes hulladékokat egymástól elkülönítetten, környezetszennyezést kizáró módon kell átmenetileg tárolni a jogszabályi előírásoknak megfelelően kialakított munkahelyi és üzemi gyűjtőhelyen, majd kezelésre az adott hulladék átvételére hulladékgazdálkodási engedéllyel rendelkező gazdálkodónak kell átadni.
- 5.22. A hulladékképződés megelőzése érdekében törekedni kell arra, hogy a technológiából származó, de a technológiai folyamatba visszavezetett gyártási maradék, anyag, valamint a már használt, de eredeti céljára ismételten felhasználható termék, illetve melléktermék a gyártásfelhasználás ciklusban maradjon. Az anyag vagy termék, illetve melléktermék a gyártásfelhasználás ciklusból történő kilépéskor válik hulladékká.
- 5.23. A Környezethasználó által átvenni kívánt fűrészpör csak abban esetben használható fel melléktermékként, amennyiben az anyag megfelel a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény (a továbbiakban: Ht.) 8. §-ában előírtaknak, és a melléktermék keletkezése az illetékes környezetvédelmi hatósághoz az átadó által bejelentésre került.
- 5.24. Az üzemelés során keletkező veszélyes hulladék (olajos rongy vagy egyéb olajjal szennyezett hulladék), annak gyűjtése az egyes hulladékgazdálkodási létesítmények kialakításának és üzemeltetésének szabályairól szóló 246/2014. (IX.29.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Létr.) előírásai szerint kialakított munkahelyi és/vagy üzemi gyűjtőhelyen történhet. A gyűjtőhelyen a hulladékot hulladéktípusonként, hulladékfajtánként vagy a hulladék jellegének megfelelően elkülönítetten kell gyűjteni. A tárolt hulladék fajtáját, típusát és a hulladékjegyzékről szóló 72/2013. (VIII.27.) VM rendelet (a továbbiakban: VM rend.) szerinti azonosító kódját a gyűjtő edényzeten, konténeren, illetve a tárolás helyén felállított táblán jól látható módon fel kell tüntetni.

- 5.25. Veszélyes hulladékot más hulladékkal, illetve anyaggal összekeverni vagy hígítani nem lehet.
- 5.26. Az üzemi gyűjtőhelyen veszélyes hulladék csak olyan műszaki védelemmel ellátott gyűjtőedényben gyűjthető, amely a hulladék környezetbe történő kijutását megakadályozza és megfelel a veszélyes hulladékkal kapcsolatos tevékenységek részletes szabályairól szóló kormányrendeletben foglalt, a gyűjtésre vonatkozó követelményeknek.
- 5.27. Az üzemelés során keletkező hulladékok környezetszennyezést kizáró módon történő gyűjtéséről és az összegyűjtött hulladékok kezeléséről, minél nagyobb mértékű hasznosításáról, a mindenkor hatályos jogszabályi előírásoknak megfelelően kell gondoskodni.
- 5.28. A tevékenység végzése során keletkező veszélyes- és nem veszélyes hulladékok a hatályos jogszabályi előírásoknak megfelelően kialakított munkahelyi és üzemi gyűjtőhelyen tárolhatók.
- 5.29. A munkahely és üzemi gyűjtőhely üzemeltetését a Létr. 13. §-ban és 14. §-ban meghatározott előírások megtartásával kell végezni.
- 5.30. A munkahelyi és üzemi gyűjtőhelyen a hulladékot hulladéktípusonként, hulladékfajtánként vagy a hulladék jellegének megfelelően elkülönítetten kell gyűjteni. A tárolt hulladék fajtáját, típusát és a VM rend. szerinti azonosító kódját a konténeren, illetve a tárolás helyén felállított táblán jól látható módon fel kell tüntetni.
- 5.31. A munkahelyi és üzemi gyűjtőhelyen csak annyi hulladék tárolható, amennyi a hulladék zavartalan és biztonságos tárolása érdekében lehetséges, figyelemmel a munkahelyi gyűjtőhely tárolókapacitására. A munkahelyi gyűjtőhelyen egyidejűleg gyűjthető hulladék mennyisége nem haladhatja meg a hulladék gyűjtés céljából rendszeresített gyűjtőedényzet befogadóképességét.
- 5.32. A munkahelyi és üzemi gyűjtőhelyen csak olyan hulladék gyűjthető, amely a munkahelyi gyűjtőhellyel azonos telephelyen képződik.
- 5.33. A munkahelyi és üzemi gyűjtőhely üzemeltetését a hatályos jogszabályi előírások megtartásával kell végezni.
- 5.34. A munkahelyi gyűjtőhelyen hulladék, a hulladék képződésétől számított legfeljebb 6 hónapig gyűjthető.
- 5.35. Az üzemi gyűjtőhelyen a hulladék képződésétől számított legfeljebb 1 évig gyűjthető.
- 5.36. A keletkezett hulladékok az adott hulladéktípusra hulladékgazdálkodási engedéllyel rendelkező gazdálkodónak adhatóak át.
- 5.37. A háztartási hulladékhhoz hasonló jellegű hulladékot a közszolgáltatóval kötött szerződés alapján kell elszállíttatni.
- 5.38. Az üzemi gyűjtőhelyen gyűjtött hulladékról a Létr. 17. § (2) bekezdése szerinti tartalommal naprakész módon üzemnaplót kell vezetni.

- 5.39. Az üzemi gyűjtőhely üzemeltetését a hatályos jogszabályi előírások megtartásával kell végezni.
- 5.40. Az üzemi gyűjtőhely üzemeltetési szabályzatában foglaltak betartásáért a Környezethasználó által kijelölt személy a felelős.
- 5.41. A hulladékokról a hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségekről szóló 309/2014. (XII. 11.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Hull.ny.r.) előírásai szerinti nyilvántartást kell vezetni és adatszolgáltatást kell teljesíteni a tárgyévet követő év március 1. napjáig.
- 5.42. A Környezethasználó hulladékgazdálkodási tevékenységet (pl. hulladék előkezelése, felhasználása, hasznosítása /feltöltés/, telephelyen kívüli szállítása) csak az adott hulladéktípusra vonatkozó hatályos hulladékgazdálkodási engedély birtokában végezhet.
- 5.43. A veszélyes hulladék üzemi gyűjtőhelyen egyidejűleg gyűjthető hulladékok mennyiségét a **H. melléklet** tartalmazza.

Földtani közeg-védelmi előírások

- 5.44. A tevékenység nem okozhatja a földtani közegnek a földtani közeg és a felszín alatti víz szennyezéssel szembeni védelméhez szükséges határértékekről és a szennyezések méréséről szóló 6/2009. (IV. 14.) KvVM-EüM-FVM együttes rendeletben (a továbbiakban: HÉR.) foglalt „B” szennyezettségi határértéknél kedvezőtlenebb állapotát.
- 5.45. A tevékenység földtani közegre gyakorolt hatásának nyomon követésére a telep területén a meglévő épületek, műtárgyak és a potenciális szennyezőforrások elhelyezkedését figyelembe véve akkreditált földtani közeg mintavételezést kell végezni, minimálisan 3 ponton (pontonként 2-2 db mintát), és el kell végezni a minták akkreditált laboratóriumi vizsgálatát – a Kormányhivatallal egyeztetett módon.
- 5.46. A mintavételről és vizsgálati eredményekről összefoglaló jelentést kell készíteni a felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet (a továbbiakban: FAVr.) 15. § (8) bekezdése, és a FAVr. 13. számú melléklete figyelembevételével, különös tekintettel annak 2.1.3. és 2.2. pontjaira. A jelentésnek – a telep teljes területére vonatkozóan – tartalmaznia kell a földtani közeg állapotának vizsgálati eredményekre alapozott bemutatását, és az erre alapozott monitoring javaslatot.
- 5.47. A földtani közeg tekintetében a monitoring vizsgálatokat legalább tízévente egyszer el kell végezni. A jelentést a Kormányhivatalnak meg kell küldeni az elektronikus ügyintézés szabályai szerint.

Teljesítési határidő: 10 évente, a felülvizsgálati dokumentáció részeként

Vízügyi és vízvédelmi előírások

- 5.48. Az esetlegesen szennyeződő felületekről elfolyó csapadékvíz csak iszapfogó és olajleválasztó műtárgyon keresztül vezethető a csapadékvíz-elvezető rendszerbe.
- 5.49. A téglagyár sűrített levegő ellátását biztosító kompresszoránál keletkező tisztított kondenzvíz, a targoncamosó területéről a Battyán-patakba vezetett tisztított csapadék- és mosóvíz, valamint a lefejtő kút mellett kialakított burkolt felületről a CS-1 jelű csapadékvíz-elvezető árok 0+151 km szelvényébe vezetett tisztított csapadékvíz minőségének az alábbi kibocsátási határértékeknek kell megfelelnie:
- 5.50. Kibocsátási határértékek
- Dikromátos oxigénfogyasztás (KOI_k) 50 mg/l
- Szerves oldószer extrakt (SZOE) 2 mg/l
- Összes lebegő anyag 35 mg/l
- 5.51. A mosó- és csapadékvíz tisztítását végző iszapfogó- és olajleválasztó műtárgyak rendszeres tisztításáról, karbantartásáról, a bennük felhalmozódott anyagok megfelelő ártalmatlanításáról gondoskodni kell.
- 5.52. A kompresszornál keletkező olajos szennyvíz tisztítására szolgáló olajleválasztó berendezés ellenőrzését és karbantartását a szükséges időközönként el kell végezni.

6. A felhagyásra vonatkozó előírások

Általános előírások

- 6.1. Az engedélyezett telephelyi tevékenységek felhagyására, a telephely bezárására, a terület tájba illesztésére és a terület újrahasznosítására vonatkozóan ütemezett és költségbecslést is tartalmazó felhagyási és rekultivációs tervet kell készíteni, amelyet véleményezésre be kell nyújtani a Kormányhivatal részére. A művelés alól kivett terület újrahasznosítás céljából történő engedélyezését az illetékes földhivatalnál kell kezdeményezni a talajvédelmi hatóság szakvéleménye alapján.

Határidő: a tevékenység felhagyása, a telephely bezárása előtt minimum 1 évvel

Hulladékkezeléssel kapcsolatos előírások

- 6.2. Az érintett területen a tevékenység felhagyása után gondoskodni kell a munkahelyi gyűjtőhelyen felhalmozott hulladékok teljes mennyiségének hasznosításáról vagy ártalmatlanításáról.
- 6.3. A telephely felhagyásával együtt járó bontási munkálatok során keletkező hulladékok teljes mennyiségének hasznosításáról vagy ártalmatlanításáról – a felhagyás időpontjában a hatályos jogszabályok alapján – gondoskodni kell.
- 6.4. A telephelyen az esetleges szennyezést fel kell tární, a szennyezett talajt ki kell termelni, és azt veszélyes hulladékként kell kezelni vagy kezelő szervezetnek átadni.

Földtani közeg védelmi előírások

- 6.5. A tevékenység és a telephely felhagyása nem okozhatja a földtani közegnek a HÉR.-ben foglalt „B” szennyezettségi határértéknél kedvezőtlenebb állapotát.
- 6.6. A tevékenység felhagyását követően vizsgálni kell a terület szennyezettségét, annak megállapítása érdekében, hogy a területen folytatott, illetve felhagyott tevékenységek során felhasznált vagy kibocsátott veszélyes anyagok nem okoztak-e szennyeződést, környezeti kárt a földtani közegben.
- 6.7. A földtani közegre irányuló vizsgálatokat, illetőleg mintavételeket csak arra jogosultsággal rendelkező akkreditált szervezet (laboratórium) végezhet.
- 6.8. A felhagyást követően a tevékenységből eredő szennyezettség mértéke az érintett területeken nem haladhatja meg a HÉR.-ben foglalt „B” szennyezettségi határértéket, vagy az alapállapot-jelentésben rögzített állapotot, illetve a kármentesítési eljárás keretében meghatározott, és elfogadott (D) kármentesítési célállapot határértéket.

7. Adatszolgáltatás és jelentéstétel

Általános előírások

- 7.1. A telepen folytatott tevékenységek ellenőrzéséhez az **A. mellékletben** felsorolt nyilvántartásokat folyamatosan vezetni kell, és az ott előírt határidőre eleget kell tenni az adatszolgáltatási és jelentéstételi kötelezettségeknek.
- 7.2. A monitoring vizsgálati eredményeket az **A. mellékletben** meghatározott gyakorisággal kell megküldeni a Kormányhivatalnak.
- 7.3. A szakrendszeri adatszolgáltatásokban nem jelentett üzemi alapadatok bejelentéséhez az Országos Környezetvédelmi Információs Rendszer online űrlapkezelő és adatszolgáltató rendszerén (a továbbiakban: OKIRkapu) keresztül (E)PRTR-A űrlap kitöltésével és beküldésével kell adatot szolgáltatni évente, a tárgyévet követő év március 31. napjáig.

Zajvédelmi előírások

- 7.4. A Környezethasználó köteles bejelenteni a környezeti zajforrás területén és hatásterületén bekövetkező minden olyan változást, amely határérték túllépést okozhat, valamint a zajkibocsátási határértékkel rendelkező üzemi zajforrás területén bekövetkező változást, amely a határérték mértékét és teljesülését befolyásolja – a változást követő 30 napon belül – a KvVM rendelet 3. számú melléklete szerinti adatlapon a Kormányhivatalhoz.

Levegőtisztaság-védelmi előírások

- 7.5. Az erre rendszeresített adatlapon (LM), figyelembe véve a határozat **L. mellékletében** szereplő „alapadatok nyilvántartását = OKIRkapu adatszolgáltatás” - a tárgyévet követő év március 31. napjáig - a **P1, P2, P3, P4, P5, P6, P7, P8, P9, P10 és P11** azonosítószámú légszennyező pontforrások tényleges légszennyező anyag kibocsátásáról éves jelentést kell benyújtani.
- 7.6. Az alapbejelentésben (LAL) rögzített adatok megváltoztatásáról – az azt követő 30 napon belül - változásjelentést kell tenni.
- 7.7. Az adatszolgáltatásokat elektronikus úton kell teljesíteni.

Hulladékok keletkezésével és kezelésével kapcsolatos előírások

- 7.8. Az esetleges kivitelezés és az üzemeltetési tevékenység során keletkezett hulladékokról a Hull.ny.r.-ben foglaltaknak megfelelően nyilvántartást kell vezetni, és a kötelezettség fennállása esetén adatszolgáltatást kell teljesíteni. **Benyújtási határidő: tárgyévet követő év március 1.**

8. Rendkívüli események megelőzése és elhárítása

- 8.1. A Környezethasználó köteles a külön eljárásban elfogadott „üzemi terv” karbantartásáról, felülvizsgálatáról, az abban foglaltak betartásáról, valamint a kárelhárítási anyagok és eszközök készenlétben tartásáról gondoskodni.
- 8.2. A Környezethasználó köteles az adatokban bekövetkezett változásokról, valamint a nem felülvizsgálat köteles technológiai változásokról a Kormányhivatalt az elektronikus ügyintézés szabályai szerint értesíteni.

Határidő: a változást követő 30 napon belül

- 8.3. A Környezethasználó a telephelyre vonatkozó – az üzem technológiájában, a gazdálkodó szervezet ezzel összefüggő tevékenységi körében bekövetkezett – jelentős változás esetén az üzemi kárelhárítási tervet köteles felülvizsgálni, és azt köteles megküldeni jóváhagyásra a Kormányhivatalnak, továbbá a működési terület szerint illetékes vízügyi igazgatóságnak és nemzeti park igazgatóságnak.

Határidő: a változást követő 60 napon belül, ill.

a változások átvezetésétől függetlenül – ötévenként

- 8.4. A Környezethasználó azonnali beavatkozást igénylő környezetkárosodás bekövetkezése esetén **köteles megkezdeni a kárelhárítást** a további környezetkárosodás megakadályozása érdekében.

Azonnali beavatkozás szükséges:

- ha a környezetkárosodás a közegészségügyet, a közbiztonságot veszélyezteti, illetve
- ha a környezetkárosodás felszámolása azonnali beavatkozással eredményesebben, hatékonyabban, gazdaságosabban végrehajtható, illetve
- ha a jövőbeni környezetkárosodás megelőzhető.

- 8.5. A kárelhárítás során biztosítani kell, hogy

- a környezetkárosodás ne tevődjön át más környezeti elemre,
- a lehető legkisebb környezeti terheléssel járjon,
- ne okozzon környezetveszélyeztetést, illetve környezetkárosodást.

- 8.6. A Környezethasználó – a szükséges intézkedések azonnali megtétele mellett – köteles **haladéktalanul** tájékoztatni

- a felszíni vizek, a felszín alatti vizek, és földtani közeg veszélyeztetése szennyezése esetén: a területi vízügyi hatóságot (Vas Vármegyei Kormányhivatal Tűzvédelmi, Iparbiztonsági és Vízügyi Hatósági Főosztály Vízügyi és Vízvédelmi Osztályt és a Nyugat-dunántúli Vízügyi Igazgatóságot);
 - az egyéb, környezeti, illetve természeti elemeket érintő veszélyeztetés, szennyezés esetén: a Kormányhivatalt (ügyeleti telefon: 70/504-3190) és az Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóságot;
 - tűz- és robbanásveszély esetén: az illetékes katasztrófavédelmi igazgatóságot a 112-es segélyhívószámon.
- 8.7. A Környezethasználó **köteles** a rendkívüli eseményeket, káreseményeket és kárelhárítási beavatkozásokat, intézkedéseket kárelhárítási naplóban **dokumentálni**.
- 8.8. A Környezethasználó **köteles** a saját hatáskörben végzett kárelhárítás során keletkező veszélyes és nem veszélyes hulladékok összegyűjtéséről, elszállításáról, ártalmatlanításáról gondoskodni az üzemi tervben foglaltak szerint. Egyéb esetben a hulladék biztonságos elhelyezése a műveleti kárelhárítást végző szerv feladata.
- 8.9. A Környezethasználó **köteles** az elhasznált kárelhárítási anyagokat és eszközöket a kárelhárítást követően **azonnal pótolni**.

9. Értesítési (bejelentési) kötelezettségek

- 9.1. A Környezethasználó köteles a Kormányhivatalnak 15 napon belül bejelenteni:
- ≈ az engedélyben alapul vett körülmények jelentős megváltozását, illetve tervezett jelentős megváltoztatását,
 - ≈ a tulajdonosváltást, a cég adataiban bekövetkezett változásokat.
- 9.2. A jelen engedélyben foglalt követelménytől való eltérés vagy a szennyezőanyagok kibocsátására vonatkozó határérték-túllépés észlelése esetén a Környezethasználó az eltérés észlelését követő 8 órán belül tájékoztatja a Kormányhivatalt, valamint az észlelést követően azonnal megteszi a szükséges intézkedéseket annak érdekében, hogy az engedélyben foglalt feltételek a lehető legrövidebb időn belül teljesüljenek.

10. Egyéb kötelezettségek

- 10.1. A Környezethasználó az I./3. pontban foglalt tevékenységek végzése esetén környezetvédelmi megbízottat köteles foglalkoztatni a környezetvédelmi megbízott alkalmazási és képesítési feltételeiről szóló 11/1996. (VII. 4.) KTM rendelet 2. § c) pontjában foglalt feltételek szerint.

III.

Egyéb rendelkezések

1. **Az egységes környezethasználati engedély 2035. június 10. napjáig hatályos.**
2. **Jelen határozat véglegessé válásával egyidejűleg az SO/TO/00388-19/2020. iktatószámú határozat (a továbbiakban: Engedély) hatályát veszti.**
3. **A P1, P2, P3, P4, P5, P6, P7, P8, P9, P10, P11 azonosítószámú légszennyező pontforrásokra vonatkozó levegővédelmi működési engedély 2030. június 10. napjáig hatályos.**
4. Jelen engedélyben rögzített követelményeket és előírásokat **legalább 5 évente** a környezeti felülvizsgálatra vonatkozó szabályok szerint **felül kell vizsgálni**. A teljes körű környezetvédelmi felülvizsgálati dokumentációt - különös tekintettel az elérhető legjobb technikára - **2030. március 31. napjáig** be kell nyújtani a Kormányhivatalhoz.
5. A Környezethasználónak éves **felügyeleti díjat kell fizetnie**.

A felügyeleti díj összege 200.000 forint, melyet a Somogy Vármegyei Kormányhivatal Magyar Államkincstárnál vezetett SMK H Környezet- és Természetvédelem megnevezésű 10039007-00299688-38100004 számú előirányzat-felhasználási számlára kell – a közlemény rovatban iktatószámra utalással – átutalni **tárgyév február 28-ig**.
6. **Az egységes környezethasználati engedély a jogszabályokban előírt más hatóságok engedélyének megszerzése alól nem mentesít.**
7. **A Kormányhivatal az egységes környezethasználati engedélyt visszavonja**, ha a jogosult nyilatkozik arról, hogy az egységes környezethasználati engedéllyel nem kíván élni, továbbá akkor is, ha az engedélyezéskor fennálló feltételek lényegesen megváltoztak.

Az eljárás során a Környezethasználó által megfizetett igazgatási szolgáltatási díjon felül egyéb eljárási költség nem merült fel, ezért annak megállapításáról és viseléséről a Kormányhivatal nem rendelkezett.

Jelen döntés ellen annak közlésétől számított 15 napon belül a környezetvédelmi hatósági ügyekért felelős helyettes államtitkárhoz (1117 Budapest, Október huszonharmadika u. 18.) – mint másodfokú hatósághoz – címzett, de a Kormányhivatalnál előterjesztett **fellebbezéssel lehet élni**.

A fellebbezést az elektronikus ügyintézésre köteles fél - többek között a jogi képviselővel eljáró fél és a belföldi székhelyű gazdálkodó szervezet kizárólag elektronikus úton terjesztheti elő. Természetes személyek a fellebbezést írásban postai úton, vagy személyesen is előterjeszthetik, amennyiben a kapcsolattartás formájaként nem a digitális államról és a digitális szolgáltatások nyújtásának egyes szabályairól szóló 2023. évi CIII. törvény (a továbbiakban: Dáptv.) szerinti elektronikus utat választják. A fellebbezés e-mail útján nem terjeszthető elő!

Ha a hatóság a döntést nem nyilvánította azonnal végrehajthatónak, a fellebbezésnek a döntés végrehajtására halasztó hatálya van.

Fellebbezni csak jelen döntésre vonatkozóan, tartalmilag azzal közvetlenül összefüggő okból, illetve csak jelen döntésből közvetlenül adódó jog-vagy érdeksérelemre hivatkozva lehet. A fellebbezést indokolni kell. A fellebbezésben csak olyan új tényre lehet hivatkozni, amelyről az elsőfokú eljárásban az ügyfélnek nem volt tudomása, vagy arra önhibáján kívül eső ok miatt nem hivatkozott.

Somogy Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály
Környezetvédelmi Osztály

7400 Kaposvár, Nagy Imre tér 1. Telefon: 82/795-987 Fax: -

e-mail: kornyeztvedelem@somogy.gov.hu Honlap: <https://kormanyhivatalok.hu/kormanyhivatalok/somogy>

Hivatali kapu elérhetőség: a hivatal rövid neve: SMKHKJHKTO KRID kód: 748078989

E-papír: <https://epapir.gov.hu> → Kormányhivatali ügyek → Környezet- és természetvédelmi feladatok → Somogy Vármegyei Kormányhivatal

A fellebbezésre jogosult a fellebbezési határidőn belül a fellebbezési jogáról lemondhat. A fellebbezési jogról történő lemondás nem vonható vissza.

A **fellebbezés illetéke 5.000 forint**, melyet a Somogy Vármegyei Kormányhivatal Magyar Államkincstárnál vezetett SMKHK Környezet- és Természetvédelem megnevezésű 10039007-00299688-38100004 számú előirányzat-felhasználási számlájára kell megfizetni. Banki átutalás esetén a közlemény rovatban fel kell tüntetni a jelen döntés iktatószámát, és az átutalási megbízást vagy annak hiteles másolatát a Kormányhivatal részére meg kell küldeni.

INDOKOLÁS

A Környezethasználó a Kormányhivatal által kiadott SO/TO/00388-19/2020. iktatószámú egységes környezethasználati engedéllyel (a továbbiakban: Engedély) rendelkezik, amely **2030. június 10. napjáig** hatályos.

A Környezethasználó az Engedély alapján üzemelteti a Balatonszentgyörgy 047/2a és 047/2b hrsz. alatti téglagyárát.

A R. 20/A § (4) bekezdése szerint az engedélyben foglalt követelményeket és előírásokat az Európai Bizottság adott tevékenységre vonatkozó elérhető legjobb technikakövetkeztetésekről szóló határozatának kihirdetésétől számított négy éven belül, de legalább az engedély kiadásától vagy legutolsó felülvizsgálatától számított ötévente a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény (a továbbiakban: Kvt.) környezetvédelmi felülvizsgálatra vonatkozó szabályai szerint – a R.-ben foglaltakra is figyelemmel – felül kell vizsgálni.

A Környezethasználó meghatalmazása alapján a **Végh & Végh MKT Kft.** (9500 Celldömölk, Sági utca 43., a továbbiakban: Szakértő) 2025. április 8. napján a tárgyi ügyben teljes körű környezetvédelmi felülvizsgálati eljárás lefolytatása iránti kérelmet nyújtott be a Kormányhivatalhoz, melyhez mellékelte az általa összeállított környezetvédelmi felülvizsgálati dokumentációt.

A Szakértő az engedélyezési dokumentációt elkészítő szakértők – a jogszabály tartalmi követelményeinek megfelelő részsakterületek szerinti – szakértői jogosultságát igazolta.

A Kormányhivatal a R. 20/A § (4) bekezdése alapján az Engedély felülvizsgálatára irányuló eljárást folytatott le.

A kérelmezett eljárásért a Környezethasználónak a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól szóló 14/2015. (III. 31.) FM rendelet 3. mellékletének 3.1. és 10.1. pontja szerinti 750.000,- Ft igazgatási szolgáltatási díjat kell megfizetni. A Környezethasználó az eljárás igazgatási szolgáltatási díját 2025. április 23-án megfizette.

A Kormányhivatal a SO/KTHF/01488-3/2025. iktatószámú végzésében hiánypótlásra hívta fel a Környezethasználót, melynek a Környezethasználó eleget tett.

A R. 1.§ (6b) bekezdése alapján az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásban a tevékenység telepítési helye szerinti település önkormányzata ügyfélnek minősül, aki a környezetvédelmi hatóság által megküldött kérelem és mellékletei tekintetében a kézhezvételtől számított 15 napon belül nyilatkozhat.

A fentiekre tekintettel a Kormányhivatal a SO/KTHF/01488-5/2025. ügyiratszámú végzésében (a továbbiakban: Végzés) értesítette a tárgyi eljárás megindulásáról Balatonszentgyörgy Község Önkormányzatát (a továbbiakban: Önkormányzat).

Az Önkormányzat a Végzést - a letöltési igazolás tanúsága szerint – 2025. április 15. napján átvette, azonban nyilatkozattételi jogával nem élt.

A Kormányhivatal a benyújtott dokumentációt áttanulmányozva az alábbi megállapításokat tette:

▪ **Általánosságban** megállapítható:

- A telephely Balatonszentgyörgy település külterületi részén a település belterületétől D-re helyezkedik el. Az üzemet É, K, NY-i irányból mezőgazdasági művelés alatt álló területek, D-ről az üzemhez tartozó agyagbánya határolja.
- A tárgyi telephelyen a Környezethasználó évtizedek óta téglagyártási tevékenységet folytat. A tevékenység maximális volumene 500 tonna/nap.

A telephelyen folytatott technológiák bemutatását a **Te. melléklet** tartalmazza.

▪ **Levegőtisztaság-védelmi szempontból** megállapítható:

- A telephelyen üzemelő **P1, P2, P3, P4, P5, P6, P7, P8, P9, P10 és P11** azonosítószámú légszennyező pontforrásokra a korábban, illetve a kérelemdokumentációval együtt benyújtott akkreditált mérőszervezet által elvégzett emissziómérések alapján a légszennyező pontforrások működése a rendelkező részben meghatározott előírások betartása mellett a levegőtisztaság-védelmi követelményeknek megfelel.
- A Kormányhivatal a **P1, P2, P3, P4, P5, P6, P7, P8, P9, P10 és P11** azonosítószámú légszennyező pontforrások működtetésére vonatkozó – a levegő védelméről szóló 306/2010. (XII.23.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Lr.) 5. számú melléklete figyelembevételével összeállított - dokumentációt áttanulmányozta, és megállapította, hogy a **P1, P2, P3, P4, P5, P6, P7, P8, P9, P10 és P11** azonosítószámú légszennyező pontforrásokra vonatkozó levegővédelmi működési engedély kiadásának akadálya nincs, a levegővédelmi követelmények teljesülnek.
- A Kormányhivatal a **P1, P2, P3, P4, P5, P6, P7, P8, P9, P10 és P11** azonosítószámú légszennyező pontforrásokra vonatkozó adatokat az Lr. 31.§ (1) és (4) bekezdései szerint korábban tett alapbejelentés és változásjelentés alapján a határozat **L. mellékletében** foglaltak szerint rögzítette.
- A Kormányhivatal a **P1, P2, P3, P4, P5, P6, P7, P8, P9, P10 és P11** azonosítószámú légszennyező pontforrások működési feltételeként határozta meg az emissziók megfelelőségének határidőben történő igazolását az Lr. 25. § (2) bekezdés alapján a VMM rendelet 15. § (1) bekezdés a) pont és (3) bekezdése, továbbá 14. melléklete alapján, valamint a FMH rendelet 1. számú mellékletének 2. pontjában foglalt táblázat F oszlopában meghatározott légszennyező anyag kibocsátási határértékek figyelembevételével, tekintettel az FMH rendelet 8. § -ában foglaltakra is.
- A VMM rendelet 15. § (2) bekezdése alapján a Kormányhivatal – a pontforrások és a hozzájuk tartozó berendezések műszaki és üzemelési paramétereinek hasonlósága miatt a Környezethasználó korábbi kérelmére tekintettel – a **P3, P4, P5, P6, P7** azonosítószámú

Somogy Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály
Környezetvédelmi Osztály

7400 Kaposvár, Nagy Imre tér 1. Telefon: 82/795-987 Fax: -

e-mail: kornyeztvedelem@somogy.gov.hu Honlap: <https://kormanyhivatalok.hu/kormanyhivatalok/somogy>

Hivatali kapu elérhetőség: a hivatal rövid neve: SMKHKJHKTO KRID kód: 748078989

E-papír: <https://epapir.gov.hu> → Kormányhivatali ügyek → Környezet- és természetvédelmi feladatok → Somogy Vármegyei Kormányhivatal

légszennyező pontforrások kibocsátási határértékeknek való megfelelőségének igazolására elfogadja – alkalmanként egy légszennyező pontforrás akkreditált emissziómérését a rendelkező részben előírt ütemezés szerint.

- A Kormányhivatal az adatszolgáltatásra köteles légszennyező források tekintetében az Lr. 36. § (1) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva, az Lr. 4. §, 22. § és a 31. § (2) bekezdése alapján, a VMM rendelet, valamint a VMH rendelet vonatkozó előírásai és határértékei figyelembevételével állapította meg a levegővédelmi követelményeket.
- Az R. 20. § (3) bekezdése értelmében a Kormányhivatal hatáskörébe tartozó – külön jogszabályban meghatározott – engedélyeket az egységes környezethasználati engedélybe kell foglalni.
- Az egységes környezethasználati engedélybe foglalt levegőtisztaság-védelmi működési engedélyek időbeli hatályáról az Lr. 25. § (5) bekezdése alapján határozott a Kormányhivatal.
- A Kormányhivatal az adatszolgáltatásra vonatkozó előírásokat az Lr. 31. § (2) bekezdése alapján írta elő. Az adatszolgáltatás módjára vonatkozó előírás az Lr. 32. § (1) bekezdésén alapul.
- A Kormányhivatal az Lr. 22. § (1) és (2) bekezdéseiben biztosított jogkörében eljárva a VMM rendelet, a VMH rendelet, valamint az FMH rendelet vonatkozó előírásai és határértékei figyelembevételével állapította meg a levegővédelmi követelményeket.

▪ **Zajvédelmi szempontból** megállapítható:

- A vizsgált létesítmény zajkibocsátása a jelenlegi üzemelési körülmények mellett nem haladja meg a megengedett zajvédelmi követelményeket.
- A benyújtott Dokumentációban rögzítettek alapján az üzemben környezeti zajkibocsátást a termelőcsarnokokon belül működtetett gyártóberendezések, -gépek, valamint, mint mozgó zajforrások az alapanyag és készrész mozgatáshoz használt munkagépek telephelyen belül, kültéri mozgásai okoznak. A kültéri zajforrások (homlokrakodó, targonca, adalékanyag és késztermék szállító a gyártól D-i illetve DK-i irányban lévő agyagdepókba agyagot beszállító teherautók és depón dolgozó tolólapos dózer) kizárólag a nappali időszakban üzemelnek. Alapanyag mozgatásához kapcsolódó munkagépforgalom napi 2-3 óra, illetve a készrész mozgatásához egyidejűleg 5 db targonca üzemórása napi ~ 6 óra. Éjjeli időszakban (22⁰⁰-6⁰⁰) semmilyen kültéri tevékenység nincs a telephelyen.
- A benyújtott Dokumentáció alapján a Kormányhivatal megállapította, hogy zajvédelmi szempontból védendő épületek találhatók a zajvédelmi hatásterületen belül, ezért a környezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabályairól szóló 284/2007. (X.29.) Korm. rendelet (továbbiakban: zajR.) 10. § (1) bekezdése szerint az üzemeltető részére zajkibocsátási határértéket kell megállapítani.
- A zajR 2. § pb) pontja alapján védendő terület a gazdasági területnek az a része, amelyen zajtól védendő épület helyezkedik el. Megállapítható, hogy a Balatonszentgyörgy, 047/1 helyrajzi szám alatti ingatlanon lévő szolgálati lakások gazdasági területen lévő védendő épületnek minősülnek.
- A R. 20. § (3) bekezdésére tekintettel a környezetvédelmi hatóság hatáskörébe tartozó engedélyeket az egységes környezethasználati engedélybe kell foglalni.

Somogy Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály
Környezetvédelmi Osztály

7400 Kaposvár, Nagy Imre tér 1. Telefon: 82/795-987 Fax: -

e-mail: kornyeztvedelem@somogy.gov.hu Honlap: <https://kormanyhivatalok.hu/kormanyhivatalok/somogy>

Hivatali kapu elérhetőség: a hivatal rövid neve: SMKHKJHKTO KRID kód: 748078989

E-papír: <https://epapir.gov.hu>→Kormányhivatali ügyek→Környezet- és természetvédelmi feladatok→Somogy Vármegyei Kormányhivatal

- A vizsgált létesítményt határoló területek övezeti funkciói Balatonszentgyörgy Község Önkormányzat Képviselő-testülete által többször módosított, az 5/2007. (III. 1.) sz. határozattal jóváhagyott Balatonszentgyörgy Község Helyi Építési Szabályzat, valamint a KvVM rendelet 1. számú melléklete alapján kerültek megállapításra.
- Ennek megfelelően az üzemi létesítmény területétől északnyugati irányban levő „Gip” jelű ipari gazdasági található védendő lakóépületek, melyre vonatkozóan a környezeti zaj- és rezgésterhelési határértékek megállapításáról szóló 27/2008. (XII. 3.) KvVM-EüM együttes rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 1. számú mellékletében előírt zajterhelési határértékek a következők:

- $L_{THnappal}$: 60 dB $L_{THéjjel}$: 50 dB

- Egyéb irányokban a Dokumentációban bemutatott zajvédelmi hatásterületen belül – további védendő területek, épületek vagy helyiségek nem találhatóak, így a rendelet sem állapít meg ezekre a területekre zajterhelési határértéket.
- A változás bejelentési kötelezettsége a zajR. 11. § (5) a) pontja és a KvVM rendelet 3. § (1) bekezdésein alapul.
- A Kormányhivatal a zajvédelmi előírásait a zajR. 3. § (1) bekezdése és a 10. § (1) bekezdése alapján tette meg, figyelemmel a KvVM rendeletre.

▪ **Természet- és tájvédelmi szempontból megállapítható:**

- A Balatonszentgyörgy 047/2a és 047/2b hrsz. alatti ingatlanon lévő téglagyár működése védett természeti területet, továbbá az európai közösségi jelentőségű természetvédelmi rendeltetésű területekről szóló 275/2004. (X. 8.) Korm. rendelet alapján kihirdetett Natura 2000 területet nem érint, valamint nem része Magyarország és egyes kiemelt térségeinek területrendezési tervéről szóló 2018. évi CXXXIX. törvény által meghatározott ökológia hálózathoz.
- A téglagyár az 1960-as évek végén épült, azóta a gyártási tevékenység folyamatos. A területen ennek következtében védendő természeti értékek nem találhatóak. A telephely nem beépített területén taposott gyomnövényzet, roncsterület, fiatal parlag található, magasabb természetességű élőhely nincs. A környezetét mezőgazdasági területek, valamint anyagnyerő helyek, illetve spontán erdősülő felhagyott anyagnyerő helyek, nyílt vízfelületek veszik körül.
- A telephely működése védett vagy jelölő fajt, közösségi jelentőségű élőhelyet nem érint, és nem veszélyeztet.
- A Kormányhivatal a természet és a táj védelmére vonatkozó szakkérdéseket a környezetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 624/2022. (XII. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Kkr.) 11. § (1) bekezdés, valamint a 3. melléklet 5. pontjában foglaltak alapján vizsgálta.

Somogy Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály
Környezetvédelmi Osztály

7400 Kaposvár, Nagy Imre tér 1. Telefon: 82/795-987 Fax: -

e-mail: kornyeztvedelem@somogy.gov.hu Honlap: <https://kormanyhivatalok.hu/kormanyhivatalok/somogy>

Hivatali kapu elérhetőség: a hivatal rövid neve: SMKHKJHKTO KRID kód: 748078989

E-papír: <https://epapir.gov.hu> → Kormányhivatali ügyek → Környezet- és természetvédelmi feladatok → Somogy Vármegyei Kormányhivatal

▪ **Hulladékgazdálkodási szempontból megállapítható:**

- A benyújtott dokumentáció alapján a téglagyár kialakítása és üzemeltetése megfelel a hatályos hulladékgazdálkodási jogszabályok előírásainak.
- A benyújtott dokumentáció alapján a téglagyártási technológia során veszélyes és nem veszélyes hulladékok keletkezésével kell számolni. A telephelyen keletkező hulladékokat a vonatkozó jogszabályi előírásoknak megfelelően tárolják az elszállításig.
- A Környezethasználó a késztermék porozításának növelése érdekében fűrészpont kizárólag termékként, illetve melléktermékként használ fel. A Környezethasználó gyártási tevékenysége során keletkező nyers- és szárított selejt téglá- és cseréptörmelék teljes mennyiségét a gyár területén vagy a bányában újtávításokhoz, vagy feltöltéshez használják fel. A petrolkoksz kivételre került a technológiából.
- A Környezethasználó a tevékenység végzése során keletkező hulladékokat munkahelyi- és üzemi gyűjtőhelyen tárolja.
- A telephelyen az üzemelés során keletkező hulladékok (hulladékká vált raklap, nem veszélyes csomagolási hulladék) minden esetben hulladékgazdálkodási engedéllyel rendelkező hulladékkezelőnek kerülnek átadásra.
- Az üzemelés során keletkező hulladékok tárolása és kezelése megfelel a vonatkozó hulladékgazdálkodási jogszabályi előírásoknak.
- A Kormányhivatal a telephelyen a veszélyes hulladék tárolóhelyen az egyidejűleg tárolható hulladékok főbb jellemzőit a **H. mellékletben** határozta meg.
- A Kormányhivatal a rendelkező részben tett előírásokat a Ht. 1. §, 4. §, 7. §, és a 31. § (1) és (2) bekezdése, illetve a veszélyes hulladékkal kapcsolatos egyes tevékenységek részletes szabályairól szóló 225/2015. (VIII.7.) Korm. rendelet, a VM rend., valamint a Létr. vonatkozó rendelkezései alapján határozta meg.
- A Környezethasználó nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségét a Hull.ny.r. alapján írta elő a Kormányhivatal.
- A Kormányhivatal a hulladékgazdálkodási szakkérdéseket a Kkr. 11. § (1) bekezdése, valamint a Kkr. 3. melléklet 17. pontjában meghatározottak alapján vizsgálta.

▪ **Földtani közeg-védelmi és kárelhárítási szempontból megállapítható:**

- A Kormányhivatalnak nincs tudomása a tevékenységgel érintett ingatlan vonatkozásában, a HÉR. mellékleteiben meghatározott (B) szennyezettségi határértékeket meghaladó, a földtani közegben vagy a felszín alatti vízben kimutatott szennyeződésről.
- A területen 1968-ban kezdődött a téglagyártás. A korábbi térszín alatti gázolajtartály megszüntetése kapcsán – annak engedélye, az akkori talajvizsgálatok, a tartálytisztításból származó veszélyes hulladék elszállítását igazoló bizonylatok, és a rendelkezésre álló dokumentációk alapján – kármentesítési eljárás lefolytatására nem volt szükség.

Somogy Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály
Környezetvédelmi Osztály

7400 Kaposvár, Nagy Imre tér 1. Telefon: 82/795-987 Fax: -

e-mail: kornyeztvedelem@somogy.gov.hu Honlap: <https://kormanyhivatalok.hu/kormanyhivatalok/somogy>

Hivatali kapu elérhetőség: a hivatal rövid neve: SMKHKJHKTO KRID kód: 748078989

E-papír: <https://epapir.gov.hu> → Kormányhivatali ügyek → Környezet- és természetvédelmi feladatok → Somogy Vármegyei Kormányhivatal

- A Kormányhivatal rendelkezésére álló információi alapján a vizsgálati terület vonatkozásában nem volt, és jelenleg sincs folyamatban FAVr. szerinti - a földtani közeget, vagy a felszín alatti vizeket érintő - kárelhárítási vagy kármentesítési eljárás, és a Kormányhivatalnak nincsenek a birtokában olyan adatok, amely alapján ilyen eljárás megindítására lenne szükség.
- A telephelyen a tevékenység végzése során keletkező veszélyes anyagok, a kommunális szennyvíz, a veszélyes és a nem veszélyes hulladékok gyűjtése földtani közeg védelmi szempontból megfelelő.
- A telephelyen 1 db föld feletti RHD-10-0-BE-0 típusú, konténerben elhelyezett fekvőhengeres acél gázolaj tartály található a saját gépjárművek tankolásához.
- A telephelyen folytatott tevékenység végzése során havária esemény során adódhat földtani közeg szennyezés.
- Az üzemszerű működésből eredően a földtani közeg veszélyeztetése, szennyezése jelenleg nem valószínűsíthető.
- Az R. 20/B. § (1) bekezdésének, illetve a FAVr. 15. § (8) bekezdésének megfelelően a telephelyre vonatkozó, a Szakértő által készített alapállapot-jelentés az Engedélyben előírtaknak megfelelően 2020. szeptember 30. napján benyújtásra került (tervszám: 1-072-2020., akkreditált vizsgálati jegyzőkönyv száma: 617146/1), ami tartalmazta a telephelyen 2020. augusztus 13. napján elvégzett fúrásos talajmintavétel és akkreditált laboratóriumi vizsgálat eredményeit.
- A fúrások főbb adatai:
- F1 fúrás: Üzemanyag kút melletti füves terület
- F2 fúrás: A volt petrolkoksz tároló melletti füves terület
- F2 fúrás: A targonca mosó melletti füves terület
- A fúrások 2 m mélységig történtek és 2-2 pontminta került bevizsgálásra mindkét furatból. Az egyik a felső talajréteget vizsgálta, a második az alsóbb talajréteget. A minták vizsgálata három szennyezőanyag csoportban (vízkémiai paraméterek, fémek, szénhidrogének) történtek, mind a 6 minta esetében.
- A mintavételi eredmények a vizsgált komponensek esetében a HÉR. szerinti földtani közegre vonatkozó (B) szennyezettségi határértékek alatt voltak. Az alapállapot jelentéshez elvégzett mintavétel óta havária esemény nem következett be, mely esetlegesen a telephelyen talajszennyezést okozott volna.
- Összességében – a rendelkező részben megadott előírások betartása mellett – a tevékenység folytatásából, felhagyásából eredően a földtani-közeg védelme szempontjából jelentős hatás nem feltételezhető.
- A Kormányhivatal földtani közeg védelmét érintő kérdésekkel kapcsolatos véleménye és előírásai a FAVr.10. §-án és 15. §-án alapulnak.
- A környezetkárosodás megelőzésének és elhárításának rendjéről szóló 90/2007. (IV. 26.) Korm. rendelet (továbbiakban: Kárelh.R.) 6. § (3) bekezdése, és 2. számú mellékletének 3.5.

Somogy Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály
Környezetvédelmi Osztály

7400 Kaposvár, Nagy Imre tér 1. Telefon: 82/795-987 Fax: -

e-mail: kornyeztvedelem@somogy.gov.hu Honlap: <https://kormanyhivatalok.hu/kormanyhivatalok/somogy>

Hivatali kapu elérhetőség: a hivatal rövid neve: SMKHKJHKTO KRID kód: 748078989

E-papír: <https://epapir.gov.hu>→Kormányhivatali ügyek→Környezet- és természetvédelmi feladatok→Somogy Vármegyei Kormányhivatal

pontja alapján a tárgyi telephelyen folytatott tevékenység folytatója „Üzemi terv” készítésére kötelezett.

- A Környezethasználó a kárelhárítási üzemi tervét jóváhagyásra benyújtotta, mely a SO/KTHF/06075-8/2022. ügyiratszámú határozattal került elfogadásra, a határozat 2022. december 19. napján véglegessé vált. A dokumentáció alapján a telephelyen a felülvizsgált időszakban környezeti káresemény nem történt.
- Az üzemi terv tartalmára, elkészítésére és elhelyezésére vonatkozó előírások a Kárelh. R. 7. §-án, az üzemi terv karbantartására, felülvizsgálatára, módosítására vonatkozó előírások a Kárelh.R. 8. és 9. §-án, a rendkívüli események megelőzésére, elhárítására, és a kötelező tájékoztatásra vonatkozó előírások a Kárelh.R. 1.-4. §-ain alapulnak. A kárelhárítás során keletkezett hulladékok kezelésére vonatkozó előírás a Kárelh.R. 17. § (3) bekezdésén alapul.

▪ **Közegészségügyi szempontból** megállapítható:

- A benyújtott teljes körű környezetvédelmi felülvizsgálati dokumentáció áttanulmányozása során megvizsgált szakkérdések tekintetében az egységes környezethasználati engedély kiadásával kapcsolatban kifogás nem merült fel.
- A Kormányhivatal a közegészségügyi szakkérdéseket a Kkr. 11. § (1) bekezdés, valamint a 3. melléklet 3. pontjában foglaltak alapján vizsgálta.

▪ **Vízügyi és vízvédelmi szempontból** megállapítható:

- Vízellátás: A téglagyár technológiai vízellátását egy 75 m talpmélységű mélyfúrású kút biztosítja, a lekötött vízmennyiség 5.000 m³/év. A szociális vízigény kielégítése közműhálózatról biztosított.
- Szennyvízelvezetés: A téglagyártáshoz felhasznált víz teljes mértékben beépül a termékbe, technológiai szennyvíz nem keletkezik.

A szociális szennyvíz a települési közcsatornahálózatába kerül bevezetésre.

A téglagyár sűrített levegő ellátását biztosító kompresszornál maximum 1 m³/év mennyiségben keletkező olajos szennyvíz (kondenzvíz) tisztítása fázisszétfválasztással helyben megoldott. A tisztított víz befogadója a CS-2-2 jelű csapadékvíz elvezető csatornán, illetve a 040 hrsz.-ú út árkán (CS-1 jelű csatorna) keresztül a Battyán-patak (Balaton-vízgyűjtő). Az olajleválasztó típusa: Ultrasep Superplus 15 (koaleszcens előszűrővel és adszorpciós szűrővel). A leválasztott olajat veszélyes hulladékként gyűjtik és feljogosítással rendelkező szervezetnek adják át.

A telephelyen 72 m²-es szilárd burkolattal ellátott targoncamosó létesült. A burkolt felület szénhidrogénnel szennyeződő csapadék-, és mosóvíze üleptős összefolyón, majd egy Techneau DHF 103E típusú iszapfogó és olajleválasztó berendezésen keresztül kerül a Cs-2-0-0-0 jelű csapadékcsatornába. Végso befogadó a Battyán-patak.

- Csapadékvíz-elvezetés: A gyári csapadék- és szennyvízcsatorna-hálózat elválasztott rendszerű. A telephely burkolt felületeiről összegyűlő csapadékvíz elvezetését zártvezetékes,

Somogy Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály
Környezetvédelmi Osztály

7400 Kaposvár, Nagy Imre tér 1. Telefon: 82/795-987 Fax: -

e-mail: kornyeztvedelem@somogy.gov.hu Honlap: <https://kormanyhivatalok.hu/kormanyhivatalok/somogy>

Hivatali kapu elérhetőség: a hivatal rövid neve: SMKHKJHKTO KRID kód: 748078989

E-papír: <https://epapir.gov.hu> → Kormányhivatali ügyek → Környezet- és természetvédelmi feladatok → Somogy Vármegyei Kormányhivatal

illetve nyíltárkos csatornarendszerrel biztosítják. A csapadékvíz befogadója a Cs-1 jelű csatorna.

A telephelyen található egy 10 m³-es felszín feletti konténeres gázolaj-töltőállomás. A töltőállomás területéről elvezetett szennyeződő csapadékvíz tisztításra beépítésre került egy Techneau DHF 101E típusjelű, integrált iszapfogóval ellátott olajleválasztó berendezés. A tisztított csapadékvíz befogadója a Cs-1 jelű csatorna 0+151 km szelvénye.

A gyárterületre és a bányatelek területére hulló, szükség szerint tisztított csapadékvíz végső befogadója a Battyán-patak.

- Felszín alatti vizek védelme: A talajvíz szintje 7-8 m mélységben húzódik. Monitoring rendszer üzemeltetése nem indokolt.

A felszín alatti vizek minőségét érintő egyes tevékenységekkel összefüggésben bejelentett és nyilvántartott objektumok nincsenek.

- A Wienerberger Zrt. balatonszentgyörgyi téglagyára vízállás-technikai vízállás-technikai vízállás-technikai engedélyre egységes szerkezetben 10.440/1/1990.I. számon került kiadásra. Módosító határozatok száma: 11.602/1/1992.; 10.152/4/1993.I.; 10.464/2/1998.; 11.094/1/1998.; 11.043/2/2000.; 12.051/1/2000.; 10.049/2002.I.; 10.467/6/2004.; 5435/2/2005.; 753-1/2/2007.; 502-2/2/2011.; 36800/1740-4/2017.ált., 36800/691-1/2020.ált. és 36800/3060-5/2024.ált. A vízállás-technikai IV. felügyeleti kategóriába kerültek besorolásra. A vízállás-technikai üzemeltetési engedély 2030. július 31-ig érvényes. A vízellátás, a keletkező szennyvíz és csapadékvíz tisztítása és elvezetése megoldott.
- A BAT megfelelőségi vizsgálat szerint a vízfelhasználás minimalizálása az elérhető legjobb technika követelményeinek megfelel.
- Balatonszentgyörgy közigazgatási területe a felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet 7. § (4) bekezdése által nevesített térkép és a 2. számú melléklet, valamint a felszín alatti víz állapota szempontjából érzékeny területeken levő települések besorolásáról szóló 27/2004. (XII. 25.) KvVM rendelet melléklete alapján a felszín alatti víz állapota szempontjából fokozottan érzékeny területnek minősül.
- A telephely területe nem érinti sérülékeny ivóvízbázis védőterületét, védőövezetét, vízfolyás parti sávját, vagy nagyvízi medrét. A tevékenység az árvíz és a jég levonulására, a mederfenntartásra nem gyakorol hatást.
- A dokumentáció áttanulmányozása során megállapítottam, hogy a létesítmények üzemszerű működése – az előírások betartása mellett - nem veszélyezteti a felszíni és felszín alatti vizeket.
- A Kormányhivatal az előírásokban foglaltakról a felszíni vizek minősége védelmének szabályairól szóló 220/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 220/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet) 5. § (1) bekezdésében, 9. § (1) bekezdésében és 14. § (1) bekezdés b) pontjában foglaltak alapján rendelkezett. A tisztított kondenz-, mosó-, és csapadékvízre vonatkozó kibocsátási határértékeket a 220/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet 25. § (1) és 18. § (2) bekezdése, valamint a vízszennyező anyagok kibocsátásaira vonatkozó határértékekről és alkalmazásuk egyes szabályairól szóló 28/2004. (XII. 25.) KvVM rendelet 2. számú melléklete, Balaton és vízgyűjtője közvetlen befogadói területi kategóriára meghatározott kibocsátási határértékek alkalmazásával, a tevékenységre jellemző szennyezőanyag-kibocsátás figyelembevételével került megállapításra.

Somogy Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály
Környezetvédelmi Osztály

7400 Kaposvár, Nagy Imre tér 1. Telefon: 82/795-987 Fax: -

e-mail: kornyeztvedelem@somogy.gov.hu Honlap: <https://kormanyhivatalok.hu/kormanyhivatalok/somogy>

Hivatali kapu elérhetőség: a hivatal rövid neve: SMKHKJHKTO KRID kód: 748078989

E-papír: <https://epapir.gov.hu> → Kormányhivatali ügyek → Környezet- és természetvédelmi feladatok → Somogy Vármegyei Kormányhivatal

- A Vízügyi Hatóság szakvéleményét a Kkr. 8. mellékletébe foglalt táblázat 2. és 3. sorában foglaltaknak megfelelően adta ki.
- **Az elérhető legjobb technika alkalmazása szempontjából** megállapítható:
 - A téglagyár létesítményeit és a telepi technológiát a vonatkozó hatályos jogszabályokban és az egységes környezethasználati engedélyben foglaltaknak megfelelően kell működtetni.
 - A Környezethasználó az elérhető legjobb technika alkalmazását a R. 9. számú mellékletének a figyelembevételével mutatta be és értékelte, amelyet a Kormányhivatal elfogadott.
 - A telephelyen alkalmazott technikák és technológiák megfelelnek az elérhető legjobb technikával szemben támasztott elvárásoknak.

Összességében a dokumentáció szakmai értékelése, a Kkr.-ben meghatározott szakkérdések vizsgálata alapján megállapítható, hogy a határozat rendelkező részében tett előírások betartásával a telep megfelel az elérhető legjobb technika követelményeinek.

A Kormányhivatal a felhagyásra vonatkozó előírásait a természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény 7.§ (2) bekezdés b) pontja, a R. 17. § (1) bekezdés f) pontja figyelembevételével tette meg.

A Kormányhivatal a környezetvédelmi megbízott alkalmazását a Kvt. 108. § (1) bekezdése, illetve a környezetvédelmi megbízott alkalmazásának feltételéhez kötött környezethasználatok meghatározásáról szóló 93/1996. (VII. 4.) Korm. rendelet melléklete alapján írta elő.

Az eljárás eredményeként a Kormányhivatal a R. 20/A. § (12) bekezdés a) pontja alapján jelen engedély kiadásával engedélyezte a tevékenység további gyakorlását. Jelen határozat véglegessé válásával a korábbi Engedély a rendelkező részben foglaltak szerint hatályát veszti.

A Kormányhivatal a döntése meghozatala során figyelembe vette a Kvt., a R., valamint az engedélyezett tevékenységre vonatkozó speciális környezetvédelmi (levegővédelmi, földtani közeg védelmi, környezeti zaj- és rezgésvédelmi) jogszabályok előírásait.

Az egységes környezethasználati engedély időbeli hatálya és az engedély teljes körű környezetvédelmi felülvizsgálati dokumentációjának benyújtási határideje a R. 20/A. § (1) és (4) bekezdése alapján került megállapításra. A Környezethasználó adatszolgáltatási kötelezettségéről a R. 23. §-a, a változás-bejelentési kötelezettségről a Kvt. 82. §-a, az értesítési kötelezettségről a R. 1. § (8)-(9) bekezdése alapján rendelkezett a Kormányhivatal.

A fentiek alapján a Kormányhivatal a R. 20/A. § (4) és (12) bekezdése, valamint a 11. számú melléklete értelmében, a Kvt. 66. § (1) bekezdés b) pontja és 71. § (1) bekezdés c) pontjában foglaltak alapján a rendelkező részben foglaltak szerint határozott.

A Kormányhivatal – figyelemmel az Ákr. 43. § (1) és (2) bekezdésére – teljes eljárásra tért át, tekintettel arra, hogy a tárgyi ügyben hiánypótlásra való felhívás és szakkérdések vizsgálata vált szükségessé.

A Kormányhivatal a döntést az Ákr. 80. § (1) bekezdése értelmében határozatba foglalta.

A R. 20. § (3) bekezdése értelmében a Kormányhivatal hatáskörébe tartozó – külön jogszabályban meghatározott – engedélyeket az egységes környezethasználati engedélybe kell foglalni.

Jelen engedély egyúttal az Lr. alapján a telepen lévő P1, P2, P3, P4, P5, P6, P7, P8, P9, P10 és P11 azonosítószerű légszennyező források levegőtisztaság-védelmi működési engedélyének is minősül.

A Kormányhivatal az éves felügyeleti díj fizetési kötelezettséget a Kvt. 96/B. § (1) bekezdése, annak összegét a Kvt. 96/B. § (4) bekezdése alapján állapította meg.

A határozatot a Kormányhivatal a R. 21. § (9) bekezdése értelmében – figyelemmel az Ákr. 89. § (1) és (2) bekezdéseire - a honlapján közhírré teszi.

A határozat közhírré tételének napja: 2025. június 11.

A határozat levételének napja: 2025. június 26.

A R. 1. § (11) bekezdése értelmében, a környezetvédelmi hatóság a döntéséről a határozat közhírré tétele mellett az ismert ügyfelet az ügyfél tekintetében az adott ügyfajta vonatkozó jogszabály szerint alkalmazható egyéb kapcsolattartási forma használatával is tájékoztatja. A közlés jogkövetkezményei ebben az esetben is a közhírré tétellel történő közléshez kapcsolódóan állnak be.

Az Ákr. 85. § (5) bekezdésének b) pontja alapján a döntés közlésének napja a hirdetmény honlapon történő közzétételét követő tizenötödik nap.

A Kormányhivatal egyidejűleg felhívja a Környezethasználó figyelmét arra, hogy a R. 26. §-a értelmében:

- **a véglegessé vált engedély nélkül folytatott tevékenység, vagy egy részének gyakorlását a Kormányhivatal határozatban a környezetre gyakorolt hatás jelentőségétől függően korlátozhatja, felfüggesztheti, illetve megtilthatja, egyidejűleg a Környezethasználót bírság megfizetésére kötelezi,**
- az engedély előírásaitól eltérően folytatott tevékenység esetén a Kormányhivatal a Környezethasználót bírság megfizetésére, az engedélyben foglalt feltételek betartására, valamint legfeljebb 6 hónapos határidővel intézkedési terv készítésére, illetőleg – a kibocsátások mennyiségi vagy minőségi változása miatt az új kibocsátási határértékek megállapítása érdekében – környezetvédelmi felülvizsgálat elvégzésére kötelezi,
- amennyiben a Környezethasználó a tevékenységben végrehajtani kívánt jelentős változást nem jelenti be, illetve elmulasztja a bejelentési, adatszolgáltatási kötelezettségét, a Kormányhivatal határozatban kötelezi bírság megfizetésére.
- környezetveszélyeztetés vagy- szennyezés esetén a Kormányhivatal a tevékenységet a környezetre gyakorolt hatás jelentőségétől függően határozatban korlátozhatja, felfüggesztheti, illetve megtilthatja.
- amennyiben a Környezethasználó a határozatban foglaltaknak nem tesz eleget, a Kormányhivatal a tevékenységet határozatban a környezetre gyakorolt hatás jelentőségétől függően korlátozhatja, felfüggesztheti, illetve megtilthatja, vagy az egységes környezethasználati engedélyt visszavonhatja, és a Környezethasználót bírság megfizetésére kötelezi.

A Kormányhivatal tárgyi ügyben, területi környezetvédelmi hatóságként a Kkr. 5. § (2) bekezdése alapján járt el. A Kormányhivatal illetékességi területéről a Kkr. 2. § (1) bekezdése rendelkezik.

Somogy Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály
Környezetvédelmi Osztály

7400 Kaposvár, Nagy Imre tér 1. Telefon: 82/795-987 Fax: -

e-mail: kornyeztvedelem@somogy.gov.hu Honlap: <https://kormanyhivatalok.hu/kormanyhivatalok/somogy>

Hivatali kapu elérhetőség: a hivatal rövid neve: SMKHKJHKTO KRID kód: 748078989

E-papír: <https://epapir.gov.hu>→Kormányhivatali ügyek→Környezet- és természetvédelmi feladatok→Somogy Vármegyei Kormányhivatal

A határozat elleni önálló fellebbezési lehetőséget az Ákr. 116. § (1) bekezdése, a Kvt. 71/A. § (1) bekezdése, valamint a R. 26/A §-a biztosítja, a fellebbezés benyújtására nyitva álló időtartam az Ákr. 118. § (3) bekezdése alapján került meghatározásra.

A fellebbezés benyújtásáról és a kötelező elektronikus ügyintézésről az Ákr. 35. § (2) bekezdése és 111. §-a, valamint a Dáptv. 19. § (1) bekezdése rendelkezik. A fellebbezés halasztó hatályáról az Ákr. 117. § (1) bekezdése, a fellebbezés tartalmáról és az indokolási kötelezettségről az Ákr. 118. § (1) és (2) bekezdése, míg a fellebbezési jogról való lemondásról az Ákr. 118. § (4) bekezdése alapján adott tájékoztatást a Kormányhivatal.

A fellebbezés illetékének mértéke az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 29. § (2) bekezdése alapján került megállapításra.

A döntés – fellebbezés hiányában, külön értesítés nélkül – a fellebbezési határidő leteltét követő napon véglegessé válik.

Kaposvár, elektronikus időbélyegző szerint

dr. Neszményi Zsolt
főispán nevében és megbízásából:

Sándorné Prait Katinka
osztályvezető

Melléklet: Th., Te., H., L., Z., A.

Kapják: Ügyintézői utasítás szerint

	TELEPHELY ADATOK (Th)	Száma: Th. 1/2. oldal
	A WIENERBERGER zRt., Balatonszentgyörgy 047/2a és 047/2b hrsz. alatti téglagyárának egységes környezethasználati engedélye	Engedély száma: SO/KTHF/01488-11/2025. KÜJ: 100 017 232 KTJ _{tp} : 100 059 189 KTJ _{lét} : 101 624 500

1. A telephely általános adatai:


- 1.1. Neve:** Téglagyár
1.2. Címe: 8710 Balatonszentgyörgy, 047/1-2 hrsz.
1.3. EOY koordináták: X: 149 464; Y: 516 575
1.4. Környezetvédelmi Területi Jel_{telephely}: 100 059 189
1.5. Tulajdonosa: WIENERBERGER Téglaiipari zRt.
1119 Budapest, Bártfai u. 34.

2. Érintett ingatlan területi adatai:

Település	Hrsz.	Művelési ága	Nagysága
Balatonszentgyörgy	047/2	a. kivett ipartelep	3 ha 5694 m ²
		b. kivett anyaggödör, gazdasági épület	7 ha 4240 m ²
		c. erdő	4000 m ²

	TELEPHELY ADATOK (Th)	Száma: Th. 2/2. oldal
	A WIENERBERGER zRt., Balatonszentgyörgy 047/2a és 047/2b hrsz. alatti téglagyárának egységes környezethasználati engedélye	Engedély száma: SO/KTHF/01488-11/2025. KÜJ: 100 017 232 KTJ _{tp} : 100 059 189 KTJ _{lét} : 101 624 500

3. A telephely helyszínrajza:



	A TEVÉKENYSÉG ÉS TECHNOLOGIA LEÍRÁSA (Te)	Száma: Te. 1/4. oldal
	A WIENERBERGER zRt., Balatonszentgyörgy 047/2a és 047/2b hrs. alatti téglagyárának egységes környezethasználati engedélye	Engedély száma: SO/KTHF/01488-11/2025. KÜJ: 100 017 232 KTJ _{tp} : 100 059 189 KTJ _{lét} : 101 624 500

1. A telephelyen folytatott tevékenység:

1.1. Megnevezése:

Tevékenység megnevezése	TEÁOR' 08 száma
Téglagyártás (Égetett agyag építőanyag gyártása)	23.32

1.2. NOSE-P kód: 104.11

1.3. NOSE-P kód besoroláskód neve: Gipsz, aszfalt, beton, cement, üveg, rostok, téglák, csempek vagy kerámiatermékek gyártása (ásványi termék előállító ipar tüzelőanyag felhasználásával)

1.4. Környezetvédelmi Területi Jelölés: 101 624 500

2. A tevékenység engedélyezett kapacitása:

MEGNEVEZÉS	GYÁRTÁSI KAPACITÁS
Téglagyártás	500 t/nap max. termelés

3. A technológia ismertetése:

1. Anyagelőkészítés

Az agyag és az adalékanyag egyenletes adagolása szekrényes adagolókkal történik, ezek kiszolgálását homlokrakodógép végzi. A késztermék porozításának növelésére az agyaghoz 20-30 tf% puha fűrészpont adagolnak (a korábban használt petrolkokszt kivezetésre került). A gyár egy speciális termékéhez, a 30 AKU Z hanggátló téglához, 10-20 % bazalt kerül majd adagolásra, de ez a termék még egyelőre teszt fázisban van.

A kitermelt alapanyag megmunkálását az agyag előkészítő csarnokban kollerjárat és hengerművek látják el, a továbbítás szállítószalagokon történik. A nyersanyagkeverék (agyag+adalékanyag) a gyártócsarnokban egy 100 m³-es adagolóba kerül.

Az agyag megfelelő képlékenységeinek beállítása a körtárcsás keverőben a hozzáadott gőz hatására megy végbe.

2. Formázás

A formázás során az agyagból vákumprés segítségével eltávolítják a levegőbuborékokat. Az agyagot az extruder a téglamintázatának megfelelő formán keresztül préseli ki. A keletkező téglakígyót egy drótkés a megfelelő méretre darabolja, majd a nyers téglák a szárító kocsira kerülnek.

	A TEVÉKENYSÉG ÉS TECHNOLOGIA LEÍRÁSA (Te)	Száma: Te. 2/4. oldal
	A WIENERBERGER zRt., Balatonszentgyörgy 047/2a és 047/2b hrs. alatti téglagyárának egységes környezethasználati engedélye	Engedély száma: SO/KTHF/01488-11/2025. KÜJ: 100 017 232 KTJ _{tp} : 100 059 189 KTJ _{lét} : 101 624 500

3. Szárítás, égetés

Égetés előtt a nyers terméket szárítják. A nyers téglák szárítása LINGL típusú 3+1 csatornás műszárítóban történik. A szárító hőellátását a kemence hűlőmelege és földgáztüzelésű (3485 kW teljesítményű) csőégők biztosítják. A szárítás időtartama termékenként különböző, általában 24-48 óra közötti. A szárítás után a téglákat az kemencekocsira rakják, majd az égetőkemencébe tolják.

Az égetőkemence folyamatos üzemű, földgáztüzelésű alagútkemence. A kemencéből a füstgázok elszívó ventilátor és egy utánégető segítségével egy kürtőn (P1) keresztül távoznak a szabadba. Az égetési idő termékenként különböző általában 18-55 óra, hőfoka 810°C.

4. Csomagolás, késztermék tárolás és szállítás

A kemencéből kitolt kocsik sínpályán jutnak el a leszedőgéphez. A téglát soronként helyezik át egy szállítószalagra, így a csökkent minőségű termékek kiszűrése biztosított. A selejtes égetett terméket külön gyűjtőhelyen tárolják, majd összetörés után a gyár területén vagy a bányában útjavításokhoz, vagy feltöltéshez használják fel termékként. A megfelelő minőségű téglákat raklapokra helyezik, majd utolsó lépésként megtörténik az egységgratok zsugorfóliázása. A csomagoláshoz használt fólia feltekercselve kerül a gyárba, majd a zsugorfóliázóra. A gép megfelelő méretet vág le belőle, felül összeforrasztja, majd ráhúzza az egységgratra. Ezután egy gázüzemű forrólevegő fúvó felmelegíti a fóliát, amely ráfeszül és összefogja a rakatot.

A teljes technológiai sor (előkészítés, nyerstéglagyártás, szárítás, égetés, egységgrat képzés) számítógépes vezérlésű.

Kapcsolódó tevékenységek:

Vízellátás, vízkezelés, csapadékvíz elvezetés, szennyvíz kezelés

A telephely a Nyugat-Dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség által kiadott, a vízellátására, szennyvíz- tisztítására és elvezetésére, továbbá a csapadékvíz elvezetésre vonatkozó 10.440/1/1990.I. számon egységes szerkezetben kiadott, a 10.602/1/1992., 10.152/4/1993., 10.464/2/1998., 11.094/1/1998., 11.043/2/2000., 12.051/1/2000., 10.049/2/2002., 10.467/6/2004., 5435/2/2005., 753-1/2/2007., 502-2/2/2011., 36800/1740- 4/2017. ált., 36800/691-1/2020. ált. és 36800/3060-5/2024.ált számú határozatokkal módosított Zala/Pörös árok/13. vízikönyvi számú vízjogi üzemeltetési engedéllyel rendelkezik.

A téglagyár technológiai vízigénye a gyár területén lévő 75 m talpmélységű mélyfúrású kútból biztosított. A többszörösen módosított vízjogi üzemeltetési engedély alapján a lekötött vízmennyiség 5000 m³/év. A telephely szociális vízfelhasználása a települési közműhálózatról biztosított.

A keletkező kommunális szennyvíz a közműszolgáltató által üzemeltetett közcsatornába kerül.

	A TEVÉKENYSÉG ÉS TECHNOLÓGIA LEÍRÁSA (Te)	Száma: Te. 3/4. oldal
	A WIENERBERGER zRt., Balatonszentgyörgy 047/2a és 047/2b hrsz. alatti téglagyárának egységes környezethasználati engedélye	Engedély száma: SO/KTHF/01488-11/2025. KÜJ: 100 017 232 KTJ _{tp} : 100 059 189 KTJ _{lét} : 101 624 500

A technológiai vízfelhasználásból eredően a telephelyen nem keletkezik technológiai szennyvíz, mivel a felhasznált víz teljes mennyisége beépül a termékbe.

A gyári csapadék- és szennyvízcsatorna hálózat elválasztott rendszerű. A téglagyári sűrített levegő-ellátást biztosító kompresszornál keletkező olajos víz olajleválasztást követően a CS- 2-2 jelű csapadékvíz elvezető csatornába majd a 040 hrsz-ú utakba kerül (CS-1 jelű csatorna). A leválasztott olajat veszélyes hulladékként gyűjtik és adják át feljogosítással rendelkező szervezetnek. A lefejtő kút mellett kialakított burkolt felületről összegyülekező, esetlegesen olajjal szennyeződő csapadékvíz előtisztítás után a téglagyár területén lévő CS-1 jelű csapadékvíz elvezető árokba kerül. Majd egy víznyelő aknán át jut a TECHNEAU DHF 101 E típusú olaj és hordalékfogó műtárgyba és a befogadóba (Battyán-patak). A telephelyen lévő targoncamosó megfelelő lejtéssel kialakított burkolatán összegyűlő csapadékvíz-, és mosóvíz, egy ülepítő-szűréses összefolyón keresztül, egy alkalmazási engedéllyel rendelkező olajleválasztó műtárgyba, majd onnan a befogadóba jut.

Energia- és gázellátás

A gyár területén belül tüzelő-és fűtőanyag tárolása nem történik (vezetékes földgáz ellátás van).


A telephelyen 1 db földfeletti RHD-10-0-BE-0 típusú, konténerben elhelyezett fekvőhengeres acél gázolajtartály van.

Az üzem a teljes földgázigényét vezetéken keresztül fedezi. Az üzem által használt földgáz a termékek gyártásához szükséges szárítás, égetést, valamint a fűtési és használati meleg vízellátást biztosítja.

A szociális felhasználás gyakorlatilag elhanyagolható mértékű a termelési célú fogyasztáshoz képest.

 SOMOGY MEGYEI KORMÁNYHIVATAL KAPOSVÁRI JÁRÁSI HIVATAL	A TEVÉKENYSÉG ÉS TECHNOLOGIA LEÍRÁSA (Te)	Száma: Te. 4/4. oldal
	A WIENERBERGER zRt., Balatonszentgyörgy 047/2a és 047/2b hrsz. alatti téglagyárának egységes környezethasználati engedélye	Engedély száma: SO/KTHF/01488-11/2025. KÜJ: 100 017 232 KTJ _{tph} : 100 059 189 KTJ _{lét} : 101 624 500

4. A telephelyen folytatott tevékenység technológiai folyamatábrája:



 SOMOGY MEGYEI KORMÁNYHIVATAL KAPOSVÁRI JÁRÁSI HIVATAL	HULLADÉKOK (H)	Száma: H. 1/1. oldal
	A WIENERBERGER zRt., Balatonszentgyörgy 047/2a és 047/2b hrs. alatti téglagyárának egységes környezethasználati engedélye	Engedély száma: SO/KTHF/01488-11/2025. KÜJ: 100 017 232 KTJ _{tph} : 100 059 189 KTJ _{lét} : 101 624 500


A veszélyes hulladéktárolóhelyen elhelyezhető hulladékok:

Hulladékok Azonosító kódja	Hulladékok megnevezése	Egyidejűleg tárolható mennyiség (t)
13	Olajhulladék és a folyékony üzemanyag hulladéka (kivéve az étolajokat, valamint a 05 és a 12 főcsoportokban meghatározott hulladékot)	
13 02	<i>Motor-, hajtómű- és kenőolaj hulladék</i>	
13 02 05*	Ásványolaj alapú, klórvegyületet nem tartalmazó motor-, hajtómű- és kenőolaj	1,5
14	Szerves oldószer-, hűtőanyag- és hajtógáz hulladék (kivéve a 07 és a 08 főcsoportokban meghatározott hulladék)	
14 06	<i>Szerves oldószer-, hűtőanyag- és hab/aeroszol hulladék</i>	
14 06 03*	Egyéb oldószer és oldószer keverék	0,18
15	Csomagolási hulladék, közelebbről meg nem határozott felitató anyagok (abszorbensek), törlőkendők, szűrőanyagok és védőruházat	
15 01	<i>Csomagolási hulladék (beleértve a válogatottan gyűjtött települési csomagolási hulladékot)</i>	
15 01 10*	Veszélyes anyagokat maradékként tartalmazó vagy azokkal szennyezett csomagolási hulladék	0,2
15 01 11*	Veszélyes, szilárd porózus mátrixot (pl. azbesztet) tartalmazó fémből készült csomagolási hulladék, ideértve a kiürült hajtógázos palackokat	0,1
15 02	<i>Abszorbensek, szűrőanyagok, törlőkendők és védőruházat</i>	
15 02 02*	Veszélyes anyagokkal szennyezett abszorbensek, szűrőanyagok (ideértve a közelebbről meg nem határozott olajsűrőket), törlőkendők, védőruházat	0,5
16	A hulladékjegyzékben közelebbről meg nem határozott hulladék	
16 01	<i>A közlekedés (szállítás) különböző területeiről származó hulladékká vált gépjármű (ideértve a terepjáró járművet is), a hulladékká vált gépjármű bontásából, valamint karbantartásából származó hulladék (kivéve a 13, a 14 főcsoportokban, a 16 06 és a 16 08 alcsoportokban meghatározott hulladék)</i>	
16 01 07*	Olajsűrő	0,15
16 01 21*	Veszélyes alkatrészek, amelyek különböznek a 16 01 07-től 16 01 11-ig terjedő, valamint a 16 01 13-ban és a 16 01 14-ben meghatározott hulladéktípusoktól	0,2

 SOMOGY MEGYEI KORMÁNYHIVATAL KAPOSVÁRI JÁRÁSI HIVATAL	HULLADÉKOK (H)	Száma: H. 2/1. oldal
	A WIENERBERGER zRt., Balatonszentgyörgy 047/2a és 047/2b hrsz. alatti téglagyárának egységes környezethasználati engedélye	Engedély száma: SO/KTHF/01488-11/2025. KÜJ: 100 017 232 KTJ _{tph} : 100 059 189 KTJ _{lét} : 101 624 500

20	Települési hulladék (háztartási hulladék és a háztartási hulladékhoz hasonló kereskedelmi, ipari és intézményi hulladék), ideértve az elkülönítetten gyűjtött frakciót is	
20 01	<i>Elkülönítetten gyűjtött hulladék frakciók (kivéve a 15 01)</i>	
20 01 21*	Fénycsővek és egyéb higanytartalmú hulladék	0,1
20 01 33*	Elemek és akkumulátorok, amelyek között a 16 06 01, a 16 06 02 vagy a 16 06 03 azonosító kóddal jelölt elemek és akkumulátorok is megtalálhatók	0,01

	LEVEGŐTISZTASÁG-VÉDELEM (L)	Száma: L. 1/20. oldal
	A WIENERBERGER zRt., Balatonszentgyörgy 047/2a és 047/2b hrsz. alatti téglagyárának egységes környezethasználati engedélye	Engedély száma: SO/KTHF/01488-11/2025. KÜJ: 100 017 232 KTJ _{tpH} : 100 059 189 KTJ _{lét} : 101 624 500

A légszennyező pontforrások helyszínrajza:

 SOMOGY MEGYEI KORMÁNYHIVATAL KAPOSVÁRI JÁRÁSI HIVATAL	LEVEGŐTISZTASÁG-VÉDELEM (L)	Száma: L. 2/20. oldal
	A WIENERBERGER zRt., Balatonszentgyörgy 047/2a és 047/2b hrsz. alatti téglagyárának egységes környezethasználati engedélye	Engedély száma: SO/KTHF/01488-11/2025. KÜJ: 100 017 232 KTJ _{tp} : 100 059 189 KTJ _{lét} : 101 624 500

HATÁROZAT MELLÉKLET

HELYHEZ KÖTÖTT LÉGSZENNYEZŐ FORRÁSOK KIBOCSÁTÁSI HATÁRÉRTÉKEI

A légszennyező forrás azonosító adatai

Környezetvédelmi Területi Jel:	100059189
A telephely megnevezése:	téglagyár
A telephely címe:	8710 Balatonszentgyörgy, Kültérület
KÜJ:	100170232
Ügyfél neve:	WIENERBERGER Téglaiipari Zrt.
Ügyfél cím:	1119 Budapest 11. ker., Bátfai u. 34. (Magyarország)

A technológia azonosítója:	1	Besorolás:	5555
A technológia megnevezése:	égetett agyag építőanyag gyártás		

A technológiához tartozó kibocsátott anyagok

Megnevezés	Kód	Forrás	HÉ értelmezés
3C osztályba tartozó anyagok összesen (SPECIFIKUS)	933	P1	Eljárás specifikus alapon
Benzol	150	P1	Eljárás specifikus alapon
Fluor gőz vagy -gáznemű szervesetlen vegyületei (HF- ként)	584	P1	Eljárás specifikus alapon
Kén-oxidok (SO ₂ és SO ₃) mint SO ₂	1	P1	Eljárás specifikus alapon
Nitrogén oxidok (NO és NO ₂) mint NO ₂	3	P1	Eljárás specifikus alapon
Szilárd anyag	7	P1	Eljárás specifikus alapon
Szén-monoxid	2	P1	Eljárás specifikus alapon
Sósav és egyéb szervesetlen gáznemű klór vegyületek, kivéve klór és cián-klór HCl-ként	16	P1	Eljárás specifikus alapon
3C osztályba tartozó anyagok összesen (SPECIFIKUS)	933	P3	Eljárás specifikus alapon
Benzol	150	P3	Eljárás specifikus alapon
Fluor gőz vagy -gáznemű szervesetlen vegyületei (HF- ként)	584	P3	Eljárás specifikus alapon
Kén-oxidok (SO ₂ és SO ₃) mint SO ₂	1	P3	Eljárás specifikus alapon
Nitrogén oxidok (NO és NO ₂) mint NO ₂	3	P3	Eljárás specifikus alapon
Szilárd anyag	7	P3	Eljárás specifikus alapon
Szén-monoxid	2	P3	Eljárás specifikus alapon
Sósav és egyéb szervesetlen gáznemű klór vegyületek, kivéve klór és cián-klór HCl-ként	16	P3	Eljárás specifikus alapon

 SOMOGY MEGYEI KORMÁNYHIVATAL KAPOSVÁRI JÁRÁSI HIVATAL	LEVEGŐTISZTASÁG-VÉDELEM (L)	Száma: L. 3/20. oldal
	A WIENERBERGER zRt., Balatonszentgyörgy 047/2a és 047/2b hrsz. alatti téglagyárának egységes környezethasználati engedélye	Engedély száma: SO/KTHF/01488-11/2025. KÜJ: 100 017 232 KTJ _{tp} : 100 059 189 KTJ _{lét} : 101 624 500

3C osztályba tartozó anyagok összesen (SPECIFIKUS)	933	P4	Eljárás specifikus alapon
Benzol	150	P4	Eljárás specifikus alapon
Fluor gőz vagy -gáznemű szervesetlen vegyületei (HF- ként)	584	P4	Eljárás specifikus alapon
Kén-oxidok (SO ₂ és SO ₃) mint SO ₂	1	P4	Eljárás specifikus alapon
Nitrogén oxidok (NO és NO ₂) mint NO ₂	3	P4	Eljárás specifikus alapon
Szilárd anyag	7	P4	Eljárás specifikus alapon
Szén-monoxid	2	P4	Eljárás specifikus alapon
Sósav és egyéb szervesetlen gáznemű klór vegyületek, kivéve klór és cian-klorid HCl-ként	16	P4	Eljárás specifikus alapon
3C osztályba tartozó anyagok összesen (SPECIFIKUS)	933	P5	Eljárás specifikus alapon
Benzol	150	P5	Eljárás specifikus alapon
Fluor gőz vagy -gáznemű szervesetlen vegyületei (HF- ként)	584	P5	Eljárás specifikus alapon
Kén-oxidok (SO ₂ és SO ₃) mint SO ₂	1	P5	Eljárás specifikus alapon
Nitrogén oxidok (NO és NO ₂) mint NO ₂	3	P5	Eljárás specifikus alapon
Szilárd anyag	7	P5	Eljárás specifikus alapon
Szén-monoxid	2	P5	Eljárás specifikus alapon
Sósav és egyéb szervesetlen gáznemű klór vegyületek, kivéve klór és cian-klorid HCl-ként	16	P5	Eljárás specifikus alapon
3C osztályba tartozó anyagok összesen (SPECIFIKUS)	933	P6	Eljárás specifikus alapon
Benzol	150	P6	Eljárás specifikus alapon
Fluor gőz vagy -gáznemű szervesetlen vegyületei (HF- ként)	584	P6	Eljárás specifikus alapon
Kén-oxidok (SO ₂ és SO ₃) mint SO ₂	1	P6	Eljárás specifikus alapon
Nitrogén oxidok (NO és NO ₂) mint NO ₂	3	P6	Eljárás specifikus alapon
Szilárd anyag	7	P6	Eljárás specifikus alapon
Szén-monoxid	2	P6	Eljárás specifikus alapon
Sósav és egyéb szervesetlen gáznemű klór vegyületek, kivéve klór és cian-klorid HCl-ként	16	P6	Eljárás specifikus alapon
3C osztályba tartozó anyagok összesen (SPECIFIKUS)	933	P7	Eljárás specifikus alapon
Benzol	150	P7	Eljárás specifikus alapon
Fluor gőz vagy -gáznemű szervesetlen vegyületei (HF- ként)	584	P7	Eljárás specifikus alapon
Kén-oxidok (SO ₂ és SO ₃) mint SO ₂	1	P7	Eljárás specifikus alapon
Nitrogén oxidok (NO és NO ₂) mint NO ₂	3	P7	Eljárás specifikus alapon
Szilárd anyag	7	P7	Eljárás specifikus alapon
Szén-monoxid	2	P7	Eljárás specifikus alapon
Sósav és egyéb szervesetlen gáznemű klór vegyületek, kivéve klór és cian-klorid HCl-ként	16	P7	Eljárás specifikus alapon

 SOMOGY MEGYEI KORMÁNYHIVATAL KAPOSVÁRI JÁRÁSI HIVATAL	LEVEGŐTISZTASÁG-VÉDELEM (L)	Száma: L. 4/20. oldal
	A WIENERBERGER zRt., Balatonszentgyörgy 047/2a és 047/2b hrs. alatti téglagyárának egységes környezethasználati engedélye	Engedély száma: SO/KTHF/01488-11/2025. KÜJ: 100 017 232 KTJ _{tp} : 100 059 189 KTJ _{lét} : 101 624 500

A technológiához tartozó pontforrások, melyeken a következőkben közreadott kibocsátási koncentrációk érvényesek

P1	kemence kémény
P3	szárító kémény
P4	szárító kémény
P5	szárító kémény
P6	szárító kémény
P7	szárító kémény

A technológia kibocsátási határértékei

Légszennyező anyag (anyagosztály) megnevezése	Érvényes év.név- től	Határérték	Tömegáram küszöbérték kg/h	O%
KÉN-DIOXID	2015.1	500.0 mg/m ³ véggáz	-	17
SZÉN-MONOXID	2004.2	2000.0 mg/m ³ véggáz	-	17
NITROGÉN-OXIDOK /MINT NO ₂ /	2004.2	500.0 mg/m ³ véggáz	-	17
Fluor vegyületek gőz-gáznemű szervesen	2004.2	10.0 mg/m ³ véggáz	-	17
SZILÁRD /NEM TOXIKUS/ POR	2004.2	50.0 mg/m ³ véggáz	-	17
Sósav és egyéb szervesen gáznemű klór vegyületek, kivéve klór és cian-klorid HCl-ként	2004.2	100.0 mg/m ³ véggáz	-	17
3A osztályba tartozó anyagok összesen (SPECIFIKUS)	2004.2	20.0 mg/m ³ véggáz	-	17
3B osztályba tartozó anyagok összesen (SPECIFIKUS)	2004.2	100.0 mg/m ³ véggáz	-	17
3C osztályba tartozó anyagok összesen (SPECIFIKUS)	2004.2	150.0 mg/m ³ véggáz	-	17
Benzol	2007.1	5.0 mg/m ³ véggáz	-	17

A technológia azonosítója: 2 Besorolás: 2000
 A technológia megnevezése: Fűrészpor osztályozás és előkészítés

A technológiához tartozó kibocsátott anyagok

Megnevezés	Kód	Forrás	HÉ értelmezés
Szilárd anyag	7	P11	Általános:10 osztály

A technológiához tartozó pontforrások, melyeken a következőkben közreadott kibocsátási koncentrációk érvényesek

 SOMOGY MEGYEI KORMÁNYHIVATAL KAPOSVÁRI JÁRÁSI HIVATAL	LEVEGŐTISZTASÁG-VÉDELEM (L)	Száma: L. 5/20. oldal
	A WIENERBERGER zRt., Balatonszentgyörgy 047/2a és 047/2b hrsz. alatti téglagyárának egységes környezethasználati engedélye	Engedély száma: SO/KTHF/01488-11/2025. KÜJ: 100 017 232 KTJ _{tp} : 100 059 189 KTJ _{lét} : 101 624 500

P11

Porleválasztó ciklon (fűrészpor előkészítő) kürtője

A technológia kibocsátási határértékei

Légszennyező anyag (anyagosztály) megnevezése	Érvényes év.név- től	Határérték	Tömegáram küszöbérték kg/h	O%
1O csoport	2015.1	50.0 mg/m ³ véggáz	0.5	-

Az 1O osztályra (szilárd anyag) vonatkozó kibocsátási határérték 0,5 kg/h tömegáram küszöbérték alatt 150 mg/m³

A technológia azonosítója:	3	Besorolás:	1000
A technológia megnevezése:	Gőzfejlesztés		

A technológiához tartozó kibocsátott anyagok

Megnevezés	Kód	Forrás	HÉ értelmezés
Nitrogén-oxidok (NO és NO ₂) mint NO ₂	3	P8	Általános: anyagra
Szén-monoxid	2	P8	Általános: anyagra

A technológiához tartozó pontforrások, melyeken a következőkben közreadott kibocsátási koncentrációk érvényesek

P8	kazán kémény
----	--------------

A technológia kibocsátási határértékei

Légszennyező anyag (anyagosztály) megnevezése	Érvényes év.név- től	Határérték	Tömegáram küszöbérték kg/h	O%
Szén-monoxid	2006.2	500.0 mg/m ³	5	5
Nitrogén-oxidok (mint NO ₂)	2006.2	500.0 mg/m ³	5	5

 SOMOGY MEGYEI KORMÁNYHIVATAL KAPOSVÁRI JÁRÁSI HIVATAL	LEVEGŐTISZTASÁG-VÉDELEM (L)	Száma: L. 6/20. oldal
	A WIENERBERGER zRt., Balatonszentgyörgy 047/2a és 047/2b hrsz. alatti téglagyárának egységes környezethasználati engedélye	Engedély száma: SO/KTHF/01488-11/2025. KÜJ: 100 017 232 KTJ _{tp} : 100 059 189 KTJ _{lét} : 101 624 500

A technológia azonosítója: 4 Besorolás: 2000
 A technológia megnevezése: Anyagátadás

A technológiához tartozó kibocsátott anyagok

Megnevezés	Kód	Forrás	HÉ értelmezés
Szilárd anyag	7	P9	Általános:1O osztály
Szilárd anyag	7	P10	Általános:1O osztály

A technológiához tartozó pontforrások, melyeken a következőkben közreadott kibocsátási koncentrációk érvényesek

P9	porszűrő kémény
P10	porszűrő kémény

A technológia kibocsátási határértékei

Légszennyező anyag (anyagosztály) megnevezése	Érvényes év.név- től	Határérték	Tömegáram küszöbérték kg/h	O%
1O csoport	2015.1	50.0 mg/m ³ véggáz	0.5	-

Az 1O osztályra (szilárd anyag) vonatkozó kibocsátási határérték 0,5 kg/h tömegáram küszöbérték alatt 150 mg/m³

A technológia azonosítója: 5 Besorolás: 1001
 A technológia megnevezése: Fűtés

A technológiához tartozó kibocsátott anyagok

Megnevezés	Kód	Forrás	HÉ értelmezés
Nitrogén oxidok (NO és NO ₂) mint NO ₂	3	P2	Külön jogszabályi alapon
Szén-monoxid	2	P2	Külön jogszabályi alapon

A technológiához tartozó pontforrások, melyeken a következőkben közreadott kibocsátási koncentrációk érvényesek

 SOMOGY MEGYEI KORMÁNYHIVATAL KAPOSVÁRI JÁRÁSI HIVATAL	LEVEGŐTISZTASÁG-VÉDELEM (L)	Száma: L. 7/20. oldal
	A WIENERBERGER zRt., Balatonszentgyörgy 047/2a és 047/2b hrsz. alatti téglagyárának egységes környezethasználati engedélye	Engedély száma: SO/KTHF/01488-11/2025. KÜJ: 100 017 232 KTJ _{tpH} : 100 059 189 KTJ _{lét} : 101 624 500

P2

légfűvő kémény

A technológia kibocsátási határértékei

Légszennyező anyag (anyagosztály) megnevezése	Érvényes év.név- től	Határérték	Tömegáram küszöbérték kg/h	O%
KÉN-DIOXID	2007.1	35.0 mg/m ³ füstgáz	-	3
SZÉN-MONOXID	2006.2	100.0 mg/m ³ füstgáz	-	3
NITROGÉN-OXIDOK /MINT NO ₂ /	2006.2	350.0 mg/m ³ füstgáz	-	3
SZILÁRD /NEM TOXIKUS/ POR	2006.2	5.0 mg/m ³ füstgáz	-	3

Megjegyzés

A(z).....sz. határozat melléklete

aláírás

 SOMOGY MEGYEI KORMÁNYHIVATAL KAPOSVÁRI JÁRÁSI HIVATAL	LEVEGŐTISZTASÁG-VÉDELEM (L)	Száma: L. 8/20. oldal
	A WIENERBERGER zRt., Balatonszentgyörgy 047/2a és 047/2b hrsz. alatti téglagyárának egységes környezethasználati engedélye	Engedély száma: SO/KTHF/01488-11/2025. KÜJ: 100 017 232 KTJ _{tpH} : 100 059 189 KTJ _{lét} : 101 624 500

OKIRkapu ADATSZOLGÁLTATÁS

Adatcsomag	3021189
Típus	LAIR: LAL
Időszak	2020.01.01.
Beküldve	2020.04.28. 22:20:51
Ügyfél	WIENERBERGER Zrt. 1119, Budapest 11. ker. Bártfai u. 34. KÜJ: 100170232
Telephely	téglagyár 8710, Balatonszentgyörgy Külterület KTJ: 100059189

 SOMOGY MEGYEI KORMÁNYHIVATAL KAPOSVÁRI JÁRÁSI HIVATAL	LEVEGŐTISZTASÁG-VÉDELEM (L)	Száma: L. 9/20. oldal
	A WIENERBERGER zRt., Balatonszentgyörgy 047/2a és 047/2b hrsz. alatti téglagyárának egységes környezethasználati engedélye	Engedély száma: SO/KTHF/01488-11/2025. KÜJ: 100 017 232 KTJ _{tp} : 100 059 189 KTJ _{lét} : 101 624 500

OKIRKapu adatszolgáltatás [3021189] - Törzsadatok - Telephely adatai

LAIR: LAL / 2020.01.01.

Telephely törlés	nem
Adatszolgáltatásért felelős	Serfőző László
Beosztása	kv-i munkatárs
Telefon	30/6842990
Fax	-
E-mail	laszlo.serfozo@wienerberger.hu
Csatolt helyszínrajzok száma	0 db
Felelős vezető	Erdős Attila
Beosztása	term.szolg.vez.
Helyrajzi szám	047
Összterület	240754 m ²
Burkolatlan felület	190535 m ²

 SOMOGY MEGYEI KORMÁNYHIVATAL KAPOSVÁRI JÁRÁSI HIVATAL	LEVEGŐTISZTASÁG-VÉDELEM (L)	Száma: L. 10/20. oldal
	A WIENERBERGER zRt., Balatonszentgyörgy 047/2a és 047/2b hrs. alatti téglagyárának egységes környezethasználati engedélye	Engedély száma: SO/KTHF/01488-11/2025. KÜJ: 100 017 232 KTJ _{tp} : 100 059 189 KTJ _{lét} : 101 624 500

OKIRKapu adatszolgáltatás [3021189] - Technológiák

LAIR: LAL / 2020.01.01.

Azonosító	5
Megnevezés	Fűtés
Típuskód	3
EPTR köteles?	nem
Besorolás TEÁOR szerint	2332
Nemzetközi besorolás	010403 /
Nemzetközi besorolás (2)	452 /
Nemzetközi besorolás (3)	
Nemzetközi besorolás (4)	
Besorolás határértékhez	1001
Minősítés	meglévő
Mértékadó teljesítmény	180
Mértékegység	kW
Tartozik hozzá leválasztó berendezés?	nem
Tartozik hozzá folyamatos mérőműszer?	nem
Kibocsátást csökkentő eljárások, műveletek	-
Azonosító	4
Megnevezés	Anyagátadás
Típuskód	1
EPTR köteles?	nem
Besorolás TEÁOR szerint	2332
Nemzetközi besorolás	030319 /
Nemzetközi besorolás (2)	387 /
Nemzetközi besorolás (3)	
Nemzetközi besorolás (4)	
Besorolás határértékhez	1000
Minősítés	meglévő
Mértékadó teljesítmény	0
Mértékegység	t/nap
Tartozik hozzá leválasztó berendezés?	igen
Tartozik hozzá folyamatos mérőműszer?	nem
Kibocsátást csökkentő eljárások, műveletek	A technológiához leválasztó tartozik
Azonosító	3
Megnevezés	Gőzfejlesztés
Típuskód	1
EPTR köteles?	nem
Besorolás TEÁOR szerint	2332
Nemzetközi besorolás	030319 /
Nemzetközi besorolás (2)	387 /
Nemzetközi besorolás (3)	
Nemzetközi besorolás (4)	
Besorolás határértékhez	1000
Minősítés	meglévő
Mértékadó teljesítmény	1,75
Mértékegység	MW
Tartozik hozzá leválasztó berendezés?	nem
Tartozik hozzá folyamatos mérőműszer?	nem
Kibocsátást csökkentő eljárások, műveletek	-
Azonosító	2
Megnevezés	Fűrészpör osztályozás és előkészítés
Típuskód	1
EPTR köteles?	nem
Besorolás TEÁOR szerint	2332
Nemzetközi besorolás	040617 /
Nemzetközi besorolás (2)	004 /
Nemzetközi besorolás (3)	
Nemzetközi besorolás (4)	
Besorolás határértékhez	1000
Minősítés	új
Mértékadó teljesítmény	0,35
Mértékegység	t/h
Tartozik hozzá leválasztó berendezés?	igen
Tartozik hozzá folyamatos mérőműszer?	nem
Kibocsátást csökkentő eljárások, műveletek	A technológiához tartozik egy fűrészpör leválasztó ciklon, mely gépkönyvi adatok szerint 99,99 % leválasztási hatásokkal választja le a szilárd részecskéket.
Azonosító	1
Megnevezés	Égetett agyag építőanyag gyártás
Típuskód	4
EPTR köteles?	nem
Besorolás TEÁOR szerint	2332
Nemzetközi besorolás	030319 /
Nemzetközi besorolás (2)	386 /

 SOMOGY MEGYEI KORMÁNYHIVATAL KAPOSVÁRI JÁRÁSI HIVATAL	LEVEGŐTISZTASÁG-VÉDELEM (L)	Száma: L. 11/20. oldal
	A WIENERBERGER zRt., Balatonszentgyörgy 047/2a és 047/2b hrsz. alatti téglagyárának egységes környezethasználati engedélye	Engedély száma: SO/KTHF/01488-11/2025. KÜJ: 100 017 232 KTJ _{tpH} : 100 059 189 KTJ _{lét} : 101 624 500

Nemzetközi besorolás (3)

Nemzetközi besorolás (4)

Besorolás határértékhez

Minősítés

Mértékadó teljesítmény

Mértékegység

Tartozik hozzá leválasztó berendezés?

Tartozik hozzá folyamatos mérőműszer?

Kibocsátást csökkentő eljárások, műveletek

105

meglévő

500

t/nap

igen

nem

nincs

 SOMOGY MEGYEI KORMÁNYHIVATAL KAPOSVÁRI JÁRÁSI HIVATAL	LEVEGŐTISZTASÁG-VÉDELEM (L)	Száma: L. 12/20. oldal
	A WIENERBERGER zRt., Balatonszentgyörgy 047/2a és 047/2b hrsz. alatti téglagyárának egységes környezethasználati engedélye	Engedély száma: SO/KTHF/01488-11/2025. KÜJ: 100 017 232 KTJ _{tpb} : 100 059 189 KTJ _{lét} : 101 624 500

OKIRkapu adatszolgáltatás [3021189] - Források

LAIR: LAL / 2020.01.01.

Forrás azonosító	Forrás típusa	Megnevezés	Magasság (m)	Kibocsátó felület (m ²)
P11	P	Porleválasztó ciklon (fűrészpor előkészítő) kűrtője	6	0,07
P10	P	porszűrő kémény	11	0,196
P9	P	porszűrő kémény	11	0,75
P8	P	kazán kémény	21	0,07
P7	P	szárító kémény	16	1
P6	P	szárító kémény	16	1
P5	P	szárító kémény	16	1
P4	P	szárító kémény	16	1
P3	P	szárító kémény	16	1
P2	P	légfúvó kémény	12	0,07
P1	P	kemence kémény	36	1,539

 SOMOGY MEGYEI KORMÁNYHIVATAL KAPOSVÁRI JÁRÁSI HIVATAL	LEVEGŐTISZTASÁG-VÉDELEM (L)	Száma: L. 13/20. oldal
	A WIENERBERGER zRt., Balatonszentgyörgy 047/2a és 047/2b hrsz. alatti téglagyárának egységes környezethasználati engedélye	Engedély száma: SO/KTHF/01488-11/2025. KÜJ: 100 017 232 KTJ _{tp} : 100 059 189 KTJ _{lét} : 101 624 500

OKIRKapu adatszolgáltatás [3021189] - Berendezések

LAIR: LAL / 2020.01.01.

Berendezés azonosító	L8
Típus	8 - Termikus égető - L
Megnevezés	Füstgáz utóégető
Teljesítmény	44630
Mértékegység	m ³ /h
Üzembe helyezés éve	2018
Utolsó nagyjavítás éve	2018
Tüzelőanyag fajtája	
Tüzelőanyag (1)	-
Tüzelőanyag (2)	-
Tüzelőanyag (3)	-
Tisztítás, leválasztás elve	regeneratív termikus utóégető berendezés a füstgáz CH illetve TOC tartalmának csökkentése érdekében
Gyártó	
Típus	
Gyártási szám	
A típus jóváhagyási száma	
Berendezés azonosító	L7
Típus	7 - Zsákos, tömlős szűrő - L
Megnevezés	Leválasztó ciklon
Teljesítmény	3626
Mértékegység	m ³ /h
Üzembe helyezés éve	2003
Utolsó nagyjavítás éve	
Tüzelőanyag fajtája	
Tüzelőanyag (1)	-
Tüzelőanyag (2)	-
Tüzelőanyag (3)	-
Tisztítás, leválasztás elve	mechanikai leválasztás
Gyártó	
Típus	
Gyártási szám	
A típus jóváhagyási száma	
Berendezés azonosító	L6
Típus	7 - Zsákos, tömlős szűrő - L
Megnevezés	zsákos porszűrő
Teljesítmény	6000
Mértékegység	m ³ /h
Üzembe helyezés éve	1995
Utolsó nagyjavítás éve	2000
Tüzelőanyag fajtája	
Tüzelőanyag (1)	-
Tüzelőanyag (2)	-
Tüzelőanyag (3)	-
Tisztítás, leválasztás elve	mechanikai leválasztás
Gyártó	
Típus	
Gyártási szám	
A típus jóváhagyási száma	
Berendezés azonosító	L5
Típus	7 - Zsákos, tömlős szűrő - L
Megnevezés	zsákos porszűrő
Teljesítmény	15000
Mértékegység	m ³ /h
Üzembe helyezés éve	1995
Utolsó nagyjavítás éve	2000
Tüzelőanyag fajtája	
Tüzelőanyag (1)	-
Tüzelőanyag (2)	-
Tüzelőanyag (3)	-
Tisztítás, leválasztás elve	mechanikai leválasztás
Gyártó	
Típus	
Gyártási szám	
A típus jóváhagyási száma	
Berendezés azonosító	E4
Típus	34 - Téglá- és cserépipari kemencék - E
Megnevezés	gőzkazán
Teljesítmény	1,75
Mértékegység	MW
Üzembe helyezés éve	1998
Utolsó nagyjavítás éve	2000

 SOMOGY MEGYEI KORMÁNYHIVATAL KAPOSVÁRI JÁRÁSI HIVATAL	LEVEGŐTISZTASÁG-VÉDELEM (L)	Száma: L. 14/20. oldal
	A WIENERBERGER zRt., Balatonszentgyörgy 047/2a és 047/2b hrs. alatti téglagyárának egységes környezethasználati engedélye	Engedély száma: SO/KTHF/01488-11/2025. KÜJ: 100 017 232 KTJ _{tp} : 100 059 189 KTJ _{lét} : 101 624 500

OKIRKapu adatszolgáltatás [3021189] - Berendezések

LAIR: LAL / 2020.01.01.

Tüzelőanyag fajtája	-
Tüzelőanyag (1)	-
Tüzelőanyag (2)	-
Tüzelőanyag (3)	-
Tisztítás, leválasztás elve	-
Gyártó	-
Típus	-
Gyártási szám	-
A típus jóváhagyási száma	-
Berendezés azonosító	E3
Típus	41 - Szárítók - E
Megnevezés	szárító
Teljesítmény	3485
Mértékegység	kW
Üzembe helyezés éve	1989
Utolsó nagyjavítás éve	2000
Tüzelőanyag fajtája	Gáz
Tüzelőanyag (1)	31 - Földgáz
Tüzelőanyag (2)	-
Tüzelőanyag (3)	-
Tisztítás, leválasztás elve	-
Gyártó	-
Típus	-
Gyártási szám	-
A típus jóváhagyási száma	-
Berendezés azonosító	T2
Típus	15 - Kazán - T
Megnevezés	légfűvő
Teljesítmény	180
Mértékegység	kW
Üzembe helyezés éve	1989
Utolsó nagyjavítás éve	2000
Tüzelőanyag fajtája	Gáz
Tüzelőanyag (1)	31 - Földgáz
Tüzelőanyag (2)	-
Tüzelőanyag (3)	-
Tisztítás, leválasztás elve	-
Gyártó	-
Típus	-
Gyártási szám	-
A típus jóváhagyási száma	-
Berendezés azonosító	E1
Típus	34 - Téglá- és cserépipari kemencék - E
Megnevezés	alagút kemence
Teljesítmény	15940
Mértékegység	kW
Üzembe helyezés éve	1989
Utolsó nagyjavítás éve	2000
Tüzelőanyag fajtája	Gáz
Tüzelőanyag (1)	31 - Földgáz
Tüzelőanyag (2)	-
Tüzelőanyag (3)	-
Tisztítás, leválasztás elve	-
Gyártó	-
Típus	-
Gyártási szám	-
A típus jóváhagyási száma	-

 SOMOGY MEGYEI KORMÁNYHIVATAL KAPOSVÁRI JÁRÁSI HIVATAL	LEVEGŐTISZTASÁG-VÉDELEM (L)	Száma: L. 15/20. oldal
	A WIENERBERGER zRt., Balatonszentgyörgy 047/2a és 047/2b hrs. alatti téglagyárának egységes környezethasználati engedélye	Engedély száma: SO/KTHF/01488-11/2025. KÜJ: 100 017 232 KTJ _{tp} : 100 059 189 KTJ _{lét} : 101 624 500

OKIRKapu adatszolgáltatás [3021189] - Technológiák, források és berendezések összerendelése

LAIR: LAL / 2020.01.01.

Technológia azonosító	1
Forrás azonosító	P1
Berendezések	[altáblázat - 2 sor]
B. azon.	Berendezés megnevezése
E1	alagút kemence
L8	Füstgáz utóégető
Technológia azonosító	1
Forrás azonosító	P3
Berendezések	[altáblázat - 1 sor]
B. azon.	Berendezés megnevezése
E3	szárító
Technológia azonosító	1
Forrás azonosító	P4
Berendezések	[altáblázat - 1 sor]
B. azon.	Berendezés megnevezése
E3	szárító
Technológia azonosító	1
Forrás azonosító	P5
Berendezések	[altáblázat - 1 sor]
B. azon.	Berendezés megnevezése
E3	szárító
Technológia azonosító	1
Forrás azonosító	P6
Berendezések	[altáblázat - 1 sor]
B. azon.	Berendezés megnevezése
E3	szárító
Technológia azonosító	1
Forrás azonosító	P7
Berendezések	[altáblázat - 1 sor]
B. azon.	Berendezés megnevezése
E3	szárító
Technológia azonosító	2
Forrás azonosító	P11
Berendezések	[altáblázat - 1 sor]
B. azon.	Berendezés megnevezése
L7	Leválasztó ciklon
Technológia azonosító	3
Forrás azonosító	P8
Berendezések	[altáblázat - 1 sor]
B. azon.	Berendezés megnevezése
E4	gőzkazán
Technológia azonosító	4
Forrás azonosító	P9
Berendezések	[altáblázat - 1 sor]

 SOMOGY MEGYEI KORMÁNYHIVATAL KAPOSVÁRI JÁRÁSI HIVATAL	LEVEGŐTISZTASÁG-VÉDELEM (L)	Száma: L. 16/20. oldal
	A WIENERBERGER zRt., Balatonszentgyörgy 047/2a és 047/2b hrsz. alatti téglagyárának egységes környezethasználati engedélye	Engedély száma: SO/KTHF/01488-11/2025. KÜJ: 100 017 232 KTJ _{tp} : 100 059 189 KTJ _{lét} : 101 624 500

OKIRkapu adatszolgáltatás [3021189] - Technológiák, források és berendezések összerendelése

LAIR: LAL / 2020.01.01.

B. azon.	Berendezés megnevezése
L5	zsákos porszűrő

Technológia azonosító 4
 Forrás azonosító P10
 Berendezések [altáblázat - 1 sor]

B. azon.	Berendezés megnevezése
L6	zsákos porszűrő

Technológia azonosító 5
 Forrás azonosító P2
 Berendezések [altáblázat - 1 sor]

B. azon.	Berendezés megnevezése
T2	légfűvő

	LEVEGŐTISZTASÁG-VÉDELEM (L)	Száma: L. 17/20. oldal
	A WIENERBERGER zRt., Balatonszentgyörgy 047/2a és 047/2b hrs. alatti téglagyárának egységes környezethasználati engedélye	Engedély száma: SO/KTHF/01488-11/2025. KÜJ: 100 017 232 KTJ _{tp} : 100 059 189 KTJ _{lét} : 101 624 500

OKIRKapu adatszolgáltatás [3021189] - Kibocsátások

LAIR: LAL / 2020.01.01.

Technológia

1

Forrás

P1

Szennyező anyagok

[altáblázat - 8 sor]

Kód	Anyag
1	Kén-oxidok (SO ₂ és SO ₃) mint SO ₂
2	Szén-monoxid
3	Nitrogén oxidok (NO és NO ₂) mint NO ₂
7	Szilárd anyag
16	Sósav és egyéb szervesetlen gáznemű klór vegyületek, kivéve klór és cian-klorid HCl-ként
150	Benzol
584	Fluor gőz vagy -gáznemű szervesetlen vegyületei (HF-ként)
933	3C osztályba tartozó anyagok összesen (SPECIFIKUS)

Technológia

1

Forrás

P3

Szennyező anyagok

[altáblázat - 8 sor]

Kód	Anyag
1	Kén-oxidok (SO ₂ és SO ₃) mint SO ₂
2	Szén-monoxid
3	Nitrogén oxidok (NO és NO ₂) mint NO ₂
7	Szilárd anyag
16	Sósav és egyéb szervesetlen gáznemű klór vegyületek, kivéve klór és cian-klorid HCl-ként
150	Benzol
584	Fluor gőz vagy -gáznemű szervesetlen vegyületei (HF-ként)
933	3C osztályba tartozó anyagok összesen (SPECIFIKUS)

Technológia

1

Forrás

P4

Szennyező anyagok

[altáblázat - 8 sor]

Kód	Anyag
1	Kén-oxidok (SO ₂ és SO ₃) mint SO ₂
2	Szén-monoxid
3	Nitrogén oxidok (NO és NO ₂) mint NO ₂
7	Szilárd anyag
16	Sósav és egyéb szervesetlen gáznemű klór vegyületek, kivéve klór és cian-klorid HCl-ként
150	Benzol
584	Fluor gőz vagy -gáznemű szervesetlen vegyületei (HF-ként)
933	3C osztályba tartozó anyagok összesen (SPECIFIKUS)

Technológia

1

Forrás

P5

Szennyező anyagok

[altáblázat - 8 sor]

Kód	Anyag
1	Kén-oxidok (SO ₂ és SO ₃) mint SO ₂
2	Szén-monoxid
3	Nitrogén oxidok (NO és NO ₂) mint NO ₂
7	Szilárd anyag
16	Sósav és egyéb szervesetlen gáznemű klór vegyületek, kivéve klór és cian-klorid HCl-ként
150	Benzol
584	Fluor gőz vagy -gáznemű szervesetlen vegyületei (HF-ként)
933	3C osztályba tartozó anyagok összesen (SPECIFIKUS)

Technológia

1

	LEVEGŐTISZTASÁG-VÉDELEM (L)	Száma: L. 18/20. oldal
	A WIENERBERGER zRt., Balatonszentgyörgy 047/2a és 047/2b hrs. alatti téglagyárának egységes környezethasználati engedélye	Engedély száma: SO/KTHF/01488-11/2025. KÜJ: 100 017 232 KTJ _{tp} : 100 059 189 KTJ _{lét} : 101 624 500

OKIRKapu adatszolgáltatás [3021189] - Kibocsátások

LAIR: LAL / 2020.01.01.

Forrás
Szennyező anyagok

P6
[altáblázat - 8 sor]

Kód	Anyag
1	Kén-oxidok (SO ₂ és SO ₃) mint SO ₂
2	Szén-monoxid
3	Nitrogén oxidok (NO és NO ₂) mint NO ₂
7	Szilárd anyag
16	Sósav és egyéb szervesetlen gáznemű klór vegyületek, kivéve klór és cian-klorid HCl-ként
150	Benzol
584	Fluor gőz vagy -gáznemű szervesetlen vegyületei (HF-ként)
933	3C osztályba tartozó anyagok összesen (SPECIFIKUS)

Technológia

1

Forrás
Szennyező anyagok

P7
[altáblázat - 8 sor]

Kód	Anyag
1	Kén-oxidok (SO ₂ és SO ₃) mint SO ₂
2	Szén-monoxid
3	Nitrogén oxidok (NO és NO ₂) mint NO ₂
7	Szilárd anyag
16	Sósav és egyéb szervesetlen gáznemű klór vegyületek, kivéve klór és cian-klorid HCl-ként
150	Benzol
584	Fluor gőz vagy -gáznemű szervesetlen vegyületei (HF-ként)
933	3C osztályba tartozó anyagok összesen (SPECIFIKUS)

Technológia

2

Forrás
Szennyező anyagok

P11
[altáblázat - 1 sor]

Kód	Anyag
7	Szilárd anyag

Technológia

3

Forrás
Szennyező anyagok

P8
[altáblázat - 2 sor]

Kód	Anyag
2	Szén-monoxid
3	Nitrogén oxidok (NO és NO ₂) mint NO ₂

Technológia

4

Forrás
Szennyező anyagok

P9
[altáblázat - 1 sor]

Kód	Anyag
7	Szilárd anyag

Technológia

4

Forrás
Szennyező anyagok

P10
[altáblázat - 1 sor]

Kód	Anyag
7	Szilárd anyag

Technológia

5

Forrás
Szennyező anyagok

P2
[altáblázat - 2 sor]

Kód	Anyag
-----	-------

 SOMOGY MEGYEI KORMÁNYHIVATAL KAPOSVÁRI JÁRÁSI HIVATAL	LEVEGŐTISZTASÁG-VÉDELEM (L)	Száma: L. 19/20. oldal
	A WIENERBERGER zRt., Balatonszentgyörgy 047/2a és 047/2b hrs. alatti téglagyárának egységes környezethasználati engedélye	Engedély száma: SO/KTHF/01488-11/2025. KÜJ: 100 017 232 KTJ _{tp} : 100 059 189 KTJ _{lét} : 101 624 500

OKIRkapu adatszolgáltatás [3021189] - Kibocsátások

LAIR: LAL / 2020.01.01.

2	Szén-monoxid
3	Nitrogén oxidok (NO és NO ₂) mint NO ₂

 SOMOGY MEGYEI KORMÁNYHIVATAL KAPOSVÁRI JÁRÁSI HIVATAL	LEVEGŐTISZTASÁG-VÉDELEM (L)	Száma: L. 20/20. oldal
	A WIENERBERGER zRt., Balatonszentgyörgy 047/2a és 047/2b hrsz. alatti téglagyárának egységes környezethasználati engedélye	Engedély száma: SO/KTHF/01488-11/2025. KÜJ: 100 017 232 KTJ _{tip} : 100 059 189 KTJ _{lét} : 101 624 500

OKIRKapu adatszolgáltatás [3021189] - Leválasztó berendezések

LAIR: LAL / 2020.01.01.

Technológia 1
 Forrás P1
 Berendezés L8
 Leválasztott anyagok [altáblázat - 3 sor]

Kód	Anyag	Leválasztás hatásfoka [%]	Jelölő kód
2	Szén-monoxid	99,6	névleges
150	Benzol	99,7	névleges
933	3C osztályba tartozó anyagok összesen (SPECIFIKUS)	99,8	névleges

Technológia 2
 Forrás P11
 Berendezés L7
 Leválasztott anyagok [altáblázat - 1 sor]

Kód	Anyag	Leválasztás hatásfoka [%]	Jelölő kód
7	Szilárd anyag	99	tényleges

Technológia 4
 Forrás P9
 Berendezés L5
 Leválasztott anyagok [altáblázat - 1 sor]

Kód	Anyag	Leválasztás hatásfoka [%]	Jelölő kód
7	Szilárd anyag	90	névleges

Technológia 4
 Forrás P10
 Berendezés L6
 Leválasztott anyagok [altáblázat - 1 sor]

Kód	Anyag	Leválasztás hatásfoka [%]	Jelölő kód
7	Szilárd anyag	90	névleges

	Zaj (Z)	Száma: Z. 1/1. oldal
	A WIENERBERGER zRt., Balatonszentgyörgy 047/2a és 047/2b hrsz. alatti téglagyárának egységes környezethasználati engedélye	Engedély száma: SO/KTHF/01488-11/2025. KÜJ: 100 017 232 KTJ _{tph} : 100 059 189 KTJ _{lét} : 101 624 500

Zajkibocsátási határértékek:

A Wienerberger Téglaiipari Zrt. – Balatonszentgyörgy, 047/2 hrsz. alatti téglagyár üzemeltetője részére a következő **zajkibocsátási határértékeket állapítom meg:**

Balatonszentgyörgy, 047/1 helyrajzszám alatti szolgálati lakások védett homlokzatai előtt 2 méterre, az épületek teljes magasságában:

$L_{KHnappal} = 60 \text{ dB}$

$L_{KHéjjel} = 50 \text{ dB}$

 SOMOGY MEGYEI KORMÁNYHIVATAL KAPOSVÁRI JÁRÁSI HIVATAL	ADATGYŰJTÉS ÉS ADATKÖZLÉS A JÁRÁSI HIVATAL SZÁMÁRA (A)	Száma: A. 1/1. oldal
	A WIENERBERGER zRt., Balatonszentgyörgy 047/2a és 047/2b hrs. alatti téglagyárának egységes környezethasználati engedélye	Engedély száma: SO/KTHF/01488-11/2025. KÜJ: 100 017 232 KTJ _{tph} : 100 059 189 KTJ _{lét} : 101 624 500

MEGNEVEZÉS	GYAKORISÁG	BEADÁSI HATÁRIDŐ
Hulladék nyilvántartás a hatályos jogszabály alapján a Ht. hatálya alá tartozó hulladékokról	naprakészen	-
Hulladék adatszolgáltatás	évente 1 alkalommal elektronikusan	a tárgyévet követő március 1.
Légszennyező források üzemnaplója	naprakészen	-
Légszennyezés mértéke éves jelentés (LM)	évente 1 alkalommal	tárgyévet követő március 31.
LAL adatlap alapadatainak megváltozása	eseti	a változást követő 30 napon belül
PRTR-A adatszolgáltatás a külön erre rendszeresített adatlapon	évente 1 alkalommal elektronikusan	a tárgyévet követő március 31.
Földtani közeg monitoring (összefoglaló jelentés)	10 évente	2030. április 30.
Kárelhárítási üzemi terv felülvizsgálata	ötévente (legközelebb 2027. december 15.)	a változást követő 60 napon belül elektronikusan
Éves környezeti beszámoló - Az üzemvitel jellemző adatai - Anyag- és energiaáramok elemzése, anyagmérlegek: <i>vízfogyasztás,</i> <i>villamosenergia-fogyasztás,</i> <i>tüzelőanyag-fogyasztás,</i> - A megtett intézkedések és hatásának bemutatása az elérhető legjobb technika érdekében. - További intézkedési javaslat az elérhető legjobb technika eléréséhez. - Rendkívüli események és elhárításukra tett intézkedések - Panaszbejelentések, panaszok nyilvántartása, a megtett intézkedések ismertetése	évente 1 alkalommal elektronikusan	a tárgyévet követő március 31.