



SOMOGY VÁRMEGYEI
KORMÁNYHIVATAL

Iktatószám: SO/KTHF/05992-18/2025.
Ügyintéző: Kondacs Katalin
Török-Fork Dorottya
Telefon: 82/795-730
82/501-427

Tárgy: A DRV Zrt. 7500 Nagyatád, 0395 hrsz-ú telephelyén nem veszélyes hulladék előkezelésére és hasznosítására (komposztálás) vonatkozó új hulladékgazdálkodási engedély

HATÁROZAT

A **DRV Zrt.** (székhelye: 8600 Siófok, Tanácsház u. 7., a továbbiakban: **Engedélyes**) kérelmének helyt adva, részére

hulladékgazdálkodási engedélyt

adok a 2.) pontban meghatározott hulladékgazdálkodási tevékenység végzésére.

1. Az Engedélyes adatai:

- 1.1. Neve: Dunántúli Regionális Vízmű Zártkörűen Működő Részvénytársaság
- 1.2. Székhelye: 8600 Siófok, Tanácsház u. 7.
- 1.3. Telephelye: 7500 Nagyatád, 0395 hrsz.
- 1.4. Statisztikai azonosító jele: 11226002-3600-114-14
- 1.5. Adószáma: 11226002-2-14
- 1.6. KÜJ: 100 173 989
- 1.7. KTJ: 101 223 406

2. Az engedélyezett hulladékgazdálkodási tevékenység:

A határozat 3. pontjában meghatározott nem veszélyes hulladék előkezelése (**E02-16**, keverés és **E02-99**, egyéb) és hasznosítása (**R3**, Oldószerként nem használatos szerves anyagok újrafeldolgozása, visszanyerése (ideértve a komposztálást és más biológiai átalakítási folyamatokat is, továbbá ez a művelet magában foglalja az újrahasználatra való előkészítést, az összetevőket vegyi anyagként felhasználó gázosítást és pirolízist, valamint a szerves anyagok feltöltés formájában történő visszanyerését)

3. A telephelyen előkezelhető és hasznosítható nem veszélyes hulladékok típusa és mennyisége a hulladékjegyzékről szóló 72/2013 (VIII.27.) VM rendelet (a továbbiakban: VMJ rend.) szerinti kódszáma, típusa, valamint mennyisége:

3.1. A hasznosítási tevékenység érdekében történő előkezeléssel érintett nem veszélyes hulladék kódszáma, típusa, valamint mennyisége:

Azonosító kód	Megnevezés	Mennyiség (t/év)
19	HULLADÉKKEZELŐ LÉTESÍTMÉNYEKBŐL, A SZENNYVIZET KÉPZŐDÉSÉNEK TELEPHELYÉN KÍVÜL KEZELŐ SZENNYVÍZTISZTÍTÓKBÓL, VALAMINT AZ IVÓVÍZ ÉS IPARI VÍZ SZOLGÁLTATÁSBÓL SZÁRMAZÓ HULLADÉK	
19 08	<i>Szennyvíztisztító művekből származó, közelebbről meg nem határozott hulladék</i>	
19 08 05	Települési szennyvíz tisztításából származó iszap	45.000
19 09	Ivóvíz vagy ipari víz termeléséből származó hulladék	
19 09 02	Víz derítéséből származó iszap	100

3.2. A hasznosítási tevékenységgel érintett nem veszélyes hulladék kódszáma, típusa, valamint mennyisége:

Azonosító kód	Megnevezés	Mennyiség (t/év)
19	HULLADÉKKEZELŐ LÉTESÍTMÉNYEKBŐL, A SZENNYVIZET KÉPZŐDÉSÉNEK TELEPHELYÉN KÍVÜL KEZELŐ SZENNYVÍZTISZTÍTÓKBÓL, VALAMINT AZ IVÓVÍZ ÉS IPARI VÍZ SZOLGÁLTATÁSBÓL SZÁRMAZÓ HULLADÉK	
19 08	<i>Szennyvíztisztító művekből származó, közelebbről meg nem határozott hulladék</i>	
19 08 05	Települési szennyvíz tisztításából származó iszap	3.400

A telephelyen egyidejűleg tárolható, kezelhető hulladék mennyisége: 3.400 tonna szalmával kezelt szennyvíziszap.

4. Az engedélyezett tevékenység végzésének helye:

Az Engedélyes a jelen határozat 2. pontjában meghatározott hulladékgazdálkodási tevékenységet a 7500 Nagyatád, 0395 hrsz-ú, bérleti-üzemeltetési szerződés alapján használt bérelt telephelyen végzi.

A komposztáló telep létesítményei:

- Iszapkezelés létesítményei és paraméterei:
 - o pálcás iszapsűrítő: Ø= 12 m, V_{hasznos}= 340 m³,
 - o napi iszaptároló: 2 x 64 m³ vasbeton tároló,
 - o iszapvíztelenítő berendezés: Andritz D4LLC30CHP centrifuga prés, dob átmérő: 430 mm,

- puffer medence : $V_{\text{hasznos}} = 980 \text{ m}^3$, terepszint: 128 mBf, fenékszint: 125,5 mBf, maximális üzemi vízszint: 127 mBf,
 - csurgalék medence: $V = 77 \text{ m}^3$, terepszint: 128 mBf, fenékszint: 125,5 mBf, maximális üzemi vízszint: 127 mBf,
 - csurgalék átemelő akna: 1 db, fedlap szint: 128,15 mBf, fenékszint: 124,02 mBf,
 - hídmérleg: 18x3 m, sekély aknás kivitelű mérleg, terhelhetőség: 70 t, mérőképeség: 60 t,
 - tűzvíz tározó medence: $V_{\text{hasznos}} = 180 \text{ m}^3$, terepszint: 128 mBf, fenékszint: 125,26 mBf, nyári üzemi vízszint: 127,2 mBf, téli üzemi vízszint: 127,8 mBf.
- Komposztálási technológia létesítményei és paraméterei:
- fedett keverő tér: 500 m² alapterületű, szilárd burkolatú tér, silófallal lehatárolva,
 - intenzív és utóérlelő terek: 2 intenzív és 2 utóérlelő prizma, összesen 1486 m² területen, vízzáró beton burkolattal, megfelelő lejtési kialakítással a csurgalékvizek szabályozott elvezetésére, a terek mélypontjai felé folyóka kialakításával, a terek végében 1,5 m magas támfallal, levegőztető berendezéssel,
 - kész komposzt tároló: 518 m² szilárd burkolatú, fedetlen terület,
 - kész komposzt tároló szín: 600 m² szilárd burkolatú, fedett terület,
 - bálátároló: 401 m² murvázott burkolatú fedetlen terület, villámvédelmi rendszerrel.

A telephelyen szociális épület, iroda, és az iszap sűrítéséhez és víztelenítéséhez, továbbá a hasznosítási tevékenységhez szükséges berendezések és műtárgyak találhatók. A telep kerítéssel körbekerített, az illetéktelen személyek elől. A telephely kapuval zárható, amelyen keresztül halad a gépkocsi és a személyforgalom. A telephelyen térvilágítás található.

A szennyvíziszap kezelési tevékenysége során a híg iszapok szállítása, és az iszaptároló medence műtárgyba történő leürítés zajmissziója nem jelentős.

A híg iszapok víztelenítése zárt épületben történik. A munkagépek és berendezések normál üzemelés mellett határérték feletti környezeti zaj- és rezgésterhelést nem okoznak. Normál üzemelés mellett a telep környezeti rezgés és zajterhelést nem eredményez. A telephez legközelebb található védendő létesítmény kb. 530 méterre található légvonalban. A telephelyet magas fák veszik körbe.

A kezelési technológia normál üzemelési módban szag környezeti terhelést nem eredményez.

Üzemi gyűjtőhely nincs a telephelyen, normál működés során veszélyes hulladék nem keletkezik.

A telephelyen bejelentésköteles légszennyező pontforrás nem üzemel.

A telepen keletkező csurgalékvizet és házi szennyvizet a belső csatornahálózat gyűjti össze és vezeti a csurgalékvíz gyűjtő medencébe. A medencéből visszavezetik a szennyvizet a szennyvíztisztítási technológia elejére, kezelés céljából.

Az Engedélyes rendelkezik a Baranya Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Katasztrófavédelmi Hatósági Osztály által a 35200/2343/2016. ált. iktató- és S. LVII/87. vízikönyvi számon kiadott, majd a 35200/3911-2/2017. ált., 35200/2706-1/2019. ált, 35200/1918-6/2021. ált. és a 35200/2032-1/2023. ált. iktatószámokon kiadott vízjogi üzemeltetési engedéllyel.

Az Engedélyes rendelkezik a telephelyre vonatkozóan a végezni kívánt nem veszélyes hulladék hulladékgazdálkodási tevékenység kapcsán, Nagyatád Város Jegyzője (a továbbiakban: Jegyző) által a HAT/1748-6/2015. ügyiratszámokon kiadott bejelentés-köteles ipari tevékenység nyilvántartásba vételéről szóló igazolással.

5. Az engedélyezett technológia műszaki és környezetvédelmi jellemzői:

5.1. A hasznosítás érdekében előkezelní kívánt nem veszélyes hulladék kezelése:

Az Engedélyes a telephelyen fogadja a híg szennyvíziszapokat (kb. 1 %-os szárazanyag tartalmú):

- a nagyatádi szennyvíztisztító telepen keletkező és onnan kiépített nyomóvezetéken keresztül beérkező,
- az Engedélyes üzemelési területén található szennyvíztisztító telepeken,
- és az Engedélyes üzemeltetési területén található kis vízmű telepeken keletkező előkezelés, víztelenítés céljából.

Az Engedélyes a telephelyen a kiépített nyomóvezetéken, üzemelési területéről beszállításra kerülő kis szennyvíztisztító telepről, és a kis vízmű telepekről származó tengelyen beszállított kb. 1 %-os szárazanyag tartalmú szennyvíziszapokat és vízműiszapok a pálcás sűrítőben fogadja, majd a telephelyen található víztelenítő berendezéssel vízteleníti. Az iszap víztelenítésnél polielektrolitot használnak a technológiai folyamat elősegítése érdekében.

A telephelyen az elvett fölősiszapok a kiépített iszapátemelő gépház fölősiszap szivattyúinak segítségével a kiépített DN 250 KPE nyomóvezetéken keresztül jutnak a pálcás sűrítőre. Az iszapátemelő akna szivattyúi révén a pálcás sűrítőről érkező iszapot, vagy az iszaptározó puffermedencében betárolt iszapot, a napi tartályokba emelik. A napi tározók a víztelenítésre előirányzott iszap további pufferelesét segítik. A napi tartályokból a sűrített iszap a kiépített centrifugás iszapvíztelenítőre kerül, ahol a polimeradagolással biztosítható a komposztáláshoz szükséges kb. 20 % szárazanyag-tartalmú víztelenített iszap leválasztása.

Az Engedélyes az üzemelési területéről beszállításra kerülő, a kis szennyvíztisztító telepről kikerülő híg szennyvíziszapok, illetve a kis vízmű telepekről származó híg vízműiszapok (kb. 1 %-os szárazanyag tartalmú) előkezelését végzi víztelenítés céljából. A víztelenített iszap a víztelenítő épületből egy kihordó csiga segítségével kerül át az épület mellett elhelyezett fedett komposztáló technológiai keverőterébe. Az Engedélyes üzemelési területén található kis szennyvíztisztító telepekről is történhet víztelenített szennyvíziszap (kb. 20 %-os szárazanyag tartalmú) beszállítás, kezelés céljából.

5.2. A komposztáló telepen a nem veszélyes hulladék kezelése, hasznosítása:

Az iszapvonalon leválasztott, illetve a tengelyen beszállított kb. 20% szárazanyag tartalmú víztelenített szennyvíziszapok GORE™ Cover komposztáló technológiával kerülnek kezelésre. A szennyvíziszapokat évi kb. 2000 tonna nem hulladék státuszú, áruként megvásárolt szalmával keverik.

A technológia során az érési folyamat zárt, levegőztetett körülmények között zajlik, viszonylag rövid időtartam alatt, megfelelő higiénizáció mellett. A rendszer zártságát a komposztprizmát lefedő speciális takaróanyag biztosítja, amely légáteresztő, ugyanakkor vízhatlan, és a kórokozók számára is átjárhatatlan. A komposztálási folyamatban részt vevő mikroorganizmusok oxigénellátását, és ezáltal az aerob lebomlást az érlelő silón belül az aktív levegőztető egység biztosítja, mely a siló aljában elhelyezett levegőztető csövekből és egy ventilátorból áll.

A számítógépes irányítástechnikai rendszer és a mérőszondák segítségével a komposztálás során végig nyomon követhető a nyersanyag hőmérséklete, amely irányadó oxigén tartalomra utal, így a ventilátor működése és a siló levegőztetése a visszacsatolásos rendszer által szabályozható.

Az intenzív- és utóérés időtartama egyaránt 21 nap.

A telepen keletkező szalmával kezelt szennyvíziszapot kiszállításig az utóérlelő téren tárolják. A beszállított híg iszapok tárolása az iszaptároló medence műtárgyban történik.

A hasznosítási tevékenység során kezelni kívánt hulladékok:

Az előkezelés (víztelenítés) során a beszállított híg iszap mennyisége az alábbiak szerint alakul, a kb. 1 %-os szárazanyag tartalmú iszap víztelenítése kb. 20 %-os száraz anyag tartalomra történő kezelés esetén. A víztelenítést követően évi kb. 1500-2200 tonna szennyvíziszap keletkezik.

Az előkezelt mennyiségekhez hozzáadódnak a tengelyen beszállított víztelenített iszap mennyiségek. Így évi kb. 2200-2500 tonna iszap mennyiség kerül kezelésre a komposztáló telephelyen.

6. Rendelkezésre álló pénzügyi eszközök, személyi, tárgyi és közegészségügyi feltételek:

6.1. Pénzügyi eszközök:

Az Engedélyes rendelkezik a Colonnade Insurance S.A. Magyarországi Fióktelepénél, a 1080001314 kötvényszámon megkötött 50.000.000 Ft összegű környezetvédelmi biztosítással, valamint a K&H Bank Zrt.-nél 13.500.000 Ft. összegű elkülönített letéttel, mely a 2024. január 1-jétől hatályos, a pénzügyi biztosíték, a céltartalék, valamint a környezetvédelmi biztosítás hulladékgazdálkodással összefüggő szabályairól szóló 681/2023. (XII. 29.) Korm.rendeletben (a továbbiakban: BCB Korm. rendelet) foglaltaknak megfelel.

6.2. Személyi feltételek:

A szennyvízelvezető és –tisztító rendszer folyamatos működtetését 2 fő csatornamű gépész végzi, és a nagyatádi szennyvíztisztító telephelyen 2 fő elektromos hibaelhárító, 4 fő hálózat és létesítmény karbantartó dolgozik 8 órás munkarendben, továbbá munkaidőn kívül készenléti beosztásban. A dolgozók feladatait a szennyvíztisztító telep vezetője, és az üzemvezető szervezi meg.

6.3. Tárgyi feltételek:

Az Engedélyesnek rendelkezésére áll az 5 m³ –es szippantós autó, mellyel a híg szennyvíziszap és vízműiszapokat szállítja be a komposztáló telepre. A víztelenített szennyvíziszapok szállítása konténerszállító autóval történik, melyek az Engedélyes üzemeltetésében állnak. A szippantós autó és a konténerszállító autók műszaki állapota megfelelő az iszapok biztonságos, környezetszennyezést kizáró módon történő szállítására és leürítésére.

A telepen található berendezések, eszközök, műtárgyak műszaki állapota, továbbá a szállítást végző szivattyús és konténerszállító tehergépjármű műszaki jellemzői, állapota, felszereltsége és minősége megfelel a jogszabályban előírt követelményeknek. Az Engedélyes rendelkezik a tevékenység végzéséhez szükséges hitelesítési bizonyítvánnyal ellátott mérleggel.

6.4. Közegészségügyi feltételek:

A telephelyen dolgozó fizikai munkát vagy egyéb munkakört ellátó dolgozók folyamatos üzemorvosi ellátás alatt állnak, védőoltásokkal rendelkeznek. A munkakörökhöz szükséges kötelező oltások,

üzemorvosi vizsgálatok, munka- és védő ruházatok megléte az Engedélyes által vezetve és ellenőrizve van. A telephelyen minden dolgozó részt vesz évenkénti kötelező munka- és tűzvédelmi oktatáson.

Az Engedélyes kártevőirtásra vonatkozóan szolgáltatóval szerződéses viszonyban áll, évente minimum 2 alkalommal (szükség szerinti gyakorisággal) rágcsálóirtás történik.

A személyi, tárgyi, illetve közegészségügyi feltételek adottak a híg szennyvíziszapok előkezelési, illetve víztelenített iszapok hasznosítási tevékenység környezetszennyezést kizáró módon történő biztonságos végzéséhez.

7. Az engedélyezett tevékenység végzésére vonatkozó előírások:

- 7.1. Jelen engedély alapján a határozat 4. pontjában meghatározott telephelyen, a határozat 3. pontjában meghatározott hulladékok esetében, a határozat 2. pontjában meghatározott tevékenység végezhető az 5. pontban foglalt technológiával.
- 7.2. A tevékenység során az Engedélyes a **telephelyen évente, maximálisan 45 100 tonna** - a jelen határozat 3.1. pontjában meghatározott – **nem veszélyes hulladékot kezelhet elő.**
- 7.3. A tevékenység során az Engedélyes a **telephelyen évente, maximálisan 3 400 tonna** - a jelen határozat 3.2. pontjában meghatározott – **nem veszélyes hulladékot hasznosíthat.**
- 7.4. A telephelyen kialakított nem veszélyes hulladéktároló helyen (komposzttér) egyidőben – **maximum 3.400 tonna – nem veszélyes hulladékot tárolhat.**
- 7.5. Az Engedélyes a tevékenység végzése során nem lépheti túl a jelen határozatban szereplő éves mennyiségeket. Az Engedélyes hulladékot a telephelyen – a kialakított tároló kapacitást meghaladóan – nem halmozhat fel.
- 7.6. A telephelyen a tevékenység végzése során bekerülő és esetlegesen keletkező hulladékokat a hulladéktároló helyen hulladéktípusonként, hulladékfajtánként vagy a hulladék jellegének megfelelően elkülönítetten kell gyűjteni. A tárolt hulladék fajtáját, típusát a VMJ rend. szerinti azonosító kódját a konténeren, tárolóedényen, illetve jelen esetben a tárolás helyén felállított táblán jól látható módon fel kell tüntetni a hatályos jogszabályi előírásoknak megfelelően.
- 7.7. A tevékenység végzése során keletkezett idegen anyagokat és másodlagos veszélyes és nem veszélyes hulladékokat egymástól elkülönítetten, környezetszennyezést kizáró módon kell átmenetileg tárolni, majd kezelésre arra engedéllyel rendelkező gazdálkodónak kell átadni.
- 7.8. A nem veszélyes hulladék tárolását, komposztálását a jóváhagyott komposztáló telep üzemeltetési szabályzatában foglaltak betartása mellett kell végezni.
- 7.9. A komposztáló telep területi egységeinél a csurgalék- és csapadékvíz földtani közegbe jutását megakadályozó, szilárd burkolattal ellátott területet kell kialakítani és a komposztálási tevékenységet csak azon lehet végezni.
- 7.10. A komposztáló telepet az illetéktelenek behatolását megakadályozó módon körül kell keríteni, és zárható kapuval fel kell szerelni, ide nem értve azt az esetet, ha a komposztáló telepet a komposztáláson kívül más hulladékgazdálkodási tevékenységet is ellátó létesítményként alakítják ki, és a létesítmény zárható.

- 7.11. A komposztáló telepen biztosítani kell a csurgalék- és csapadékvíz megfelelő elvezetését, valamint az ezek elkülönített tárolására szolgáló rendszert.
- 7.12. A komposztáló telep üzemeltetője komposztáló telepen előállított komposztról a telephelyen, naprakész módon üzemnaplót vezet.
- 7.13. A komposztálás mérvadó jellemzőit (így különösen a hőmérsékletet és a tartózkodási időt) a higiénizációs fázisban naponta fel kell jegyezni. A rögzített adatokat 5 éven keresztül meg kell őrizni.
- 7.14. A komposztáló telep hulladékforgalmáról éves anyagmérleget kell készíteni, valamint a hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségekről szóló 309/2014. (XII. 11.) kormányrendelet előírásai szerint nyilvántartást kell vezetni, és adatszolgáltatást kell teljesíteni.
- 7.15. A szennyvíziszap komposzt mezőgazdasági felhasználása a talajvédelmi hatóság által kiadott engedély birtokában végezhető.
- 7.16. A külső és belső közlekedési útvonalakat, illetve gyűjtőtereket a gyűjtésre tervezett hulladék mennyiségével arányos méretben kell kialakítani úgy, hogy azok a gépi mozgató- és szállítóeszközök számára jól megközelíthetők legyenek.
- 7.17. Az Engedélyes gondoskodik a hulladéktárolóhely őrzéséről és az illetéktelen személyek behatolása elleni védelemről.
- 7.18. A tárolás során a hulladékhoz történő szabad és akadálymentes hozzáférést folyamatosan biztosítani kell.
- 7.19. A nem veszélyes hulladékok hasznosításáról az Engedélyes gondoskodik.
- 7.20. Amennyiben az előállított komposztált hulladék nem értékesíthető, úgy annak további kezeléséről a Ht. 31. §-ának figyelembevételével gondoskodni kell.
- 7.21. A jelen határozatban engedélyezett nem veszélyes hulladék előkezelésen és hasznosításon (komposztálás) kívül más hulladékgazdálkodási tevékenység csak a Somogy Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály Hulladékgazdálkodási Osztály (a továbbiakban: Kormányhivatal) engedélyével végezhető.
- 7.22. A levegő védelméről szóló 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Lr.) 4. §-a értelmében „Tilos a légszennyezés, a diffúz forrás környezetvédelmi követelményeknek nem megfelelő működtetése miatt fellépő levegőterhelés, valamint a levegő lakosságot zavaró bűzzel való terhelése, továbbá a levegő olyan mértékű terhelése, amely légszennyezettséget okoz.”
- 7.23. A tevékenység végzése a levegőterheltségi szint határértékeiről és a helyhez kötött légszennyező pontforrások kibocsátási határértékeiről szóló 4/2011. (I. 14.) VM rendelet 1. számú mellékletében meghatározott levegőminőségi határértékeket meghaladó légszennyezettséget nem okozhat.
- 7.24. A technológiai előírások megtartásával, az üzemzavarok megelőzésével, illetőleg elhárításával meg kell akadályozni a rendkívüli légszennyezést.
- 7.25. Amennyiben a rendkívüli légszennyezés bekövetkezik, megszüntetése érdekében haladéktalanul meg kell tenni a szükséges intézkedéseket, és értesíteni kell a Somogy Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály Környezetvédelmi Osztályt (a továbbiakban: Környezetvédelmi Osztály).

- 7.26. **A hulladékgazdálkodási engedély véglegessé válását követő 15 napon belül az Engedélyes nyújtja be a zaj- és rezgés kibocsátás ellenőrzésének módjáról szóló 93/2007. (XII. 18.) KvVM rendelet (a továbbiakban: KvVM rendelet) 2. számú melléklete szerint elkészített zajkibocsátási határérték megállapítására vonatkozó kérelmet a Környezetvédelmi Osztályhoz.**
- 7.27. A külön eljárás keretében megállapításra kerülő zajkibocsátási határértékek teljesülését minden üzemelési körülmény mellett biztosítani kell.
- 7.28. A hulladékgazdálkodási tevékenységbe bevont és a tevékenység során keletkező hulladékok tárolása csak az adott hulladék jellegének megfelelő műszaki védelem mellett, illetve a földtani közeg veszélyeztetését, szennyezését kizáró módon folytatható.
- 7.29. A telephelyen folytatott tevékenység nem okozhatja a földtani közegnek a földtani közeg és a felszín alatti víz szennyezéssel szembeni védelméhez szükséges határértékekről és a szennyezések méréséről szóló 6/2009. (IV. 14.) KvVM-EüM-FVM együttes rendeletben (a továbbiakban: HÉR.) foglalt „B” szennyezettségi határértéknél kedvezőtlenebb állapotát.
- 7.30. A földtani közeg állapotának azonnali beavatkozást igénylő környezetkárosodása esetén az Engedélyes köteles megkezdeni a kárelhárítást a havária terve szerint.
- 7.31. A telephelyen a tevékenység végzése során a kárelhárítási anyagoknak, eszközöknek mindenkor rendelkezésre kell állni.
- 7.32. A tevékenység végzéséhez használt gépjárművek, munkagépek üzemelésre alkalmas karbantartásáról folyamatosan gondoskodni kell. Figyelmet kell fordítani a gépjármű esetleges olajcsöpögésének megelőzésére.
- 7.33. A tevékenység végzéséhez használt gépjárművek, munkagépek olyan területen tárolhatók, amely műszaki állapota biztosítja, hogy a földtani közeg veszélyeztetése, szennyezése ne következzen be.
- 7.34. Minden, a tevékenység folytatása során bekövetkező, a környezeti- illetve természeti elemeket veszélyeztető, károsító rendkívüli eseményt a Környezetvédelmi Osztálynak haladéktalanul be kell jelenteni (üzleti telefon: 70/504-3190). A rendkívüli eseményeket üzemnaplóban kell rögzíteni.
- 7.35. Az esetleges kárelhárítás során az eredeti környezetéből (helyéről) kitermelt és elszállított szennyezett anyagok kezelésére a hulladékokra vonatkozó külön jogszabályok előírásait kell alkalmazni.
- 7.36. A telephelyen folytatott tevékenység nem eredményezheti a felszín alatti víznek a külön jogszabályban – a földtani közeg és felszín alatti víz szennyezéssel szembeni védelméhez szükséges határértékekről és a szennyezések méréséről szóló 6/2009. (IV. 14.) KvVM-EüM-FVM együttes rendelet (a továbbiakban: Együttes r.) mellékleteiben a felszín alatti vízre – megállapított (B) szennyezettségi határértékeknél kedvezőtlenebb állapotát.
- 7.37. A felszín alatti víz és a földtani közeg minőségét veszélyeztető, környezetszennyező anyagok elhelyezése kizárólag az erre a célra kialakított, műszaki védelemmel ellátott tároló helyeken történhet. Új tároló hely kiépítése, használata csak a Baranya Vármegyei Kormányhivatal Tűzvédelmi, Iparbiztonsági és Vízügyi Hatósági Főosztály Vízügyi és Vízvédelmi Osztály (a továbbiakban: Vízügyi Hatóság) hozzájárulása alapján és nyilvántartásba vétele után történhet.
- 7.38. A szennyezőanyag elhelyezés objektumai:

Objektumok	EH KTJ	Anyagfajta	Kapacitás	Műszaki védelem	EOV koordináta	
					x	y
Iszap tároló medence	102872931	komposzt iszap	64 m ²	monolit vasbeton lemez	96636	520 377
Csurgalékvíz puffer medence	102872953		50 m ²	vízzáró fólia szigetelés	96606	586 567
Csurgalék átemelő akna	102872986		2,5 m ²	vízzáró vasbeton akna	96607	586 291
Fedett keverő tér	102873008		64 m ²	beton burkolat	96595	586 300
Komposztáló tér	102873020		160 m ²	beton burkolat	95556	520 350
Kész komposzt tároló szín	102873042		40 m ²	beton burkolat	96522	520 331
Kész komposzt tároló tér	102873064		60 m ²	beton burkolat	96520	520 361

7.39. Adatszolgáltatási és bejelentési kötelezettség:

Az üzemeltetés során a FAVI nyilvántartásba vett helyek adatainak változását be kell jelenteni a Vízügyi Hatóságnak:

- a tevékenység folytatásának az engedélyben rögzített jellemzői, illetve annak a felszín alatti vízre, földtani közegre gyakorolt hatásainak változásairól a változást követő 15 napon belül tájékoztatni kell a Vízügyi Hatóságot,
- a felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet (a továbbiakban: FAVr.) 16. § (1) bekezdés szerinti alap-adatlap tartalmát érintő változást az alap-adatlapon kell közölni,
- az adatlapon közölt adatokban bekövetkezett változást (az anyagforgalomban 25 %-nál nagyobb változás fölött) a tárgyév utolsó napján érvényes adatokkal a részletes adatlap újbóli megküldésével – éves jelentésre kötelezettek esetén az éves jelentés részeként – tárgyévet követő év március 31-ig kell bejelenteni.

7.40. Az üzemeltető az általa okozott, vagy üzemszerű működésén kívül álló okokból bekövetkezett talajszennyezést köteles bejelenteni a Vízügyi Hatóságnak. Egyidejűleg köteles azonnal befejezni a szennyező tevékenységet és megkezdeni a kárenyhítést szolgáló intézkedéseket.

7.41. A telephely rágcsgáló-, rovar- és kártevőmentesítését szükség szerint, de legalább évente kétszer el kell végezni.

7.42. A pénzügyi, személyi, tárgyi és közegészségügyi feltételeket a tevékenység teljes időtartama alatt folyamatosan biztosítani kell.

7.43. A tevékenység végzése során az Engedélyesnek folyamatosan kell rendelkeznie környezeti káreseményre kiterjedő felelősségbiztosítással.

7.44. A pénzügyi biztosíték képzésére, valamint a **környezetvédelmi biztosítás kötésére kötelezett gazdálkodó szervezet az üzleti év március 1. napjáig a hulladékgazdálkodási hatóságnak**

Somogy Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály Hulladékgazdálkodási Osztály
7400 Kaposvár, Fő utca 37-39. Telefon: 82/795-970 Fax: -

e-mail: kornyeztvedelem@somogy.gov.hu Honlap: <https://kormanyhivatalok.hu/kormanyhivatalok/somogy>

Hivatali kapu rövid neve: SMKHKJHKTO KRID: 748078989

E-papír: <https://epapir.gov.hu> → Kormányhivatali ügyek → Környezet- és természetvédelmi feladatok → Somogy Vármegyei Kormányhivatal

igazolja, hogy a tárgyévre vonatkozóan a pénzügyi biztosíték rendelkezésre áll, a környezetvédelmi biztosítást megkötötte, továbbá a céltartalék képzésére kötelezett gazdálkodó szervezet nyilatkozik arról, hogy a céltartalékot megképezte. Az **üzleti év végét követő év május 31-ig a céltartalék képzésére kötelezett a hulladékgazdálkodási hatóságnak igazolja**, hogy a céltartalék a tárgyévben rendelkezésre állt.

- 7.45. A telephelyre az illetéktelenek belépését meg kell akadályozni, zárva kell tartani minden olyan esetben, amikor a személyzet egyetlen tagja sem tartózkodik ott.
- 7.46. A hasznosított anyagról, illetve keletkezett hulladékokról a hatályos jogszabályokban előírtaknak megfelelő **naprakész nyilvántartást** kell vezetni, és **adatszolgáltatást** kell teljesíteni.
- 7.47. A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás körébe tartozó hulladékkal kapcsolatos közegészségügyi követelményekről szóló 13/2017. (VI. 12.) EMMI rendelet (a továbbiakban: EMMI rendelet) értelmében adatszolgáltatás szükséges.
- 7.48. **A tevékenység megkezdését az Engedélyes köteles 8 napon belül bejelenteni a Kormányhivatalnak.**
- 7.49. Az Engedélyes a tevékenységét a mindenkor hatályos jogszabályok előírásainak megfelelően – jelen határozatban tett előírásokra figyelemmel – köteles végezni.
- 7.50. Az engedélyezett hasznosítási technológiától eltérni kizárólag a Kormányhivatal engedélyével lehet.
- 7.51. A tevékenység befejezése vagy az engedély 4. pontjában meghatározott telephely felhagyása során az összes, a telephelyen lévő hulladék jogszerű kezeléséről gondoskodni kell.

8. Egyéb rendelkezések:

- 8.1. A hulladékgazdálkodási engedéllyel rendelkező gazdálkodóknak – kivéve a közszolgáltatót, valamint azt az esetet, ha a tevékenység az egységes környezethasználati engedélyezés hatálya alá tartozik – a felügyeleti díjat (40.000,- Ft/év) – **telephelyenként – a tárgyév február 28. napjáig**, első alkalommal **a díj időarányos részét az engedély jogerőre emelkedését követő 30 napon belül kell** megfizetni a Somogy Vármegyei Kormányhivatal Magyar Államkincstárnál vezetett SMKH környezet- és természetvédelem megnevezésű 10039007-00299688-38100004 számú előirányzat-felhasználási számlára.
- 8.2. Az Engedélyes az engedélyben rögzített – hulladékgazdálkodási tevékenységét nem érintő – **adataiban való változást** az annak bekövetkezésétől számított **15 napon belül köteles a Kormányhivatalhoz bejelenteni.**
- 8.3. Az Engedélyben rögzített **hulladékgazdálkodási tevékenységet érintő változtatás** esetén az Engedélyesnek előzetesen **engedélymódosítási kérelmet kell benyújtania** a Kormányhivatalhoz. A tervezett változtatás csak a Kormányhivatal jogerős határozata alapján valósítható meg.

- 8.4. Amennyiben az Engedélyes az engedélyezett **tevékenységet** az engedély időbeli hatályának lejártát követően is **folytatni kívánja**, az időbeli hatály lejártá előtt legalább **75 nappal** új engedély iránti **kérelmet kell benyújtania**.
- 8.5. Amennyiben az Engedélyes az engedélyezett hulladékgazdálkodási **tevékenység folytatását meg akarja szüntetni**, be akarja fejezni, azt a megszüntetést, befejezést megelőzően legalább **30 nappal a Kormányhivatalhoz be kell jelentenie**.

9. Szakkérdésben vélemény:

9.1. A Vízügyi Hatóság a 30401/3844-1/2025. ált. számú véleményében az engedély kiadásához **vízügyi és vízvédelmi szempontból – az alábbi előírásokkal hozzájárult:**

9.2.

„I. Általános előírások:

1. telephelyen folytatott tevékenység nem eredményezheti a felszín alatti víznek a külön jogszabályban – a földtani közeg és felszín alatti víz szennyezéssel szembeni védelméhez szükséges határértékekről és a szennyezések méréséről szóló 6/2009. (IV. 14.) KvVM-EüM-FVM együttes rendelet (a továbbiakban: Együttes r.) mellékleteiben a felszín alatti vízre – megállapított (B) szennyezettségi határértékeknél kedvezőtlenebb állapotát.

2. A felszín alatti víz és a földtani közeg minőségét veszélyeztető, környezetszennyező anyagok elhelyezése kizárólag az erre a célra kialakított, műszaki védelemmel ellátott tároló helyeken történhet. Új tároló hely kiépítése, használata csak a Vízügyi Hatóság hozzájárulása alapján és nyilvántartásba vétele után történhet.

II. A szennyezőanyag elhelyezés objektumai:

Objektumok	EH KTJ	Anyagfajta	Kapacitás	Műszaki védelem	EOV koordináta	
					x	y
Iszap tároló medence	102872931	komposzt iszap	64 m ²	monolit vasbeton lemez	96636	520 377
Csurgalékvíz puffer medence	102872953		50 m ²	vízzáró fólia szigetelés	96606	586 567
Csurgalék átemelő akna	102872986		2,5 m ²	vízzáró vasbeton akna	96607	586 291
Fedett keverő tér	102873008		64 m ²	beton burkolat	96595	586 300
Komposztáló tér	102873020		160 m ²	beton burkolat	95556	520 350
Kész komposzt tároló szín	102873042		40 m ²	beton burkolat	96522	520 331
Kész komposzt tároló tér	102873064		60 m ²	beton burkolat	96520	520 361

III. Adatszolgáltatási és bejelentési kötelezettség:

3. Az üzemeltetés során a FAVI nyilvántartásba vett helyek adatainak változását be kell jelenteni a Vízügyi Hatóságnak:

- a tevékenység folytatásának az engedélyben rögzített jellemzői, illetve annak a felszín alatti vízre, földtani közegre gyakorolt hatásainak változásairól a változást követő 15 napon belül tájékoztatni kell a Vízügyi Hatóságot,
- a felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet (a továbbiakban: FAVr.) 16. § (1) bekezdés szerinti alap-adatlap tartalmát érintő változást az alap-adatlapon kell közölni,
- az adatlapon közölt adatokban bekövetkezett változást (az anyagforgalomban 25 %-nál nagyobb változás fölött) a tárgyév utolsó napján érvényes adatokkal a részletes adatlap újbóli megküldésével – éves jelentésre kötelezettek esetén az éves jelentés részeként – tárgyévet követő év március 31-ig kell bejelenteni.

4. Az üzemeltető az általa okozott, vagy üzemszerű működésén kívül álló okokból bekövetkezett talajszennyezést köteles bejelenteni a Vízügyi Hatóságnak. Egyidejűleg köteles azonnal befejezni a szennyező tevékenységet és megkezdeni a kárenyhítést szolgáló intézkedéseket.

A szakvélemény érvényes: 2037. október 31.”

9.3.A **Környezetvédelmi Osztály** az SO/KTHF/06226-6/2025. iktatószámú véleményében az engedély kiadásához **az alábbiak szerint hozzájárult:**

„Levegőtisztaság- védelmi szempontból:

- A levegő védelméről szóló 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Lr.) 4. §-a értelmében „Tilos a légszennyezés, a diffúz forrás környezetvédelmi követelményeknek nem megfelelő működtetése miatt fellépő levegőterhelés, valamint a levegő lakosságot zavaró bűzzel való terhelése, továbbá a levegő olyan mértékű terhelése, amely légszennyezettséget okoz.”
- A tevékenység végzése a levegőterheltségi szint határértékeiről és a helyhez kötött légszennyező pontforrások kibocsátási határértékeiről szóló 4/2011. (I. 14.) VM rendelet (a továbbiakban: VM rendelet) 1. számú mellékletében meghatározott levegőminőségi határértékeket meghaladó légszennyezettséget nem okozhat.
- A technológiai előírások megtartásával, az üzemzavarok megelőzésével, illetőleg elhárításával meg kell akadályozni a rendkívüli légszennyezést.
- Amennyiben a rendkívüli légszennyezés bekövetkezik, megszüntetése érdekében haladéktalanul meg kell tenni a szükséges intézkedéseket, és értesíteni kell a Környezetvédelmi Osztályt.

Zaj- és rezgésvédelmi szempontból:

- A hulladékgazdálkodási engedély véglegessé válását követő 15 napon belül a Zrt. nyújtja be a zaj- és rezgés kibocsátás ellenőrzésének módjáról szóló 93/2007. (XII. 18.) KvVM rendelet (a továbbiakban: KvVM rendelet) 2. számú melléklete szerint elkészített zajkibocsátási határérték megállapítására vonatkozó kérelmet a Környezetvédelmi Osztályhoz.
- A külön eljárás keretében megállapításra kerülő zajkibocsátási határértékek teljesülését minden üzemelési körülmény mellett biztosítani kell.

Földtani közeg védelme szempontjából:

Somogy Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály Hulladékgazdálkodási Osztály
 7400 Kaposvár, Fő utca 37-39. Telefon: 82/795-970 Fax: -
 e-mail: kornyeztvedelem@somogy.gov.hu Honlap: <https://kormanyhivatalok.hu/kormanyhivatalok/somogy>
 Hivatali kapu rövid neve: SMKHKJHKTO KRID: 748078989
 E-papír: <https://epapir.gov.hu> → Kormányhivatali ügyek → Környezet- és természetvédelmi feladatok → Somogy Vármegyei Kormányhivatal

- *A hulladékgazdálkodási tevékenységbe bevont és a tevékenység során keletkező hulladékok tárolása csak az adott hulladék jellegének megfelelő műszaki védelem mellett, illetve a földtani közeg veszélyeztetését, szennyezését kizáró módon folytatható.*
- *A telephelyen folytatott tevékenység nem okozhatja a földtani közegnek a földtani közeg és a felszín alatti víz szennyezéssel szembeni védelméhez szükséges határértékekről és a szennyezések méréséről szóló 6/2009. (IV. 14.) KvVM-EüM-FVM együttes rendeletben (a továbbiakban: HÉR.) foglalt „B” szennyezettségi határértéknél kedvezőtlenebb állapotát.*
- *A földtani közeg állapotának azonnali beavatkozást igénylő környezetkárosodása esetén a Zrt. köteles megkezdeni a kárelhárítást a havária terve szerint.*
- *A telephelyen a tevékenység végzése során a kárelhárítási anyagoknak, eszközöknek mindenkor rendelkezésre kell állni.*
- *A tevékenység végzéséhez használt gépjárművek, munkagépek üzemelésre alkalmas karbantartásáról folyamatosan gondoskodni kell. Figyelmet kell fordítani a gépjármű esetleges olajcsöpögésének megelőzésére.*
- *A tevékenység végzéséhez használt gépjárművek, munkagépek olyan területen tárolhatók, amely műszaki állapota biztosítja, hogy a földtani közeg veszélyeztetése, szennyezése ne következzen be.*
- *Minden, a tevékenység folytatása során bekövetkező, a környezeti- illetve természeti elemeket veszélyeztető, károsító rendkívüli eseményt a Környezetvédelmi Osztálynak haladéktalanul be kell jelenteni (ügyeleti telefon: 70/504-3190). A rendkívüli eseményeket üzemnaplóban kell rögzíteni.*
- *Az esetleges kárelhárítás során az eredeti környezetéből (helyéről) kitermelt és elszállított szennyezett anyagok kezelésére a hulladékokra vonatkozó külön jogszabályok előírásait kell alkalmazni.*

10. Egyidejűleg a komposztáló telep üzemeltetési szabályzatát a jelen határozat rendelkező részében előírtak betartása mellett

jóváhagyom.

11. Az engedély 2030. november 18. napjáig hatályos, de környezetvédelmi érdekből visszavonható.

12. A Somogy Megyei Kormányhivatal Agrárügyi és Környezetvédelmi Főosztály Környezetvédelmi Osztálya (a továbbiakban: Hatóság) által az SO/TO/01982-12/2020. ügyiratszámom kiadott és az SO/TO/1626-13/2024. ügyiratszámom módosított, a Nagyatád, 0395 hrsz. alatti telephelyén, nem veszélyes hulladék előkezelésére és hasznosítására vonatkozó hulladékgazdálkodási engedély (a továbbiakban: Engedély) jelen engedély véglegessé válásával hatályát veszti.

Az eljárás során az Engedélyes által megfizetett igazgatási szolgáltatási díjon felül egyéb eljárási költség nem merült fel, ezért annak megállapításáról és viseléséről a Kormányhivatal nem rendelkezett.

A döntés a közléssel végleges, ellene fellebbezésnek helye nincs.

A döntés közlésétől számított 30 napon belül annak bírósági felülvizsgálatát lehet kérni jogszabálysértésre hivatkozással, a Somogy Vármegyei Kormányhivatallal szembeni kereset indításával.

A keresetlevelet 30 napon belül a Somogy Vármegyei Kormányhivatalhoz (7400 Kaposvár, Nagy Imre tér 1.) kell benyújtani a Pécsi Törvényszéknek (7621 Pécs, Jókai utca 10.) címezve.

Az elektronikus kapcsolattartásra / elektronikus ügyintézésre köteles fél - többek között a jogi képviselővel eljáró fél és a belföldi székhelyű gazdálkodó szervezet - az e-Papír szolgáltatás igénybevételével köteles benyújtani a keresetlevelet az elsőfokú közigazgatási határozatot hozó szervnél a <https://epapir.gov.hu/> honlapon keresztül.

A jogi képviselő nélkül eljáró fél a közigazgatási keresetet az Országos Bírósági Hivatal által rendszeresített nyomtatványon is benyújthatja, ami a <http://birosag.hu/nyomtatvany-urlapok/keresetlevel-nyomtatvanyok> oldalról tölthető le.

Amennyiben a személyesen eljáró természetes személy az elektronikus kapcsolattartási módot választja, akkor a beadványait **Ügyfélkapu+ vagy DÁP mobilalkalmazással történő kétfaktoros azonosítást követően** nyújthatja be és a bíróság is elektronikusan kézbesít részére.

Ha törvény eltérően nem rendelkezik, keresetlevél benyújtásának a határozat végrehajtására nincs halasztó hatálya, azonban azonnali jogvédelem iránti kérelem terjeszthető elő. A kérelemben részletesen meg kell jelölni azokat az indokokat, amelyek az azonnali jogvédelem szükségességét megalapozzák, és az ezek igazolására szolgáló okiratokat csatolni kell, a kérelmet megalapozó tényeket pedig valószínűsíteni kell.

A Kormányhivatal tájékoztatja, hogy a per kapcsán keletkező perköltség és kereseti illeték megfizetése a pereszesre terhel, a közigazgatási peres eljárásban a felet – ideértve a beavatkozót és az érdekeltet is – tárgyi illeték-feljegyzési jog illeti meg.

A bíróság az ügy érdemében – ha egyik fél sem kérte tárgyalás tartását, és azt a bíróság sem tartja szükségesnek – tárgyaláson kívül határoz. Tárgyalás tartását a felperes a keresetlevélben kérheti. A tárgyalás tartása iránti kérelem elmulasztása miatt igazolásnak nincs helye.

INDOKOLÁS

Az Engedélyes rendelkezik a Hatóság által kiadott és módosított Engedéllyel. Az Engedély 2020. november 21. napján véglegessé vált és 2025. november 30. napjáig hatályos.

Az Engedélyes a Kormányhivatalhoz 2025. szeptember 04. napján benyújtott kérelemben, a 7500 Nagyatád, 0395 hrsz-ú telephelyen nem veszélyes hulladék előkezelésére és hasznosítására (komposztálás) vonatkozó új hulladékgazdálkodási engedély kiadását kérte.

A kérelméhez csatoltan benyújtotta a hulladékgazdálkodási tevékenységek nyilvántartásba vételéről, valamint hatósági engedélyezésről szóló 439/2012. (XII.29.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Eng. Korm. Rend.) 9. § (1) bekezdések előírásai szerint összeállított dokumentációt.

A hulladékgazdálkodási engedélykérelem mellékleteként a következő nyilatkozatokat, dokumentumokat csatolták:

- a szennyvíztelep vízjogi üzemeltetési engedélyeit,

- a telepengedélyt,
- a komposztáló telep üzemeltetési szabályzatát,
- a mérleghitelesítési dokumentumot,
- a rovar- és rágcsálóirtásról szóló jegyzőkönyvet,
- a K&H Bank Zrt. által kiállított fedezet igazolást,
- a céltartalék tervet,
- a vagyon- és kombinált felelősségbiztosítási szolgáltatással kapcsolatos közbeszerzési eljárási dokumentumot,
- a Groupama Biztosító Zrt.-vel kötött vagyon- és kombinált felelősségbiztosítási szerződést,
- a környezetvédelmi biztosítási kötvényt és a módosítását,
- a Havária tervet,
- munkáltatói igazolást, és a végzettséget igazoló dokumentumot,
- igazolást a köztartozásmentes adózói adatbázisban való szereplésről,
- nyilatkozatot a korábbi hulladékgazdálkodási tevékenységről,
- nyilatkozatot, hogy a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló törvényben előírtakat figyelembe vette,
- az aláírási címpéldányt,
- a bérleti-üzemeltetési szerződést,
- munkavédelmi szabályzatot,
- foglalkoztatás-egészségügyi, munkavédelmi és oktatási rendszer szabályzatát.

A Kormányhivatal a kérelmet átolvasva megállapította, hogy az hiányos, mivel nem tartalmazta az Eng. Korm. Rend. a 9. § (1) bekezdés e), f), h) pontjaiban előírt dokumentumot.

A dokumentumok áttanulmányozását követően a Kormányhivatal az alábbi hiányosságokat találta:

A kérelmi dokumentum nem hitelesített formában lett megküldve a Kormányhivatal részére.

Nem lett megküldve az üzemorvossal kötött szerződés és a telephely helyszínrajza.

Az Engedélyes nem határozta meg a telephelyen egyidejűleg komposztálható hulladék mennyiségét.

A dokumentum nem tért ki arra, hogy a komposztálási tevékenységet követően a keletkezett komposzt, hulladék vagy anyag státuszba kerül. A Kormányhivatal kérte az Engedélyest, hogy a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény (a továbbiakban: Ht.) és a biológiailag lebomló hulladék képződésének megelőzésére vonatkozó tevékenységekről, a biológiailag lebomló hulladékkal kapcsolatos hulladékgazdálkodási tevékenységek részletes szabályairól és a biohulladékból előállított komposzt osztályozásának szabályairól szóló 559/2023. (XII. 14.) Korm. rendelet (a továbbiakban: BLH Korm. rend.) előírásainak figyelembe vételével küldje meg a hulladékstátusz megszűnését igazoló dokumentumokat.

Az Engedélyes a kérelmezett eljárásért az a hulladékgazdálkodási hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól szóló 34/2024. (XII. 23.) EM rendelet (a továbbiakban: EM rendelet) 1. sz. mellékletének 13. B. pontja alapján a 611.000 forint összegű igazgatási szolgáltatási díjat nem *fizette meg*.

A fentiekre tekintettel a Kormányhivatal az SO/KTHF/05992-5/2025. iktatószámú végzésében hiánypótlásra hívta fel az Engedélyest.

Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) 5. § (2) bekezdése alapján a hatóság biztosítja az ügyfél számára, hogy jogaikat és kötelezettségeiket megismerhessék, és előmozdítja az ügyféli jogok gyakorlását.

Az Ákr. 43. § (3) bekezdése szerint amennyiben az ügyben van ellenérdekű ügyfél, a hatóság őt a digitális államról és a digitális szolgáltatások nyújtásának egyes szabályairól szóló 2023. évi CIII. törvényben (a továbbiakban: Dáptv.) szerinti ügyintézési rendelkezése szerint, ennek hiányában elektronikus úton, amennyiben erre nincsen mód, akkor egyéb kapcsolattartási módon tájékoztatja az ügy tárgyról, az eljárás megindításának napjáról, az iratokba való betekintés és a nyilatkozattétel lehetőségéről, kérelemre indult eljárásban a kérelmező ügyfél nevére.

Az Ákr. 10. § (1) bekezdése alapján ügyfél az a természetes vagy jogi személy, egyéb szervezet, akinek (amelynek) jogát vagy jogos érdekét az ügy közvetlenül érinti, akire (amelyre) nézve a hatósági nyilvántartás adatot tartalmaz, vagy akit (amelyet) hatósági ellenőrzés alá vontak.

A Kormányhivatal a TakarNet Földhivatali Információs Rendszer Ingatlan-nyilvántartási adataiból 2025. szeptember 10. napján lekért tulajdoni lap áttanulmányozása során megállapította, hogy a 7500 Nagyatád, 0395 helyrajzi számú ingatlan Nagyatád Város Önkormányzatának (a továbbiakban: Önkormányzat) a tulajdonát képezi.

Fentiek alapján a Kormányhivatal az eljárás megindulásáról az SO/KTHF/05992-3/2025. iktatószámú végzésében (a továbbiakban: Értesítés) értesítette az Önkormányzatot, mint a terület tulajdonosát.

Az Értesítést az Önkormányzat - a letöltési igazolás szerint – 2025. szeptember 11. napján átvette, azonban nyilatkozattételi jogával nem élt.

A Kormányhivatal által az SO/KTHF/05992-5/2025. iktatószámú végzésben kiírt hiánypótlás kapcsán az Engedélyes 2025. szeptember 23. napján a kért dokumentumokat, valamint ezen felül a következő nyilatkozatokat, dokumentumokat küldte meg:

- az igazgatási szolgáltatási díj megfizetését igazoló dokumentumot,
- a telephely részletes helyszínrajzát,
- a foglalkozás-egészségügyi szolgáltatásról szóló megbízási szerződést,
- megadta a telephelyen egyidejűleg kezelhető hulladékok mennyiségét,
- az Engedélyes nyilatkozott, hogy a Kormányhivatal részére megküldött dokumentumok elektronikus aláírással ellátottak, és Hivatali kapun keresztül történt a beküldés,
- nyilatkozott továbbá, hogy a telephelyen a szalmával kevert szennyvíziszap hulladékstátuszban marad, talajvédelmi engedéllyel mezőgazdasági kihelyezésre kerül.

Az Engedélyes a kérelmezett eljárásért, az EM rendelet 1. sz. mellékletének 13. pontja alapján a 611.000 forint összegű igazgatási szolgáltatási díjat 2025. szeptember 17. napján a Kormányhivatal részére megfizette.

A Kormányhivatal a kérelem során becsatolt dokumentációt áttanulmányozva megállapította, hogy az eljárás során a vízügyi és vízvédelmi szakkérdések vizsgálata érdekében a hulladékgazdálkodási hatóság kijelöléséről szóló 124/2021. (III. 12.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. r.) 7. § (2) bekezdése, valamint a 2. melléklet 2. és 3. pontjában és a 7/A. §-a szerint, a Korm. r. 3. mellékletben foglalt táblázat értelmében meghatározott szakkérdés vizsgálatára vonatkozó vélemény megadása ügyében megkereste az érintett vízügyi és vízvédelmi hatáskörrel rendelkező Vízügyi Hatóságot, hogy nem veszélyes hulladék hasznosítására vonatkozóan adja meg véleményét a tárgyi ügyben.

A Vízügyi Hatóság a 30401/3844-1/2025. ált. számú vízügyi és vízvédelmi véleményét az alábbiakkal indokolta:

„[REDACTED] által 2025. szeptemberében készített dokumentáció alapján a következők kerültek megállapításra:

Az Kérelmező a Nagyatád 0395 hrsz. alatti ingatlanon komposztáló telepet üzemeltet. A nagyatádi szennyvíztisztító telepen keletkező és onnan kiépített nyomóvezetéken keresztül beérkező és a tengelyen szállított szennyvíziszapokat fogadják víztelenítés céljából.

A szennyvíziszap a telephelyre tengelyen, illetve DN 250 KPE nyomóvezetéken keresztül jut. A nyomóvezetékéről a pálcás sűrítőre kerül az iszap. Az iszapátemelő akna segítségével az iszaptározó puffermedencéiben betárolt iszap a napi tartályokba emelhető. A napi tartályokból a kiépített centrifugás iszapvíztelenítőre kerül az iszap, ahol polimeradagolással biztosítható a komposztáláshoz szükséges kb. 20 % szárazanyag tartalmú víztelenített iszap leválasztása. A víztelenített iszap az épület mellett elhelyezett fedett komposztáló technológiai keverőtérbe kerül, ahol szalmával keverik össze. Az intenzív- és utóérés időtartama 21 nap.

A híg iszapok, illetve a beszállított kb. 20 %-os víztelenített szennyvíziszapok mennyisége 3400 tonna/év.

A telephelyen végzett hulladékgazdálkodási tevékenység felszín alatti vízre gyakorolt hatását az Igazgatóság jogelődje által kiadott, 4599-4/2011-10387. iktató- és S. LVII/287-a. vízikönyvi számú vízjogi üzemeltetési engedéllyel rendelkező 3 darab figyelőkúttal ellenőrzik.

A telep normál működése következtében veszélyes hulladék nem keletkezik.

A telephely vízellátása és szennyvíz elvezetése közműhálózatra csatlakozással megoldott.

A telep területe a felszín alatti víz állapotának érzékenysége szempontjából érzékeny felszín alatti vízminőség-védelmi terület. A terület érzékenységi besorolása – FAVr. 7. § (1) bekezdése értelmében a miniszter által jóváhagyott 1: 100 000 méretarányú országos érzékenységi térkép alapján került meghatározásra.

A tevékenység végzése felszíni és felszín alatti vizek védelmére szempontjából megfelelő, valamint üzemelő és távlati ivóvízbázisok, ásvány- és gyógyvízhasznosítást szolgáló vízkivételek védőövezeteit nem érinti.

A tevékenység emellett árvíz és jég levonulására mederfenntartásra nem gyakorol hatást.

A FAVr. 19. § (1) bekezdése szerint az üzemeltető az általa okozott szennyezést, illetve károsodást a vízvédelmi hatóságnak köteles bejelenteni, illetve a vizek állapotának azonnali beavatkozást igénylő környezetkárosodása esetén köteles megkezdeni a kárelhárítást a környezetkárosodás megelőzésének és elhárításának rendjéről szóló kormányrendeletben foglaltaknak megfelelően.

A rendelkezésemre álló kérelem és dokumentáció érdemi vizsgálatát követően a fenti jellemzőket, valamint a FAVr. és a felszíni vizek minősége védelmének szabályairól szóló 220/2004. (VII. 21.) Korm. rendeletet figyelembe véve a rendelkező részben foglaltak szerint döntöttem.

A FAVr. 14. § (4) bekezdése alapján a Vízügyi Hatóság előírta a FAVI engedélyköteles létesítményekre az adatszolgáltatási kötelezettséget, valamint a FAVr. 19. § (1) bekezdése szerint az üzemeltető az általa okozott, vagy üzemszerű működésen kívül álló okokból bekövetkezett talajszennyezés bejelentési kötelezettségét.

A szennyezőanyag elhelyezése a FAVr. 13. § (1) bekezdés a) pontja értelmében engedélyköteles tevékenység, amely tekintetében FAVr. 14. § (1) bekezdése szerint a Vízügyi Hatóság a szakvéleményében előírja a tevékenység folytatásának feltételeit.

A FAVr. 10. § (1) bekezdés b) pontja szerint tevékenység csak a felszín alatti víz, földtani közeg az Együttes R.-ben meghatározott (B) szennyezettségi határértéknél kedvezőbb állapotának lehetőség szerinti megőrzésével végezhető.

A szakvélemény időbeli hatályát a FAVr. 13. § (10) bekezdése figyelembevételével állapította meg a Vízügyi Hatóság.

A Vízügyi Hatóság a rendelkezésére álló kérelem és dokumentáció érdemi vizsgálatát követően a fenti jellemzőket, valamint a FAVr. és a felszíni vizek minősége védelmének szabályairól szóló 220/2004. (VII. 21.) Korm. rendeletet figyelembe véve szakvéleményét kiadta.

A Vízügyi Hatóság szakvéleményét a környezetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 624/2022. (XII. 30.) Korm. rendelet 8. mellékletébe foglalt táblázat 2. és 3. soraiban foglaltaknak megfelelően adta ki.

Vízügyi Hatóság felhívja az Engedélyező Hatóság figyelmét, hogy mivel a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 4. § 1. pontja szerint a víz környezeti elem a 66/A. § (3) bekezdésében foglaltak szerint, ha a jogszabály közigazgatási hatósági eljárás során környezetvédelmi szakkérdés vizsgálatát írja elő, az eljárást lezáró döntés rendelkező része tartalmazza a szakkérdés vizsgálatának tényét, valamint a szakkérdés vizsgálatának eredményét és az annak alapján meghatározott egyedi előírásokat, indokolása tartalmazza a szakkérdés vizsgálata során tett részletes megállapításokat.

A Vízügyi Hatóság vízvédelmi hatáskörét a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 28. § (1) bekezdése, a Korm. rendelet 10. § (1) bekezdése, a vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szóló 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése, a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 66/A. §-a, a vízügyi igazgatási és vízügyi, valamint a vízvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 223/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet (továbbiakban: Korm. rendelet) 10. § (1) bekezdése, vízügyi és vízvédelmi illetékességét a Korm. rendelet 10. § (2) bekezdése, valamint a 2. számú melléklet 5. pontja állapítja meg.”

A Somogy Vármegyei Kormányhivatal Nagyatádi Járási Hivatal Népegészségügyi Osztálya az SO-06/NEO/01021-2/2025. iktatószámom kiadott iratában, az eljárás során a Korm. r. 7/A. § 2. számú melléklet 2. és 3. pontjai, valamint a 3. számú mellékletben meghatározott szakkérdéseket megvizsgálva, a tárgyi ügy kapcsán a nem veszélyes hulladék hasznosítására (komposztálás) vonatkozó engedély kiadásával kapcsolatban **engedély kiadása ellen közegészségügyi szempontból kifogást nem emelt.**

A Kormányhivatal a Korm. r. 7. § (2) bekezdése, valamint a 2. melléklet 3. pontjában meghatározott szakkérdés vizsgálatára vonatkozó vélemény megadása ügyében megkereste a Környezetvédelmi Osztályt.

A Környezetvédelmi Osztály az SO/KTHF/06226-2/2025. iktatószámú levelében a következőkről tájékoztatta a Kormányhivatalt.

„A Somogy Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály Hulladékgazdálkodási Osztálya (7400 Kaposvár, Fő u. 37-39., a továbbiakban: Eljáró Hatóság) a hivatkozott számú megkeresésében a DRV Zrt. (székhelye: 8600 Siófok, Tanácsház u. 7., a továbbiakban: Zrt.) által kérelmezett, a Nagyatád, 0395 hrsz. alatti telephelyén nem veszélyes hulladék előkezelésére és hasznosítására (komposztálás) vonatkozó hulladékgazdálkodási engedély kiadására irányuló hatósági eljárása során, szakkérdés vizsgálata céljából kereste meg a Somogy Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály Környezetvédelmi Osztályt (a továbbiakban: Környezetvédelmi Osztály).

A Környezetvédelmi Osztály a megkereséshez csatolt dokumentációt áttanulmányozva megállapította, hogy zaj- és rezgésvédelmi szempontból hiánypótlási felhívás kiküldése szükséges az alábbiak szerint:

-A Zrt. küldje meg a környezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabályairól szóló 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet (a továbbiakban: zajR.) 2. számú melléklete szerinti tartalommal elkészített zajvédelmi munkarészt, a teljes telephelyre vonatkozóan.

-A Zrt. mutassa be, a zajvédelmi hatásterületet a környezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabályairól szóló 284/2007. (X.29.) Korm. rendelet (a továbbiakban: zajR.) 6. §-ában meghatározottak szerint.

-Amennyiben a zajkibocsátási határérték megállapításának szükségességét kizáró jogszabályi feltételek a tevékenység folytatása során nem állnak fenn, akkor a Zrt. a zaj- és rezgés-kibocsátás ellenőrzésének módjáról szóló 93/2007. (XII. 18.) KvVM rendelet (a továbbiakban: KvVM rendelet) 2. számú melléklete szerint elkészített - zajkibocsátási határérték megállapítására vonatkozó kérelmet nyújtson be a környezet- és természetvédelmi hatáskörben eljáró Környezetvédelmi Osztályhoz.

Indokolás:

A Zrt. rendelkezik a Somogy Megyei Kormányhivatal Agrárügyi és Környezetvédelmi Főosztály Környezetvédelmi Osztály által az SO/TO/01982-12/2020. ügyiratszámom kiadott, a Nagyatád, 0395 hrsz. alatti telephelyén, nem veszélyes hulladék előkezelésére és hasznosítására (komposztálás) vonatkozó hulladékgazdálkodási engedéllyel (a továbbiakban: Engedély). Az Engedély az SO/TO/1626-13/2021. ügyiratszámom módosításra került. Az Engedély 2020. november 21. napján véglegessé vált és a módosító határozattal együtt 2025. november 30. napjáig hatályos.

A Zrt. a 2025. szeptember 04. napján az Eljáró Hatósághoz benyújtott kérelmében, az Engedély lejárta miatt, a Nagyatád, 0395 hrsz. alatti telephelyén nem veszélyes hulladék előkezelésére és hasznosítására vonatkozó hulladékgazdálkodási engedély kiadását kérte.

A kérelemhez csatoltan a Zrt. benyújtotta a hulladékgazdálkodási tevékenységek nyilvántartásba vételéről, valamint hatósági engedélyezéséről szóló 439/2012. (XII.29.) Korm. rendelet 9. § (1) bekezdés előírásai szerint részben összeállított dokumentációt.

Az Eljáró Hatóság a hulladékgazdálkodási hatóság kijelöléséről szóló 124/2021. (III. 12.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Hull.R.) 7. § (2) bekezdés, valamint a 2. számú melléklet 3. pontja szerint a tárgyi hulladékgazdálkodási hatósági eljárásában környezetvédelmi és természetvédelmi szakkérdések vizsgálatát kérte a Környezetvédelmi Osztálytól.

A Környezetvédelmi Osztály a megkereséshez csatolt dokumentációt áttanulmányozva zaj- és rezgésvédelmi szempontból az alábbiakat állapította meg:

A benyújtott dokumentáció alapján, a Zrt. folytatni tervezi a Nagyatád, 0395 hrsz. alatti telephelyén a nem veszélyes hulladék előkezelésére és hasznosítására (komposztálás) vonatkozó tevékenységét.

A benyújtott dokumentációban leírtak alapján a szennyvíziszap kezelési tevékenysége során a híg iszapok szállítása, és az iszaptároló medence műtárgyba történő leürítés zajemissziója nem jelentős. A híg iszapok víztelenítése zárt épületben történik, ebből adódóan a zajkibocsátása elhanyagolható. A munkagépek a normál üzemelés mellett határérték feletti környezeti zaj- és rezgésterhelést nem okoznak. Normál üzemelés mellett a telep környezeti rezgés és zajterhelést nem eredményez. A telephez legközelebb található védendő létesítmény kb. 530 méterre található légvonalban. A telepet körülvevő magas fák (fásítás) is csökkentik az esetleges zajterhelést. A dokumentáció, egyéb zajvédelmi szempontú információt nem tartalmaz.

A zajR. 9. § (6) bekezdése alapján azokban a zajjal járó tevékenységekre irányuló hatósági engedélyezési eljárásokban, ahol a környezetvédelmi hatóság szakkérdést vizsgál, az eljáráshoz

benyújtott dokumentációnak a zajR. 2. számú mellékletének megfelelő tartalommal elkészített zaj elleni védelemről szóló munkarészt kell tartalmaznia.

A Környezetvédelmi Osztály a benyújtott dokumentáció, valamint a rendelkezésére álló adatok alapján a telephelyre vonatkozóan szükségesnek tartja zajvizsgálatok elvégzését, mert annak hiányában nem állapítható meg, hogy a védendő ingatlanoknál teljesülnek-e a jogszabályban meghatározott zajkibocsátási határértékek.

A Környezetvédelmi Osztály felhívja a figyelmet, hogy a zajvédelmi munkarészben a telephelyen lévő összes zajforrást figyelembe kell venni, azaz a legkedvezőtlenebb üzemállapot alapján kell meghatározni.

A zajR. 10. § (1) bekezdése előírja, hogy környezeti zajt előidéző üzemi vagy szabadidős zajforrásra vonatkozóan a tevékenység megkezdése előtt a környezeti zaj- és rezgésforrás üzemeltetője köteles a környezetvédelmi hatóságtól környezeti zajkibocsátási határérték megállapítását kérni, és a határérték betartásának feltételeit megteremteni, abban az esetben, ha a zajvédelmi hatásterületen belül védendő terület, épület vagy helyiség található.

A zajR. 3. § (3) bekezdése alapján a Környezetvédelmi Osztály a zajvédelmi követelmények ellenőrzése érdekében mérést, számítást, vizsgálatot végezhet vagy végeztethet, illetve mérés, számítás végzésére kötelezheti a zajforrás üzemeltetőjét.

A fentiekre tekintettel a Környezetvédelmi Osztály zaj- és rezgésvédelmi szempontból hiánypótlást írt ki. A hiánypótlás teljesítési határidejét 15 napra javaslom.

A Környezetvédelmi Osztály a tárgyi ügyben területi környezetvédelmi hatóságként a környezetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 624/2022. (XII. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Kkr.) 5. § (2) bekezdése és a hulladékgazdálkodási hatóság kijelöléséről szóló 124/2021. (III. 12.) Korm. 7. § (2) bekezdés, valamint a 2. számú melléklet 3. pontja alapján járt el.

A Környezetvédelmi Osztály illetékességi területéről a Kkr. 2. § (1) bekezdése rendelkezik.”

A fentiekben leírtakra tekintettel, újbóli hiánypótlási felhívás kiküldése vált szükségessé, melyet a Kormányhivatal az SO/KTHF/05992-10/2025. iktatószámú végzésben tett meg.

Az Engedélyes 2025. október 15. napján az **SO/KTHF/05992/2025. folyamatban lévő hulladékgazdálkodási hatósági eljárás szünetelésének megállapítása iránti kérelmet nyújtott be a Kormányhivatalhoz**, tekintettel arra, hogy az SO/KTHF/05992-10/2025. iktatószámú végzésben megadott hiánypótlási határidőnek nem tud eleget tenni.

A Kormányhivatal az eljárás szünetelését az SO/KTHF/05992-13/2025. iktatószámú végzésében 2025. **október 15.** napjától megállapította.

Az Engedélyes a Kormányhivatalnál **2025. november 10. napján kérte az eljárás folytatását**, továbbá megküldte a hiánypótló dokumentumot.

Az Engedélyes hiánypótlás során a következő nyilatkozatokat, dokumentumokat csatolta:

- a zajvédelmi munkarészt,
- a környezetvédelmi felelősségbiztosítási kötvényt és az utolsó befizetést igazoló dokumentumot.

A Kormányhivatal megállapította, hogy az SO/KTHF/05992-4/2025. iktatószámú tájékoztatásban közöltekkel ellentétben az ügyintézési határidő 2025. november 23. napjára módosult.

A Kormányhivatal a Környezetvédelmi Osztályt az SO/KTHF/05992-16/2025. iktatószámú dokumentumban tájékoztatta a hiánypótlás során megküldött dokumentumokról.

A Környezetvédelmi Osztály az SO/KTHF/06226-6/2025. iktatószámú véleményét az alábbiak szerint indokolta:

„A Zrt. rendelkezik a Somogy Megyei Kormányhivatal Agrárügyi és Környezetvédelmi Főosztály Környezetvédelmi Osztály által az SO/TO/1626-13/2021. ügyiratszámom módosított, az SO/TO/01982-12/2020. ügyiratszámom kiadott a Nagyatád, 0395 hrsz. alatti telephelyén, nem veszélyes hulladék előkezelésére és hasznosítására vonatkozó hulladékgazdálkodási engedéllyel (a továbbiakban: Engedély). Az Engedély 2020. november 21. napján véglegessé vált és 2025. november 30. napjáig hatályos.

A Zrt. az Eljáró Hatósághoz 2025. szeptember 04. napján érkezett kérelmében, az Engedély lejárta miatt új hulladékgazdálkodási engedély kiadását kérte.

A kérelemhez csatoltan a Zrt. benyújtotta a hulladékgazdálkodási tevékenységek nyilvántartásba vételéről, valamint hatósági engedélyezéséről szóló 439/2012. (XII.29.) Korm. rendelet 9. § (1) bekezdés előírásai szerint részben összeállított dokumentációt.

Az Eljáró Hatóság a kérelemhez mellékelt dokumentációt áttanulmányozva megállapította, hogy az hiányos és az SO/KTHF/05992-5/2025. iktatószámú végzésében az eljárás lefolytatásáért fizetendő igazgatási szolgáltatási díj megfizetésére és hiánypótlásra hívta fel a Zrt.-t.

Az Eljáró Hatóság a hulladékgazdálkodási hatóság kijelöléséről szóló 124/2021. (III. 12.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Hull.R.) 7. § (2) bekezdés, valamint a 2. számú melléklet 3. pontja szerint a tárgyi hulladékgazdálkodási hatósági eljárásában környezetvédelmi és természetvédelmi szakkérdések vizsgálatát kérte a Környezetvédelmi Osztálytól.

A Környezetvédelmi Osztály a kérelemhez mellékelt dokumentációt áttanulmányozva megállapította, hogy az hiányos és az SO/KTHF/06226-2/2025. iktatószámú levelében az Eljáró Hatóságtól zaj- és rezgésvédelmi szempontból hiánypótlási felhívás kiküldését kérte.

Az Eljáró Hatóság az SO/KTHF/05992-13/2025. iktatószámú végzésében 2025. október 15. napjától a tárgyi hulladékgazdálkodási hatósági eljárás szüneteltetését állapította meg, melyről tájékoztatta a Környezetvédelmi Osztályt.

A Zrt. a hiánypótlási felhívásban kiírtakat 2025. november 10. napján megküldte az Eljáró Hatóság részére és kérte az eljárás folytatását.

Az Eljáró Hatóság az SO/KTHF/05992-16/2025. iktatószámú levelében ismételten megkereste a Környezetvédelmi Osztályt és megküldte a hiánypótlásként benyújtott iratokat.

A megkeresés mellékleteként megküldött iratok, a hiánypótlásként benyújtott dokumentumok és a rendelkezésre álló adatok alapján a Környezetvédelmi Osztály az alábbiakat állapította meg:

Általánosságban megállapítható:

A Zrt. a Nagyatád, 0395 hrsz. alatti telephelyen jelenleg is nem veszélyes hulladék előkezelési (E02-16, E02-99) és hasznosítási (R3-R3c) tevékenységeket végez, az Engedély lejárta miatt kérelmezte a tevékenység újbóli engedélyezését.

A Zrt. a telephelyen a hulladék hasznosítási tevékenység keretében a 19 08 05 HAK –ú Települési szennyvíz tisztításból származó iszap megnevezésű hulladék komposztálását kívánja végezni 3.400 tonna/év mennyiségben.

A telephelyen továbbra is folytatni kívánt nem veszélyes hulladék hasznosítási tevékenység évi 365 komposztálási nappal számolva, a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 3. számú melléklet 107. a) pontja [Nemveszélyeshulladék-hasznosító telep, 10 t/nap kapacitástól] alapján nem előzetes vizsgálat köteles tevékenység.

Levegőtisztaság- védelmi szempontból megállapítható:

A tervezett hulladékgazdálkodási tevékenység levegőterhelő hatásai a technológiai előírások betartása mellett, levegőminőségi határértékeket meghaladó légszennyezettséget várhatóan nem okoznak, engedélyköteles légszennyező pontforrás nem létesül. A Környezetvédelmi Osztály az előírásokat a VM rendelet, valamint az Lr. 4. § és 26. § alapján adta meg.

Zaj- és rezgésvédelmi szempontból megállapítható:

A kérelemdokumentáció, valamint a rendelkezésére álló adatok alapján a Környezetvédelmi Osztály a telephelyre vonatkozóan szükségesnek tartotta zajvizsgálatok elvégzését.

A Zrt. a hiánypótlási felhívásnak eleget tett és benyújtotta a Nagyatád, Béke utca 0395. hrsz. alatt található komposztáló telepre vonatkozó T/2025/Sz74 számú zajvédelemi dokumentációt.

A szakvélemény alapján az üzemi létesítmény működéséből eredő zajkibocsátás a legközelebbi védett területen, illetve védett ingatlanoknál a zajterhelési határértéket nem haladja meg. A hatásterületen védendő ingatlan található.

A védendő ingatlan a Nagyatád Béke u. 241/2. hrsz. alatti temető területe.

A környezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabályairól szóló 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet (a továbbiakban: zajR.) 10. § (1) bekezdése előírja, hogy környezeti zajt előidéző üzemi vagy szabadidős zajforrásra vonatkozóan a tevékenység megkezdése előtt a környezeti zaj- és rezgésforrás üzemeltetője köteles a környezetvédelmi hatóságtól környezeti zajkibocsátási határérték megállapítását kérni, és a határérték betartásának feltételeit megteremteni, abban az esetben, ha a zajvédelmi hatásterületen belül védendő terület, épület vagy helyiség található.

A zajR. 10. § (2) bekezdése szerint, ha az üzemi vagy szabadidős zajforrás üzemeltetője a környezeti zajkibocsátási határérték megállapítása iránti kérelem benyújtását elmulasztja, a környezetvédelmi hatóság – a környezeti zajforráson belül elhelyezett egyedi zajforrások számának és a hatásterület méréssel történő megállapításának szükségessége mérlegelésével megállapított határidő tűzése mellett – felhívja annak teljesítésére.

A zajvédelmi szakági vélemény kialakítása a zajR. 3. § (1) bekezdése és a 9. § (1) bekezdése, a zajR. 10. § (1) és (2) bekezdése alapján történt, figyelemmel a Rendeletre.

Földtani közeg védelme szempontjából megállapítható:

A telephelyen kialakított iszaptároló medence, komposztáló tér úgy került kialakításra, hogy kizárja az iszapok talajba jutásának lehetőségét. A telephelyen keletkező csurgalékvizet belső csatornahálózattal a csurgalékvíz gyűjtő medencébe vezetik. A telephely normál működése esetén veszélyes hulladék keletkezésével nem kell számolni.

A tevékenység folytatásához kapcsolódóan szennyezőanyagok földtani közegbe való bevezetését, tárolását nem tervezik.

A telephelyen nem kerül sor környezetre veszélyes anyag tárolására.

A telephelyen kizárólag a gépjárművek, munkagépek meghibásodása során történhet elcsepegő, elfolyó olajszennyezés.

A Környezetvédelmi Osztálynak nincs tudomása arról, hogy a fentiekben megnevezett telephelyen a földtani közeg vagy a felszín alatti víz igénybevétele, veszélyeztetésével járó tevékenységet folytattak volna.

A Környezetvédelmi Osztálynak nincs tudomása az ingatlant érintő a HÉR. mellékleteiben meghatározott (B) szennyezettségi határértékeket meghaladó, a földtani közegben vagy a felszín alatti vízben kimutatott szennyeződésről.

A Környezetvédelmi Osztály rendelkezésére álló információk alapján a vizsgált terület vonatkozásában nem volt, és jelenleg sincs folyamatban a felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet (a továbbiakban: FAVr.) szerinti, a földtani közeg, vagy a felszín alatti vizeket érintő kárelhárítási, vagy kármentesítési eljárás, és a Környezetvédelmi Osztálynak nincsenek a birtokában olyan adatok, amely alapján ilyen eljárás megindítására lenne szükség.

A tevékenységhez kapcsolódóan az esetlegesen környezetterhelést okozó balesetek vagy meghibásodások előfordulási lehetősége minimális. A Zrt. a telep üzemelése során esetlegesen felmerülő rendkívüli események elhárítására havária tervvel rendelkezik. A Környezetvédelmi Osztály a Zrt. által benyújtott I02-02 N03 v2 nyomtatványszámú havária tervet megfelelőnek tartja.

Összességében a tevékenység folytatásából eredően a földtani-közeg védelme szempontjából jelentős hatás nem feltételezhető, az engedély kiadható.

A Környezetvédelmi Osztály földtani-közeg védelmét érintő kérdésekkel kapcsolatos véleménye és előírásai a FAVr. 10. §-án, a FAVr. 31 § (1) bekezdésén, valamint a HÉR. 1. és 2. §-án alapul.

Természet – és tájvédelmi szempontból megállapítható:

A Nagyatád, 0395 hrsz. alatti ingatlan országos jelentőségű védett természeti területet, valamint az európai közösségi jelentőségű Natura 2000 hálózatba tartozó területet nem érint. Azonban a Magyarország és egyes kiemelt térségeinek területrendezési tervéről szóló 2018. évi CXXXIX. törvényben (a továbbiakban: MTrT.) meghatározott ökológiai hálózat ökológiai folyosójának, illetve az MTrT. 4. § 43. pontban meghatározott tájképvédelmi terület övezetének része.

Tekintettel arra, hogy már meglévő telephelyről van szó, ezért a telephely tájképre gyakorolt hatásában változás nem történik.

A hulladékgazdálkodási tevékenység a technológiai fegyelem és a környezetvédelmi előírások, jogszabályok betartása mellett védett, jelölő, közösségi jelentőségű vagy védelemre alkalmas élőhelyeket nem érint, és nem veszélyeztet.

A Környezetvédelmi Osztály a természet- és tájvédelmi álláspontját a természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény és az MTrT. vonatkozó rendelkezéseinek figyelembevételével alakította ki.

A tervezett tevékenység megfelel a környezeti zaj és rezgés elleni védelem követelményeinek, a levegőtisztaság-védelmi előírásoknak, a földtani közeg védelme követelményeinek, valamint megfelel a természet védelmére vonatkozó nemzeti és európai uniós jogi követelményeknek, a tájvédelem jogszabályban rögzített követelményeknek.

A Környezetvédelmi Osztály a Hull.R. 2. számú melléklet 3. pontjába foglalt hatáskörébe tartozó szakkérdéseket megvizsgálva megállapította, hogy **a fentiekben megadott környezetvédelmi előírások, illetve az általános környezetvédelmi jogszabályi előírások betartásával a**

hulladékgazdálkodási engedély kiadható, a telephelyen kialakított komposztáló tér üzemeltetési szabályzata jóváhagyható.

Tájékoztatom a Tisztelt Eljáró Hatóságot, hogy a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 66/A § (3) bekezdése értelmében az eljárást lezáró döntés rendelkező része tartalmazza a szakkérdés vizsgálatának tényét, a szakkérdés vizsgálatának eredményét és az azok alapján meghatározott egyedi előírásokat, továbbá indokolása tartalmazza a szakkérdés vizsgálata során tett részletes megállapításokat.

A Környezetvédelmi Osztály tárgyi ügyben, területi környezetvédelmi hatósággént a környezetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 624/2022. (XII. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Kkr.) 5. § (2) bekezdése alapján járt el.

A Környezetvédelmi Osztály illetékességi területéről a Kkr. 2. § (1) bekezdése rendelkezik.”

A Kormányhivatal a benyújtott dokumentáció és a hiánypótlás keretében benyújtott dokumentumok alapján megállapította, hogy az Eng. Korm. Rend. 9. § (1) bekezdés a) – o) pontjaiban előírt feltételeknek az engedélykérelem megfelelt.

A Ht. 62. § (1) bekezdése értelmében hulladékgazdálkodási tevékenység – e törvényben, valamint kormányrendeletben meghatározott kivétellel – hulladékgazdálkodási engedély vagy nyilvántartásba vétel alapján végezhető.

A Ht. 2. § (1) bekezdés 7. pontja szerint az előkezelés, a hasznosítást vagy ártalmatlanítást megelőző előkészítő művelet. A Ht. 15. § (2) bekezdése alapján hasznosítási művelet – ha törvény vagy kormányrendelet eltérően nem rendelkezik, valamint ha törvény vagy kormányrendelet az engedély kiadását más hatóság hatáskörébe nem utalja – a hulladékgazdálkodási hatóság által kiadott hulladékgazdálkodási engedéllyel végezhető. Fentiek alapján a Ht. 2. § (1) bekezdés 7. pontja szerinti előkészítő művelet (előkezelés), mint a hasznosítást megelőző előkészítő művelet is csak hulladékgazdálkodási engedély alapján végezhető.

A Ht. 15. § (2) bekezdése alapján a hasznosítási művelet – ha törvény vagy kormányrendelet eltérően nem rendelkezik - hulladékgazdálkodási engedély alapján végezhető.

A Ht. 2. § (1) bekezdés 20. pontja szerint a hasznosítás, bármely kezelési művelet, amelynek fő eredménye az, hogy a hulladék hasznos célt szolgál annak révén, hogy olyan más anyagok helyébe lép, amelyeket egyébként valamely konkrét funkció betöltésére használtak volna, vagy amelynek eredményeként a hulladékot oly módon készítik elő, hogy ezt a funkciót akár az üzemben, akár a szélesebb körű gazdaságban betölthesse.

A Kormányhivatal a rendelkezésére álló dokumentáció áttanulmányozása során megállapította, hogy az Engedélyes részére az engedélyezett hulladékgazdálkodási tevékenység műszaki feltételei biztosítottak. A tevékenységet megfelelő végzettségű szakember irányítja, az Engedélyes megfelelő pénzügyi garanciával rendelkezik az esetlegesen bekövetkező környezeti károk elhárításához, felszámolásához, illetve rendelkezik kárelhárítási tervvel, a környezetet veszélyeztető üzemzavar vagy baleset következményeinek csökkentésére és elhárítására.

Az Engedélyes a kérelmezett tevékenységekre vonatkozó igazgatási szolgáltatási díjakat megfizette, a hulladékgazdálkodási tevékenységet arra megfelelő képesítéssel rendelkező személy irányítja, a dokumentáció a végzettség igazolását tartalmazta, a környezetvédelmi megbízotti feladatokat megfelelő végzettséggel rendelkező személy látja el. A dokumentációhoz csatolták a köztartozás mentességre vonatkozó igazolást, tartalmazta a korábbi környezetvédelmi tevékenységgel kapcsolatos nyilatkozatokat. Az Engedélyes csatolta a telephelyre vonatkozó bérleti-üzemeltetési üzemeltetési szabályzatot. A dokumentáció tartalmazta a telepengedélyt.

Somogy Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály Hulladékgazdálkodási Osztály
7400 Kaposvár, Fő utca 37-39. Telefon: 82/795-970 Fax: -
e-mail: kornyeztvedelem@somogy.gov.hu Honlap: <https://kormanyhivatalok.hu/kormanyhivatalok/somogy>
Hivatali kapu rövid neve: SMKHKJHKTO KRID: 748078989
E-papír: <https://epapir.gov.hu>→Kormányhivatali ügyek→Környezet- és természetvédelmi feladatok→Somogy Vármegyei Kormányhivatal

A jelen határozatban szereplő hasznosítási műveletek elvégzésének fő eredményeként a hulladék hasznos célra szolgál annak révén, hogy olyan más anyagok helyébe lép, amelyeket egyébként valamely konkrét funkció betöltésére használtak volna. Az Engedélyes célja, hogy a jelen határozatban engedélyezett nem veszélyes hulladékok minél nagyobb arányban, anyagában hasznosításra kerüljenek, értékesíthetők legyenek. A fentiek alapján megállapítást nyert, hogy a jelen határozatban szereplő nem veszélyes hulladék hasznosítására vonatkozó hulladékgazdálkodási engedély kiadásának sem jogi, sem műszaki akadálya nincs. Az engedélyezett tevékenység hozzájárul a környezetterhelés csökkentéséhez.

A benyújtott komposztáló üzemeltetési szabályzata megfelel az egyes hulladékgazdálkodási létesítmények kialakításának és üzemeltetésének szabályairól szóló 246/2014. (IX. 29.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Létr.) a 23. § (5) bekezdése szerinti jogszabályi előírásoknak. A Kormányhivatal a komposztáló üzemeltetési szabályzatát a 23. § (4) bekezdésében foglalt jogkörében eljárva hagyta jóvá.

A Kormányhivatal a hulladékgazdálkodással kapcsolatos előírásait a Ht. 4. §, 31. § és a Létr., valamint az VMJ rendelet előírásai alapján tette meg.

A Kormányhivatal a Ht. 2. § (1) bekezdése, a 15. § (2) bekezdése és a 62. § (1) bekezdése értelmében, az Eng. Korm. rendelet 14. § (3) bekezdése és a 14/A. § (1) bekezdése alapján, a Ht. 80. § (1) bekezdése és az Eng. Korm. rendelet 9. § (2) bekezdése szerinti tartalommal, valamint a hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségekről szóló 309/2014. (XII.11.) Korm. rendelet, valamint az EMMI rendelet figyelembe vételével adta ki a hulladékgazdálkodási engedélyt.

A Kormányhivatal a döntését az Ákr. 80. § (1) bekezdése alapján határozatba foglalta.

A Kormányhivatal az engedély időbeli hatályát a Ht. 79. § (1) bekezdése alapján határozta meg, az engedély visszavonhatósága feltételéről a Ht. 79. § (4) bekezdése és az Eng. Korm. Rend. 15. § (1) és (2) bekezdései alapján rendelkezett.

A Kormányhivatal az Eng. Korm. Rend. 14. § (5) bekezdése alapján – a Ht. 79. § (8) bekezdésére figyelemmel – a rendelkező részben felhívta az Engedélyes figyelmét, hogy az engedélyköteles hulladékgazdálkodási tevékenység tovább folytatásának szándéka esetén az engedély időbeli hatályának lejárta előtt legalább 75 nappal gondoskodni kell a jogszabálynak megfelelő engedélykérelem benyújtásáról.

A Kormányhivatal a tevékenység megszüntetésének, befejezésének, illetve az adatokban történt változások bejelentésének kötelezettségét az Eng. Korm. Rend. 14. § (1)-(2) bekezdései alapján írta elő.

Az éves felügyeleti díj megfizetéséről a Ht. 82/A. § alapján tájékoztatta az Engedélyest a Kormányhivatal. A Kormányhivatal felhívja az Engedélyes figyelmét, hogy **a felügyeleti díjat telephelyenként évente egyszer kell megfizetni.**

A környezetvédelmi biztosítás megkötésének, a pénzügyi biztosítéknak, a céltartalék rendelkezésére állásának igazolását a Ht. 72. § (1) bekezdése írja el, melyről a Kormányhivatal az Engedélyest tájékoztatta.

A Kormányhivatal felhívja az Engedélyes figyelmét, hogy amennyiben a Kormányhivatal megállapítja, hogy az Engedélyes a kérelmében valótlan adatokat szerepeltetett, az engedély megadásához előírt feltételek már nem állnak fenn, Engedélyes az engedélyezett tevékenységet megszünteti, vagy Engedélyes a tevékenységet az engedélyben foglaltaktól eltérő módon gyakorolja, a Ht. 84. § (1) és (2) bekezdésébe foglalt jogkövetkezményeket alkalmazza.

A határozat nem mentesít más hatóságok, valamint az ingatlan fölött rendelkezni jogosultak (tulajdonos, használó, vagyongazdálkodó stb.) engedélyének, hozzájárulásának megszerzése alól, és polgári jogi vitákat nem dönt el.

Az Ákr. 85. § (5) bekezdés a) pontja értelmében a döntés közlésének napja az a nap, amelyen azt írásban közölték.

A Ht. 79. § (8) bekezdése alapján, a hulladékgazdálkodási hatósági engedélyezési eljárásokban az ügyintézési határidő 55 nap.

A Kormányhivatal – figyelemmel az Ákr. 43. § (1) és (2) bekezdésére – teljes eljárásra tért át, tekintettel arra, hogy a tárgyi ügyben hiánypótlásra való felhívás és szakhatóság megkeresése vált szükségessé.

A Kormányhivatal a Ht. 78/B. § 2. bekezdése 1. pontjának értelmében közzéteszi az érdemi és a hulladékgazdálkodási ügy véglegessé vált határozatát.

A Kormányhivatal a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 66. § (3) bekezdése, és a környezetvédelmi hatósági nyilvántartás vezetésének szabályairól szóló 58/2019. (XII. 18.) AM rendelet előírásai szerint gondoskodik jelen határozatnak az Országos Környezetvédelmi Információs Rendszer Hatósági Nyilvántartó Rendszer (a továbbiakban: HNYR) adatbázisba való rögzítéséről.

A Kormányhivatal tárgyi ügyben területi hulladékgazdálkodási hatósággként Korm. r. 2. § (1) bekezdése alapján járt el. A Kormányhivatal illetékességi területéről a Korm. r. 1. § (2) bekezdése rendelkezik.

A jogorvoslatról szóló tájékoztatás az Ákr. 114. § (1) bekezdésén alapul.

A kereset benyújtására vonatkozóan a közigazgatási perrendtartásról szóló 2017. évi I. törvény (a továbbiakban: Kp.) 39. §-a, az azonnali jogvédelem iránti kérelemről a Kp. 50. § (1) bekezdése alapján adott tájékoztatást a Kormányhivatal. A per tárgyaláson kívüli elbírálásáról a Kp. 77. §-a rendelkezik. A kereset elektronikus úton történő benyújtásáról, és a kötelező elektronikus kapcsolattartásról szóló tájékoztatásról a Kp. 29. § (1) bekezdése, Dáptv. 19. §-a, valamint a polgári perben és a közigazgatási bírósági eljárásban alkalmazandó nyomtatványokról szóló 17/2020. (XII. 23.) IM rendelet alapján adott tájékoztatást a Kormányhivatal.

A keresetlevél kötelező adattartalmára vonatkozóan a Kp. 37. §-a az irányadó.

Kaposvár, elektronikus időbélyegző szerint

dr. Neszményi Zsolt
főispán nevében és megbízásából:

Katona Dániel László
osztályvezető

Kapják: 1. Ügyintézői utasítás szerint