



SOMOGY VÁRMEGYEI
KORMÁNYHIVATAL

Iktatószám: SO/KTHF/00166-10/2026

Ügyintézők: Füredi Nóra Katalin,
dr. Márki Mirella

Telefonszám: 82/527-666, 82/795-981

Tárgy: A FERROKOV Kft. Segesd, 924 és 926 hrsz.-ú ingatlanokon található telephelyének egységes környezethasználati engedélye

KÜJ: 100187872

KTJ_{telephely}: 100976196

KTJ_{létesítmény}: 101622333

HATÁROZAT

A **FERROKOV Vas és Fémipari Kft.** (7562 Segesd, Pálmaház u. 1., a továbbiakban: Környezethasználó) részére a Segesd, 924 és 926 hrsz.-ú ingatlanokon található fémszerkezet gyártó és tűzihorganyzó üzem üzemeltetésére – a lefolytatott teljes körű környezetvédelmi felülvizsgálati eljárás alapján –

egységes környezethasználati engedélyt

adok az alábbi előírások megtartásának kötelezettsége mellett.

I.

Általános adatok és előírások

1. A Környezethasználó adatai:

- | | |
|-----------------------------------|---|
| 1.1. Teljes neve: | FERROKOV Vas és Fémipari Korlátolt Felelősségű Társaság |
| 1.2. Rövid neve: | FERROKOV Kft. |
| 1.3. Székhelye: | 7562 Segesd, Pálmaház u. 1. |
| 1.4. Statisztikai számjele: | 10274129-2561-113-14 |
| 1.5. Környezetvédelmi Ügyfél Jel: | 100 187 872 |

2. A telephely adatai:

- | | |
|-----------------------|--|
| 2.1. Megnevezése: | FÉMSZERKEZETGYÁRTÓ ÉS TŰZIHORGANYZÓ ÜZEM |
| 2.2. Címe: | 7562 Segesd, 924 és 926 hrsz. |
| 2.3. EOY koordináták: | X: 113.508; Y: 518.527 |

Somogy Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály
Környezetvédelmi Osztály

7400 Kaposvár, Nagy Imre tér 1. Telefon: 82/795-987 Fax: -

e-mail: kornyeztvedelem@somogy.gov.hu Honlap: <https://kormanyhivatalok.hu/kormanyhivatalok/somogy>

Hivatali kapu elérhetőség: a hivatal rövid neve: SMKHKJHKTO KRID kód: 748078989

E-papír: <https://epapir.gov.hu> → Kormányhivatali ügyek → Környezet- és természetvédelmi feladatok → Somogy Vármegyei Kormányhivatal

2.4. Környezetvédelmi Területi Jel_{tp}: 100 976 196

A telephely részletes adatait a **Th. melléklet** tartalmazza.

3. A tevékenység adatai:

3.1. Megnevezése: A környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) 2. számú melléklet 2.6 pontja („*Fémek és műanyagok felületi kezelésére szolgáló létesítmények elektrolitikus, vagy kémiai folyamatokkal, ahol az összes kezelőkád térfogata meghaladja a 30 m³-t*”) szerint.

3.2. Környezetvédelmi Területi Jel_{létesítmény}: 101 622 333

3.3. TEÁOR száma: 25.61 Fémfelület-kezelés (Főtevékenység)

3.4. NOSE-P kód: 105.01 Fémek és műanyagok felületi megmunkálása

3.5. Engedélyezett kapacitása:

3.5.1. A tűzihorganyzás/felületkezelés kádjainak befogadóképessége:

Kád típusa és mennyisége	Kád mérete [mm]	Kád térfogata [m ³]	Összes kádtérfogat [m ³]
1 db zsírtalanító kád	4000 x 1300 x 1700 (1450)	7,54	7,54
1 db zsírtalanító kád	4000 x 1200 x 1700 (1450)	8,4	8,4
3 db pácoló kád	4000 x 1300 x 1700 (1450)	7,54	22,62
4 db pácoló kád	4000 x 1200 x 2000 (1750)	8,4	33,6
1 db vizes öblítő kád	4000 x 1300 x 1700 (1450)	7,54	7,54*
2 db vizes öblítő kád	4000 x 1200 x 2000 (1750)	8,4	16,8*
1 db flux-kád	4000 x 1300 x 1700 (1450)	7,54	7,54
1 db flux-kád	4000 x 1200 x 2000 (1750)	8,4	8,4
1 db acél tűzihorganyzó kád	4000 x 2300 x 1200	11,04	11,04
1 db kerámia tűzihorganyzó kád	2600 x 2600 x 1200	8,11	8,11
Összesen:			107,25

* A 3 db vizes öblítő kád nem növeli az összes kádtérfogatot

Somogy Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály
Környezetvédelmi Osztály

7400 Kaposvár, Nagy Imre tér 1. Telefon: 82/795-987 Fax: -

e-mail: kornyeztvedelem@somogy.gov.hu Honlap: <https://kormanyhivatalok.hu/kormanyhivatalok/somogy>

Hivatali kapu elérhetőség: a hivatal rövid neve: SMKHKJHKTO KRID kód: 748078989

E-papír: <https://epapir.gov.hu> → Kormányhivatali ügyek → Környezet- és természetvédelmi feladatok → Somogy Vármegyei Kormányhivatal

3.5.2. A galvanizálás/felületkezelés kádjainak befogadóképessége:

Kád típusa és mennyisége	Kád mérete [mm]	Kádtérfogat [m ³]	Összes kádtérfogat [m ³]
1 db lúgos zsírtalanító kád	2000 x 1300 x 1100 (1000)	2,6	2,6
1 db savas pácoló kád	2000 x 1200 x 1100 (1000)	2,4	2,4
5 db kaszkád öblítő kád	2000 x (600+140+600) x 1100 (1000)	2,4	12
1 db elektromos zsírtalanító kád	2000 x 900 x 1100 (1000)	1,8	1,8
1 db dekapír kád	2000 x 1200 x 1100(1000)	2,4	2,4
2 db galvanizáló kád	2000 x 1600 x 1100 (1000)	3,2	6,4
1 db három rekeszes öblítő kád	2000 x (600+140+600+140+600) x 1100 (1000)	3,6	3,6
1db fehérítő kád	2000 x 600 x 1100 (1000)	1,2	1,2
1 db kék passziváló kád	2000 x 700 x 1100 (1000)	1,4	1,4
1 db sárga passziváló kád	2000 x 600 x 1100 (1000)	1,2	1,2
Összesen:			35,0

A fémek felületi kezelésére szolgáló kádak befogadóképessége összesen: 142,25 m³.

A tevékenység adatait a **Te. melléklet** tartalmazza.

4. A tevékenység végzésének általános követelményei

4.1. A Környezethasználónak a környezetszennyezés megelőzése, illetőleg a környezet terhelésének csökkentése érdekében, az elérhető legjobb technika alkalmazásával a tevékenységet úgy kell végezni, a berendezéseket úgy kell működtetni, hogy kibocsátásai megfeleljenek az egységes környezethasználati engedélyben foglaltaknak.

A Környezethasználónak az elérhető legjobb technika alkalmazásával intézkednie kell:

- a környezetterhelést okozó anyagok felhasználásának csökkentéséről,
- a tevékenységhez szükséges anyag és energia hatékony felhasználásáról,
- a kibocsátások megelőzéséről, illetőleg azok elérhető legkisebb mértékűre csökkentéséről,

Somogy Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály
Környezetvédelmi Osztály

7400 Kaposvár, Nagy Imre tér 1. Telefon: 82/795-987 Fax: -

e-mail: kornyeztvedelem@somogy.gov.hu Honlap: <https://kormanyhivatalok.hu/kormanyhivatalok/somogy>

Hivatali kapu elérhetőség: a hivatal rövid neve: SMKHKJHKTO KRID kód: 748078989

E-papír: <https://epapir.gov.hu>→Kormányhivatali ügyek→Környezet- és természetvédelmi feladatok→Somogy Vármegyei Kormányhivatal

- a hulladékképződés megelőzéséről, illetőleg a keletkezett hulladék mennyiségének és veszélyességének csökkentéséről,
- a hulladék hasznosításáról, ártalmatlanításáról,
- a környezeti hatással járó balesetek megelőzéséről és ezek bekövetkezése esetén a környezeti következmények csökkentéséről,
- a tevékenység felhagyása esetén a környezetszennyezés, illetve környezetkárosítás megakadályozásáról, valamint az esetlegesen károsodott környezet helyreállításáról.

Jelen engedély az I./3.5. pontjában meghatározott maximális kapacitásra vonatkozik.

- 4.2. Az engedélyezett tevékenységet érintő, a Környezethasználó által tervezett változtatások csak a területi környezetvédelmi hatáskörben eljáró Somogy Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály Környezetvédelmi Osztályának (a továbbiakban: Kormányhivatal) a jelen engedély módosítása tárgyában előzetesen meghozott, végleges határozata alapján valósíthatók meg.
- 4.3. A Környezethasználó által kötelezően bejelentett egyéb változásokat – a Környezethasználó kérelmére történő engedélymódosítás iránti eljárás keretében – át kell vezetni az engedélyben.
- 4.4. A Környezethasználó vagy meghatalmazott képviselője a Kormányhivatalt azonnal köteles értesíteni, ha a környezetbe az engedélyezettől eltérő kibocsátások történnek, vagy a környezeti elemek veszélyeztetése, szennyezése következik be, és sürgős beavatkozás válik szükségessé.
- 4.5. A Környezethasználó a II. fejezetben rögzített határidőhöz kötött **környezetvédelmi előírások teljesítését** – amennyiben az engedély másképp nem rendelkezik – legkésőbb a megállapított határidő lejártát követő **15 napon belül** köteles bejelenteni és dokumentálni a Kormányhivatalnak.

II.

**A környezethasználatra vonatkozó speciális,
illetve az elérhető legjobb technika megvalósítása érdekében tett előírások**

5. Üzemeltetésre vonatkozó előírások

Általános előírások

- 5.1. Az üzem létesítményeit és a technológiát a vonatkozó hatályos jogszabályokban és az egységes környezethasználati engedélyben foglaltaknak megfelelően kell működtetni.

Zaj- és rezgésvédelmi előírások

- 5.2. A Környezethasználót a jelen határozat **Z. mellékletébe** foglalt zajkibocsátási határértékek – minden üzemelési körülmény mellett történő – teljesítésére kötelezem.
- 5.3. Az üzemeléshez kapcsolódó szállítási útvonalakat úgy kell megválasztani, hogy hatásterületük a lehető legkisebb legyen.
- 5.4. Az új telepítésű napelempark üzembehelyezését követő 60 napon belül zajvizsgálatokat kell végezni – nappali és éjszakai időszakban – a teljes üzemi terület környezetében. A méréseket a zajkibocsátási határértékek megállapításának, valamint a zaj- és rezgés-kibocsátás ellenőrzésének módjáról szóló 93/2007. (XII. 18.) KvVM rendelet (a továbbiakban: KvVM rendelet) 4. számú mellékletében előírtaknak megfelelően kell elvégezni. A mérési jegyzőkönyv tartalmi követelményeit a környezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabályairól szóló 284/2007. (X.29.) Korm. rendelet (továbbiakban: zajR.) 5. számú melléklete tartalmazza.
- 5.5. A zajvizsgálatok mérési eredményeinek figyelembevételével be kell mutatni a zajvédelmi hatásterületet a zajR. 6. §-ában előírtaknak megfelelően.
- 5.6. A mérésekről készített dokumentációt a méréseket követő 30 napon belül be kell nyújtani a Kormányhivatalhoz.
- 5.7. Az új telepítésű napelempark működésének megkezdését be kell jelenteni a Kormányhivatalnak.

Levegőtisztaság-védelmi előírások

- 5.8. A telephelyen működő, az alapadatok nyilvántartásában és az **L. mellékletben** szereplő
- a „**3. Gáztüzelésű hőközlők**” technológiához kapcsolódó **P14, P21, P22** azonosítószámú légszennyező pontforrások,
 - a „**5. Tüzi horganyzás (pácolás)**” technológiához kapcsolódó **P20, P29** azonosítószámú légszennyező pontforrások,
 - a „**6. Védőgázos ívhegesztés**” technológiához kapcsolódó **P24** azonosítószámú légszennyező pontforrás,
 - a „**8. Festés**” technológiához kapcsolódó **P27** azonosítószámú légszennyező pontforrás, valamint
 - a „**9. Tüzelőberendezések**” technológiához tartozó **P28** azonosítószámú légszennyező pontforrás működését az alábbi előírások betartása mellett engedélyezem.
- 5.9. A telephelyen működő **P20, P29** azonosítószámú légszennyező pontforrásokra vonatkozóan a levegőterheltségi szint határértékeiről és a helyhez kötött légszennyező pontforrások kibocsátási határértékeiről szóló 4/2011. (I. 14.) VM rendelet (a továbbiakban: VMH rendelet) rendelet 7. mellékletének 2.17. pontjában, a **P14, P21, P22** azonosítószámú légszennyező pontforrásokra vonatkozóan a VMH rendelet 6. mellékletének 2.1.1.2., 2.1.1.3. és 2.2.9. pontjaiban, a **P24** azonosítószámú légszennyező pontforrásra vonatkozóan a VMH rendelet 7. mellékletének 2.52.1. pontjában, a **P27** azonosítószámú légszennyező pontforrásra vonatkozóan a VMH rendelet 6. mellékletének 2.3.1., 2.5.1.7. és a VMH rendelet 7. mellékletének 2.9. pontjában, a **P28** azonosítószámú légszennyező pontforrásra vonatkozóan pedig, a 140 kWth és annál

Somogy Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály
Környezetvédelmi Osztály

7400 Kaposvár, Nagy Imre tér 1. Telefon: 82/795-987 Fax: -

e-mail: kornyeztvedelem@somogy.gov.hu Honlap: <https://kormanyhivatalok.hu/kormanyhivatalok/somogy>

Hivatali kapu elérhetőség: a hivatal rövid neve: SMKHKJHKTO KRID kód: 748078989

E-papír: <https://epapir.gov.hu> → Kormányhivatali ügyek → Környezet- és természetvédelmi feladatok → Somogy Vármegyei Kormányhivatal

nagyobb, de 50 MWth-nál kisebb teljes névleges bemenő hőteljesítményű tüzelőberendezések működési feltételeiről és légszennyező anyagainak kibocsátási határértékeiről szóló 53/2017. (X. 18.) FM rendelet (a továbbiakban: FMH rendelet) 1. számú mellékletének 2. pontjában foglalt táblázat F oszlopában meghatározott légszennyezőanyag kibocsátási határértékeket, valamint a VMH rendelet 1. mellékletében meghatározott levegőminőségi határértékeket folyamatosan, minden üzemelési körülmény mellett be kell tartani.

5.10. Az **L. mellékletben** rögzített légszennyező anyagok tekintetében a kibocsátási határértékek teljesülését akkreditált mérőszervezettel végeztetett, szabványos emisszió méréssel kell meghatározni az alábbiak szerint:

- a **P27** azonosítószámú légszennyező pontforrásra vonatkozóan ötévente, legközelebb **2027. október 1.** napjáig;
- a **P24** azonosítószámú légszennyező pontforrásra vonatkozóan ötévente, legközelebb **2028. január 31.** napjáig;
- a **P20** azonosítószámú légszennyező pontforrásra vonatkozóan ötévente, legközelebb **2028. december 31.** napjáig;
- a **P28** azonosítószámú légszennyező pontforrásra vonatkozóan – az FMH rendelet 8. § (7) bekezdés figyelembevételével – ötévente, legközelebb **2029. október 15.** napjáig;
- a **P29** azonosítószámú légszennyező pontforrásra vonatkozóan ötévente, legközelebb **2030. március 15.** napjáig.
- a **P14, P21, P22** azonosítószámú légszennyező pontforrásokra vonatkozóan ötévente, legközelebb **2030. december 1.** napjáig;

A **P28** azonosítószámú légszennyező pontforrás esetében a kén-dioxid és szilárd anyag mérését nem kell elvégezni, továbbá a füstgáz sebességét és nyomását sem kell mérni, ha a füstgáz térfogatárama számításal is meghatározható.

A levegőterheltségi szint és a helyhez kötött légszennyező források kibocsátásának vizsgálatával, ellenőrzésével, értékelésével kapcsolatos szabályokról szóló 6/2011. (I. 14.) VM rendelet (a továbbiakban: VMM rendelet) rendelet 15. § (3) bekezdése alapján a Kormányhivatalt legalább 15 nappal a tervezett mérést megelőzően értesíteni kell.

A mérésekről készített jegyzőkönyvet a mérést követő 30 napon belül meg kell küldeni a Kormányhivatal részére.

5.11. A tevékenység végzése során a technológiai előírások betartásával a lakosságot zavaró bűzhatás kialakulását meg kell akadályozni.

5.12. A **P14, P20, P21, P22, P24, P27, P28, P29** azonosítószámú légszennyező pontforrások tényleges légszennyezőanyag kibocsátásáról éves jelentést (LM) kell tenni az OKIRkapu rendszeren keresztül a tárgyévét követő év március 31. napjáig figyelembe véve az **L. mellékletben** szereplő „alapadatok nyilvántartását=OKIRkapu adatszolgáltatás”, valamint a VMH. rendelet 6. melléklet 2. pontjában foglaltakat.

5.13. A **P14, P20, P21, P22, P24, P27, P28, P29** azonosítószámú légszennyező pontforrások működéséről a VMM rendelet 18. §-a alapján meghatározott követelményekkel üzemnaplót kell vezetni.

- 5.14. A tisztító berendezéseket a technológiai előírásoknak megfelelően, gondosan és folyamatosan üzemeltetni kell, valamint gondoskodni kell karbantartásukról.
- 5.15. Amennyiben a **P28** azonosítószámú légszennyező pontforráshoz kapcsolódó tüzelőberendezés nem megfelelő működése a kibocsátási határértékek túllépését okozhatja, úgy a nem megfelelő működés bekövetkezését követően legkésőbb 24 órán belül vissza kell állítani a normál üzemmenetet. Ha a normál üzemmenet visszaállítása 24 órán belül nem lehetséges, akkor az FMH rendelet 9. § (2) bekezdésében meghatározott intézkedéseket kell megtenni.
- 5.16. A Kormányhivatalt az FMH rendelet 9. § (1) bekezdés szerinti nem megfelelő működésről az esemény bekövetkezését követő nyolc órán belül tájékoztatni kell. Az esemény bekövetkezésének okát, valamint a megtett intézkedéseket tartalmazó jelentést 48 órán belül meg kell küldeni a Kormányhivatalnak az FMH rendelet 9. § (3) bekezdése alapján.
- 5.17. A technológiai előírások megtartásával, az üzemzavarok megelőzésével, illetőleg elhárításával meg kell akadályozni a rendkívüli légszennyezést.
- 5.18. Amennyiben a rendkívüli légszennyezés bekövetkezik, megszüntetése érdekében haladéktalanul meg kell tenni a szükséges intézkedéseket és értesíteni kell a Kormányhivatalt.
- 5.19. A diffúz levegőterhelés elkerülése érdekében az ingatlan rendszeres tisztántartásáról gondoskodni kell.
- 5.20. Az engedélyezett levegőterhelést okozó **P14, P20, P21, P22, P24, P27, P28, P29** azonosítószámú légszennyező pontforrásokban tervezett változás (bővítés, rekonstrukció, felújítás, korszerűsítés, az alkalmazott technológia és a mellékletben megadott, az alapnyilvántartásban szereplő berendezések módosítása, valamint új légszennyező komponenst tartalmazó alapanyag /festékfajta, tüzelőanyag/ alkalmazása) esetén a levegő védelméről szóló 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Lr.) 22. § (1) és (2) bekezdések alapján – a levegővédelmi létesítési majd működési engedélyt ismételten meg kell kérni a területi környezetvédelmi hatáskörben eljáró Kormányhivataltól.

Természet- és tájvédelmi előírások

- 5.21. A tájidegen özönnövényeket a telephelyen belül rendszeres kaszálással kell visszaszorítani.
- 5.22. A műtárgyak és építmények felújításakor homlokzati színezésekor a feltűnő, élénk színeket kerülni kell.
- 5.23. A külső világítási rendszerek átalakításakor, korszerűsítésekor a lehető legkisebb megvilágítási szintet kell megvalósítani, meleg fényű, sárgás, legfeljebb 3000 K° színhőmérsékletű fényforrást kell alkalmazni.

Hulladékkezeléssel kapcsolatos előírások:

- 5.24. A telephelyen a hulladék felhalmozása az üzemelési időszakban is tilos.
- 5.25. A megelőzés és ezen belül az integrált szennyezés-megelőzés elve alapján a lehető legkisebb mértékűre kell csökkenteni a képződő hulladékok mennyiségét és veszélyességét.
- 5.26. Havária esetén a területen keletkező hulladékot elkülönítetten kell tárolni, és a lehető legrövidebb időn belül megfelelően kialakított gyűjtőhelyre kell szállítani.
- 5.27. Az üzemelés során keletkező hulladékok környezetszennyezést kizáró módon való gyűjtéséről és az összegyűjtött hulladékok kezeléséről, minél nagyobb mértékű hasznosításáról, a mindenkor hatályos jogszabályi előírásoknak megfelelően kell gondoskodni.
- 5.28. A telephely üzemelése, illetve a karbantartási munkálatok során keletkező veszélyes és nem veszélyes hulladékokat egymástól elkülönítetten, környezetszennyezést kizáró módon kell átmenetileg tárolni, majd kezelésre az adott hulladék átvételére hulladékgazdálkodási engedéllyel rendelkező gazdálkodónak kell átadni.
- 5.29. Az üzemelés során keletkező veszélyes és nem veszélyes hulladék gyűjtése az egyes hulladékgazdálkodási létesítmények kialakításának és üzemeltetésének szabályairól szóló 246/2014. (IX.29.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Létr.) előírásai szerint kialakított munkahelyi és/vagy üzemi gyűjtőhelyen történhet. A gyűjtőhelyen a hulladékot hulladéktípusonként, hulladékfajtánként vagy a hulladék jellegének megfelelően elkülönítetten kell gyűjteni. A tárolt hulladék fajtáját, típusát és a VM rend. szerinti azonosító kódját a gyűjtő edényzeten, konténeren, illetve a tárolás helyén felállított táblán jól látható módon fel kell tüntetni.
- 5.30. Veszélyes hulladékot más hulladékkal, illetve anyaggal összekeverni vagy hígítani nem lehet.
- 5.31. Az üzemi gyűjtőhelyen veszélyes hulladék csak olyan műszaki védelemmel ellátott gyűjtőedényben gyűjthető, amely a hulladék környezetbe történő kijutását megakadályozza és megfelel a veszélyes hulladékkal kapcsolatos tevékenységek részletes szabályairól szóló kormányrendeletben foglalt, a gyűjtésre vonatkozó követelményeknek.
- 5.32. A munkahelyi és üzemi gyűjtőhely üzemeltetését a Létr. 13. §-ban és 14. §-ban meghatározott előírások megtartásával kell végezni.
- 5.33. A munkahelyi és üzemi gyűjtőhelyen csak annyi hulladék tárolható, amennyi a hulladék zavartalan és biztonságos tárolása érdekében lehetséges, figyelemmel a gyűjtőhelyek tárolókapacitására. A munkahelyi gyűjtőhelyen egyidejűleg gyűjthető hulladék mennyisége nem haladhatja meg a hulladék gyűjtés céljából rendszeresített gyűjtőedényzet befogadóképességét.
- 5.34. A munkahelyi gyűjtőhelyen csak olyan hulladék gyűjthető, amely a munkahelyi gyűjtőhellyel azonos telephelyen képződik.
- 5.35. A munkahelyi gyűjtőhelyen hulladék, a hulladék képződésétől számított legfeljebb 6 hónapig gyűjthető.

- 5.36. Az üzemi gyűjtőhelyen a hulladék képződésétől számított legfeljebb 1 évig gyűjthető.
- 5.37. A keletkezett hulladékok az adott hulladéktípusra hulladékgazdálkodási engedéllyel rendelkező gazdálkodónak adhatóak át.
- 5.38. A háztartási hulladékhhoz hasonló jellegű hulladékot a közszolgáltatóval kötött szerződés alapján kell elszállíttatni.
- 5.39. Az üzemi gyűjtőhelyen gyűjtött hulladékról a Létr. 17. § (2) bekezdése szerinti tartalommal naprakész módon üzemnaplót kell vezetni.
- 5.40. Az üzemi gyűjtőhely üzemeltetési szabályzatában foglaltak betartásáért a Környezethasználó által kijelölt személy a felelős.
- 5.41. A Környezethasználó hulladékgazdálkodási tevékenységet (pl. hulladék előkezelése, , hasznosítása /feltöltés/, telephelyen kívüli szállítása) csak az adott hulladéktípusra vonatkozó hatályos hulladékgazdálkodási engedély birtokában végezhet.
- 5.42. **A Környezethasználó által benyújtott üzemi gyűjtőhely üzemeltetési szabályzatot - a jelen engedélyben előírtak betartása mellett - jóváhagyom.**
- 5.43. A veszélyes és nem veszélyes hulladék üzemi gyűjtőhelyen egyidejűleg gyűjthető hulladékok mennyiségét a **H. melléklet** tartalmazza.

Földtani közeg-védelmi előírások

- 5.44. A tevékenységet a földtani közeg veszélyeztetését, szennyeződését kizáró módon kell végezni.
- 5.45. A földtani közeg minőségét veszélyeztető, szennyező anyagok elhelyezése kizárólag az erre a célra kialakított műszaki védelemmel ellátott tároló helyeken történhet.
- 5.46. A földtani közeg védelmének érdekében a tevékenységhez használt létesítmények, műtárgyak, gépi berendezések megfelelő műszaki állapotáról folyamatosan gondoskodni kell.
- 5.47. A telephelyen lévő veszélyes anyagok, veszélyes és nem veszélyes hulladékok tárolására szolgáló edényzetek, műtárgyak telítettségét, műszaki állapotát rendszeres időközönként ellenőrizni szükséges.
- 5.48. A földtani közeg minőségét veszélyeztető anyagok kezelését, felhasználását (szállítás, mozgatás, átfertés, stb.) úgy kell végezni, hogy azok ne kerülhessenek közvetlenül a földtani közegre.
- 5.49. A tevékenység földtani közegre gyakorolt hatásának nyomon követésére a telephely területén a meglévő létesítmények, műtárgyak elhelyezkedésének figyelembevételével **akkreditált földtani közeg mintavételezést kell végezni, és el kell végezni a földtani közeg minták akkreditált laboratóriumi vizsgálatát**, a Kormányhivatallal a mintavételezést megelőző 15 munkanappal egyeztetett helyeken és módon – legalább **ötévente** egyszer.

- 5.50. Az akkreditált földtani közeg mintavételezést 2 ponton kell elvégezni a kapilláris zónából és a vett minták összes alifás szénhidrogén (TPH) és cink (Zn) tartalom akkreditált laboratóriumi vizsgálatát kell elvégezni.
- 5.51. A földtani közegnek a földtani közeg és a felszín alatti víz szennyezéssel szembeni védelméhez szükséges határértékekről és a szennyezések méréséről szóló 6/2009. (IV. 14.) KvVM-EüM-FVM együttes rendelet (a továbbiakban: HÉR.) 2. § (2) bekezdése alapján a monitoring tevékenység során a mintavételt és a minták vizsgálatát a HÉR. 4. melléklete szerint kell végezni.
- 5.52. Az ellenőrző mérések minőségvizsgálati eredményeit tartalmazó dokumentációban fel kell tüntetni az alkalmazott vizsgálati szabvány megnevezését és számát, illetve szabvány hiányában meg kell adni az alkalmazott eljárás leírását. Minőségvizsgálatokat, illetőleg mintavételeket csak arra jogosultsággal rendelkező, akkreditált szervezet (laboratórium) végezhet.
- 5.53. A mintavételről és vizsgálati eredményekről **összefoglaló jelentést kell készíteni** a felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet (a továbbiakban: FAVr.) 15. § (8) bekezdése, és a FAVr. 13. számú melléklete figyelembevételével, különös tekintettel annak 2.1.3. és 2.2. pontjaira.
- 5.54. A jelentésnek – a telephely teljes területére vonatkozóan – tartalmaznia kell a földtani közeg állapotának vizsgálati eredményekre alapozott bemutatását, és az erre alapozott monitoring javaslatot.
- 5.55. A **jelentést a Kormányhivatalnak meg kell küldeni** a soron következő felülvizsgálati dokumentáció részeként.
- Teljesítési határidő: 2031. február 28. (A soron következő felülvizsgálattal egyidőben, majd ezt követően 5 évente.)**
- 5.56. A telephelyen folytatott tevékenység nem okozhatja a HÉR. -ben foglalt „B” szennyezettségi határértéknél kedvezőtlenebb állapotát.
- 5.57. A földtani közeg állapotának azonnali beavatkozást igénylő környezetkárosodása esetén a Környezethasználó köteles megkezdni a kárelhárítást.
- 5.58. Minden, a tevékenység folytatása során bekövetkező, a környezeti- illetve természeti elemeket veszélyeztető, károsító rendkívüli eseményt a Kormányhivatalnak haladéktalanul be kell jelenteni (**ügyeleti telefon: 70/504-3190**).

Vízügyi és vízvédelmi előírások

Általános előírások:

- 5.59. A telephelyen folytatott tevékenység nem eredményezheti a felszín alatti víznek a külön jogszabályban – a HÉR. mellékleteiben a felszín alatti vízre – megállapított (B) szennyezettségi határértékeknél kedvezőtlenebb állapotát.
- 5.60. A felszín alatti víz és a földtani közeg minőségét veszélyeztető, környezetszennyező anyagok elhelyezése kizárólag az erre a célra kialakított, műszaki védelemmel ellátott tároló helyeken történhet. Új tároló hely kiépítése, használata csak a Baranya Vármegyei Kormányhivatal Tűzvédelmi, Iparbiztonsági és Vízügyi Hatósági Főosztály Vízügyi és

Somogy Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály
Környezetvédelmi Osztály

7400 Kaposvár, Nagy Imre tér 1. Telefon: 82/795-987 Fax: -

e-mail: kornyeztvedelem@somogy.gov.hu Honlap: <https://kormanyhivatalok.hu/kormanyhivatalok/somogy>

Hivatali kapu elérhetőség: a hivatal rövid neve: SMKHKJHKTO KRID kód: 748078989

E-papír: <https://epapir.gov.hu>→Kormányhivatali ügyek→Környezet- és természetvédelmi feladatok→Somogy Vármegyei Kormányhivatal

Vízvédelmi Osztály (a továbbiakban: Vízügyi Hatóság) hozzájárulása alapján és nyilvántartásba vétele után történhet.

A szennyezőanyag elhelyezés objektumai:

Objektumok	EH KTJ	Anyagfajta	Kapacitás	Műszaki védelem	EOV koordináta	
					x	y
Sósav és fáradt páclé tároló	100 429 245	sósav, cink és vegyületei	44 m ²	többrétegű beton aljzat saválló szigeteléssel	113 499	518 552
Vegyianyag raktár	100 429 256	ammónium, klorid, cink és vegyületei	74 m ²	vegyszerálló bevonattal ellátott betonpadozat	113 459	518 590
Veszélyes hulladék gyűjtőhely	100 429 290	cink és vegyületei, TPH	182 m ²	saválló betonpadozat 10 cm peremmel, gyűjtő zsomppal	113 576	518 594
Cinksalak gyűjtőhely	100 429 418	cink és vegyületei	88 m ²	beton padozat	113 500	518 400
Tűzihorganyzó üzem	100 429 614	cink és vegyületei, sósav, ammónium, klorid	526 m ²	saválló beton padozat	113 515	518 578
Olajfogó műtárgy	101 798 281	TPH	3,8 m ³	megfelelő	113 565	518 507
Üzemanyag tartály	102 343 268	gázolaj	10 m ³	duplafalú acéltartály, felszín feletti	113 454	518 523
Új Üzemanyag tartály	103 156 018	gázolaj	9 m ³	duplafalú acéltartály, felszín feletti	113 450	518 522

5.61. Új tároló hely létesítése, használata a Vízügyi Hatóság hozzájárulása alapján történhet.

5.62. Az új szennyező anyag elhelyezésére szolgáló helyekre vonatkozóan be kell nyújtani a FAVr.

16. § (1) bekezdésében előírt FAVI alap-adatlapot, a (2) bekezdés szerinti részletes adatlapot és a (4) bekezdésben előírt éves jelentést a meglévő objektumokra is. Az adatszolgáltatást a FAVr. 35/A. § (1) bekezdése szerint elektronikus úton kell megküldeni az OKIR rendszerén keresztül a FAVI adatszolgáltatásáról szóló miniszteri rendelet szerinti adattartalommal.

Somogy Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály
Környezetvédelmi Osztály

7400 Kaposvár, Nagy Imre tér 1. Telefon: 82/795-987 Fax: -

e-mail: kornyeztvedelem@somogy.gov.hu Honlap: <https://kormanyhivatalok.hu/kormanyhivatalok/somogy>

Hivatali kapu elérhetőség: a hivatal rövid neve: SMKHKJHKTO KRID kód: 748078989

E-papír: <https://epapir.gov.hu> → Kormányhivatali ügyek → Környezet- és természetvédelmi feladatok → Somogy Vármegyei Kormányhivatal

Tevékenységre vonatkozó előírások:

- 5.63. A szennyező anyagok elhelyezése, tárolása (beleértve a nyers és a kezelt iszapokat is) kizárólag erre a célra kialakított, műszaki védelemmel ellátott tároló helyen történhet.
- 5.64. A felszín alatti víz és földtani közeg minőségét veszélyeztető anyagok kezelését, használatát (szállítás, mozgatás, stb.) úgy kell végezni, hogy azok ne kerülhessenek közvetlenül a talajra.
- 5.65. A vizekre szennyező hatású anyagokat tároló létesítményeknél meg kell akadályozni az elfolyást, elszivárgást. A tároló létesítmények szennyező anyagnak ellenálló tulajdonságát időszakonként ellenőrizni kell, azt fent kell tartani.
- 5.66. A telephelyen meg kell akadályozni a csapadékvizek szennyeződését.
- 5.67. A telepen felhasznált víz mennyiségét mérni és legalább havonta dokumentálni kell.

Monitoringra vonatkozó előírások:

- 5.68. A tevékenység felszín alatti vízre, földtani közegre gyakorolt hatását 6 db monitoring kúttal kell ellenőrizni.

Mérőpont azonosító	EOV X koordináta (m)	EOV Y koordináta (m)
F-1	113 513	518 633
F-2	113 566	518 521
F-3	113 439	518 596
F-4	113 508	518 542
F-5	113 579	518 577
F-6	113 563	518 601

- 5.69. A figyelőkutakból évente vízmintát kell venni, és vizsgálni kell a következő komponensekre: pH, fajlagos vezetőképesség, cink, arzén, kadmium, króm, réz, nikkel, ólom, benzol, etilbenzol, xilolok, egyéb alkilbenzolok, TPH, naftalinok és összes PAH naftalinok nélkül. Mintavételezéskor a figyelőkutakban meg kell mérni a talajvíz szintjét, és a mérési eredményt a mintavételi jegyzőkönyvben rögzíteni kell.
- 5.70. A mintavételezést és a minőség vizsgálatokat szabványban elfogadott eljárások szerint kell végezni. Minőségvizsgálatokat, illetőleg mintavételeket – a FAVr. 47. §-a alapján – csak arra jogosultsággal rendelkező, akkreditált szervezet (laboratórium) végezhet.
- 5.71. A felszín alatti víz monitoring vizsgálati eredményeiről az adatszolgáltatást elektronikusan meg kell tenni a FAVI Monitoring információs alrendszerébe (MIRK; MR azonosító: 27513) a tárgyévet követő március 31-ig.

A monitoringgal összefüggő adatszolgáltatási és bejelentési kötelezettség elmulasztása esetén a Vízügyi Hatóság a FAVr. 36. § előírásai szerint felszín alatti vízvédelmi bírságot szab ki.

5.72. A monitoring vizsgálatok eredményeinek ismeretében 5 évente összefoglaló jelentést kell benyújtani a Vízügyi Hatóságnak.

Teljesítési határidő: 2031. január 31.

6. A felhagyásra vonatkozó előírások

Általános előírások

6.1. Az engedélyezett telephelyi tevékenységek felhagyására, a telephely bezárására, a terület tájba illesztésére és a terület újrahasznosítására vonatkozóan ütemezett és költségbecslést is tartalmazó felhagyási és rekultivációs tervet kell készíteni, amelyet véleményezésre be kell nyújtani a Kormányhivatal részére. A művelés alól kivett terület újrahasznosítás céljából történő engedélyezését az illetékes földhivatalnál kell kezdeményezni a talajvédelmi hatóság szakvéleménye alapján.

Határidő: a tevékenység felhagyása, a telephely bezárása előtt legalább 1 évvel.

Földtani közeg-védelemmel kapcsolatos előírások

6.2. A tevékenység és a telephely felhagyása nem okozhatja a földtani közegnek a HÉR.-ben foglalt „B” szennyezettségi határértéknél kedvezőtlenebb állapotát.

6.3. A tevékenység felhagyását követően vizsgálni kell a terület szennyezettségét, annak megállapítása érdekében, hogy a területen folytatott, illetve felhagyott tevékenységek során felhasznált vagy kibocsátott veszélyes anyagok nem okoztak-e szennyeződést, környezeti kárt a földtani közegben.

6.4. A földtani közegre irányuló vizsgálatokat, illetőleg mintavételeket csak arra jogosultsággal rendelkező, akkreditált szervezet (laboratórium) végezhet!

6.5. A felhagyást követően a tevékenységből eredő szennyezettség mértéke az érintett területeken nem haladhatja meg a HÉR.-ben foglalt „B” szennyezettségi határértéket, vagy az alapállapot-jelentésben rögzített állapotot, ill. a kármentesítési eljárás keretében meghatározott, és elfogadott (D) kármentesítési célállapot határértéket.

Hulladékgazdálkodással kapcsolatos előírások

6.6. Az érintett területen a tevékenység felhagyása után gondoskodni kell a munkahelyi és/vagy üzemi gyűjtőhelyen felhalmozott hulladékok teljes mennyiségének hasznosításáról vagy ártalmatlanításáról.

6.7. A telephely felhagyásával együtt járó bontási munkálatok során keletkező hulladékok teljes mennyiségének hasznosításáról vagy ártalmatlanításáról – a felhagyás időpontjában a hatályos jogszabályok alapján – gondoskodni kell.

6.8. A telephelyen az esetleges szennyezést fel kell tární, a szennyezett talajt ki kell termelni, és azt veszélyes hulladékként kell kezelni vagy kezelő szervezetnek átadni.

Somogy Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály
Környezetvédelmi Osztály

7400 Kaposvár, Nagy Imre tér 1. Telefon: 82/795-987 Fax: -

e-mail: kornyeztvedelem@somogy.gov.hu Honlap: <https://kormanyhivatalok.hu/kormanyhivatalok/somogy>

Hivatali kapu elérhetőség: a hivatal rövid neve: SMKHKJHKTO KRID kód: 748078989

E-papír: <https://epapir.gov.hu> → Kormányhivatali ügyek → Környezet- és természetvédelmi feladatok → Somogy Vármegyei Kormányhivatal

Vízügyi és vízvédelmi előírások

- 6.9. A telephelyen folytatott tevékenység felhagyása esetén a tevékenység befejezését követő 3 hónapon belül a szennyezőanyag elhelyezésére szolgáló létesítményeket ki kell üríteni, a szennyezőanyagot engedéllyel rendelkező átvevőhelyre kell szállítani. A telephelyen esetlegesen bekövetkezett szennyeződést fel kell tární, a szennyezett talajt ki kell termelni, azt veszélyes hulladékként kezelni és elszállítani.

7. Adatszolgáltatás és jelentéstétel

Általános előírások

- 7.1. A telepen folytatott tevékenységek ellenőrzéséhez az **A. mellékletben** felsorolt nyilvántartásokat folyamatosan vezetni kell, és az ott előírt határidőre eleget kell tenni az adatszolgáltatási és jelentéstételi kötelezettségeknek.
- 7.2. A monitoring vizsgálati eredményeket az **A. mellékletben** meghatározott gyakorisággal kell megküldeni a Kormányhivatalnak.
- 7.3. A szakrendszeri adatszolgáltatásokban nem jelentett üzemi alapadatok bejelentéséhez az Országos Környezetvédelmi Információs Rendszer online űrlapkezelő és adatszolgáltató rendszerén (a továbbiakban: OKIRkapu) keresztül (E)PRTR-A űrlap kitöltésével és beküldésével kell adatot szolgáltatni évente, a tárgyévet követő év március 31. napjáig.

Zajvédelmi előírások

- 7.4. A Környezethasználó köteles bejelenteni a környezeti zajforrás területén és hatásterületén bekövetkező minden olyan változást, amely határérték túllépést okozhat, valamint a zajkibocsátási határértékkel rendelkező üzemi zajforrás területén bekövetkező változást, amely a határérték mértékét és teljesülését befolyásolja – a változást követő 30 napon belül –KvVM rendelet 3. számú melléklete szerinti adatlapon a Kormányhivatalnak.

Levegőtisztaság-védelmi előírások

- 7.5. Az erre rendszeresített adatlapon (LM), figyelembe véve a határozat **L. mellékletében** szereplő „alapadatok nyilvántartását = OKIRkapu adatszolgáltatás” - a tárgyévet követő év március 31. napjáig - a **P14, P20, P21, P22, P24, P27 és P28** (2025. évre vonatkozóan **P25 és P26**) azonosítószámú pontforrások tényleges légszennyező anyag kibocsátásáról éves jelentést kell benyújtani.
- 7.6. Az alapbejelentésben (LAL) rögzített adatok megváltoztatásáról – az azt követő 30 napon belül - változásjelentést kell tenni.
- 7.7. Az adatszolgáltatásokat elektronikus úton kell teljesíteni.

Hulladékok keletkezésével és kezelésével kapcsolatos előírások

- 7.8. Az üzemelés során keletkező hulladékok fajtánkénti mennyiségeiről a a hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségekről szóló 309/2014. (XII. 11.) Korm.rendeletben (a továbbiakban: Hull.ny.r) foglaltaknak megfelelően nyilvántartást kell vezetni, és adatszolgáltatást kell teljesíteni. **Benyújtási határidő: tárgyévet követő év március 1.**

Vízügyi és vízvédelmi előírások

7.9. Az üzemeltetés során a FAVI nyilvántartásba vett helyek adatainak változását be kell jelenteni a Vízügyi Hatóságnak:

- a tevékenység folytatásának az engedélyben rögzített jellemzői, illetve annak a felszín alatti vízre, földtani közegre gyakorolt hatásainak változásairól a változást követő 15 napon belül tájékoztatni kell a Vízügyi Hatóságot,
- FAVr. 16. § (1) bekezdés szerinti alap-adatlap tatalmát érintő változást az alap-adatlapon kell közölni,
- az adatlapon közölt adatokban bekövetkezett változást (az anyagforgalomban 25 %-nál nagyobb változás fölött) a tárgyév utolsó napján érvényes adatokkal a részletes adatlap újbóli megküldésével – éves jelentésre kötelezettek esetén az éves jelentés részeként – tárgyévet követő év március 31-ig kell bejelenteni.

7.10. A Környezethasználó az általa okozott, vagy üzemszerű működésén kívül álló okokból bekövetkezett talajszennyezést köteles bejelenteni az Vízügyi Hatóságnak. Egyidejűleg köteles azonnal befejezni a szennyező tevékenységet és megkezdeni a kárenyhítést szolgáló intézkedéseket.

8. Rendkívüli események megelőzése és elhárítása

8.1. A Környezethasználó köteles a külön eljárásban elfogadott kárelhárítási „üzemi terv” karbantartásáról, felülvizsgálatáról, az abban foglaltak betartásáról, valamint a kárelhárítási anyagok és eszközök készenlétben tartásáról gondoskodni.

8.2. A Környezethasználó köteles az adatokban bekövetkezett változásokról, valamint a nem felülvizsgálat köteles technológiai változásokról a Kormányhivatalt az elektronikus ügyintézés szabályai szerint értesíteni.

Határidő: a változást követő 30 napon belül

8.3. A Környezethasználó a telephelyre vonatkozó – az üzem technológiájában, a gazdálkodó szervezet ezzel összefüggő tevékenységi körében bekövetkezett – változás esetén az üzemi kárelhárítási tervet köteles felülvizsgálni, és azt köteles megküldeni jóváhagyásra a Kormányhivatalnak, továbbá a működési terület szerint illetékes vízügyi igazgatóságnak és nemzeti park igazgatóságnak.

Határidő: a változást követő 60 napon belül, ill.

a változások átvezetésétől függetlenül – ötvenként

8.4. Környezetveszélyeztetés észlelése esetén a Környezethasználó köteles minden környezetkárosodást megelőző intézkedést megtenni a földtani közeget, illetve a felszín alatti vizeket ért környezetkárosodás enyhítése, illetve a további környezetkárosodás megakadályozása érdekében.

8.5. A Környezethasználó azonnali beavatkozást igénylő környezetkárosodás bekövetkezése esetén köteles megkezdeni a kárelhárítást a további környezetkárosodás megakadályozása érdekében.

Somogy Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály
Környezetvédelmi Osztály

7400 Kaposvár, Nagy Imre tér 1. Telefon: 82/795-987 Fax: -

e-mail: kornyeztvedelem@somogy.gov.hu Honlap: <https://kormanyhivatalok.hu/kormanyhivatalok/somogy>

Hivatali kapu elérhetőség: a hivatal rövid neve: SMKHKJHKTO KRID kód: 748078989

E-papír: <https://epapir.gov.hu>→Kormányhivatali ügyek→Környezet- és természetvédelmi feladatok→Somogy Vármegyei Kormányhivatal

8.6. Azonnali beavatkozás szükséges:

- ha a környezetkárosodás a közegészségügyet, a közbiztonságot veszélyezteti, illetve
- ha a környezetkárosodás felszámolása azonnali beavatkozással eredményesebben, hatékonyabban, gazdaságosabban végrehajtható, illetve
- ha a jövőbeni környezetkárosodás megelőzhető.

8.7. A kárelhárítás során biztosítani kell, hogy:

- a környezetkárosodás ne tevődjön át más környezeti elemre,
- a lehető legkisebb környezeti terheléssel járjon,
- ne okozzon környezetveszélyeztetést, illetve környezetkárosodást.

8.8. A Környezethasználó – a szükséges intézkedések azonnali megtétele mellett – köteles haladéktalanul tájékoztatni:

- a felszíni vizek, a felszín alatti vizek, és földtani közeg veszélyeztetése szennyezése esetén: a Vízügyi Hatóságot és a Dél-dunántúli Vízügyi Igazgatóság Kaposvári Szakasztechnológusát;
- az egyéb, természeti elemeket érintő veszélyeztetés, szennyezés esetén: a Kormányhivatalt (ügyeleti telefon: 70/504-3190) és az illetékes nemzeti park igazgatóságot;
- tűz- és robbanásveszélyes vagy veszélyes vegyi, biológiai, illetőleg radiológiai veszély esetén: az erre hatáskörrel rendelkező szervezeteket.

8.9. A Környezethasználó köteles a rendkívüli eseményeket, káreseményeket és kárelhárítási beavatkozásokat, intézkedéseket kárelhárítási naplóban dokumentálni.

8.10. A Környezethasználó köteles a saját hatáskörben végzett kárelhárítás során keletkező veszélyes és nem veszélyes hulladékok összegyűjtéséről, elszállításáról, ártalmatlanításáról gondoskodni. Egyéb esetben a hulladék biztonságos elhelyezése a műveleti kárelhárítást végző szerv feladata.

9. Értesítési (bejelentési) kötelezettségek

9.1. A Környezethasználó köteles a Kormányhivatalnak 15 napon belül bejelenteni:

- ≈ az engedélyben alapul vett körülmények jelentős megváltozását, illetve tervezett jelentős megváltoztatását,
- ≈ a tulajdonosváltást, a cég adataiban bekövetkezett változásokat.

9.2. A jelen engedélyben foglalt követelménytől való eltérés vagy a szennyezőanyagok kibocsátására vonatkozó határérték-túllépés észlelése esetén a Környezethasználó az eltérés észlelését követő 8 órán belül tájékoztatja a Kormányhivatalt, valamint az észlelést követően azonnal megteszi a szükséges intézkedéseket annak érdekében, hogy az engedélyben foglalt feltételek a lehető legrövidebb időn belül teljesüljenek.

Somogy Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály
Környezetvédelmi Osztály

7400 Kaposvár, Nagy Imre tér 1. Telefon: 82/795-987 Fax: -

e-mail: kornyeztvedelem@somogy.gov.hu Honlap: <https://kormanyhivatalok.hu/kormanyhivatalok/somogy>

Hivatali kapu elérhetőség: a hivatal rövid neve: SMKHKJHKTO KRID kód: 748078989

E-papír: <https://epapir.gov.hu> → Kormányhivatali ügyek → Környezet- és természetvédelmi feladatok → Somogy Vármegyei Kormányhivatal

10. Egyéb kötelezettségek

10.1. A Környezethasználó az I./3. pontban foglalt tevékenységek végzése esetén környezetvédelmi megbízottat köteles foglalkoztatni a környezetvédelmi megbízott alkalmazási és képesítési feltételeiről szóló 11/1996. (VII. 4.) KTM rendelet 2. § c) pontjában foglalt feltételek szerint.

III.

Egyéb rendelkezések

1. **Az egységes környezethasználati engedély 2038. február 28. 1. napjáig hatályos.**
2. **Jelen határozat véglegessé válásával egyidejűleg a SO/KTHF/03504-8/2024., és SO/KTHF/03424-7/2025. iktatószámú határozatokkal módosított SO/KTHF/01289-5/2023. iktatószámú határozat (a továbbiakban: Engedély) hatályát veszti.**
3. **Az egységes környezethasználati engedélybe foglalt levegővédelmi működési engedély**
 - a **P27** azonosítószámú légszennyező pontforrásra vonatkozóan **2027. november 30. napjáig**
 - a **P24** azonosítószámú légszennyező pontforrásra vonatkozóan **2028. május 31. napjáig**
 - a **P28** azonosítószámú légszennyező pontforrásra vonatkozóan **2029. május 31. napjáig**
 - a **P29** azonosítószámú légszennyező pontforrásra vonatkozóan **2030. május 31. napjáig**
 - a **P14, P20, P21 és P22** azonosítószámú légszennyező pontforrásokra vonatkozóan **2031. február 28. napjáig hatályos.**
4. **A szennyezőanyag elhelyezésre vonatkozó engedély 2038. február 28. napjáig hatályos.**
5. Az engedélyben rögzített követelményeket és előírásokat az Európai Bizottság adott tevékenységre vonatkozó elérhető legjobb technika-következtetésekről szóló határozatának kihirdetésétől számított négy éven belül, de legalább 5 évente a környezeti felülvizsgálatra vonatkozó szabályok szerint felül kell vizsgálni. A teljes körű környezetvédelmi felülvizsgálati dokumentációt - különös tekintettel az elérhető legjobb technikára - **2031. február 28. napjáig** be kell nyújtani a Kormányhivatalhoz.
6. A Környezethasználónak éves **felügyeleti díjat kell fizetnie.**

A felügyeleti díj összege 200.000 forint, melyet a Somogy Vármegyei Kormányhivatal Magyar Államkincstárnál vezetett SMK H Környezet- és Természetvédelem megnevezésű 10039007-00299688-38100004 számú előirányzat-felhasználási számlára kell – a közlemény rovatban iktatószámra utalással – átutalni **tárgyév február 28-ig.**
7. **Az egységes környezethasználati engedély a jogszabályokban előírt más hatóságok engedélyének megszerzése alól nem mentesít.**
8. **A Kormányhivatal az egységes környezethasználati engedélyt visszavonja,** ha a jogosult nyilatkozik arról, hogy az egységes környezethasználati engedéllyel nem kíván élni, továbbá akkor is, ha az engedélyezéskor fennálló feltételek lényegesen megváltoztak.

Az eljárás során a Környezethasználó által megfizetett igazgatási szolgáltatási díjon felül egyéb eljárási költség nem merült fel, ezért annak megállapításáról és viseléséről a Kormányhivatal nem rendelkezett.

Jelen döntés ellen annak közlésétől számított 15 napon belül az Energiaügyi Minisztérium környezetvédelmi hatósági ügyekért felelős helyettes államtitkárhoz (1117 Budapest, Október huszonharmadika u. 18.) – mint másodfokú hatósághoz – címzett, de a Kormányhivatalnál előterjesztett **fellebbezéssel lehet élni.**

A fellebbezést az elektronikus ügyintézésre köteles fél - többek között a jogi képviselővel eljáró fél és a belföldi székhelyű gazdálkodó szervezet kizárólag elektronikus úton terjesztheti elő. Természetes személyek a fellebbezést írásban postai úton, vagy személyesen is előterjeszthetik, amennyiben a kapcsolattartás formájaként nem a digitális államról és a digitális szolgáltatások nyújtásának egyes szabályairól szóló 2023. évi CIII. törvény (a továbbiakban: Dáptv.) szerinti elektronikus utat választják. A fellebbezés e-mail útján nem terjeszthető elő!

Ha a hatóság a döntést nem nyilvánította azonnal végrehajthatónak, a fellebbezésnek a döntés végrehajtására halasztó hatálya van.

Fellebbezni csak jelen döntésre vonatkozóan, tartalmilag azzal közvetlenül összefüggő okból, illetve csak jelen döntésből közvetlenül adódó jog-vagy érdeksérelemre hivatkozva lehet. A fellebbezést indokolni kell. A fellebbezésben csak olyan új tényre lehet hivatkozni, amelyről az elsőfokú eljárásban az ügyfélnek nem volt tudomása, vagy arra önhibáján kívül eső ok miatt nem hivatkozott.

A fellebbezésre jogosult a fellebbezési határidőn belül a fellebbezési jogáról lemondhat. A fellebbezési jogról történő lemondás nem vonható vissza.

A jogorvoslati eljárás igazgatási szolgáltatási díja az elsőfokú hatósági eljárás igazgatási szolgáltatási díjának 50%-a, azaz 506.250. forint, természetes személyek illetve civil szervezetek esetében az elsőfokú hatósági eljárás igazgatási szolgáltatási díjának 1%-a, azaz 10.125 forint, amelyet Somogy Vármegyei Kormányhivatal Magyar Államkincstárnál vezetett SMKHKörnyezet- és Természetvédelem megnevezésű 10039007-00299688-38100004 számú előirányzat-felhasználási számlájára kell megfizetni. Banki átutalás esetén a közlemény rovatban fel kell tüntetni a jelen döntés iktatószámát, és az átutalási megbízást vagy annak hiteles másolatát a Kormányhivatal részére meg kell küldeni.

INDOKOLÁS

A Környezethasználó a Kormányhivatal által kiadott Engedély alapján üzemelteti a tárgyi telephelyet. Az Engedély az SO/KTHF/03504-8/2024. és a SO/KTHF/03424-7/2025. ügyiratszámú határozatokkal módosításra került. Az Engedély 2023. május 26. napján véglegessé vált és 2033. február 28. napjáig hatályos.

A R. 20/A § (4) bekezdése szerint az engedélyben foglalt követelményeket és előírásokat az Európai Bizottság adott tevékenységre vonatkozó elérhető legjobb technikakövetkeztetésekről szóló határozatának kihirdetésétől számított négy éven belül, de legalább az engedély kiadásától vagy legutolsó felülvizsgálatától számított ötévente a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény (a továbbiakban: Kvt.) környezetvédelmi felülvizsgálatra vonatkozó szabályai szerint – a R.-ben foglaltakra is figyelemmel – felül kell vizsgálni.

Somogy Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály
Környezetvédelmi Osztály

7400 Kaposvár, Nagy Imre tér 1. Telefon: 82/795-987 Fax: -

e-mail: kornyeztvedelem@somogy.gov.hu Honlap: <https://kormanyhivatalok.hu/kormanyhivatalok/somogy>

Hivatali kapu elérhetőség: a hivatal rövid neve: SMKHKJKTO KRID kód: 748078989

E-papír: <https://epapir.gov.hu>→Kormányhivatali ügyek→Környezet- és természetvédelmi feladatok→Somogy Vármegyei Kormányhivatal

A Környezethasználó 2025. december 13. napján a tárgyi ügyben teljes körű környezetvédelmi felülvizsgálati eljárás lefolytatása iránti kérelmet nyújtott be a Kormányhivatalhoz. Kérelméhez mellékelte a Farkas Katalin környezetvédelmi szakértő (Eng.sz.: SZKV-1.2/14-00887, a továbbiakban: Szakértő) által összeállított teljes körű felülvizsgálati dokumentációt. A Szakértő az engedélyezési dokumentációt elkészítő szakértők – a jogszabály tartalmi követelményeinek megfelelő részzakterületek szerinti – szakértői jogosultságát igazolta.

A Kormányhivatal a R. 20/A § (4) bekezdése alapján az Engedély felülvizsgálatára irányuló eljárást folytatott le.

A kérelmezett eljárásért a Környezethasználónak a környezetvédelmi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól szóló 14/2025. (VI. 19.) EM rendelet (a továbbiakban: EM rendelet) 3. sz. mellékletének 2.2. és 10.1. pontjai szerinti 1.012.500,- Ft igazgatási szolgáltatási díjat kell megfizetni. A Környezethasználó az eljárás igazgatási szolgáltatási díját 2026. február 4-én megfizette.

A Kormányhivatal a tényállás teljes körű tisztázása érdekében SO/KTHF/00166-4/2026 iktatószámú végzésében hiánypótlásra hívta fel a Környezethasználót, melynek a Környezethasználó eleget tett.

A Szakértő 2026. február 19. napján érkezett dokumentumban akként nyilatkozott, hogy a felülvizsgálati dokumentációban csatolt helyszínrajzon, 39-es pontban jelölt területre a tervezett acélszerkezeti csarnok gazdasági okok miatt nem valósult meg, a közel jövőben nem is tervezett ennek megvalósítása. továbbá leírta, hogy ezen a területen a Környezethasználó 200 KW -os napelemparkot létesített, melyet szigetüzeműként kíván üzemeltetni, a napelemparkra vonatkozó helyszínrajzát és megvalósulási tervet csatolta.

A R. 1.§ (6b) bekezdése alapján az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásban a tevékenység telepítési helye szerinti település önkormányzata ügyfélnek minősül, aki a környezetvédelmi hatóság által megküldött kérelem és mellékletei tekintetében a kézhezvételtől számított 15 napon belül nyilatkozhat.

A fentiekre tekintettel a Kormányhivatal a SO/KTHF/03424-14/2025. ügyiratszámú végzésében (a továbbiakban: Végzés) értesítette a tárgyi eljárás megindulásáról Segesd Község Önkormányzatát (a továbbiakban: Önkormányzat).

Az Önkormányzat a Végzést - a letöltési igazolás tanúsága szerint – 2025. december 22. napján átvette, azonban nyilatkozattételi jogával nem élt.

A Kormányhivatal a benyújtott dokumentációt áttanulmányozva az alábbi megállapításokat tette:

▪ Általánosságban megállapítható:

- A telephelyen fémszerkezetek, fémeszközök gyártásával, valamint fémfelületek kezelésével foglalkoznak (tűzihorganyzással, festéssel, és galvanizálással).
- A kis- és közép méretű acélszerkezetek, illetve fém tömegcikk, alumínium és rozsdamentes szerkezetek gyártását egy 1500 m²-es daruzott csarnokban végzik. Acél alapanyagokból (lemezek, csövek, zárt szelvények) a megrendelők által biztosított rajzok alapján különféle megmunkáló berendezésekkel (daraboló, forgácsoló, lézervágó) állítják össze a megrendelt szerkezeteket. Ezek általában építőipari zsálužó elemek, szállító és tároló konténerek, ipari hűtők acélszerkezetei, energetikai berendezések tároló elemei.

Somogy Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály
Környezetvédelmi Osztály

7400 Kaposvár, Nagy Imre tér 1. Telefon: 82/795-987 Fax: -

e-mail: kornyeztvedelem@somogy.gov.hu Honlap: <https://kormanyhivatalok.hu/kormanyhivatalok/somogy>

Hivatali kapu elérhetőség: a hivatal rövid neve: SMKHKJHKTO KRID kód: 748078989

E-papír: <https://epapir.gov.hu> → Kormányhivatali ügyek → Környezet- és természetvédelmi feladatok → Somogy Vármegyei Kormányhivatal

- A tüzhorganyzás során a munkadarab felületét tisztítást (zsírtalanítás, sósavas pácolás, fluxálás) követően 460-530 OC-os hőmérsékleten tartott, horgany olvadékba mártják, majd vízzel teli kádban lehűtik. A termodiffúziós folyamat révén a horgany (cink) védőréteget képez a fémfelületen.
- A festő-szárító berendezésben olyan felület-bevonás történik, ahol szemcseszórással reve- és rozsdamentesített termékeket egy festőállványra függesztik fel. Az állvány a festő kabinban kerül elhelyezésre. Az előírt vastagságú festékrétegeket szórópisztoly segítségével viszik fel a termékek felületére. A felvitt festékrétegek száma és vastagsága a megrendelés függvénye.
- A galvanizálás során a védendő fém felületén olyan védőréteget hoznak létre, mely az alapfémeket megvédi a korróziótól. A bevonandó tiszta, zsírtmentes és fényes munkadarabot (katód) fémsóoldatos galvánfürdőbe merítik és egy egyenáramú áramforrás negatív sarkára kötik. A pozitív sarokra a kicsapandó fémből (pl réz) készült lemezt kötnek. Az elektromos áram hatására a pozitív töltésű fémionok a sóoldatban a munkadarab felületéhez áramlanak, majd ott elektronokat vesznek fel, ezáltal semleges fématomokká válnak, és lerakódnak a munkadarab felületén. A bevonófémből készült lemez közben a kivált fématomok mennyiségével egyező értékben fogy. Az eljárás alkalmazható réz, ón, nikkel, horgany, fényes horgany, kadmium, króm, keménykróm, ólom rétegek felhordására ill. kicsapatására.

A telephelyen folytatott technológiák bemutatását a **Te. melléklet** tartalmazza.

▪ **Levegőtisztaság-védelmi szempontból** megállapítható:

- A Kormányhivatal felülvizsgálati dokumentáció levegőtisztaság-védelmi munkarészét a levegőterhelő hatások vonatkozásában áttanulmányozta, és megállapította, hogy a telephelyen a tevékenység folytatásának levegőtisztaság-védelmi szempontból nincs akadálya.
- A Környezethasználó a **P24, P27 és P28** azonosítószámú légszennyező pontforrásokra vonatkozóan az Engedélybe foglaltan levegővédelmi működési engedéllyel rendelkezett, melyet a Kormányhivatal - az Engedély visszavonására tekintettel - jelen egységes környezethasználati engedélybe foglaltan adott ki ismét.
- Az Engedélybe foglalt levegőtisztaság-védelmi működési engedély a **P20, P22** azonosítószámú légszennyező pontforrásokra vonatkozóan 2026. február 28. míg a **P14 és P21** azonosítószámú légszennyező pontforrásokra vonatkozóan 2026. május 10. napjáig volt hatályos, ezért ezen pontforrások tekintetében, az Környezethasználó a Határozat teljes körű környezetvédelmi felülvizsgálati eljárásának részeként új levegőtisztaság-védelmi engedély iránti kérelmet nyújtott be a Kormányhivatalhoz.
- A Környezethasználó kérte a „**6. Védőgáz ivhegesztés**” technológiához kapcsolódó **P26** azonosítószámú légszennyező pontforrás törlését, mert a hegesztő kürtő nem üzemel, az elszívó elbontásra került.
- A Kormányhivatal az Lr. 5. számú melléklete figyelembevételével összeállított dokumentációt áttanulmányozta és megállapította, hogy a **P14, P20, P21, P22** azonosítószámú légszennyező pontforrások működése a rendelkező részben meghatározott előírások betartása esetében a levegővédelmi követelményeknek megfelel.
- A Környezethasználó a **P14, P20, P21, P22** azonosítószámú légszennyező pontforrásokra vonatkozóan a kérelemmel egyidejűleg benyújtott emisszió mérési jegyzőkönyvekkel igazolta a kibocsátási határértékek teljesülését.

Somogy Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály
Környezetvédelmi Osztály

7400 Kaposvár, Nagy Imre tér 1. Telefon: 82/795-987 Fax: -

e-mail: kornyeztvedelem@somogy.gov.hu Honlap: <https://kormanyhivatalok.hu/kormanyhivatalok/somogy>

Hivatali kapu elérhetőség: a hivatal rövid neve: SMKHKJHKTO KRID kód: 748078989

E-papír: <https://epapir.gov.hu> → Kormányhivatali ügyek → Környezet- és természetvédelmi feladatok → Somogy Vármegyei Kormányhivatal

- A Környezethasználó az AIR ANALITIC SYSTEM Környezetvédelmi, Tanácsadó és Szolgáltató Kft. (2451 Ercsi, Jászai Mari utca 5.) által készített **AAS-123/2025** azonosító jelű vizsgálati jegyzőkönyvvel igazolta a **P14, P21, P22** azonosítószámú légszennyező pontforrásokra vonatkozóan a kibocsátási határértékek teljesülését.
- A Környezethasználó a Szakértő által készített Pontforrás Levegővédelmi Működési Engedély Kérelemben levezetett számítással igazolta a **P20** azonosítószámú légszennyező pontforrásra vonatkozóan a kibocsátási határértékek teljesülését.
- A Kormányhivatal a telephelyen működő **P14, P20, P21, P22, P24, P27 és P28** azonosítószámú légszennyező pontforrásokra vonatkozó adatokat, az Lr. 31. § (1) és (4) bekezdései szerint tett alapbejelentés és változásjelentések alapján a határozat mellékletében foglaltak szerint rögzítette.
- A Kormányhivatal a **P14, P20, P21, P22, P24, P27 és P28** azonosítószámú légszennyező pontforrások működési feltételeként határozta meg az emissziók megfelelőségének határidőben történő igazolását az Lr. 25. § (2) bekezdés alapján a VMM rendelet 15. § (1) bekezdésének és 14. mellékletének, valamint a FMH rendelet 8. § (2) a) bekezdésének figyelembevételével.
- A Kormányhivatal az adatszolgáltatásra vonatkozó előírásokat az Lr. 31. § (2) bekezdése alapján írta elő. Az adatszolgáltatás módjára vonatkozó előírás az Lr. 32. § (1) bekezdésén alapul.
- A levegővédelmi működési engedély időbeli hatályáról az Lr. 25. § (5) bekezdése alapján határozott a Kormányhivatal.
- A Kormányhivatal az Lr. 22. § (1) és (2) bekezdéseiben biztosított jogkörében eljárva a VMM rendelet, a VMH rendelet, valamint az FMH rendelet vonatkozó előírásai és határértékei figyelembevételével állapította meg a levegővédelmi követelményeket.

▪ **Zajvédelmi szempontból megállapítható:**

- A Környezethasználó a Segesd 924 és 926 hrsz.-ú ingatlanokon található telephelyre vonatkozóan az Engedély Z mellékletében meghatározott kibocsátási határértékekkel rendelkezett.
- A felülvizsgálati dokumentáció zajvédelmi munkarésze és annak pontosítására 2026. február 13-án és 2026. február 18-án készített kiegészítés (a továbbiakban együtt: zajvédelmi dokumentáció) alapján megállapítható, hogy a vizsgált létesítmény zajkibocsátása a jelenlegi üzemelési körülmények mellett nem haladja meg a megengedett zajvédelmi követelményeket.
- A benyújtott zajvédelmi dokumentáció alapján a Kormányhivatal megállapította, hogy zajvédelmi szempontból védendő épületek, területek találhatók a zajvédelmi hatásterületen belül, ezért a zajR. 10. § (1) bekezdése szerint az üzemeltető részére zajkibocsátási határértéket kell megállapítani.
- A Kormányhivatal megállapította, hogy az Engedélyt megalapozó dokumentációban meghatározott védendő épületek, területek érintettsége megváltozott, ezért indokolt a zajkibocsátási határértékek újbóli megállapítása.
- A vizsgált létesítményt határoló területek övezeti funkciói Segesd Község Önkormányzat Képviselő-testülete által többször módosított, a Segesd község helyi építési szabályozásáról

Somogy Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály
Környezetvédelmi Osztály

7400 Kaposvár, Nagy Imre tér 1. Telefon: 82/795-987 Fax: -

e-mail: kornyeztvedelem@somogy.gov.hu Honlap: <https://kormanyhivatalok.hu/kormanyhivatalok/somogy>

Hivatali kapu elérhetőség: a hivatal rövid neve: SMKHKJHKTO KRID kód: 748078989

E-papír: <https://epapir.gov.hu> → Kormányhivatali ügyek → Környezet- és természetvédelmi feladatok → Somogy Vármegyei Kormányhivatal

szóló 10/2002. (X. 15.) önkormányzati rendelete, valamint a KvVM rendelet 1. számú melléklete alapján kerültek megállapításra.

- Ennek megfelelően az üzemi létesítmény területétől északi és keleti irányban „Vk” jelű központi vegyes területen a védendő Gondviselés Szociális Otthon épülete található, melyre vonatkozóan a környezeti zaj- és rezgésterhelési határértékek megállításáról szóló 27/2008. (XII. 3.) KvVM-EüM együttes rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 1. számú mellékletében előírt zajterhelési határértékek a következők:

- LTH nappal: 55 dB LTH éjjel: 45 dB

- Továbbá, nyugati és déli irányban „Gip” jelű ipari gazdasági terület helyezkedik el, melyek közül nyugati irányban védendő épület található, melyre vonatkozóan a Rendelet 1. számú mellékletében előírt zajterhelési határértékek az alábbiak:

- LTH nappal: 60 dB LTH éjjel: 50 dB

- Északnyugati irányban „Ma” jelű általános mezőgazdasági terület helyezkedik el, mely területen védendő területek, épületek vagy helyiségek nem találhatóak, így a Rendelet sem állapít meg ezekre a területekre zajterhelési határértéket.
- A benyújtott dokumentáció alapján a Kormányhivatal megállapította, hogy a szállítási útvonalak melletti védendő területeken, az üzemi célforgalom által okozott zajterhelés növekedés csekély mértékű.
- A benyújtott dokumentáció alapján a Kormányhivatal megállapította, hogy az új telepítésű napelempark jelenleg nem üzemel, így a vizsgált létesítmény zajkibocsátásának mérésről történő meghatározása, valamint a hatásterület lehatárolása a jelenlegi üzemelési körülményekre történt meg, ezért a Kormányhivatal a rendelkező részben előírást tett a napelempark üzembehelyezését követően elvégzendő zajvizsgálatokra vonatkozóan.
- Jelen határozat rendelkező részben megállapított zajkibocsátási határértékeket minden üzemelési körülmény mellett be kell tartani. A határértékek teljesülését a Kormányhivatal hatósági mérésekkel ellenőrzi.
- A változás bejelentési kötelezettség a zajR. 11. § (5) bekezdés a) pontja és a KvVM rendelet 3. § (1) bekezdésein alapul.
- A fentiek alapján a Kormányhivatal a zajR. 4. § (3) bekezdés a) pontjában foglalt jogkörében, a 9. § (1) bekezdése és a 10. § (4) bekezdése alapján a rendelkező részben foglaltak szerint határozott.

▪ **Természet- és tájvédelmi szempontból** megállapítható:

- A Segesd 924 és 926 hrsz. alatti belterületi ingatlanokon lévő fémszerkezetek, fémkatrészek gyártásával és tűzihorganyzásával foglalkozó üzem működése védett természeti területet, továbbá az európai közösségi jelentőségű természetvédelmi rendeltetésű területekről szóló 275/2004. (X. 8.) Korm. rendelet alapján kihirdetett Natura 2000 területet nem érint, valamint nem része Magyarország és egyes kiemelt térségeinek területrendezési tervéről szóló 2018. évi CXXXIX. törvény által meghatározott ökológia hálózatnak.
- A felületkezelő üzem területén az épületek és burkolt felületű utak között kis kiterjedésű gyepesített területek találhatóak. Míg az épületek és a kerítés között zöldfelületek húzódnak a legtöbb helyen.

Somogy Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály
Környezetvédelmi Osztály

7400 Kaposvár, Nagy Imre tér 1. Telefon: 82/795-987 Fax: -

e-mail: kornyeztvedelem@somogy.gov.hu Honlap: <https://kormanyhivatalok.hu/kormanyhivatalok/somogy>

Hivatali kapu elérhetőség: a hivatal rövid neve: SMKHKJHKTO KRID kód: 748078989

E-papír: <https://epapir.gov.hu> → Kormányhivatali ügyek → Környezet- és természetvédelmi feladatok → Somogy Vármegyei Kormányhivatal

- A telephely működése a technológiai fegyelem és a környezetvédelmi előírások, jogszabályok betartása mellett védett, jelölő, közösségi jelentőségű vagy védelemre alkalmas élőhelyeket nem érint, és nem veszélyeztet. Tekintettel arra, hogy már meglévő telephelyről van szó, ezért a telephely tájképre gyakorolt hatásában változás nem történik.
- A telephelyeken alkalmazott kültéri megvilágítás jelentős mértékű fényszennyezéssel jár. Az erős fényforrások megzavarják az éjszaka aktív állatfajok – elsősorban rovarok, de vonuló madárfajok is – fotoreceptorait, ezáltal a tájékozódásukat, táplálékszerzésüket, vonulásukat. A fényszennyezés negatív hatása csökkenthető, ha csak a szükséges mennyiségű, továbbá alacsony 3000 K° alatti színhőmérsékletű fényforrás kerül alkalmazásra. A melegfényű világítás kevésbé – elsősorban modernebb megvilágítási pl. ledes rendszerek esetén – zavarja a repülő állatfajok élettevékenységét, továbbá kevésbé zavaró az ember számára is. A hideg 3000 K° alatti fénynek kedvezőtlenebb élettani hatása van az emberi szervezetre, amely közvetlenül a nyugtalanabb alvás révén jelentkezik.
- A fentiek alapján a természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény (a továbbiakban: Tvt.) 17. § (1), 8. § (1), 43. § (1) bekezdéseire való tekintettel a telepen alkalmazott külső megvilágítási rendszerekre vonatkozóan a Kormányhivatal előírást tett.
- A Kormányhivatal a természet és a táj védelmére vonatkozó szakkérdéseket a környezetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 624/2022. (XII. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Kkr.) 11. § (1) bekezdés, valamint a 3. melléklet 5. pontjában foglaltak alapján vizsgálta.

▪ **Hulladékgazdálkodási szempontból megállapítható:**

- A benyújtott dokumentáció alapján az üzem kialakítása és üzemeltetése megfelel a hatályos hulladékgazdálkodási jogszabályok előírásainak.
- A benyújtott dokumentáció alapján a fémszerkezeti, fémalkatrészek gyártási és tűzhorganyzási technológia során veszélyes és nem veszélyes hulladékok keletkezésével kell számolni. A telephelyen keletkező hulladékokat a vonatkozó jogszabályi előírásoknak megfelelően tárolják az elszállításig.
- A Környezethasználó a tevékenység végzése során keletkező hulladékokat üzemi gyűjtőhelyen tárolja.
- A telephelyen az üzemelés során keletkező hulladékok minden esetben hulladékgazdálkodási engedéllyel rendelkező hulladékkezelőnek kerülnek átadásra.
- Az üzemelés során keletkező hulladékok tárolása és kezelése megfelel a vonatkozó hulladékgazdálkodási jogszabályi előírásoknak.
- A Kormányhivatal a telephelyen az üzemi gyűjtőhelyen egy időben maximálisan elhelyezhető veszélyes és nem veszélyes hulladékok főbb jellemzőit és egyidejűleg tárolható mennyiségét a **H. mellékletben** határozta meg.
- A Kormányhivatal a rendelkező részben tett előírásokat a Ht. 1. §, 4. §, 5. § (2) bekezdése, 7. §, és a 31. § (1) és (2) bekezdése, illetve a veszélyes hulladékkal kapcsolatos egyes tevékenységek részletes szabályairól szóló 225/2015. (VIII.7.) Korm. rendelet, a VM rend., valamint a Létr. vonatkozó rendelkezései alapján határozta meg.

- A Környezethasználó nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségét a Hull.ny.r. alapján írta elő a Kormányhivatal.
- A Kormányhivatal a hulladékgazdálkodási szakkérdéseket a Kkr. 11. § (1) bekezdése, valamint a Kkr. 3. melléklet 17. pontjában meghatározottak alapján vizsgálta.
- **Földtani közeg-védelmi és kárelhárítási szempontból** megállapítható:
 - A telephelyen földtani közeg veszélyeztetése szempontjából, az alábbi szennyezőforrások találhatók: kommunális szennyvízgyűjtő (már nem üzemel), vegyianyag raktár, sósav és fáradt páclé tároló, veszélyes hulladék gyűjtőhely, cinksalak gyűjtőhely, tüzihorganyzó üzem, olajfogó műtárgy, üzemanyag tartály.
 - A telephelyre vonatkozóan korábban a Zábrák Kútúrú és Környezetvédelmi Szolgáltató Kft. (8600 Siófok, Somlay u. 11.) 1.fer-k2020 munkaszámon készített alapállapot jelentést, amely alapján az alábbiak voltak megállapíthatók:
 - Az első körös mintavételi pontok kijelölésekor a területen elhelyezkedő potenciális szennyezőforrások helyeit vették alapul, ennek megfelelően mintavételi pontokat jelöltek ki a 3 meglévő monitoring kút környezetében, a veszélyes anyag és kimerült páclé tároló, valamint a veszélyeshulladék tároló és felszín feletti üzemanyagtartály közelében.
 - Az első körös 5 fúráspon szennyezettsége miatt további 4 ütemben összesen 18 pontból vettek mintákat az észlelt szennyezettség lehatárolása céljából.
 - Szénhidrogén eredetű szennyezettség 2 mintavételi pontban (T8-4m és T4-5m) jelentkezett (kizárólag TPH).
 - A telephelyen nehézfém szennyeződés – talajvízben: cink, arzén, kadmium, króm, réz, nikkel, ólom, földtani közegben: cink (T4,T8 és T22 jelű ponton) – jelentkezett.
 - Az észlelt nehézfém szennyeződés forrása egyértelműen a tevékenységhez köthető, azonban valószínűsíthetően nem pontszerű (diffúz) szennyezésről van szó, a szennyező anyagok inkább a felszínre kerülő nehézfémek bemosódásával (sósav és fáradt páclé tároló és veszélyes hulladék gyűjtő környezete) érhettek el a talajvizet és szennyezték el a földtani közeget is.
 - A földtani közegben és a talajvízben észlelt szénhidrogén eredetű és nehézfém szennyezettség teljeskörűen lehatárolásra került.
 - A szennyeződésnek valószínűsíthetően nincs utánpótlódása.
 - A szennyeződés a feltételezett bekövetkezése óta kis mértékben ugyan mozgott, de a szennyeződés nagymértékű elmozdulása jelenleg nem valószínűsíthető.
 - Az elvégzett kockázatelemzés eredményei alapján:
 - A humánegészségügyi kockázatok a lehetséges expozíciós útvonalakon nem haladják meg az elfogadható mértéket.
 - Felszíni vizet, mélyebb víztartót a szennyeződés jelenleg nem veszélyeztet.
 - A szennyezettség oldalirányú tovább terjedése a szennyezetlen talajvíztestet és földtani közeget csak kis mértékben és kis sebességgel veszélyezteti.

Somogy Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály
Környezetvédelmi Osztály

7400 Kaposvár, Nagy Imre tér 1. Telefon: 82/795-987 Fax: -

e-mail: kornyeztvedelem@somogy.gov.hu Honlap: <https://kormanyhivatalok.hu/kormanyhivatalok/somogy>

Hivatali kapu elérhetőség: a hivatal rövid neve: SMKHKJHKTO KRID kód: 748078989

E-papír: <https://epapir.gov.hu>→Kormányhivatali ügyek→Környezet- és természetvédelmi feladatok→Somogy Vármegyei Kormányhivatal

- Az Engedélyben előírt földtani közeg vizsgálatot a Környezethasználó megbízása alapján az ALCEDO Környezetvédelem Kft. Környezetvédelmi és Munkahigiéniai Vizsgálólaboratóriuma (6500 Baja, Szent László u. 105.) végezte el. A vizsgálati eredményekről szóló M25-08 azonosítóval rendelkező, ALBM-25-01257-02 munkaszámú jegyzőkönyvet a dokumentáció mellékleteként benyújtották. A mintavétel a telephelyen ideiglenesen kialakított mintavételi furatokból történt kézi fúróval. A vizsgálat során 2 db mintavételi ponton, 2 db talajmintavétel történt 5,0 m és 4,0 m mélységig, a mintavétel TPH és Zn tartalom vizsgálatára irányult.
- A mintavétel koordinátái: T-1: EOv koordináták: Y: 518 623 m X: 113 539 m
T-2: EOv koordináták: Y: 518 547 m X: 113 509 m
- A talajminták laboratóriumi vizsgálati eredményének összehasonlítására a HÉR.- ben meghatározott „B” szennyezettségi határértékeket vették alapul.
- A vizsgálat során egyik vizsgált paraméter tekintetében sem történt határérték túllépés.
- A telephelyen a talajvíz megfigyelésére összesen 6 db figyelőkút áll rendelkezésre. A talajvíz vizsgálati eredmények alapján az F2, F4, F6 kutakban a talajvíz Zn tartalma a megengedett határértéknél magasabb volt.
- A Kormányhivatalnál jelenleg rendelkezésre álló információk alapján a vizsgálati terület vonatkozásában nem volt, és jelenleg sincs folyamatban FAVr. szerinti, a földtani közeget, vagy a felszín alatti vizeket érintő kárelhárítási, vagy kármentesítési eljárás. A Kormányhivatal az alapállapot jelentés alapján nem tartotta szükségesnek ilyen eljárás megindítását és a jelenlegi vizsgálati eredmények alapján sincs erre szükség. A monitoring tevékenységet azonban a továbbiakban is folytatni kell, ezért erre vonatkozóan a Kormányhivatal előírás tett.
- A tevékenység a meglévő épületek, építmények, műtárgyak igénybevételeivel, a meglévő technológiával zárt épületeken történik.
- A telephelyen használt vegyszerek szintjelzővel és kármentővel ellátott tartályokban vannak.
- A pácleveken kívül a tisztítás után minden technológiai szennyvizet visszaforgatnak a technológiába.
- A telephelyen keletkező veszélyes- és nem veszélyes hulladékokat kijelölt gyűjtőhelyen tárolják, környezetszennyezést megelőző edényzetekben.
- A telephelyen a veszélyes anyagok, a veszélyes és nem veszélyes hulladékok gyűjtése, kezelése földtani közeg-védelmi szempontból megfelelő.
- A telephely területén folytatott tevékenység földtani közegre gyakorolt hatásának nyomon követésére monitoring rendszer működtetése továbbra is szükséges.
- Tekintettel arra, hogy a talajvízben és korábban a földtani közegben szennyeződés volt kimutatható, így földtani közeg monitoring vizsgálatok elvégzése 5 éves gyakorisággal indokolt – a R. 22. § (10) bekezdése figyelembevételével. A jelenlegi dokumentáció új monitoring tervet nem tartalmazott, így a korábbi monitoring tervben megadott paraméterek az irányadóak.
- Az üzemszerű működésből eredően - a jelen határozatban földtani közeg védelme szempontjából tett előírások betartása mellett - a földtani közeg veszélyeztetése, szennyezése jelenleg nem valószínűsíthető.

Somogy Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály
Környezetvédelmi Osztály

7400 Kaposvár, Nagy Imre tér 1. Telefon: 82/795-987 Fax: -

e-mail: kornyeztvedelem@somogy.gov.hu Honlap: <https://kormanyhivatalok.hu/kormanyhivatalok/somogy>

Hivatali kapu elérhetőség: a hivatal rövid neve: SMKHKJHKTO KRID kód: 748078989

E-papír: <https://epapir.gov.hu> → Kormányhivatali ügyek → Környezet- és természetvédelmi feladatok → Somogy Vármegyei Kormányhivatal

- A Kormányhivatal földtani-közeg védelmét érintő kérdésekkel kapcsolatos véleménye és előírásai a FAVr. 10. §-án, 15. §-án és 47. §-án alapulnak.
 - A környezetkárosodás megelőzésének és elhárításának rendjéről szóló 90/2007. (IV. 26.) Korm. rendelet (továbbiakban: Kárelh.R.) 6. § (3) bekezdése, és 2. számú mellékletének 2. pont 2.6. alpontja alapján – „Fémek és műanyagok felületi kezelésére szolgáló létesítmények elektrolitikus vagy kémiai folyamatokkal, ahol az összes kezelőkád térfogata meghaladja a 30 m³-t” – a tárgyi telephelyen folytatott tevékenység folytatója „Üzemi terv készítésére” kötelezett.
 - A környezethasználó a kárelhárítási üzemi tervét jóváhagyásra benyújtotta, mely a SO/KTHF/06198-17/2024. iktatószámú határozattal került elfogadásra. Az **üzemi terv felülvizsgálatának** esedékessége: **2029. július 15.**
 - A telephelyen a földtani közeg állapotát érintő rendkívüli esemény az elmúlt 5 évben nem történt.
 - Az üzemi tervek tartalmára, elkészítésére és elhelyezésére vonatkozó előírások a Kárelh R. 7. §-án, az üzemi terv karbantartására, felülvizsgálatára, módosítására vonatkozó előírások a Kárelh.R. 8. és 9. §-án, a rendkívüli események megelőzésére, elhárítására, és a kötelező tájékoztatásra vonatkozó előírások a Kárelh.R. 1.-4. §-ain alapulnak. A kárelhárítás során keletkezett hulladékok kezelésére vonatkozó előírás a Kárelh.R. 17. § (3) bekezdésén alapul.
- **Közegészségügyi szempontból** megállapítható:
- A benyújtott dokumentáció alapján az egységes környezethasználati engedély kiadásával szemben közegészségügyi szempontból kifogás nem merült fel.
 - A Kormányhivatal a közegészségügyi szakkérdéseket a Kkr. 11. § (1) bekezdés, a 3. melléklet 3. pontjában foglaltak alapján vizsgálta.
- **Vízügyi és vízvédelmi szempontból megállapítható:**
- Környezethasználó a Segesd 924, 926 és 915/2 hrsz. alatti ingatlanon fémszerkezetek és fém alkatrészek gyártásával és tűzihorganyzásával foglalkozó üzemet üzemeltet.
 - A fémek tűzihorganyzására, felületi kezelésére szolgáló kádak befogadóképessége jelenleg 142,25 m³. A kis- és középméretű acélszerkezetek, illetve fém tömegcikkék, alumínium és rozsdamentes szerkezetek gyártását egy 1500 m²-es csarnoképületben végzik.
 - A sósavval és fémsókkal szennyezett öblítővizek kezelése egy folyamatos üzemű szennyvízkezelő berendezésben, helyben történik. A reaktorból a víz közvetlenül az oxidáló medencébe, majd pedig egy üleptető medencébe kerül. A medence aljáról időszakonként eltávolított iszapot keretes szűrőprésszel víztelenítik, majd veszélyes hulladékként kezelik. Az üleptető medence felszínéről a már kezelt, megtisztított víz a túlfolyón keresztül a tisztavíz gyűjtőaknába folyik, ahonnan azt szivattyúval a „finom” öblítő kádba emelik. A „finom” öblítő túlfolyója a durva öblítőbe vezet, így a szennyvizet visszaforgatják a technológiába.
 - A Környezethasználó új szennyvízkezelési rendszert épített ki, mellyel az ipari szennyvíztisztítás után a közcsatornába tervezi bocsátani a szennyvizet. A Vízügyi Hatóság a szennyvíz előtisztító rendszer üzemeltetésére a 35200/503-4/2022.ált. iktatószámon adott ki határozatot.

- A telephelyen található egy kommunális szennyvízgyűjtő akna, azonban a kommunális szennyvizet közcsonnába bocsájtják.
- A telephely vízellátása közüzemi hálózatról történik.
- A telephely csapadékvíz elvezetése a 35200/3370-5/2024. ált., a 35200/3306-3/2019. ált. és 1210-8/2014-5714. iktatószámokon módosított H/5717-14/2004. iktató- és S. LVII/246 vízikönyvi számú vízjogi üzemeltetési engedély alapján történik. A vízjogi üzemeltetési engedély 2029. július 31. napjáig érvényes.
- A telephelyen 2024-ben képződött veszélyes hulladékok mennyisége összesen 165 760 kg, a nem veszélyes hulladékok mennyisége pedig 654 875 kg. A folyékony olajos hulladékok minden oldalról körülzárt, kármentővel ellátott gyűjtőn kerülnek elhelyezésre, a szilárd hulladékokat betonozott gyűjtőhelyen, a keletkező iszapokat pedig BIG-BAG zsákokban, fém tálcákon gyűjtik. A gyűjtőhelyen az esetleges szivárgások környezetszennyezést kizáró módon történő kezelésére 2 db, betonozott, vízzáró zsomp szolgál. A veszélyes hulladékok hasznosítására vagy ártalmatlanításra engedéllyel rendelkező szakcégnek kerülnek átadásra.
- A tevékenység talajvízre gyakorolt hatásának ellenőrzését a Vízügyi Hatóság jogelődje által 35200/5898-5/2021. ált. és 35200/1968-4/2020. ált. iktatószámon módosított 4741-5/2005-7936. iktató- és S. LVII/265-a. vízikönyvi számú vízjogi üzemeltetési engedéllyel rendelkező, 6 db monitoring kúttal végzik. A vízjogi üzemeltetési engedély 2035. június 30. napjáig hatályos.
- A monitoring kutakban évente egy alkalommal vettek mintát és pH, fajlagos vezetőképesség és cink paraméterekre vizsgáltatták. A 2020 – 2024 közötti időszakban mindössze az SF-2. jelű kútban a cink mennyisége haladta meg a „B” szennyezettségi határérték feletti mennyiséget 2020-ben 281 µg/l, 2021-ben 516 µg/l, 2022 –ben 357 µg/l és 2024-ben 231 µg/l. Az SF-5 jelű kútnál a cink mennyisége haladta meg a „B” szennyezettségi határérték feletti mennyiséget 2023-ben a 326 µg/l, 2024-ben 219 µg/l. Az SF-6 jelű kútnál a cink mennyisége haladta meg a „B” szennyezettségi határérték feletti mennyiséget 2022-ben a 933 µg/l 2023-ben a 629 µg/l, 2024-ben 1680 µg/l.
- A Szakértő szerint talajvíz cink-tartalma a 2024. március 26.-i vizsgálat során az F-1, F-3 és F-4 jelű monitoring kútban a B szennyezettségi határérték alatti koncentrációban jelentkezett. Az F-2, F-5 és F-6 jelű kútban a talajvíz cink tartalma meghaladta a B szennyezettségi határértéket. Mivel a térség talaja alapvetően magasmobilis elemtartalmú, így az F-2, F-5 jelű kút esetében a túllépés oka lehet geológiai eredetű is felszín alatti vizek esetében. Emellett az előző években végzett vizsgálatok alapján látható, hogy mivel az F-5 és F-6 kút közvetlen az üzem közelében, a fémmegmunkáló tevékenység helyszíne mellett található, így a többi kúthoz viszonyítva korábban is magasabb cink tartalommal rendelkezett.
- Az üzem a felszín alatti víz állapotának érzékenysége szempontjából érzékeny felszín alatti vízminőség-védelmi terület. A terület érzékenységi besorolása – FAVr. 7. § (1) bekezdése értelmében a miniszter által jóváhagyott 1: 100 000 méretarányú országos érzékenységi térkép alapján került meghatározásra.
- A fémipari üzem területe az üzemelő vagy távlati ivóvízbázisok, ásvány- és gyógyvízhasznosítást szolgáló vízkivételeket nem érint, így a tevékenység végzésével vízbázis védőterületének jogszabályban vagy hatósági határozatban előírt követelményeit nem sérti.
- A tevékenység emellett árvíz és jég levonulására mederfenntartásra nem gyakorol hatást.

Somogy Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály
Környezetvédelmi Osztály

7400 Kaposvár, Nagy Imre tér 1. Telefon: 82/795-987 Fax: -

e-mail: kornyeztvedelem@somogy.gov.hu Honlap: <https://kormanyhivatalok.hu/kormanyhivatalok/somogy>

Hivatali kapu elérhetőség: a hivatal rövid neve: SMKHKJHKTO KRID kód: 748078989

E-papír: <https://epapir.gov.hu> → Kormányhivatali ügyek → Környezet- és természetvédelmi feladatok → Somogy Vármegyei Kormányhivatal

- A monitoringra vonatkozó előírásokat a FAVr. 8. § b) pontja és a 47. §-a alapján kerültek meghatározásra.
 - A FAVr. 14. § (4) bekezdése alapján a Vízügyi Hatóság előírta a FAVI engedélyköteles létesítményekre az adatszolgáltatási kötelezettséget, valamint a FAVr. 19. § (1) bekezdése szerint az üzemeltető az általa okozott, vagy üzemszerű működésen kívül álló okokból bekövetkezett talajszennyezés bejelentési kötelezettségét.
 - A szennyezőanyag elhelyezése a FAVr. 13. § (1) bekezdés a) pontja értelmében engedélyköteles tevékenység, amely tekintetében FAVr. 14. § (1) bekezdése szerint a Vízügyi Hatóság a szakvéleményében előírja a tevékenység folytatásának feltételeit.
 - A FAVr. 10. § (1) bekezdés b) pontja szerint tevékenység csak a felszín alatti víz, földtani közeg az HÉR.-ben meghatározott (B) szennyezettségi határértéknél kedvezőbb állapotának lehetőség szerinti megőrzésével végezhető.
 -
 - A Kormányhivatal a vízügyi és vízvédelmi szakkérdéseket a Kkr. 12/A §-a valamint a 8. melléklete 2. és 3. pontjában foglaltak alapján vizsgálta.
- **Az elérhető legjobb technika alkalmazása szempontjából** megállapítható:
- Tekintettel arra, hogy a technológiára vonatkozóan az elérhető legjobb technikát tartalmazó dokumentáció (hazai BAT útmutató) nem áll rendelkezésre, a Környezethasználó az elérhető legjobb technikának való megfelelést a R. 9. számú mellékletének figyelembevételével – hulladékgazdálkodási, levegőtisztaság-védelmi, vízvédelmi, zaj- és rezgésvédelmi szempontból – vizsgálta és mutatta be a felülvizsgálati dokumentációban. A Kormányhivatal megállapította, hogy azok a hatályos szabályozással összhangban vannak.

Összességében a dokumentáció szakmai értékelése, a Kkr.-ben meghatározott szakkérdések vizsgálata alapján megállapítható, hogy a határozat rendelkező részében tett előírások betartásával a telephely megfelel az elérhető legjobb technika követelményeinek.

A Kormányhivatal a felhagyásra vonatkozó előírásait a Tvt. 7.§ (2) bekezdés b) pontja, a R. 17. § (1) bekezdés f) pontja figyelembevételével tette meg.

A Kormányhivatal a környezetvédelmi megbízott alkalmazását a Kvt. 108. § (1) bekezdése, illetve a környezetvédelmi megbízott alkalmazásának feltételéhez kötött környezethasználatok meghatározásáról szóló 93/1996. (VII. 4.) Korm. rendelet melléklete alapján írta elő.

Az eljárás eredményeként a Kormányhivatal a R. 20/A. § (12) bekezdés a) pontja alapján jelen engedély kiadásával engedélyezte a tevékenység további gyakorlását. Jelen határozat véglegessé válásával a korábbi Engedély a rendelkező részben foglaltak szerint hatályát veszti.

A Kormányhivatal a döntése meghozatala során figyelembe vette a Kvt., a R., valamint az engedélyezett tevékenységre vonatkozó speciális környezetvédelmi (levegővédelmi, földtani közeg védelmi, környezeti zaj- és rezgésvédelmi) jogszabályok előírásait.

Az egységes környezethasználati engedély időbeli hatálya és az engedély teljes körű környezetvédelmi felülvizsgálati dokumentációjának benyújtási határideje a R. 20/A. § (1) és (4) bekezdése alapján került megállapításra. A Környezethasználó adatszolgáltatási kötelezettségéről a R. 23. §-a, a változás-

bejelentési kötelezettségről a Kvt. 82. §-a, az értesítési kötelezettségéről a R. 1. § (8)-(9) bekezdése alapján rendelkezett a Kormányhivatal.

A fentiek alapján a Kormányhivatal a R. 20/A. § (4) és (12) bekezdése, valamint a 11. számú melléklete értelmében, a Kvt. 66. § (1) bekezdés b) pontja és 71. § (1) bekezdés c) pontjában foglaltak alapján a rendelkező részben foglaltak szerint határozott.

A Kormányhivatal – figyelemmel az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) 43. § (1) és (2) bekezdésére – teljes eljárásra tért át, tekintettel arra, hogy a tárgyi ügyben hiánypótlásra való felhívás, és szakkérdések vizsgálata vált szükségessé.

A Kormányhivatal a döntést az Ákr. 80. § (1) bekezdése értelmében határozatba foglalta.

A R. 20. § (3) bekezdése értelmében a Kormányhivatal hatáskörébe tartozó – külön jogszabályban meghatározott – engedélyeket az egységes környezethasználati engedélybe kell foglalni.

Jelen engedély egyúttal az Lr. alapján a telepen lévő P14, P20, P21, P22, P24, P27 és P28 azonosítószámú légszennyező pontforrások levegőtisztaság-védelmi működési engedélyének is minősül.

A Kormányhivatal a zajR. 10. § (4) bekezdése szerinti zajkibocsátási határértéket megállapító határozatát jelen engedélybe foglalta.

A szennyezőanyag elhelyezése a FAVr. 13. § (1) bekezdés a) pontja értelmében engedélyköteles tevékenység, a FAVr. 14. § (1) bekezdése szerint a Vízügyi Hatóság szakkérdésre adott válaszában előírta a tevékenység folytatásának feltételeit.

A fentiek alapján és a FAVr. 13. § (8) bekezdését figyelembe véve a **szennyezőanyag elhelyezési engedély** a Vízügyi Hatóság BA/VVO/292-3/2026 számú szakvéleménye (a továbbiakban: Szakvélemény) alapján került megadásra, időbeli hatály a Szakvélemény alapján került meghatározásra figyelemmel a FAVr. 13. § (10) bekezdésére.

A Kormányhivatal az éves felügyeleti díj fizetési kötelezettséget a Kvt. 96/B. § (1) bekezdése, annak összegét a Kvt. 96/B. § (3) bekezdése alapján állapította meg.

A határozatot a Kormányhivatal a R. 21. § (9) bekezdése értelmében – figyelemmel az Ákr. 89. § (1) és (2) bekezdéseire - a honlapján közhírré teszi.

A határozat közhírré tételének napja: 2026. február 20.

A határozat levételének napja: 2026. március 7.

A R. 1. § (11) bekezdése értelmében, a környezetvédelmi hatóság a döntéséről a határozat közhírré tétele mellett az ismert ügyfelet az ügyfél tekintetében az adott ügyfajtára vonatkozó jogszabály szerint alkalmazható egyéb kapcsolattartási forma használatával is tájékoztatja. A közlés jogkövetkezményei ebben az esetben is a közhírré tétellel történő közléshez kapcsolódóan állnak be.

Az Ákr. 85. § (5) bekezdésének b) pontja alapján a döntés közlésének napja a hirdetmény honlapon történő közzétételét követő tizenötödik nap.

A Kormányhivatal egyidejűleg felhívja a Környezethasználó figyelmét arra, hogy a R. 26. §-a értelmében:

- a véglegessé vált engedély nélkül folytatott tevékenység, vagy egy részének gyakorlását a Kormányhivatal határozatban a környezetre gyakorolt hatás jelentőségétől függően korlátozhatja, felfüggesztheti, illetve megtilthatja, egyidejűleg a Környezethasználót bírság megfizetésére kötelezi,
- az engedély előírásaitól eltérően folytatott tevékenység esetén a Kormányhivatal a Környezethasználót bírság megfizetésére, az engedélyben foglalt feltételek betartására, valamint legfeljebb 6 hónapos határidővel intézkedési terv készítésére, illetőleg – a kibocsátások mennyiségi vagy minőségi változása miatt az új kibocsátási határértékek megállapítása érdekében – környezetvédelmi felülvizsgálat elvégzésére kötelezi,
- amennyiben a Környezethasználó a tevékenységben végrehajtani kívánt jelentős változást nem jelenti be, illetve elmulasztja a bejelentési, adatszolgáltatási kötelezettségét, a Kormányhivatal határozatban kötelezi bírság megfizetésére.
- környezetveszélyeztetés vagy- szennyezés esetén a Kormányhivatal a tevékenységet a környezetre gyakorolt hatás jelentőségétől függően határozatban korlátozhatja, felfüggesztheti, illetve megtilthatja.
- amennyiben a Környezethasználó a határozatban foglaltaknak nem tesz eleget, a Kormányhivatal a tevékenységet határozatban a környezetre gyakorolt hatás jelentőségétől függően korlátozhatja, felfüggesztheti, illetve megtilthatja, vagy az egységes környezethasználati engedélyt visszavonhatja, és a Környezethasználót bírság megfizetésére kötelezi.

A Kormányhivatal tárgyi ügyben, területi környezetvédelmi hatóságként a Kkr. 5. § (2) bekezdése alapján járt el. A Kormányhivatal illetékességi területéről a Kkr. 2. § (1) bekezdése rendelkezik.

A határozat elleni önálló fellebbezési lehetőséget az Ákr. 116. § (1) bekezdése, a Kvt. 71/A. § (1) bekezdése, valamint a R. 26/A §-a biztosítja, a fellebbezés benyújtására nyitva álló időtartam az Ákr. 118. § (3) bekezdése alapján került meghatározásra.

A fellebbezés benyújtásáról és a kötelező elektronikus ügyintézésről az Ákr. 35. § (2) bekezdése és 111. §-a, valamint a Dáptv. 19. § (1) bekezdése rendelkezik. A fellebbezés halasztó hatályáról az Ákr. 117. § (1) bekezdése, a fellebbezés tartalmáról és az indokolási kötelezettségről az Ákr. 118. § (1) és (2) bekezdése, míg a fellebbezési jogról való lemondásról az Ákr. 118. § (4) bekezdése alapján adott tájékoztatást a Kormányhivatal.

A jogorvoslati eljárás igazgatási szolgáltatási díja az EM rendelet 2. § (1) bekezdése alapján, e rendelet 3. számú mellékletének 2.2. és 10.1 pontja, valamint a 2. § (5) - (7) bekezdései szerint került megállapításra.

A döntés – fellebbezés hiányában, külön értesítés nélkül – a fellebbezési határidő leteltét követő napon véglegessé válik.

Kaposvár, elektronikus időbélyegző szerint

dr. Neszményi Zsolt
főispán nevében és megbízásából:

Sándorné Prait Katinka
osztályvezető

Melléklet: Th., Te., H., L., Z., A.

Kapják: Ügyintézői utasítás szerint

	TELEPHELY ADATOK (Th)	Száma: Th. 1/5. oldal
	A FERROKOV Kft. Segesd, 924 és 926 hrsz.- ú ingatlanokon található telephelyének egységes környezethasználati engedélye	Engedély száma: SO/KTHF/00166-10/2026 KÜJ: 100 187 872 KTJ _{telephely} : 100 976 196 KTJ _{létesítmény} : 101 622 333

1. A telephely főbb adatai:

- 1.1. Megnevezése: Fémszerkezetgyártó és tűzihorganyzó üzem
 1.2. Címe: 7562 Segesd, 924 és 926 hrsz.
 1.3. EOv koordináták: X: 113508, Y: 518527
 1.4. Környezetvédelmi Területi Jel_{telephely}: 100 976 196

2. A telephely tulajdonosa és üzemeltetője:

- 2.1. Teljes neve: **FERROKOV Vas és Fémipari Korlátolt Felelősségű Társaság**
 2.2. Rövid neve: FERROKOV Kft.
 2.3. Címe: 7562 Segesd, Pálmaház u. 1.
 2.4. Statisztikai azonosító jele: 10274129-2561-113-14
 2.5. Környezetvédelmi Ügyfél Jel: 100 187 872

3. Az érintett ingatlan területi adatai:

Közigazgatási helye	Hrsz.	Művelési ága	Nagysága (ha)
Segesd	924	Kivett telephely, termelésirányítási iroda, acélszerkezet gyártó csarnok, gazdasági épület	1,3638
	926	Kivett telephely, lakóház, gazdasági épület, 5 üzemi épület	1,7824
Összesen			3,1462

Az irodaház a telephelytől elkülönülő ingatlanon helyezkedik el:

Segesd 915/2 hrsz.: kivett lakóház, udvar, gazdasági épület 0,2402 ha

4. A telephely sarokponti EOv koordinátái

EOV _x	EOV _y
113 250	518 515
115 525	518 275
115 665	518 590
225 420	518 665
115 415	518 610
115 270	518 610

	TELEPHELY ADATOK (Th)	Száma: Th. 2/5. oldal
	A FERROKOV Kft. Segesd, 924 és 926 hrsz.- ú ingatlanokon található telephelyének egységes környezethasználati engedélye	Engedély száma: SO/KTHF/00166-10/2026 KÜJ: 100 187 872 KTJ _{telephely} : 100 976 196 KTJ _{létesítmény} : 101 622 333

5. Telephelyre vonatkozó üzemelési engedélyek

Engedély tartalma	Engedélyező hatóság	Engedély száma
A tűzihorganyzó üzem használatbavételi engedélye	Polgármesteri Hivatal, Segesd	I/308-4/1991.
Acélszerkezet-gyártó üzemcsarnok használatbavételi engedélye	Nagyatád Város Jegyzője	478-7/2002.
Csapadékvíz olajfogó vízjogi üzemeltetési engedélye	Dél-dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség és Dél-Dunántúli Vízügyi Igazgatóság	H/5714-14/2004. és Vksz.: S.LVII/216., 968-6/2009-5714., 1210-8/2014-5714., 35200/3306-3/2019. ált., és 3500/3370-2/2024.ált.
Általános tevékenységi engedély	ÁNTSZ Somogy Megyei Intézete	2701-2/2000.
Hulladék és melléktermék felvásárló telep működési engedélye.	Segesd és Ötvöskónyi Községek Körjegyzősége)	1270/98.
Telepengedély	Segesd, Ötvöskónyi és Beleg Községek Körjegyzője	467-4/2003.
Talajvíz figyelő kutak vízjogi üzemeltetési engedélye	Dél-dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség	4741-5/2005-7936. S. LVII/265-a. vízikönyvi szám és 35200/1968-4/2020 ált.
Talajvíz figyelő kutak vízjogi üzemeltetési engedély módosítása	Baranya Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Katasztrófavédelmi Hatósági Osztály	35200/1968-4/2020 ált.
1 db 10 m ³ -es éghető folyadéktároló tartály létesítési engedélye	Dél-dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség	4354-4/2012
Üzemi üzemanyagtöltő állomás tárolótartályának használatbavételi engedélye	BAMKH Pécsi Mérésügyi és Műszaki Biztonsági Hatósága	II-S-001/9036-1506/12/2012.
Nyomástartó edény (sűrített levegő tartály) használatbavételi engedélye	BAMKH Pécsi Járási Hivatal Műszaki Engedélyezési, Fogyasztóvédelmi és Foglalkoztatási Főosztály Mérésügyi és Biztonsági Osztály	BA-04/MMBO-MB/1613-8/2018.
Nyomástartó edény (nitrogén tartály) üzembevételi engedélye	BAMKH Pécsi Járási Hivatal Műszaki Engedélyezési, Fogyasztóvédelmi és Foglalkoztatási Főosztály Mérésügyi és Biztonsági Osztály	BA-04/MMBO-MB/800-7/2017.

	TELEPHELY ADATOK (Th)	Száma: Th. 3/5. oldal
	A FERROKOV Kft. Segesd, 924 és 926 hrsz.- ú ingatlanokon található telephelyének egységes környezethasználati engedélye	Engedély száma: SO/KTHF/00166-10/2026 KÜJ: 100 187 872 KTJ _{telephely} : 100 976 196 KTJ _{létesítmény} : 101 622 333

Nyomástartó berendezés használatbavételi engedélye (argon tartály)	Baranya Megyei Kormányhivatal Műszaki Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi Főosztály, Mérésügyi és Műszaki Biztonsági Osztály	BAS/32/2124-2111/1/2015
Technológiai szennyvíz előtisztító rendszerének vízjogi üzemeltetési engedélye	Baranya Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Katasztrófavédelmi Hatósági Osztály	3500/503-4/2022.ált.
Üzemi kárelhárítási terv jóváhagyása	Somogy Megyei Kormányhivatal Kaposvári Járási Hivatal Agrárügyi és Környezetvédelmi Főosztály	SO-04Z/TO/02169-8/2019.

6. A telephely létesítményei, berendezései

1	Daruzott alapanyag tároló	21	Hegesztő műhely
2	Acélszerkezeti csarnok	22	Porta
3	Gáztartályok	23	Gázfogadó
4	Hegesztőcsarnok	24	Raktár
5	Gáztartályok	25	Alapanyag tároló
6	Robothegeztő üzem	26	Szennyvíz átemelő
7	Festőkabin	27	Kompresszorház
8	Repaszáló, Csomagoló	28	Étkező
9	Horganyzó üzem	29	Szerszámgyártó műhely
10	Galvanizáló és présműhely	30	Salakolvasztó
11	Szennyvíz előkezelő	31	Raktár
12	Mosótorony	32	Fűrészáru anyag raktár
13	Semlegesítő	33	Veszélyes hulladék gyűjtő

	TELEPHELY ADATOK (Th)	Száma: Th. 4/5. oldal
	A FERROKOV Kft. Segesd, 924 és 926 hrsz.- ú ingatlanokon található telephelyének egységes környezethasználati engedélye	Engedély száma: SO/KTHF/00166-10/2026 KÜJ: 100 187 872 KTJ _{telephely} : 100 976 196 KTJ _{létesítmény} : 101 622 333

14	Horganyzókád vezérlő	34	Olajfogó műtárgy
15	Porszűrő ház	35	Zsilip
16	Sósav és fáradt páclé tároló	36	Üzemanyag tartály és tankolókút
17	Irodaház	37	Kommunális szennyvíz átemelő
18	"Nijman " műhely	38	Villanyszerelő műhely
19	Havária felszerelés tároló	39	Napelemtelep
20	Vegyianyag raktár		

A telephely területén fejlesztésként 2012. óta 2 új csarnoképület, új csarnokrész, üzemi üzemanyagtöltő-állomás, festőkabin létesült.


Az irodaház a telephelytől délre, elkülönülve a 915/2 hrsz-ú ingatlanon található.

A tervezett acélszerkezeti csarnok gazdasági okok miatt nem valósult meg és a közel jövőben nem is tervezett ennek megvalósítása.

A Környezethasználó 200 KW -os napelemparkot létesített, melyet szigetüzeműként kíván üzemeltetni.

 SOMOGY VÁRMEGYEI KORMÁNYHIVATAL	TELEPHELY ADATOK (Th)	Száma: Th. 5/5. oldal
	A FERROKOV Kft. Segesd, 924 és 926 hrsz.- ú ingatlanokon található telephelyének egységes környezethasználati engedélye	Engedély száma: SO/KTHF/00166-10/2026 KÜJ: 100 187 872 KT _{Jtelephely} : 100 976 196 KT _{Jlétesítmény} : 101 622 333

7. A telephely helyszínrajza



	A TEVÉKENYSÉG ÉS TECHNOLÓGIA LEÍRÁSA (Te)	Száma: Te. 1/5. oldal
	A FERROKOV Kft. Segesd, 924 és 926 hrsz.-ú ingatlanokon található telephelyének egységes környezethasználati engedélye	Engedély száma: SO/KTHF/00166-10/2026 KÜJ: 100 187 872 KTJ _{telephely} : 100 976 196 KTJ _{létesítmény} : 101 622 333

1. A telephelyen folytatott tevékenység:**1.1. Megnevezése:**

Tevékenység megnevezése	TEÁOR' 08 száma
Fémfelület-kezelés (Főtevékenység)	25.61

1.2. NOSE-P kód: 105.01

1.3. NOSE-P kód besoroláskód neve: Fémek és műanyagok felületi megmunkálása

Környezetvédelmi Területi Jelölés: 101 622 333

2. Az üzem engedélyezett kapacitása:**2.1. A tűzihorganyzás/felületkezelés kádjainak befogadóképessége:**

Kád típusa és mennyisége	Kád mérete [mm]	Kádtérfogata [m ³]	Összes kádtérfogat [m ³]
1 db zsírtalanító kád	4000 x 1300 x 1700 (1450)	7,54	7,54
1 db zsírtalanító kád	4000 x 1200 x 1700 (1450)	8,4	8,4
3 db pácoló kád	4000 x 1300 x 1700 (1450)	7,54	22,62
4 db pácoló kád	4000 x 1200 x 2000 (1750)	8,4	33,6
1 db vizes öblítő kád	4000 x 1300 x 1700 (1450)	7,54	7,54*
2 db vizes öblítő kád	4000 x 1200 x 2000 (1750)	8,4	16,8*
1 db flux-kád	4000 x 1300 x 1700 (1450)	7,54	7,54
1 db flux-kád	4000 x 1200 x 2000 (1750)	8,4	8,4
1 db acél tűzihorganyzó kád	4000 x 2300 x 1200	11,04	11,04
1 db kerámia tűzihorganyzó kád	2600 x 2600 x 1200	8,11	8,11
Összesen:			107,25

2.2. A galvanizálás/felületkezelés kádjainak befogadóképessége:

Kád típusa és mennyisége	Kád mérete [mm]	Kádtérfogat [m ³]	Összes kádtérfogat [m ³]
1 db lúgos zsírtalanító kád	2000 x 1300 x 1100 (1000)	2,6	2,6
1 db savas pácoló kád	2000 x 1200 x 1100 (1000)	2,4	2,4

	A TEVÉKENYSÉG ÉS TECHNOLÓGIA LEÍRÁSA (Te)	Száma: Te. 2/5. oldal
	A FERROKOV Kft. Segesd, 924 és 926 hrsz.-ú ingatlanokon található telephelyének egységes környezethasználati engedélye	Engedély száma: SO/KTHF/00166-10/2026 KÜJ: 100 187 872 KTJ _{telephely} : 100 976 196 KTJ _{létesítmény} : 101 622 333

Kád típusa és mennyisége	Kád mérete [mm]	Kádtérfogat [m ³]	Összes kádtérfogat [m ³]
5 db kaszkád öblítő kád	2000 x (600+140+600) x 1100 (1000)	2,4	12
1 db elektromos zsírtalanító kád	2000 x 900 x 1100 (1000)	1,8	1,8
1 db dekapír kád	2000 x 1200 x 1100 (1000)	2,4	2,4
2 db galvanizáló kád	2000 x 1600 x 1100 (1000)	3,2	6,4
1 db három rekeszes öblítő kád	2000 x (600+140+600+140+600) x 1100 (1000)	3,6	3,6
1db fehérítő kád	2000 x 600 x 1100 (1000)	1,2	1,2
1 db kék passziváló kád	2000 x 700 x 1100 (1000)	1,4	1,4
1 db sárga passziváló kád	2000 x 600 x 1100 (1000)	1,2	1,2
Összesen:			35,0

A fémek felületi kezelésére szolgáló kádak befogadóképessége összesen: 142,25 m³.

3. A technológia ismertetése:

A telephelyen jelenleg alkalmazott technológiák a következő műveleteket tartalmazzák:

Fémszerkezetek gyártása:

A kis- és közép méretű acélszerkezetek, illetve fém tömegcikkék, alumínium és rozsdamentes szerkezetek gyártását egy 1500 m²-es daruzott csarnokban végzik. Acél alapanyagokból (lemez, csövek, zárt szelvények) a megrendelők által biztosított rajzok alapján különféle megmunkáló berendezésekkel (daraboló, forgácsoló, lézervágó) állítják össze a megrendelt szerkezeteket. Ezek általában építőipari zsámozó elemek, szállító és tároló konténerek, ipari hűtők acélszerkezetei, energetikai berendezések tároló elemei.

A fémszerkezet-gyártás elemei a következők:

- Keretes fűrészgéppel, szalagfűrészszel vagy automata körtárcsás darabológéppel végzett darabolás
- Darabolás lemezollóval
- Darabolás profilollóval, plazmavágóval, lézervágóval

	A TEVÉKENYSÉG ÉS TECHNOLÓGIA LEÍRÁSA (Te)	Száma: Te. 3/5. oldal
	A FERROKOV Kft. Segesd, 924 és 926 hrsz.-ú ingatlanokon található telephelyének egységes környezethasználati engedélye	Engedély száma: SO/KTHF/00166-10/2026 KÜJ: 100 187 872 KTJ _{telephely} : 100 976 196 KTJ _{létesítmény} : 101 622 333

- Hajlítás
- Hengerítés
- Hidegalakítás hidraulikus és excenter préseken
- Forgácsolás (fúrás, marás, esztergálás)
- Összeállítás védőgázos hegesztéssel
- Tisztítás
- Szemcseszórás

Tűzhorganyzás:

A tűzhorganyzás egy olyan termikus fémbevonás, ahol a megtisztított, zsírtalanított felületű munkadarabot kb. 450 °C-os hőmérsékleten tartott, horgany (cink) olvadékba mártják.

A bevonó fém a bevonandó fém felületére tapad, sőt a határfelületen a két fém ötvöződik is, és így a bevonandó felületen többfázisú ötvözeti rétegekből és tiszta cinkrétegből álló horganybevonat alakul ki. A bevonat pórusmentes, zárt, vastagsága 50-100 mikrométer, rétegtömege 400-700 g/m².

A tűzhorganyzás technológiai lépései:

- Zsírtalanítás
- Sósavas pácolás
- Vizes öblítés
- Fluxálás
- Szárítás
- Tűzhorganyzás
- Vizes hűtés
- Repasszálás

Festés

A festő-szárító berendezésben olyan felület-bevonás történik, ahol szemcseszórással reve- és rozsdamentesített termékeket egy festőállványra függesztik fel. Az állvány a festő kabinban kerül elhelyezésre. Az előírt vastagságú festékrétegeket szórópisztoly segítségével viszik fel a termékek felületére. A felvitt festékrétegek száma és vastagsága a megrendelés függvénye.

	A TEVÉKENYSÉG ÉS TECHNOLÓGIA LEÍRÁSA (Te)	Száma: Te. 4/5. oldal
	A FERROKOV Kft. Segesd, 924 és 926 hrsz.-ú ingatlanokon található telephelyének egységes környezethasználati engedélye	Engedély száma: SO/KTHF/00166-10/2026 KÜJ: 100 187 872 KTJ _{telephely} : 100 976 196 KTJ _{létesítmény} : 101 622 333

A munkadarabok festése elszívással rendelkező, zárt kabinban történik. A szellőztetett levegő mennyiségét, valamint a szárításhoz szükséges levegő előmelegítését beépített földgáz fűtésű kazán biztosítja.

A kabin tetőszerkezete magában foglalja a tartószerkezetet, a légbevezetőt és a szűrőlégalosztó elemeket, és a cserélhető szűrőpaplanokat. Az elszívott levegő a munkatérben egyenletesen az elszívófal felé áramlik, magával ragadva a festékszórásból származó oldószer és festékszempcséket, majd a kettős szűrőrendszeren át, a megfelelő magasságú kidobó kürtön át a szabadba távozik, ahol nem okoz határértéket meghaladó környezeti terhelést. A festékrétegek száradását követően a terméket a függesztő állványról leszedik, minősítik és rakatolják.

A fémek felületi kezelésére szolgáló kádak befogadóképessége jelenleg összesen: 107,25 m³.

Festés

- Festőkabinban festőpisztollyal végzett festés
- szárítás

Galvanizálás

A galvanizálás lényege, hogy a védendő fém felületén olyan védőréteget hozunk létre, mely az alapfémeket megvédi a korróziótól. A bevonandó tiszta, zsírmentes és fényes munkadarabot (katód) fémsóoldatos galvánfürdőbe merítik és egy egyenáramú áramforrás negatív sarkára kötik. A pozitív sarkokra a kicsapandó fémből (pl. réz) készült lemezt kötnek. Az elektromos áram hatására a pozitív töltésű fémionok a sóoldatban a munkadarab felületéhez áramlanak, majd ott elektronokat vesznek fel, ezáltal semleges fématomokká válnak, és lerakódnak a munkadarab felületén. A bevonófém-ből készült lemez eközben a kivált fématomok mennyiségével egyező értékben fogy. Az eljárás alkalmazható réz, ón, nikkel, horgany, fényes horgany, kadmium, króm, keménykróm, ólom rétegek felhordására ill. kicsapására.

A galvanizálás technológiai lépései:

- Zsírtalanítás
- Vizes öblítés
- Sósavas pácolás
- Vizes öblítés
- Elektromos zsírtalanítás
- Vizes öblítés
- Dekopír

	A TEVÉKENYSÉG ÉS TECHNOLÓGIA LEÍRÁSA (Te)	Száma: Te. 5/5. oldal
	A FERROKOV Kft. Segesd, 924 és 926 hrs.-ú ingatlanokon található telephelyének egységes környezethasználati engedélye	Engedély száma: SO/KTHF/00166-10/2026 KÜJ: 100 187 872 KTJ _{telephely} : 100 976 196 KTJ _{létesítmény} : 101 622 333

- Galvanizálás
- Vizes öblítés
- Fehérítő
- Passziválás
- Vizes öblítés
- Szárítás

A fémek felületi kezelésére szolgáló kádak befogadóképessége a galvánsoron összesen: 35,0 m³.

Így a fémek felületi kezelésére szolgáló kádak befogadóképessége összesen: 142,25 m³.

A telephelyen az új galvanizálás technológia kiépült, valamint az ehhez kapcsolódó technológiai szennyvíz kezelésére egy új szennyvízkezelő műtárgy telepítése is megtörtént. A technológiai szennyvíz egy részét kezelés után visszaforgatják. A keletkező szennyvizek a szennyvízkezelő által megfelelő előkezelés és leválasztás után a közcsonnába bocsáthatósági határértékeket tartja, így a tisztított szennyvíz a közcsonnába továbbítódik. A technológiában maradéktalanul felhasználják a sósav leválasztásakor keletkező savas vizet is. A települési kommunális szennyvíztisztítási technológia megfelel a jelenleg elérhető legjobb technológia elvárásainak.

A hegesztő csarnok és az acélszerkezet gyártó csarnok tetőszerkezetére 200 kW-os napelemek kerültek telepítésre 2021-ben, mellyel a technológiai villamos áram (egy részét) ki tudják váltani. Az üzem villamos energia ellátása vezetékes hálózatról történik, egyoldali betáplálással. A transzformátor állomásokat a terület D-i oldalán telepítették. A lekötött villamos teljesítmény 160 kW. A telephelyen telepített napelemek által termelt energia felhasználásra került.

A telephelyen a Környezethasználó a hegesztett acélszerkezetek és kötőelemek gyártása, felületkezelés tűzhorganyzással megnevezésű tevékenységi területeken ISO 9001-es minőségirányítási és ISO 14001-es környezetközpontú irányítási rendszereket vezetett be és működtet. Mindezek mellett, saját fejlesztésű, ún. TIR – termelés irányítási rendszert, valamint (szintén saját fejlesztésű) EKR – elektronikus karbantartási rendszert üzemeltet, továbbá a minőség-ellenőrzés dokumentálására is speciális programot fejlesztett ki (MER).

 SOMOGY VÁRMEGYEI KORMÁNYHIVATAL	HULLADÉKOK (H)	Száma: H. 1/3. oldal
	A FERROKOV Kft. Segesd, 924 és 926 hrs.-ú ingatlanokon található telephelyének egységes környezethasználati engedélye	Engedély száma: SO/KTHF/00166-10/2026 KÜJ: 100 187 872 KT _{Jtelephely} : 100 976 196 KT _{Jétesítmény} : 101 622 333

1.A tevékenység végzése során a jóváhagyott üzemeltetési szabályzat szerint, az üzemi gyűjtőhelyen egy időben maximálisan elhelyezhető veszélyes hulladékok:

Hulladékok Azonosító kódja	Hulladékok megnevezése	Egyidejűleg tárolható mennyiség (t)
08	Bevonatok (festékek, lakkok és zománcok), ragasztók, tömítőanyagok és nyomdafestékek gyártásából, kiszerezéséből, forgalmazásából és felhasználásából származó hulladék	
08 01	<i>Festékek és lakkok gyártásából, kiszerezéséből, forgalmazásából és felhasználásából, valamint ezek eltávolításából származó hulladék</i>	
08 01 11*	Szerves oldószereket vagy más veszélyes anyagokat tartalmazó festék- és lakk-hulladék	0,3
08 03	<i>Nyomdafestékek gyártásából, kiszerezéséből, forgalmazásából és felhasználásából származó hulladék</i>	
08 03 17*	Veszélyes anyagokat tartalmazó, hulladékká vált toner	0,05
11	Fémek és egyéb anyagok kémiai felületkezeléséből és bevonásából származó hulladék; nemvas fémek hidrometallurgiai hulladéka	
11 01	<i>Fémek kémiai felületkezeléséből, bevonásából származó és egyéb hulladék (pl. galvanizálási eljárások, horganyzási eljárások, revéltlenítési eljárások, maratás, foszfátózás, lúgos zsírtalanítás, anódos oxidálás)</i>	
11 01 05*	Reve eltávolítására használt sav	30
11 01 09*	Veszélyes anyagokat tartalmazó iszap és szűrőpogácsa	12
11 01 13*	Veszélyes anyagokat tartalmazó zsírtalanítási hulladék	4
12	Fémek, műanyagok alakításából, fizikai és mechanikai felületkezeléséből származó hulladék	
12 01	<i>Fémek és műanyagok alakításából, fizikai és mechanikai felületkezeléséből származó hulladék</i>	
12 01 09*	Halogénmentes hűtő-kenő emulzió és oldat	0,4
13	Olajhulladék és a folyékony üzemanyag hulladéka (kivéve az étolajokat, valamint a 05 és a 12 főcsoportokban meghatározott hulladékot)	
13 01	<i>Hidraulika olaj hulladéka</i>	
13 01 12*	Biológiailag könnyen lebomló hidraulikaolaj	0,4
15	Csomagolási hulladék, közelebbről meg nem határozott felitató anyagok (abszorbensek), törlőkendők, szűrőanyagok és védőruházat	
15 01	<i>Csomagolási hulladék (beleértve a válogatottan gyűjtött települési csomagolási hulladékot)</i>	
15 01 10*	Veszélyes anyagokat maradékként tartalmazó vagy azokkal szennyezett csomagolási hulladék	0,65
15 01 11*	Veszélyes, szilárd porózus mátrixot (pl. azbesztet) tartalmazó fémből készült	0,5

	HULLADÉKOK (H)	Száma: H. 2/3. oldal
	A FERROKOV Kft. Segesd, 924 és 926 hrsz.-ú ingatlanokon található telephelyének egységes környezethasználati engedélye	Engedély száma: SO/KTHF/00166-10/2026 KÜJ: 100 187 872 KTJ _{telephely} : 100 976 196 KTJ _{létesítmény} : 101 622 333

	csomagolási hulladék, ideértve a kiürült hajtógázos palackokat	
15 02	<i>Abszorbensek, szűrőanyagok, törlőkendők és védőruházat</i>	
15 02 02*	Veszélyes anyagokkal szennyezett abszorbensek, szűrőanyagok (ideértve a közelebbről meg nem határozott olajsűrőket), törlőkendők, védőruházat	1,5
20	Települési hulladék (háztartási hulladék és a háztartási hulladékhhoz hasonló kereskedelmi, ipari és intézményi hulladék), ideértve az elkülönítetten gyűjtött frakciót is	
20 01	<i>Elkülönítetten gyűjtött hulladék frakciók (kivéve a 15 01)</i>	
20 01 21*	Fénycsővek és egyéb higanytartalmú hulladék	0,05

2. A tevékenység végzése során az üzemi gyűjtőhelyen egy időben maximálisan elhelyezhető nem veszélyes hulladékok:

Hulladékok Azonosító kódja	Hulladékok megnevezése	Egyidejűleg tárolható mennyiség (t)
11	Fémek és egyéb anyagok kémiai felületkezeléséből és bevonásából származó hulladék; nemvas fémek hidrometallurgiai hulladéka	
11 05	<i>Tűzihorganyzási eljárások hulladéka</i>	
11 05 01	Kemény cink	24
11 05 02	Cinkhamu	24
12	Fémek, műanyagok alakításából, fizikai és mechanikai felületkezeléséből származó hulladék	
12 01	<i>Fémek és műanyagok alakításából, fizikai és mechanikai felületkezeléséből származó hulladék</i>	
12 01 01	Vasfém részek és esztergaforgács	12
12 01 02	Vasfém részek és por	5
12 01 03	Nemvas fém reszelék és esztergaforgács	0,1
12 01 13	Hegesztési hulladék	10
12 01 21	Elhasznált csiszolóanyagok és eszköz, amelyek különböznek a 12 01 20-tól	0,3
12 01 99	Közelebbről meg nem határozott hulladék	23
15	Csomagolási hulladék, közelebbről meg nem határozott felitató anyagok (abszorbensek), törlőkendők, szűrőanyagok és védőruházat	
15 01	<i>Csomagolási hulladék (beleértve a válogatottan gyűjtött települési csomagolási hulladékot)</i>	
15 01 01	Papír és karton csomagolási hulladék	2
15 01 02	Műanyag csomagolási hulladék	0,5
17	Építési-bontási hulladék (beleértve a szennyezett területekből kitermelt földet is)	

 SOMOGY VÁRMEGYEI KORMÁNYHIVATAL	HULLADÉKOK (H)	Száma: H. 3/3. oldal
	A FERROKOV Kft. Segesd, 924 és 926 hrsz.-ú ingatlanokon található telephelyének egységes környezethasználati engedélye	Engedély száma: SO/KTHF/00166-10/2026 KÜJ: 100 187 872 KTJ _{telephely} : 100 976 196 KTJ _{létesítmény} : 101 622 333

17 04	<i>Fémek (beleértve azok ötvözeit is)</i>	
17 04 01	Vörösréz, bronz, sárgaréz	0,2
17 04 02	Alumínium	0,2
17 04 05	Vas és acél	12
17 04 07	Fémkeverék	1

3. A tevékenység során képződő települési szilárd hulladék (20 03 01) mennyisége 250 m³/év

	LEVEGŐTISZTASÁG-VÉDELEM (L)	Száma: L. 1/21. oldal
	A FERROKOV Kft. Segesd, 924 és 926 hrsz.-ú ingatlanokon található telephelyének egységes környezethasználati engedélye	Engedély száma: SO/KTHF/00166-10/2026 KÜJ: 100 187 872 KTJ _{telephely} : 100 976 196 KTJ _{létesítmény} : 101 622 333

HATÁROZAT MELLÉKLET**HELYHEZ KÖTÖTT LÉGSZENNYEZŐ FORRÁSOK KIBOCSÁTÁSI HATÁRÉRTÉKEI****A légszennyező forrás azonosító adatai**

Környezetvédelmi Területi Jel:	100976196
A telephely megnevezése:	FÉMSZERKEZETGYÁRTÓ ÉS TŰZIHORGANYZÓ ÜZEM
A telephely címe:	7562 Segesd, PÁLMAHÁZ U. 1.
KÜJ:	100187872
Ügyfél neve:	Ferrov Kft.
Ügyfél cím:	7562 Segesd, Pálmaház utca 1. (Magyarország)

A technológia azonosítója:	3	Besorolás:	1000
A technológia megnevezése:	GÁZTÜZELÉSŰ HŐKÖZLŐK		

A technológiához tartozó kibocsátott anyagok

Megnevezés	Kód	Forrás	HÉ értelmezés
Kén-oxidok (SO ₂ és SO ₃) mint SO ₂	1	P14	Általános: anyagra
Nitrogén oxidok (NO és NO ₂) mint NO ₂	3	P14	Általános: anyagra
SZÉN-DIOXID	999	P14	Határértékkel nem szabályzott
Szilárd anyag	7	P14	Általános:10 osztály
Szén-monoxid	2	P14	Általános: anyagra
Kén-oxidok (SO ₂ és SO ₃) mint SO ₂	1	P21	Általános: anyagra
Nitrogén oxidok (NO és NO ₂) mint NO ₂	3	P21	Általános: anyagra
SZÉN-DIOXID	999	P21	Határértékkel nem szabályzott
Szilárd anyag	7	P21	Általános:10 osztály
Szén-monoxid	2	P21	Általános: anyagra
Kén-oxidok (SO ₂ és SO ₃) mint SO ₂	1	P22	Általános: anyagra
Nitrogén oxidok (NO és NO ₂) mint NO ₂	3	P22	Általános: anyagra
SZÉN-DIOXID	999	P22	Határértékkel nem szabályzott
Szilárd anyag	7	P22	Általános:10 osztály
Szén-monoxid	2	P22	Általános: anyagra

	LEVEGŐTISZTASÁG-VÉDELEM (L)	Száma: L. 2/21. oldal
	A FERROKOV Kft. Segesd, 924 és 926 hrsz.-ú ingatlanokon található telephelyének egységes környezethasználati engedélye	Engedély száma: SO/KTHF/00166-10/2026 KÜJ: 100 187 872 KTJ _{telephely} : 100 976 196 KTJ _{létesítmény} : 101 622 333

A technológiához tartozó pontforrások, melyeken a következőkben közreadott kibocsátási koncentrációk érvényesek

P14	GÁZÉGŐ KÉMÉNY
P21	GÁZÉGŐ KÉMÉNY
P22	GÁZÉGŐ KÉMÉNY

A technológia kibocsátási határértékei

Légszennyező anyag (anyagosztály) megnevezése	Érvényes év.név- től	Határérték	Tömegáram küszöbérték kg/h	O%
Szén-monoxid	2004.1	500.0 mg/m ³	5	5
Kén-oxidok (kén-dioxid, és kén-trioxid)	2004.1	500.0 mg/m ³	5	5
Nitrogén-oxidok (mint NO ₂)	2004.1	500.0 mg/m ³	5	5
10 csoport	2018.1	50.0 mg/m ³ véggáz	0.5	5

Az 10 osztályra (szilárd anyag) vonatkozó kibocsátási határérték 0,5 kg/h tömegáram küszöbérték alatt 150 mg/m³

A technológia azonosítója:	5	Besorolás:	44
A technológia megnevezése:	TÜZIHORGANYZÁS(PÁCOLÁS)		

A technológiához tartozó kibocsátott anyagok

Megnevezés	Kód	Forrás	HÉ értelmezés
Szilárd anyag	7	P20	Eljárás specifikus alapon
Sósav és egyéb szervesetlen gáznemű klór vegyületek, kivéve klór és cian-klór HCl-ként	16	P29	Eljárás specifikus alapon

A technológiához tartozó pontforrások, melyeken a következőkben közreadott kibocsátási koncentrációk érvényesek

P20	HORGANYZÓKÁD ELSZÍVÓ KÜRTŐ
P29	Pácolókád elszívó kürtő

A technológia kibocsátási határértékei

Légszennyező anyag (anyagosztály) megnevezése	Érvényes év.név- től	Határérték	Tömegáram küszöbérték kg/h	O%
---	-------------------------	------------	----------------------------------	----

	LEVEGŐTISZTASÁG-VÉDELEM (L)	Száma: L. 3/21. oldal
	A FERROKOV Kft. Segesd, 924 és 926 hrsz.-ú ingatlanokon található telephelyének egységes környezethasználati engedélye	Engedély száma: SO/KTHF/00166-10/2026 KÜJ: 100 187 872 KTJ _{telephely} : 100 976 196 KTJ _{létesítmény} : 101 622 333

SZILÁRD /NEM TOXIKUS/ POR	2015.2	10.0 mg/m ³ véggáz	-	-
Sósav és egyéb szervesen gáznemű klor vegyületek, kivéve klor és cian-klorid HCl-ként	2015.2	20.0 mg/m ³ véggáz	-	-

A technológia azonosítója:	6	Besorolás:	128
A technológia megnevezése:	Védőgáz ivhegesztés		

A technológiához tartozó kibocsátott anyagok

Megnevezés	Kód	Forrás	HÉ értelmezés
Nitrogén oxidok (NO és NO ₂) mint NO ₂	3	P24	Eljárás specifikus alapon
Szilárd anyag	7	P24	Eljárás specifikus alapon
Szén-monoxid	2	P24	Eljárás specifikus alapon

A technológiához tartozó pontforrások, melyeken a következőkben közreadott kibocsátási koncentrációk érvényesek

P24 Hegesztő kúrtó

A technológia kibocsátási határértékei

Légszennyező anyag (anyagosztály) megnevezése	Érvényes év.név-től	Határérték	Tömegáram küszöbérték kg/h	O%
SZÉN-MONOXID	2006.1	500.0 mg/m ³ véggáz	-	-
NITROGÉN-OXIDOK /MINT NO ₂ /	2006.1	500.0 mg/m ³ véggáz	-	-
SZILÁRD /NEM TOXIKUS/ POR	2006.1	150.0 mg/m ³ véggáz	-	-

 SOMOGY VÁRMEGYEI KORMÁNYHIVATAL	LEVEGŐTISZTASÁG-VÉDELEM (L)	Száma: L. 4/21. oldal
	A FERROKOV Kft. Segesd, 924 és 926 hrsz.-ú ingatlanokon található telephelyének egységes környezethasználati engedélye	Engedély száma: SO/KTHF/00166-10/2026 KÜJ: 100 187 872 KTJ _{telephely} : 100 976 196 KTJ _{létesítmény} : 101 622 333

A technológia azonosítója: 8 Besorolás: 25
A technológia megnevezése: FESTÉS

A technológiához tartozó kibocsátott anyagok

Megnevezés	Kód	Forrás	HÉ értelmezés
Butil-acetát / ecetsav-butil-észter /	323	P27	Általános:3C osztály
Butil-alkohol (primer-butanol) / butanol-1 /	308	P27	Általános:3C osztály
Etil-acetát / ecetsav-etil-észter /	321	P27	Általános:3C osztály
Etil-alkohol / etanol /	301	P27	Általános:3C osztály
Etil-benzol	157	P27	Általános:3C osztály
Hexán	105	P27	Általános:3C osztály
Metil-acetát / ecetsav-metil-észter /	320	P27	Általános:3C osztály
Paraffin-szénhidrogének C9-től	598	P27	Általános:3C osztály
Szilárd anyag	7	P27	Eljárás specifikus alapon
Toluol	151	P27	Általános:3C osztály
Xilolok	152	P27	Általános:3C osztály

A technológiához tartozó pontforrások, melyeken a következőkben közreadott kibocsátási koncentrációk érvényesek

P27 IP-SB-43 FESTŐ-SZÁRÍTÓ BERENDEZÉS KIDOBÓKÜRTŐ

A technológia kibocsátási határértékei

Légszennyező anyag (anyagosztály) megnevezése	Érvényes év.név- től	Határérték	Tömegáram küszöbérték kg/h	O%
SZILÁRD /NEM TOXIKUS/ POR	2020.2	3.0 mg/m ³	-	-
3C csoport	2020.2	150.0 mg/m ³	3	-

	LEVEGŐTISZTASÁG-VÉDELEM (L)	Száma: L. 5/21. oldal
	A FERROKOV Kft. Segesd, 924 és 926 hrsz.-ú ingatlanokon található telephelyének egységes környezethasználati engedélye	Engedély száma: SO/KTHF/00166-10/2026 KÜJ: 100 187 872 KTJ _{telephely} : 100 976 196 KTJ _{létesítmény} : 101 622 333

A technológia azonosítója: 9 Besorolás: 1001
A technológia megnevezése: TŰZELŐBERENDEZÉSEK

A technológiához tartozó kibocsátott anyagok

Megnevezés	Kód	Forrás	HÉ értelmezés
Kén-oxidok (SO ₂ és SO ₃) mint SO ₂	1	P28	Külön jogszabályi alapon
Nitrogén oxidok (NO és NO ₂) mint NO ₂	3	P28	Külön jogszabályi alapon
SZÉN-DIOXID	999	P28	Határértékkel nem szabályzott
Szilárd anyag	7	P28	Külön jogszabályi alapon
Szén-monoxid	2	P28	Külön jogszabályi alapon

A technológiához tartozó pontforrások, melyeken a következőkben közreadott kibocsátási koncentrációk érvényesek

P28 IP-SB-43 FESTŐ-SZÁRÍTÓ BERENDEZÉS GÉPÉSZETI EGYSÉG FÜSTGÁZ KÉMÉNY

A technológia kibocsátási határértékei

Légszennyező anyag (anyagosztály) megnevezése	Ervényes év.név-től	Határérték	Tömegáram küszöbérték kg/h	O%
KÉN-DIOXID	2004.1	35.0 mg/m ³ füstgáz	-	3
SZÉN-MONOXID	2004.1	100.0 mg/m ³ füstgáz	-	3
NITROGÉN-OXIDOK /MINT NO ₂ /	2004.1	350.0 mg/m ³ füstgáz	-	3
SZILÁRD /NEM TOXIKUS/ POR	2004.1	5.0 mg/m ³ füstgáz	-	3

Megjegyzés

A(z).....sz. határozat melléklete

aláírás

 SOMOGY VÁRMEGYEI KORMÁNYHIVATAL	LEVEGŐTISZTASÁG-VÉDELEM (L)	Száma: L. 6/21. oldal
	A FERROKOV Kft. Segesd, 924 és 926 hrsz.-ú ingatlanokon található telephelyének egységes környezethasználati engedélye	Engedély száma: SO/KTHF/00166-10/2026 KÜJ: 100 187 872 KTJ _{telephely} : 100 976 196 KTJ _{jékesítmény} : 101 622 333

OKIRkapu ADATSZOLGÁLTATÁS

Adatcsomag	4489845
Típus	LAIR: LAL
Időszak	2026.02.17.
Beküldve	2026.02.17. 15:51:28
Ügyfél	Ferrov Kft. 7562, Segesd Pálmaház utca 1. KÜJ: 100187872
Telephely	FÉMSZERKEZETGYÁRTÓ ÉS TŰZIHORGANYZÓ ÜZEM 7562, Segesd PÁLMAHÁZ U. 1. KTJ: 100976196

 SOMOGY VÁRMEGYEI KORMÁNYHIVATAL	LEVEGŐTISZTASÁG-VÉDELEM (L)	Száma: L. 7/21. oldal
	A FERROKOV Kft. Segesd, 924 és 926 hrsz.-ú ingatlanokon található telephelyének egységes környezethasználati engedélye	Engedély száma: SO/KTHF/00166-10/2026 KÜJ: 100 187 872 KTJ _{telephely} : 100 976 196 KTJ _{jékesítmény} : 101 622 333

OKIRkapu adatszolgáltatás [4489845] - Törzsadatok - Telephely adatai

LAIR: LAL / 2026.02.17.

Telephely törlés	nem
Adatszolgáltatásért felelős	Farkas Katalin
Beosztása	ügyintézővel megbízott
Telefon	70/3375525
Fax	
E-mail	regologidran@gmail.com
Csatolt helyszínrajzok száma	0 db
Felelős vezető	Talián Attila
Beosztása	ügyvezető
Egy helyrajzi szám	928
Összterület	29497 m2
Burkolatlan felület	4434 m2

 SOMOGY VÁRMEGYEI KORMÁNYHIVATAL	LEVEGŐTISZTASÁG-VÉDELEM (L)	Száma: L. 8/21. oldal
	A FERROKOV Kft. Segesd, 924 és 926 hrs.-ú ingatlanokon található telephelyének egységes környezethasználati engedélye	Engedély száma: SO/KTHF/00166-10/2026 KÜJ: 100 187 872 KT _{Jtelephely} : 100 976 196 KT _{Jlétesítmény} : 101 622 333

OKIRKapu adatszolgáltatás [4489845] - Technológiák

LAIR: LAL / 2026.02.17.

Azonosító	9
Megnevezés	TÜZELŐBERENDEZÉSEK
Tipuskód	3
EPTR köteles?	nem
Besorolás TEÁOR szerint	2551
Nemzetközi besorolás	030103 /
Nemzetközi besorolás (2)	452 /
Nemzetközi besorolás (3)	
Nemzetközi besorolás (4)	
Besorolás határértékhez	1001
Minősítés	új
Mértékadó teljesítmény	290
Mértékegység	kW
Tartozik hozzá leválasztó berendezés?	nem
Tartozik hozzá folyamatos mérőműszer?	nem
Kibocsátást csökkentő eljárások, műveletek	A BERENDEZÉSEK OPTIMÁLIS ÜZEMELTETÉSI BEÁLLÍTÁSÁVAL CSÖKKENTHETŐ A KÁROS LÉGSZENNYEZŐ ANYAG KIBOCSÁTÁS.
Azonosító	8
Megnevezés	FESTÉS
Tipuskód	4
EPTR köteles?	nem
Besorolás TEÁOR szerint	2551
Nemzetközi besorolás	060108 /
Nemzetközi besorolás (2)	606 /
Nemzetközi besorolás (3)	
Nemzetközi besorolás (4)	
Besorolás határértékhez	25
Minősítés	új
Mértékadó teljesítmény	4,38
Mértékegység	l/év
Tartozik hozzá leválasztó berendezés?	igen
Tartozik hozzá folyamatos mérőműszer?	nem
Kibocsátást csökkentő eljárások, műveletek	A FESTŐ TECHNOLÓGIA ZÁRT TÉRBEN AZ IP-SB-43 FESTŐ-SZÁRÍTÓ BERENDEZÉSBEN TÖRTÉNIK. TECHNOLÓGIAI TEVÉKENYSÉGET CSAK HATÉKONYAN MŰKÖDŐ LÉGTECHNIKA ESETÉN LEHETSÉGES VÉGEZNI A RETESZELÉSEK MIATT.
Azonosító	6
Megnevezés	Védőgázos ívhegesztés
Tipuskód	4
EPTR köteles?	nem
Besorolás TEÁOR szerint	2551
Nemzetközi besorolás	040210 /
Nemzetközi besorolás (2)	
Nemzetközi besorolás (3)	
Nemzetközi besorolás (4)	
Besorolás határértékhez	128
Minősítés	meglévő
Mértékadó teljesítmény	2000
Mértékegység	l/év
Tartozik hozzá leválasztó berendezés?	nem
Tartozik hozzá folyamatos mérőműszer?	nem
Kibocsátást csökkentő eljárások, műveletek	A HEGESZTÉSRE KERÜLŐ ALAPANYAGOK ELŐZETES ROZSDAMENTESÍTÉSÉVEL ÉS ZSÍRTALANÍTÁSÁVAL CSÖKKEN A KÁROSANYAG KIBOCSÁTÁS
Azonosító	5
Megnevezés	TÜZIHORGANYZÁS(PÁCOLÁS)
Tipuskód	4
EPTR köteles?	nem
Besorolás TEÁOR szerint	2551
Nemzetközi besorolás	040308 /
Nemzetközi besorolás (2)	633 /
Nemzetközi besorolás (3)	
Nemzetközi besorolás (4)	
Besorolás határértékhez	44
Minősítés	meglévő
Mértékadó teljesítmény	8400
Mértékegység	l/év
Tartozik hozzá leválasztó berendezés?	nem
Tartozik hozzá folyamatos mérőműszer?	nem
Kibocsátást csökkentő eljárások, műveletek	
Azonosító	3
Megnevezés	GÁZTÜZELÉSŰ HŐKÖZLŐK
Tipuskód	1
EPTR köteles?	nem

 SOMOGY VÁRMEGYEI KORMÁNYHIVATAL	LEVEGŐTISZTASÁG-VÉDELEM (L)	Száma: L. 9/21. oldal
	A FERROKOV Kft. Segesd, 924 és 926 hrsz.-ú ingatlanokon található telephelyének egységes környezethasználati engedélye	Engedély száma: SO/KTHF/00166-10/2026 KÜJ: 100 187 872 KTJ _{telephely} : 100 976 196 KTJ _{létesítmény} : 101 622 333

OKIRkapu adatszolgáltatás [4489845] - Technológiák

LAIR: LAL / 2026.02.17.

Besorolás TEÁOR szerint	2551
Nemzetközi besorolás	030302 /
Nemzetközi besorolás (2)	306 /
Nemzetközi besorolás (3)	
Nemzetközi besorolás (4)	
Besorolás határértékhez	1000
Minősítés	meglévő
Mértékadó teljesítmény	920
Mértékegység	kW
Tartozik hozzá leválasztó berendezés?	nem
Tartozik hozzá folyamatos mérőműszer?	nem
Kibocsátást csökkentő eljárások, műveletek	A BERENDEZÉSEK OPTIMÁLIS ÜZEMELTETÉSÉNEK BEÁLLÍTÁSÁVAL CSÖKKEN A KÁROS LÉGSZENNYEZŐANYAG KIBOCSÁTÁS

 SOMOGY VÁRMEGYEI KORMÁNYHIVATAL	LEVEGŐTISZTASÁG-VÉDELEM (L)	Száma: L. 10/21. oldal
	A FERROKOV Kft. Segesd, 924 és 926 hrs.-ú ingatlanokon található telephelyének egységes környezethasználati engedélye	Engedély száma: SO/KTHF/00166-10/2026 KÜJ: 100 187 872 KTJ _{telephely} : 100 976 196 KTJ _{létesítmény} : 101 622 333

OKIRkapu adatszolgáltatás [4489845] - Források

LAIR: LAL / 2026.02.17.

Forrás azonosító	Forrás típusa	Megnevezés	Magasság [m]	Kibocsátó felület [m ²]
P29	P	Pácolókád elszívó kúrtó	11	1,227
P28	P	IP-SB-43 FESTŐ-SZÁRÍTÓ BERENDEZÉS GÉPÉSZETI EGYSÉG FÜSTGÁZ KÉMÉNY	7	0,049
P27	P	IP-SB-43 FESTŐ-SZÁRÍTÓ BERENDEZÉS KIDOBÓKÚRTÓ	7	0,85
P24	P	Hegesztő kúrtó	10	0,288
P22	P	GÁZÉGŐ KÉMÉNY	27	0,35
P21	P	GÁZÉGŐ KÉMÉNY	22	0,16
P20	P	HORGANYZÓKÁD ELSZÍVÓ KÚRTÓ	22	0,72
P14	P	GÁZÉGŐ KÉMÉNY	22	0,16

 SOMOGY VÁRMEGYEI KORMÁNYHIVATAL	LEVEGŐTISZTASÁG-VÉDELEM (L)	Száma: L. 11/21. oldal
	A FERROKOV Kft. Segesd, 924 és 926 hrsz.-ú ingatlanokon található telephelyének egységes környezethasználati engedélye	Engedély száma: SO/KTHF/00166-10/2026 KÜJ: 100 187 872 KTJ _{telephely} : 100 976 196 KTJ _{létesítmény} : 101 622 333

OKIRkapu adatszolgáltatás [4489845] - Berendezések

LAIR: LAL / 2026.02.17.

Berendezés azonosító	E50
Típus	99 - Egyéb berendezések - E
Megnevezés	North American FRG-LV-6B gázégő
Teljesítmény	440
Mértékegység	kWh
Üzembe helyezés éve	2021
Utolsó nagyjavítás éve	
Tüzelőanyag fajtája	Gáz
Tüzelőanyag (1)	31 - Földgáz
Tüzelőanyag (2)	-
Tüzelőanyag (3)	-
Tisztítás, leválasztás elve	
Gyártó	
Típus	
Gyártási szám	
A típus jóváhagyási száma	
Berendezés azonosító	E49
Típus	99 - Egyéb berendezések - E
Megnevezés	Santín N-BFN76-HV gázégő
Teljesítmény	90
Mértékegység	kWh
Üzembe helyezés éve	2021
Utolsó nagyjavítás éve	
Tüzelőanyag fajtája	Gáz
Tüzelőanyag (1)	31 - Földgáz
Tüzelőanyag (2)	-
Tüzelőanyag (3)	-
Tisztítás, leválasztás elve	
Gyártó	
Típus	
Gyártási szám	
A típus jóváhagyási száma	
Berendezés azonosító	E48
Típus	99 - Egyéb berendezések - E
Megnevezés	Santín N-BFN76-HV gázégő
Teljesítmény	90
Mértékegység	kWh
Üzembe helyezés éve	2021
Utolsó nagyjavítás éve	
Tüzelőanyag fajtája	Gáz
Tüzelőanyag (1)	31 - Földgáz
Tüzelőanyag (2)	-
Tüzelőanyag (3)	-
Tisztítás, leválasztás elve	
Gyártó	
Típus	
Gyártási szám	
A típus jóváhagyási száma	
Berendezés azonosító	E47
Típus	99 - Egyéb berendezések - E
Megnevezés	Santín N-BFN76-HV gázégő
Teljesítmény	90
Mértékegység	kWh
Üzembe helyezés éve	2021
Utolsó nagyjavítás éve	
Tüzelőanyag fajtája	Gáz
Tüzelőanyag (1)	31 - Földgáz
Tüzelőanyag (2)	-
Tüzelőanyag (3)	-
Tisztítás, leválasztás elve	
Gyártó	
Típus	
Gyártási szám	
A típus jóváhagyási száma	
Berendezés azonosító	E46
Típus	99 - Egyéb berendezések - E
Megnevezés	Santín N-BFN76-HV gázégő
Teljesítmény	90
Mértékegység	kWh
Üzembe helyezés éve	2021
Utolsó nagyjavítás éve	
Tüzelőanyag fajtája	Gáz

 SOMOGY VÁRMEGYEI KORMÁNYHIVATAL	LEVEGŐTISZTASÁG-VÉDELEM (L)	Száma: L. 12/21. oldal
	A FERROKOV Kft. Segesd, 924 és 926 hrs.-ú ingatlanokon található telephelyének egységes környezethasználati engedélye	Engedély száma: SO/KTHF/00166-10/2026 KÜJ: 100 187 872 KTJ _{telephely} : 100 976 196 KTJ _{létesítmény} : 101 622 333

OKIRkapu adatszolgáltatás [4489845] - Berendezések

LAIR: LAL / 2026.02.17.

Tüzelőanyag (1)	31 - Földgáz
Tüzelőanyag (2)	-
Tüzelőanyag (3)	-
Tisztítás, leválasztás elve	
Gyártó	
Típus	
Gyártási szám	
A típus jóváhagyási száma	

Berendezés azonosító	V45
Típus	1 - Ventilátorok - V
Megnevezés	Sósav mosó torony elszívó ventilátor
Teljesítmény	42000
Mértékegység	m3/h
Üzembe helyezés éve	2020
Utolsó nagyjavítás éve	
Tüzelőanyag fajtája	
Tüzelőanyag (1)	-
Tüzelőanyag (2)	-
Tüzelőanyag (3)	-
Tisztítás, leválasztás elve	
Gyártó	
Típus	
Gyártási szám	
A típus jóváhagyási száma	

Berendezés azonosító	L44
Típus	10 - Nedves gázmosó, abszorber - L
Megnevezés	Sósav mosó torony LRV2850-2,5m
Teljesítmény	42000
Mértékegység	m3/h
Üzembe helyezés éve	2020
Utolsó nagyjavítás éve	
Tüzelőanyag fajtája	
Tüzelőanyag (1)	-
Tüzelőanyag (2)	-
Tüzelőanyag (3)	-
Tisztítás, leválasztás elve	Csepplévasztás, léghmosó berendezés
Gyártó	
Típus	
Gyártási szám	
A típus jóváhagyási száma	

Berendezés azonosító	E43
Típus	99 - Egyéb berendezések - E
Megnevezés	Fronius TRS 5000
Teljesítmény	500
Mértékegység	-
Üzembe helyezés éve	2018
Utolsó nagyjavítás éve	
Tüzelőanyag fajtája	
Tüzelőanyag (1)	-
Tüzelőanyag (2)	-
Tüzelőanyag (3)	-
Tisztítás, leválasztás elve	
Gyártó	
Típus	
Gyártási szám	
A típus jóváhagyási száma	

Berendezés azonosító	E42
Típus	99 - Egyéb berendezések - E
Megnevezés	Fronius TRS 3500
Teljesítmény	350
Mértékegység	-
Üzembe helyezés éve	2018
Utolsó nagyjavítás éve	
Tüzelőanyag fajtája	
Tüzelőanyag (1)	-
Tüzelőanyag (2)	-
Tüzelőanyag (3)	-
Tisztítás, leválasztás elve	
Gyártó	
Típus	
Gyártási szám	
A típus jóváhagyási száma	

 SOMOGY VÁRMEGYEI KORMÁNYHIVATAL	LEVEGŐTISZTASÁG-VÉDELEM (L)	Száma: L. 13/21. oldal
	A FERROKOV Kft. Segesd, 924 és 926 hrs.-ú ingatlanokon található telephelyének egységes környezethasználati engedélye	Engedély száma: SO/KTHF/00166-10/2026 KÜJ: 100 187 872 KTJ _{telephely} : 100 976 196 KTJ _{létesítmény} : 101 622 333

OKIRkapu adatszolgáltatás [4489845] - Berendezések

LAIR: LAL / 2026.02.17.

Berendezés azonosító	E41
Típus	99 - Egyéb berendezések - E
Megnevezés	Fronius TRS 3500
Teljesítmény	350
Mértékegység	-
Üzembe helyezés éve	2018
Utolsó nagyjavítás éve	
Tüzelőanyag fajtája	
Tüzelőanyag (1)	-
Tüzelőanyag (2)	-
Tüzelőanyag (3)	-
Tisztítás, leválasztás elve	
Gyártó	
Típus	
Gyártási szám	
A típus jóváhagyási száma	
Berendezés azonosító	E40
Típus	99 - Egyéb berendezések - E
Megnevezés	Fronius TRS 3500
Teljesítmény	350
Mértékegység	-
Üzembe helyezés éve	2018
Utolsó nagyjavítás éve	
Tüzelőanyag fajtája	
Tüzelőanyag (1)	-
Tüzelőanyag (2)	-
Tüzelőanyag (3)	-
Tisztítás, leválasztás elve	
Gyártó	
Típus	
Gyártási szám	
A típus jóváhagyási száma	
Berendezés azonosító	E39
Típus	99 - Egyéb berendezések - E
Megnevezés	Fronius TRS 3500
Teljesítmény	350
Mértékegység	-
Üzembe helyezés éve	2018
Utolsó nagyjavítás éve	
Tüzelőanyag fajtája	
Tüzelőanyag (1)	-
Tüzelőanyag (2)	-
Tüzelőanyag (3)	-
Tisztítás, leválasztás elve	
Gyártó	
Típus	
Gyártási szám	
A típus jóváhagyási száma	
Berendezés azonosító	E38
Típus	99 - Egyéb berendezések - E
Megnevezés	Fronius TPS 3500
Teljesítmény	350
Mértékegység	-
Üzembe helyezés éve	2018
Utolsó nagyjavítás éve	
Tüzelőanyag fajtája	
Tüzelőanyag (1)	-
Tüzelőanyag (2)	-
Tüzelőanyag (3)	-
Tisztítás, leválasztás elve	
Gyártó	
Típus	
Gyártási szám	
A típus jóváhagyási száma	
Berendezés azonosító	T37
Típus	15 - Kazán - T
Megnevezés	IP-SB-43 FESTŐ-SZÁRÍTÓ BERENDEZÉS GÉPÉSZETI EGYSÉG GÁZÉGŐ
Teljesítmény	290
Mértékegység	kW
Üzembe helyezés éve	2014
Utolsó nagyjavítás éve	

 SOMOGY VÁRMEGYEI KORMÁNYHIVATAL	LEVEGŐTISZTASÁG-VÉDELEM (L)	Száma: L. 14/21. oldal
	A FERROKOV Kft. Segesd, 924 és 926 hrs.-ú ingatlanokon található telephelyének egységes környezethasználati engedélye	Engedély száma: SO/KTHF/00166-10/2026 KÜJ: 100 187 872 KT _{Jtelephely} : 100 976 196 KT _{Jlétesítmény} : 101 622 333

OKIRkapu adatszolgáltatás [4489845] - Berendezések

LAIR: LAL / 2026.02.17.

Tüzelőanyag fajtája	Gáz
Tüzelőanyag (1)	31 - Földgáz
Tüzelőanyag (2)	-
Tüzelőanyag (3)	-
Tisztítás, leválasztás elve	
Gyártó	
Típus	
Gyártási szám	
A típus jóváhagyási száma	
Berendezés azonosító	E36
Típus	53 - Festőkamrák, festőberendezések - E
Megnevezés	IP-SB-43 FESTŐ-SZÁRÍTÓ BEREDEZÉS
Teljesítmény	20705
Mértékegység	m3/h
Üzembe helyezés éve	2013
Utolsó nagyjavítás éve	
Tüzelőanyag fajtája	
Tüzelőanyag (1)	-
Tüzelőanyag (2)	-
Tüzelőanyag (3)	-
Tisztítás, leválasztás elve	
Gyártó	
Típus	
Gyártási szám	
A típus jóváhagyási száma	
Berendezés azonosító	V35
Típus	1 - Ventilátorok - V
Megnevezés	IP-SB-43 FESTŐ-SZÁRÍTÓ BEREDEZÉS VENTILÁTOR
Teljesítmény	20705
Mértékegység	m3/h
Üzembe helyezés éve	2013
Utolsó nagyjavítás éve	
Tüzelőanyag fajtája	
Tüzelőanyag (1)	-
Tüzelőanyag (2)	-
Tüzelőanyag (3)	-
Tisztítás, leválasztás elve	
Gyártó	
Típus	
Gyártási szám	
A típus jóváhagyási száma	
Berendezés azonosító	L34
Típus	14 - Egyéb leválasztó berendezések - L
Megnevezés	IP-SB-43 FESTŐ-SZÁRÍTÓ BEREDEZÉS LEVÁLASZTÓ SZÜRŐ
Teljesítmény	20705
Mértékegység	m3/h
Üzembe helyezés éve	2013
Utolsó nagyjavítás éve	
Tüzelőanyag fajtája	
Tüzelőanyag (1)	-
Tüzelőanyag (2)	-
Tüzelőanyag (3)	-
Tisztítás, leválasztás elve	MEGFELELŐ LÉGSEBESSÉGGEL KOMBINÁLT SZÜRŐRENDSZER
Gyártó	
Típus	
Gyártási szám	
A típus jóváhagyási száma	
Berendezés azonosító	L32
Típus	5 - Száraz elektrosztatikus leválasztó - L
Megnevezés	PORLEVÁLASZTÓ VENTILÁTORRAL
Teljesítmény	16000
Mértékegység	m3/h
Üzembe helyezés éve	2008
Utolsó nagyjavítás éve	2008
Tüzelőanyag fajtája	
Tüzelőanyag (1)	-
Tüzelőanyag (2)	-
Tüzelőanyag (3)	-
Tisztítás, leválasztás elve	
Gyártó	
Típus	
Gyártási szám	

 SOMOGY VÁRMEGYEI KORMÁNYHIVATAL	LEVEGŐTISZTASÁG-VÉDELEM (L)	Száma: L. 15/21. oldal
	A FERROKOV Kft. Segesd, 924 és 926 hrs.-ú ingatlanokon található telephelyének egységes környezethasználati engedélye	Engedély száma: SO/KTHF/00166-10/2026 KÜJ: 100 187 872 KTJ _{telephely} : 100 976 196 KTJ _{létesítmény} : 101 622 333

OKIRkapu adatszolgáltatás [4489845] - Berendezések

LAIR: LAL / 2026.02.17.

A típus jóváhagyási száma

Berendezés azonosító	V23
Típus	1 - Ventilátorok - V
Megnevezés	ELSZÍVÓ VENTILÁTOR NCF 40/25
Teljesítmény	5000
Mértékegység	m ³ /h
Üzembe helyezés éve	2006
Utolsó nagyjavítás éve	
Tüzelőanyag fajtája	
Tüzelőanyag (1)	-
Tüzelőanyag (2)	-
Tüzelőanyag (3)	-
Tisztítás, leválasztás elve	
Gyártó	
Típus	
Gyártási szám	
A típus jóváhagyási száma	

Berendezés azonosító	E12
Típus	99 - Egyéb berendezések - E
Megnevezés	GÁZÉGŐ
Teljesítmény	120
Mértékegység	kW
Üzembe helyezés éve	2006
Utolsó nagyjavítás éve	
Tüzelőanyag fajtája	
Tüzelőanyag (1)	-
Tüzelőanyag (2)	-
Tüzelőanyag (3)	-
Tisztítás, leválasztás elve	
Gyártó	
Típus	
Gyártási szám	
A típus jóváhagyási száma	

Berendezés azonosító	E2
Típus	29 - Felületkezelő berendezések - E
Megnevezés	TÜZIHORGANYZÓ BERENDEZÉS
Teljesítmény	2500
Mértékegység	l/év
Üzembe helyezés éve	1999
Utolsó nagyjavítás éve	
Tüzelőanyag fajtája	
Tüzelőanyag (1)	-
Tüzelőanyag (2)	-
Tüzelőanyag (3)	-
Tisztítás, leválasztás elve	
Gyártó	
Típus	
Gyártási szám	
A típus jóváhagyási száma	

Berendezés azonosító	E1
Típus	29 - Felületkezelő berendezések - E
Megnevezés	TÜZIHORGANYZÓ BERENDEZÉS
Teljesítmény	5500
Mértékegység	l/év
Üzembe helyezés éve	1991
Utolsó nagyjavítás éve	
Tüzelőanyag fajtája	
Tüzelőanyag (1)	-
Tüzelőanyag (2)	-
Tüzelőanyag (3)	-
Tisztítás, leválasztás elve	
Gyártó	
Típus	
Gyártási szám	
A típus jóváhagyási száma	

	LEVEGŐTISZTASÁG-VÉDELEM (L)	Száma: L. 16/21. oldal
	A FERROKOV Kft. Segesd, 924 és 926 hrsz.-ú ingatlanokon található telephelyének egységes környezethasználati engedélye	Engedély száma: SO/KTHF/00166-10/2026 KÜJ: 100 187 872 KTJ _{telephely} : 100 976 196 KTJ _{létesítmény} : 101 622 333

OKIRkapu adatszolgáltatás [4489845] - Technológiák, források és berendezések összerendelése

LAIR: LAL / 2026.02.17.

Technológia azonosító	3
Forrás azonosító	P14
Berendezések	[altáblázat - 4 sor]

B. azon.	Berendezés megnevezése
E46	Santin N-BFN76-HV gázégő
E47	Santin N-BFN76-HV gázégő
E48	Santin N-BFN76-HV gázégő
E49	Santin N-BFN76-HV gázégő

Technológia azonosító	3
Forrás azonosító	P21
Berendezések	[altáblázat - 1 sor]

B. azon.	Berendezés megnevezése
E50	North American FRG-LV-6B gázégő

Technológia azonosító	3
Forrás azonosító	P22
Berendezések	[altáblázat - 1 sor]

B. azon.	Berendezés megnevezése
E12	GÁZÉGŐ

Technológia azonosító	5
Forrás azonosító	P20
Berendezések	[altáblázat - 3 sor]

B. azon.	Berendezés megnevezése
E1	TÜZIHORGANYZÓ BERENDEZÉS
E2	TÜZIHORGANYZÓ BERENDEZÉS
L32	PORLEVÁLASZTÓ VENTILÁTORRAL

Technológia azonosító	5
Forrás azonosító	P29
Berendezések	[altáblázat - 2 sor]

B. azon.	Berendezés megnevezése
L44	Sósav mosó torony LRV2850-2,5m
V45	Sósav mosó torony elszívó ventilátor

Technológia azonosító	6
Forrás azonosító	P24
Berendezések	[altáblázat - 7 sor]

B. azon.	Berendezés megnevezése
V23	ELSZÍVÓ VENTILÁTOR NCF 40/25
E38	Fronius TPS 3500
E39	Fronius TRS 3500
E40	Fronius TRS 3500
E41	Fronius TRS 3500
E42	Fronius TRS 3500
E43	Fronius TRS 5000

Technológia azonosító	8
Forrás azonosító	P27
Berendezések	[altáblázat - 3 sor]

B. azon.	Berendezés megnevezése
----------	------------------------

 SOMOGY VÁRMEGYEI KORMÁNYHIVATAL	LEVEGŐTISZTASÁG-VÉDELEM (L)	Száma: L. 17/21. oldal
	A FERROKOV Kft. Segesd, 924 és 926 hrs.-ú ingatlanokon található telephelyének egységes környezethasználati engedélye	Engedély száma: SO/KTHF/00166-10/2026 KÜJ: 100 187 872 KTJ _{telephely} : 100 976 196 KTJ _{létesítmény} : 101 622 333

OKIRkapu adatszolgáltatás [4489845] - Technológiák, források és berendezések összerendelése

LAIR: LAL / 2026.02.17.

L34	IP-SB-43 FESTŐ-SZÁRÍTÓ BERENDEZÉS LEVÁLASZTÓ SZÜRŐ
V35	IP-SB-43 FESTŐ-SZÁRÍTÓ BERENDEZÉS VENTILÁTOR
E36	IP-SB-43 FESTŐ-SZÁRÍTÓ BERENDEZÉS

Technológia azonosító	9
Forrás azonosító	P28
Berendezések	[altáblázat - 1 sor]

B. azon.	Berendezés megnevezése
T37	IP-SB-43 FESTŐ-SZÁRÍTÓ BERENDEZÉS GÉPÉSZETI EGYSÉG GÁZÉGŐ

 SOMOGY VÁRMEGYEI KORMÁNYHIVATAL	LEVEGŐTISZTASÁG-VÉDELEM (L)	Száma: L. 18/21. oldal
	A FERROKOV Kft. Segesd, 924 és 926 hrsz.-ú ingatlanokon található telephelyének egységes környezethasználati engedélye	Engedély száma: SO/KTHF/00166-10/2026 KÜJ: 100 187 872 KTJ _{telephely} : 100 976 196 KTJ _{létesítmény} : 101 622 333

OKIRkapu adatszolgáltatás [4489845] - Kibocsátások

LAIR: LAL / 2026.02.17.

Technológia	3
Forrás	P14
Szennyező anyagok	[altáblázat - 5 sor]

Kód	Anyag
1	Kén-oxidok (SO ₂ és SO ₃) mint SO ₂
2	Szén-monoxid
3	Nitrogén oxidok (NO és NO ₂) mint NO ₂
7	Szilárd anyag
999	SZÉN-DIOXID

Technológia	3
Forrás	P21
Szennyező anyagok	[altáblázat - 5 sor]

Kód	Anyag
1	Kén-oxidok (SO ₂ és SO ₃) mint SO ₂
2	Szén-monoxid
3	Nitrogén oxidok (NO és NO ₂) mint NO ₂
7	Szilárd anyag
999	SZÉN-DIOXID

Technológia	3
Forrás	P22
Szennyező anyagok	[altáblázat - 5 sor]

Kód	Anyag
1	Kén-oxidok (SO ₂ és SO ₃) mint SO ₂
2	Szén-monoxid
3	Nitrogén oxidok (NO és NO ₂) mint NO ₂
7	Szilárd anyag
999	SZÉN-DIOXID

Technológia	5
Forrás	P20
Szennyező anyagok	[altáblázat - 1 sor]

Kód	Anyag
7	Szilárd anyag

Technológia	5
Forrás	P29
Szennyező anyagok	[altáblázat - 1 sor]

Kód	Anyag
16	Sósav és egyéb szervesetlen gáznemű klór vegyületek, kivéve klór és cian-klór HCl-ként

Technológia	6
Forrás	P24
Szennyező anyagok	[altáblázat - 3 sor]

Kód	Anyag
2	Szén-monoxid
3	Nitrogén oxidok (NO és NO ₂) mint NO ₂
7	Szilárd anyag

Technológia	8
Forrás	P27

 SOMOGY VÁRMEGYEI KORMÁNYHIVATAL	LEVEGŐTISZTASÁG-VÉDELEM (L)	Száma: L. 19/21. oldal
	A FERROKOV Kft. Segesd, 924 és 926 hrs.-ú ingatlanokon található telephelyének egységes környezethasználati engedélye	Engedély száma: SO/KTHF/00166-10/2026 KÜJ: 100 187 872 KTJ _{telephely} : 100 976 196 KTJ _{létesítmény} : 101 622 333

OKIRKapu adatszolgáltatás [4489845] - Kibocsátások

LAIR: LAL / 2026.02.17.

Szennyező anyagok

[altáblázat - 11 sor]

Kód	Anyag
7	Szilárd anyag
105	Hexán
151	Toluol
152	Xilolok
157	Etil-benzol
301	Etil-alkohol / etanol /
308	Butil-alkohol (primer-butanol) / butanol-1 /
320	Metil-acetát / ecetsav-metil-észter /
321	Etil-acetát / ecetészter; ecetsav-etil-észter /
323	Butil-acetát / ecetsav-butil-észter /
598	Paraffin-szénhidrogének C9-től

Technológia

9

Forrás

P28

Szennyező anyagok

[altáblázat - 5 sor]

Kód	Anyag
1	Kén-oxidok (SO ₂ és SO ₃) mint SO ₂
2	Szén-monoxid
3	Nitrogén oxidok (NO és NO ₂) mint NO ₂
7	Szilárd anyag
999	SZÉN-DIOXID

 SOMOGY VÁRMEGYEI KORMÁNYHIVATAL	LEVEGŐTISZTASÁG-VÉDELEM (L)	Száma: L. 20/21. oldal
	A FERROKOV Kft. Segesd, 924 és 926 hrsz.-ú ingatlanokon található telephelyének egységes környezethasználati engedélye	Engedély száma: SO/KTHF/00166-10/2026 KÜJ: 100 187 872 KTJ _{telephely} : 100 976 196 KTJ _{létesítmény} : 101 622 333

OKIRkapu adatszolgáltatás [4489845] - Leválasztó berendezések

LAIR: LAL / 2026.02.17.

Technológia	5
Forrás	P20
Berendezés	L32
Leválasztott anyagok	[altáblázat - 1 sor]

Kód	Anyag	Leválasztás hatásfoka [%]	Jelölő kód
7	Szilárd anyag	85	névleges

Technológia	5
Forrás	P29
Berendezés	L44
Leválasztott anyagok	[altáblázat - 1 sor]


Kód	Anyag	Leválasztás hatásfoka [%]	Jelölő kód
16	Sósav és egyéb szervesetlen gáznemű klór vegyületek, kivéve klór és cian-klorid HCl-ként	99,9	névleges

Technológia	8
Forrás	P27
Berendezés	L34
Leválasztott anyagok	[altáblázat - 1 sor]

Kód	Anyag	Leválasztás hatásfoka [%]	Jelölő kód
7	Szilárd anyag	91	tényleges

	LEVEGŐTISZTASÁG-VÉDELEM (L)	Száma: L. 21/21. oldal
	A FERROKOV Kft. Segesd, 924 és 926 hrsz.-ú ingatlanokon található telephelyének egységes környezethasználati engedélye	Engedély száma: SO/KTHF/00166-10/2026 KÜJ: 100 187 872 KTJ _{telephely} : 100 976 196 KTJ _{létesítmény} : 101 622 333

A pontforrások helyszínrajza



	ZAJ (Z)	Száma: Z. 1/1. oldal
	A A FERROKOV Kft. Segesd, 924 és 926 hrsz.-ú ingatlanokon található telephelyének egységes környezethasználati engedélye	Engedély száma: SO/KTHF/00166-10/2026 KÜJ: 100 187 872 KTJ _{telephely} : 100 976 196 KTJ _{létesítmény} : 101 622 333

Zajkibocsátási határértékek:

A **FERROKOV Vas és Fémipari Zrt. részére**, mint a Segesd, 924 és 926 hrsz.-ú ingatlanokon található acélszerkezet gyártó üzemre vonatkozóan a következő **zajkibocsátási határértékeket állapítom meg**:

Segesd, Kossuth utca 1. (hrsz.934) száma alatti Gondviselés Szociális Otthon védendő homlokzatai előtt 2 m-re, az épület teljes magasságában:

$$L_{KH \text{ nappal}} = 55 \text{ dB} \qquad L_{KH \text{ éjjel}} = 45 \text{ dB}$$

Segesd, Pálmaház utca 10. (hrsz.1059) szám alatti lakóépületek védendő homlokzata előtt 2 m-re, az épületek teljes magasságában:

$$L_{KH \text{ nappal}} = 60 \text{ dB} \qquad L_{KH \text{ éjjel}} = 50 \text{ dB}$$

	ADATGYŰJTÉS ÉS ADATKÖZLÉS A JÁRÁSI HIVATAL SZÁMÁRA (A)	Száma: A. 1/1. oldal
	A FERROKOV Kft. Segesd, 924 és 926 hrsz.-ú ingatlanokon található telephelyének egységes környezethasználati engedélye	Engedély száma: SO/KTHF/00166-10/2026 KÜJ: 100 187 872 KTJ _{telephely} : 100 976 196 KTJ _{létesítmény} : 101 622 333

Megnevezés	Gyakoriság	Beadási határidő
Hulladék nyilvántartás a hatályos jogszabály alapján a Ht. hatálya alá tartozó hulladékokról	naprakészen	-
Hulladék adatszolgáltatás	évente 1 alkalommal elektronikusan	tárgyévet követő március 1.
Légszennyező pontforrások üzemnaplójának vezetése	naprakészen	
Levegőtisztaság-védelmi adatszolgáltatás légszennyezés mértéke éves jelentés az erre rendszeresített adatlapon (LM)	évente 1 alkalommal elektronikusan	tárgyévet követő március 31.
PRTR-A adatszolgáltatás a külön erre rendszeresített adatlapon	évente 1 alkalommal elektronikusan	tárgyévet követő március 31.
Mérésre kötelezettleg szennyező pontforrások esetében mérési jegyzőkönyv megküldése	az engedélyben rögzítetteknek megfelelően, elektronikusan	mérést követő 30 napon belül
LAL adatlap adatainak megváltoztatásáról	a változást követő 60 napon belül elektronikusan	
Éves környezeti beszámoló - Az üzemvitel jellemző adatai - Anyag- és energiaáramok elemzése, anyagmérlegek, vízfogyasztás, villamosenergia-fogyasztás, tüzelőanyag-fogyasztás - A megtett intézkedések és hatásának bemutatása az elérhető legjobb technika érdekében. - További intézkedési javaslat az elérhető legjobb technika eléréséhez. - Rendkívüli események és elhárításukra tett intézkedések - Panaszbejelentések, panaszok nyilvántartása, a megtett intézkedések ismertetése	évente 1 alkalommal	tárgyévet követő március 31.