



SOMOGY VÁRMEGYEI  
KORMÁNYHIVATAL

Iktatószám: SO/KTHF/00939-15/2026.

Ügyintéző: Kiss Evelin

Török-Fork Dorottya

Telefonszám: 82/529-863

82/501-427

Tárgy: A Regina Hulladékgazdálkodási Kft., a Tapsony 0179/2 hrsz. alatti telephelyén nem veszélyes hulladékok gyűjtésére, előkezelésére és hasznosítására vonatkozó hulladékgazdálkodási engedélye

## HATÁROZAT

A **Regina Hulladékgazdálkodási Kft.** (székhelye: 2045 Törökbálint, Felsővár utca 40., a továbbiakban: Engedélyes) nevében a Sövit Környezetvédelmi Kft. (a továbbiakban: Megbízott) által benyújtott kérelemnek helyt adva, részére

### **hulladékgazdálkodási engedélyt**

adok a 2.) pontban meghatározott hulladékgazdálkodási tevékenység végzésére.

1. Az Engedélyes adatai:

- 1.1. Neve: Regina Hulladékgazdálkodási Kft.
- 1.2. Székhelye: 2045 Törökbálint, Felsővár utca 40.
- 1.3. Telephelye: 8718 Tapsony, 0179/2 hrsz.
- 1.4. Statisztikai azonosító jele: 32274907-2059-113-13
- 1.5. Adószáma: 32274907-2-13
- 1.6. KÜJ: 104 118 557
- 1.7. KTJ: 103 346 332

2. Az engedélyezett hulladékgazdálkodási tevékenység:

A határozat 3. pontjában meghatározott nem veszélyes hulladékok gyűjtése, előkezelése (E02-03, E02-04, E02-05, E02-06) és hasznosítása (R3a).

3. A tevékenységgel érintett hulladékok a hulladékjegyzékről szóló 72/2013. (VIII.27.) VM rendelet (a továbbiakban: VM rendelet) szerinti kódszáma, típusa, valamint mennyisége:

3.1. A nem veszélyes hulladék gyűjtési és előkezelési tevékenységgel érintett nem veszélyes hulladékok:

Azonosító kód	Megnevezés	Mennyiség (t/év)
<b>16</b>	<b>A hulladékjegyzékben közelebbről meg nem határozott hulladék</b>	
16 01	<i>A közlekedés (szállítás) különböző területeiről származó hulladékká vált gépjármű (ideértve a terepjáró járművet is), a hulladékká vált gépjármű bontásából, valamint karbantartásából származó hulladék (kivéve a 13, a 14 főcsoportokban, a 16 06 és a 16 08 alcsoportokban meghatározott hulladék)</i>	
16 01 03	Hulladékká vált gumiabroncsok	7.500
<b>19</b>	<b>Hulladékkezelő létesítményekből, a szennyvizet képződésének telephelyén kívül kezelő szennyvíztisztítókból, valamint az ivóvíz és ipari víz szolgáltatásból származó hulladék</b>	
19 12	<i>Közelebbről meg nem határozott mechanikai kezelésből (pl. Osztályozás, aprítás, tömörítés, pellet készítés) származó hulladék</i>	
19 12 04	Műanyag és gumi	1.000
<b>Összesen:</b>		<b>8.500</b>

3.2. A nem veszélyes hulladék hasznosítási tevékenységgel érintett nem veszélyes hulladékok:

Azonosító kód	Megnevezés	Mennyiség (t/év)
<b>16</b>	<b>A hulladékjegyzékben közelebbről meg nem határozott hulladék</b>	
16 01	<i>A közlekedés (szállítás) különböző területeiről származó hulladékká vált gépjármű (ideértve a terepjáró járművet is), a hulladékká vált gépjármű bontásából, valamint karbantartásából származó hulladék (kivéve a 13, a 14 főcsoportokban, a 16 06 és a 16 08 alcsoportokban meghatározott hulladék)</i>	
16 01 03	Hulladékká vált gumiabroncsok	2.450
<b>Összesen:</b>		<b>2.450</b>

4. Az engedélyezett tevékenység végzésének helye:

Az Engedélyes a jelen határozat szerinti nem veszélyes hulladék gyűjtési, előkezelési és hasznosítási tevékenységet a 8718 Tapsony, 0179/2 hrsz. alatti területen elhelyezkedő, bérelt telephelyen végzi.

Az Engedélyes által használt terület 9.812 m<sup>2</sup>. A telephely részben betonburkolattal ellátott.

A telephelyen a szociális létesítmények rendelkezésre állnak. A telephely áramellátása biztosított. A tevékenység során technológiai célú vízfelhasználás nem történik, így technológiai szennyvíz nem keletkezik. A telephelyen belül kommunális szennyvíz nem keletkezik. A burkolt felületekről és a tetőfelületekről a csapadékvíz elfolyik, elszikkad. A tevékenységhez használt gépek, járművek

Somogy Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály Hulladékgazdálkodási Osztály  
7400 Kaposvár, Fő utca 37-39. Telefon: 82/795-970 Fax: -

e-mail: [kornyeztvedelem@somogy.gov.hu](mailto:kornyeztvedelem@somogy.gov.hu) Honlap: <https://kormanyhivatalok.hu/kormanyhivatalok/somogy>

Hivatali kapu rövid neve: SMKHKJHKTO KRID: 748078989

E-papír: <https://epapir.gov.hu>→Kormányhivatali ügyek→Környezet- és természetvédelmi feladatok→Somogy Vármegyei Kormányhivatal

üzemszerű karbantartását, szervizelését nem a telephelyen belül végzik. A telephelyen kamerarendszer működik.

A telephely a Mesztegnyői Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője (a továbbiakban: Jegyző) által Tap/624-13/2025. ügyiratszámom kiadott telepengedéllyel (a továbbiakban: Telepengedély) rendelkezik.

Az Engedélyes a telephely vonatkozásában a Somogy Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály Környezetvédelmi Osztálya (a továbbiakban: Környezetvédelmi Osztály) által SO/KTHF/06146-6/2025. iktatószámom kiadott zajkibocsátási határérték megállapítására vonatkozó határozattal (a továbbiakban: Határérték határozat) rendelkezik.

#### 5. Az engedélyezett technológia műszaki és környezetvédelmi jellemzői:

Az Engedélyes a jelen határozatban engedélyezettnek szerint nem veszélyes hulladék telephelyi gyűjtési, előkezelési és hasznosítási tevékenységet végez.

A telephelyen 4 épület található, amelyek egyenként 720 m<sup>2</sup> alapterületűek, betonozott aljzattal rendelkeznek. Az Engedélyes az 1. épületben tárolja a MOD Compact 9000 típusú aprítékoló gépet, az épület többi részében az újrahasználatra nem alkalmas gumiabroncsokat tárolják elszállításig. A 2. épületben tárolja az Engedélyes a Coton típusú gumi bevizsgáló gépet (próbpad), a láncos bevizsgálót, továbbá itt történik meg a gumiabroncsok mélységmérése is és a gumiabroncsok tesztelése, majd szükség szerinti bálázása. Amennyiben a gumiabroncsok hibásak, úgy azokat bálázzák vagy az 1. épületben található berendezéshez szállítják darabolásra, attól függően, hogy a hulladékot bálázott vagy darabolt formában kéri a hulladékgazdálkodási engedéllyel rendelkező átvevő.

Az újrahasználhatónak minősített gumiabroncsokat jóváhagyási jellel látják el, az 1,6 mm és 4 mm közötti mélységű gumiabroncsokat sárga gumi krétával, a 4 mm-t meghaladó mélységű gumiabroncsokat piros színű gumi krétával jelölik, majd mérlegelik a nyilvántartáshoz egy 200 kg méréshatárú mérleggel, és átszállítják a 3. épületbe, ahol tárolják értékesítésig.

A 2. épületben található aprítékológép (Darabológép 380 voltos 1kw-os) a 70 cm -nél nagyobb átmérőjű hibásnak ítélt kisteherautógumikat, teherautógumikat, erőgépgumikat, mezőgazdasági gumikat kettévágják, és összefogatva, kézzel összepántolva kerülnek a szabadtéri tárolóhelyre (11. számú tárolóhely) (14m x 20m = 280m<sup>2</sup>). A darabolásra kerülő gumik átmérője maximum 140 cm. A 11. tárolóban 4 sor magasan, raklapra rakva és ahhoz hozzápántolva az összebilincselte gumikból 560 köteg fér el, súlya 560 ktg x 500kg=280 tonna. A 11. tároló három oldala dróttal kerített, murvázott terület.

A 12. tárolóba a bálázott gumiabroncsokat tárolja az Engedélyes. A tároló mérete 14m x 20m, ebben átlagosan 280 bála fér el. 1 bála átlag súlya ~700 kg, így 196 tonna bálázott gumiabroncsot lehet ebben a tárolóban tárolni. A 12. tároló három oldala dróttal kerített, murvázott terület.

A 13.-16. tárolóhelyek a még kezeletlen, válogatásra váró gumiabroncsoknak lettek kialakítva, ezek maximum befogadó kapacitása ~34 tonna/tároló, összesen 135 tonna. A tárolók murvázott, kavicsozott területek, 2 oldalon drótkerítéssel határolva.

**A telephelyen egyidejűleg gyűjthető, beérkező hulladékok mennyisége 135 tonna. A másodlagos hulladékok elhelyezésére 620 tonna tárolókapacitás áll rendelkezésre.**

A 4. épület az Engedélyes által nem használt gépek tárolására szolgál.

### 5.1. Nem veszélyes hulladék gyűjtési technológia ismertetése:

A hulladékszállítási engedéllyel rendelkező gazdálkodó által történik a telephelyre a jelen határozat 3.1. pontjában meghatározott hulladék beszállítása, amelyet az Engedélyes a kezelési műveletek elvégzéséig gyűjt és tárol. A telephelyre beérkező gumiabroncs hulladék a tárolási területre kerül.

A telephelyre beérkező gumiabroncsokat a TRAUB Kft. (8718 Tapsony, Jókai Mór utca 49.) telephelyén található hitelesített hídmérlegén mérlegelik.

A hulladékká vált gumiabroncsok telephelyre történő beszállításakor a hulladék minőségét és megfelelőségét az ezzel megbízott személy szemrevételezéssel ellenőrzi.

Ezután történik a gumiabroncsok lepakolása és elhelyezése a telephelyen. A beszállított hulladék típusát, mennyiségét és a beérkezés dátumát számítógépen rögzítik, az egyes szállítmányokra vonatkozó fuvarokmányokat és a nyilvántartást a vonatkozó jogszabályban előírt határidőig (5 évig) megőrzik.

A telephelyen beszállításkor a különféle gumiabroncs hulladékok a kavicsozott, murvázott hulladéktárolásra kijelölt területeken átmenetileg kerülnek elhelyezésre.

### 5.2. Nem veszélyes hulladék előkezelési technológia ismertetése:

Első lépésben a hulladékká vált gumiabroncsok fizikai (gyártmány, méret, típus) és minőségi állapot szerinti szétválogatását végzik el. Amennyiben szükséges, alaki jellemzők alapján is osztályozásra kerülnek. A gumiabroncsok típus és méret szerinti szétválogatása során elkülönítetten kerülnek gyűjtésre a személy-, teher-, és mezőgazdasági gumiabroncsok. Továbbá elkülönítetten kerül sor a kiváló állapotú gumiabroncsok gyűjtésére.

Az anyagminőség szerinti válogatás során a gumiabroncsok állapotát aszerint vizsgálják, hogy a futófelület barázdamélysége eléri-e a 4 mm-t.

A fentebb részletezett leválogatás, ill. osztályozás elsődleges célja a jó állapotú, további használatra alkalmasnak ítélt gumiabroncsok kiválogatása.

Az osztályozást követően a nem megfelelő minőségű gumiabroncsok darabolásra kerülnek, vagy bálázásra, hogy kezelésére engedéllyel rendelkező hulladékkezelőnek adhassák tovább.

A bálázógép kb. 16-20 db bálát tud elkészíteni egy nap alatt. A bálázásra méret szerint előkészített hulladék 5 alkalommal kerül lenyomatásra, majd 3 db 4-es kötöző dróttal kerül összefogatásra. A bálákat kiszállításig a telephelyen tárolják.

A gumiabroncs hulladék előkezelése során keletkező másodlagos hulladék gumihulladék és acél (19 12 04 és 19 12 02), melyet kezelésére engedéllyel rendelkező cégnek hasznosításra tovább fognak adni.

A telephelyre beérkező nem veszélyes hulladékok minden esetben átesnek előkezelésen, amely kiterjed a válogatásra, a vizsgálatokra, a javításokra vagy darabolásra, és bálázásra. A nem hasznosított hulladékokat szállításra engedéllyel rendelkező hulladékszállító viszi hulladékkezelőhöz további kezelésre, hasznosításra.

Az előkezelési tevékenység során az átvett gumiabroncsok porral szennyezettek, amennyiben más jellegű a szennyezettség, úgy a telephelyen nem történik meg a hulladékok átvétele.

### 5.3. Nem veszélyes hulladék hasznosítási technológia ismertetése:

A gumiabroncsok termékké minősítése a közúti járművek forgalomba helyezésének és forgalomba tartásának műszaki feltételéről szóló 6/1990. (IV. 12.) KöHÉM rendelet (a továbbiakban: KöHÉM rendelet) 36. § (4) pontja és a 36/A.§-a alapján történik, és megfelelési nyilatkozat kiállításával zárul.

Az anyagminőség szerinti válogatás során a Tyre Tread Depth Gauge típusú kézi gumiabroncs profil *mélységmérő* segítségével a gumiabroncsok állapotát aszerint vizsgálják, hogy a futófelület mintázatának magassága a teljes felületen eléri:

- a) az M1, N1, O1 és O2 kategóriájú járműveken a gumiabroncs átmérőjétől függetlenül az 1,6 mm-t; továbbá
- b) az egyéb járműveken
  - ba) a 0,75 métert meg nem haladó átmérőjű gumiabroncsok esetében az 1,6 mm-t,
  - bb) a 0,75 méternél nagyobb átmérőjű gumiabroncs esetében a 3 mm-t.

A gumiabroncsokat a biztonságos használhatóság megállapítása végett egy ún. tesztelési eljárásnak vetik alá, amelyet egy speciális célgéppel (Marangóni 1400 típusú gumi bevizsgáló gép) végeznek. A célgép a gumiabroncsot egy, a fém felnit helyettesítő tömör kúpra helyezi, majd nyomás alatt tesztelést végez rajta, amely kimutatja az idegen anyag általi sérülést, az egyenlőtlen kopást, az ún. szálszakadást.

Utána átkerül egy másik tesztelő gépre, az ún. láncos peremvizsgálóra, mely az egyenlőtlen kopást tudja kimutatni a futófelületen és a gumiabroncs perem épségét.

Majd a gumiabroncs újabb tesztelésen esik át a próbapadon, az ún. oldal teszten, mely kimutatja, hogy a gumiabroncsoknak van-e oldalkopásuk vagy drótszakadásuk.

A hibásnak minősülő gumiabroncsok hulladékok maradnak, és bálázásra vagy darabolásra kerülnek a fentebb leírtak szerint.

A teszteken sikeresen átmenő abroncsok esetében a futófelületek tisztítására is sor kerülhet. A tisztítás kizárólag mechanikai tisztítást jelent, az újrahasznosításra előkészíteni kívánt gumiabroncs hulladékból a por és szükség esetén idegen anyag (a korábbi használatból) eltávolításra kerülnek, emberi erőforrással, azaz a munkavállaló kézi erővel porolással, tisztító eszköz, rongy, kefe alkalmazásával végzi el a műveletet.

A környezetvédelmi cél, hogy a kidobásra ítélt, korábban használt, azonban még közlekedésre biztonságosan alkalmas gumiabroncsok újbóli használatra kerüljenek.

A gumiabroncs hulladékok többek között szervizekből, kereskedőktől, lakosságtól származnak, sok esetben az eredeti tulajdonosok hulladékként kívánnak vagy kényszerülnek megszabadulni az abroncsoktól, független azok állapotától.

A hulladék feldolgozási folyamat során segéd-, adalékanyagot, vegyszereket nem használnak fel.

## 5. Rendelkezésre álló pénzügyi eszközök, személyi, tárgyi és közegészségügyi feltételek:

### 6.1. Pénzügyi eszközök:

Az Engedélyes rendelkezik a Generali Biztosító Zrt.-nél a 95595005998267100 kötvényszámon megkötött környezetszennyezési felelősségbiztosítással, és az MBH Bank Nyrt.-nél 2.500.000 Ft összegű pénzügyi biztosítékkal.

#### 6.2. Személyi feltételek:

Az Engedélyes a telephelyen folytatott tevékenység végzéséhez szükséges személyi feltételekkel rendelkezik. Az Engedélyes a környezetvédelmi feladatok ellátására a jogszabályi előírásoknak megfelelő végzettségű környezetvédelmi megbízottat foglalkoztat.

#### 6.3. Tárgyi feltételek:

Az Engedélyes a jelen határozatban engedélyezett tevékenység végzéséhez szükséges tárgyi eszközökkel rendelkezik.

- 1 db Coton gyártmányú gumi bevizsgáló gép (próbabpad)
- 3 db AL-KO típusú gumi duplázó gép
- 1 db MACFAB H163 típusú bálázógép
- 1 db Bramidan DK-6740 típusú bálázógép
- 1 db aprítékoló
- 1 db MOD Kompakt 9000 típusú aprítékoló gép
- 1 db Bulgár 3T típusú targonca
- 1 db Fiat típusú forgó-rakodó gép
- 1 db Tyre Tread Depht Gauge kézi gumiabroncs profil mélységmérő
- 1db láncos peremvizsgáló
- kézi szerszámok
- 1 db 200 kg méréshatárú tolósúlyos hitelesített mérleg

A tevékenységhez használt gépeket, ill. berendezéseket az Engedélyes bérlí. A gépeket a telephelyen, burkolt területen tárolják. A gépek karbantartását arra szakosodott gazdasági társaság végzi.

#### 6.4. Közegészségügyi feltételek:

Az Engedélyes a tevékenység végzéséhez szükséges közegészségügyi feltételeket (szükséges szociális épületek, telephely kártevőirtása) biztosítja.

### 7. Az engedélyezett tevékenység végzésére vonatkozó előírások:

- 7.1. Jelen engedély alapján a határozat 4. pontjában meghatározott telephelyen, a határozat 3. pontjában meghatározott nem veszélyes hulladékok gyűjtése, előkezelése és hasznosítása végezhető az 5. pontban foglalt technológiával.
- 7.2. A tevékenység során **az Engedélyes** - a határozat 3. pontjában meghatározott - **évente összesen maximálisan 8.500 tonna nem veszélyes hulladék gyűjtését, előkezelését, és évente összesen maximálisan 2.450 tonna nem veszélyes hulladék hasznosítását végezheti.**
- 7.3. Veszélyes hulladék vagy veszélyes hulladékkal szennyezett hulladék nem kezelhető a telephelyen.
- 7.4. Jelen határozat veszélyes hulladék gyűjtésére, előkezelésére és hasznosítására nem jogosít.
- 7.5. A telephelyre beérkező és kimenő valamennyi hulladékszállítmány mérését és a szállítási dokumentumok alapján, illetve szemrevételezéssel történő ellenőrzését biztosítani kell, a hatályos jogszabályoknak megfelelően.

- 7.6. Az Engedélyes hulladékot a telephelyen – a kialakított tároló kapacitást meghaladóan – nem halmozhat fel.
- 7.7. A hasznosítási tevékenységre átvett hulladék más hulladékkal nem keverhető, valamint az Engedélyesnek gondoskodni kell arról, hogy a hasznosításra átvett különböző hulladékfajták egymással ne keveredjenek. A hulladékokat egymástól jól elkülönítetten kell tárolni.
- 7.8. A külföldről behozott hulladékot - annak tényleges kezeléséig - az átvevő vagy a címzett telephelyén a belföldről származó hulladéktól elkülönítetten kell tárolni, figyelembe véve az egyes hulladékgazdálkodási létesítmények kialakításának és üzemeltetésének szabályairól szóló 246/2014. (IX. 29.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Létr.) 19. § (6) bekezdést is.
- 7.9. A telephelyen a tevékenység végzése során keletkező hulladékokat (pl. gépek meghibásodásából – karbantartásából eredő hulladékok, kommunális jellegű hulladék) a telephelyen kialakításra került üzemi gyűjtőhelyen kell tárolni a hatályos jogszabályi előírásoknak megfelelően.
- 7.10. A telephelyen kialakított hulladéktároló helyen és üzemi gyűjtőhelyen a hulladékot hulladéktípusonként, hulladékfajtánként vagy a hulladék jellegének megfelelően elkülönítetten kell gyűjteni. A tárolt hulladék fajtáját, típusát a VM rend. szerinti azonosító kódját a konténeren, tárolóedényen, illetve a tárolás helyén felállított táblán jól látható módon fel kell tüntetni.
- 7.11. A hulladéktároló helyen és az üzemi gyűjtőhelyen csak annyi hulladék tárolható, amennyi a hulladék zavartalan és biztonságos tárolása érdekében lehetséges, figyelemmel a gyűjtőhelyek tárolókapacitására.
- 7.12. A kezelésre átvett hulladék és a hasznosított gumi tárolását környezetszennyezést kizáró módon kell végezni.
- 7.13. **A kezelendő hulladékokból (gumiabroncs hulladék) egyidejűleg gyűjthető, beérkező hulladékok mennyisége 135 tonna tárolható. A másodlagos hulladékokból egyidejűleg 620 tonna tárolható.** A tárolást rendezetten kell végezni, a hulladék nem tartható a kijelölt tároló területen kívül.
- 7.14. **Az egyidejűleg tárolható hulladékok maximális kapacitása felé közeledve az Engedélyes köteles azt a Somogy Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály Hulladékgazdálkodási Osztály (a továbbiakban: Kormányhivatal) felé bejelenteni.**
- 7.15. A kezelési művelet során esetlegesen keletkező másodlagos hulladékokat a keletkezési tevékenység szerinti fő- (19-es) és alcsoportba (19 12-es) kell besorolni.
- 7.16. Az átvett, valamint a tevékenység során keletkező hulladékoknak a megfelelő engedéllyel rendelkező kezelő részére történő átadásáról gondoskodni kell.
- 7.17. A telephelyen gyűjtésre, előkezelésre és hasznosításra átvett hulladékok, az átvételt követően az előkezelési és hasznosítási tevékenységgel együtt összesen legfeljebb 1 évig tárolhatóak.
- 7.18. A hulladéktároló hely és üzemi gyűjtőhely üzemeltetési szabályzatban foglaltak betartásáért az Engedélyes által kijelölt személy a felelős.
- 7.19. A hulladék raktározása során biztosítani kell, hogy illetéktelen személy ne férhessen a hulladékhoz.
- 7.20. A tevékenység végzése során keletkezett másodlagos veszélyes és nem veszélyes hulladékokat egymástól elkülönítetten, környezetszennyezést kizáró módon kell átmenetileg tárolni.
- 7.21. Az előkezelésre váró, az előkezelésen átesett, valamint a hasznosításra váró és a hasznosításon átesett hulladékokat, esetleges eladásra váró termékeket egymástól jól elkülönítve kell deponálni.
- 7.22. A készáru nem keveredhet a még előkezelésre, hasznosításra váró, valamint a másodlagos hulladékkal.

- 7.23. A hasznosításra szánt hulladékból az esetlegesen előforduló idegenanyag tartalmát a hasznosítási technológia előtt ki kell válogatni, jogszabályi előírásoknak megfelelően elkülönítetten kell kezelni, hasznosításukról, ártalmatlanításukról engedéllyel rendelkező kezelőnek történő átadással kell gondoskodni.
- 7.24. A hulladékhasznosítási tevékenység során keletkező anyag termékké minősítésére (hulladékstátusz megszűnésének igazolására) alkalmas minőségbiztosítási rendszert folyamatosan működtetni kell. A minőségbiztosítási rendszernek dokumentált eljárásokat kell tartalmaznia a jogszabály szerinti pontok alapján, valamint elő kell írnia a jogszabályban rögzített sajátos ellenőrzési követelményeket.
- 7.25. **A hulladékhasznosítási tevékenységhez (R3a) kapcsolódó, a hulladékstátusz megszűnésének igazolására alkalmas minőségbiztosítási rendszert ki kell építeni és ennek tanúsítványát 6 hónapon belül meg kell küldeni a Kormányhivatal részére. A hulladékhasznosítási tevékenységet csak a minőségbiztosítási rendszer kiépítése után végezheti.**
- 7.26. A hasznosítási tevékenységhez (R3a) kapcsolódó, a hulladékstátusz megszűnésének igazolására alkalmas minőségbiztosítási rendszert – az arra feljogosított tanúsító szervezettel – a hatályos jogszabályban foglalt gyakorisággal ellenőriztetni kell.
- 7.27. A termékfelelősség, valamint a kiterjesztett gyártói felelősség elve alapján, amennyiben a hasznosítási tevékenységek során keletkező termék minősége nem megfelelő, termékként történő értékesítése 1 éven belül nem megoldható, úgy azt hulladéknak kell tekinteni és további kezeléséről gondoskodni kell.
- 7.28. **A gumiabroncs akkor minősíthető termékké, ha a KÖHÉM rendelet 36.§-ban és a 36/A.§-ban foglaltaknak megfelel.**
- 7.29. **A gyűjtött, előkezelt és hasznosított, valamint a további kezelésre engedéllyel rendelkező gazdálkodónak átadott hulladékokról a hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségekről szóló 309/2014. (XII.11.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. Rendelet) 1. melléklete alapján vezetett naprakész nyilvántartást folyamatosan, minden tárgyhónapot követő hónap tizedik napjáig küldje meg a Kormányhivatal részére.**
- 7.30. **Engedélyes köteles igazolni számlával, hogy a feldolgozás folyamatos, az anyagmérleget, továbbá a bevizsgálást követően a kezelésre vonatkozó dokumentumokat a minősítésre vonatkozóan, illetve a keresletre vonatkozó igazolásokat folyamatosan, minden tárgyhónapot követő hónap tizedik napjáig küldje meg a Kormányhivatal részére.**
- 7.31. A hasznosítási műveleteken átesett hulladékok esetében az Engedélyesnek a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény (a továbbiakban: Ht.) 9. § (1) bekezdésben foglalt hulladékstátusz megszűnésére vonatkozó feltételek teljesülését igazoló dokumentumokkal kell rendelkeznie.
- 7.32. Amennyiben arra hatáskörrel rendelkező szervezet a kezelt hulladékot termékké minősíti – továbbiakban nem tekinthető hulladéknak – az szabadon értékesíthető.
- 7.33. Amennyiben a kezelt hulladék a bevizsgálást követően termékként történő hasznosításra nem alkalmas, a nem minősített hulladékot, továbbra is hulladékként kell kezelni és annak további kezeléséről a Ht. 31. §-ának figyelembevételével kell gondoskodni, kizárólag olyan hulladékkezelőnek adhatók át, amely rendelkezik az adott azonosító kódú hulladék kezelésére érvényes hulladékgazdálkodási engedéllyel. Az Engedélyes köteles megbizonyosodni a kezelő engedélyének meglétéről.
- 7.34. A nem hasznosítható gumiabroncs hulladéknak tekintendő, azok kezelése csak a hulladékgazdálkodás előírásai szerint történhet.

- 7.35. A hulladék szállítása csak a közúti fuvarozásra minden tekintetben megfelelő gépjárművel, a közúti szállításra vonatkozó és a közlekedési szabályokat betartva, külön szállításra vonatkozó hulladékgazdálkodási engedély alapján végezhető.
- 7.36. A „Zöldlistás” hulladék behozatala esetén az Engedélyesnek – az országhatárt átlépő hulladékszállításról szóló 180/2007. (VII. 3.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. R.) 3. számú melléklet 2. pontja szerinti adattartalommal – a szállítmány beérkezését követő nyolc napon belül adatszolgáltatást kell teljesítenie az országos hulladékgazdálkodási hatóság felé.
- 7.37. A technológiai előírások megtartásával, az üzemzavarok megelőzésével, illetőleg elhárításával meg kell akadályozni a rendkívüli környezetszennyezést.
- 7.38. A munkagépek, szállítójárművek mosását, karbantartását, szervizelését csak arra engedéllyel rendelkező telephelyen végezhetik.
- 7.39. A tevékenység végzése a levegőterheltségi szint határértékeiről és a helyhez kötött légszennyező pontforrások kibocsátási határértékeiről szóló 4/2011. (I. 14.) VM rendelet (a továbbiakban: VM rendelet) 1. számú mellékletében meghatározott levegőminőségi határértékeket meghaladó légszennyezettséget nem okozhat.
- 7.40. A diffúz jellegű kibocsátást a hulladékkezelési tevékenység során műszaki intézkedésekkel a lehető legkisebb mértékűre kell csökkenteni.
- 7.41. A technológiai előírások megtartásával, az üzemzavarok megelőzésével, illetőleg elhárításával meg kell akadályozni a rendkívüli légszennyezést.
- 7.42. Amennyiben a rendkívüli légszennyezés bekövetkezik, megszüntetése érdekében haladéktalanul meg kell tenni a szükséges intézkedéseket, és értesíteni kell a Somogy Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály Környezetvédelmi Osztályt (a továbbiakban: Környezetvédelmi Osztály).
- 7.43. A tevékenységből eredő zajkibocsátás nem haladhatja meg a Környezetvédelmi Osztály által az SO/KTHF/06146-6/2025. iktatószámon kiadott zajkibocsátási határértéket (a továbbiakban: Határérték határozat).
- 7.44. A külön eljárásban megállapított zajkibocsátási határértékek teljesülését a teljes tárgyi telephelyre vonatkozóan minden üzemi körülmény mellett biztosítani kell.
- 7.45. Az Engedélyes a zajforrás területén és hatásterületén tervezett vagy bekövetkezett minden olyan változást, amely határérték-túllépést okozhat, a változás bekövetkezését követő 30 napon belül köteles bejelenteni a Környezetvédelmi Osztálynál.
- 7.46. A tevékenységhez kapcsolódó szállítási útvonalakat úgy kell megválasztani, hogy a hatásterületük a legkisebb legyen.
- 7.47. A hulladékgazdálkodási tevékenységbe bevont és a tevékenység során keletkező hulladékok tárolása csak az adott hulladék, anyag jellegének megfelelő műszaki védelem mellett, illetve a földtani közeg veszélyeztetését, szennyezését kizáró módon folytatható.
- 7.48. A telephelyen folytatott tevékenység nem okozhatja a földtani közegnek a földtani közeg és a felszín alatti víz szennyezéssel szembeni védelméhez szükséges határértékekről és a szennyezések méréséről szóló 6/2009. (IV. 14.) KvVM-EüM-FVM együttes rendeletben (a továbbiakban: HÉR.) foglalt „B” szennyezettségi határértéknél kedvezőtlenebb állapotát.
- 7.49. A földtani közeg állapotának azonnali beavatkozást igénylő környezetkárosodása esetén az Engedélyes köteles megkezdeni a kárelhárítást a havária terve szerint.
- 7.50. A telephelyen a tevékenység végzése során a kárelhárítási anyagoknak, eszközöknek mindenkor rendelkezésre kell állni.
- 7.51. A tevékenység végzéséhez használt gépi berendezések üzemelésre alkalmas karbantartásáról folyamatosan gondoskodni kell. Figyelmet kell fordítani a gépi berendezések esetleges olajcsöpögésének megelőzésére.
- 7.52. A tevékenység végzéséhez használt gépi berendezések olyan területen tárolhatók, amely műszaki állapota biztosítja, hogy a földtani közeg veszélyeztetése, szennyezése ne következzen be.

- 7.53. Minden, a tevékenység folytatása során bekövetkező, a környezeti- illetve természeti elemeket veszélyeztető, károsító rendkívüli eseményt a Környezetvédelmi Osztálynak haladéktalanul be kell jelenteni (ügyeleti telefon: 70/504-3190). A rendkívüli eseményeket üzemnaplóban kell rögzíteni.
- 7.54. Az esetleges kárelhárítás során az eredeti környezetéből (helyéről) kitermelt és elszállított szennyezett anyagok kezelésére a hulladékokra vonatkozó külön jogszabályok előírásait kell alkalmazni.
- 7.55. A tevékenységből adódóan a felszíni és a felszín alatti vizek nem szennyeződhetnek.
- 7.56. A tevékenység végzése során bekövetkező, talajt vagy vizeket veszélyeztető, szennyező rendkívüli események esetén az Engedélyesnek a környezetkárosodást megelőző intézkedéseket, illetve a kárenyhítést azonnal meg kell kezdeni, és az eseményt be kell jelentenie a Vas Vármegyei Kormányhivatal Tűzvédelmi, Iparbiztonsági és Vízügyi Hatósági Főosztály, Tűzvédelmi, Iparbiztonsági, Vízügyi és Vízvédelmi Osztálynak (a továbbiakban: Vízügyi Hatóság).
- 7.57. Az Engedélyes köteles adatszolgáltatási kötelezettségének keletkezését, megváltozását és megszűnését annak bekövetkezését követő **15 napon** belül a Kormányhivatal felé bejelenteni.
- 7.58. A gyűjtött, előkezelt, hasznosított és keletkezett hulladékokról a hatályos jogszabályokban előírtaknak megfelelő naprakész nyilvántartást kell vezetni, és adatszolgáltatást kell teljesíteni. A termék minősítés vizsgálati eredményeit és a termékfelhasználás/eladás dokumentumait a nyilvántartás részeként kell kezelni.
- 7.59. A nyilvántartást, bizonylatot az Engedélyes legalább 5 évig – veszélyes hulladék esetén 10 évig- köteles megőrizni.
- 7.60. **A hulladékkezelési tevékenységekről a helyszínen sorszámozással ellátott – 5 évig nem selejtezhető – üzemnaplót kell vezetni, amelynek tartalmaznia kell az alábbi adatokat: gépek, berendezések üzemideje, gépkezelő aláírása; a gyűjtésre, előkezelésre és hasznosításra kerülő hulladékok azonosító kódját, mennyiségét, a keletkezett másodlagos hulladékok azonosító kódját, mennyiségét, az alkalmazott kezelési technikát, (vizsgálatok és mérések eredményét), az előállított termék megnevezését, mennyiségét, ennek tárolási, majd további felhasználási helyét, kiszállításának időpontját, az előforduló üzemzavarok leírását, időpontját, a kiszállított termék átvevőjét, kiszállított hulladék további kezelésére vonatkozó adatokat. Az üzemnaplót a tárgyhónapot követő hónap tizedik napjáig küldje meg a Kormányhivatal részére a tevékenység megkezdését követően folyamatosan.**
- 7.61. Nem engedélyezett – a Ht. 19. § (2) bekezdésében foglaltakon túl – a nem veszélyes hulladék ártalmatlanítási célú behozatala, valamint továbbra sem engedhető meg a hulladék lerakásra történő importja, vagy olyan, még előkezelést igénylő hulladék behozatala, amelynek tényleges hasznosítása nem biztosított.
- 7.62. A hasznosító és az Engedélyes között a hulladék hasznosítására vagy ártalmatlanítására vonatkozó, a bejelentés időpontjában hatályos és megkötött szerződés (vagy annak meglétét igazoló nyilatkozat) igazolása, a hulladékszállításról szóló 1013/2006/EK rendelet (a továbbiakban: EK rendelet) 4. cikk 4. pontjának második albekezdésében és az 5. cikkben foglaltaknak megfelelően.
- 7.63. A munkavégzési helyszínek rendezettségét, karbantartását, tisztántartását folyamatosan biztosítani kell.
- 7.64. Az Engedélyes a tevékenységét a mindenkor hatályos jogszabályok előírásainak megfelelően – jelen határozatban tett előírásokra figyelemmel – köteles végezni.
- 7.65. A pénzügyi, személyi, tárgyi és közegészségügyi feltételeket a tevékenység teljes időtartama során folyamatosan biztosítani kell.
- 7.66. A tevékenység végzése során az Engedélyesnek folyamatosan kell rendelkeznie környezeti káreseményre kiterjedő felelősségbiztosítással.

- 7.67. A jelen határozatban engedélyezett nem veszélyes hulladékgyűjtési, előkezelési és hasznosítási technológiától eltérni kizárólag a Kormányhivatal engedélyével lehet.
- 7.68. A tevékenység felhagyása esetén az Engedélyes birtokában lévő összes hulladék jogszerű kezeléséről gondoskodni kell.
- 7.69. Amennyiben a telephelyre beérkező hulladék a tervezett hasznosításra nem alkalmas, azt továbbra is hulladékként kell kezelni és az kizárólag olyan hulladékkezelőnek adható át, amely rendelkezik az adott azonosító kódú hulladék kezelésére érvényes hulladékgazdálkodási engedéllyel. Az Engedélyes köteles megbizonyosodni a kezelő engedélyének meglétéről.
- 7.70. A hulladékgazdálkodási közszolgáltatási résztvékenység és a hulladékgazdálkodási intézményi résztvékenység körébe eső hulladékok csak koncesszori alvállalkozóként vehetők át.
- 7.71. A pénzügyi biztosíték, a céltartalék képzésére kötelezett gazdálkodó szervezet, valamint a környezetvédelmi biztosítás kötésére kötelezett személy **az üzleti év végét követő év március 1-ig a Kormányhivatalnak igazolja, hogy a környezetvédelmi biztosítást megkötötte, a pénzügyi biztosíték, a céltartalék rendelkezésére áll.**
- 7.72. **A tevékenység ideiglenes, 30 napot meghaladó felfüggesztését a Kormányhivatalnak be kell jelenteni.**
- 7.73. A jelen határozat szerinti tevékenység megkezdését az Engedélyes **köteles a Kormányhivatalnak a tevékenység megkezdése előtt legalább 8 nappal bejelenteni.**

#### 8. Egyéb rendelkezések:

- 8.1. A hulladékgazdálkodási engedéllyel rendelkező gazdálkodóknak – kivéve a közszolgáltatót, valamint azt az esetet, ha a tevékenység az egységes környezethasználati engedélyezés hatálya alá tartozik – a felügyeleti díjat (40.000,- Ft/év) – **állandó telephelyenként – a tárgyév február 28. napjáig, első alkalommal a díj időarányos részét az engedély véglegessé válását követő 30 napon belül kell** megfizetni a Somogy Vármegyei Kormányhivatal Magyar Államkincstárnál vezetett SVKH környezet- és természetvédelem megnevezésű 10039007-00299688-38100004 számú előirányzat-felhasználási számlára.
- 8.2. Az Engedélyes az engedélyben rögzített – hulladékgazdálkodási tevékenységét nem érintő – **adataiban való változást** az annak bekövetkezésétől számított **15 napon belül köteles a Kormányhivatalnak bejelenteni.**
- 8.3. Az engedélyezett **hulladékgazdálkodási tevékenységet érintő változtatás** esetén az Engedélyesnek előzetesen **engedélymódosítási kérelmet kell benyújtania** a Kormányhivatalhoz. A tervezett változtatás csak a Kormányhivatal végleges határozata alapján valósítható meg.
- 8.4. Amennyiben az Engedélyes az engedélyezett **tevékenységet** az engedély időbeli hatályának lejártát követően is **folytatni kívánja**, az időbeli hatály lejárta előtt legalább **75 nappal** új engedély iránti **kérelmet kell benyújtania.**
- 8.5. Amennyiben az Engedélyes az engedélyezett hulladékgazdálkodási **tevékenység folytatását meg akarja szüntetni**, be akarja fejezni, azt a megszüntetést, befejezést megelőzően legalább **30 nappal a Kormányhivatalnak be kell jelentenie.**

#### 9. Szakkérdésben vélemény:

- 9.1. A **Vízügyi Hatóság** a VA/TIV/00199-6/2026 iktatószámú szakvéleményében a tevékenység engedélyezéséhez **területi vízügyi és vízvédelmi szempontból – az alábbi feltételekkel – hozzájárult:**

Somogy Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály Hulladékgazdálkodási Osztály  
7400 Kaposvár, Fő utca 37-39. Telefon: 82/795-970 Fax: -

e-mail: [kornyeztvedelem@somogy.gov.hu](mailto:kornyeztvedelem@somogy.gov.hu) Honlap: <https://kormanyhivatalok.hu/kormanyhivatalok/somogy>

Hivatali kapu rövid neve: SMKHKJHKTO KRID: 748078989

E-papír: <https://epapir.gov.hu>→Kormányhivatali ügyek→Környezet- és természetvédelmi feladatok→Somogy Vármegyei Kormányhivatal

„ 1. A tevékenységből adódóan a felszíni és a felszín alatti vizek nem szennyeződhetnek.

2. A tevékenység végzése során bekövetkező, talajt vagy vizeket veszélyeztető, szennyező rendkívüli események esetén az Engedélyesnek a környezetkárosodást megelőző intézkedéseket, illetve a kárenyhítést azonnal meg kell kezdeni, és az eseményt be kell jelentenie a Vízügyi Hatóságnak.”

9.2. **A Környezetvédelmi Osztály** az SO/KTHF/01230-6/2026. iktatószámú véleményében az engedély kiadásához az alábbi környezetvédelmi előírásokkal járult hozzá:

**„Levegőtisztaság- védelmi szempontból:**

- A tevékenység végzése a levegőterheltségi szint határértékeiről és a helyhez kötött légszennyező pontforrások kibocsátási határértékeiről szóló 4/2011. (I. 14.) VM rendelet (a továbbiakban: VM rendelet) 1. számú mellékletében meghatározott levegőminőségi határértékeket meghaladó légszennyezettséget nem okozhat.
- A diffúz jellegű kibocsátást a hulladékkezelési tevékenység során műszaki intézkedésekkel a lehető legkisebb mértékűre kell csökkenteni.
- A technológiai előírások megtartásával, az üzemzavarok megelőzésével, illetőleg elhárításával meg kell akadályozni a rendkívüli légszennyezést.
- Amennyiben a rendkívüli légszennyezés bekövetkezik, megszüntetése érdekében haladéktalanul meg kell tenni a szükséges intézkedéseket, és értesíteni kell a Környezetvédelmi Osztályt.

**Zaj- és rezgésvédelmi szempontból:**

- A tevékenységből eredő zajkibocsátás nem haladhatja meg a Környezetvédelmi Osztály által az SO/KTHF/06146-6/2025. iktatószámon kiadott zajkibocsátási határértéket (a továbbiakban: Határérték határozat).
- A külön eljárásban megállapított zajkibocsátási határértékek teljesülését a teljes tárgyi telephelyre vonatkozóan minden üzemi körülmény mellett biztosítani kell.
- A Kft. a zajforrás területén és hatásterületén tervezett vagy bekövetkezett minden olyan változást, amely határérték-túllépést okozhat, a változás bekövetkezését követő 30 napon belül köteles bejelenteni a Környezetvédelmi Osztálynál.
- A tevékenységhez kapcsolódó szállítási útvonalakat úgy kell megválasztani, hogy a hatásterületük a legkisebb legyen.

**Földtani közeg védelme szempontjából:**

- A hulladékgazdálkodási tevékenységbe bevont és a tevékenység során keletkező hulladékok tárolása csak az adott hulladék, anyag jellegének megfelelő műszaki védelem mellett, illetve a földtani közeg veszélyeztetését, szennyezését kizáró módon folytatható.
- A telephelyen folytatott tevékenység nem okozhatja a földtani közegnek a földtani közeg és a felszín alatti víz szennyezéssel szembeni védelméhez szükséges határértékekről és a szennyezések méréséről szóló 6/2009. (IV. 14.) KvVM-EüM-FVM együttes rendeletben (a továbbiakban: HÉR.) foglalt „B” szennyezettségi határértéknél kedvezőtlenebb állapotát.

Somogy Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály Hulladékgazdálkodási Osztály  
7400 Kaposvár, Fő utca 37-39. Telefon: 82/795-970 Fax: -

e-mail: [kornyeztvedelem@somogy.gov.hu](mailto:kornyeztvedelem@somogy.gov.hu) Honlap: <https://kormanyhivatalok.hu/kormanyhivatalok/somogy>

Hivatali kapu rövid neve: SMKHKJHKTO KRID: 748078989

E-papír: <https://epapir.gov.hu> → Kormányhivatali ügyek → Környezet- és természetvédelmi feladatok → Somogy Vármegyei Kormányhivatal

- *A földtani közeg állapotának azonnali beavatkozást igénylő környezetkárosodása esetén a Kft. köteles megkezdeni a kárelhárítást a havária terve szerint.*
- *A telephelyen a tevékenység végzése során a kárelhárítási anyagoknak, eszközöknek mindenkor rendelkezésre kell állni.*
- *A tevékenység végzéséhez használt gépi berendezések üzemelésre alkalmas karbantartásáról folyamatosan gondoskodni kell. Figyelmet kell fordítani a gépi berendezések esetleges olajcsöpögésének megelőzésére.*
- *A tevékenység végzéséhez használt gépi berendezések olyan területen tárolhatók, amely műszaki állapota biztosítja, hogy a földtani közeg veszélyeztetése, szennyezése ne következzen be.*
- *Minden, a tevékenység folytatása során bekövetkező, a környezeti- illetve természeti elemeket veszélyeztető, károsító rendkívüli eseményt a Környezetvédelmi Osztálynak haladéktalanul be kell jelenteni (ügyeleti telefon: 70/504-3190). A rendkívüli eseményeket üzemnaplóban kell rögzíteni.*
- *Az esetleges kárelhárítás során az eredeti környezetéből (helyéről) kitermelt és elszállított szennyezett anyagok kezelésére a hulladékokra vonatkozó külön jogszabályok előírásait kell alkalmazni.”*

**A 8718 Tapsony, 0179/2 hrsz. alatti telephelyen létesített hulladéktároló hely üzemeltetési szabályzatát a jelen engedély rendelkező részében előírtak betartása mellett**

**jóváhagyom.**

**7. Az engedély 2031. március 13. napjáig hatályos, de környezetvédelmi érdekből visszavonható.**

Az eljárás során az Engedélyes által megfizetett igazgatási szolgáltatási díjon felül egyéb eljárási költség nem merült fel, ezért annak megállapításáról és viseléséről a Kormányhivatal nem rendelkezett.

A döntés a közléssel végleges, ellene fellebbezésnek helye nincs.

A döntés közlésétől számított 30 napon belül annak bírósági felülvizsgálatát lehet kérni jogszabálysértésre hivatkozással a Somogy Vármegyei Kormányhivatallal szembeni kereset indításával.

A keresetlevelet 30 napon belül a Somogy Vármegyei Kormányhivatalhoz (7400 Kaposvár, Nagy Imre tér 1.) kell benyújtani a Pécsi Törvényszéknek (7621 Pécs, Jókai utca 10.) címmezve.

A jogi képviselő nélkül eljáró természetes személy a keresetlevelet a kormányablaknál is benyújthatja, vagy a lakóhelye, munkahelye szerinti járásbíróságon az ügyfélszolgálatra nyitva álló időben előadhatja. A járásbíróságok ügyfélfogadási rendje a [https://birosag.hu/ugyfeleknek/birosagok/birosag-kereso-linkről érhető el](https://birosag.hu/ugyfeleknek/birosagok/birosag-kereso-linkrol-erhető-el).

Az elektronikus kapcsolattartásra / elektronikus ügyintézésre köteles fél - többek között a jogi képviselővel eljáró fél és a belföldi székhelyű gazdálkodó szervezet - az e-Papír szolgáltatás igénybevételével köteles benyújtani a keresetlevelet az elsőfokú közigazgatási határozatot hozó szervnél a <https://epapir.gov.hu/> honlapon keresztül.

A jogi képviselő nélkül eljáró fél a közigazgatási keresetet az Országos Bírósági Hivatal által rendszeresített nyomtatványon is benyújthatja, ami a <http://birosag.hu/nyomtatvany-urlopok/keresetlevel-nyomtatvanyok> oldalról tölthető le.

Amennyiben a személyesen eljáró természetes személy az elektronikus kapcsolattartási módot választja, akkor a beadványait Ügyfélkapu+ vagy DÁP mobilalkalmazással történő kétfaktoros azonosítást követően nyújthatja be és a bíróság is elektronikusan kézbesít részére.

Ha törvény eltérően nem rendelkezik, keresetlevél benyújtásának a határozat végrehajtására nincs halasztó hatálya, azonban azonnali jogvédelem iránti kérelem terjeszthető elő. A kérelemben részletesen meg kell jelölni azokat az indokokat, amelyek az azonnali jogvédelem szükségességét megalapozzák, és az ezek igazolására szolgáló okiratokat csatolni kell, a kérelmet megalapozó tényeket pedig valószínűsíteni kell.

A Kormányhivatal tájékoztatja, hogy a per kapcsán keletkező perköltség és kereseti illeték megfizetése a pervesztes felet terheli, a közigazgatási peres eljárásban a felet – ideértve a beavatkozót és az érdekeltet is – tárgyi illeték-feljegyzési jog illeti meg.

A bíróság az ügy érdemében – ha egyik fél sem kérte tárgyalás tartását, és azt a bíróság sem tartja szükségesnek – tárgyaláson kívül határoz. Tárgyalás tartását a felperes a keresetlevélben kérheti. A tárgyalás tartása iránti kérelem elmulasztása miatt igazolásnak nincs helye.

### INDOKOLÁS

Az Engedélyes által meghatalmazott Megbízott 2025. december 12. napján kérelmet nyújtott be a Kormányhivathoz, amelyben előadta, hogy az Engedélyes a Tapsony 0179/2 hrsz. alatti területen szeretne hulladékgazdálkodási tevékenységet végezni.

A kérelmi dokumentáció alapján az Engedélyes nem veszélyes hulladék gyűjtési, előkezelési és hasznosítási tevékenységet kíván végezni.

A kérelméhez csatolta a Megbízott benyújtotta a hulladékgazdálkodási tevékenységek nyilvántartásba vételéről, valamint hatósági engedélyezésről szóló 439/2012. (XII.29.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Eng. Korm. Rend.) 7. § (1) és a 9. § (1) bekezdés előírásai szerint összeállított dokumentációt.

A Megbízott a hulladékgazdálkodási engedélykérelméhez mellékként a következő nyilatkozatokat, dokumentumokat csatolta:

- A telephelyre vonatkozó bérleti szerződést.
- A tulajdonosi hozzájáruló nyilatkozatot a tevékenységre vonatkozóan.
- A Jegyző által kiadott Telepengedélyt.
- A Megbízott meghatalmazását a hulladékgazdálkodási engedélyezési eljárásra vonatkozóan.
- A Megbízott környezetvédelmi megbízási szerződését.
- A foglalkoztatás egészségügyi szolgáltatóval megkötött megbízási szerződést.
- Az Engedélyes nyilatkozatát, hogy nem a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 3. számú mellékletében meghatározott tevékenység megkezdésére vagy folytatására irányul.
- A korábbi hulladékgazdálkodási tevékenységre vonatkozó nyilatkozatokat.
- A hátrányos helyzetben lévő álláskereső alkalmazásának lehetőségéről szóló nyilatkozatot.
- A köztartozásmentes adózói adatbázisban szereplésének nyilatkozatát.
- A pénzügyi biztosíték igazolásáról szóló letéti igazolást és az utalásról szóló megbízást.
- A környezetszennyezésre vonatkozó biztosításról szóló kötvényt.

- A hídmérleg hitelesítési bizonyítványát és a mérlegről szóló szerződést.
- A gépekre vonatkozó karbantartási szerződést.
- A Környezetvédelmi Osztály által az SO/KTHF/06146-6/2025. iktatószámom kiadott, a telephelyre vonatkozóan a gumifeldolgozó telephely zajforrásaira vonatkozó zajkibocsátási határérték megállapításáról szóló határozatot.
- A havária tervet.
- A hulladéktároló hely üzemeltetési szabályzatát.
- Az igazgatási szolgáltatási díj befizetéséről szóló igazolást.

A Kormányhivatal a kérelemhez mellékelt dokumentációt áttanulmányozva megállapította, hogy az hiányos, mivel nem tartalmazza az Eng. Korm. Rend. a 7. § (1) bekezdés e), f), j), ka) pontjait és a 9. § (1) bekezdés e), f), h) i) pontjait.

A pénzügyi biztosíték, a céltartalék, valamint a környezetvédelmi biztosítás hulladékgazdálkodással összefüggő részletes szabályairól szóló 681/2023. (XII. 29.) Korm. rendelet (a továbbiakban: BCB Korm. rend.) 3. § (5) bekezdése szerint a pénzügyi biztosíték kedvezményezettje a hulladékgazdálkodási engedély kiadásával érintett hulladékgazdálkodási hatóság. Azonban a mellékelt letéti igazoláson nem került meghatározásra a pénzügyi biztosíték kedvezményezettje.

A Tapsony 0179/2 hrsz. alatti területről Horváthné Glatz Katalin Valéria 9812/12355 tulajdoni hányadban rendelkezik, a becsatolt bérleti szerződés szerint a telephelyen kamerás megfigyelő rendszer működik. Engedélyes a helyszínrajzon megjelölte, hogy a kamerás megfigyelő rendszer a telephely mely részére került telepítésre, azonban nem tartalmazta a kérelem, hogy a kamera felvételeket mennyi ideig őrzik meg.

Az Engedélyes a szükséges szociális blokkot és az öltözőt a munkavállalók számára a szomszédos ingatlanon, a Tapsony 469 hrsz. alatt biztosítaná, amelyről szóló megállapodást azonban nem küldött be a Kormányhivatal részére.

A tárgyi feltételek igazolásához szükséges fotódokumentáció és a műszaki adatlapok megküldése a telephelyen használni kívánt gépekről, berendezésekről nem került megküldésre a Kormányhivatal részére. Továbbá szükséges volt tisztázni, hogy a gumi duplázó gép, bálázó gép és a targonca gumi hasító gép gyártmányánál a „saját” megjelölés mire utal a gépbérleti karbantartási szerződésben. A kérelem nem tartalmazta a nyilatkozatot, hogy az Engedélyes a gépek karbantartását hol végzi el az esetleges meghibásodások során, amennyiben ezt a Tapsony 0179/2 hrsz. alatti telephelyen, úgy azt szükséges a helyszínrajzon bejelölni. Ha a gépek, berendezések karbantartását nem a telephelyen végzik el, úgy az erre vonatkozó szerződést szükséges megküldenie a Kormányhivatal részére. A kérelem alapján nem volt megállapítható, hogy a telephely zárható kapuval ellátott-e, így erről is szükséges volt nyilatkoznia Engedélyesnek.

Az Engedélyesnek be kellett mutatnia, hogy a gumi darálékot, a gumi horzsalékot és a bálázott gumi hulladékot ki részére értékesíti tovább. A technológia során milyen minősítési technológia alapján kerül ki a hulladék státuszából a hulladékká vált gumiabroncs, részletezze, hogy milyen vizsgálatokat végez el a készterméken. Továbbá a keresletre vonatkozó igazolást a gumi darálék, gumi horzsalékok és a bálázott gumi hulladékok tekintetében, valamint a helyi közszolgáltatóval kötött szerződést és díjfizetés igazolását a kommunális hulladékok elszállítására vonatkozóan nem csatolták be.

Az Engedélyes a nem veszélyes hulladék gyűjtési, előkezelési és hasznosítási tevékenység esetén a hulladékgazdálkodási hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól szóló 34/2024. (XII. 23.) EM rendelet (a továbbiakban: EM rendelet) 1. sz. mellékletének 9. b., 11. B. és a 13. B. pontjai alapján 819.000 forint összegű igazgatási szolgáltatási díját 2025. december 04. napján megfizette.

A fentiekre tekintettel a Kormányhivatal az SO/KTHF/06649-14/2025. iktatószámú végzésében hiánypótlásra hívta fel az Engedélyest.

Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) 5. § (2) bekezdése alapján a hatóság biztosítja az ügyfél számára, hogy jogait és kötelezettségeit megismerhessék, és előmozdítja az ügyféli jogok gyakorlását.

Az Ákr. 43. § (3) bekezdése szerint amennyiben az ügyben van ellenérdekű ügyfél, a hatóság őt a digitális államról és a digitális szolgáltatások nyújtásának egyes szabályairól szóló 2023. évi CIII. törvényben (a továbbiakban: Dáptv.) szerinti ügyintézési rendelkezése szerint, ennek hiányában elektronikus úton, amennyiben erre nincsen mód, akkor egyéb kapcsolattartási módon tájékoztatja az ügy tárgyról, az eljárás megindításának napjáról, az iratokba való betekintés és a nyilatkozattétel lehetőségéről, kérelemre indult eljárásban a kérelmező ügyfél nevééről.

Az Ákr. 10. § (1) bekezdése alapján ügyfél az a természetes vagy jogi személy, egyéb szervezet, akinek (amelynek) jogát vagy jogos érdekét az ügy közvetlenül érinti, akire (amelyre) nézve a hatósági nyilvántartás adatot tartalmaz, vagy akit (amelyet) hatósági ellenőrzés alá vontak.

A Kormányhivatal a TakarNet Földhivatali Információs Rendszer Ingatlan-nyilvántartási adataiból 2025. december 15. napján lekért tulajdoni lap áttanulmányozása során megállapította, hogy a Tapsony 0179/2 hrsz. alatti ingatlan a TAFUV Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. és Horváthné Glatz Katalin Valéria tulajdonát képezi.

Fentiek alapján a Kormányhivatal az eljárás megindulásáról az SO/KTHF/06649-12/2025. iktatószámú végzésében értesítette a TAFUV Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.-t és Horváthné Glatz Katalin Valériát a hulladékgazdálkodási engedélyezési eljárás megindulásáról.

Az értesítést a TAFUV Kereskedelmi és Szolgáltató Kft - a letöltési igazolás szerint – 2025. december 18. napján átvette, azonban nyilatkozattételi jogával nem élt. Az értesítést Horváthné Glatz Katalin Valéria - a kézbesítési igazolás tanúsága szerint – nem vette át, a kézbesítési vélelem 2026. január 13. napján beállt.

A Megbízott 2025. december 19. napján az SO/KTHF/06649/2025. iktatószámon folyamatban lévő hulladékgazdálkodási hatósági eljárás szünetelésének megállapítása iránti kérelmet nyújtott be a Kormányhivatalhoz.

A Kormányhivatal az SO/KTHF/06649-18/2025. iktatószámú végzésében 2025. december 19. napjától a tárgyi hulladékgazdálkodási hatósági eljárás szüneteltetését megállapította.

A Megbízott a Kormányhivatalnál 2026. január 26. napján kérte az eljárás folytatását, továbbá megküldte a hiánypótlás során kért nyilatkozatokat, dokumentumokat:

- Az Engedélyes új ügyvezetőjéről szóló igazolást.
- A cégkivonatot.
- Az aláírási címpéldányt.
- A korábbi hulladékgazdálkodási tevékenységre vonatkozó nyilatkozatokat.
- A hátrányos helyzetben lévő álláskereső alkalmazásának lehetőségéről szóló nyilatkozatot.
- A köztartozásmentes adózási adatbázisban szereplésének nyilatkozatát.
- A gyűjteni, kezelni, hasznosítani tervezett hulladékok módosított mennyiségeit.
- A módosított technológiai leírást.
- A havária tervet.
- A hulladéktároló hely aktuális üzemeltetési szabályzatát.

- A pénzügyi biztosíték jogszabály szerint előírt igazolását.
- A környezetszennyezési felelősségbiztosítás utolsó befizetéséről szóló igazolást.
- A szociális blokk használatára vonatkozó bérleti szerződést.
- A telephelyre vonatkozó egészségügyi kártevőirtásra vonatkozó igazolást.
- A telephely helyszínrajzát.
- A telephelyen használt gépek, berendezésekről a fotódokumentációt.
- A hasznosítási tevékenység során kiállított terméknyilatkozatot.
- A hulladékká vélt gumiabroncsok beszerzéséről szóló igazolást.
- Nyilatkozatát, hogy gumi darálékot, gumi horzsalékot nem állítanak elő a telephelyen.
- A helyi közszolgáltatóval kötött szerződést a kommunális hulladékok elszállítására vonatkozóan.
- A gyűjtési műveleteket közvetlenül irányító vezető végzettségét igazoló dokumentációt.
- A gépek karbantartásáról szóló szerződést.
- Nyilatkozatot a telephely zárható kapuval ellátottságáról.
- A minőségbiztosítási rendszer leírására vonatkozó leírást.

A Kormányhivatal a kérelem során becsatolt dokumentációt áttanulmányozva megállapította, hogy az eljárás során a vízügyi és vízvédelmi szakkérdések vizsgálata szükséges a hulladékgazdálkodási hatóság kijelöléséről szóló 124/2021. (III. 12.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. r.) 7. § (2) bekezdése, valamint a 2. melléklet 2. és 3. pontjában és a 7/A. §-a szerint, a Korm. r. 3. mellékletben foglalt táblázat értelmében.

A meghatározott szakkérdés vizsgálatára vonatkozó vélemény megadása ügyében a Kormányhivatal megkereste az érintett vízügyi és vízvédelmi hatáskörrel rendelkező Vízügyi Hatóságot, hogy a kérelmezett tevékenység kapcsán adja meg véleményét a tárgyi ügyben.

A Vízügyi Hatóság a VA/TIV/00199-6/2026 iktatószámú vízügyi és vízvédelmi szakvéleményét az alábbiakkal indokolta:

*„A Somogy Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály Hulladékgazdálkodási Osztály (7400 Kaposvár, Fő u. 37-39.) fenti számú és tárgyú, 2026. január 29-én érkezett megkeresésével a Vízügyi Hatóságtól szakkérdés vizsgálatát kérte.*

*A hulladékgazdálkodási hatóság kijelöléséről szóló 124/2021. (III. 12.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 124/2021. (III. 12.) Korm. rendelet) 7/A. §-a és a 3. melléklet 3. és 4. pontjai alapján a nem veszélyes hulladékkal kapcsolatos engedélyezési eljárásban a hulladékgazdálkodási tevékenység engedélyezése esetén vízügyi és vízvédelmi hatáskörben vizsgálendő szakkérdés annak elbírálása, hogy a felszíni és felszín alatti vizek minősége védelmére jogszabályban, illetve határozatban meghatározott előírások érvényesülnek-e, a tevékenység vízellátása, a keletkező csapadék és szennyvíz elvezetése, valamint a szennyvíz tisztítása biztosított-e, a vízbázis védőterületére, védőidomára jogszabályban, illetve határozatban meghatározott előírások érvényesülnek-e, valamint a vizek lefolyására, az árvíz és a jég levonulására gyakorolt hatás vizsgálata.*

*érvényesülnek-e, a tevékenység vízellátása, a keletkező csapadék és szennyvíz elvezetése, valamint a szennyvíz tisztítása biztosított-e, a vízbázis védőterületére, védőidomára jogszabályban, illetve határozatban meghatározott előírások érvényesülnek-e, valamint a vizek lefolyására, az árvíz és a jég levonulására gyakorolt hatás vizsgálata.*

*A megkeresés, valamint a mellékelt – Naszály András Mihály (SZKV-1.1., SZKV-1.2., SZKV-1.3. 01-14597, SÖVIT Környezetvédelmi Kft., 2049 Diósd, Petőfi S. u. 14.) által 2025. december havi keltezéssel készített - engedélyezési dokumentáció, valamint a rendelkezésemre álló iratelőzmények áttanulmányozása során a fent hivatkozott szakkérdések tekintetében az alábbiakat állapítottam meg:*

Somogy Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály Hulladékgazdálkodási Osztály  
7400 Kaposvár, Fő utca 37-39. Telefon: 82/795-970 Fax: -

e-mail: [kornyeztvedelem@somogy.gov.hu](mailto:kornyeztvedelem@somogy.gov.hu) Honlap: <https://kormanyhivatalok.hu/kormanyhivatalok/somogy>

Hivatali kapu rövid neve: SMKHKJHKTO KRID: 748078989

E-papír: <https://epapir.gov.hu>→Kormányhivatali ügyek→Környezet- és természetvédelmi feladatok→Somogy Vármegyei Kormányhivatal

Engedélyes a Tapsony, 0179/2 hrsz. alatt található telephelyén évi ~ 5000 t nem veszélyes hulladék (gumihulladékok, gumiabroncsok) gyűjtési, előkezelési és ~ 2450 t hulladékhasznosítási tevékenységet tervez végezni. A beérkező gumiabroncsok válogatása után az újrahasználatra alkalmas vagy alkalmassá tehető abroncsokat minősítik, a már autógumiként nem használhatóakat bálázva vagy horzsalékként, darabolva, kezelésére engedéllyel rendelkező hulladékkezelőnek adják tovább. Az előkezelési tevékenység a válogatás anyagminőség és alaki jellemzők szerint, aprítás és tömörítés, bálázás, darabolás kategóriákba tartozik, míg a hasznosítási tevékenység a szerves anyagok újrahasználatra való előkészítése kategóriába.

A telephelyen 4 db, egyenként 720 m<sup>2</sup> alapterületű, betonozott aljzattal rendelkező épület található, a tárolóhelyek nagysága összesen 1500 m<sup>2</sup>, az egyidőben maximálisan tárolható hulladék mennyisége 135 t. Az előkezelési tevékenységet az 1. és 2. számú zárt csarnokban fogják végezni. A szállítójárművek parkolására szolgáló területrészt és a közlekedési utak területe részben betonnal, részben murvával burkolt felületű. A tevékenység végzéséhez rendelkezésre áll 1-1 db saját tulajdonú kézi gumiabroncs profil mélységmérő, próbapad, peremvizsgáló, kézi szerszámok, továbbá bérelve 2 db gumi bevizsgáló gép, 3 db gumi duplázó gép, 2 db bálázógép, 2 db horzsoló gép, 1 db targoncagumi hasító, 1-1 db aprító gépet és őrlőgépet, 1 db targonca.

A nem veszélyes hulladékok mérlegelése a Traub Kft. (8718 Tapsony, Jókai Mór utca 49.) tulajdonában lévő telephelyen történik, melyek minőségét és megfelelőségét beszállításakor szemrevételezéssel ellenőrzik. A kavicsozott, murvázott hulladéktárolásra kijelölt területeken kerülnek átmenetileg elhelyezésre. Első lépésben a hulladékká vált gumiabroncsok fizikai (gyártmány, méret, típus) és minőségi állapot szerinti szétválogatását végzik el. Amennyiben szükséges, alaki jellemzők alapján is osztályozásra kerülnek. Az anyagminőség szerinti válogatás során a gumiabroncsok állapotát aszerint vizsgálják, hogy a futófelület barázdamélysége eléri-e a 4 mm-t.

Az osztályozást követően a nem megfelelő minőségű gumiabroncsokat kézi daraboló géppel 15-20 cm-es darabokra vágják, majd az 1. épületben található aprító és őrlőgépre kerülnek, a 2-3 mm-es darálékot big-bag zsákokba helyezik és targonca segítségével átszállítják a csarnok belüli, ill. kapacitás hiányában a kültéri tárolási helyre. Az 1. épületben található horzsológép segítségével a tömör gumik gumifelületének 90 %-a ledörzsölésre kerül, úgy hogy ~3 cm-es perem marad, míg a targoncagumiban található dróthálót el nem érik. Azt utána hasító géppel 4 felé vágják, és elkülönítetten tárolják elszállításig. A keletkező 3-5 mm közötti horzsalékokat big-bag zsákokba vezetik. A 2. épületben történik a hibásnak ítélt gumik bálázása ill. a gumiabroncsok tesztelése. A csarnok közepén helyezik el a gumihulladékot. A bálázógép kb. 16-20 db bálát tud elkészíteni egy nap alatt. A bálázásra méret szerint előkészített hulladék 5 alkalommal kerül lenyomatásra, majd 3 db 4-es kötöző dróttal kerül összefogatásra. A hasítógéppel a 70 cm -nél nagyobb átmérőjű gumikat vágják ketté, és összefogatva, kézzel összepántolva kerülnek vissza az 1. épületbe vagy szabadtéri tároló helyre.

A tesztelés során a gumi bevizsgáló gép a gumiabroncsot egy, a fém felnit helyettesítő tömör kúpra helyezi, majd nyomás alatt tesztelést végez rajta, amely kimutatja az idegen anyag általi sérülést, az egyenlőtlen kopást, az ún. szálszakadást. Utána átkerül egy másik tesztelő gépre az ún. láncos peremvizsgálóra, mely az egyenetlen kopást tudja kimutatni a futó felületen és a gumiabroncs peremépségét. Majd a gumiabroncs újabb tesztelésen esik át a próbapadon az ún. oldal teszten, mely kimutatja, hogy a gumiabroncsoknak van-e oldalkopásuk vagy drótszakadásuk. A hibásnak minősülő gumiabroncsok hulladékok maradnak és bálázásra, darabolásra, őrlésre vagy horzsolásra kerülnek. A hasznosítható gumiabroncsok futófelületét mechanikailag tisztítják (por és idegen anyag eltávolítása kézzel), majd a duplázó gépekkel kettésével egymáshoz rögzítésre kerülnek, és átkerülnek a 3. épületbe, ahol a már újrahasznosított abroncsokat tárolják értékesítésig.

*A technológiai folyamatok során segéd-, adalékanyagot, vegyszereket nem használnak fel. Engedélyes által gyártott gumiörlemény, horzsalék felhasználás területei műszaki gumitermékek, gumibitumen, műfüves futballpálya feltöltése, esésvédő gumilapok gyártása lehetnek. Az acélt új acéltermékek gyártására tudják majd átadni. A hasznosított gumiabroncsokat használt gumiabroncsként tudják értékesíteni.*

*A hulladékok be- és kiszállítását végző járművek és a munkagépek tankolása és szervizelése a telephelyen kívül fog történni.*

*A burkolt felületekről és a tetőfelületekről a csapadékvíz lefolyik, elszikkad.*

*A tervezett hulladékgazdálkodási tevékenységből fakadóan technológiai szennyvíz nem keletkezik.*

*Szerződés alapján a telephely melletti ingatlanban biztosított a dolgozóknak öltöző és szociális blokk (WC, mosdó, konyha + étkező).*

*A működés során várhatóan keletkező minimális mennyiségű kommunális hulladék elszállításról gondoskodnak.*

*A telephely területe nem érinti ivóvízbázis védőterületét, védőövezetét, vízfolyás parti sávját, nagyvízi medrét. A tevékenység a vizek lefolyására, az árvíz és a jég levonulására, a mederfenntartásra nem gyakorol hatást. A tevékenység az előírások betartása és a kiépített műszaki védelem mellett a felszíni és felszín alatti vizeket várhatóan nem veszélyezteti.*

*Tapsony közigazgatási területe a felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet 7. § (4) bekezdése által nevesített térkép és a 2. számú melléklet, valamint a felszín alatti víz állapota szempontjából érzékeny területeken levő települések besorolásáról szóló 27/2004. (XII. 25.) KvVM rendelet melléklete alapján a felszín alatti víz állapota szempontjából érzékeny területnek minősül.*

*A megkeresés, az engedélyezési dokumentáció, valamint a rendelkezésemre álló iratelőzmények érdemi vizsgálatát követően a fenti jogszabályi hivatkozást figyelembe véve a rendelkező részben foglaltak szerint döntöttem.*

*Előírásaimban foglaltakról a felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet 8. § c) pontja, 10. § (1) és (2) bekezdései, a felszíni vizek minősége védelmének szabályairól szóló 220/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet 5. § (1) bekezdése, a környezetkárosodás megelőzésének és elhárításának rendjéről szóló 90/2007. (IV. 26.) Korm. rendelet 2. §-a alapján rendelkeztem.*

*A Vízügyi Hatóság hatáskörét, valamint illetékességét a vízügyi igazgatási és a vízügyi, valamint a vízvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 223/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet 10. § (1) bekezdés 6. pontja, valamint a 10. § (2) bekezdése és a 2. számú melléklet 6. pontja, továbbá a 124/2021. (III. 12.) Korm. rendelet 7/A. §-a és 3. mellékletének 3. és 4. pontjai állapítják meg.”*

**A Somogy Vármegyei Kormányhivatal Marcali Járási Hivatal Népegészségügyi Osztálya (SO-05/NEO/00172-3/2026. iktatószámú) az eljárás során a Korm. r. 7/A. § 2. melléklet alapján meghatározott szakkérdést a környezet-egészségügyi szakkérdésekre, így különösen az egészségkárosító kockázatok és esetleges hatások felmérésére, a fertőző betegségek terjedésének megakadályozására, a rovar- és rágcsálóirtás, a veszélyes készítményekkel végzett tevékenység vizsgálatára, a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közegészségügyi, járványügyi vonatkozású követelmények érvényesítésére kiterjedő szakkérdésekben – **népegészségügyi feladatkörben eljárva, kifogást nem emeltek.****

A Kormányhivatal a Korm. r. 7. § (2) bekezdése, valamint a 2. melléklet 2. és 3. pontjában foglalt táblázat értelmében meghatározott szakkérdés vizsgálatára vonatkozó vélemény megadása ügyében megkereste a Környezetvédelmi Osztályt.

A Környezetvédelmi Osztály az SO/KTHF/01230-3/2026. iktatószámú levelében a következőkről tájékoztatta a Kormányhivatalt:

*„A Környezetvédelmi Osztály a megkereséshez csatolt dokumentációt áttanulmányozva megállapította, hogy a telephelyen végezni kívánt tevékenység időtartamára vonatkozóan, valamint zaj- és rezgésvédelmi szempontból hiánypótlási felhívás kiküldése szükséges.*

**A telephelyen végezni kívánt nem veszélyes hulladék hasznosítási tevékenység időtartamára vonatkozóan:**

- *A Kft. nyilatkozzon, hogy a telephelyen folytatni kívánt nem veszélyes hulladék hasznosítási tevékenységet évi hány nap kívánja végezni.*

**Zaj- és rezgésvédelmi szempontból:**

- *A Kft. küldje meg, a telephelyen folytatni kívánt tevékenységhez üzembe helyezni kívánt összes gép, gépi berendezés megnevezését, műszaki adatait.*
- *Amennyiben a határérték határozatot megalapozó zajvédelmi dokumentációban bemutatott gépek, gépészeti berendezéseken kívül más zajforrást is üzemeltetni kívánnak, úgy végezze el a zajvizsgálatokat a zajkibocsátási határértékek megállapításának, valamint a zaj- és rezgés-kibocsátás ellenőrzésének módjáról szóló 93/2007. (XII. 18.) KvVM. rendelet (a továbbiakban: KvVM rendet) 4. számú melléklete szerinti vizsgálati és értékelési módszerrel és a környezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabályairól szóló 284/2007 (X. 29.) Korm. rendelet (a továbbiakban: zajR.) 5. számú melléklete szerinti tartalmi követelmények figyelembevételével az új zajforrásokra vonatkozóan és küldje meg a vizsgálat eredményeit.*
- *Amennyiben a beruházást követő zajvizsgálatok mérési eredményei alapján, a zajvédelmi hatásterület - a határérték határozatot megalapozó dokumentációban bemutatotthoz képest - megváltozik, úgy az üzemeltetőnek be kell nyújtania a KvVM rendelet 3. számú melléklete szerint elkészített üzemi zajforrás megváltozásáról szóló jelentést és a KvVM rendelet 2. számú melléklete szerinti kérelmet - a mérési jegyzőkönyv benyújtásával egyidejűleg a Környezetvédelmi Osztály részére.*

A Környezetvédelmi Osztály az SO/KTHF/06146-6/2025. iktatószámú határozatában (a továbbiakban: *Határérték határozat*) zajkibocsátási határértéket állapított meg a Kft. részére az általa üzemeltetett Tapsony, 0179/2 hrsz. alatti gumifeldolgozó telephely zajforrásaira vonatkozóan. A *Határérték határozat* 2025. november 28. napján véglegessé vált.

A Kft. a 2025. december 12. napján az Eljáró Hatósághoz benyújtott kérelmében, a Tapsony, 0179/2 hrsz. alatti telephelyén nem veszélyes hulladékok gyűjtésére, előkezelésére és hasznosítására vonatkozó hulladékgazdálkodási engedély kiadását kérte.

A kérelemhez csatoltan a Kft. benyújtotta a hulladékgazdálkodási tevékenységek nyilvántartásba vételéről, valamint hatósági engedélyezéséről szóló 439/2012. (XII.29.) Korm. rendelet 7. § (1) bekezdés és a 9. § (1) bekezdés előírásai szerint részben összeállított dokumentációt.

Az Eljáró Hatóság a hulladékgazdálkodási hatóság kijelöléséről szóló 124/2021. (III. 12.) Korm. rendelet (a továbbiakban: *Hull.R.*) 7. § (2) bekezdés, valamint a 2. számú melléklet 3. pontja szerint a tárgyi

Somogy Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály Hulladékgazdálkodási Osztály  
7400 Kaposvár, Fő utca 37-39. Telefon: 82/795-970 Fax: -

e-mail: [kornyeztvedelem@somogy.gov.hu](mailto:kornyeztvedelem@somogy.gov.hu) Honlap: <https://kormanyhivatalok.hu/kormanyhivatalok/somogy>

Hivatali kapu rövid neve: SMKHKJHKTO KRID: 748078989

E-papír: <https://epapir.gov.hu> → Kormányhivatali ügyek → Környezet- és természetvédelmi feladatok → Somogy Vármegyei Kormányhivatal

hulladékgazdálkodási hatósági eljárásában környezetvédelmi és természetvédelmi szakkérdések vizsgálatát kérte a Környezetvédelmi Osztálytól.

Az Eljáró Hatóság a Kft. kérelmére az SO/KTHF/06649-18/2025. iktatószámú végzésében a hulladékgazdálkodási hatósági eljárás szünetelését állapította meg.

A Kft. 2026. január 26. napján kérte az eljárás folytatását, megküldte az Eljáró Hatóság által hiánypótlásként kiírt dokumentumokat, valamint módosította a kérelmét.

**A Környezetvédelmi Osztály a megkeresésekhez csatolt dokumentációt áttanulmányozva az alábbiakat állapította meg:**

A Kft. a fentiekben megnevezett telephelyén gumibroncs hulladék gyűjtését, előkezelését és hasznosítását tervezi végezni.

**A telephelyen végezni kívánt tevékenység időtartamára vonatkozóan:**

A módosított dokumentáció nem tartalmazta, hogy a Kft. évi hány nap szeretné a tervezett nem veszélyes hulladék hasznosítási tevékenységet a telephelyen végezni. Így nem állapítható meg, hogy a tervezett nem veszélyes hulladék hasznosítási tevékenység a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet hatálya alá tartozik-e.

**Zaj- és rezgésvédelmi szempontból:**

A Környezetvédelmi Osztály megállapította, hogy a Határérték határozatot megalapozó Garancsy István zaj- és rezgésvédelmi szakértő által készített **akusztikai szakértői véleményben bemutatott zajforrások és a módosított kérelemben bemutatott zajforrások között eltérés van.**

A dokumentációban bemutatott zajforrások az alábbiak:

- 1 db MOD.Compakt 9000 típusú őrlogép,
- 1 db MOD.Compakt 9000 típusú elődaráló
- 2 db Horzsológép
- 2 db Duplázó gép
- 2 db Bálázó

A módosított kérelemben bemutatott zajforrások az alábbiak:

- 1 db MOD Compakt 9000 típusú őrlogép
- 1 db MOD Compakt 9000 típusú aprítékoló gép
- 1 db MG 400 295 80 típusú horzsoló gép
- 1 db Bunny típusú horzsoló gép
- 3 db gumi duplázó gép
- 2 db bálázógép
- 2 db Marangóni 1400 típusú gumi bevizsgáló gép
- 1 db targoncagumi hasító
- 1 db Bulgár 3T típusú targonca
- 1 db Tyre Tread Depht Gauge kézi gumibroncs profil mélységmérő
- 1 db próbapad
- 1db láncos peremvizsgáló
- kézi szerszámok

A zajvizsgálat során igazolni szükséges a Határérték határozatban megállapított zajterhelési határértékek teljesülését a védendő területeknél, épületeknél, illetve helyiségeknél a legkedvezőtlenebb üzem állapotban. A zajvizsgálatot a teljes telephelyre vonatkozóan kell elkészíteni figyelemmel az összes zajforrásra, valamint be kell mutatni a zajvédelmi hatásterületet a zajR. 6. §-ában előírtaknak megfelelően.

A benyújtott dokumentáció nem tartalmazza az új zajforrásokra vonatkozó zajvizsgálatokat, így nem állapítható meg, hogy a Határérték határozatban foglaltak teljesülnek-e. Erre tekintettel a Környezetvédelmi Osztály kéri a zajvizsgálatok elkészítését és a Határérték határozatban foglaltak igazolását, amennyiben a fent említett zajforrásokat kívánják üzemeltetni.

A zajR. 3. § (3) bekezdése alapján a Környezetvédelmi Osztály a zajvédelmi követelmények ellenőrzése érdekében mérést, számítást, vizsgálatot végezhet vagy végeztethet, illetve mérés, számítás végzésére kötelezheti a zajforrás üzemeltetőjét.

A zajR. 9. § (1) bekezdése előírja, hogy a környezetbe zajt vagy rezgést kibocsátó létesítményeket úgy kell tervezni és megvalósítani, hogy a védendő területen, épületben és helyiségben a zaj- vagy rezgésterhelés feleljen meg a zaj- és rezgésterhelési követelményeknek.

**A fentiekre tekintettel a Környezetvédelmi Osztály zaj- és rezgésvédelmi szempontból hiánypótlást írt ki. A hiánypótlás teljesítési határidejét 15 napra javaslom.**

A Környezetvédelmi Osztály a tárgyi ügyben területi környezetvédelmi hatóságként a környezetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 624/2022. (XII. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Kkr.) 5. § (2) bekezdése és a Hull.R. 7. § (2) bekezdés, valamint a 2. számú melléklet 3. pontja alapján járt el.

*A Környezetvédelmi Osztály illetékességi területéről a Kkr. 2. § (1) bekezdése rendelkezik.”*

A Kormányhivatal az SO/KTHF/00939-6/2026. iktatószámú végzésben a fentiekben kért hiánypótlási kérdéseket az Engedélyes részére megküldte. Továbbá az Engedélyest nyilatkozattételre hívta fel, hogy amennyiben a telephelyre olyan gumiabroncs hulladék beszállítása történik, amely a telephelyen rendelkezésre álló technológiával nem előkezelhető vagy nem hasznosítható, úgy ismertesse az ilyen hulladék további kezelésének módját, különös tekintettel annak elszállítására, átadására és végső sorsára. Továbbá, hogy amennyiben az átvett, tárolt gumiabroncs hulladékok szennyezettsége miatt tisztítás szükséges, úgy fejtse ki, hogy milyen módon biztosítja a hulladék megfelelő tisztítását az előkezelés és hasznosítás előtt, illetve ismertesse a nem megfelelően tisztítható, szennyezett gumiabroncs hulladék további kezelésének módját.

A Megbízott 2026. február 20. napján megküldte a hiánypótlás során kért nyilatkozatokat, dokumentumokat:

- Nyilatkozatot a gumiabroncsok tisztítására vonatkozóan.
- A tárgyi eszközök listáját és a bérleti szerződését.
- Az Engedélyes évi 250 nap tervezni végezni a nem veszélyes hulladékhasznosítási tevékenységét.
- Az akusztikai szakértői véleményt, amely 2026. február 20. napján került kiadásra.

A Kormányhivatal a Környezetvédelmi Osztályt az SO/KTHF/00939-10/2026. iktatószámú dokumentumban tájékoztatta a hiánypótlás során megküldött dokumentumokról.

A Környezetvédelmi Osztály az eljárás során a Korm. r. 7. § (2) bekezdése, valamint 2. melléklet 3. pontjában meghatározott szakkérdést vizsgálva megállapította, hogy a tevékenység az előírásai betartása mellett végezhető.

A Környezetvédelmi Osztály SO/KTHF/04877-6/2026. iktatószámú véleményét az alábbiak szerint indokolta:

*„A Kft. meghatalmazása alapján eljáró Szakértő a 2025. december 12. napján az Eljáró Hatósághoz benyújtott kérelemben, a Tapsony, 0179/2 hrsz. alatti telephelyén nem veszélyes hulladékok gyűjtésére, előkezelésére és hasznosítására vonatkozó hulladékgazdálkodási engedély kiadását kérte.*

*A kérelemhez csatoltan a Szakértő benyújtotta, a hulladékgazdálkodási tevékenységek nyilvántartásba vételéről, valamint hatósági engedélyezéséről szóló 439/2012. (XII.29.) Korm. rendelet 7. § (1) bekezdés és a 9. § (1) bekezdés előírásai szerint részben összeállított dokumentációt.*

*Az Eljáró Hatóság a kérelemhez mellékelt dokumentációt áttanulmányozva megállapította, hogy az hiányos és az SO/KTHF/06649-14/2025. iktatószámú végzésében hiánypótlásra hívta fel a Kft. -t.*

*Az Eljáró Hatóság a hulladékgazdálkodási hatóság kijelöléséről szóló 124/2021. (III. 12.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Hull.R.) 7. § (2) bekezdés, valamint a 2. számú melléklet 3. pontja szerint a tárgyi hulladékgazdálkodási hatósági eljárásában környezetvédelmi és természetvédelmi szakkérdések vizsgálatát kérte a Környezetvédelmi Osztálytól.*

*Az Eljáró Hatóság a Kft. kérelmére az SO/KTHF/06649-18/2025. iktatószámú végzésében a hulladékgazdálkodási hatósági eljárás szünetelését állapította meg.*

*A Kft. 2026. január 26. napján kérte az eljárás folytatását, megküldte az Eljáró Hatóság által hiánypótlásként kiírt dokumentumokat, valamint módosította a kérelmét.*

*A Környezetvédelmi Osztály az Eljáró Hatóságnak megküldött SO/KTHF/01230-3/2026 iktatószámú levelében zajvédelmi szempontból a dokumentáció kiegészítését kérte, ezért az Eljáró Hatóság az SO/KTHF/00939-6/2026. iktatószámú végzésében ismételten hiánypótlásra hívta fel a Kft. -t.*

*A Kft. 2026. február 20. napján megküldte a zaj- és rezgésvédelmi hiánypótlási dokumentációt.*

**A megkeresés mellékleteként megküldött iratok, a hiánypótlásként benyújtott dokumentumok és a rendelkezésre álló adatok alapján a Környezetvédelmi Osztály az alábbiakat állapította meg:**

**Általánosságban megállapítható:**

*A Kft. a Tapsony, 0179/2 hrsz. alatti telephelyén nem veszélyes hulladékok gyűjtési, előkezelési és hasznosítási tevékenységeket kíván végezni. A hulladékgazdálkodási tevékenység nem veszélyes gumihulladék (gumiabroncs) feldolgozását foglalja magában.*

*A telephelyen végezni kívánt nem veszélyes hulladék gyűjtési tevékenység kapacitása:*

*16 01 03 HAK esetén 7.500 tonna/év*

*19 12 04 HAK esetén 1.000 tonna/év*

*A telephelyen végezni kívánt nem veszélyes hulladék előkezelési tevékenység kapacitása:*

*16 01 03 HAK esetén 7.500 tonna/év*

19 12 04 HAK esetén 1.000 tonna/év

A telephelyen végezni kívánt nem veszélyes hulladék hasznosítási tevékenység kapacitása:

16 01 03 HAK esetén 2.450 tonna/év, 9,8 tonna/nap

A Kft. a nem veszélyes hulladék hasznosítási tevékenységet évi 250 munkanapon végzi.

Fenti hulladéktípusokra és kapacitásokra tekintettel a tervezett tevékenység nem tartozik a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet hatálya alá.

**Levegőtisztaság- védelmi szempontból megállapítható:**

A tervezett hulladékgazdálkodási tevékenység levegőterhelő hatásai a technológiai előírások betartása mellett, levegőminőségi határértékeket meghaladó légszennyezettséget várhatóan nem okoznak.

A benyújtott dokumentumokból megállapítható, hogy a telephelyen légszennyező pontforrás nem létesül.

A tevékenység során kezelni kívánt hulladék jellegéből adódóan a tevékenység diffúz levegőterheléssel, porképződéssel nem jár.

A tevékenység végzése során légszennyezés kizárólag a telephelyen a hulladék szállításból eredő kipufogógáz kibocsátásból származik. Naponta 1 db teherautó végzi a hulladék telephelyre történő ki- és beszállítását, így ez elhanyagolható mértékű levegőterhelést jelent.

Fentiekre tekintettel levegőtisztaság-védelmi szempontból a Környezetvédelmi Osztály általános előírásokat tett.

A Környezetvédelmi Osztály az előírásokat a levegő védelméről szóló 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet 4. § és 26. §, valamint a VM rendelet alapján adta meg.

**Zaj- és rezgésvédelmi szempontból megállapítható:**

A Kft. rendelkezik a 2025. november 28. napján véglegessé vált Határérték határozattal.

A kérelemhez benyújtott zaj- és rezgésvédelmi szakértői vélemény és a mérések alapján megállapítható, hogy a létesítmény működéséből eredő várható zajkibocsátás a legközelebbi védett területeknél és ingatlanoknál határérték túllépést nem okoz. A dokumentáció alapján a hatásterület nem változik így a Határérték határozat módosítása nem szükséges.

A környezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabályairól szóló 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet (a továbbiakban: zajR.) 11. § (5) bekezdése a pontja alapján az üzemi vagy szabadidős zajforrás üzemeltetője a zajforrás területén és hatásterületén tervezett vagy bekövetkezett minden olyan változást, amely határérték-túllépést okozhat, a változás bekövetkezését követő 30 napon belül köteles bejelenteni a környezetvédelmi hatóságnak.

A zajR. 3. § (3) bekezdése alapján a környezetvédelmi hatóság a zajvédelmi követelmények ellenőrzése érdekében mérést, számítást végeztesíthet, illetve mérés számítás végzésére kötelezheti a zajforrás üzemeltetőjét.

Fentiekre tekintettel a Környezetvédelmi Osztály zaj- és rezgésvédelmi szempontból előírásokat tett.

A zajvédelmi szakági vélemény kialakítása a zajR. 3. § (1) és (3) bekezdései és a 9. § (1) bekezdése alapján történt, figyelemmel a Határérték határozatban foglaltakra.

**Földtani közeg védelme szempontjából megállapítható:**

A telephelyre történő beszállítást követően a gumiabroncs hulladékot átmenetileg kavicsozott-murvázott tárolóhelyen helyezik el. A kezelési tevékenységet zárt, betonozott aljzattal ellátott épületben tervezik végezni. A gyűjteni és kezelni kívánt hulladékok fajtájából és a tárolásra kialakított felületekből adódóan talajszennyezés nem valószínűsíthető.

A tevékenység folytatásához kapcsolódóan szennyezőanyagok földtani közegbe való bevezetését, tárolását nem tervezik.

A telephelyen a tevékenység során használt gépekből, gépjárművekből történhet elcsepegő, elfolyó olajszennyezés.

A Környezetvédelmi Osztálynak nincs tudomása arról, hogy a fentiekben megnevezett telephelyen a földtani közeg vagy a felszín alatti víz igénybevételével, veszélyeztetésével járó tevékenységet folytattak volna.

A Környezetvédelmi Osztálynak nincs tudomása az ingatlant érintő a HÉR. mellékleteiben meghatározott (B) szennyezettségi határértékeket meghaladó, a földtani közegben vagy a felszín alatti vízben kimutatott szennyeződésről.

A Környezetvédelmi Osztály rendelkezésére álló információk alapján a vizsgált terület vonatkozásában nem volt, és jelenleg sincs folyamatban a felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet (a továbbiakban: FAVr.) szerinti, a földtani közeget, vagy a felszín alatti vizeket érintő kárelhárítási, vagy kármentesítési eljárás, és a Környezetvédelmi Osztálynak nincsenek a birtokában olyan adatok, amely alapján ilyen eljárás megindítására lenne szükség.

A tevékenységhez kapcsolódóan az esetlegesen környezetterhelést okozó balesetek vagy meghibásodások előfordulási lehetősége a tároló és kezelő helyek megfelelő kialakítása miatt minimális. A Kft. a telep üzemelése során esetlegesen felmerülő rendkívüli események elhárítására havária tervvel rendelkezik. A Környezetvédelmi Osztály a Kft. által benyújtott havária tervet megfelelőnek tartja.

A tervezett tevékenységből eredően a földtani-közeg védelme szempontjából a megadott földtani közeg védelmi előírások betartása mellett jelentős hatás, szennyezés nem feltételezhető, az engedély kiadható.

A Környezetvédelmi Osztály földtani-közeg védelmét érintő kérdésekkel kapcsolatos véleménye és előírásai a FAVr. 10. §-án, a FAVr. 31 § (1) bekezdésén, valamint a HÉR. 1. és 2. §-án alapulnak.

**Természet – és tájvédelmi szempontból megállapítható:**

A Tapsony, 0179/2 hrsz. alatti ingatlan országos jelentőségű védett természeti területet, valamint az európai közösségi jelentőségű Natura 2000 hálózatba tartozó területet nem érint. Továbbá a Magyarország és egyes kiemelt térségeinek területrendezési tervéről szóló 2018. évi CXXXIX. törvényben (a továbbiakban: MTrT.) meghatározott ökológiai hálózatnak, illetve a MTrT. 4. § 43. pontban meghatározott tájképvédelmi terület övezetének sem része.

*A hulladékgazdálkodási tevékenység a technológiai fegyelem és a környezetvédelmi előírások, jogszabályok betartása mellett védett, jelölő, közösségi jelentőségű vagy védelemre alkalmas élőhelyeket nem érint, és nem veszélyeztet.*

*A Környezetvédelmi Osztály a természet- és tájvédelmi álláspontját a természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény és az MTrT. vonatkozó rendelkezéseinek figyelembevételével alakította ki.*

*A tervezett tevékenység megfelel a környezeti zaj és rezgés elleni védelem követelményeinek, a levegőtisztaság-védelmi előírásoknak, a földtani közeg védelme követelményeinek, valamint megfelel a természet védelmére vonatkozó nemzeti és európai uniós jogi követelményeknek, a tájvédelem jogszabályban rögzített követelményeknek.*

*A Környezetvédelmi Osztály a Hull.R. 2. számú melléklet 3. pontjába foglalt hatáskörébe tartozó szakkérdéseket megvizsgálva megállapította, hogy **a fentiekben megadott környezetvédelmi előírások, illetve az általános környezetvédelmi jogszabályi előírások betartásával a hulladékgazdálkodási engedély kiadható, a hulladéktárolóhely üzemeltetési szabályzata jóváhagyható.***

*Tájékoztatom a Tisztelt Eljáró Hatóságot, hogy a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 66/A § (3) bekezdése értelmében az eljárást lezáró döntés rendelkező része tartalmazza a szakkérdés vizsgálatának tényét, a szakkérdés vizsgálatának eredményét és az azok alapján meghatározott egyedi előírásokat, továbbá indokolása tartalmazza a szakkérdés vizsgálati során tett részletes megállapításokat.*

*A Környezetvédelmi Osztály tárgyi ügyben, területi környezetvédelmi hatóságként a környezetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 624/2022. (XII. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Kkr.) 5. § (2) bekezdése alapján járt el.*

*A Környezetvédelmi Osztály illetékességi területéről a Kkr. 2. § (1) bekezdése rendelkezik.”*

**A Kormányhivatal a benyújtott dokumentáció és a hiánypótlás keretében benyújtott dokumentumok alapján megállapította, hogy az Eng. Korm. Rend. 7. § (1) bekezdés a) – p) és a 9. § (1) bekezdés a) – o) pontjaiban előírt feltételeknek az engedélykérelem megfelelt.**

A Kormányhivatal a rendelkezésére álló dokumentáció áttanulmányozása során megállapította, hogy az Engedélyes részére az engedélyezett hulladékgazdálkodási tevékenység műszaki feltételei biztosítottak. Az Engedélyes megfelelő pénzügyi garanciával rendelkezik az esetlegesen bekövetkező környezeti károk elhárításához, felszámolásához, illetve rendelkezik kárelhárítási tervvel a környezetet veszélyeztető üzemzavar vagy baleset következményeinek csökkentésére és elhárítására.

Az Engedélyes a kérelmezett tevékenységekre vonatkozó igazgatási szolgáltatási díjat megfizette, a hulladékgazdálkodási tevékenységet arra megfelelő képesítéssel rendelkező személy irányítja, a környezetvédelmi megbízotti feladatokat megfelelő végzettséggel rendelkező személy látja el. A dokumentációhoz csatolták a köztartozás mentességre vonatkozó igazolást, valamint tartalmazta a korábbi környezetvédelmi tevékenységgel kapcsolatos nyilatkozatokat is.

A jelen határozatban szereplő nem veszélyes hulladékok gyűjtésére, előkezelésére és hasznosítására vonatkozó műveletek elvégzésének fő eredményeként a nem veszélyes hulladék hasznos célt szolgál annak révén, hogy olyan más anyagok helyébe lép, amelyeket egyébként valamely konkrét funkció betöltésére használtak volna. Az Engedélyes célja, hogy a jelen határozatban engedélyezett nem veszélyes hulladékok minél nagyobb arányban, anyagában hasznosításra kerüljenek, értékesíthetők legyenek. A fentiek alapján megállapítást nyert, hogy a jelen határozatban szereplő nem veszélyes

hulladékok esetében a nem veszélyes hulladék hasznosítására vonatkozó hulladékgazdálkodási engedély kiadásának sem jogi, sem műszaki akadálya nincs. Az engedélyezett tevékenység hozzájárul a környezetterhelés csökkentéséhez.

A Ht. 62. § (1) bekezdése értelmében hulladékgazdálkodási tevékenység – e törvényben, valamint kormányrendeletben meghatározott kivétellel – hulladékgazdálkodási engedély vagy nyilvántartásba vétel alapján végezhető.

A Ht. 2. § (1) bekezdés 17. pontja alapján a *gyűjtés*, a hulladék összegyűjtése hulladékkezelő létesítménybe történő elszállítás céljából; a gyűjtés magában foglalja a hulladék előzetes válogatását és előzetes tárolását is. A Ht. 2. § (1) bekezdés 17a. pontja alapján a *gyűjtő*, olyan gazdálkodó szervezet, amely a hulladékot a hulladékbirtokostól, illetve hulladékgazdálkodási létesítményekből összegyűjti, átveszi. A Ht. 12. § (2) bekezdése alapján a gyűjtő – a (2a) és (2c) bekezdésben, valamint a 28.§ (5) bekezdésében meghatározott kivétellel – tevékenységet gyűjtésre vonatkozó hulladékgazdálkodási engedéllyel végezheti.

A Ht. 2. § (1) bekezdés 7. pontja szerint az előkezelés, a hasznosítást vagy ártalmatlanítást megelőző előkészítő művelet. A Ht. 15. § (2) bekezdése alapján a hasznosítási művelet – ha törvény vagy kormányrendelet eltérően nem rendelkezik, valamint ha törvény vagy kormányrendelet az engedély kiadását más hatóság hatáskörébe nem utalja - a hulladékgazdálkodási hatóság által kiadott hulladékgazdálkodási engedély alapján végezhető. Fentiek alapján a Ht. 2. § (1) bekezdés 7. pontja szerinti előkészítő művelet (előkezelés), mint a hasznosítást megelőző előkészítő művelet, is csak hulladékgazdálkodási engedély alapján végezhető. A Ht. 2. § (1) bekezdés 20. pontja szerint a hasznosítás, bármely kezelési művelet, amelynek fő eredménye az, hogy a hulladék hasznos célt szolgál annak révén, hogy olyan más anyagok helyébe lép, amelyeket egyébként valamely konkrét funkció betöltésére használtak volna, vagy amelynek eredményeként a hulladékot oly módon készítik elő, hogy ezt a funkciót akár az üzemben, akár a szélesebb körű gazdaságban betölthesse.

A benyújtott nem veszélyes hulladéktároló hely üzemeltetési szabályzat megfelel a Létr. 21. § (5) bekezdése szerinti jogszabályi előírásoknak.

A Kormányhivatal a hulladékgazdálkodással kapcsolatos előírásait a Ht. 4. §, 7.§, 9. §, 10. §, 12. §, 14. §, 31. § előírásai alapján tette meg.

A Kormányhivatal a hulladékszállításra vonatkozó előírásait az EK rendelet IC melléklet 1. rész 22. pontja, a Korm. R. 2. § (3) bekezdése és az Országos Hulladékgazdálkodási Tervről szóló 1704/2021. (X. 6.) Korm. határozattal elfogadott Országos Hulladékgazdálkodási Terv 2021-2027 3.1.1 pontja szerinti alapján tette meg.

A Kormányhivatal a belföldről származó és a külföldről behozott hulladékok elkülönített tárolásáról a Létr. 19. § (6a) bekezdése alapján rendelkezett.

A Kormányhivatal a Ht. 2. § (1) bekezdése, a 12. § (2) bekezdése és a 62. § (1) bekezdése értelmében, az Eng. Korm. Rend. 14. § (3) és a 14/A. § (1) bekezdése alapján, a Ht. 80. § (1) bekezdése és az Eng. Korm. Rend. 7. § (2) bekezdése és a 9. § (2) bekezdése, valamint a Korm. Rendelet szerinti tartalommal a rendelkező részben foglaltak szerint adta ki a hulladékgazdálkodási engedélyt.

A Kormányhivatal a kérelem és a rendelkezésre álló iratok alapján megállapította, hogy az Engedély kiadásának és későbbi módosításának sem műszaki, sem jogi akadálya nincs, a tevékenység végzésének környezetvédelmi feltételei továbbra is biztosítottak.

A Környezetvédelmi biztosítás megkötésének, a pénzügyi biztosítéknak, a céltartalék rendelkezésére állásának igazolását a Ht. 72. § (1) bekezdése írja elő, melyről a Kormányhivatal az Engedélyest tájékoztatta.

A Kormányhivatal a döntését az Ákr. 80. § (1) bekezdése alapján határozatba foglalta.

A Kormányhivatal az engedély időbeli hatályát a Ht. 79. § (1) bekezdése alapján határozta meg, az engedély visszavonhatósága feltételéről a Ht. 79. § (4) bekezdése és az Eng. Korm. Rend. 15. § (1) és (2) bekezdései alapján rendelkezett.

A Kormányhivatal az Eng. Korm. Rend. 14. § (5) bekezdése alapján – a Ht. 79. § (8) bekezdésére figyelemmel – a rendelkező részben felhívta az Engedélyes figyelmét, hogy az engedélyköteles hulladékgazdálkodási tevékenység tovább folytatásának szándéka esetén az engedély időbeli hatályának lejárta előtt legalább 75 nappal gondoskodni kell a jogszabálynak megfelelő engedélykérelem benyújtásáról.

A Kormányhivatal a tevékenység megszüntetésének, befejezésének, illetve az adatokban történt változások bejelentésének kötelezettségét az Eng. Korm. Rend. 14. § (1)-(2) bekezdései alapján írta elő.

Az éves felügyeleti díj megfizetéséről a Ht. 82/A. § alapján tájékoztatta az Engedélyest a Kormányhivatal. A Kormányhivatal felhívja az Engedélyes figyelmét, hogy **a felügyeleti díjat telephelyenként évente egyszer kell megfizetni.**

A Kormányhivatal felhívja az Engedélyes figyelmét, hogy amennyiben a Kormányhivatal megállapítja, hogy az Engedélyes a kérelmében valótlan adatokat szerepeltetett, az engedély megadásához előírt feltételek már nem állnak fenn, Engedélyes az engedélyezett tevékenységet megszünteti, vagy Engedélyes a tevékenységet az engedélyben foglaltaktól eltérő módon gyakorolja, a Ht. 84. § (1) és (2) bekezdésébe foglalt jogkövetkezményeket alkalmazza.

**A határozat nem mentesít más hatóságok, valamint az ingatlan fölött rendelkezni jogosultak (tulajdonos, használó, vagyongazdálkodó stb.) engedélyének, hozzájárulásának megszerzése alól, és polgári jogi vitákat nem dönt el.**

Az Ákr. 85. § (5) bekezdés a) pontja értelmében a döntés közlésének napja az a nap, amelyen azt írásban közölték.

A Ht. 79. § (8) bekezdése alapján, a hulladékgazdálkodási hatósági engedélyezési eljárásokban az ügyintézési határidő 55 nap.

A Kormányhivatal – figyelemmel az Ákr. 43. § (1) és (2) bekezdésére – teljes eljárásra tért át, tekintettel arra, hogy a tárgyi ügyben hiánypótlásra való felhívás vált szükségessé.

Az igazgatási szünet elrendeléséről szóló 316/2024. (XI. 6.) Korm. rendelet 1. §-a, valamint az igazgatási szünetről szóló 2023. évi XXVI. törvény 3. § (2) bekezdés 1. pontja alapján az igazgatási szünet 2025. december 29. napjától 2026. január 4. napjáig tart. Az igazgatási szünet időtartama az ügyintézési határidőbe nem számít bele.

A Kormányhivatal a Ht. 78/B. § (2) bekezdés 1. pontjának értelmében közzéteszi az érdemi és a hulladékgazdálkodási ügy véglegessé vált határozatát.

A Kormányhivatal a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 66. § (3) bekezdése, és a környezetvédelmi hatósági nyilvántartás vezetésének szabályairól szóló 58/2019. (XII.

Somogy Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály Hulladékgazdálkodási Osztály  
7400 Kaposvár, Fő utca 37-39. Telefon: 82/795-970 Fax: -

e-mail: [kornyeztvedelem@somogy.gov.hu](mailto:kornyeztvedelem@somogy.gov.hu) Honlap: <https://kormanyhivatalok.hu/kormanyhivatalok/somogy>

Hivatali kapu rövid neve: SMKHKJHKTO KRID: 748078989

E-papír: <https://epapir.gov.hu> → Kormányhivatali ügyek → Környezet- és természetvédelmi feladatok → Somogy Vármegyei Kormányhivatal

18.) AM rendelet előírásai szerint gondoskodik jelen határozatnak az Országos Környezetvédelmi Információs Rendszer Hatósági Nyilvántartó Rendszer (a továbbiakban: HNYR) adatbázisba való rögzítéséről.

A Kormányhivatal tárgyi ügyben területi hulladékgazdálkodási hatóságként a Korm. r. 2. § (1) bekezdése alapján járt el. A Kormányhivatal illetékességi területéről a Korm. r. 1. § (2) bekezdése rendelkezik.

A jogorvoslatról szóló tájékoztatás az Ákr. 114. § (1) bekezdésén alapul.

A kereset benyújtására vonatkozóan a közigazgatási perrendtartásról szóló 2017. évi I. törvény (a továbbiakban: Kp.) 39. §-a, az azonnali jogvédelem iránti kérelemről a Kp. 50. § (1) bekezdése alapján adott tájékoztatást a Kormányhivatal. A per tárgyaláson kívüli elbírálásáról a Kp. 77. §-a rendelkezik. A kereset elektronikus úton történő benyújtásáról, és a kötelező elektronikus kapcsolattartásról szóló tájékoztatásról a Kp. 29. § (1) bekezdése, a digitális államról és a digitális szolgáltatások nyújtásának egyes szabályairól szóló 2023. évi CIII. törvény 19. §-a, valamint a polgári perben és a közigazgatási bírósági eljárásban alkalmazandó nyomtatványokról szóló 17/2020. (XII. 23.) IM rendelet alapján adott tájékoztatást a Kormányhivatal.

A keresetlevél kötelező adattartalmára vonatkozóan a Kp. 37. §-a az irányadó.

Kaposvár, elektronikus időbélyegző szerint

**dr. Neszményi Zsolt**  
főispán nevében és megbízásából:

**Katona Dániel László**  
osztályvezető

Kapják:                   Ügyintézői utasítás szerint