



SOMOGY VÁRMEGYEI
KORMÁNYHIVATAL

KÖZLEMÉNY

környezetvédelmi hatósági eljárás megindulásáról

<u>Az ügy tárgya:</u>	A MOL Magyar Olaj- és Gázipari Nyrt. HER-14 jelű kőolaj- és földgázbányászati célú kút termelésbe állítására, kútvezeték és kútkörzet építésére vonatkozó előzetes vizsgálati eljárása
<u>Az ügy ügyiratszám:</u>	SO/KTHF/03078/2026
<u>Az eljárás megindulásának napja:</u>	2026. március 5.
<u>Az ügyintézési határidő:</u>	Az eljárás megindulásától számított 45 nap

Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) 50. § (5) bekezdése értelmében az ügyintézési határidőbe nem számít be az eljárás felfüggesztésének, szünetelésének időtartama.

Az ügyintéző neve és elérhetősége:

Heim Livia e-mail: kornyeztvedelem@somogy.gov.hu
telefonszám: 82/795-984

A tervezett beruházás, tevékenység jogszabály szerinti megjelölése:

A környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) **számú melléklet 13. a) pontja** [Kőolaj, földgázkitermelés (amennyiben nem tartozik az 1. számú mellékletbe), méretmegkötés nélkül], valamint **a 95. pontja** [Gáz-, kőolaj-, kőolajtermék-, vegyianyag- vagy geológiai tárolásra szánt szén-dioxid áramokat szállító vezeték (amennyiben nem tartozik az 1. számú mellékletbe); méretmegkötés nélkül] alapján előzetes vizsgálat, és a Somogy Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály Környezetvédelmi Osztály (a továbbiakban: Kormányhivatal) döntésétől függően környezeti hatásvizsgálat köteles.

A Kérelmező neve, székhelye:

MOL Magyar Olaj- és Gázipari Nyrt. (1117 Budapest, Dombóvári út 28., a továbbiakban: Kérelmező)

A tervezett beruházás célja, a tervezett tevékenység jellemzői:

A Kérelmező a Her-14 jelű kőolaj- és földgázbányászati célú termelő kutat kútvezetékkel a Babócsa Gázüzembe bekötve gáztermelő kútként tervezi hasznosítani. A kút Bolhó külterületén a 038/7 hrsz.-ú ingatlanon található. A Her-14 jelű kőolaj- és földgázbányászati célú mélyfúrást a bányavállalkozó 2026 év II. negyedévében fogja kezdeni mélyíteni, az SZTFH-BANYASZ/10185-11/2025. sz. építési engedély alapján. A fúrás munkálatok befejeztével, sor kerül a kút rétegvizsgálatára, illetve 2026 év II. negyedévében tervezik befejezni a kútkiképzést. A termelvény eljuttatása a Her-14 jelű kőolaj- és földgázbányászati célú kúttól, ~1374 m hosszú kútvezetéken keresztül, a meglévő GBF-5 jelű kőolaj- és földgázbányászati célú kútkörzetig valósulna meg, ahol manipulációs csomópont kerül kialakításra. A Her-14 jelű kőolaj- és földgázbányászati célú kútvezeték a meglévő DN100 PN160 Nyugati gerincre

Somogy Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály Környezetvédelmi Osztály
7400 Kaposvár, Nagy Imre tér 1. Telefon: 82/795-987 Fax: -

e-mail: kornyeztvedelem@somogy.gov.hu Honlap: <https://kormanyhivatalok.hu/kormanyhivatalok/somogy>

Hivatali kapu elérhetőség: a hivatal rövid neve: SMKHKJHKTO KRID kód: 748078989

E-papír: <https://epapir.gov.hu> → Kormányhivatali ügyek → Környezet- és természetvédelmi feladatok → Somogy Vármegyei Kormányhivatal

és Vízvár-Észak – Babócsa DN100 PN100 gerincvezetékre fogják rákötni egy további ~20 m hosszú vezetékkel. A Her-14 jelű kút termelését kezdetben a Nyugati gerincen keresztül, későbbiekben a termelési kútfejnyomása a GBF-8 jelű kőolaj- és földgázbányászati célú kút nyomása alá csökkenése után, a Vízvár-Észak - Babócsa DN100 PN100 gerincvezetéken keresztül tervezik megoldani a Kérelmező tulajdonában és üzemeltetésében lévő Babócsa Gázüzembe (helye: Babócsa 0172/2 hrsz.), mely üzemeltetési típusú környezetvédelmi engedéllyel nem rendelkezik.

A vezeték nyomvonala ~1374 m hosszán vezet a meglévő GBF-5 jelű kőolaj- és földgázbányászati célú kútkörzetig, ahol egy ~20 m kútvezeték lefektetésével tervezik rákötni a meglévő DN100 PN160 Nyugati gerincre és Vízvár Észak – Babócsa DN100 PN100 gerincvezetékre. A termelvény Babócsa Gázüzemben kerül szeparálásra, előkészítésre.

A tevékenység volumene:

Az előzetes tervek alapján a gáztermelő kút üzemeltetése során összesen kb. 31 Mm³ földgáz kitermelése várható. A kút várható termelési ciklusa: 4 év

Tervezett termelés	2026	2027	2028	2029	2030
2120 konvencionális eljárással kitermelhető földgáz (eM3)	6992	13870	7619	2318	244
Bruttó földgázból kondenzátum (eM3)	82	163	89	27	3

Tervezett technológia:

A kítüzött fúrási helyszínen a MOL Nyrt. egy új mélyfúrás lemélyítését tervezi. Amennyiben a fúrás produktív lesz, úgy a Kérelmező a kutat minél előbb termelésbe kívánja állítani. A fúrás, kútkiképzés után kerül sor a kútbekötővezeték építésére, kútkörzet kialakítására, melyet a továbbiakban kiválasztásra kerülő kivitelező cég végez. A kútbekötő vezeték hossza ~ 1374 m, fektetési mélysége 1,2 m, közművek keresztezése nincs.

- Kútkörzet:

Her-14 jelű kőolaj- és földgázbányászati célú kútkörzetben, szabványos gázkútkörzet kerül kialakításra, vezetéken történő metanol adagolási lehetőséggel. A kivitelezés kb. 2 hetet vesz igénybe.

A kútkörzetben beépítésre kerülő technológiai egységek:

- A kútkörzetben szükséges betonelemek kialakítása
- A kútkörzeti csőmegfogások alapozása,
- A kútkörzeti kerítés építése kapuval,
- Kútakna járórács és kezelőpódium kialakítása,
- Figyelmeztető táblák elhelyezése,
- Villámvédelem és EPH hálózat kialakítása,
- Primer műszerezés,
- Rendszertechnika,
- Adatátvitel kialakítás (antenna),
- Katódvédelemi rendszer kialakítása.

A kútkörzetében a kútfej és az építendő vezeték karimás kötással csatlakozik egymáshoz. A kútkörzetben ezenkívül szerelés és műszerezéssel, irányítástechnikával kapcsolatos munkákat fognak végezni.

A kivitelezés során beépítésre kerül egy sajátenergiás működtetésű, de távvezérelhető csőtörés biztosító gyorsár, valamint egy helyi működtetésű hozamszabályzó és a szükséges csövek, idomok, szerelvények, műszerek.

- Vezetékfektetés:

A Her-14 kút termelvénye kútvezetéken keresztül, a meglévő GBF-5 jelű kútkörzetig kerül eljuttatásra. A GBF-5 jelű kútkörzetben manipulációs csomópont kerül kialakításra.

A Her-14 jelű kőolaj- és földgázbányászati célú kútvezeték rákötése a meglévő DN100 PN160 Nyugati gerincre és Vízvár - Észak Babócsa DN100 PN100 gerincvezetésekre.

A kút kezdetben a Nyugati gerincen keresztül, későbbiekben a termelésikútfejnyomása a GBF-8 jelű kút nyomása alá csökkenése után, a Vízvár – Észak Babócsa DN100 PN100 gerincvezetéken keresztül tervezik termelni, Babócsa Gázüzembe.

A megépítendő új nyomvonal hossza a kúttól a GBF-5 jelű kútkörzetig ~1374 méter, melynek műszaki paraméterei DN80 PN160 termelővezeték, DN25 PN160 inhibitorvezeték, illetve a GBF-5 jelű kúttól a meglévő Vízvár Észak Babócsa vezetékig ~20 m DN80 PN160 termelő vezeték építése. A termelvény Babócsa Gázüzemben kerül szeparálásra, előkészítésre.

Építési tevékenység:

Az építési tevékenység az alábbi tevékenységekre terjed ki:

- Kútkörzet felszíni létesítményeinek építése/telepítése: kb. 1 hónap
- Vezetéképítés: kb. 2-3 hónap
- Rekultiváció: az ingatlanügyi és talajvédelmi hatóság által jóváhagyott Talajvédelmi Terv szerint a munkálatok befejezését követően, az előírt határidőig.

A kútvezeték és kútkörzet építése párhuzamosan történik.

A kútkörzet a fúrás kivitelezéséhez használt vasbeton alapon kerül kialakításra, körbekerített, zárható kapuval, a kerítésen figyelmeztető táblákkal. A kútkörzetében a kútfej és az építendő vezeték karimás kötással csatlakozik egymáshoz. A kútkörzetben ezenkívül szereléssel és műszerezéssel, irányítástechnikával kapcsolatos munkákat fognak végezni.

A vezeték fektetéskor az építési sáv szélessége a 10-10 m a nyomvonal két oldalán, a vezeték nyomvonala érinti Bolhó és Babócsa közigazgatási területét. Az építési sávval érintett ingatlanok:

- Bolhó: 038/7 (fúrási telephely), 041 (közút), 042/15 hrsz.-ú ingatlanok.
- Babócsa: 053/19, 059 (árok), 053/13, 058 (árok), 053/14, 053/15, 057(GBF-5 jelű olajtermelő kút) hrsz.-ú ingatlanok.

A tervezett földalatti nyomvonal a kezdőpontból indul a nyomvonalterven ábrázolt koordinátától majd dél felé haladva keresztez egy földutat a 0+090 km szelvényben. A földút keresztezése átvágással valósul meg. Kelet felé haladva az 1+074,7 km szelvényben a tervezett csővezetékek kereszteznek egy víz nélküli árkot (Babócsa 059), ennek keresztezése szintén átvágással valósul meg. Az 1-255,5 km szelvényben (Babócsa 058) szintén egy víz nélküli árkot keresztez a nyomvonal, ez esetben is

átvágással lett megtervezve a keresztezés. A gázvezeték a metanol vezeték egy árokban egymástól 0,5 m távolságban párhuzamosan halad.

A két építési fázis során alkalmazott gépek várhatóan a következők:

- Rakodógép 1 db- egyszerre működő darabszám legfeljebb 1 db
- Markoló, mélyásó 1 db - egyszerre működő darabszám legfeljebb 1 db
- KCR-es önrakodós autó - egyszerre működő darabszám legfeljebb 1 db
- Alapozásnál használt gépek (pl. vibrátor, döngölő, kompresszor) egyszerre működő darabszám legfeljebb 1-2 db

A tervezett tevékenység a kivitelezés folyamán eredményez közúti forgalomnövekedést az építési terület környezetében, az üzemelés időszakában szállítási igény nem jelentkezik.

Üzemeltetési tevékenység:

Az üzemeltetés során a termelőkút távfelügyelettel, kezelő nélküli üzemmódban működik. A kút ellenőrzését meghatározott időközönként a legközelebbi üzem kútkezelői látják el. Normál üzemenet mellett karbantartás során történik a kútkörzetben a termeléstől eltérő tevékenység, amit éves rendszerességgel végeznek.

A telepítés és a működés megkezdésének várható időpontja:

A kútkörzet kialakítása és a vezetékfektetés, 2026. III-IV. negyedévben várható, a kút termelésbe állítása 2026. IV. negyedévben tervezett. A kivitelezés időtartama várhatóan 3 hónap.

A tevékenység helye és területigénye:

A kútkörzet Somogy vármegye területén Bolhó település közigazgatási területének külterületi részén található.

Az üzemeltetéssel érintett ingatlanok:

- Bolhó: 038/7 (fúrási telephely), 041 (közút), 042/15 hrsz.-ú ingatlanok
- Babócsa: 053/19, 059 (árok), 053/13, 058 (árok), 053/14, 053/15 hrsz.

A tervezett tevékenység hatásterülete, az érintett települések:

A tervezett tevékenység hatásterülete **Babócsa és Bolhó** települések területét érinti.

Az érintettek a kérelembe és annak mellékleteibe a Kormányhivatal ügyfélszolgálatán ügyfélfogadási időben, illetve a tevékenység telepítési helye szerinti település jegyzőjénél előre egyeztetett időpontban **betekínthetnek**. A betekintés módjáról a Kormányhivatalnál vagy a jegyzőnél lehet részletes felvilágosítást kapni.

A Kormányhivatal a kérelmet és mellékleteit elektronikus úton teszi közzé, melyek elérési helye:

<https://filr.kh.gov.hu/filr/public-link/file-download/8a4880ee9cbd2ac1019cd7fe4029421e/210518/-5503821685399107923/3078%20MOL%20Her-14%20EVD.zip>

A konkrét ügyben a R. 5. § (2) bekezdése alapján a Kormányhivatal lehetséges döntései:

- ha az előzetes vizsgálat során a tevékenységek környezetvédelmi engedélyezését **kizáró ok merül fel**, határozatában e tény rögzítése mellett megállapítja, hogy az adott tevékenységek kérelem szerinti megvalósítására engedély nem adható;
- **ha a tervezett tevékenység a településrendezési tervvel nincs összhangban**, azonban az összhang legkésőbb a tervezett tevékenységhez szükséges létesítési, építési engedély iránti kérelem benyújtásáig megteremthető, ezt a lehetőséget rögzíti és előírja, hogy a kizáró okot a létesítési, építési engedély kiadására jogosult hatóság döntéséig meg kell szüntetni;
- amennyiben – az előzetes vizsgálat eredményeként – a tervezett tevékenységek megvalósításából **jelentős környezeti hatások származhatnak**, határozatban állapítja meg a benyújtandó környezeti hatástanulmány tartalmi követelményeit;
- ha nem feltételezhető jelentős környezeti hatás, és a tevékenység a R. 2. számú melléklet hatálya alá sem tartozik, tájékoztatást ad arról, hogy a tevékenység mely - a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény (a továbbiakban: Kvt.) 66. §-ának (1) bekezdése e) pontja szerinti - egyéb engedélyek birtokában kezdhető meg.
- ha valamely Natura 2000 területre jelentős környezeti hatás várható, a környezeti hatástanulmány tartalmi követelményeit az európai közösségi jelentőségű természetvédelmi rendeltetésű területekről szóló jogszabályban a hatásbecslési dokumentáció tartalmát meghatározó előírások figyelembevételével írja elő.

A Kormányhivatal a **közlemény közzétételével egyidejűleg** megküldi a közleményt, a kérelmet és mellékleteit a tevékenység telepítési helye szerinti település és a feltételezhetően érintett települések jegyzőjének a közleményt, aki haladéktalanul, de legkésőbb **öt napon** belül gondoskodik a közlemény közterületen, és a helyben szokásos egyéb módon történő közhírré tételéről.

A Kormányhivatal felhívja az ügyben érintettek figyelmét, hogy a telepítés helyével kapcsolatos kizáró okokra, a környezeti hatásvizsgálat szükségességére, illetve a környezeti hatástanulmány, valamint az egységes környezethasználati engedélyezési dokumentáció tartalmára vonatkozóan a **közlemény megjelenését követő huszonegy napon belül közvetlenül a Kormányhivatalhoz észrevételt lehet tenni.**

A Kormányhivatal a közleményt a 7400 Kaposvár, Nagy Imre tér 1. szám alatti hivatali hirdetőabláján, valamint a honlapján (<https://kormanyhivatalok.hu/kormanyhivatalok/somogy>) **2026. március 12.** napján **teszi közzé.**