



SOMOGY VÁRMEGYEI
KORMÁNYHIVATAL

Iktatószám: SO/KTHF/00691-43/2026
Ügyintézők: Füredi Nóra Katalin, dr. Márki Mirella
Telefonszám: 82/527-666, 82/795-981

Tárgy: A Grót-Broyler Kft. Jákó 08/46 hrsz. alatti baromfitelepének egységes környezethasználati engedélye

KÜJ: 100430413

KTJ_{tph}: 100752992

KTJ_{lét}: 101621060

HATÁROZAT

A **GRÓT-BROYLER Kft.** (8790 Zalaszentgrót, Nyár u. 1.; a továbbiakban: Környezethasználó) részére a Jákó 08/46 hrsz. alatti telephelyén lévő baromfitelep bővítésére és üzemeltetésére – a lefolytatott összevont környezeti hatásvizsgálati és egységes környezethasználati engedélyezési eljárás alapján –

egységes környezethasználati engedélyt

adok az alábbi előírások megtartásának kötelezettsége mellett.

I.

Általános adatok és előírások

1. A Környezethasználó adatai:

- | | |
|-----------------------------------|--|
| 1.1. Teljes neve | GRÓT-BROYLER Állattenyésztési Korlátolt Felelősségű Társaság |
| 1.2. Rövid neve: | GRÓT-BROYLER Kft. |
| 1.3. Székhelye: | 8790 Zalaszentgrót, Nyár u. 1. |
| 1.4. Statisztikai számjele: | 12647291-0147-113-20. |
| 1.5. Környezetvédelmi Ügyfél Jel: | 100 430 413 |

2. A telephely adatai:

- | | |
|---|-----------------------------------|
| 2.1. Megnevezése: | Jákó baromfitelep |
| 2.2. Címe: | 7525 Jákó, külterület 08/46 hrsz. |
| 2.3. EOv koordináták: | X: 173 337; Y: 462 010 |
| 2.4. Környezetvédelmi Területi Jel _{telephely} : | 100 752 992 (Broiler telep) |

A telephely részletes adatait a **Th. melléklet** tartalmazza.

3. A tevékenység adatai:

- 3.1. Megnevezése: A környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) 2. számú melléklet 11. pont a) alpontja szerint „**Nagy létszámú állattartás; 40 000 férőhely baromfi számára**”, valamint a R. 1. számú melléklet 1. pont a) alpontja szerint „**Intenzív állattartó telep; baromfitelepnél 85 ezer férőhelytől broilerek számára**”.

Környezetvédelmi Területi Jelölésszáma: 101 621 060 (Broiler telep)

- 3.2. TEÁOR száma: 01.47 Baromfitenyésztés
- 3.3. NOSE-P kód: 110.04 Állatok emésztése
110.05 Trágya kezelése
- 3.4. Engedélyezett kapacitása:

Állattartó épület neve	Száma (db)	Férőhely (db)
Baromfiól	5	106.260

A tevékenység további adatait a **Te. melléklet** tartalmazza.

4. A tevékenység végzésének általános követelményei

- 4.1. A Környezethasználónak a környezetszennyezés megelőzése, illetőleg a környezet terhelésének csökkentése érdekében, az elérhető legjobb technika alkalmazásával a tevékenységet úgy kell végezni, a berendezéseket úgy kell működtetni, hogy kibocsátásai megfeleljenek az egységes környezethasználati engedélyben foglaltaknak.

A Környezethasználónak az elérhető legjobb technika alkalmazásával intézkednie kell:

- a környezetterhelést okozó anyagok felhasználásának csökkentéséről,
- a tevékenységhez szükséges anyag és energia hatékony felhasználásáról,
- a kibocsátások megelőzéséről, illetőleg azok elérhető legkisebb mértékűre csökkentéséről,
- a hulladékképződés megelőzéséről, illetőleg a keletkezett hulladék mennyiségének és veszélyességének csökkentéséről,
- a hulladék hasznosításáról, ártalmatlanításáról,
- a környezeti hatással járó balesetek megelőzéséről és ezek bekövetkezése esetén a környezeti következmények csökkentéséről,
- a tevékenység felhagyása esetén a környezetszennyezés, illetve környezetkárosítás megakadályozásáról, valamint az esetlegesen károsodott környezet helyreállításáról.

Somogy Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály
Környezetvédelmi Osztály

7400 Kaposvár, Nagy Imre tér 1. Telefon: 82/795-987 Fax: -

e-mail: kornyeztvedelem@somogy.gov.hu Honlap: <https://kormanyhivatalok.hu/kormanyhivatalok/somogy>

Hivatali kapu elérhetőség: a hivatal rövid neve: SMKHKJHKTO KRID kód: 748078989

E-papír: <https://epapir.gov.hu>→Kormányhivatali ügyek→Környezet- és természetvédelmi feladatok→Somogy Vármegyei Kormányhivatal

Jelen engedély az I./3.5. pontjában meghatározott maximális kapacitásra vonatkozik.

- 4.2. Az engedélyezett tevékenységet érintő, a Környezethasználó által tervezett változtatások csak a területi környezetvédelmi hatáskörben eljáró Somogy Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály Környezetvédelmi Osztályának (a továbbiakban: Kormányhivatal) a jelen engedély módosítása tárgyában előzetesen meghozott, végleges határozata alapján valósíthatók meg.
- 4.3. A Környezethasználó által kötelezően bejelentett egyéb változásokat – a Környezethasználó kérelmére történő engedélymódosítási eljárás keretében – át kell vezetni az engedélyben.
- 4.4. A Környezethasználó vagy meghatalmazott képviselője a Kormányhivatalt azonnal köteles értesíteni, ha a környezetbe az engedélyezettől eltérő kibocsátások történnek, vagy a környezeti elemek veszélyeztetése, szennyezése következik be, és sürgős beavatkozás válik szükségessé.
- 4.5. A Környezethasználó a II. pontban rögzített, határidőhöz kötött környezetvédelmi előírások teljesítését – amennyiben az engedély másképp nem rendelkezik – legkésőbb a megállapított határidő lejártát követő 15 napon belül köteles bejelenteni és dokumentálni a Kormányhivatalnak.

II.

**A környezethasználatra vonatkozó speciális,
illetve az elérhető legjobb technika megvalósítása érdekében tett előírások**

5. Létesítésre vonatkozó előírások

5.1. Levegőtisztaság-védelmi előírások

- 5.1.1. Az építési munkákat úgy kell végezni, hogy a lakosságot érő diffúz porterhelés ne emelkedjen, a levegőterheltségi szint határértékeiről és a helyhez kötött légszennyező pontforrások kibocsátási határértékeiről szóló 4/2011. (I. 14.) VM rendelet (a továbbiakban: VMH rendelet) 1. számú mellékletében meghatározott levegőminőségi határértékek teljesüljenek.
- 5.1.2. Az építési anyagok szállításánál, valamint az építési/felújítási munkálatok végzésénél műszaki intézkedésekkel gondoskodni kell arról, hogy a közutakon, lakóterületeken és azok környezetében a lehető legkisebb legyen a levegőterhelés.
- 5.1.3. A kiporzásra, illetve kiszóródásra hajlamos anyagok közúti szállítását porzás- és kiszóródás-mentesen kell megoldani (pl. ponyvás takarással, nedvesítéssel).
- 5.1.4. A telephelyen tervezett állattartási technológiához kapcsolódó **D1** azonosítószámú légszennyező diffúz forrás (állattartó épületek) 5. számú istálló épülettel való bővítését és 6 hónapos próbaüzemét az alábbi előírások betartása mellett **engedélyezem**.

Somogy Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály
Környezetvédelmi Osztály

7400 Kaposvár, Nagy Imre tér 1. Telefon: 82/795-987 Fax: -

e-mail: kornyeztvedelem@somogy.gov.hu Honlap: <https://kormanyhivatalok.hu/kormanyhivatalok/somogy>

Hivatali kapu elérhetőség: a hivatal rövid neve: SMKHKJHKTO KRID kód: 748078989

E-papír: <https://epapir.gov.hu>→Kormányhivatali ügyek→Környezet- és természetvédelmi feladatok→Somogy Vármegyei Kormányhivatal

5.1.5. A próbaüzemmel kapcsolatos előírások:

- A 6 hónapos próbaüzemet úgy kell tervezni, hogy abból legalább egy hónapnak június, július vagy augusztus hónapra kell esnie;
- A próbaüzem megkezdését a Kormányhivatalnak 10 nappal korábban be kell jelenteni, a próbaüzem csak a bejelentésben rögzített időponttól kezdhető meg;

5.1.6. A próbaüzem során a VMH rendelet 1. mellékletében meghatározott levegőminőségi határértékeket folyamatosan minden üzemelési körülmény mellett be kell tartani.

5.1.7. A próbaüzem alatti működéséről a levegőterheltségi szint és a helyhez kötött légszennyező források kibocsátásának vizsgálatával, ellenőrzésével, értékelésével kapcsolatos szabályokról szóló 6/2011. (I. 14.) VM rendelet (a továbbiakban: VMM rendelet) 18. §-a alapján meghatározott követelményekkel üzemnaplót kell vezetni.

5.1.8. A technológiai előírások megtartásával, az üzemzavarok megelőzésével, illetőleg elhárításával meg kell akadályozni a rendkívüli légszennyezést.

5.1.9. Amennyiben a rendkívüli légszennyezés bekövetkezik, megszüntetése érdekében haladéktalanul meg kell tenni a szükséges intézkedéseket, és értesíteni kell a Kormányhivatalt.

5.1.10. A próbaüzemről zárójelentést kell készíteni. A próbaüzemi zárójelentésben igazolni kell, hogy a telep környezetében, a védelmi övezet határától kezdve minden időjárási körülmények között biztosítható a szagtalan légállapot.

5.1.11. A **próbaüzemi zárójelentést, valamint a levegőtisztaság-védelmi alapbejelentést** a levegő védelméről szóló 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Lr.) 26. § (3), (5) bekezdései alapján, **az Lr. 5. számú melléklete szerint összeállított levegőtisztaság-védelmi működési engedély iránti kérelemmel együtt** a Kormányhivatalhoz be kell nyújtani. Az 5. számú istálló épülettel kibővített **D1** azonosítószámú légszennyező diffúz forrás levegőtisztaság-védelmi működési engedélyét a Lr. 22. § (2) bekezdés a) pontja alapján az egységes környezethasználati engedélybe foglaltan, a jelen egységes környezethasználati engedély módosítása során adja ki a Kormányhivatal.

5.1.12. Az egységes környezethasználati engedélybe foglalandó levegőtisztaság-védelmi működési engedély véglegessé válásáig az 5. számú istálló épülettel kibővített **D1** azonosítószámú légszennyező diffúz forrás – a próbaüzem idejét kivéve – nem működtethető.

5.2. Földtani közeg védelmi előírások

- 5.2.1. Arra az esetre, amikor a telephelyről kiszállításra kerülő trágya azonnali felhasználása nem biztosítható, és a trágyát átvevő vállalkozónál sem biztosított a trágya kihelyezést megelőző környezetszennyezést kizáró tárolása a trágya környezetszennyezést kizáró módon történő tárolásának biztosítására, műszaki védelemmel ellátott trágyatárolót kell kialakítani.

A trágyatároló kialakításánál figyelembe kell venni, hogy a tároló kapacitása a telephelyen folytatott baromfitartásból keletkező trágya tárolására elegendő legyen, a tároló aljzata biztosítsa a szivárgásmentességet (szigeteléssel ellátott beton aljzat), a csapadékvíz bejutását megakadályozó fedéssel (fedett vagy a környezeti viszonyoknak ellenálló és a fertőzés veszélyt megakadályozó fóliával takart) rendelkezzen, a tárolóból származó csurgalék elvezetése a környezetbe jutást megakadályozó módon megoldott legyen. A tároló kialakításánál figyelembe kell venni, hogy a trágya a környezetet ne szennyezze, ne legyen zavaró hatással a környező területekre.

Figyelemmel a jelen határozat 6.8.8. pontjában vízügyi és vízvédelmi szempontból meghatározott előírásra a trágyatárolót a vizek mezőgazdasági eredetű nitrátszennyezéssel szembeni védelméhez szükséges cselekvési program részletes szabályairól, valamint az adatszolgáltatás és nyilvántartás rendjéről szóló 59/2008. (IV.29.) FVM rendelet (a továbbiakban: FVMr.) 5. számú mellékletében meghatározott feltételek biztosítása mellett kell kialakítani.

Teljesítési határidő: 2026. október 31.

- 5.2.2. A telephelyen ki kell jelölni, amennyiben nem áll rendelkezésre ki kell alakítani egy szivárgásmentes, vízzáró betonozott területet a fertőzött trágya kihordását követő fertőtlenítés biztosítására.

A kijelölés teljesítési határideje: azonnali

A létesítés teljesítési határideje: 2026. október 31.

- 5.2.3. Az elkülönített állatoktól származó trágya átmeneti tárolását környezetszennyezést kizáró módon történő tárolást biztosító trágyatároló helyet kell kialakítani. A nem fertőzött trágyatároló kialakítására meghatározott műszaki feltételekkel. Az elkülönített állatoktól származó trágya átmeneti tárolását biztosító tárolóhely kapacitását a korábbi fertőzés során keletkező trágya mennyisége alapján kell meghatározni.

Teljesítési határidő: 2026. október 31.

- 5.2.4. A telephelyen történő kivitelezéshez kapcsolódó munkálatok nem okozhatják a földtani közegnek a földtani közeg és a felszín alatti víz szennyezéssel szembeni védelméhez szükséges határértékekről és a szennyezések méréséről szóló 6/2009. (IV. 14.) KvVM-EüM-FVM együttes rendeletben (a továbbiakban: HÉR.) foglalt „B” szennyezettségi határértéknél kedvezőtlenebb állapotát.

Somogy Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály
Környezetvédelmi Osztály

7400 Kaposvár, Nagy Imre tér 1. Telefon: 82/795-987 Fax: -

e-mail: kornyeztvedelem@somogy.gov.hu Honlap: <https://kormanyhivatalok.hu/kormanyhivatalok/somogy>

Hivatali kapu elérhetőség: a hivatal rövid neve: SMKHKJHKTO KRID kód: 748078989

E-papír: <https://epapir.gov.hu>→Kormányhivatali ügyek→Környezet- és természetvédelmi feladatok→Somogy Vármegyei Kormányhivatal

5.3. **Hulladékgazdálkodási előírások**

- 5.3.1. A kivitelezés során keletkező veszélyes és nem veszélyes hulladékokat egymástól elkülönítetten, környezetszennyezést kizáró módon kell átmenetileg tárolni, majd **kezelésre arra engedéllyel rendelkező gazdálkodónak kell átadni.**
- 5.3.2. A kivitelezés során kitermelt szennyezésmentes föld - amit a tárgyi ingatlanokon felhasználnak, visszatöltenek – nem tekintendő hulladéknak. A kivitelezés során fel nem használt földet hulladékként kell nyilvántartani, és a vonatkozó előírások szerint kell a kezeléséről gondoskodni.
- 5.3.3. A kivitelezés során keletkező hulladék, hulladékgazdálkodási engedéllyel rendelkező kezelőhöz való szállítását kizárólag szállításra vonatkozó hulladékgazdálkodási engedéllyel rendelkező gazdálkodó végezheti.
- 5.3.4. Az építés során kerülni kell a nagyobb mértékű és veszélyességű hulladék keletkezésével járó építési technológia alkalmazását.
- 5.3.5. A kivitelezés során keletkező építési és bontási hulladékokot, építési-bontási hulladék hasznosítására vonatkozó hulladékgazdálkodási engedéllyel rendelkező hasznosíthat. A hasznosítás, illetve anyaggá történő minősítés után az építési célra felhasználható.
- 5.3.6. A kivitelezési tevékenység befejezése után hulladék nem maradhat a területen.
- 5.3.7. A kivitelezés során keletkező hulladékok típusonkénti mennyiségeiről a hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségekről szóló 309/2014. (XII. 11) Korm. rendelet (továbbiakban: Hull.ny.r.) szerint előírt nyilvántartást kell vezetni, és adatszolgáltatást kell teljesíteni.
- 5.3.8. A kivitelezés során keletkező veszélyes és nem veszélyes hulladékok gyűjtésére a jogszabályi előírásoknak megfelelő munkahelyi gyűjtőhelyet kell létesíteni.
- 5.3.9. A munkahelyi gyűjtőhelyen a hulladékot hulladéktípusonként, hulladékfajtánként vagy a hulladék jellegének megfelelően elkülönítetten kell gyűjteni. A tárolt hulladék fajtáját, típusát és a hulladékjegyzékről szóló 72/2013. (VIII.27.) VM rendelet (a továbbiakban: VM rend.) szerinti azonosító kódját a konténeren, illetve a tárolás helyén felállított táblán jól látható módon fel kell tüntetni.
- 5.3.10. A munkahelyi gyűjtőhelyen csak annyi hulladék tárolható, amennyi a hulladék zavartalan és biztonságos tárolása érdekében lehetséges, figyelemmel a munkahelyi gyűjtőhely tárolókapacitására. A munkahelyi gyűjtőhelyen a hulladék annak képződésétől számított legfeljebb 6 hónapig tárolható. A munkahelyi gyűjtőhelyen csak olyan hulladék gyűjthető, amely a munkahelyi gyűjtőhellyel azonos telephelyen képződik.
- 5.3.11. Az építési tevékenység során a kivitelező vagy megbízottjának feladata az építési munkaterületen keletkezett építési hulladék mennyiségének és fajtájának folyamatos vezetése az építési naplóban és az e- építési naplóban.
- 5.3.12. Ha az építési hulladék mennyisége az építési és bontási hulladék kezelésének részletes szabályairól szóló 45/2004. (VII.26.) BM-KvVM együttes rendelet 1. sz. mellékletében előírtak szerint, az ott meghatározott küszöbértéket eléri, az építőipari tevékenység befejezésekor a jogosult felelős műszaki vezető feladata, hogy az építési napló alapján az építési hulladék nyilvántartó lapot és az építési napló összesítő alapján tett nyilatkozatát a használatbavételi engedélyezéshez az építtetőnek illetve a hulladékgazdálkodási hatóság részére átadja.

Somogy Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály

Környezetvédelmi Osztály

7400 Kaposvár, Nagy Imre tér 1. Telefon: 82/795-987 Fax: -

e-mail: kornyeztvedelem@somogy.gov.hu Honlap: <https://kormanyhivatalok.hu/kormanyhivatalok/somogy>

Hivatali kapu elérhetőség: a hivatal rövid neve: SMKHKJHKTO KRID kód: 748078989

E-papír: <https://epapir.gov.hu>→Kormányhivatali ügyek→Környezet- és természetvédelmi feladatok→Somogy Vármegyei Kormányhivatal

6. Üzemeltetésre vonatkozó előírások

6.1. Általános előírások

- 6.1.1. A tevékenység átfogó környezeti teljesítményének javítása érdekében környezetirányítási rendszert (EMS) kell bevezetni és működtetni az Európai Bizottságnak az ipari kibocsátásokról szóló 2010/75/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv szerinti elérhető legjobb technikákkal (BAT) kapcsolatos következtetéseknek az intenzív baromfi- vagy sertéstenyésztés tekintetében történő meghatározásáról szóló 2017.2.15. számú végrehajtási határozata 1.1 pontja 1. BAT-ban foglalt összes jellemző alkalmazásával

Az EMS-t bemutató dokumentáció benyújtásának, EMS bevezetésének, és működtetése megkezdésének határideje: **2027. január 31.**

- 6.1.2. A Környezethasználónak az elérhető legjobb technika alkalmazásával gondoskodnia kell a hulladékképződés megelőzéséről, illetőleg a keletkezett hulladék mennyiségének és veszélyességének csökkentéséről, a hulladék hasznosításáról és ártalmatlanításáról.

6.2. Természet-és tájvédelmi előírások

- 6.2.1. Gondoskodni kell a meglévő fásítás szakszerű gondozásáról, ápolásáról (öntözés, metszés, pótlás stb.), valamint a pótlást a termőhelyi adottságoknak megfelelő, őshonos fajokkal kell végezni.
- 6.2.2. A telephelyen megjelenő inváziós növényfajok visszaszorítását és tovább terjedésük megakadályozását (rendszeres kaszálás virágzás és termésérlelés előtt, fakivágás) folyamatosan biztosítani kell.
- 6.2.3. Amennyiben az épületek felújítására kerülne sor a színezés során kerülni kell a feltűnő, élénk színeket.
- 6.2.4. Amennyiben a telephelyen a külső világítás átalakítására kerülne sor, meleg fényű, sárgás, legfeljebb 3000 K° színhőmérsékletű fényforrást kell alkalmazni, melyek a telephelyen kívülre, illetve a horizont síkja fölé nem sugározhatnak fényt.
- 6.2.5. A telephelyen esetlegesen előforduló fecskefészkeket kizárólag fészkelési időn kívül a természetvédelmi hatóság engedélyével szabad eltávolítani.

6.3. Levegőtisztaság-védelmi előírások

- 6.3.1. Az alapadatok nyilvántartásában szereplő (L. melléklet) állattartás technológiához kapcsolódó **D1** azonosítószámú diffúz forrás (1-4. állattartó épületek) **működését engedélyezem**, melynek során a VMH rendelet 1. mellékletében meghatározott levegőminőségi határértékeket be kell tartani.
- 6.3.2. A légszennyező diffúz forrás működéséről a VMM rendelet 18. §-a alapján meghatározott követelményekkel **üzemnaplót kell vezetni**. Az üzemnaplóban a diffúz forrás üzemmenetén kívül rögzíteni kell minden szagkibocsátást befolyásoló eseményt (szellőző rendszer üzemzavara, ólak takarítása, fertőtlenítése, trágya keletkezés-kiszállítás adatokat stb.).

Somogy Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály

Környezetvédelmi Osztály

7400 Kaposvár, Nagy Imre tér 1. Telefon: 82/795-987 Fax: -

e-mail: kornyeztvedelem@somogy.gov.hu Honlap: <https://kormanyhivatalok.hu/kormanyhivatalok/somogy>

Hivatali kapu elérhetőség: a hivatal rövid neve: SMKHKJHKTO KRID kód: 748078989

E-papír: <https://epapir.gov.hu>→Kormányhivatali ügyek→Környezet- és természetvédelmi feladatok→Somogy Vármegyei Kormányhivatal

- 6.3.3. A diffúz levegőterhelés (bűz) elkerülése érdekében az ingatlan rendszeres tisztántartásáról gondoskodni kell.
- 6.3.4. A tartástechnológia leírásban rögzítettek betartásával a diffúz jellegű légszennyező anyag kibocsátást a lehető legkisebb mértékűre kell csökkenteni.
- 6.3.5. A víz és takarmányellátó rendszerek, a szellőztetőrendszer rendszeres ellenőrzéséről, javításáról, karbantartásáról gondoskodni kell.
- 6.3.6. Az állattartást, trágyakezelést és szállítást úgy kell végezni, hogy a levegő bűzzel való terhelése a lehető legkisebb legyen, a lakosságot ne zavarja.
- 6.3.7. Az elhullott állatok zárt, kibocsátásmentes tárolóban történő tárolásáról, a telephelyről történő mielőbbi elszállításáról folyamatosan gondoskodni kell.
- 6.3.8. Az FVMr. 4. § (2) bekezdésében meghatározott tilalmi időszakok kivételével biztosítani szükséges a trágya mielőbbi elszállítását.
- 6.3.9. A termőföldekre történő trágyakihelyezést a lakóházaktól lehető legtávolabb (legalább 500 m-re) kell végezni, és olyan szélirány mellett, hogy az ne okozzon bűzhatást (pl. fedett járművel történő szállítás stb.). Kedvezőtlen szélirány esetén és a szaghatás szempontjából kritikus időszakban (esti és hajnali órák, nagy meleg) a trágyakihelyezést szüneteltetni kell. Gondoskodni kell a trágya mielőbbi bedolgozásáról.
- 6.3.10. Trágyaszállítás esetén a szállított anyag által okozott levegőterhelés megelőzéséről a szállítójármű üzemtartója köteles gondoskodni. Trágyaszállítás kedvezőtlen meteorológiai viszonyok esetén nem végezhető.
- 6.3.11. A trágya kiszállítását olyan meteorológiai körülmények között kell végezni, hogy az lakosságot zavaró bűzhatást ne eredményezzen. A trágya keletkezésére, kiszállítására vonatkozó adatokat üzemnaplóban nyilván kell tartani.
- 6.3.12. A technológiai előírások megtartásával az üzemzavarok megelőzésével, illetőleg elhárításával meg kell akadályozni a rendkívüli légszennyezést.
- 6.3.13. Amennyiben a rendkívüli légszennyezés bekövetkezik, megszüntetése érdekében haladéktalanul meg kell tenni a szükséges intézkedéseket és értesíteni kell a Kormányhivatalt.

A BAT következtetések teljesítése vonatkozásában tett előírások

A **takarmányozással** kapcsolatos BAT előírások, kibocsátási szintek

- 6.3.14. A takarmányozás során **az összes kiválasztott nitrogén és az ebből következő ammóniakibocsátás** csökkentése érdekében a nyersfehérje tartalmat csökkenteni kell nitrogénegyensúlyt biztosító étrenddel, mely az energiaszükségletre és az emészthető aminosavakra épül.
- 6.3.15. Többfázisú takarmányozást kell alkalmazni a tenyésztési időszak egyedi követelményeihez igazodó étrend kialakításával.

6.3.16. A BAT-tal összefüggő **összes kiválasztott nitrogén** határértékét a BAT előírások **1.1. táblázata** tartalmazza az alábbiak szerint:

≈ Brojlerek esetén: 0,2 – 0,6 kiválasztott N kg/állatférőhely/év,

mely határértéknek való megfelelést az éves légszennyezés mértéke adatszolgáltatáshoz kapcsolódóan benyújtott számítással vagy becsléssel igazolni kell **évente**. A számítást vagy becslést a BAT előírások 4.9.1. pontja szerint kell elvégezni.

6.3.17. A BAT-tal összefüggő **összes kiválasztott foszfor** határértékét a BAT előírások **1.2. táblázata** tartalmazza az alábbiak szerint:

≈ Brojlerek esetén: 0,05 – 0,25 kiválasztott P₂O₅ kg/állatférőhely/év,

mely határértéknek való megfelelést az éves légszennyezés mértéke adatszolgáltatáshoz kapcsolódóan benyújtott számítással vagy becsléssel igazolni kell **évente**.

A számítást vagy becslést a BAT előírások 4.9.1. pontja szerint kell elvégezni.

A porkibocsátás csökkentése érdekében tett BAT előírások

6.3.18. Almozáshoz friss alomszalmát kell használni, alacsony porképződéssel járó almozási technikával.

6.3.19. Az állatok számára szabad hozzáférést kell biztosítani a takarmányhoz és a vízhez, ami lehetővé teszi, hogy az állat saját maga szabályozza, hogy biológiai szükségletei szerint mennyit kíván elfogyasztani (ad libitum takarmányozás).

6.3.20. A szellőző rendszerek működtetése során az épületen belül a levegő áramlásának sebességét – az állatjóléti előírások figyelembevételével – mérsékelni kell.

Az ammóniakibocsátás csökkentése érdekében tett BAT előírások, kibocsátási szintek

6.3.21. A baromfi tartására szolgáló egyes épületekből a levegőbe jutó ammóniakibocsátásra vonatkozó BAT-AEL határértékeket a BAT előírások 3.1. táblázata tartalmazza az alábbiak szerint:

≈ NH₃-ban kifejezett ammónia (nem ketreces rendszer esetén): 0,02-0,13 NH₃ kg/férőhely/év

melynek való megfelelést az éves légszennyezés mértéke adatszolgáltatáshoz kapcsolódóan benyújtott becsléssel igazolni kell **évente**.

[Az elérhető legjobb technikákhoz kapcsolódó légköri kibocsátási szintek (BAT-AEL-ek) a férőhelyenként kibocsátott anyagok tömegére utalnak, az egy év alatt végzett tenyésztési ciklusokra vonatkoztatva (vagyis az anyag kg-ja/férőhely/év)]

Az ammóniakibocsátást évente egy alkalommal monitorozni kell a BAT-következtetések 4.9.2. pontja szerint becsléssel vagy számítással.

Somogy Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály

Környezetvédelmi Osztály

7400 Kaposvár, Nagy Imre tér 1. Telefon: 82/795-987 Fax: -

e-mail: kornyeztvedelem@somogy.gov.hu Honlap: <https://kormanyhivatalok.hu/kormanyhivatalok/somogy>

Hivatali kapu elérhetőség: a hivatal rövid neve: SMKHKJHKTO KRID kód: 748078989

E-papír: <https://epapir.gov.hu> → Kormányhivatali ügyek → Környezet- és természetvédelmi feladatok → Somogy Vármegyei Kormányhivatal

Ezekon felül minden olyan alkalommal monitorozni kell az ammóniakibocsátást, amikor jelentősen megváltozik a gazdaságban tenyésztett állatállomány típusa, az állatok elhelyezési rendszere. (a technikát a BAT-következtetések 1.15. pontja (25. BAT) alapján a BAT-következtetések 4.9.2. pontja ismerteti.)

A bűz kibocsátás csökkentése érdekében tett BAT előírások

- 6.3.22. A bűz kibocsátás csökkentése érdekében az állatok és a felületek tisztántartásáról, a takarmány kiszóródásának megakadályozásáról gondoskodni kell.
- 6.3.23. A trágya szárazanyag tartalmának maximalizálására kell törekedni, a minél gondosabb vízgazdálkodással.
- 6.3.24. A takarmány keverékben a nyersfehérje tartalmat optimalizálni kell a bűzanyagok (ammónia, kénhidrogén) kibocsátásának csökkentése érdekében.
- 6.3.25. A tárolt trágya felülete felett az áramló levegő sebességét műszaki intézkedésekkel a lehetőségekhez mérten csökkenteni kell.
- 6.3.26. A Baranya Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztálya (a továbbiakban: Baranya Megyei Kormányhivatal) a bűzforrások súlypontjától számított 223 m távolságban lehatárolt területre védelmi övezetet állapított meg. A védelmi övezet határoló pontjainak EOY koordinátáit, a terület kimutatást, valamint a változási vázrajzot az L. melléklet tartalmazza.
- 6.3.27. A levegő védelméről szóló 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Lr.) 5. § (6) bekezdése értelmében, a védelmi övezet területén nem lehet: lakóépület, üdülőépület, oktatási, egészségügyi, szociális, igazgatási célú épület, kivéve a telepítésre kerülő, illetve a már működő légszennyező források működésével összefüggő építmény.
- 6.3.28. A védelmi övezettel kapcsolatos költségek viselése a légszennyezőt terhelik.
- 6.3.29. A kijelölt védelmi övezet a tevékenység folytatásának fennállásáig érvényes.

A BAT követelmények a <http://lppc.kormany.hu/bat-kovetkeztetesek> webhelyen érhetők el.

6.4. Zaj- és rezgésvédelmi előírások

- 6.4.1. A Környezethasználót a jelen határozat „Z” mellékletébe foglalt zajkibocsátási határértékek – minden üzemelési körülmény mellett történő – teljesítésére kötelezem.
- 6.4.2. Az üzemeléshez kapcsolódó szállítási útvonalakat úgy kell megválasztani, hogy hatásterületük a lehető legkisebb legyen.
- 6.4.3. Az új telepítésű 5. számú ol üzembehelyezését követő 60 napon belül zajvizsgálatokat kell végezni – nappali és éjszakai időszakban – a teljes üzemi terület környezetében. A méréseket a zajkibocsátási határértékek megállapításának, valamint a zaj- és rezgés kibocsátás ellenőrzésének módjáról szóló 93/2007. (XII. 18.) KvVM rendelet (a továbbiakban: KvVM rendelet) 4. számú mellékletében előírtaknak megfelelően kell elvégezni. A mérési jegyzőkönyv tartalmi követelményeit a környezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabályairól szóló 284/2007. (X.29.) Korm. rendelet (a továbbiakban: zajR.) 5. számú melléklete tartalmazza.

Somogy Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály

Környezetvédelmi Osztály

7400 Kaposvár, Nagy Imre tér 1. Telefon: 82/795-987 Fax: -

e-mail: kornyeztvedelem@somogy.gov.hu Honlap: <https://kormanyhivatalok.hu/kormanyhivatalok/somogy>

Hivatali kapu elérhetőség: a hivatal rövid neve: SMKHKJHKTO KRID kód: 748078989

E-papír: <https://epapir.gov.hu>→Kormányhivatali ügyek→Környezet- és természetvédelmi feladatok→Somogy Vármegyei Kormányhivatal

- 6.4.4. A zajvizsgálatok mérési eredményeinek figyelembevételével be kell mutatni a zajvédelmi hatásterületet a zajR. 6. §-ában előírtaknak megfelelően.
- 6.4.5. A mérésekről készített dokumentációt a méréseket követő 30 napon belül be kell nyújtani a Kormányhivatalhoz.
- 6.4.6. Az új telepítésű 5. számú ól működésének megkezdését be kell jelenteni a Kormányhivatalnak.

6.5. **Földtani közeg védelmi előírások**

- 6.5.1. A tevékenységet a földtani közeg veszélyeztetését, szennyeződését kizáró módon kell végezni.
- 6.5.2. Amennyiben a telephelyről kiszállításra kerülő trágya azonnali felhasználása biztosítható a telephelyen keletkező tárgyát, a kitrágyázást követően rögtön a felhasználás helyére kell elszállítani, s annak engedéllyel történő felhasználásról gondoskodni kell.
- 6.5.3. Amennyiben a telephelyről kiszállításra kerülő trágya azonnali felhasználása nem biztosítható, a trágya környezetszennyezést kizáró módon történő tárolását műszaki védelemmel ellátott trágyatárolóban kell biztosítani a Környezethasználó telephelyén vagy a trágyát átvevő fél erre a célra kijelölt trágyatároló helyén.
- 6.5.4. A fertőzött trágya kizárólag a telephelyen kijelölt szivárgásmentes, vízzáró betonozott területre hordható ki és ott végezhető el annak fertőtlenítése.
- 6.5.5. A fertőzött trágyát át kell adni annak kezelésére engedéllyel rendelkező gazdálkodónak.
- 6.5.6. A fertőzött trágya kizárólag a fertőzött trágyatároló helyen tárolható annak kezelésére engedéllyel rendelkező gazdálkodónak történő átadásig.
- 6.5.7. A Környezethasználó amíg a telephelyen keletkező baromfitrágya kitrágyázást követő környezetszennyezést megelőző tárolása nem biztosított, nem végezhet kitrágyázást az FVMr. –ben meghatározott tilalmi időszakban.
- 6.5.8. A telephely szennyvízgyűjtő, -elvezető rendszerének ellenőrzéséről, karbantartásáról, tisztításáról folyamatosan gondoskodni kell.
- 6.5.9. A szállítási útvonalakra, az épületeket övező területekre trágya, szennyvíz vagy más kockázatos anyag, hulladék nem kerülhet.
- 6.5.10. A földtani közeg minőségét veszélyeztető, szennyező anyagok, veszélyes és nem veszélyes hulladék elhelyezése kizárólag az erre a célra kialakított műszaki védelemmel ellátott tároló helyeken történhet.
- 6.5.11. A földtani közeg védelmének érdekében a tevékenységhez használt létesítmények, műtárgyak, illetve a teljes telephely megfelelő műszaki állapotáról, karbantartásáról folyamatosan gondoskodni kell.

Somogy Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály

Környezetvédelmi Osztály

7400 Kaposvár, Nagy Imre tér 1. Telefon: 82/795-987 Fax: -

e-mail: kornyeztvedelem@somogy.gov.hu Honlap: <https://kormanyhivatalok.hu/kormanyhivatalok/somogy>

Hivatali kapu elérhetőség: a hivatal rövid neve: SMKHKJHKTO KRID kód: 748078989

E-papír: <https://epapir.gov.hu>→Kormányhivatali ügyek→Környezet- és természetvédelmi feladatok→Somogy Vármegyei Kormányhivatal

- 6.5.12. A telephelyen a veszélyes anyagok, veszélyes és nem veszélyes hulladékok tárolására szolgáló edényzetek, műtárgyak telítettségét, műszaki állapotát rendszeres időközönként ellenőrizni szükséges.
- 6.5.13. Az állati eredetű melléktermékeket (szőr, köröm, csont, bőr, gyomor és béltartalom, fertőzés gyanús alapanyag, emberi fogyasztásra alkalmatlan állati eredetű hulladékok) kizárólag az erre a célra kialakított tárolóhelyen lehet környezetszennyezést kizáró módon tárolni, az engedéllyel rendelkezőnek történő átadásig.
- 6.5.14. A földtani közeg minőségét veszélyeztető anyagok kezelését, felhasználását (szállítás, mozgatás, átfajtás, stb.) úgy kell végezni, hogy azok ne kerülhessenek közvetlenül a földtani közegre.
- 6.5.15. A tevékenység földtani közegre gyakorolt hatásának nyomon követésére a telephelyen minimálisan a T1 és T2 mintavételi pontok környezetében ismételt akkreditált földtani közeg mintavételezést kell végezni két mélységközből, és el kell végezni a földtani közeg minták **akkreditált laboratóriumi vizsgálatát**, legalább **tízévente** egyszer.
- A földtani közeg minták akkreditált laboratóriumi vizsgálatát legalább a következő komponensekre kell elvégezni: ammónia, nitrit és nitrát tartalom.
- A HÉR. 2. § (2) bekezdése alapján a monitoring tevékenység során a mintavételt és a minták vizsgálatát a HÉR. 4. melléklete szerint kell végezni.
- Az ellenőrző mérések minőségvizsgálati eredményeit tartalmazó dokumentációban fel kell tüntetni az alkalmazott vizsgálati szabvány megnevezését és számát, illetve szabvány hiányában meg kell adni az alkalmazott eljárás leírását. Minőségvizsgálatokat, illetőleg mintavételeket csak arra jogosultsággal rendelkező, akkreditált szervezet (laboratórium) végezhet.
- A mintavételről és vizsgálati eredményekről **összefoglaló jelentést kell készíteni** a felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet (a továbbiakban: FAVr.) 15. § (8) bekezdése, és a FAVr. 13. számú melléklete figyelembevételével, különös tekintettel annak 2.1.3. és 2.2. pontjaira.
- A jelentésnek – a telephely teljes területére vonatkozóan – tartalmaznia kell a földtani közeg állapotának vizsgálati eredményekre alapozott bemutatását, és az erre alapozott földtani közegre vonatkozó monitoring javaslatot, a **jelentést a Kormányhivatalnak meg kell küldeni**.

Teljesítési határidő: 2034. július 01.

- 6.5.16. A telephelyen keletkező trágya, fertőzött tárgya mennyiségéről, illetve átadásáról (átadott mennyiség, átvevő vállalkozó megnevezése, felhasználás helye és ideje), az állattartó épületeken, egyéb műtárgyakon, valamint a telephelyen észlelt bármely műszaki hibáról és azok javításáról nyilvántartást kell vezetni és a Kormányhivatalnak az éves jelentés részeként meg kell küldeni.

Teljesítési határidő: tárgyévet követő év március 31., az éves jelentés részeként

- 6.5.17. A telephelyen folytatott tevékenység nem okozhatja földtani közegnek a HÉR.-ben foglalt „B” szennyezettségi határértéknél kedvezőtlenebb állapotát.

6.6. **Hulladékok keletkezésével és kezelésével kapcsolatos előírások**

- 6.6.1. A telephelyen a hulladék felhalmozása az üzemelési időszakban is tilos.
- 6.6.2. A megelőzés és ezen belül az integrált szennyezés-megelőzés elve alapján a lehető legkisebb mértékűre kell csökkenteni a képződő hulladékok mennyiségét és veszélyességét.
- 6.6.3. Az üzemelés során keletkező hulladékok környezetszennyezést kizáró módon történő gyűjtéséről és az összegyűjtött hulladékok kezeléséről, minél nagyobb mértékű hasznosításáról, a mindenkor hatályos jogszabályi előírásoknak megfelelően kell gondoskodni.
- 6.6.4. A tevékenység végzése során keletkező veszélyes- és nem veszélyes hulladékok a hatályos jogszabályi előírásoknak megfelelően kialakított munkahelyi gyűjtőhelyen tárolhatók.
- 6.6.5. A munkahelyi gyűjtőhely üzemeltetését az egyes hulladékgazdálkodási létesítmények kialakításának és üzemeltetésének szabályairól szóló 246/2014. (IX. 29.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Létr.) 13. §-ban meghatározott előírások megtartásával kell végezni.
- 6.6.6. A munkahelyi gyűjtőhelyen a hulladékot hulladéktípusonként, hulladékfajtánként vagy a hulladék jellegének megfelelően elkülönítetten kell gyűjteni. A tárolt hulladék fajtáját, típusát és a VM rend.szerinti azonosító kódját a konténeren, illetve a tárolás helyén felállított táblán jól látható módon fel kell tüntetni.
- 6.6.7. A munkahelyi gyűjtőhelyen csak annyi hulladék tárolható, amennyi a hulladék zavartalan és biztonságos tárolása érdekében lehetséges, figyelemmel a munkahelyi gyűjtőhely tárolókapacitására. A munkahelyi gyűjtőhelyen egyidejűleg gyűjthető hulladék mennyisége nem haladhatja meg a hulladék gyűjtés céljából rendszeresített gyűjtőedényzet befogadóképességét.
- 6.6.8. A munkahelyi gyűjtőhelyen csak olyan hulladék gyűjthető, amely a munkahelyi gyűjtőhellyel azonos telephelyen képződik.
- 6.6.9. A munkahelyi gyűjtőhely üzemeltetését a hatályos jogszabályi előírások megtartásával kell végezni.
- 6.6.10. A munkahelyi gyűjtőhelyen hulladék, annak képződésétől számított legfeljebb 6 hónapig tárolható.
- 6.6.11. A keletkezett hulladékok az adott hulladéktípusra hulladékgazdálkodási engedéllyel rendelkező gazdálkodónak adhatóak át.
- 6.6.12. Az állategészségügyi ellátás során keletkező hulladékokat kizárólag az erre a célra kialakított munkahelyi gyűjtőhelyen lehet, környezetszennyezést kizáró módon tárolni az engedéllyel rendelkező hulladékkezelőnek történő átadásig.
- 6.6.13. A háztartási hulladékhhoz hasonló jellegű hulladékot a közszolgáltatóval kötött szerződés alapján kell elszállíttatni.

Somogy Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály

Környezetvédelmi Osztály

7400 Kaposvár, Nagy Imre tér 1. Telefon: 82/795-987 Fax: -

e-mail: kornyeztvedelem@somogy.gov.hu Honlap: <https://kormanyhivatalok.hu/kormanyhivatalok/somogy>

Hivatali kapu elérhetőség: a hivatal rövid neve: SMKHKJHKTO KRID kód: 748078989

E-papír: <https://epapir.gov.hu>→Kormányhivatali ügyek→Környezet- és természetvédelmi feladatok→Somogy Vármegyei Kormányhivatal

- 6.6.14. Amennyiben az állatgyógyászati készítmény felhasználása során keletkező hulladék kezelése kapcsán különleges óvintézkedés szükséges, úgy ennek betartásáról köteles gondoskodni a Környezethasználó.
- 6.6.15. Az állati eredetű melléktermékek kezelését a nem emberi fogyasztásra szánt állati eredetű melléktermékekre vonatkozó állategészségügyi szabályok megállapításáról szóló 45/2012. (V. 8.) VM rendelet előírásai szerint kell végezni.

Az üzemelés során keletkező hulladékok főbb jellemzőit a **H. melléklet** tartalmazza.

6.7. **Talajvédelmi előírások**

- 6.7.1. A baromfitelep működése során be kell tartani a termőföld védelméről szóló 2007. évi CXXIX. törvény (a továbbiakban: Tftv.), valamint az FVMr. rendelet előírásait.
- 6.7.2. Az üzemeltetés során biztosítani kell, hogy az érintett, valamint a környező termőföldön a talajvédő gazdálkodás feltételei ne romoljanak.
- 6.7.3. A üzemeltetés során biztosítani kell, hogy a környezeti hatások (gépek mozgatása, hulladék elhelyezése) a környező termőföld minőségében kárt ne okozzanak.
- 6.7.4. A telepről származó szerves trágya nem juttatható ki november 30. és február 15. között mezőgazdasági művelés alatt álló táblán, valamint fagyott, vízzel telített, összefüggő hótakaróval borított talajon!
- 6.7.5. A baromfitelep üzemeltetése során biztosítani kell, hogy a telepről származó szennyezett csapadékvíz mezőgazdasági területre csak a talajvédelmi hatóság engedélyével juttatható ki!

6.8. **Vízügyi és vízvédelmi előírások**

Általános előírások

- 6.8.1. A telephelyen folytatott tevékenység nem eredményezheti a felszín alatti víznek a külön jogszabályban – a HÉR. mellékleteiben a felszín alatti vízre megállapított (B) szennyezettségi határértékeknél kedvezőtlenebb állapotát.
- 6.8.2. A felszín alatti víz és a földtani közeg minőségét veszélyeztető, környezetszennyező anyagok elhelyezése kizárólag az erre a célra – az FVMr. 8. §-ában foglalt előírásoknak megfelelően – kialakított tároló helyeken történhet. Új tároló hely kiépítése, használata csak avizügyi hatóság hozzájárulása alapján és nyilvántartásba vétele után történhet.

A FAVI nyilvántartásba vett szennyezőanyag elhelyezés objektumai:

Objektumok	EH KTJ	Anyag fajta	Méret	Műszaki védelem	EOV koordináta	
					x	y
baromfiólak	101881228	almos trágya	912 m ²	vízzáró beton	111244	535504
baromfiistálló L	103262881	almos trágya	570 m ²	vízzáró beton	111328	535540
baromfiistálló kicsi (5)	103262858	almos trágya	215 m ²	vízzáró beton	111276	535581
kommunális szennyvíz akna	102887050	kommunális szennyvíz	25 m ³	vízzáró beton	111309	535462

6.8.3. A szennyezőanyag elhelyezés objektumai vonatkozásában meg kell tenni az Országos Környezetvédelmi Információs Rendszerben (OKIR) a felszín alatti víz és a földtani közeg környezetvédelmi nyilvántartási rendszer (FAVI) adatszolgáltatásáról szóló 18/2007. (V. 10.) KvVM rendelet (a továbbiakban: KvVMr.) 1 § a) pontja szerinti új egységes szerkezetű elektronikus adatszolgáltatást minden istálló épület külön objektumként való szerepeltetésével.

Határidő: 2026. október 31.

Tevékenységre vonatkozó előírások:

- 6.8.4. A felszín alatti víz és földtani közeg minőségét veszélyeztető anyagok kezelését, használatát (szállítás, mozgatás, stb.) úgy kell végezni, hogy azok ne kerülhessenek közvetlenül a talajra.
- 6.8.5. A tisztaövezeti csapadékvíz almostrágyával nem szennyeződhet.
- 6.8.6. Az almostrágya hasznosítását a FVMr. „Helyes Mezőgazdasági Gyakorlat kötelező előírásai” szerint kell végezni.
- 6.8.7. Az almostrágya keletkezéséről hasznosításáról folyamatosan nyilvántartást kell vezetni.
- 6.8.8. A keletkező almostrágya tárolásáról az FVMr-nek megfelelő trágyatároló építésével vagy ilyen trágyatárolóval rendelkező félnek való átadással kell gondoskodni és ezt a Baranya Vármegyei Kormányhivatal Tűzvédelmi, Iparbiztonsági és Vízügyi Hatósági Főosztály Vízügyi és Vízvédelmi Osztály (a továbbiakban: Vízügyi Hatóság) felé igazolni szükséges.

Határidő: 2026. október 31.

Somogy Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály
Környezetvédelmi Osztály

7400 Kaposvár, Nagy Imre tér 1. Telefon: 82/795-987 Fax: -

e-mail: kornyeztvedelem@somogy.gov.hu Honlap: <https://kormanyhivatalok.hu/kormanyhivatalok/somogy>

Hivatali kapu elérhetőség: a hivatal rövid neve: SMKHKJHKTO KRID kód: 748078989

E-papír: <https://epapir.gov.hu>→Kormányhivatali ügyek→Környezet- és természetvédelmi feladatok→Somogy Vármegyei Kormányhivatal

- 6.8.9. A telepen keletkező kommunális szennyvizek zárt gyűjtőben való gyűjtéséről és engedéllyel rendelkező ürítő helyre való szállításáról folyamatosan gondoskodni kell. A keletkező szennyvíz mennyiségéről, elszállításáról nyilvántartást kell vezetni.

Monitoringra vonatkozó előírások:

- 6.8.10. A tevékenység felszín alatti vízre gyakorolt hatását a telep területén található 1 darab figyelőkúttal kell ellenőrizni.
- 6.8.11. A figyelőkútban évente 1 alkalommal kell vizsgálni a talajvíz minőségét a következő komponensekre: pH, fajlagos vezetőképesség, ammónium, nitrát, nitrit, szulfát, foszfát. Mintavételezéskor a kutakban meg kell mérni a talajvíz szintjét, és a mérési eredményt a mintavételi jegyzőkönyvben rögzíteni kell.
- 6.8.12. A felszín alatti víz monitoring vizsgálati eredményeiről az adatszolgáltatást elektronikusan meg kell tenni a FAVI Monitoring információs alrendszerébe (MIR-KM).

Határidő: tárgyévet követő március 31.

A mintavételezést és a talajvíz minőség vizsgálatokat szabványban elfogadott eljárások szerint kell végezni, beleértve a vízmintavétel előtti szivattyúzást. Minőségvizsgálatokat, illetőleg mintavételeket – a FAVr. 47. §-a alapján – csak arra jogosultsággal rendelkező, akkreditált szervezet (laboratórium) végezhet.

7. A felhagyásra vonatkozó előírások

- 7.1. Az engedélyezett telephelyi tevékenységek felhagyására, a telephely bezárására, a terület tájba illesztésére és a terület újrahasznosítására vonatkozóan ütemezett és költségbecslést is tartalmazó **felhagyási és rekultivációs tervet kell készíteni**, amelyet véleményezésre be kell nyújtani a Kormányhivatal részére. A művelés alól kivett terület újrahasznosítás céljából történő engedélyezését az illetékes földhivatalnál kell kezdeményezni a talajvédelmi hatóság szakvéleménye alapján.

Határidő: a tevékenység felhagyása, a telephely bezárása előtt minimum 1 évvel.

7.2. Földtani közeg védelmi szempontból

- 7.2.1. A baromfitelep felhagyása nem okozhatja a földtani közegnek a HÉR.-ben foglalt „B” szennyezettségi határértéknél kedvezőtlenebb állapotát.
- 7.2.2. A baromfitelep felhagyását követően a telephelyen nem maradhat trágya.
- 7.2.3. A tevékenység felhagyását követően vizsgálni kell a teljes terület szennyezettségét, annak megállapítása érdekében, hogy a területen folytatott, illetve felhagyott tevékenységek során felhasznált, vagy kibocsátott veszélyes anyagok nem okoztak-e szennyeződést, környezeti kárt a földtani közegben.

Somogy Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály
Környezetvédelmi Osztály

7400 Kaposvár, Nagy Imre tér 1. Telefon: 82/795-987 Fax: -

e-mail: kornyeztvedelem@somogy.gov.hu Honlap: <https://kormanyhivatalok.hu/kormanyhivatalok/somogy>

Hivatali kapu elérhetőség: a hivatal rövid neve: SMKHKJHKTO KRID kód: 748078989

E-papír: <https://epapir.gov.hu>→Kormányhivatali ügyek→Környezet- és természetvédelmi feladatok→Somogy Vármegyei Kormányhivatal

- 7.2.4. A földtani közegre irányuló vizsgálatokat, illetőleg mintavételeket csak arra jogosultsággal rendelkező, akkreditált szervezet (laboratórium) végezhet.
- 7.2.5. A felhagyást követően a tevékenységből eredő szennyezettség mértéke az érintett területeken nem haladhatja meg a HÉR.-ben foglalt „B” szennyezettségi határértéket, vagy az alapállapot-jelentésben rögzített állapotot, illetve a kármentesítési eljárás keretében meghatározott, és elfogadott (D) kármentesítési célállapot határértéket.
- 7.2.6. A tevékenység felhagyása esetén, ha a tevékenységből az alapállapot-jelentésben rögzített állapothoz viszonyítva a földtani közegben vagy a felszín alatti vizekben környezeti kár következett be, a környezetkárosodás megelőzésének és elhárításának rendjéről szóló 90/2007. (IV. 26.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Kárelh.R.) szerinti kárelhárítási vagy a FAVr. szerinti kármentesítési eljárást kell lefolytatni.

7.3. **Hulladékgazdálkodási szempontból**

- 7.3.1. Az érintett területen a tevékenység felhagyása után gondoskodni kell a munkahelyi gyűjtőhelyen felhalmozott hulladékok teljes mennyiségének hasznosításáról vagy ártalmatlanításáról.
- 7.3.2. A telephely felhagyásával együtt járó bontási munkálatok során keletkező hulladékok teljes mennyiségének hasznosításáról vagy ártalmatlanításáról – a felhagyás időpontjában hatályos jogszabályok alapján – gondoskodni kell.
- 7.3.3. A telephelyen az esetleges szennyezést fel kell tární, a szennyezett talajt ki kell termelni, és azt veszélyes hulladékként kell kezelni vagy kezelő szervezetnek átadni.

7.4. **Vízügyi és vízvédelmi előírások**

- 7.4.1. A telephelyen folytatott tevékenység felhagyása esetén a tevékenység befejezését követő 3 hónapon belül a szennyezőanyag elhelyezésére szolgáló létesítményeket – így különösen a lagúnákat, a hígrágya tároló medencéket és szennyvízgyűjtő aknákat – ki kell üríteni, a szennyezőanyagot engedéllyel rendelkező átvevőhelyre kell szállítani. A telephelyen esetlegesen bekövetkezett szennyeződést fel kell tární, a szennyezett talajt ki kell termelni, azt veszélyes hulladékként kezelni és elszállítani.

8. **Adatszolgáltatás és jelentéstétel**

8.1. **Általános előírások**

- 8.1.1. A telepen folytatott tevékenységek ellenőrzéséhez az **A. mellékletben** felsorolt nyilvántartásokat folyamatosan vezetni kell, és az ott előírt határidőre eleget kell tenni az adatszolgáltatási és jelentéstételi kötelezettségeknek.
- 8.1.2. A monitoring vizsgálati eredményeket az **A. mellékletben** meghatározott gyakorisággal kell megküldeni a Kormányhivatalnak.

- 8.1.3. A szakrendszeri adatszolgáltatásokban nem jelentett üzemi alapadatok bejelentéséhez az Országos Környezetvédelmi Információs Rendszer online űrlapkezelő és adatszolgáltató rendszerén (a továbbiakban: OKIRkapu) keresztül (E)PRTR-A űrlap kitöltésével és beküldésével kell adatot szolgáltatni évente, a **tárgyévet követő év március 31. napjáig**.

8.2. Zaj- és rezgésvédelmi előírások

- 8.2.1. A Környezethasználó köteles bejelenteni a környezeti zajforrás területén és hatásterületén bekövetkező minden olyan változást, amely határérték túllépést okozhat, valamint a zajkibocsátási határértékkel rendelkező üzemi zajforrás területén bekövetkező változást, amely a határérték mértékét és teljesülését befolyásolja – a változást követő 30 napon belül – a KvVM rendelet 3. számú melléklete szerinti adatlapon a Kormányhivatalnak.

8.3. Levegőtisztaság-védelmi előírások

- 8.3.1. Az online űrlapkezelő és adatszolgáltató rendszeren (OKIRkapu) keresztül - figyelembe véve a határozat L. mellékletében szereplő „alapadatok nyilvántartását - a tárgyévet követő év március 31. napjáig - a telep légszennyező forrásainak tényleges légszennyező anyag kibocsátásáról éves jelentést (LM) kell benyújtani.
- 8.3.2. Az alapbejelentésben (LAL) rögzített adatok megváltoztatásáról – az azt követő 30 napon belül - változásjelentést kell tenni. Az L. mellékletben szereplő adatokat a 3583106 azonosítószámú adatsomag alapján rögzítette a Kormányhivatal.
- 8.3.3. Az adatszolgáltatásokat elektronikus úton kell teljesíteni.

8.4. Hulladékok keletkezésével és kezelésével kapcsolatos előírások

- 8.4.1. A kivitelezés és az üzemelés során keletkező hulladékok fajtánkénti mennyiségeiről a Hull.nyr. szerint naprakészen nyilvántartást kell vezetni és adatszolgáltatást kell tenni.

Benyújtási határidő: tárgyévet követő év március 1.

8.5. Vízügyi és vízvédelmi előírások

- 8.5.1. Az üzemeltetés során a FAVI nyilvántartásba vett helyek adatainak változását be kell jelenteni a Vízügyi Hatóságnak:
- A tevékenység folytatásának az engedélyben rögzített jellemzői, illetve annak a felszín alatti vízre, földtani közegre gyakorolt hatásainak változásairól a változást követő 15 napon belül tájékoztatni kell a Vízügyi Hatóságot,
 - FAVr. 16. § (1) bekezdés szerinti alap-adatlap tartalmát érintő változást az alap-adatlapon kell közölni,
 - Az adatlapon közölt adatokban bekövetkezett változást (az anyagforgalomban 25 %-nál nagyobb változás fölött) a tárgyév utolsó napján érvényes adatokkal a részletes adatlap újbóli megküldésével – éves jelentésre kötelezettek esetén az éves jelentés részeként – tárgyévet követő év március 31-ig kell bejelenteni.

Somogy Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály

Környezetvédelmi Osztály

7400 Kaposvár, Nagy Imre tér 1. Telefon: 82/795-987 Fax: -

e-mail: kornyeztvedelem@somogy.gov.hu Honlap: <https://kormanyhivatalok.hu/kormanyhivatalok/somogy>

Hivatali kapu elérhetőség: a hivatal rövid neve: SMKHKJHKTO KRID kód: 748078989

E-papír: <https://epapir.gov.hu>→Kormányhivatali ügyek→Környezet- és természetvédelmi feladatok→Somogy Vármegyei Kormányhivatal

- 8.5.2. A Környezethasználó az általa okozott, vagy üzemszerű működésén kívül álló okokból bekövetkezett talajszennyezést köteles bejelenteni az Vízügyi Hatóságnak. Egyidejűleg köteles azonnal befejezni a szennyező tevékenységet és megkezdeni a kárenyhítést szolgáló intézkedéseket.

9. Rendkívüli események megelőzése és elhárítása

- 9.1. A Környezethasználó köteles a külön eljárásban elfogadott kárelhárítási „üzemi terv” karbantartásáról, felülvizsgálatáról, az abban foglaltak betartásáról, valamint a kárelhárítási anyagok és eszközök készenlétben tartásáról gondoskodni.

Határidő: folyamatos, illetve rendszeres

- 9.2. A Környezethasználó köteles az adatokban bekövetkezett változásokról, valamint a nem felülvizsgálat köteles technológiai változásokról a Kormányhivatalt az elektronikus ügyintézés szabályai szerint értesíteni.

Határidő: a változást követő 30 napon belül

- 9.3. A Környezethasználó a telephelyre vonatkozó – az üzem technológiájában, a gazdálkodó szervezet ezzel összefüggő tevékenységi körében bekövetkezett – változás esetén az üzemi kárelhárítási tervet köteles felülvizsgálni, és azt köteles megküldeni jóváhagyásra a Kormányhivatalnak, továbbá a működési terület szerint illetékes Dél-dunántúli Vízügyi Igazgatóságnak (DDVIZIG) és a Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóságnak (NPI).

**Határidő: a változást követő 60 napon belül, ill.
a változások átvezetésétől függetlenül – ötévenként**

- 9.4. A környezetveszélyeztetés észlelése esetén a Környezethasználó **köteles minden környezetkárosodást megelőző intézkedést megtenni** a környezetkárosodás enyhítése, illetve a további környezetkárosodás megakadályozása érdekében.
- 9.5. A Környezethasználó azonnali beavatkozást igénylő környezetkárosodás bekövetkezése esetén **köteles megkezdeni a kárelhárítást** a további környezetkárosodás megakadályozása érdekében.

Azonnali beavatkozás szükséges:

- ha a környezetkárosodás a közegészségügyet, a közbiztonságot veszélyezteti, illetve
- ha a környezetkárosodás felszámolása azonnali beavatkozással eredményesebben, hatékonyabban, gazdaságosabban végrehajtható, illetve
- ha a jövőbeni környezetkárosodás megelőzhető.

- 9.6. A Környezethasználó köteles a megelőző intézkedéseket, a kárenyhítést, a kárelhárítást az üzemi tervben foglaltak szerint végrehajtani.

A kárelhárítás során biztosítani kell, hogy:

- a környezetkárosodás ne tevődjön át más környezeti elemre,
- a lehető legkisebb környezeti terheléssel járjon,
- ne okozzon környezetveszélyeztetést, illetve környezetkárosodást.

Somogy Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály
Környezetvédelmi Osztály

7400 Kaposvár, Nagy Imre tér 1. Telefon: 82/795-987 Fax: -

e-mail: kornyeztvedelem@somogy.gov.hu Honlap: <https://kormanyhivatalok.hu/kormanyhivatalok/somogy>

Hivatali kapu elérhetőség: a hivatal rövid neve: SMKHKJHKTO KRID kód: 748078989

E-papír: <https://epapir.gov.hu>→Kormányhivatali ügyek→Környezet- és természetvédelmi feladatok→Somogy Vármegyei Kormányhivatal

9.7. A Környezethasználó – a szükséges intézkedések azonnali megtétele mellett – **köteles haladéktalanul tájékoztatni:**

- a felszíni vizek, a felszín alatti vizek, és földtani közeg veszélyeztetése szennyezése esetén: a területi vízügyi hatóságot (Baranya Vármegyei Kormányhivatal Tűzvédelmi, Iparbiztonsági és Vízügyi Hatósági Főosztály Vízügyi és Vízvédelmi Osztályt) a DDVZIG Kaposvári Szakasz mérnökségét, és a Kormányhivatalt;
- az egyéb, természeti elemeket érintő veszélyeztetés, szennyezés esetén: a Kormányhivatalt (ügyeleti telefon: 70/504-3190) és az illetékes nemzeti park igazgatóságot;
- tűz- és robbanásveszélyes vagy veszélyes vegyi, biológiai, illetőleg radiológiai veszély esetén: az erre hatáskörrel rendelkező szervezeteket.

9.8. A Környezethasználó köteles a rendkívüli eseményeket, káreseményeket és kárelhárítási beavatkozásokat, intézkedéseket kárelhárítási naplóban dokumentálni.

9.9. A Környezethasználó köteles a saját hatáskörben végzett kárelhárítás során keletkező veszélyes és nem veszélyes hulladékok összegyűjtéséről, elszállításáról, ártalmatlanításáról gondoskodni az üzemi tervben foglaltak szerint. Egyéb esetben a hulladék biztonságos elhelyezése a műveleti kárelhárítást végző szerv feladata.

9.10. A Környezethasználó köteles az elhasznált kárelhárítási anyagokat és eszközöket a kárelhárítást követően azonnal pótolni.

10. Értesítési (bejelentési kötelezettségek)

10.1. A Környezethasználó köteles a Kormányhivatalnak 15 napon belül bejelenteni:

- ≈ az engedélyben alapul vett körülmények jelentős megváltozását, illetve tervezett jelentős megváltoztatását,
- ≈ a tulajdonosváltást, a cég adataiban bekövetkezett változásokat.

11. Egyéb kötelezettségek

11.1. A Környezethasználó az I./3. pontban foglalt tevékenység végzése esetén **környezetvédelmi megbízottat** köteles foglalkoztatni a környezetvédelmi megbízott alkalmazási és képesítési feltételeiről szóló 11/1996. (VII. 4.) KTM rendelet 2. § c) pontjában foglalt feltételek szerint.

12. A szakhatóságok állásfoglalása

12.1. A **Somogy Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság** (a továbbiakban: Katasztrófavédelmi Hatóság) a 36400/246-2/2026. ált. számú, a katasztrófavédelmi szakkérdésekben adott szakhatósági állásfoglalásában az alábbiak szerint járult hozzá az egységes környezethasználati engedély kiadásához:

„A Somogy Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály Környezetvédelmi Osztály (7400 Kaposvár, Nagy Imre tér 1.) megkeresése alapján, a Grót-Broyler Kft. (8790 Zalaszentgrót, Nyár u. 1.) (a továbbiakban: Ügyfél) által kérelmezett Jákó 08/40,08/42,08/43,08/44,0/45 hrsz. alatti baromfitelep férőhely bővítésének összevont környezeti hatásvizsgálati és egységes környezethasználati engedélyének megadásához, természeti katasztrófáknak való kitettség szakkérdésének tekintetében polgári védelmi szempontból

hozzájárulok.

Somogy Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály
Környezetvédelmi Osztály

7400 Kaposvár, Nagy Imre tér 1. Telefon: 82/795-987 Fax: -

e-mail: kornyeztvedelem@somogy.gov.hu Honlap: <https://kormanyhivatalok.hu/kormanyhivatalok/somogy>

Hivatali kapu elérhetőség: a hivatal rövid neve: SMKHKJHKTO KRID kód: 748078989

E-papír: <https://epapir.gov.hu>→Kormányhivatali ügyek→Környezet- és természetvédelmi feladatok→Somogy Vármegyei Kormányhivatal

A szakhatósági állásfoglalás ellen önálló fellebbezésnek helye nincs, az csak az eljáró hatóság határozata, ennek hiányában az eljárást megszüntető végzése elleni fellebbezésben támadható meg.”

- 12.2. A Darányi Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője a Dar/211-2/2026 ügyiratszámú szakhatósági állásfoglalását arra vonatkozóan, hogy Jákó település tekintetében a településrendezési tervben, és a helyi építési szabályzatban meghatározott előírások érvényesülnek-e az alábbiak szerint adta meg.

„A Somogy Vármegyei Kormányhivatal SO/0200224-2/2026 számú kijelölő megkeresése alapján a GRÓT-BROYLER Kft. (8790 Zalaszentgrót, Nyár u. 1., a továbbiakban: Kérelmező) által kérelmezett „Jákó 08/42, 08/43, 08/44 és 08/45 hrsz alatti baromfitelep összevont környezeti hatásvizsgálati és egységes környezethasználati engedélyezési eljárás” ügyében megküldött szakhatósági engedélyezési tervdokumentáció alapján a tevékenységhez

h o z z á j á r u l o k

Állásfoglalásom ellen önálló jogorvoslatnak nincs helye, az a határozat, illetve az eljárást megszüntető végzés elleni jogorvoslat keretében támadható meg.”

III.

Egyéb rendelkezések

- 1. Az egységes környezethasználati engedély 2036. május 31. napjáig hatályos.**
- 2. Jelen engedély véglegessé válásával egyidejűleg a SO/KTHF/01485-7/2025. iktatószámú határozattal módosított SO/KTHF/04175-17/2024. iktatószámú határozat (a továbbiakban: Engedély) hatályát veszti.**
- 3. A jelen egységes környezethasználati engedélybe foglalt D1 azonosítószámú diffúz forrásra (1-4. állattartó épületek) vonatkozó levegővédelmi működési engedély 2031. április 30. napjáig hatályos.**
- 4. A jelen egységes környezethasználati engedélybe foglalt 5. számú istálló épülettel kibővített D1 azonosítószámú légszennyező diffúz forrásforrásra, vonatkozó levegővédelmi létesítési engedély 2031. április 30. napjáig hatályos.**
- 5. Jelen engedélyben rögzített követelményeket és előírásokat legalább 5 évente a környezeti felülvizsgálatra vonatkozó szabályok szerint felül kell vizsgálni.** A teljes körű környezetvédelmi felülvizsgálati dokumentációt - különös tekintettel az elérhető legjobb technikára - **2031. május 31. napjáig** be kell nyújtani a Kormányhivatalhoz.
- 6. A Környezethasználonak éves felügyeleti díjat kell fizetnie.**

A felügyeleti díj összege **100.000 forint**, melyet a Somogy Vármegyei Kormányhivatal Magyar Államkincstárnál vezetett SMK H Környezet- és Természetvédelem megnevezésű 10039007-00299688-38100004 számú előirányzat-felhasználási számlára kell – a közlemény rovatban iktatószámra utalással – átutalni **tárgyév február 28-ig**.

- 7. Az egységes környezethasználati engedély a jogszabályokban előírt más hatóságok engedélyének megszerzése alól nem mentesít.**

Somogy Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály
Környezetvédelmi Osztály

7400 Kaposvár, Nagy Imre tér 1. Telefon: 82/795-987 Fax: -

e-mail: kornyeztvedelem@somogy.gov.hu Honlap: <https://kormanyhivatalok.hu/kormanyhivatalok/somogy>

Hivatali kapu elérhetőség: a hivatal rövid neve: SMKHKJHKTO KRID kód: 748078989

E-papír: <https://epapir.gov.hu>→Kormányhivatali ügyek→Környezet- és természetvédelmi feladatok→Somogy Vármegyei Kormányhivatal

8. A Kormányhivatal az egységes környezethasználati engedélyt visszavonja, ha a jogosult nyilatkozik arról, hogy az egységes környezethasználati engedéllyel nem kíván élni, továbbá akkor is, ha az engedélyezéskor fennálló feltételek lényegesen megváltoztak.

Az eljárás során a Környezethasználó által megfizetett igazgatási szolgáltatási díjon felül egyéb eljárási költség nem merült fel, ezért annak megállapításáról és viseléséről a Kormányhivatal nem rendelkezett.

Jelen döntés ellen annak közlésétől számított 15 napon belül a környezetvédelmi hatósági ügyekért felelős helyettes államtitkárhoz – mint másodfokú hatósághoz – címzett, de a Kormányhivatalnál előterjesztett **fellebbezéssel lehet élni**.

A fellebbezést az elektronikus ügyintézésre köteles fél - többek között a jogi képviselővel eljáró fél és a belföldi székhelyű gazdálkodó szervezet kizárólag elektronikus úton terjesztheti elő. Természetes személyek a fellebbezést írásban postai úton, vagy személyesen is előterjeszthetik, amennyiben a kapcsolattartás formájaként nem a digitális államról és a digitális szolgáltatások nyújtásának egyes szabályairól szóló 2023. évi CIII. törvény (a továbbiakban: Dáptv.) szerinti elektronikus utat választják. A fellebbezés e-mail útján nem terjeszthető elő!

Ha a hatóság a döntést nem nyilvánította azonnal végrehajthatónak, a fellebbezésnek a döntés végrehajtására halasztó hatálya van.

Fellebbezni csak jelen döntésre vonatkozóan, tartalmilag azzal közvetlenül összefüggő okból, illetve csak jelen döntésből közvetlenül adódó jog-vagy érdeksérelemre hivatkozva lehet. A fellebbezést indokolni kell. A fellebbezésben csak olyan új tényre lehet hivatkozni, amelyről az elsőfokú eljárásban az ügyfélnek nem volt tudomása, vagy arra önhibáján kívül eső ok miatt nem hivatkozott.

A fellebbezésre jogosult a fellebbezési határidőn belül a fellebbezési jogáról lemondhat. A fellebbezési jogról történő lemondás nem vonható vissza.

A jogorvoslati eljárás igazgatási szolgáltatási díja az elsőfokú hatósági eljárás igazgatási szolgáltatási díjának 50%-a, azaz 582.188 forint, természetes személyek illetve civil szervezetek esetében az elsőfokú hatósági eljárás igazgatási szolgáltatási díjának 1%-a, azaz 11.643 forint, amelyet Somogy Vármegyei Kormányhivatal Magyar Államkincstárnál vezetett SMKHKörnyezet- és Természetvédelem megnevezésű 10039007-00299688-38100004 számú előirányzat-felhasználási számlájára kell megfizetni. Banki átutalás esetén a közlemény rovatban fel kell tüntetni a jelen döntés iktatószámát, és az átutalási megbízást vagy annak hiteles másolatát a Kormányhivatal részére meg kell küldeni.

INDOKOLÁS

A Környezethasználó a Kormányhivatal által kiadott Engedéllyel rendelkezik. Az Engedély 2036. június 31. napjáig hatályos.

A Környezethasználó 2026. január 16. napján a tárgyi baromfitelep bővítése ügyében összevont környezeti hatásvizsgálati és egységes környezethasználati engedélyezési eljárás lefolytatására irányuló kérelmet nyújtott be a Kormányhivatalhoz. Kérelméhez mellékelte az SZ & L Environmental Consulting Kft. (a továbbiakban: Szakértő) által összeállított környezeti hatásvizsgálati és egységes környezethasználati engedélyezési dokumentációt.

A dokumentációt elkészítő Szakértő – a jogszabály tartalmi követelményeinek megfelelő részszakterületek szerinti – szakértői jogosultságát igazolta.

Somogy Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály
Környezetvédelmi Osztály

7400 Kaposvár, Nagy Imre tér 1. Telefon: 82/795-987 Fax: -

e-mail: kornyeztvedelem@somogy.gov.hu Honlap: <https://kormanyhivatalok.hu/kormanyhivatalok/somogy>

Hivatali kapu elérhetőség: a hivatal rövid neve: SMKHKJKTO KRID kód: 748078989

E-papír: <https://epapir.gov.hu>→Kormányhivatali ügyek→Környezet- és természetvédelmi feladatok→Somogy Vármegyei Kormányhivatal

A Kormányhivatal a benyújtott kérelem alapján és a dokumentációt áttanulmányozva a következőket állapította meg:

A kérelemhez mellékelte dokumentáció alapján megállapítható, hogy a Környezethasználó a jelenleg engedélyezett 70 000 db baromfi férőhelyeinek számát 106 260 férőhelyre kívánja bővíteni egy újabb istálló beüzemelésével. A benyújtott dokumentáció alapján megállapítható továbbá, hogy a telephelyen jelenleg folynak létesítési munkálatok. Az 5. öl felújítás alatt áll, a felújítás várható befejezése 2026. június hónap.

A R. 1. § (1) bekezdése, valamint 2. § (3) bekezdés d) pontja figyelembevételével a tervezett bővítés jelentős változtatásnak minősül ezért a R. 20/A. § (8) bekezdés a) pontjában foglaltak szerint a R. 19. § (2) bekezdés alapján felülvizsgálati eljárás lefolytatása szükséges.

A Kormányhivatal megállapította, hogy a telep bővítése a fentiekén túl a R. 1. számú mellékletének 1. a) pontja [„Intenzív állattartó telep; baromfitelepnél 85 ezer férőhelytől broilerek számára”] alapján a jogszabály erejénél fogva környezeti hatásvizsgálat köteles.

A Kormányhivatal a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárást a Környezethasználó kérelmére a R. 1. § (4) bekezdése alapján - önálló engedélyezési eljárások lefolytatása helyett – *összevontan folytatta le*.

A Környezethasználó a tárgyi eljárás lefolytatásáért a környezetvédelmi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól szóló 14/2025. (VI. 19.) EM rendelet (a továbbiakban: EM rendelet) 2 § (3) bekezdése, a 2. sz. mellékletének 1. pontja, valamint a 3. sz. mellékletének 7. pontja alapján az 1.164.375 forint igazgatási szolgáltatási díjat – a Kormányhivatal felhívására – megfizette.

A Kormányhivatal az érdemi döntéshozatal érdekében a SO/KTHF/00691-2/2026 és SO/KTHF/00691-36/2026 iktatószámú végzéseiben hiánypótlás teljesítésére hívta fel a Környezethasználót.

A Környezethasználó a hiánypótlási felhívásban foglaltaknak 2026. január 27. napján és 2025. május 12. napján eleget tett.

A Kormányhivatal a R. 24. § (7) bekezdése, valamint a R. 8. § (1) bekezdése értelmében, a honlapján közzétette az eljárásról szóló közleményt, továbbá a 8. § (2) bekezdése alapján a vonatkozó iratok elektronikus példányát – közhírré tétel céljából – megküldte a tevékenység telepítési helye szerinti település jegyzőjének azzal, hogy a kézhezvételt követően haladéktalanul, de legkésőbb öt napon belül szíveskedjen közterületen, és a helyben szokásos egyéb módon közhírré tenni.

A Kormányhivatal a R. 9. § (6) bekezdése alapján közzétette továbbá a közmeghallgatásról szóló közleményt, és azt közhírré tétel érdekében megküldte az eljárásban részt vevő önkormányzat jegyzőjének.

A Kaposmérői Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője (a továbbiakban: Jegyző) az J/75-7/2026. és a J/108-7/2026. ügyiratszámú levelében arról tájékoztatta a Kormányhivatalt, hogy az eljárás megindulásáról szóló közleményt 2026. január 29. napján, valamint a közmeghallgatásról szóló közleményt 2026. február 16. napján kifüggesztette oly módon, hogy azt bárki hivatali nyitvatartási időtől függetlenül megtekinthette. A kérelembe és mellékleteibe való betekintés lehetőségét a Kaposmérői Közös Önkormányzati Hivatalban biztosította.

Somogy Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály
Környezetvédelmi Osztály

7400 Kaposvár, Nagy Imre tér 1. Telefon: 82/795-987 Fax: -

e-mail: kornyeztvedelem@somogy.gov.hu Honlap: <https://kormanyhivatalok.hu/kormanyhivatalok/somogy>

Hivatali kapu elérhetőség: a hivatal rövid neve: SMKHKJHKTO KRID kód: 748078989

E-papír: <https://epapir.gov.hu>→Kormányhivatali ügyek→Környezet- és természetvédelmi feladatok→Somogy Vármegyei Kormányhivatal

Az eljárás során a Kormányhivatalhoz és a Jegyzőhöz az érintett nyilvánosság részéről észrevétel nem érkezett.

A R. 1.§ (6b) bekezdése alapján összevont eljárásban **a tevékenység telepítési helye szerinti település önkormányzata ügyfélnek minősül**, aki a környezetvédelmi hatóság által megküldött kérelem és mellékletei tekintetében a kézhezvételtől számított 15 napon belül nyilatkozhat.

A fentiekre tekintettel a Kormányhivatal a SO/KTHF/00691-4/2026 iktatószámú végzésében értesítette a tárgyi eljárás megindulásáról Jákó Község Önkormányzatát (a továbbiakban: Önkormányzat).

Az Önkormányzat a végzést – a letöltési igazolás tanúsága szerint – 2026. január 26. napján átvette, a környezeti hatástanulmánnyal és az egységes környezethasználati engedélyezési dokumentációval kapcsolatban észrevételt nem tett.

A Kormányhivatal a nyilvánosság tájékoztatása és a vélemények, észrevételek megismerése érdekében az eljárás során a R. 24. (7) bekezdése és a R. 9. §. (1) és (10) bekezdése alapján egy időben, valós idejű kommunikációt lehetővé tévő, kép és hang egyidejű továbbítására alkalmas elektronikus hírközlő eszköz útján (videokonferencia) közmeghallgatást tartott 2026. április 15. napján.

A Kormányhivatal a R. 24. § (7) bekezdés és a R. 9. § (4) bekezdésében foglaltak alapján a meghirdetett közmeghallgatásra vonatkozó meghívót megküldte a Környezethasználó, a Katasztrófavédelmi Hatóság, a Somogy Vármegyei Kormányhivatal szakkérdésben megkeresett osztályai, a Jegyző mint szakhatóság, valamint – az alapvető jogok biztosáról szóló 2011. évi CXI. törvény 21. § (1) bekezdés c) pontjára figyelemmel – az Alapvető Jogok Biztosának Helyettese részére, továbbá megküldte az ügyben ügyféli jogállással rendelkező Önkormányzatnak.

Az érintett nyilvánosság részéről nem kívántak csatlakozni a videokonferencia formájában megtartott közmeghallgatáshoz, ezért a jegyzőkönyvvezető a közmeghallgatást berekesztette.

A Kormányhivatal a közmeghallgatásról készült jegyzőkönyvet a R. 24. § (7) bekezdés és a R. 9. § (9) bekezdésének megfelelően elektronikus úton közzétette.

A tárgyi eljárás során a Kormányhivatal – figyelemmel az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (továbbiakban: Ákr.) 55. § (1) bekezdésében foglaltakra – az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről szóló 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) 1. § (1) bekezdése és az 1. melléklet 9. táblázat 20. pontja alapján a településrendezési tervben, és a helyi építési szabályzatban meghatározott előírások érvényesülésével összefüggő szakkérdésben a Jegyzőt szakhatóságként megkereste.

A Jegyző tekintettel arra, hogy a környezeti hatásvizsgálati eljárásban az Önkormányzat ügyfélnek minősül, a szakhatósági eljárás lefolytatásával összefüggésben kizárási okot jelentett be a felügyeleti szerv részére.

A Somogy Vármegyei Kormányhivatal Hatósági Főosztály, Hatósági és Oktatási Osztálya (a továbbiakban: Hatósági Osztály) az SO/02/00224-2/2026 iktatószámú végzésében kizárta a szakhatósági eljárásból a Jegyzőt és a Darányi Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzőjét jelölte ki a szakhatósági eljárás lefolytatására.

Somogy Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály
Környezetvédelmi Osztály

7400 Kaposvár, Nagy Imre tér 1. Telefon: 82/795-987 Fax: -

e-mail: kornyeztvedelem@somogy.gov.hu Honlap: <https://kormanyhivatalok.hu/kormanyhivatalok/somogy>

Hivatali kapu elérhetőség: a hivatal rövid neve: SMKHKJHKTO KRID kód: 748078989

E-papír: <https://epapir.gov.hu>→Kormányhivatali ügyek→Környezet- és természetvédelmi feladatok→Somogy Vármegyei Kormányhivatal

A **Darányi Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője** a Dar/211-2/2026 ügyiratszámú szakhatósági állásfoglalását a rendelkező rész szerint megadta és az alábbiak szerint indokolta:

„A GRÓT-BROYLER Kft. (8790 Zalaszentgrót, Nyár u. 1., a továbbiakban: Kérelmező) a Jákó 08/42, 08/43, 08/44 és 08/45 hrsz alatti baromfitelep összevont környezeti hatásvizsgálati és egységes környezethasználati engedélyezési eljárás ügyében kérelmet nyújtott be a Somogy Vármegyei Kormányhivatalhoz. A szakhatóságként eljárni jogosult Kaposmérői Közös Önkormányzati Hivatal jegyzője kizárási okot jelentett be, így a Somogy Vármegyei Kormányhivatal SO/0200224-2/2026 számú kijelölő végzésében megkereste hatóságomat szakhatósági állásfoglalás kiadása érdekében, hogy Jákó település tekintetében a településrendezési tervben, és a helyi építési szabályzatban meghatározott előírások érvényesülnek-e.

Megállapítom, hogy az ügyirathoz csatolt dokumentációban foglaltak Jákó építési szabályzatáról szóló 9/2003. (VIII. 8.) önkormányzati rendeletében foglaltakkal nem ellentétes.

Fentiekre tekintettel a rendelkező részben foglaltak szerint döntöttem. Döntésemet a hivatkozott jogszabályhelyek alapján hoztam.

Az önálló jogorvoslatot az általános közigazgatási rendtartásról (Ákr.) szóló 2016. évi CL. törvény 55. § (4) bekezdése alapján zártam ki, és e jogszabályi helyre hivatkozással adtam tájékoztatást a jogorvoslat lehetőségeiről.

Hatóságom hatáskörét Az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről szóló 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet 1. melléklet 9. táblázat 20. pontja, illetékességét az Ákr. 24. §. (4) bekezdés állapítja meg.”

A tárgyi eljárás során a Kormányhivatal – figyelemmel az Ákr. 55. § (1) bekezdésében foglaltakra – a Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése és az 1. melléklet 9. táblázat 4. pontja alapján katasztrófavédelmi szakkérdésekben a területileg illetékes **katasztrófavédelmi hatóságot** szakhatóságként megkereste.

A **Katasztrófavédelmi Hatóság** a 36400/246-2/2026. ált. számú szakhatósági állásfoglalását a rendelkező rész szerint megadta és az alábbiak szerint indokolta:

„Az Ügyfél kérelmére indult környezeti hatásvizsgálati és egységes környezethasználati engedélyezési eljárás ügyében a Somogy Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály Környezetvédelmi Osztály, mint engedélyező hatóság 2026. február 12-én megkereste a Somogy Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóságot, mint első fokú szakhatóságot szakhatósági állásfoglalás kiadása céljából az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről szóló 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet 1. melléklet 9. táblázat 4. sora alapján.

A természeti katasztrófáknak való kitettség tekintetében annak elbírálása, hogy a kérelem megfelelően tartalmazza-e a telepítési hely környezetében feltárt kockázatokat és azok várható hatásait, a megkereső hatóság által csatolt iratokat, dokumentumokat szakhatóságom megvizsgálta, helyszíni vizsgálat nélkül a következőket állapította meg.

A kérelemhez a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 6. számú melléklet 2. pontja értelmében összeállított környezeti hatástanulmány, dokumentáció alapján megállapítható, hogy az ügyfél a jelenleg engedélyezett 70 000 db baromfi férőhelyeinek számát 106 260 db férőhelyre kívánja bővíteni egy újabb

Somogy Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály
Környezetvédelmi Osztály

7400 Kaposvár, Nagy Imre tér 1. Telefon: 82/795-987 Fax: -

e-mail: kornyeztvedelem@somogy.gov.hu Honlap: <https://kormanyhivatalok.hu/kormanyhivatalok/somogy>

Hivatali kapu elérhetőség: a hivatal rövid neve: SMKHKJHKTO KRID kód: 748078989

E-papír: <https://epapir.gov.hu>→Kormányhivatali ügyek→Környezet- és természetvédelmi feladatok→Somogy Vármegyei Kormányhivatal

istálló beüzemelésével. A települési veszélyelhárítási tervben a katasztrófavédelmi osztályba sorolás eredményeként Jákó település III. katasztrófavédelmi osztályba van sorolva. Az azonosított kockázatok és katasztrófakockázat prioritási sorrendje alapján a legvalószínűbb katasztrófa esemény a belvíz, rendkívüli időjárás, melyre a település a megelőzési, felkészültségi intézkedési terve alapján felkészült.

Jákó település vonatkozásában a lemeztektonikai mozgásból (földrengés) bekövetkező kockázat valószínűsége is megvizsgálásra került. A meglevő adatok és a települési veszélyelhárítási terv alapján a település területén, valamint annak közvetlen térségében főbb törésvonal nem húzódik, ezért nagy intenzitású, lemeztektonikai mozgásból származó közvetlen hatótényezők bekövetkezésének valószínűsége elhanyagolható. A települési veszélyelhárítási terv nem számol földrengés következtében bekövetkező természeti katasztrófa veszélyével.

A dokumentáció a települések katasztrófavédelmi besorolásáról szóló 44/2021. (XII. 16.) BM rendeletben meghatározott katasztrófavédelmi osztályba sorolást, illetőleg a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXCVIII. törvény végrehajtásáról szóló 234/2011. (XI. 10.) Korm. rendelet által szabályozott, a települési veszélyelhárítási tervben meghatározott természeti eredetű kockázatokat figyelembe veszi és a feltárt kockázatok károsító hatásainak várható következményeit tartalmazza.

Fentiekre tekintettel a tárgyi ügyben a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedély megadásához polgári védelmi szempontból hozzájárulok.

Szakhatósági állásfoglalásom az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (továbbiakban: Ákr.) 55. § (1) bekezdésén alapul.

Hatáskörömet az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről szóló 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet 1 § (1) bekezdése, valamint ugyanezen kormány rendelet 1. melléklet 9. táblázat 4. pontja határozza meg.

Illetékességemet a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXCVIII. törvény végrehajtásáról szóló 234/2011. (XI. 10.) Korm. rendelet (a továbbiakban: rendelet) 3. § (1) bekezdése és a rendelet 3. § (3) bekezdése és ugyanezen rendelet 1. melléklet a) pontjának 15. sora állapította meg.

Döntésem a fenti jogszabályi rendelkezések alapján hoztam.

Az önálló fellebbezés lehetőségét az Ákr. 55. § (4) bekezdése alapján zártam ki.”

A Kormányhivatal a környezeti hatásvizsgálati és egységes környezethasználati engedélyezési dokumentációt és annak – hiánypótlás keretében benyújtott – kiegészítését áttanulmányozva az alábbi megállapításokat tette:

Általánosságban megállapítható:

- A Környezethasználó a Jákó 08/46 hrsz. alatti területén nagy létszámú baromfitelepének felújítása folyamatban van, az 5. istállót tervezik a felújítást követően betelepíteni.
- Az 5. öl beüzemelésével a telephely kapacitása: 106.260 db-ra bővül.

A telephelyen folytatott technológiák bemutatását a **Te. melléklet**, a telepi létesítményeket a **Th. melléklet** tartalmazza.

Somogy Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály

Környezetvédelmi Osztály

7400 Kaposvár, Nagy Imre tér 1. Telefon: 82/795-987 Fax: -

e-mail: kornyeztvedelem@somogy.gov.hu Honlap: <https://kormanyhivatalok.hu/kormanyhivatalok/somogy>

Hivatali kapu elérhetőség: a hivatal rövid neve: SMKHKJHKTO KRID kód: 748078989

E-papír: <https://epapir.gov.hu>→Kormányhivatali ügyek→Környezet- és természetvédelmi feladatok→Somogy Vármegyei Kormányhivatal

Zajvédelmi szempontból megállapítható:

- A Kormányhivatal megállapította, hogy az Engedélyt megalapozó dokumentációban meghatározott védendő épületek, területek érintettsége megváltozott, ezért indokolt a zajkibocsátási határértékek újbóli megállapítása. A tárgyi telephely vonatkozásában korábban a 755-13/2010. iktatószámú egységes környezethasználati engedély Z mellékletében kerültek megállapításra zajkibocsátási határértékek.
- Az összevont eljárás dokumentációjához benyújtott - „Mérési jegyzőkönyv a Grót-Brojler Kft. jákói telephelyének környezeti zajterhelő hatásáról” című - zajvédelmi munkarésze (készítette: BI-ENVI Környezetvédelmi Szolgáltató Bt, 880 Nagykanizsa, Rákóczi F. utca 51., munkaszám: Z-07/2025. a továbbiakban: dokumentáció) alapján megállapítható, hogy a vizsgált létesítmény zajkibocsátása a jelenlegi üzemelési körülmények mellett nem haladja meg a megengedett zajvédelmi követelményeket.
- A benyújtott dokumentáció alapján a Kormányhivatal megállapította, hogy zajvédelmi szempontból védendő épületek, területek találhatók a zajvédelmi hatásterületen belül, ezért a zajR. 10. § (1) bekezdése szerint a Környezethasználó részére zajkibocsátási határértéket kell megállapítani.
- A vizsgált létesítményt határoló területek övezeti funkciói Jákó Község Önkormányzat Képviselő-testületének, a Jákó község helyi építési szabályozásáról szóló 9/2003 (VIII.8.) önkormányzati rendelete, valamint a KvVM rendelet 1. számú melléklete alapján kerültek megállapításra.
- A Kormányhivatal a Gazda Szövetkezet (7525 Jákó, Kossuth L. u. 110.) – mint a Jákó, külső major 08/38 hrsz. alatti terményszárító telep üzemeltetője – részére az 1107-13/2009. iktatószámon zajkibocsátási határértékeket tartalmazó határozatot adott ki.
- A Kormányhivatal megállapította, hogy a tárgyi telephely hatásterülete fedésben áll a Jákó, külső major 08/38 hrsz. alatti terményszárító telep hatásterületének egy részével, ezért a zajkibocsátási határértékek megállapítása a környezeti zaj- és rezgésterhelési határértékek megállapításáról szóló 27/2008. (XII. 3.) KvVM-EüM együttes rendelet (a továbbiakban: Rendelet), valamint KvVM rendelet 1. számú melléklet 3. pont alapján történt, tekintettel arra, hogy a határértékkel rendelkező üzemi vagy szabadidős zajforrás hatásterülete fedésben áll a tárgyi telephely üzemi zajforrásaival, és az érintett zajforrásoktól származó zajra a Rendelet 1. melléklet 1. pontja és a 2. § (3) bekezdése szerinti zajterhelési határérték vonatkozik.
- Ennek megfelelően az üzemi létesítmény területétől dél-nyugati irányban „Lf-8” jelű falusias lakóövezet területen lakóházak találhatók, melyre vonatkozóan a Rendelet 1. melléklet 1. pontja és a 2. § (3) bekezdése szerint megállapított határértékek:

$$LKH = LTH - 5 \text{ (dB)}$$

$$LTH \text{ nappal} = 45 \text{ dB} \quad LTH \text{ éjjel} = 35 \text{ dB}$$

ahol

LKH: az üzemi vagy szabadidős zajforrás zajkibocsátási határértéke,

Somogy Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály
Környezetvédelmi Osztály

7400 Kaposvár, Nagy Imre tér 1. Telefon: 82/795-987 Fax: -

e-mail: kornyeztvedelem@somogy.gov.hu Honlap: <https://kormanyhivatalok.hu/kormanyhivatalok/somogy>

Hivatali kapu elérhetőség: a hivatal rövid neve: SMKHKJHKTO KRID kód: 748078989

E-papír: <https://epapir.gov.hu>→Kormányhivatali ügyek→Környezet- és természetvédelmi feladatok→Somogy Vármegyei Kormányhivatal

LTH: a védendő területen a zaj- és rezgésterhelési határértékek megállapításáról szóló miniszteri rendelet szerinti zajterhelési határérték.

- Északi, Keleti és Déli irányban „Ma” jelű általános mezőgazdasági terület helyezkedik el, mely területen védendő területek, épületek vagy helyiségek nem találhatóak, így a rendelet sem állapít meg ezekre a területekre zajterhelési határértéket.
- A benyújtott dokumentáció alapján a Kormányhivatal megállapította, hogy a szállítási útvonalak melletti védendő területeken, az üzemi célforgalom által okozott zajterhelés növekedés csekély mértékű.
- A benyújtott dokumentáció alapján a Kormányhivatal megállapította, hogy az új telepítésű 5. számú ól jelenleg nem üzemel, így a vizsgált létesítmény zajkibocsátásának méréssel történő meghatározása, valamint a hatásterület lehatárolása a jelenlegi üzemelési körülményekre történt meg.
- Jelen határozat **Z** mellékletében megállapított zajkibocsátási határértékeket minden üzemelési körülmény mellett be kell tartani. A határértékek teljesülését a Kormányhivatal hatósági mérésekkel ellenőrzi.
- A változás bejelentési kötelezettség a zajR. 11. § (5) bekezdésének a) pontja és a KvVM rendelet 3. § (1) bekezdésein alapul.
- A fentiek alapján a Kormányhivatal a zajR. 4. § (3) bekezdés a) pontjában foglalt jogkörében, a zajR. 3. § (1) bekezdése, a 9. § (1) bekezdése és a 10. § (4) bekezdése alapján a rendelkező részben foglaltak szerint határozott.

• **Levegőtisztaság-védelmi szempontból** megállapítható:

- A Kormányhivatal az „állattartás” technológiához tartozó **D1** azonosítószámú légszennyező diffúz forrás (1-4. állattartó épületek) működtetésére vonatkozó – a levegő védelméről szóló 306/2010. (XII.23.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Lr.) 5. számú melléklete figyelembevételével a dokumentációt áttanulmányozta, és megállapította, hogy a **D1** azonosítószámú légszennyező diffúz forrásra (1-4. állattartó épületek) vonatkozó levegővédelmi működési engedély kiadásának akadálya nincs, a levegővédelmi követelmények teljesülnek.
- Az 5. számú istálló felújítása jelenleg folyamatban van. A Kormányhivatal a **D1** azonosítószámú légszennyező 5. számú istállóval való **kibővítéséhez** a rendelkező részben foglaltak szerint járult hozzá.
- A telepen bejelentés köteles légszennyező pontforrás nem üzemel.
- A telep működése során – az elmúlt 5 évben - bűzzel kapcsolatos lakossági bejelentés a Kormányhivatalhoz nem érkezett. A dokumentációban rögzítettek szerint a technológiai előírások, valamint a rendelkező részben foglalt előírások következetes betartásával minimalizálható a bűzkibocsátás, lakosságot zavaró szaghatás nem alakulhat ki.

Somogy Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály

Környezetvédelmi Osztály

7400 Kaposvár, Nagy Imre tér 1. Telefon: 82/795-987 Fax: -

e-mail: kornyeztvedelem@somogy.gov.hu Honlap: <https://kormanyhivatalok.hu/kormanyhivatalok/somogy>

Hivatali kapu elérhetőség: a hivatal rövid neve: SMKHKJHKTO KRID kód: 748078989

E-papír: <https://epapir.gov.hu>→Kormányhivatali ügyek→Környezet- és természetvédelmi feladatok→Somogy Vármegyei Kormányhivatal

- A Kormányhivatal a lefolytatott helyszíni hatósági ellenőrzései során megállapította, hogy a Környezethasználó Jákó 08/46 hrsz. alatti telephelyén történik trágyatárolás, ezért erre vonatkozóan előírásokat tett a rendelkező részben foglaltak szerint.
- A benyújtott dokumentációban bemutatásra került, hogy a BAT következtetések szerinti érzékeny területeken bűzártalomra nem kell számítani, mely alapján a 26. BAT alkalmazása nem szükséges, ezért a bűzkibocsátás időszakos monitorozását nem írta elő a Kormányhivatal.
- A Kormányhivatal a takarmányozással, a porkibocsátással, az ammónia – és bűzkibocsátással kapcsolatos előírásait az EU végrehajtási határozat alapján tette.
- A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény (a továbbiakban: Kvt.) 34. § (1) és (2) bekezdéseiben foglaltak szerint, a környezeti elemeknek, vagy azok rendszerének a veszélyeztető hatások elleni védelme érdekében védelmi övezetek jelölhetők ki. A védelmi övezetekben – külön jogszabályok rendelkezései alapján – egyes tevékenységek korlátozása vagy tilalma, építési, anyagfelhasználási, területhasználati korlátozások és tilalmak, illetőleg rendszeres mérési és megfigyelési kötelezettségek rendelhetők el. A Kvt. 29. § (1) bekezdése szerint, a környezet veszélyeztetésével járó technológiák alkalmazásakor a veszélyeztetés csökkentése érdekében a veszélyforrás jellegéhez igazodó védőterületet, illetőleg védőtávolságot kell kijelölni.
- Az Lr. 5.§ (3) bekezdése értelmében, a bűz kibocsátással járó környezeti hatásvizsgálat köteles vagy egységes környezethasználati engedély köteles tevékenységek, illetve létesítmények esetében a bűzterhelőnek védelmi övezetet kell kialakítania.
- Az Lr. 5.§ (4) bekezdése alapján a Kormányhivatal a (3) bekezdés szerinti védelmi övezet nagyságát – az egységes környezethasználati engedélyben a legnagyobb teljesítmény kihasználás és kedvezőtlen terjedési viszonyok (különösen az uralkodó szélirány, időjárási viszonyok) mellett, a domborzat, a védőelemek és a védendő területek, építmények figyelembevételével – a légszennyező forrás határától számított, legalább 300, legfeljebb 1000 méter távolságban lehatárolt területben határozza meg.
- A Baranya Megyei Kormányhivatal az Engedélyben védelmi övezetet állapított meg a Jákó 08/44. és 08/45 hrsz. alatt található telephelyre vonatkozóan (jelenleg Jákó 08/46 hrsz.) – a **D1** azonosítószámú diffúz forrás súlypontjától mért 223 m távolságban. A Kormányhivatal a védelmi övezetet az Lr. 5. § (4) bekezdésében, valamint 38. § (1) bekezdésében foglaltaknak megfelelően fenntartja.
- A benyújtott dokumentáció alapján rögzíthető, hogy a védelmi övezettel érintett ingatlanokon védett létesítmények (lakóépület, üdülőépület, oktatási, egészségügyi, szociális, igazgatási célú épület) jelenleg nem található.
- **Tájékoztatom a védelmi övezettel érintett Jákó Község Önkormányzatát**, hogy az Lr. 5. § (3) bekezdése alapján előírt és a határozat rendelkező részébe foglalt, a Baranya Megyei Kormányhivatal által kijelölt védelmi övezet tekintetében fennálló jogszabályi korlátozásokat, tilalmakat a Kormányhivatal a későbbi hatósági, illetve szakhatósági eljárásai, valamint a hatósági ellenőrzései során érvényre juttatja.

Somogy Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály

Környezetvédelmi Osztály

7400 Kaposvár, Nagy Imre tér 1. Telefon: 82/795-987 Fax: -

e-mail: kornyeztvedelem@somogy.gov.hu Honlap: <https://kormanyhivatalok.hu/kormanyhivatalok/somogy>

Hivatali kapu elérhetőség: a hivatal rövid neve: SMKHKJHKTO KRID kód: 748078989

E-papír: <https://epapir.gov.hu>→Kormányhivatali ügyek→Környezet- és természetvédelmi feladatok→Somogy Vármegyei Kormányhivatal

- Jelenleg a telekalakítási és építési tilalom elrendeléséről szóló 24/2009. (IX. 30.) NFGM rendelet 1. § (2) bekezdése értelmében, a telekalakítási és építési tilalom elrendelésére csak a települési önkormányzat rendeletében van lehetőség.
- A Kormányhivatal felhívja Jákó Község Önkormányzatának figyelmét, hogy a Kormányhivatal jogelődje által megállapított, jelen határozatában a Kormányhivatal által fenntartott védelmi övezet vonatkozásában a helyi rendezési tervet vizsgálja felül, és amennyiben szükséges, intézkedjen annak módosítása érdekében.
- A Kormányhivatal felhívja az érintett építésügyi hatóság figyelmét, hogy a védelmi övezettel érintett ingatlanokkal kapcsolatos építésügyi engedélyezési eljárásai során a Kormányhivatal jogelődje által megállapított, jelen határozatában a Kormányhivatal által fenntartott védelmi övezetet vegye figyelembe.
- A Kormányhivatal felhívja az érintett területi állami főépítészt, hogy a településrendezési tervek véleményezése során a Kormányhivatal jogelődje által megállapított, jelen határozatában a Kormányhivatal által fenntartott védelmi övezetet vegye figyelembe.
- A Kormányhivatal az Lr. 4. §, 7. § (1) bekezdése, valamint 26. § (1) bekezdése alapján, az Lr., a VMM rendelet, valamint a VMH rendelet vonatkozó előírásai és határértékei figyelembevételével állapította meg a levegővédelmi követelményeket.
- A Kormányhivatal az adatszolgáltatásra vonatkozó előírásokat az Lr. 31. § (2) bekezdése alapján írta elő. Az adatszolgáltatás módjára vonatkozó előírás az Lr. 32. § (1) bekezdésén alapul.
- A levegővédelmi működési engedély időbeli hatályáról az Lr. 26. § (8) bekezdése alapján határozott a Kormányhivatal.

Földtani közeg védelmi és kárelhárítási szempontból megállapítható:

- A telephelyen földtani közeg veszélyeztetése szempontjából, az alábbi szennyezőforrások találhatók: állattartó épületek, kommunális szennyvízgyűjtő, veszélyes hulladék gyűjtőhely, állati tetem gyűjtőhely.
- A földtani közeg állapotát veszélyeztetheti a telephelyen keletkező trágya, fertőzött trágya műszaki védelem nélküli tárolása.
- A baromfitelepen mélyalmos tartástechnológiát alkalmaznak, hígtrágya nem keletkezik. Az állattartó épületekben a turnusok betelepítését megelőzően almoznak, majd a baromfitartás alatt keletkező trágyát a kitelepítést követően külső vállalkozó rögtön elszállítja.
- A keletkező trágya az istállókból közvetlenül elszállításra kerül befogadókhoz, mezőgazdasági területen történő felhasználásra, így a telephely területén trágyatárolót a telephely üzemeltetése során eddig nem alakítottak ki.
- A benyújtott dokumentáció alapján a telephelyen a betegségek terjedésének veszélye miatt az üzemeltetés alatt eddig nem tároltak trágyát.
- A baromfitelepen évente jellemzően 6 alkalommal, az állomány kikerülését követően keletkezik mélyalmos szerves trágya. Az istállókból kitermelt szerves trágyát érvényes mezőgazdasági

Somogy Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály

Környezetvédelmi Osztály

7400 Kaposvár, Nagy Imre tér 1. Telefon: 82/795-987 Fax: -

e-mail: kornyeztvedelem@somogy.gov.hu Honlap: <https://kormanyhivatalok.hu/kormanyhivatalok/somogy>

Hivatali kapu elérhetőség: a hivatal rövid neve: SMKHKJHKTO KRID kód: 748078989

E-papír: <https://epapir.gov.hu>→Kormányhivatali ügyek→Környezet- és természetvédelmi feladatok→Somogy Vármegyei Kormányhivatal

termékértékesítési szerződés keretében szántóterületre tápanyag utánpótlás és talajjavítás céljából szállítják el.

- Az FVMr. 4. § (2) bekezdése meghatározza azokat az eseteket, amikor tilos a trágya kijuttatása, így lesznek olyan időszakok, amikor nem tudják rögtön kijuttatni mezőgazdasági felhasználásra a keletkezett trágyát.
- Az FVMr. 8. § (9) bekezdése értelmében, ha a mélyalmos tartás esetén, ha a képződött trágya az FVMr. meghatározott szabályok szerint közvetlenül termőföldre kerül, akkor trágyatároló építése nem szükséges abban az esetben, ha a trágya felhalmozódása az istállóban legalább 6 hónapig biztosított. Az alkalmazott technológiának biztosítania kell, hogy ne történjen kijuttatás az e rendelet előírásai szerint tiltott vagy trágyázásra nem alkalmas időszakban.
- Továbbá az Állat-egészségügyi Szabályzat kiadásáról szóló 41/1997. (V.28.) FM rendelet (a továbbiakban: Állati-egészségügyi FM rendelet) 37. § (2) bekezdése alapján, a telepen keletkező trágyát a jóváhagyott technológia szerint kell összegyűjteni, kezelni, hasznosítani és szükség esetén ártalmatlanná tenni. Az Állat-egészségügyi FM rendelet 1. számú függelékében meghatározásra kerülnek az állattartó létesítményekre vonatkozó előírások. Az Állat-egészségügyi FM rendelet 1. számú függelék 6. pontja tartalmazza, hogy a nagy létszámú állattartó telepre vonatkozóan trágyakezelésre használható létesítményt is kell kialakítani. A jogszabály szerint egyes létesítmények kialakítására az állat-egészségügyi szempontból eljáró járási hivatal felmentést adhat, de vannak olyan környezetvédelmi szempontok miatt is megépítendő létesítmények, ahol a felmentés csak a telepen belüli megvalósításra vonatkozhat, ilyen a trágyatároló kialakítása.
- Az Állat-egészségügyi FM rendelet 12. számú függelék I./3. pontja szerint az elkülönített állatoktól származó trágyát külön kell kezelni.
- Az Állat-egészségügyi FM rendelet 18. számú függelék II. fejezet 2.) b) pontja alapján a fertőtlenítés során a trágyát ki kell hordani, a telep területén szarvasba kell rakni, le kell fertőtleníteni, földdel le kell takarni.
- A Kormányhivatal 2025. szeptember 04. napján helyszíni ellenőrzést tartott a Jákó, 08/40, 41, 42, 43, 44, 45 hrsz. alatti ingatlanokon. Az SO/KTHF/05964-1/2025 iktatószámú jegyzőkönyvben megállapításra került, hogy a Jákó, 08/35 és 08/39 hrsz. alatti ingatlanokon a 46.336175° 17.562864° koordinátájú pont környezetében műszaki védelem nélkül, nagy mennyiségű almostrágya volt tárolva. Az almostrágya környezetében sötét színű, feketés színű folyadékból álló töcsák voltak, valamint a talaj felső rétege is sötétre színeződött, szinte teljesen fekete volt a trágyától. A helyszínen traktorkerék nyoma volt látható a Környezethasználó telephelyének irányába, a Jákó 08/39 hrsz. alatti területen keresztül. A helyszíni ellenőrzés során egyértelműen megállapítható volt, hogy a trágya a Környezethasználó telephelyéről származik.
- A Kormányhivatal a fenti ingatlanok Google Earth képanyag előzményeit áttekintve megállapította, hogy a területeken nagy mennyiségű trágya tárolás történt a 2019., 2021. és 2023. években is.
- A Kormányhivatal 2026. március 25. napján újabb ellenőrzést tartott a telephelyen. Az SO/KTHF/03342-2/2026 iktatószámú jegyzőkönyvben megállapításra került, hogy a 46.336144, 17.562827 koordinátájú területen tárolt trágyából egy földbe ásott, szigetelés nélküli árkon

Somogy Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály

Környezetvédelmi Osztály

7400 Kaposvár, Nagy Imre tér 1. Telefon: 82/795-987 Fax: -

e-mail: kornyeztvedelem@somogy.gov.hu Honlap: <https://kormanyhivatalok.hu/kormanyhivatalok/somogy>

Hivatali kapu elérhetőség: a hivatal rövid neve: SMKHKJHKTO KRID kód: 748078989

E-papír: <https://epapir.gov.hu>→Kormányhivatali ügyek→Környezet- és természetvédelmi feladatok→Somogy Vármegyei Kormányhivatal

keresztül a 46.336167, 17.562360 koordinátájú területen ásott, szigeteletlen, műszaki védelem nélküli gödörbe vezetik a trágyalevet.

- A Kvt. 6. § (1) bekezdése alapján a környezethasználatot úgy kell megszervezni és végezni, hogy a legkisebb mértékű környezetterhelést és igénybevételt idézze elő, megelőzze a környezetszennyezést, kizárja a környezetkárosítást. A Kvt. 6. § (3) bekezdése alapján a megelőzés érdekében a környezethasználat során a leghatékonyabb megoldást, továbbá a külön jogszabályban meghatározott tevékenységek esetén az elérhető legjobb technikát kell alkalmazni.
- A FAVr. 10. § (1) bekezdés a) pontja értelmében szennyező anyag, illetve lebomlása esetén ilyen anyagok keletkezéséhez vezető anyagok használata, illetve elhelyezése csak környezetvédelmi megelőző intézkedéssel, és – az engedélyezhető közvetlen bevezetések kivételével – műszaki védelemmel folytatható.
- A baromfitrágya magas tápanyagtartalommal rendelkezik, különösen gazdag nitrogénben. A baromfitrágya nem csak az ürüléket tartalmazza, hanem az ól kitakarításából származó egyéb anyagokat is vizelet, toll, takarmánymaradvány, alommaradvány, ezért a nitrogén-foszfor-kálium arány elég változó, így kihelyezése kizárólag szabályozott módon történhet.
- Továbbá a trágyás csurgalékvíz is nagy mennyiségben tartalmazhat nitrogén-, foszfor- és káliumvegyületet, bélbaktériumot és egyéb anyagcsere terméket, valamint ezek bomlástermékeit, melyek között lehetnek olyan anyagok, amik a FAVr. 1. számú melléklet II. Jegyzékébe sorolt, a veszélyességük alapján K2 minősítésű szennyezőanyagok. A csurgaléklé tehát tartalmazhat olyan anyagot, amely a környezetbe kikerülve környezetszennyezést (pontoszerű szennyezést) okozhat, ezért a Kvt. szerinti megelőzés elve alapján a legjobb védelmi intézkedést kell alkalmazni.
- Somogy vármegyében jelentős a nitrátérzékeny területek nagysága, ahova a tilalmi időszakban tilos a trágya kijuttatása.
- Az ellenőrzések során tapasztalt a Jákó, 08/35 és 08/39 hrsz. alatti ingatlanokon a 46.336175° 17.562864° koordinátájú pont környezetében történő trágyatárolás is bizonyítja, hogy előfordulhat olyan körülmény, amikor nem lehet a trágyát a telephelyről történő kiszállítását követően rögtön felhasználni.
- A helytelen trágya tárolás tápanyag felhalmozódást (túlzott nitrogén és foszfor mennyiség), talajszerkezet romlást, kórokozók, az állatok gyógyszerrel történő kezelése miatt antibiotikum maradványok földtani közegbe és talajvízbe jutását eredményezheti.
- A Környezethasználó az SO/KTHF/05964-6/2025. iktatószámom indult eljárása során az EPAPIR-20250924-2913 azonosító számon küldött nyilatkozatának mellékleteként csatolt a „GAZDA” Szövetkezettel (7625 Jákó, Kossuth Lajos utca 110., a továbbiakban: Szövetkezet) 2023. június 30. napján kötött szerződés 3. pontjában foglaltak alapján a Szövetkezet tájékoztatta a Környezethasználót, hogy a termőföldön trágyakazalban maximum 60 napig tárolhatja a trágyát, a tárolásra alkalmas egyéb lehetőséggel nem rendelkezik.
- A Környezethasználó az EPAPIR-20260512-15548 azonosító számon érkezett hiánypótlási felhívásra benyújtott levelében nyilatkozott, hogy a telephelyen keletkező trágya nem a Környezethasználó telephelyén kerül elhelyezésre. A Környezethasználó a 2017. január 03.

Somogy Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály

Környezetvédelmi Osztály

7400 Kaposvár, Nagy Imre tér 1. Telefon: 82/795-987 Fax: -

e-mail: kornyeztvedelem@somogy.gov.hu Honlap: <https://kormanyhivatalok.hu/kormanyhivatalok/somogy>

Hivatali kapu elérhetőség: a hivatal rövid neve: SMKHKJHKTO KRID kód: 748078989

E-papír: <https://epapir.gov.hu>→Kormányhivatali ügyek→Környezet- és természetvédelmi feladatok→Somogy Vármegyei Kormányhivatal

napján kelt vállalkozási szerződés alapján, a keletkező trágyát a Szövetkezet részére adja át. A hiánypótlásként csatolt vállalkozási szerződés 1. pontja alapján a vállalkozó a trágyát a telepről elszállítja, telepen kívüli tárolójában tárolja, illetve saját tulajdonában lévő földekre hordja.

- A két szerződésben a trágya tárolására vonatkozó információk ellentmondásosak.
- A fentiekben megnevezett hatósági ellenőrzések során megállapításra került, hogy a telephelyről kikerülő tárgya, azonnali felhasználás hiányában nem a kihelyezéssel érintett mezőgazdasági területen trágyakazalban és nem trágya tárolóba került elhelyezésre.
- A Kormányhivatal továbbá megállapította, hogy az ingatlannyilvántartás hatályos állapota szerint a Környezethasználó telephelye jelenleg a Jákó, 08/46 hrsz. alatti ingatlanon található. A Jákó 08/35, 08/39, 08/40, 08/41, 08/42, 08/43, 08/44, 08/45 és a 08/46 hrsz. alatti ingatlanok egyesítése során alakult ki a Jákó, 08/46 hrsz. alatti ingatlan. Így megállapítható, hogy a Kormányhivatal hatósági ellenőrzése során fellelt műszaki védelem nélkül tárolt trágya a Környezethasználó telephelyét érinti.
- Fentiekre tekintettel a Kormányhivatal földtani közeg védelme szempontjából szükségesnek tartja a telephelyi állattartásból származó trágya, valamint az elkülönített állatoktól származó trágya környezetszennyezést kizáró módon történő tárolására, a rendelkező rész szerint megadott műszaki feltételekkel trágyatároló, valamint fertőzött trágya kihordására, fertőtlenítésére, tárolására alkalmas terület kialakítását, a trágya ellenőrizetlen formában történő környezetbe kerülésének megakadályozása érdekében.
- Az FVMr. 4. § (2) bekezdése meghatározza azt a tilalmi időszakot, amikor tilos trágyát kijuttatni mezőgazdasági területre. A tilalmi időszakban ki nem juttatható tárgyat környezetszennyezést kizáró módon kell tárolni – figyelemmel a FAVr. 3. § 22., 33. pontjára és a FAVr. 10. (1) bekezdés a) pontjára - amit az FVMr. 5. számú mellékletében foglalt feltételekkel lehet biztosítani. Amennyiben a Környezethasználó a tilalmi időszakban nem tudja a trágya tárolását a jogszabályban előírtaknak megfelelően trágyatárolóban történő tárolással megoldani, akkor úgy tud eleget tenni a tilalmi időszakban a trágya kijuttatási tilalomnak, hogy nem végez kitrágyázást a tilalmi időszakban. A Kormányhivatal a tilalmi időszakban történő kitrágyázás tilalmára vonatkozóan a rendelkező rész szerinti előírást tette.
- A kommunális szennyvizet zárt földalatti 25 m³-es hasznos térfogatú beton gyűjtőaknába vezetik és ott gyűjtik elszállításig.
- Az alapállapot rögzítése érdekében a 2024. július 01. napján történtek akkreditált fúrásos földtani közeg és talajvíz mintavételek.
- A 2024.évben a felülvizsgálati dokumentáció részét képező alapállapot-jelentésben bemutatott adatok alapján 2 ponton, két mélységközből (2 m, és 4 m) történt földtani közeg mintavétel.
- A mintavételi eredmények a vizsgált komponensek esetében a HÉR. szerinti földtani közegre vonatkozó (B) szennyezettségi határértékek alatt voltak, szennyezésre utaló értéket nem mutattak.

Somogy Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály
Környezetvédelmi Osztály

7400 Kaposvár, Nagy Imre tér 1. Telefon: 82/795-987 Fax: -

e-mail: kornyeztvedelem@somogy.gov.hu Honlap: <https://kormanyhivatalok.hu/kormanyhivatalok/somogy>

Hivatali kapu elérhetőség: a hivatal rövid neve: SMKHKJHKTO KRID kód: 748078989

E-papír: <https://epapir.gov.hu>→Kormányhivatali ügyek→Környezet- és természetvédelmi feladatok→Somogy Vármegyei Kormányhivatal

- A Kormányhivatalnál a jelenleg rendelkezésére álló információk alapján a vizsgálati terület vonatkozásában nem volt, és jelenleg sincs folyamatban a FAVr. szerinti, a földtani közeget, vagy a felszín alatti vizeket érintő kárelhárítási, vagy kármentesítési eljárás, és a Kormányhivatalnak nincsenek a birtokában olyan adatok, amely alapján ilyen eljárás megindítására lenne szükség.
- A tevékenység folytatása során elsősorban az almos technológiájú állattartó épületek, jelenthetnek potenciális szennyező-forrást a földtani közegre. Rendkívüli esetben ezekből a létesítményekből trágya, illetve trágyás csurgalék juthat a földtani közegbe. A tevékenység folytatásához kapcsolódóan szennyezőanyagok földtani közegbe való bevezetését a továbbiakban sem tervezik.
- Az almos technológiájú állattartó épületek nem megfelelő üzemeltetése eredményezhet a földtani közegben szennyeződést. Tekintettel arra, hogy a korábbi földtani közeg vizsgálat során a földtani közegből nem volt kimutatható szennyeződés, ezért a Kormányhivatal a monitoring tevékenységet a rendelkező rész szerint előírt 10 éves gyakorisággal elegendőnek tartja.
- Az Engedélyben előírt soron következő földtani közeg vizsgálatot a Környezethasználónak **2034. július 01.** napjáig kell elvégezni.
- A telephely fertőtlenítését külső vállalkozó végzi, saját vegyszerek felhasználásával.
- A dokumentáció alapján a baromfitelep vonatkozásában a „Helyes Mezőgazdasági Gyakorlat kötelező előírásai” teljesülnek.
- A tevékenység földtani közeg védelmi szempontból megfelel a 2010/75/EU irányelv alapján 2017. február 15. napján kihirdetett az intenzív baromfitartásra vonatkozó BAT útmutatóban foglaltaknak.
- Összességében megállapítható, hogy a rendelkező részben földtani közeg védelme szempontjából tett előírások betartása mellett, a telephelyen az 5. öl felújításához kapcsolódó kivitelezési munkákból, a tevékenység folytatásából, felhagyásából eredően a földtani közeg veszélyeztetése, szennyezése megelőzhető, a földtani-közeg védelme biztosítható.
- A Kormányhivatal földtani-közeg védelmét érintő kérdésekkel kapcsolatos véleménye és előírásai a Kvt., az R. 20/B. és 20/C §-án, az R. 22. § (10) bekezdésén, valamint a FAVr. 10. §-án és 15. §-án alapulnak.
- A Kárelh.R. 6. § (3) bekezdése, és 2. számú mellékletének 11. pont b) alpontja alapján – „11. Nagy létszámú állattartás a) 40 000 férőhely baromfi számára,” – a tárgyi telephelyen folytatott tevékenység folytatója „Üzemi terv készítésére” kötelezett.
- A Környezethasználó a kárelhárítási üzemi tervét a Kormányhivatalhoz benyújtotta, mely az SO/KTHF/00831-8/2026 iktatószámú határozattal került elfogadásra, a határozat 2026. március 13. napján vált véglegessé. A kárelhárítási üzemi terv 2031. március 16. napjáig hatályos. A Kormányhivatal tudomása szerint az elmúlt 5 éves üzemeltetés során a földtani közeget érintő havária esemény nem történt.
- Az üzemi tervek tartalmára, elkészítésére és elhelyezésére vonatkozó előírások a Kárelh.R. 7. §-án, az üzemi terv karbantartására, felülvizsgálatára, módosítására vonatkozó előírások a

Somogy Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály

Környezetvédelmi Osztály

7400 Kaposvár, Nagy Imre tér 1. Telefon: 82/795-987 Fax: -

e-mail: kornyeztvedelem@somogy.gov.hu Honlap: <https://kormanyhivatalok.hu/kormanyhivatalok/somogy>

Hivatali kapu elérhetőség: a hivatal rövid neve: SMKHKJHKTO KRID kód: 748078989

E-papír: <https://epapir.gov.hu>→Kormányhivatali ügyek→Környezet- és természetvédelmi feladatok→Somogy Vármegyei Kormányhivatal

Kárelh.R. 8. és 9. §-án, a rendkívüli események megelőzésére, elhárítására, és a kötelező tájékoztatásra vonatkozó előírások a Kárelh.R. 1.-4. §-ain alapulnak. A kárelhárítás során keletkezett hulladékok kezelésére vonatkozó előírás a Kárelh.R. 17. § (3) bekezdésén alapul.

Természet- és tájvédelmi szempontból megállapítható:

- A Jákó 08/46 hrsz.-ú ingatlan természeti területet, egyedi tájértéket, országos jelentőségű védett természeti területet, Natura 2000 területet, illetve barlang felszíni védőövezetét, valamint a Magyarország és egyes kiemelt térségeinek területrendezési tervéről szóló 2018. évi CXXXIX. törvényben (a továbbiakban: MTrT.) 4. § 34., 35. és 36. pontjában meghatározott ökológiai hálózatot és a 4. § 42. pontjában meghatározott tájképvédelmi szempontból kiemelten kezelendő terület övezetét nem érintik.
- A tárgyi ingatlanok a MTrT. 4. § 43. pontjában, valamint a területrendezési tervek készítésének és alkalmazásának kiegészítő szabályozásáról szóló 9/2019. (VI. 14.) MvM. rendelet (a továbbiakban: MvM. rendelet) 3. sz. melléklete alapján meghatározott tájképvédelmi terület övezetének nem részei.
- A telephely működése a technológiai fegyelem és a környezetvédelmi előírások, jogszabályok betartása mellett védett, jelölő, közösségi jelentőségű vagy védelemre alkalmas élőhelyeket nem érint, és nem veszélyeztet.
- A természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény (a továbbiakban: Tvt.) 7. § (2) bekezdésének a) pontja szerint a táj jellege, a természeti értékek, az egyedi tájértékek és esztétikai adottságok megóvása érdekében gondoskodni kell az épületek, építmények, nyomvonalas létesítmények, berendezések külterületi elhelyezése során azoknak a természeti értékek, a mesterséges környezet funkcionális és esztétikai összehangolásával történő tájba illesztéséről.
- A Tvt. 17. § (1) bekezdése szerint a Tvt. 8. § (1) bekezdés rendelkezéseinek megfelelően a vadon élő szervezetek élőhelyeinek, azok biológiai sokféleségének megóvása érdekében minden tevékenységet a természeti értékek és területek kíméletével kell végezni. Továbbá a Tvt. 43. § (1) bekezdése értelmében tilos a védett állatfajok egyedének zavarása, károsítása, kínzása, elpusztítása, szaporodásának és más élettevékenységének veszélyeztetése, lakó-, élő-, táplálkozó-, költő-, pihenő- vagy bújóhelyeinek lerombolása, károsítása.
- A mezőgazdasági telephelyeken alkalmazott kültéri megvilágítás jelentős mértékű fényszennyezéssel jár. Az erős fényforrások megzavarják az éjszaka aktív állatfajok – elsősorban rovarok, de vonuló madárfajok is – fotoreceptorait, ezáltal a tájékozódásukat, táplálékszerzésüket, vonulásukat. A fényszennyezés negatív hatása csökkenthető, ha csak a szükséges mennyiségű, továbbá alacsony 3000 K alatti színhőmérsékletű fényforrás kerül alkalmazásra. A melegfényű világítás kevésbé – elsősorban modernebb megvilágítási pl. ledes rendszerek esetén – zavarja a repülő állatfajok élettevékenységét, továbbá kevésbé zavaró az ember számára is. A hideg 3000 K alatti fénynek kedvezőtlenebb élettani hatása van az emberi szervezetre, amely közvetlenül a nyugtalanabb alvás révén jelentkezik.
- A Kormányhivatal természet- és tájvédelmi szempontú véleményét a MTrT., az MvM. rendelet, valamint a Tvt. alapján alakította ki.

Somogy Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály

Környezetvédelmi Osztály

7400 Kaposvár, Nagy Imre tér 1. Telefon: 82/795-987 Fax: -

e-mail: kornyeztvedelem@somogy.gov.hu Honlap: <https://kormanyhivatalok.hu/kormanyhivatalok/somogy>

Hivatali kapu elérhetőség: a hivatal rövid neve: SMKHKJHKTO KRID kód: 748078989

E-papír: <https://epapir.gov.hu>→Kormányhivatali ügyek→Környezet- és természetvédelmi feladatok→Somogy Vármegyei Kormányhivatal

- A természetvédelmi szakkérdéseket a környezetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 624/2022. (XII. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Kkr.) 11. § (1) bekezdése, valamint a Kkr. 3. mellékletének 5. pontjában foglaltak alapján vizsgálta a Kormányhivatal.

Hulladékgazdálkodási szempontból megállapítható:

- A baromfitelep megfelel a hatályos hulladékgazdálkodási jogszabályok előírásainak.
- A rendelkezésre álló dokumentáció alapján megállapítható, hogy a kivitelezés, üzemeltetés és felhagyás során keletkezik hulladék.
- A kivitelezés során a telephelyen építési-bontási hulladék, fa, fém és kommunális hulladék keletkezésével kell számolni.
- A tevékenység során a telephelyen települési szilárd hulladék, állati melléktermékek, valamint veszélyes és nem veszélyes hulladék keletkezésével kell számolni.
- A 106.260 db állatlétszám mellett várhatóan 6.054 kg állati tetem keletkezik. A tényleges hulladéknylvántartás alapján a 2025. évben a Környezethasználó telephelyén 638 kg kommunális hulladék keletkezett, amelyet a MOHU Zrt. közszolgáltató heti rendszerességgel szállított el. Az építési-bontási hulladék mennyisége 2025-ben 6.110 kg volt, amelyet az Inert-Inwest Kft. hasznosított.
- A telephelyen keletkező települési szilárd hulladékot a helyi közszolgáltató (MOHU Zrt.) szállítja el. A telephelyen az állatorvos által végzett kezeléseket követően a megmaradt gyógyszereket és azok csomagolásait (becsült mennyiség: 0,1-0,8 kg/alkalom) az állatorvos szállítja el és gondoskodik azok ártalmatlanításáról. A felhasznált fertőtlenítőszeres (Virocid) göngyölegeket a Környezethasználó és a Zala-Cereália Kft. között megkötött göngyöleg visszaszállítási megállapodás alapján a központi telephelyre (8790 Zalaszentgrót, Nyár utca 1.) szállítják vissza.
- Az elhullott állati tetem nem tartozik a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény (a továbbiakban: Ht.) hatálya alá, így ezek kezelésére vonatkozó előírásokat a Kormányhivatal nem tett. (Az állati hulla kezelésének ellenőrzése és engedélyezése az állategészségügyi hatóság feladat- és hatáskörébe tartozik.)
- A Ht. 1. § (2) bekezdésének d) pontja szerint a hulladékról szóló törvény hatálya – ha a hulladékokról és egyes irányelvek hatályon kívül helyezéséről szóló, 2008. november 19-i 2008/98/EK európai parlamenti és tanácsi irányelven kívül más uniós jogi aktust átültető vagy végrehajtó jogszabály e törvényben foglaltaktól eltérően rendelkezik – nem terjed ki a nem vágás következtében elpusztult és ártalmatlanításra kerülő állatokra, ideértve a járványos állatbetegségek leküzdése érdekében leölt állatok tetemeit is.
- A Ht. 1. § (2) bekezdésének c) pontja szerint a hulladékról szóló törvény hatálya – ha a hulladékokról és egyes irányelvek hatályon kívül helyezéséről szóló, 2008. november 19-i 2008/98/EK európai parlamenti és tanácsi irányelven kívül más uniós jogi aktust átültető vagy végrehajtó jogszabály e törvényben foglaltaktól eltérően rendelkezik – nem terjed ki az állati melléktermékekre (pl. trágya), ideértve a belőlük származó feldolgozott termékeket, kivéve, ha azokat hulladéklerakóban történő lerakásra, égetésre, valamint biogáz- vagy komposztáló üzemen történő hasznosításra szánják.

Somogy Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály

Környezetvédelmi Osztály

7400 Kaposvár, Nagy Imre tér 1. Telefon: 82/795-987 Fax: -

e-mail: kornyeztvedelem@somogy.gov.hu Honlap: <https://kormanyhivatalok.hu/kormanyhivatalok/somogy>

Hivatali kapu elérhetőség: a hivatal rövid neve: SMKHKJHKTO KRID kód: 748078989

E-papír: <https://epapir.gov.hu>→Kormányhivatali ügyek→Környezet- és természetvédelmi feladatok→Somogy Vármegyei Kormányhivatal

- A Kormányhivatal felhívja a Környezethasználó figyelmét, hogy amennyiben a telephelyen üzemi gyűjtőhelyet kíván kialakítani, üzemeltetni, akkor a Létr. 14. §-a és a Létr. 17. § (3) bekezdésében foglaltak alapján annak részletes működési és ellenőrzési szabályait üzemeltetési szabályzatban kell rögzíteni, továbbá az **üzemi gyűjtőhely csak az üzemeltetési szabályzatban foglaltak szerint, a hulladékgazdálkodási hatóság általi jóváhagyását követően üzemeltethető.**
- A benyújtott dokumentáció alapján az üzemelés során keletkező hulladékok várható mennyisége nem jelentős, tervezett kezelése megfelel a vonatkozó hulladékgazdálkodási előírásoknak.
- A kivitelezés, az üzemelés és a felhagyás során keletkező hulladékok megfelelő és szakszerű kezelés esetén, a hatályos jogszabályokban foglaltak betartásával nem okozhatnak jelentős környezeti problémát.
- A Környezethasználó rendelkezik munkahelyi veszélyes hulladék gyűjtőhellyel.
- A rendelkező részben tett hulladékgazdálkodással kapcsolatos előírások a Ht. 1. §, 3. §, 4. §, 7. § és a 31. § (1), (2) és (5) bekezdése, a VM rend. valamint a Létr. vonatkozó rendelkezésein alapulnak.
- A Környezethasználó nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségét a Hull.ny.r. alapján írta elő a Kormányhivatal.
- A Kormányhivatal a hulladékgazdálkodási szakkérdéseket a Kkr. 11. § (1) bekezdése, valamint a Kkr. 3. melléklet 17. pontjában meghatározottak alapján vizsgálta.

Éghajlatvédelmi szempontból megállapítható:

- A dokumentáció éghajlat-klimavédelmi fejezetében bemutatásra került, hogy a tervezett tevékenység milyen mértékben érzékeny az éghajlatváltozással összefüggő hatásokra. Az érzékenységvizsgálat alapján megállapítható, hogy a telep tevékenységére a nyári napok és a hőségnapok számának növekedése; a maximum száraz időszak hosszának növekedése magas, valamint az éves csapadékmennyiség csökkenése, évszakos eloszlásának változása közepes mértékű hatással van.
- A kitétség vizsgálatot azoknál az éghajlati paramétereknél kell elvégezni, ahol az érzékenység vizsgálatnál jelentős hatás kerül megállapításra. A hőhullámos és forró napok számának növekedésének hatásának csökkentésére alkalmazott tevékenységek: gyakoribb hőmérséklet ellenőrzés,- felülvizsgálat a hőségnapokon; forrás elkülönítés a gyakoribb karbantartás biztosítására; árnyékolás, fásítás a hűtőberendezéseknél. Az aszályos időszakok gyakoribb előfordulása hatásának csökkentésére a saját előállítású takarmány arányának növelése preferált.
- A dokumentáció alapján megállapítható, hogy a meglévő és a bővített tevékenység nem hordoz magában klímakockázatot.

Somogy Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály
Környezetvédelmi Osztály

7400 Kaposvár, Nagy Imre tér 1. Telefon: 82/795-987 Fax: -

e-mail: kornyeztvedelem@somogy.gov.hu Honlap: <https://kormanyhivatalok.hu/kormanyhivatalok/somogy>

Hivatali kapu elérhetőség: a hivatal rövid neve: SMKHKJHKTO KRID kód: 748078989

E-papír: <https://epapir.gov.hu>→Kormányhivatali ügyek→Környezet- és természetvédelmi feladatok→Somogy Vármegyei Kormányhivatal

Termőföldvédelmi szempontból megállapítható:

- A Tfv. 2. § 19. pontja alapján „*termőföld: az a földrészlet, amely a település külterületén fekszik, és az ingatlan-nyilvántartásban szántó, szőlő, gyümölcsös, kert, rét, legelő (gyep), nádas vagy fásított terület művelési ágban van nyilvántartva, kivéve, ha a földrészlet az Evt.-ben meghatározott erdőnek minősül.*”
- A beruházás – az ingatlannyilvántartás hatályos állapota szerint – a Jákó külterület 08/46 hrsz-ú kivett telephely és közforgalom elől elzárt magánút művelési ágú ingatlant érinti, mely nem minősül termőföldnek. A Jákó 08/46 hrsz-ú ingatlan a Jákó 08/35, 08/39, 08/40, 08/41, 08/42, 08/43, 08/44, 08/45 és a 08/46 hrsz-ú ingatlanok egyesítése során alakult ki.
- A tervezett tevékenység nem termőföldnek minősülő ingatlant érint, ezért a Tfv. 8. – 14. § előírásai alapján földvédelmi engedélyezési eljárás lefolytatása nem szükséges.
- A Kormányhivatal a szakkérdést Tfv. vonatkozó előírásai és a Kkr. 11. § (1) bekezdése, és a 3. és 8. számú melléklet alapján vizsgálta.

Közegészségügyi szempontból megállapítható:

- A tervezett tevékenységgel kapcsolatban közegészségügyi szempontból kifogás nem merült fel.
- A Kormányhivatal a közegészségügyi szakkérdéseket a Kkr. 11. § (1) bekezdése, valamint 3. melléklet 3. pontjában meghatározottak alapján vizsgálta.

Talajvédelmi szempontból megállapítható:

- A talajvédelmi szempontú vélemény a Jákó 08/46 hrsz-ú ingatlanon lévő baromfitelep által érintett területre, valamint mezőgazdasági hasznosítású környezetére vonatkozik.
- A rendelkező részben tett előírások betartása biztosítja a talajvédelmi követelmények érvényre juttatását.
- A Kormányhivatal a talajvédelmi szakkérdéseket a Kkr. 3. mellékletben meghatározottak alapján vizsgálta.

Örökségvédelmi szempontból megállapítható:

- A baromfitelep területe a jelenlegi adatok szerint sem műemléki területet, sem régészeti lelőhelyet vagy régészeti védőövezet területét nem érinti.
- A Kormányhivatal az örökségvédelmi szakkérdéseket a Kkr. 11. § (1) bekezdése, valamint a 3. számú melléklet 4. pontjában foglaltak alapján vizsgálta.

▪ **Az ipari baleseti kockázatokkal kapcsolatban megállapítható:**

- A dokumentációban foglaltak alapján az ipari baleseti kockázatok tekintetében és a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos baleseteknek való kitettségéből eredő várható hatások figyelembevételével a bővítés megvalósításával kapcsolatban kifogás nem merült fel.
- A Kormányhivatal az ipari baleseti kockázatokkal összefüggő szakkérdést a Kkr. 12/A. §-a és a 8. számú melléklet 4. pontja alapján vizsgálta.

▪ **Vízügyi és vízvédelmi szempontból megállapítható:**

- A Környezethasználó Jákó, 08/46 hrsz. alatti telepén brojlercsirke nevelését végzi. Az állattartás 4 db istállóban történik az 5. felújítás alatt áll. A telephely kapacitása az ötödik ól beüzemelésével 106.260 db lesz.
- Az istállók vízzáró beton padozatúak Az 1. és a 2. két szintesek: 830, 870 és 835, 880 m²-esek. A 3. két részből áll 560 és 210 m². A 4. 225 m², az 5. 650 m² területű.
- A telep mélyalmos tartástechnológiájú. Az évenkénti 6 turnus között kitermelt almostrágyát szerződés keretében átadják a GAZDA Mezőgazdasági, Beszerző Értékesítő és Szolgáltató Szövetkezet Jákónak (7525 Jákó, Kossuth Lajos utca 110., a továbbiakban: GAZDA Szövetkezet).
- A telep vízellátása jelenleg közműhálózatról történik, a jövőben saját kutat szeretnének melynek építésére a Vízügyi Hatóság 35200/4226-4/2023. ált. iktató és S. LXIII/89 vízikönyvi számon vízjogi létesítési engedélyt adott, mely 2028. december 31. napjáig hatályos.
- A kommunális szennyvizet egy 25 m³-es beton aknában gyűjtik és tengelyen a Csökölly szennyvíztisztító telepre szállítatják.
- A csapadékvíz a zárt tartás miatt trágyával nem szennyeződik, a zöld felületeken elsikkad.
- A telep talajvízre gyakorolt hatását S. LXIII/81-a vízikönyvi számon nyilvántartott vízjogi üzemeltetési engedéllyel rendelkező 1 db figyelőkúttal végzik. Az engedély 2040. január 31. napjáig hatályos.
- A 2020-2025 időszakban a talajvízben az előírt vizsgált komponensek koncentrációja egyszer sem haladta meg a (B) szennyezettségi határértéket.
- 2024 szeptemberében 3 ponton fél és négy méter mélységből talajmintát vettek és ammonium, nitrit, nitrát, tartalmat vizsgáltak. Egyik komponens tekintetében sem fordult elő a „B” szennyezettségi határértéket meghaladó koncentráció.
- A Vízügy Hatóság 2026. április 13-án helyszíni szemlét tartott mely során megállapította, hogy a GAZDA Szövetkezet az egykori Jákó 08/39 és 08/35 hrsz-ú ingatlanokon mindenfajta műszaki védelem nélkül tárolja a Környezethasználótól átvett almostrágyát és a csurgalékvizet egy ugyancsak műszaki védelem nélküli földmedencében gyűjti. A terület most már a baromfitelepet is magába foglaló Jákó 08/46 hrsz-ú ingatlan részét képezi mely nagyjából a Környezethasználó kisebb részt a GAZDA Szövetkezet és egy harmadik fél tulajdonában áll.

Somogy Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály

Környezetvédelmi Osztály

7400 Kaposvár, Nagy Imre tér 1. Telefon: 82/795-987 Fax: -

e-mail: kornyeztvedelem@somogy.gov.hu Honlap: <https://kormanyhivatalok.hu/kormanyhivatalok/somogy>

Hivatali kapu elérhetőség: a hivatal rövid neve: SMKHKJHKTO KRID kód: 748078989

E-papír: <https://epapir.gov.hu>→Kormányhivatali ügyek→Környezet- és természetvédelmi feladatok→Somogy Vármegyei Kormányhivatal

- Fentiek értelmében a nem megfelelően kialakított trágyatároló, csurgalékvízgyűjtő és maga a trágyatárolás a R. 2. § (2) bekezdés d) pontja alapján az engedélyezett baromfitartáshoz kapcsolódó létesítménynek minősül, így a Környezethasználó felelőssége gondoskodni arról, hogy az almostrágya tárolása az istállókból való kihordás és a termőföldekre való kijuttatás közötti időben az FVMr. 8. §-ának megfelelően kialakított saját trágyatárolóban vagy ilyenekkel rendelkező partnernek átadással történjen.
- A vizek mezőgazdasági eredetű nitrátszennyezéssel szembeni védelméről szóló 27/2006. (II. 7.) Korm. rendelet 5. § (1) bekezdése d) pontja szerint, az egységes környezethasználati engedélyezési eljárás alá tartozó állattartó telepek, valamint az állattartó telephez tartozó trágyatárolók területe nitrátérzékeny terület.
- Az érintett terület a felszín alatti víz állapotának érzékenysége szempontjából érzékeny felszín alatti vízminőség-védelmi terület. A terület érzékenységi besorolása a FAVr. 7. § (1) bekezdése értelmében a miniszter által jóváhagyott 1: 100 000 méretarányú országos érzékenységi térkép alapján került meghatározásra.
- A tevékenység üzemelő vagy távlati ivóvízbázisok, ásvány- és gyógyvízhasznosítást szolgáló vízkivételeket nem érint, így a tevékenység végzésével vízbázis védőterületének jogszabályban vagy hatósági határozatban előírt követelményeit nem sértik.
- A tevékenység árvíz és jég levonulására mederfenntartásra nem gyakorol hatást.
- A FAVr. 10. § (1) bekezdés b) pontja szerint tevékenység csak a felszín alatti víz, földtani közeg Együttes r-ben meghatározott (B) szennyezettségi határértéknél kedvezőbb állapotának lehetőség szerinti megőrzésével végezhető.
- A figyelőkutak üzemeltetésére vonatkozó előírások a FAVr. 8. § b) pontján és a 47. §-án alapulnak. A monitoring eredmények beküldésére vonatkozó előírások a FAVr. 35 § (1) c) pontja, 35. § (2d) bekezdése, 35/A. §-a és a KvVMr. 3 §-a alapján történtek.
- A FAVr. 14. § (4) bekezdése előírja a FAVI engedélyköteles létesítményekre az adatszolgáltatási kötelezettséget.
- Az engedélyköteles helyek bejelentését és annak módját a FAVr. 16. § (1) és (3) bekezdése, 35 § (1) a) pontja, 35. § (2) bekezdése, 35/A. § (1) bekezdése és a KvVMr. 1 § a) pontja írja elő.
- Az almostrágya tárolása mint szennyezőanyag elhelyezése a FAVr. 13. § (1) bekezdés a) pontja értelmében engedélyköteles tevékenység, amely tekintetében FAVr. 14. § (1) bekezdése szerint előírásra kerültek a tevékenység folytatásának feltételei.
- A FAVr. 19. § (1) bekezdése szerint az üzemeltető az általa okozott szennyezést, illetve károsodást a vízvédelmi hatóságnak köteles bejelenteni, illetve a vizek állapotának azonnali beavatkozást igénylő környezetkárosodása esetén köteles megkezdeni a kárelhárítást a környezetkárosodás megelőzésének és elhárításának rendjéről szóló kormányrendeletben foglaltaknak megfelelően.
- A Kormányhivatal a vízügyi és vízvédelmi szakkérdéseket a Kkr. 12/A §-a valamint a 8. melléklete 2. és 3. pontjában foglaltak alapján vizsgálta.

Somogy Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály

Környezetvédelmi Osztály

7400 Kaposvár, Nagy Imre tér 1. Telefon: 82/795-987 Fax: -

e-mail: kornyeztvedelem@somogy.gov.hu Honlap: <https://kormanyhivatalok.hu/kormanyhivatalok/somogy>

Hivatali kapu elérhetőség: a hivatal rövid neve: SMKHKJHKTO KRID kód: 748078989

E-papír: <https://epapir.gov.hu>→Kormányhivatali ügyek→Környezet- és természetvédelmi feladatok→Somogy Vármegyei Kormányhivatal

Az elérhető legjobb technika alkalmazása szempontjából megállapítható:

- A Környezethasználó az elérhető legjobb technika alkalmazását, és a BAT következtetéseknek való megfelelést az EU végrehajtási határozat melléklete szerint mutatta be, amelyet a Kormányhivatal elfogadott.
- Tekintettel arra, hogy a tárgyi telephely nem rendelkezik az 1.BAT szerinti EMS környezetirányítási rendszerrel, a Kormányhivatal határidő megjelölésével előírást tett annak kialakítására vonatkozóan.

A baromfitelep BAT szerinti értékelését a **BAT. melléklet** tartalmazza.

Összességében a dokumentáció, és a hiánypótlás keretében benyújtott kiegészítéseinek szakmai értékelése, a Kkr.-ben meghatározott szakkérdések vizsgálata, a szakhatóságok állásfoglalása alapján megállapítható, hogy a határozat rendelkező részében tett előírások betartásával a telep bővítése és üzemeltetése megfelel az elérhető legjobb technika követelményeinek.

A Kormányhivatal a felhagyásra vonatkozó előírásait a Tvt. 7. § (2) bekezdés b) pontja, a R. 17. § (1) bekezdés f) pontja figyelembevételével tette meg.

A Kormányhivatal a környezetvédelmi megbízott alkalmazását a Kvt. 108. § (1) bekezdése, illetve a környezetvédelmi megbízott alkalmazásának feltételéhez kötött környezethasználatok meghatározásáról szóló 93/1996. (VII. 4.) Korm. rendelet melléklete alapján írta elő.

A Kormányhivatal a döntése meghozatala során figyelembe vette a Kvt., a R., valamint az engedélyezett tevékenységre vonatkozó speciális környezetvédelmi (levegőtisztaság-védelmi, környezeti zaj- és rezgésvédelmi, földtani közeg védelmi), jogszabályok előírásait.

Az ismertetett tényállás alapján a Kormányhivatal a Kvt. 66. § (1) bekezdés b) pontjában és 71. § (1) bekezdés d) pontjában rögzített jogkörében, valamint a R. 24. § (9) bekezdésének a) pontjában foglaltak alapján a rendelkező részben foglaltak szerint döntött.

Az egységes környezethasználati engedély időbeli hatálya a R. 20/A. § (1) bekezdése, a teljes körű környezetvédelmi felülvizsgálati dokumentáció benyújtási határideje a R. 20/A. § (4) bekezdése alapján került megállapításra. A Környezethasználó adatszolgáltatási kötelezettségéről a R. 23. §-a, a változásbejelentési kötelezettségéről a Kvt. 82. §-a alapján, az értesítési kötelezettségéről a R. 1. § (8)-(9) bekezdése alapján rendelkezett a Kormányhivatal.

Az egységes környezethasználati engedély visszavonhatóságának feltételéről a Kvt. 72. §-a alapján rendelkezett a Kormányhivatal.

A Kormányhivatal – figyelemmel az Ákr. 43. § (1) és (2) bekezdésére – teljes eljárásra tért át, tekintettel arra, hogy a tárgyi ügyben hiánypótlásra való felhívás, szakhatóságok megkeresése, továbbá szakkérdések vizsgálata vált szükségessé.

A Kormányhivatal a döntést az Ákr. 80. § (1) bekezdése értelmében határozatba foglalta.

A R. 20. § (3) bekezdése értelmében a Kormányhivatal hatáskörébe tartozó – külön jogszabályban meghatározott – engedélyeket az egységes környezethasználati engedélybe kell foglalni.

Somogy Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály
Környezetvédelmi Osztály

7400 Kaposvár, Nagy Imre tér 1. Telefon: 82/795-987 Fax: -

e-mail: kornyeztvedelem@somogy.gov.hu Honlap: <https://kormanyhivatalok.hu/kormanyhivatalok/somogy>

Hivatali kapu elérhetőség: a hivatal rövid neve: SMKHKJHKTO KRID kód: 748078989

E-papír: <https://epapir.gov.hu>→Kormányhivatali ügyek→Környezet- és természetvédelmi feladatok→Somogy Vármegyei Kormányhivatal

Jelen engedély egyúttal az Lr. alapján a telepen lévő légszennyező források levegőtisztaság-védelmi engedélyének is minősül.

A Kormányhivatal az éves felügyeleti díj fizetési kötelezettséget a Kvt. 96/B. § (1) bekezdése, annak összegét a Kvt. 96/B. § (4) bekezdése alapján állapította meg.

A határozatot a Kormányhivatal a Kvt. 71. § (3) bekezdése értelmében – figyelemmel az Ákr. 89. § (1) és (2) bekezdésére - a honlapján közhírré teszi.

A határozat közhírré tételének napja: 2026. május 22.

A határozat levételének napja: 2026. június 6.

Továbbá a R. 24. § (11) bekezdésére figyelemmel, a R. 5. § (6) bekezdése alapján **közi a döntést az eljárásban részt vett Jegyzővel, aki a kézhezvételtől számított 3. napon gondoskodik a határozat teljes szövegének közhírré tételéről, és a közhírré tételt követő öt napon belül tájékoztatja a Kormányhivatalt a közhírré tétel időpontjáról, helyéről, valamint a határozatba való betekintési lehetőség módjáról.**

A R. 1. § (11) bekezdése értelmében, a környezetvédelmi hatóság a döntéséről a határozat közhírré tétele mellett az ismert ügyfelet az ügyfél tekintetében az adott ügyfajtára vonatkozó jogszabály szerint alkalmazható egyéb kapcsolattartási forma használatával is tájékoztatja. A közlés jogkövetkezményei ebben az esetben is a közhírré tétellel történő közléshez kapcsolódóan állnak be.

Az Ákr. 85. § (5) bekezdésének b) pontja alapján a döntés közlésének napja a hirdetmény honlapon történő közzétételét követő tizenötödik nap.

A Kormányhivatal egyidejűleg felhívja a Környezethasználó figyelmét arra, hogy a R. 26. §-a értelmében:

- **a véglegessé vált engedély nélkül folytatott tevékenységet, vagy egy részének gyakorlását a Kormányhivatal határozatban a környezetre gyakorolt hatás jelentőségétől függően korlátozhatja, felfüggesztheti, illetve megtilthatja, egyidejűleg a Környezethasználót bírság megfizetésére kötelezi,**
- az engedély előírásaitól eltérően folytatott tevékenység esetén a Kormányhivatal a Környezethasználót bírság megfizetésére, az engedélyben foglalt feltételek betartására, valamint legfeljebb 6 hónapos határidővel intézkedési terv készítésére, illetőleg – a kibocsátások mennyiségi vagy minőségi változása miatt az új kibocsátási határértékek megállapítása érdekében – környezetvédelmi felülvizsgálat elvégzésére kötelezi,
- amennyiben a Környezethasználó a tevékenységben végrehajtani kívánt jelentős változást nem jelenti be, illetve elmulasztja a bejelentési, adatszolgáltatási kötelezettségét, a Kormányhivatal határozatban kötelezi bírság megfizetésére.
- környezetveszélyeztetés vagy- szennyezés esetén a Kormányhivatal a tevékenységet a környezetre gyakorolt hatás jelentőségétől függően határozatban korlátozhatja, felfüggesztheti, illetve megtilthatja.

Somogy Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály

Környezetvédelmi Osztály

7400 Kaposvár, Nagy Imre tér 1. Telefon: 82/795-987 Fax: -

e-mail: kornyeztvedelem@somogy.gov.hu Honlap: <https://kormanyhivatalok.hu/kormanyhivatalok/somogy>

Hivatali kapu elérhetőség: a hivatal rövid neve: SMKHKJHKTO KRID kód: 748078989

E-papír: <https://epapir.gov.hu>→Kormányhivatali ügyek→Környezet- és természetvédelmi feladatok→Somogy Vármegyei Kormányhivatal

- amennyiben a Környezethasználó a határozatban foglaltaknak nem tesz eleget, a Kormányhivatal a tevékenységet határozatban a környezetre gyakorolt hatás jelentőségétől függően korlátozhatja, felfüggesztheti, illetve megtilthatja, vagy az egységes környezethasználati engedélyt visszavonhatja, és a Környezethasználót bírság megfizetésére kötelezi.

A Kormányhivatal tárgyi ügyben, területi környezetvédelmi hatóságként a Kkr. 5 § (2) bekezdése alapján járt el. A Kormányhivatal illetékességi területéről a Kkr. 2. § (1) bekezdése rendelkezik.

A határozat elleni önálló fellebbezési lehetőséget az Ákr. 116. § (1) bekezdése, a Kvt. 71/A. § (1) bekezdése, valamint a R. 26/A §-a biztosítja, a fellebbezés benyújtására nyitva álló időtartam az Ákr. 118. § (3) bekezdése alapján került meghatározásra.

A fellebbezés benyújtásáról és a kötelező elektronikus ügyintézésről az Ákr. 35. § (2) bekezdése és 111. §-a, valamint a Dáptv. 19. § (1) bekezdése rendelkezik. A fellebbezés halasztó hatályáról az Ákr. 117. § (1) bekezdése, a fellebbezés tartalmáról és az indokolási kötelezettségről az Ákr. 118. § (1) és (2) bekezdése, míg a fellebbezési jogról való lemondásról az Ákr. 118. § (4) bekezdése alapján adott tájékoztatást a Kormányhivatal.

A jogorvoslati eljárás igazgatási szolgáltatási díja az EM rendelet 2. § (1) bekezdése alapján, e rendelet a 2. sz. mellékletének 1. pontja, valamint a 3. számú mellékletének 7. pontja, továbbá a 2. § (5) - (7) bekezdései szerint került megállapításra.

A döntés – fellebbezés hiányában, külön értesítés nélkül – a fellebbezési határidő leteltét követő napon véglegessé válik.

Kaposvár, elektronikus időbélyegző szerint

A főispán helyett eljáró Vetési Bernadett főigazgató nevében és megbízásából:

Sándorné Prait Katinka
osztályvezető

Mellékletek: Th., Te., H., L., BAT., A. Z.

- Kapják:
1. GRÓT-BROYLER Kft. (12647291)
 2. Jákó Község Önkormányzata (SMJAKO, 449016985)
 3. Kaposmérői Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője (KMEROONK, 501067786)
 4. Darányi Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője (401026942)
 5. SVKH Kaposvári Járási Hivatal Népegészségügyi Osztály (NSZSZKVAR - 511043778)
 6. SVKH Agrárügyi Főosztály Növény- és Talajvédelmi Osztály (SMKHKJHNT0 - 441352350)
 7. SVKH Földhivatali Főosztály (SMKHFH - 410014917)
 8. SVKH Építésügyi és Örökségvédelmi Főosztály Építésügyi és Örökségvédelmi Osztály (JH14KAPEOH - 510785118)
 9. SVKH Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály, Hulladékgazdálkodási Osztály (helyben)
 10. SVKH Tűzvédelmi és Iparbiztonsági Hatósági Főosztály (KHIV SOKTIHF - 576058903)
 11. Baranya Vármegyei Kormányhivatal Tűzvédelmi, Iparbiztonsági és Vízügyi Hatósági Főosztály Vízügyi és Víztvédelmi Osztály (BAVKHVVO - 570401983)
 12. SVKH Agrárügyi Főosztály Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Osztály (SMKHENTF) „tájékoztatásul”
 13. SVKH Állami Főépítési Iroda (SMKHEH) „védelmi övezet miatt” „tájékoztatásul”,
 14. Zöld Pont Iroda (helyben)/web
 15. HNYR/P
 16. Irattár

Somogy Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály
Környezetvédelmi Osztály

7400 Kaposvár, Nagy Imre tér 1. Telefon: 82/795-987 Fax: -

e-mail: kornyeztvedelem@somogy.gov.hu Honlap: <https://kormanyhivatalok.hu/kormanyhivatalok/somogy>

Hivatali kapu elérhetőség: a hivatal rövid neve: SMKHKJHKTO KRID kód: 748078989

E-papír: <https://epapir.gov.hu>→Kormányhivatali ügyek→Környezet- és természetvédelmi feladatok→Somogy Vármegyei Kormányhivatal

	TELEPHELY ADATOK (Th)	Száma: Th. 1/3. oldal
	Grót-Broyler Kft., Jákó 08/46 hrsz. alatti baromfitelepének egységes környezethasználati engedélye	Engedély száma: SO/KTHF/00691-43/2026 KÜJ: 100 430 413 KTJ _{tph} : 100 752 992 KTJ _{lét} : 101 621 060

1. A telephely általános adatai:

- 1.1. Megnevezése:** Jákó baromfitelep
1.2. Címe: 7525 Jákó 08/46 hrsz..
1.3. EOv koordináták: X: 173 337; Y: 462 010
1.4. Környezetvédelmi Területi Jel_{telephely}: 100 752 992
1.5. Tulajdonosa: Grót-Broyler Kft. (8790 Zalaszentgrót, Nyár u. 1.)
Vajda Andor (7525 Jákó Kossuth u. 110.)
1.6. Üzemeltetője: Grót-Broyler Kft. (8790 Zalaszentgrót, Nyár u. 1.)
1.7. KÜJ_{üzemeltető}: 100 430 413

2. Érintett ingatlan területi adatai:

Közigazgatási helye	Hrsz.	Művelési ága	Nagysága
Jákó	08/46	kivett telephely és közforgalom elől elzárt magánút	64703 m ²

3. A telephely létesítményei (baromfitartáshoz kapcsolódóan)

	Funkció	Jellemző
1.	1. Állattartó épület	830 m ²
	Tetőtér	870 m ²
2.	2. Állattartó épület	835 m ²
	Tetőtér	880 m ²
3.	3. Állattartó épület nagy	560 m ²
	3. Állattartó épület kicsi	210 m ²
4.	4. Állattartó épület	225 m ²
5.	5. Állattartó épület	650 m ²
5.	Kommunális szennyvíz gyűjtő akna	25 m ³
6.	Gáztartályok	4 db 5 m ³ -es
7.	1 db monitoring kút	EOV: X 111 235; Y 535 484; Z 017 250
8.	Szalmatároló	504 m ²
9.	Állati hullatároló	kb 100 m ²
10.	Szociális épület	kb. 30 m ²


	TELEPHELY ADATOK (Th)	Száma: Th. 2/3. oldal
	Grót-Broyler Kft., Jákó 08/46 hrsz. alatti baromfitelepének egységes környezethasználati engedélye	Engedély száma: SO/KTHF/00691-43/2026 KÜJ: 100 430 413 KTJ _{tph} : 100 752 992 KTJ _{lét} : 101 621 060

4. A telep elhelyezkedése:

A baromfitelep a Jákó 08/46 hrsz-ú ingatlanon található, amely a Jákó 08/35, 08/39, 08/40, 08/41, 08/42, 08/43, 08/44, 08/45 és a 08/46 hrsz-ú ingatlanok egyesítése során alakult ki. A baromfitelep megközelítése a 61. számú főútról leágazó bekötőútról lehetséges. A környező területeken erdő területek, mezőgazdasági területek, szántó, ipari gazdasági terület és a települési sportpálya helyezkednek el. A telephellyel közvetlenül szomszédos területeken lakóingatlan, lakhatásra alkalmas építmény vagy egyéb védendő objektum nem található. A baromfitelephez legközelebb eső védendő objektumok a nyugati irányban lévő Szabadság utcában lévő családi házak.

	TELEPHELY ADATOK (Th)	Száma: Th. 3/3. oldal
	Grót-Broyler Kft., Jákó 08/46 hrsz. alatti baromfitelepének egységes környezethasználati engedélye	Engedély száma: SO/KTHF/00691-43/2026 KÜJ: 100 430 413 KTJ _{tph} : 100 752 992 KTJ _{lét} : 101 621 060

5. A telephely elhelyezkedése térképmásolaton:



	A TEVÉKENYSÉG ÉS TECHNOLÓGIA LEÍRÁSA (Te)	Száma: Te. 1/3. oldal
	Grót-Broyler Kft., Jákó 08/46 hrsz. alatti baromfitelepének egységes környezethasználati engedélye	Engedély száma: SO/KTHF/00691-43/2026 KÜJ: 100 430 413 KTJ _{tp} : 100 752 992 KTJ _{lét} : 101 621 060

1. A telephelyen folytatott tevékenység:**1.1. Megnevezése:**

Tevékenység megnevezése	TEÁOR' 08 száma
Baromfitenyésztés	01.47

- 1.2. NOSE-P kód: 110.04
 1.3. NOSE-P kód besoroláskód neve: Állatok emésztése
 1.4. Környezetvédelmi Területi Jelölésítmény: 100 752 992

2. A tevékenység engedélyezett kapacitása:

Állattartó épület megnevezése	Száma (db)	Férőhely (db)
Baromfiól	5	106 260

3. A technológia ismertetése:**3.1. Tartástechnológia:**

A vizsgált baromfitelep önálló gazdálkodási egységet képez. Működésének célja húshibrid vágóbaromfi (brojler) nevelés és értékesítés. A telephelyen 3 db földszintes és 2 db emeletes állattartó épület található. Alapterületük összesen 5060 m².

A telepen a munkafolyamatok a következők: beszállítás, betelepítés, hízalás, rakodás, kiszállítás (baromfiértékesítés), takarítás és fertőtlenítés, következő beszállítás. Az állattartó épületek mélyalmos technológiával működnek.

A telep járulékos létesítményei a **Th. mellékletben** rögzítésre kerültek. A Jákó 08/46 hrsz-on több épületet is elhelyezkedik, amelyek nem kapcsolódnak a baromfitartás tevékenységhez.

3.2. Az állattartó épületek kialakítása és üzemelése:

A két emeletes állattartó épületek azonos kialakításúak, az épületek téglalapítségűek.

Az istállóban műanyag (gázinfra hőszigetelő) nevelési rendszert alkalmaznak. Ezek segítségével folyamatosan ellenőrzött, szabályozható hőmérsékletet tartanak. A légbeszívás a kialakított külső csöveken keresztül történik.

	A TEVÉKENYSÉG ÉS TECHNOLÓGIA LEÍRÁSA (Te)	Száma: Te. 2/3. oldal
	Grót-Broyler Kft., Jákó 08/46 hrsz. alatti baromfitelepének egységes környezethasználati engedélye	Engedély száma: SO/KTHF/00691-43/2026 KÜJ: 100 430 413 KTJ _{ph} : 100 752 992 KTJ _{lét} : 101 621 060

Az épületek szellőztetését mesterségesen ventilátorok segítségével biztosítják. (1. istálló: 4 db, emelet 4 db db. 2 istálló földszint 4 db, emelt 4. db. Az újonnan beindított 2 db földszinti istállók 4 db 570 m², 215 m² 2 db. 5. istálló 3 db)

Az itatást csepegtetős itatórendszer biztosítja. A takarmányozást spirális behordó csigával végzik.

4. Az állattartást kiszolgáló egyéb tevékenységek:

4.1. Trágyakezelés

A telephelyen kizárólag almostrágya keletkezik. Az állattartó épületek kialakítása és az alkalmazott mélyalmos technológia alkalmas az egy turnus alatt keletkező trágya összegyűjtésére. A trágya az épületekben kialakított mélyalmos rendszerben gyűlik. A felnevelt brojler állomány elszállítását követően kerül sor az istállók kitrágyázására, melyet a Környezethasználó külső vállalkozóval végeztet el.

Kitrágyázást követően külső vállalkozó végzi a mechanikus takarítást, fertőtlenítést száraz porlasztással.

A trágya környezetszennyezést kizáró módon történő tárolásának biztosítására, műszaki védelemmel ellátott trágyatároló kialakítására a Kormányhivatal – a rendelkező részben foglaltak szerint – előírásokat tett.

4.2. Almozás

Fertőtlenítést és szellőztetést követően kerül sor az ólak almozására. Az istállókban mélyalmos tartástechnológiát alkalmaznak. Az alomanyaggal szemben támasztott követelmények: jó nedvszívó képesség, biológiailag lebontható, nem hajlamos porképződésre, szennyeződéstől mentes és járványvédelmi szempontból biztonságos helyről származik (pellet).

Takarmányozás

Az istállókhoz takarmánysiló tartozik, az épületekben lévő csigas etetőrendszert innen töltik fel.

4.3. Vízellátás

A baromfitelep vízellátását a telephely tulajdonosa biztosítja. Az istállók vízfogyasztását almerővel követik nyomon.

4.4. Kommunális szennyvízkezelés

A keletkező kommunális szennyvizet, egy 25 m³-es vízzáró aknában gyűjtik, vállalkozói szerződés alapján, szükség szerinti gyakorisággal, szennyvíztelepen történő ártalmatlanítás céljából szállítják el.

	A TEVÉKENYSÉG ÉS TECHNOLÓGIA LEÍRÁSA (Te)	Száma: Te. 2/3. oldal
	Grót-Broyler Kft., Jákó 08/46 hrsz. alatti baromfitelepének egységes környezethasználati engedélye	Engedély száma: SO/KTHF/00691-43/2026 KÜJ: 100 430 413 KTJ _{tp} : 100 752 992 KTJ _{lét} : 101 621 060

4.5. Csapadékvíz-elvezetés

A telepre hulló tiszta csapadékvíz elvezetésre kerül, és zöldterületen elszikkad.

	HULLADÉKOK (H)	Száma: H. 1/1. oldal
	Grót-Broyler Kft., Jákó 08/46 hrsz. alatti baromfitelepének egységes környezethasználati engedélye	Engedély száma: SO/KTHF/00691-43/2026 KÜJ: 100 430 413 KTJ _{tph} : 100 752 992 KTJ _{lét} : 101 621 060

1. A tevékenység végzése során a telephelyen keletkező hulladékok:

Hulladékok Azonosító kódja	Hulladékok megnevezése	Egyidejűleg gyűjthető mennyisége
15 01 10*	Veszélyes anyagokat maradékként tartalmazó vagy azokkal szennyezett csomagolási hulladék	30 kg (ADR zsákban)
20 03 01	Egyéb települési hulladék, ideértve a vegyes települési hulladékot is	130 – 150 kg (1 db 240 literes edényzetben)

	LEVEGŐTISZTASÁG-VÉDELEM (L)	Száma: L. 1/11. oldal
	Grót-Broyler Kft., Jákó 08/46 hrsz. alatti baromfitelepének egységes környezethasználati engedélye	Engedély száma: SO/KTHF/00691-43/2026 KÜJ: 100 430 413 KTJ _{iph} : 100 752 992 KTJ _{lét} : 101 621 060

HATÁROZAT MELLÉKLET**HELYHEZ KÖTÖTT LÉGSZENNYEZŐ FORRÁSOK KIBOCSÁTÁSI HATÁRÉRTÉKEI****A légszennyező forrás azonosító adatai**

Környezetvédelmi Területi Jel:	100752992
A telephely megnevezése:	Jákó baromfitelep
A telephely címe:	7525 Jákó, külterület 08/44
KÜJ:	100430413
Ügyfél neve:	Grót-Broyler Kft
Ügyfél cím:	8790 Zalaszentgrót, Nyár U. 1 (Magyarország)

A technológia azonosítója:	1	Besorolás:	2000
A technológia megnevezése:	állattartás		

A technológiához tartozó kibocsátott anyagok

Megnevezés	Kód	Forrás	HÉ értelmezés
Ammónia	6	D1	Általános: anyagra
METÁN	100	D1	Határértékkel nem szabályzott

A technológiához tartozó pontforrások, melyeken a következőkben közreadott kibocsátási koncentrációk érvényesek

D1 ÁLLATTARTÓ ÉPÜLETEK

	LEVEGŐTISZTASÁG-VÉDELEM (L)	Száma: L. 2/11. oldal
	Grót-Broyler Kft., Jákó 08/46 hrsz. alatti baromfitelepének egységes környezethasználati engedélye	Engedély száma: SO/KTHF/00691-43/2026 KÜJ: 100 430 413 KTJ _{ph} : 100 752 992 KTJ _{lét} : 101 621 060

A technológia kibocsátási határértékei

Légszennyező anyag (anyagosztály) megnevezése	Érvényes év.név- től	Határérték	Tömegáram küszöbérték kg/h	O%
---	-------------------------	------------	----------------------------------	----

Verziószám: null

1

Megjegyzés

A(z).....sz. határozat melléklete

aláírás

Verziószám: null

2

	LEVEGŐTISZTASÁG-VÉDELEM (L)	Száma: L. 3/11. oldal
	Grót-Broyler Kft., Jákó 08/46 hrsz. alatti baromfitelepének egységes környezethasználati engedélye	Engedély száma: SO/KTHF/00691-43/2026 KÜJ: 100 430 413 KTJ _{iph} : 100 752 992 KTJ _{lét} : 101 621 060

OKIRkapu ADATSZOLGÁLTATÁS

Adatcsomag	4016593
Típus	LAIR: LAL
Időszak	2024.09.16.
Beküldve	2024.09.16. 11:14:04
Ügyfél	Grót-Broyler Kft 8790, Zalaszentgrót Nyár U. 1 KÜJ: 100430413
Telephely	Jákó baromfitelep 7525, Jákó külterület 08/44 KTJ: 100752992

	LEVEGŐTISZTASÁG-VÉDELEM (L)	Száma: L. 4/11. oldal
	Grót-Broyler Kft., Jákó 08/46 hrsz. alatti baromfitelepének egységes környezethasználati engedélye	Engedély száma: SO/KTHF/00691-43/2026 KÜJ: 100 430 413 KTJ _{iph} : 100 752 992 KTJ _{lét} : 101 621 060

OKIRkapu adatszolgáltatás [4016593] - Törzsadatok - Telephely adatai

LAIR: LAL / 2024.09.16.

Telephely törlés	nem
Adatszolgáltatásért felelős	Turcsán Szilvia
Beosztása	környvéd.tanácsadó
Telefon	20/4184530
Fax	83/562-950
E-mail	turcsanszilvia@gmail.com
Csatolt helyszínrajzok száma	0 db
Felelős vezető	Király László
Beosztása	ügyvezető
Egy helyrajzi szám	08/44
Összterület	11301 m2
Burkolatlan felület	3250 m2

	LEVEGŐTISZTASÁG-VÉDELEM (L)	Száma: L. 5/11. oldal
	Grót-Broyler Kft., Jákó 08/46 hrsz. alatti baromfitelepének egységes környezethasználati engedélye	Engedély száma: SO/KTHF/00691-43/2026 KÜJ: 100 430 413 KTJ _{iph} : 100 752 992 KTJ _{lét} : 101 621 060

OKIRkapu adatszolgáltatás [4016593] - Technológiák

LAIR: LAL / 2024.09.16.

Azonosító	1
Megnevezés	állattartás
Típuskód	1
EPRT kötelező?	nem
Besorolás TEÁOR szerint	0147
Nemzetközi besorolás	0406 /
Nemzetközi besorolás (2)	006 /
Nemzetközi besorolás (3)	
Nemzetközi besorolás (4)	
Besorolás határértékhez	2000
Minősítés	meglévő
Mértékadó teljesítmény	70000
Mértékegység	db/év
Tartozik hozzá leválasztó berendezés?	nem
Tartozik hozzá folyamatos mérőműszer?	nem
Kibocsátást csökkentő eljárások, műveletek	

	LEVEGŐTISZTASÁG-VÉDELEM (L)	Száma: L. 6/11. oldal
	Grót-Broyler Kft., Jákó 08/46 hrsz. alatti baromfitelepének egységes környezethasználati engedélye	Engedély száma: SO/KTHF/00691-43/2026 KÜJ: 100 430 413 KTJ _{iph} : 100 752 992 KTJ _{lét} : 101 621 060

OKIRkapu adatszolgáltatás [4016593] - Források

LAIR: LAL / 2024.09.16.

Forrás azonosító	Forrás típusa	Megnevezés	Magasság [m]	Kibocsátó felület [m ²]
D1	D	ÁLLATTARTÓ ÉPÜLETEK	0	2 609

	LEVEGŐTISZTASÁG-VÉDELEM (L)	Száma: L. 7/11. oldal
	Grót-Broyler Kft., Jákó 08/46 hrsz. alatti baromfitelepének egységes környezethasználati engedélye	Engedély száma: SO/KTHF/00691-43/2026 KÜJ: 100 430 413 KTJ _{iph} : 100 752 992 KTJ _{lét} : 101 621 060

OKIRkapu adatszolgáltatás [4016593] - Berendezések

LAIR: LAL / 2024.09.16.

Berendezés azonosító	E1
Típus	99 - Egyéb berendezések - E
Megnevezés	EGYÉB
Teljesítmény	89215
Mértékegység	m3/h
Üzembe helyezés éve	1998
Utolsó nagyjavítás éve	2004
Tüzelőanyag fajtája	
Tüzelőanyag (1)	-
Tüzelőanyag (2)	-
Tüzelőanyag (3)	-
Tisztítás, leválasztás elve	
Gyártó	
Típus	
Gyártási szám	
A típus jóváhagyási száma	

	LEVEGŐTISZTASÁG-VÉDELEM (L)	Száma: L. 8/11. oldal
	Grót-Broyler Kft., Jákó 08/46 hrsz. alatti baromfitelepének egységes környezethasználati engedélye	Engedély száma: SO/KTHF/00691-43/2026 KÜJ: 100 430 413 KTJ _{iph} : 100 752 992 KTJ _{lét} : 101 621 060

Technológia azonosító	1
Forrás azonosító	D1
Berendezések	[altáblázat - 1 sor]

B.	Berendezés azon. megnevezése
E1	EGYÉB

	LEVEGŐTISZTASÁG-VÉDELEM (L)	Száma: L. 9/11. oldal
	Grót-Broyler Kft., Jákó 08/46 hrsz. alatti baromfitelepének egységes környezethasználati engedélye	Engedély száma: SO/KTHF/00691-43/2026 KÜJ: 100 430 413 KTJ _{iph} : 100 752 992 KTJ _{lét} : 101 621 060

OKIRkapu adatszolgáltatás [4016593] - Kibocsátások

LAIR: LAL / 2024.09.16.

Technológia	1
Forrás	D1
Szennyező anyagok	[altáblázat - 2 sor]

Kód	Anyag
6	Ammónia
100	METÁN

	LEVEGŐTISZTASÁG-VÉDELEM (L)	Száma: L. 10/11. oldal
	Grót-Broyler Kft., Jákó 08/46 hrsz. alatti baromfitelepének egységes környezethasználati engedélye	Engedély száma: SO/KTHF/00691-43/2026 KÜJ: 100 430 413 KTJ _{iph} : 100 752 992 KTJ _{lét} : 101 621 060

Védelmi övezet nagysága



A bűz hatástávolsága 223 méter.

	LEVEGŐTISZTASÁG-VÉDELEM (L)	Száma: L. 11/11. oldal
	Grót-Broyler Kft., Jákó 08/46 hrsz. alatti baromfitelepének egységes környezethasználati engedélye	Engedély száma: SO/KTHF/00691-43/2026 KÜJ: 100 430 413 KTJ _{tp} : 100 752 992 KTJ _{lét} : 101 621 060

Védelmi övezettel érintett ingatlanok

300 m védőtávolságon belül érintett ingatlanok

08/15, 08/14, 08/13, 08/12, 08/11	szántó
214	sportpálya
213, 212, 211	lakóházak
08/15, 08/14, 08/13, 08/12, 08/11	szántó

	AZ ELÉRHETŐ LEGJOBB TECHNIKA BEMUTATÁSA (BAT)	Száma: BAT. 1/13. oldal
	Grót-Broyler Kft., Jákó 08/46 hrsz. alatti baromfitelepének egységes környezethasználati engedélye	Engedély száma: SO/KTHF/00691-43/2026 KÜJ: 100 430 413 KTJ _{tph} : 100 752 992 KTJ _{lét} : 101 621 060

1.1. Környezetirányítási rendszer (EMS) Kialakítása folyamatban van

1.2. Jó gazdálkodás

<i>Elérhető legjobb technika</i>	<i>Alkalmazott technika</i>
Az üzem/gazdaság helyének megfelelő meghatározása annak érdekében, hogy: • Csökkentsék az állatok és az anyagok (a trágyát is ideértve) szállítását; • Biztosítsák a védendő érzékeny területektől való megfelelő távolságot; • Vegyék figyelembe az uralkodó éghajlati viszonyokat (pl. szél és csapadék); • Mérlegeljék a gazdaság lehetséges jövőbeli fejlesztési kapacitását; • Előzzék meg a vízszennyezést.	Meglévő telep, nem feltétlenül alkalmazható. A telephely 2 km-es körzetében nincs természetvédelmi terület, 250 méteren belül nincs védendő objektum (érzékeny terület). A telephely védendő érzékeny területektől messze van, az uralkodó szélirány É-i, É-ny-i, mely védendő objektumot nem veszélyeztet bűz szempontjából. Fejlesztési kapacitás növelése az 5. ól beüzemelésével valósul meg, újabb istállók beüzemelését, építését a Kft nem tervezi.
A személyzet oktatása és képzése, különösen a következők vonatkozásában: • Vonatkozó szabályozások, állatállomány tartása, állategészségügy és állatjólét, trágyakezelés, munkavállalók biztonsága; • Trágya szállítása és kijuttatása; • Tevékenységek tervezése; • Veszélyhelyzeti tervezés és veszélyhelyzet-kezelés; • A berendezések javítása és karbantartása.	A telephelyen a személyzet oktatása évente, vagy szükség szerint gyakrabban történik. A trágya elszállító külső vállalkozók belépés előtt a telepvezető által megszabott feltételekkel dolgozhatnak. A telephelyi nevelés tervezett, rotáció szerint. A telephely rendelkezik üzemi kárelhárítási tervvel. Munka, tűzvédelmi, környezetvédelmi oktatásban minden dolgozó részesül, melyet aláírásával is igazol. Vészhelyzetekre is külön kitérnek az oktatás során.
Veszélyhelyzeti terv készítése a váratlan kibocsátások és események, például a víztestek szennyeződésének kezelésére. Ez a következőket foglalhatja magában: • A gazdaság vízvezeték-rendszerét és a víz-/szennyvízforrásokat feltüntető tervrajz; • Cselekvési terv lehetséges problémák esetén (pl. tűz, olajkiömlések); • Szennyezéshez vezető váratlan események kezelését szolgáló berendezések (pl. alagsóvek (dréncső) bedugaszolására szolgáló eszköz, védőárok, uszadékfogó az olajkiömlések ellen).	A telephelyen a csővezeték rajzok ki lettek helyezve a faliújságra. Hígtrágya nem keletkezik, almos trágyatároló nincs a telephelyen. Olajtárolás nincs a telephelyen. PB gáztartály ellenőrzését a tartály telepítője folyamatosan elvégzi. Dréncsőves rendszer nem lesz a telephelyen. A fertőtlenítő szereket kármentőn tárolják raktárban, minimális mennyiségben.
Többek között a következő szerkezetek és berendezések ellenőrzése, javítása és karbantartása: • Hígtrágyatárolók bármilyen károsodás, romlás vagy szivárgás esetén;	Hígtrágya nem keletkezik, hígtrágya tároló nincs a telephelyen. Szeparátor nem lesz. A vízrendszer a fogyasztások ellenőrzésével folyamatosan nyomon követhető.

	AZ ELÉRHETŐ LEGJOBB TECHNIKA BEMUTATÁSA (BAT)	Száma: BAT. 2/13. oldal
	Grót-Broyler Kft., Jákó 08/46 hrsz. alatti baromfitelepének egységes környezethasználati engedélye	Engedély száma: SO/KTHF/00691-43/2026 KÜJ: 100 430 413 KTJ _{tph} : 100 752 992 KTJ _{lét} : 101 621 060

<i>Elérhető legjobb technika</i>	<i>Alkalmazott technika</i>
- Hígrágyaszivattyúk, keverők, szeparátorok és öntözők; - A víz- és takarmányellátó rendszerek; - Szellőztetőrendszer és hőérzékelők; - Silók és szállítóberendezések (pl. szelepek, csövek); - Légtisztító berendezések (pl. rendszeres vizsgálattal).	A takarmányellátó rendszer tisztítása karbantartása állományváltáskor megtörténik. Légtisztító berendezések karbantartása állományváltáskor történik. A telephely tisztántartása, rágcsáló, kártevő mentesítése járványvédelmi szempontból folyamatos.
Az elhullott állatok oly módon való tárolása, ami megelőzi vagy csökkenti a kibocsátásokat.	Az állati tetem folyamatos elszállítása megoldott a járványvédelmi szempontokat is figyelembe véve.

1.3. Takarmányozás, anyaggazdálkodás

<i>Elérhető legjobb technika</i>	<i>Alkalmazott technika</i>
A nyersfehérje-tartalom csökkentése nitrogénegyensúlyt biztosító étrenddel, amely az energiaszükségletekre és az emészthető aminosavakra épül. Többfázisú takarmányozás a tenyésztési időszak egyedi követelményeihez igazodó étrend kialakításával. Az összes kiválasztott foszfort csökkentő engedélyezett takarmány adalékanyagok (pl. fitáz alkalmazása). Könnyen emészthető szerves foszfátok alkalmazása a takarmány hagyományos foszforforrásainak helyettesítésére. Szabályozott mennyiségű esszenciális aminosavak hozzáadása az alacsony nyersfehérje-tartalmú étrendhez. Az összes kiválasztott nitrogént csökkentő engedélyezett takarmány-adalékanyagok alkalmazása. Az összes kiválasztott foszfort csökkentő engedélyezett takarmányadalékanyagok (pl. fitáz alkalmazása)	A Kft figyelembe veszi a takarmányozásnál a nyers-fehérje csökkentést, illetve a kiegyensúlyozott étrendet. A Kft indító, nevelő, befejező tápot alkalmaz. Többfázisú takarmányozás van. A neveléshez kapcsolódó takarmány összetétel meghatározásra került.

	AZ ELÉRHETŐ LEGJOBB TECHNIKA BEMUTATÁSA (BAT)	Száma: BAT. 3/13. oldal
	Grót-Broyler Kft., Jákó 08/46 hrsz. alatti baromfitelepének egységes környezethasználati engedélye	Engedély száma: SO/KTHF/00691-43/2026 KÜJ: 100 430 413 KTJ _{tph} : 100 752 992 KTJ _{lét} : 101 621 060

1.4. Hatékony vízfelhasználás

<i>Elérhető legjobbtechnika</i>	<i>Alkalmazott technika</i>
A vízfelhasználás nyilvántartása. A vízszivárgás feltárása és javítása.	Rendszeres nyilvántartás van, szükség van rá, ez alapján tudnak gazdaságossági számítást végezni. A karbantartások folyamatosak. Magasnyomású berendezéseket használnak A vízfogyasztás nyilvántartásból kiderül az esetleges vízszivárgás, melynek feltárását azonnal elvégzik, mivel szennyezőanyag kerülhet az állatok vizébe.
A konkrét állatkategória szempontjából alkalmas berendezések (pl. önitató, kerek itató, itatóvályú) megválasztása és használata a víz (ad libitum) elérhetőségének egyidejű biztosítása mellett.	Az állatok ivóvíz szükségletét egy teljesen zárt, függesztett szelepes itató berendezés biztosítja. Folyamatos karbantartás, itatók baromfihoz mért magasságának beállítása is folyamatos
A nem szennyezett esővíz tisztításra történő újra hasznosítása.	A csapadékvizek zöldfelületen kerülnek hasznosításra. Állatok itatására járványvédelmi szempontból tilos az újrahasznosítás.

1.5. Szennyvízkibocsátás

<i>Elérhető legjobbtechnika</i>	<i>Alkalmazott technika</i>
Az udvar szennyezett területének lehető legkisebbre korlátozása. A vízfelhasználás minimalizálása. A szennyezetlen esővíz elkülönítése olyan szennyvízforrásoktól, amelyeket kezelni kell.	A telep rendezettsége, tisztántartása folyamatos, járványvédelmi szempontból sem megengedett szennyezett terület megléte állattartó telepen. Szerviz időszakban előtakarítást végeznek, száraz takarítás, majd magasnyomású mosást alkalmaznak, mellyel csökkenthető a vízfelhasználás. A területekről, illetve a területre hulló tiszta csapadékvíz burkolatlan területen elszikkad. A tartástechnológiából adódóan szennyezett csapadékvíz nem keletkezik.
A szennyvíz elvezetése erre rendelt tartályba vagy hígtrágyatárolóba. Szennyvízkezelés. Szennyvíz kijuttatása pl. öntözőrendszer (esőztető berendezés, mozgó öntözőberendezés, tartálykocsi, injektálás) alkalmazásával	Hígtrágya nem keletkezik. A kommunális szennyvíz gyűjtésre kerül, elszállításáról folyamatosan gondoskodnak. Szennyvízkezelés nincs a telephelyen. Öntözés, kijuttatás nincs, nem lesz a telephelyen, nem keletkezik olyan szennyvíz, mely indokolná a kijuttatást.

	AZ ELÉRHETŐ LEGJOBB TECHNIKA BEMUTATÁSA (BAT)	Száma: BAT. 4/13. oldal
	Grót-Broyler Kft., Jákó 08/46 hrsz. alatti baromfitelepének egységes környezethasználati engedélye	Engedély száma: SO/KTHF/00691-43/2026 KÜJ: 100 430 413 KTJ _{tph} : 100 752 992 KTJ _{lét} : 101 621 060

1.6. Hatékony energiafelhasználás

<i>Elérhető legjobbtechnika</i>	<i>Alkalmazott technika</i>
Nagy hatásfokú fűtő-/hűtő-és szellőztető rendszerek.	A telepítésre kerülő berendezések teljes mértékben automatizáltak. Nagy hatásfokkal rendelkező rendszerűek.
A fűtő-/hűtő-és szellőztetőrendszerek, továbbá működtetésük optimalizálása, különösen, ahol légtisztító rendszereket alkalmaznak. Az állattartására szolgáló hely falainak, padozatának és/vagy plafonjának szigetelése. Energiahatékony világítás használata.	Az állattartó épületekben a hűtő/fűtő- és szellőztető berendezések tervezetten kerültek elosztásra, így biztosítva az állandó optimális hőmérsékletet. A szellőztető rendszer optimalizálását automata rendszer biztosítja. LED fényrendszert alkalmaznak. Az istálló épületek szigetelése tervezett.
Hőcserélők használata. Az alábbi rendszerek egyike alkalmazható: levegő-levegő; levegő-víz; levegő-talaj. Hőszivattyúk alkalmazása hővisszanyeréshez. Hővisszanyerés fűtött és hűtött, alommal borított padozattal (kombinált szintes, ún. combideck rendszer). Természetes szellőzés alkalmazása.	Vízcsapdát használnak, mely a hűtéshez, illetve a por felfogásához szükséges. A 2017/302 végrehajtási határozat alapján alkalmazása nem kötelező, mivel a fenti technikák kombinációjával a BAT előírások teljesülnek. Természetes szellőzés nincs, a szellőztetést ventilátorokkal biztosítják.

1.7. Zajkibocsátás

A telep zajvédelmi hatásterületén nincs védendő terület (érzékeny terület), ezért zajkezelési terv kidolgozása nem szükséges.

<i>Elérhető legjobb technika</i>	<i>Alkalmazott technika</i>
Zajcsökkentési terv az alábbiak szerint: - a megfelelő intézkedéseket és határidőket előíró szabályzat; - a zaj monitorozására szolgáló szabályzat; - az azonosított, zajjal kapcsolatos eseményekre adott válaszok szabályzata; - zajcsökkentési program a forrás(ok) beazonosítására, a zajkibocsátás monitorozására, a források kibocsátási intenzitásának jellemzésére, valamint a	Alkalmazása nem indokolt. 2024. évben zajmérés megtörtént, védendő objektumokat nem érint.

	AZ ELÉRHETŐ LEGJOBB TECHNIKA BEMUTATÁSA (BAT)	Száma: BAT. 5/13. oldal
	Grót-Broyler Kft., Jákó 08/46 hrsz. alatti baromfitelepének egységes környezethasználati engedélye	Engedély száma: SO/KTHF/00691-43/2026 KÜJ: 100 430 413 KTJ _{tph} : 100 752 992 KTJ _{lét} : 101 621 060

<i>Elérhető legjobb technika</i>	<i>Alkalmazott technika</i>
felszámolást és/vagy csökkentést szolgáló intézkedések végzésére a zajjal kapcsolatos korábbi váratlan események és azok orvoslásának áttekintése, továbbá a zajjal kapcsolatos váratlan eseményekkel összefüggő ismeretek terjesztése.	
Kellő távolság biztosítása a gazdaság és az érzékeny terület között. A gazdaság tervezési szakaszában a minimális szabványtávolság alkalmazásával kellő távolság biztosítható a gazdaság és az érzékeny terület között.	Meglévő telep, nem alkalmazható. Védendő létesítmények a telephely területétől távol helyezkednek el.
Berendezések elhelyezése. A zajszint csökkenthető azáltal, hogy: - növelik a távolságot a kibocsátó és a vevő között (azzal, hogy a berendezést olyan messze helyezik el az érzékeny területtől, amennyire az megvalósítható); - minimálisra korlátozzák a takarmányadagoló csövek hosszát; - úgy helyezik el a takarmánytárolókat és a takarmánysilókat, hogy a gépjárműmozgás a lehető legkisebb legyen a gazdaságban.	A telephely zajvédelmi hatásterületén 250 m-es körzetében nincs érzékeny terület. A telephelyet erdősávok határolják. A silók elhelyezése istállók előtt. minimálisra korlátozzák a takarmányadagoló csövek hosszát; A gépjármű forgalom járványvédelmi szempontból is minimális a telephelyen.
Üzemeltetési intézkedések. Ezek többek között a következők: - az ajtók és az épület nagyobb nyílásainak lezárása, különösen etetés idején, ha lehetséges; - a berendezések tapasztalt személyzet által történő üzemeltetése; - a zajjal járó tevékenységek mellőzése éjszaka és hétvégén, ha lehetséges; - zajszabályozási intézkedések a karbantartási tevékenységek során; - a szállítószalagok és csigák teljes terhelés melletti működtetése, ha lehetséges; - a szabadtéri földmunkák minimális területre korlátozása a földnyeső gépek által kibocsátott zaj csökkentése érdekében.	A karbantartást külső szakcéggel végeztetik el. Szállítószalag, csigák szabadtéren nincs elhelyezve. Az istállók zártak, szellőztetés is csak a szellőztető rendszeren keresztül. A ventilátorok átnézése, javítása folyamatos, minden kitelepítéskor a ventilátorok ellenőrzését elvégzik. Hétvégi munkavégzés van, mivel az állatok etetését, itatását meg kell oldani, de ez nem jár zajos tevékenységgel.
Alacsony zajszintű berendezések alkalmazása. Ilyen berendezések lehetnek a következők: - nagy hatásfokú ventilátorok, ha a természetes szellőzés nem biztosítható vagy nem elegendő; - szivattyúk és kompresszorok;	Az etetők zaja nincs hatással külső területre, mivel azok istállón belül vannak elhelyezve. A külső takarmánytárolók is az istállók közötti távolság minimális.

	AZ ELÉRHETŐ LEGJOBB TECHNIKA BEMUTATÁSA (BAT)	Száma: BAT. 6/13. oldal
	Grót-Broyler Kft., Jákó 08/46 hrsz. alatti baromfitelepének egységes környezethasználati engedélye	Engedély száma: SO/KTHF/00691-43/2026 KÜJ: 100 430 413 KTJ _{tph} : 100 752 992 KTJ _{lét} : 101 621 060

<i>Elérhető legjobb technika</i>	<i>Alkalmazott technika</i>
olyan takarmányozási rendszer, amely csökkenti az etetés előtti ingereket (tároló etetők, passzív ad libitum etetők, kompakt etetők)	
Zaj szabályozására szolgáló berendezések. Ezek a következők: zajcsökkentők, rezgésszigetelés, a zajos berendezések (darálók, pneumatikus szállítószalagok elzárása, az épületek hangszigetelése	Darálók nincsenek a telephelyen. Az istállókon kívül egyéb zajos tevékenységek nem végeznek.
Zajcsökkentés a zaj terjedése a zajkibocsátók és zajvevők közé helyezett zajvédőkkel csökkenthető.	Zajcsökkentés nem tervezett, mivel a ventilátorok már zajcsökkentett üzemmódban üzemeltethetők.

1.8. Porkibocsátás

<i>Elérhető legjobb technika</i>	<i>Alkalmazott technika</i>
A porképződés csökkentése az állattartásra szolgáló épületekben. Erre a célra az alábbi technikák kombinációja alkalmazható: - Durvább alomanyag használata (pl. hosszú szalma vagy faforgács az aprított szalma helyett); - Friss alom alkalmazása, alacsony porképződéssel járó almozási technikával (pl. kézzel). - Ad libitum takarmányozás; - Nedves takarmány vagy pellet használata, vagy olajos nyersanyagok és kötőanyagok hozzáadása a száraz takarmányra épülő rendszerben. - A pneumatikusan feltöltött, száraz takarmányt tároló berendezések porleválasztóval való felszerelése; - A szellőztetőrendszer oly módon történő kialakítása és működtetése, amely mérsékli a levegő áramlásának sebességét az épületen belül.	Hosszú szálú szalmát használnak. Friss szalma kerül felhasználásra, melyet kézi erővel terítenek szét az istállókban. Takarmányozásnál a takarmányozási előírásokat figyelembe veszik. A takarmány zárt rendszeren keresztül jut el az állatokhoz. A takarmánytárolók zárt rendszerűek. Feltöltéskor sincs kiporzás a zárt rendszer miatt. Nincs nedves takarmány, száraz takarmánnyal etetik az állatokat (pellet). A sebesség áramlás csökkentett, nem lehet állattartó istállókban csak szakaszos szellőztetés, megtartva a folyamatos hőmérsékletet, mely elő van írva, a rendszer automata.
A porkoncentráció csökkentése az épületen belül az alábbi technikák valamelyikének alkalmazásával: - Vízpárásítás - Olaj permetezése	A telepen a vízpárásítás kiépítésre került. Sem olaj permetezés, sem ionizálás nem releváns. Az állomány arra van szoktatva, hogy etetés, itatás

	AZ ELÉRHETŐ LEGJOBB TECHNIKA BEMUTATÁSA (BAT)	Száma: BAT. 7/13. oldal
	Grót-Broyler Kft., Jákó 08/46 hrsz. alatti baromfitelepének egységes környezethasználati engedélye	Engedély száma: SO/KTHF/00691-43/2026 KÜJ: 100 430 413 KTJ _{tph} : 100 752 992 KTJ _{lét} : 101 621 060

<i>Elérhető legjobbtechnika</i>	<i>Alkalmazott technika</i>
• Ionizálás	után pihenjen, ezt a világítási programmal biztosítják. Alkalmazása nem indokolt.
A távozó levegő kezelése légtisztító berendezéssel, például: • Vízcsapda, száraz szűrő, vízmosó, nedves mosó, biomosó • Kétlépcsős vagy háromlépcsős víztisztító rendszer, biofilter	A Kft a távozó levegőnél vízcsapdát használ.

1.9. Bűzkibocsátás

A telep levegőtisztaság-védelmi hatásterületén nincs védendő terület (érzékeny terület), ezért bűzszennyezés elleni intézkedési terv kidolgozása nem szükséges.

<i>Elérhető legjobbtechnika</i>	<i>Alkalmazott technika</i>
Kellő távolság biztosítása az üzem/gazdaság és az érzékeny területek között.	Meglévő telep, nem alkalmazható. A telep 250 m-re helyezkedik el a lakóterületektől.
Olyan állattartási rendszer, amely az alábbi elvek valamelyikére vagy azok kombinációjára épül: • Az állatok és a felületek tisztán és szárazon tartása (pl. a takarmány kiömlésének elkerülése, a részlegesen rácsozott fekvőhelyekről a trágya eltávolítása); • A trágya kibocsátó felületének mérséklése (pl. fém vagy műanyag rácsok alkalmazása, vagy olyan csatornáké, ahol a trágya szabad felülete kisebb); • A trágya gyakori eltávolítása külső (fedett) trágyatárolóba; • A trágya hőmérsékletének csökkentése (pl. a hígtrágya hűtésével) és a beltéri hőmérséklet mérséklése; • A trágya felülete felett a levegő áramlásának és sebességének csökkentése; • Az alom szárazon, aerob körülmények között tartása az almos tartáson alapuló rendszerben	A szellőztetés automata rendszerű, egyenletes, folyamatosan biztosítva van a levegő hőmérsékletének megtartásával. A trágya 6 hetente kerül eltávolításra. Takarmánykiömlés nem lehetséges a zárt rendszer miatt. Műanyag rácsot nem alkalmaznak a telepen. Csepegtető itatórendszer van, mely biztosítja az alom szárazságát. Hígtrágya nem keletkezik.
Az állattartásra szolgáló helyről a távozó levegő kibocsátási feltételeinek optimalizálása az alábbi technikák egyikének vagy kombinációjának alkalmazásával: • A kivezető magasságának növelése (pl. a levegő a tetőszint felett távozik, szellőzők, a	A szellőztető rendszer úgy lett kialakítva, hogy a bűzkibocsátás egyenletes és ne koncentrált legyen. Vízszintes levegőcsere történik.

	AZ ELÉRHETŐ LEGJOBB TECHNIKA BEMUTATÁSA (BAT)	Száma: BAT. 8/13. oldal
	Grót-Broyler Kft., Jákó 08/46 hrsz. alatti baromfitelepének egységes környezethasználati engedélye	Engedély száma: SO/KTHF/00691-43/2026 KÜJ: 100 430 413 KTJ _{tph} : 100 752 992 KTJ _{lét} : 101 621 060

<i>Elérhető legjobbtechnika</i>	<i>Alkalmazott technika</i>
távozó levegő tetőgerinc felé terelése a falak alsó része helyett); • A függőleges kivezető szellőztetési sebességének fokozása; • Külső akadályok hatékony elhelyezése, hogy örvényt keltsenek a kilépő légáramlásban (pl. növényzet); • Terelőlemezek elhelyezése a falak alsó részein elhelyezkedő szívónyílásokra, hogy a távozó levegőt a föld felé tereljék; • A távozó levegő állattartásra szolgáló hely felőli oldalon történő elosztatása, az érzékeny területtől távol; • A természetesen szellőző épület tetőgerince tengelyének keresztirányú hozzáigazítása az uralkodó szélirányhoz.	
Légtisztító berendezés alkalmazása, például: • Biomosó (vagy bio csepegtetőtestes szűrők); • Biofilter; • Kétlépcsős vagy háromlépcsős légtisztító rendszer;	A szellőztetés egy részen vízcsapdán keresztül történik, mellyel a por, bűz 70%-os felfogását lehet biztosítani.
Az alábbi technikák egyikének vagy kombinációjának alkalmazása a trágyatárolásra: • A hígtrágya vagy a szilárd trágya befedése a tárolás során; • A tárolót az uralkodó szélirányra tekintettel kell elhelyezni és/vagy olyan intézkedéseket kell elfogadni, amelyek csökkentik a szél sebességét a tároló körül vagy felett (pl. fák, természetes akadályok); • A hígtrágya felkavarodásának minimálisra csökkentése.	A Kormányhivatal által a rendelkező részben tett előírások alapján a trágyatárolás megoldható. Hígtrágyatárolás nincs a telephelyen.
A trágyát a következő technikák valamelyikével kell feldolgozni, hogy a lehető legkisebbre csökkentsék a bűzkibocsátást a kijuttatás során (vagy azt megelőzően): • A hígtrágya aerob rothasztása (levegőztetés); • A szilárd trágya komposztálása; • Anaerob rothasztás.	A trágyát szerződött partnernek adják át, aki a kijuttatást végzi.
Az alábbi technikák egyikének vagy kombinációjának alkalmazása a trágya kijuttatására: • Sávos kijuttatás, sekélyinjektáló vagy mélyinjektáló alkalmazása hígtrágya kijuttatásához;	

	AZ ELÉRHETŐ LEGJOBB TECHNIKA BEMUTATÁSA (BAT)	Száma: BAT. 9/13. oldal
	Grót-Broyler Kft., Jákó 08/46 hrsz. alatti baromfitelepének egységes környezethasználati engedélye	Engedély száma: SO/KTHF/00691-43/2026 KÜJ: 100 430 413 KTJ _{tp} : 100 752 992 KTJ _{lét} : 101 621 060

<i>Elérhető legjobb technika</i>	<i>Alkalmazott technika</i>
A trágyát a lehető leghamarabb el kell dolgozni.	

1.10. A szilárd trágya tárolása során a levegőbe jutó ammónia kibocsátás csökkentése

<i>Elérhető legjobb technika</i>	<i>Alkalmazott technika</i>
A kibocsátó felület és a szilárd trágyahalom térfogatarányának csökkentése. A szilárd trágyahalom lefedése. A szárított szilárd trágya mezőgazdasági épületben történő tárolása.	A telepen az állattartó épületekben tárolják a trágyát. Az állatok kitelepítését követően történik a szilárd trágya kitárolása, azonnali átadása és elszállítása a telepről, amely a Jákó 08/46 hrsz létrejöttével nem megoldott. A Kormányhivatal által a rendelkező részben tett előírások alapján a trágyatárolás megoldható.
Alom a trágyaszállító szalagon és mesterséges légszárítás (többszintes padozat esetén).	Nem alkalmazható, nincs is rá szükség. Trágyaszállító szalag nincs a telephelyen, mélyalmos tartást alkalmaznak.

1.11. A szilárd trágya tárolásából a talajba és a vízbe jutó kibocsátás megelőzése, csökkentése

<i>Elérhető legjobb technika</i>	<i>Alkalmazott technika</i>
A szárított szilárd trágya mezőgazdasági épületben történő tárolása. . Betonsiló alkalmazása a szilárd trágya tárolásához . A szilárd trágya tömör, át nem eresztő padozaton történő tárolása, amelyet elvezető rendszerrel és gyűjtőtartállyal szerelnek fel az elfolyás esetére. Olyan tárolólétesítmény kiválasztása, amelynek elegendő a kapacitása a szilárd trágya tárolásához olyan időszakban, amikor a kijuttatás nem lehetséges. A szilárd trágya tárolása kültéri halmokban a felszíni vagy felszín alatti vízfolyásoktól távol, ahova esetleg a trágyából folyadék szivároghatna be.	A telepen az állattartó épületekben tárolják a trágyát. Az állatok kitelepítését követően történik a szilárd trágya kitárolása, azonnali átadása és elszállítása a telepről, amely a Jákó 08/46 hrsz létrejöttével nem megoldott. A trágyát átvevő fél nem rendelkezik erre megfelelő trágyatárolóval. A Kormányhivatal által a rendelkező részben tett előírások alapján a trágyatárolás megoldható.

1.12. A hígtrágya tárolása során a levegőbe jutó ammóniakibocsátás csökkentése

<i>Elérhető legjobb technika</i>	<i>Alkalmazott technika</i>
A hígtrágyatároló megfelelő kialakítása és kezelése az alábbi technikák kombinációjával: 1. A kibocsátó felület és a hígtrágyatároló térfogata közötti arány csökkentése;	Nem releváns

	AZ ELÉRHETŐ LEGJOBB TECHNIKA BEMUTATÁSA (BAT)	Száma: BAT. 10/13. oldal
	Grót-Broyler Kft., Jákó 08/46 hrsz. alatti baromfitelepének egységes környezethasználati engedélye	Engedély száma: SO/KTHF/00691-43/2026 KÜJ: 100 430 413 KTJ _{tp} : 100 752 992 KTJ _{lét} : 101 621 060

2. A szél sebességének és a légcserének a mérséklése a trágya felületén a tároló alacsonyabb telítettségi szint melletti működtetésével; 3. A hígtrágya felkavarodásának minimálisra csökkentése.	
A trágyatároló befedése. Erre a célra az alábbi technikák valamelyike alkalmazható: 1. Merev anyagú fedél; 2. Rugalmas fedél; 3. Úszó fedőréteg,	Nem releváns
A trágya savasítása.	Nem releváns

1.13. A hígtrágya földtöltésben (derítőben) való tárolása során a levegőbe jutó ammóniakibocsátás csökkentése

<i>Elérhető legjobb technika</i>	<i>Alkalmazott technika</i>
A hígtrágya felkavarodásának minimálisra csökkentése.	Nem releváns
A hígtrágyát tároló földmedrű derítő rugalmas fedéllel és/vagy úszó fedőréteggel való borítása	Nem releváns

1.14. A talaj és a vizek hígtrágya begyűjtéséből, elvezetéséből, továbbá trágyatárolóból és/vagy földmedrű tárolóból (derítóból) származó szennyeződésének megelőzése

<i>Elérhető legjobb technika</i>	<i>Alkalmazott technika</i>
Olyan tárolók alkalmazása, amelyek ellenállnak a mechanikus, vegyi és hőmérsékleti behatásoknak Olyan tárolólétesítmény kiválasztása, amelynek elegendő a kapacitása a hígtrágya tárolásához olyan időszakban, amikor a kijuttatás nem lehetséges. Szivárgásmentes létesítmények és berendezések építése a hígtrágya összegyűjtéséhez és szállításához (pl. aknák, csatornák, lefolyócsövek, szivattyútelepek). A hígtrágya tárolása földmedrű derítőben, amelynek át nem eresztő anyagból készül az aljzata és a falai, pl. agyag vagy műanyag béléssel látják el (vagy duplafalú). Szivárgásészlelő (pl. geomembránt, szűrőréteget és elvezető csőrendszert tartalmazó) rendszer telepítése. A tárolók szerkezeti épségének ellenőrzése legalább évente egyszer.	Nem releváns

	AZ ELÉRHETŐ LEGJOBB TECHNIKA BEMUTATÁSA (BAT)	Száma: BAT. 11/13. oldal
	Grót-Broyler Kft., Jákó 08/46 hrsz. alatti baromfitelepének egységes környezethasználati engedélye	Engedély száma: SO/KTHF/00691-43/2026 KÜJ: 100 430 413 KTJ _{tp} : 100 752 992 KTJ _{lét} : 101 621 060

1.15. A szilárd trágya kijuttatásából a talajba és a vízbe történő nitrogén- és foszforkibocsátás, valamint a mikrobiológiai kórokozók kibocsátásának megelőzése vagy - amennyiben ez nem kivitelezhető - csökkentése

<i>Elérhető legjobb technika</i>	<i>Alkalmazott technika</i>
A trágyát befogadó földterület felmérése annak azonosítása érdekében, hogy számolni kell-e elfolyással, figyelembe véve a következőket: - talaj típusa, a körülmények és a földterület lejtése; - éghajlati viszonyok; - a földterület vízelvezetése és öntözése; - vetésforgó; - vízforrások és vízvédelmi területek.	Nem releváns
Kellő távolságot kell tartani (kezeletlen földszáv fenntartásával) a trágyázott földterületek és a következők között: 1. olyan területek, ahol kockázatos a vízbe való lefolyás, pl. vízfolyások, források, fúrólukák stb. esetén; 2. szomszédos ingatlanok (ideértve a sövényzetet is).	Nem releváns
Kerülni kell a trágya kijuttatását, ha az elfolyás kockázata jelentős. Különösen nem alkalmazható, ha: 1. a földterület víz alatt áll, fagyott vagy hó borítja; 2. a talaj viszonyai (pl. víztelítettség vagy tömörödés) és a földterület lejtése és/vagy vízelvezetése miatt nagy a kockázata az elfolyásnak vagy elszivárgásnak; 3. az elfolyás a várható esőzések miatt előre jelezhető.	Nem releváns
A trágya kijuttatási arányának kiigazítása a trágya nitrogén- és foszfortartalmára, továbbá a talaj jellemzőire (pl. tápanyagtartalom), a növénykultúra szezonális igényeire, továbbá az időjárási viszonyokra és a földterület körülményeire figyelemmel, amely tényezők elfolyást okozhatnak.	Nem releváns
A trágya kijuttatásának összehangolása a növények tápanyagigényével.	Nem releváns
A trágyázott területek rendszeres ellenőrzése az elfolyások feltárása és szükség esetén a megfelelő reakálás érdekében.	
Megfelelő hozzáférés biztosítása a trágyatárolóhoz, és annak garantálása, hogy a trágya betöltésére hatékonyan sor kerülhessen annak kiömlése nélkül.	Nem releváns

	AZ ELÉRHETŐ LEGJOBB TECHNIKA BEMUTATÁSA (BAT)	Száma: BAT. 12/13. oldal
	Grót-Broyler Kft., Jákó 08/46 hrsz. alatti baromfitelepének egységes környezethasználati engedélye	Engedély száma: SO/KTHF/00691-43/2026 KÜJ: 100 430 413 KTJ _{tph} : 100 752 992 KTJ _{lét} : 101 621 060

1.16. Az összes kiválasztott nitrogén és foszfor monitorozása

<i>Elérhető legjobb technika</i>	<i>Alkalmazott technika</i>
Számítás a nitrogén és a foszfor anyagmérlegének alkalmazásával, a takarmányfogyasztás, az étrend nyersfehérje-tartalma, az összes foszfor és az állat teljesítménye alapján. Évi egy alkalommal minden állatkategóriára. Nitrogén határérték: 0,2-0,6 Foszfor: 0,05-0,25	Megfelel
Becslés a trágya teljes nitrogén-és foszfortartalmának elemzésével.	Megfelel

1.17. A levegőbe jutó ammónia kibocsátás monitorozása

<i>Elérhető legjobb technika</i>	<i>Alkalmazott technika</i>
Becslés anyagmérleg alkalmazásával, a kiválasztás és az egyes trágyakezelési szakaszokban jelenlévő teljes (vagy teljes ammónia) nitrogén alapján.	Megfelel
Az ammóniakoncentráció és a szellőzési arány mérésén alapuló számítás ISO, nemzeti vagy nemzetközi szabványokon alapuló módszerekkel, vagy más olyan módszerekkel, amelyek tudományos szempontból ezzel egyenértékű minőségben tudják biztosítani az adatszolgáltatást.	
Becslés kibocsátási tényezők alapján.	

1.18. A levegőbe jutó bűzkibocsátás időszakos monitorozása

<i>Elérhető legjobb technika</i>	<i>Alkalmazott technika</i>
A bűzkibocsátás a következők alkalmazásával monitorozható: - EN szabványok (pl. dinamikus szagmérés alkalmazásával az EN 13725 szerint, a szagkoncentráció meghatározása érdekében). - Amennyiben olyan alternatív módszereket alkalmaznak, amelyek esetében nem áll rendelkezésre EN-szabvány (pl. a bűznek való kitettség mérése/beclése, a bűz hatásának beclése), olyan ISO-, nemzeti vagy egyéb nemzetközi szabványok alkalmazhatók, amelyek tudományos szempontból ezzel egyenértékű minőségben tudják biztosítani az adatszolgáltatást.	Számítás alapján ammónia kibocsátás: 0,048

	AZ ELÉRHETŐ LEGJOBB TECHNIKA BEMUTATÁSA (BAT)	Száma: BAT. 13/13. oldal
	Grót-Broyler Kft., Jákó 08/46 hrsz. alatti baromfitelepének egységes környezethasználati engedélye	Engedély száma: SO/KTHF/00691-43/2026 KÜJ: 100 430 413 KTJ _{tph} : 100 752 992 KTJ _{lét} : 101 621 060

1.19. Az egyes állattartó épületek porkibocsátásának monitorozása

<i>Elérhető legjobb technika</i>	<i>Alkalmazott technika</i>
A porkoncentráció és a szellőzési arány mérésén alapuló számítás EN-szabványon alapuló vagy más olyan (ISO, nemzeti vagy nemzetközi szabványokon alapuló) módszerekkel, amelyek tudományos szempontból ezzel egyenértékű minőségben tudják biztosítani az adatszolgáltatást.	A telephelyen az istállóban párásítást végeznek, ezáltal a porkoncentráció minimális. Az előírt szellőztetéssel és a párásítással a porkibocsátás minimálisnak mondható. Évente 1 alkalommal történik a becslés elvégzése.
Becslés kibocsátási tényezők alapján.	

1.20. az alábbi eljárási paraméterek legalább évente egyszer történő monitorozása.

<i>Elérhető legjobb technika</i>	<i>Alkalmazott technika</i>
Vízfogyasztás.	A fogyasztás folyamatos rögzítve
Villamosenergia-fogyasztás.	
Tüzelőanyag-fogyasztás.	
A beérkező és távozó állatok száma, ideértve adott esetben a születést és az elhullást is.	
Takarmányfogyasztás.	
Trágyatermelés.	

	ADATGYŰJTÉS ÉS ADATKÖZLÉS A KORMÁNYHIVATAL SZÁMÁRA (A)	Száma: A. 1/1. oldal
	Grót-Broyler Kft., Jákó 08/46 hrsz. alatti baromfitelepének egységes környezethasználati engedélye	Engedély száma: SO/KTHF/00691-43/2026 KÜJ: 100 430 413 KTJ _{tp} : 100 752 992 KTJ _{ét} : 101 621 060

MEGNEVEZÉS	GYAKORISÁG	BEADÁSI HATÁRIDŐ
Hulladék nyilvántartás a hatályos jogszabály alapján a Ht. hatálya alá tartozó hulladékokról	naprakészen	-
Hulladék adatszolgáltatás	évente 1 alkalommal elektronikusan	a tárgyévet követő március 1.
Légszennyező forrás üzemnaplója	naprakészen	-
Légszennyezés mértéke éves jelentés (LM)	évente 1 alkalommal	tárgyévet követő március 31.
LAL adatlap alapadatainak megváltozása	eseti	a változást követő 30 napon belül
PRTR-A adatszolgáltatás a külön erre rendszeresített adatlapon	évente 1 alkalommal elektronikusan	a tárgyévet követő március 31.
Földtani közeg monitoring (összefoglaló jelentés)	10 évente	2034. július 01.
Éves környezeti beszámoló - Az üzemvitel jellemző adatai - Anyag- és energiaáramok elemzése, anyagmérlegek: <i>vízfogyasztás, villamosenergia-fogyasztás, tüzelőanyag-fogyasztás, takarmányfogyasztás, telepen születő, beérkező és távozó állatok száma, beleértve az elhullást is, trágyatermelés (29. BAT szerint)</i> - A megtett intézkedések és hatásának bemutatása az elérhető legjobb technika érdekében. - További intézkedési javaslat az elérhető legjobb technika eléréséhez. - Rendkívüli események és elhárításukra tett intézkedések - Panaszbejelentések, panaszok nyilvántartása, a megtett intézkedések ismertetése	évente 1 alkalommal elektronikusan	a tárgyévet követő március 31.