



SOMOGY VÁRMEGYEI
KORMÁNYHIVATAL

KÖZLEMÉNY

környezetvédelmi hatósági eljárás megindulásáról

Az ügy tárgya: A TOPESA Kft., 8840 Csurgó, József Attila u. 8. (820 hrsz.) alatti sertés vágóhíd összevont környezeti hatásvizsgálati és egységes környezethasználati engedélyezési eljárása

Az ügy ügyiratszám: SO/KTHF/03396/2026

Az eljárás megindulásának napja: 2026. június 4.

Az ügyintézési határidő: Az eljárás megindulásától számított 130 nap

Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) 50. § (5) bekezdése értelmében az ügyintézési határidőbe nem számít be az eljárás felfüggesztésének, szünetelésének időtartama.

Az ügyintéző neve és elérhetősége:

Heim Livia e-mail: kornyeztvedelem@somogy.gov.hu
Telefonszám: 82/527-666

A tervezett beruházás, tevékenység jogszabály szerinti megjelölése:

A kérelemhez mellékelt dokumentáció alapján megállapítható, hogy a kérelmező a jelenleg engedélyezett 600 sertés/nap (72 t/nap) vágási kapacitást 900 sertés/nap (105 t/nap) vágási kapacitásra tervezi bővíteni a megnövekedett piaci igények miatt.

A tervezett kapacitás bővítés következtében a tevékenység volumene 28%-al megnő, ami jelentős módosításnak minősül.

A környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) **2. § (1) bekezdés abg) pontja**, valamint **3. számú melléklet 130. pontja** [Az 1. számú melléklet 1–31., 33–35., 38–40., 42–44., 48–55. pontjában, valamint a 3. számú melléklet 1–75., 80–85., 89–94., 96–101., 103., 105–128. pontjában felsorolt tevékenység vagy létesítmény 2. § (2) bekezdés a) pont ab) alpontja szerinti jelentős módosítása, kivéve, ha a módosítás az 1. számú melléklet B. és C. oszlopa szerint meghatározott tevékenység vagy létesítmény megvalósítása] alapján a tervezett kapacitás bővítés előzetes vizsgálat köteles tevékenységnek minősül.

A R. 20/A § (4) bekezdése szerint az engedélyben foglalt követelményeket és előírásokat az Európai Bizottság adott tevékenységre vonatkozó elérhető legjobb technikakövetkeztetésekről szóló határozatának kihirdetésétől számított négy éven belül, de legalább **az engedély kiadásától vagy legutolsó felülvizsgálatától számított ötévente a környezet védelmének általános szabályairól szóló**

Somogy Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály
Környezetvédelmi Osztály

7400 Kaposvár, Nagy Imre tér 1. Telefon: 82/795-987 Fax: -

e-mail: kornyeztvedelem@somogy.gov.hu Honlap: <https://kormanyhivatalok.hu/kormanyhivatalok/somogy>

Hivatali kapu elérhetőség: a hivatal rövid neve: SMKHKJHKTO KRID kód: 748078989

E-papír: <https://epapir.gov.hu>→Kormányhivatali ügyek→Környezet- és természetvédelmi feladatok→Somogy Vármegyei Kormányhivatal

1995. évi LIII. törvény környezetvédelmi felülvizsgálatra vonatkozó szabályai szerint – az R.-ben foglaltakra is figyelemmel – felül kell vizsgálni. Az Engedély III. fejezet 5. pontja alapján a teljes körű környezetvédelmi felülvizsgálati dokumentáció benyújtására vonatkozó határidő 2026. december 10. napja, amely miatt a Szakértő az Engedély felülvizsgálatát kezdeményezte.

A R. 1. § (5) bekezdése alapján a Somogy Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály Környezetvédelmi Osztályának (a továbbiakban: Kormányhivatal) kérelmező kérelmére – előzetes vizsgálati eljárás nélkül – környezeti hatásvizsgálati eljárást folytat le.

A Kormányhivatal a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedély felülvizsgálatára irányuló eljárást a kérelmező kérelmére a R. 1. § (4) bekezdése alapján - önálló engedélyezési eljárások lefolytatása helyett – összevontan folytatja le.

A Környezethasználó neve, székhelye:

TOPESA Kft., 8840 Csurgó, József Attila u. 8. (820 hrsz.)

A tervezett beruházás célja és a tevékenység jellemzői:

A kérelmező közelmúltban engedélyezett fejlesztései lezajlottak, az üzemi szennyvíz-előtisztító telep próbaüzeme a tisztítóművek végleges üzembe helyezése előtt megtörtént. A megnövekedett piaci igények miatt a jelenlegi kapacitását emelni tervezi. A bővített üzem és a korszerűsített új szennyvíz -előtisztító telep alkalmas az emelt kapacitás kiszolgálására.

Jelenlegi engedélyezett vágási kapacitása: 600 sertés/nap, 72 t/ nap

Tervezett vágási kapacitás: 900 sertés/nap, 105 t/ nap

Hűtőtároló és fagyasztó kapacitások: 75 tonna

Az üzemben a jelenlegitől eltérő tevékenységeket korábban nem végeztek. Az engedélyezett létesítmény próbaüzemét 2022. november hónapban kezdte meg üzemeltető. A próbaüzem során 2022. november 30.-án elvégzésre kerültek az engedélyben létesítésre jóváhagyott új légszennyező technológiákhoz kapcsolódó légszennyező pontforrások akkreditált emisszió mérései. A vágóhid vízellátása és szennyvíz-előtisztító rekonstrukciója vízjogi üzemeltetési engedélyes terve és a próbaüzemi záródokumentációja 2025. decemberében készült el, engedélyezésre 2026. év elején került benyújtásra.

A létesítmény épületei:

Technológiai épületek:

- I. A épület (élőállatátvitel, pihentető)
- II. B épület (kiszolgáló részek)
- III. Hűtőház
- IV. Vágócsarnok

Egyéb létesítmények:

- V. Szennyvíz előkezelő

Somogy Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály
Környezetvédelmi Osztály

7400 Kaposvár, Nagy Imre tér 1. Telefon: 82/795-987 Fax: -

e-mail: kornyeztvedelem@somogy.gov.hu Honlap: <https://kormanyhivatalok.hu/kormanyhivatalok/somogy>

Hivatali kapu elérhetőség: a hivatal rövid neve: SMKHKJHKTO KRID kód: 748078989

E-papír: <https://epapir.gov.hu>→Kormányhivatali ügyek→Környezet- és természetvédelmi feladatok→Somogy Vármegyei Kormányhivatal

- VI. Parkolók
- VII. Trágyás szennyvíz gyűjtő
- VIII. Szennyvíz átemelő (városi hálózatra)
- IX. Olajfogók
- X. Kamionmosó
- XI. Kiegyenlítő medence

Az alkalmazott technológia és kiszolgáló tevékenységek:

Az üzem úgy került kialakításra, hogy az élőállat beszállítási és a késztermék kiszállítási útvonal egyértelműen elkülönül. (Szennyes-tiszta övezet)

Szennyesövezetben:

1. Állatszállítás
2. Állatok elszállásolása
3. Sertésvágás
 - Kábítás
 - Véreztetés
 - Forrázás
 - Szőr, köröm, fülgomba, szem eltávolítása
 - Perzselés

Tiszta övezetben:

- Sertés hasítása, hűtése
- Húsvizsgálat
- 4. Termék kiszállítása

Kiegészítő műveletek:

- Láda és eszközmosás
- Takarítás
- Kamionmosás
- Hőellátás
- Hűtés
- Vízellátás, szennyvízkezelés
- Karbantartás
- Ügyvitel

Az üzem belső útjai szilárd burkolattal és szegéllyel ellátottak. A burkolatlan területeken porfogó növényzet került telepítésre. A telep lábazatos kerítéssel körülhatárolt. A vágóállatokat tehergépkocsin szállítják be az üzem szennyesövezeti bejáratán keresztül. A gépkocsiról való lehajtást, majd mérést követően az állatok fedett pihentető karámba kerülnek. Innen történik a felhajtás a vágási ütemnek megfelelően.

Az állatokat a vágási ütemnek megfelelően hajtják fel a CO₂ kábító berendezéshez. Itt az állatok kettesével jutnak a kábító berendezés vályú szerűen kialakított egységébe. A berendezés a sertéseket lejuttatja a kialakított CO₂ akna mélypontjára, ahol az állatok elkábulnak, majd a kábult sertések a béklyózó asztalra

Somogy Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály
Környezetvédelmi Osztály

7400 Kaposvár, Nagy Imre tér 1. Telefon: 82/795-987 Fax: -

e-mail: kornyeztvedelem@somogy.gov.hu Honlap: <https://kormanyhivatalok.hu/kormanyhivatalok/somogy>

Hivatali kapu elérhetőség: a hivatal rövid neve: SMKHKJHKTO KRID kód: 748078989

E-papír: <https://epapir.gov.hu>→Kormányhivatali ügyek→Környezet- és természetvédelmi feladatok→Somogy Vármegyei Kormányhivatal

kerülnek. Itt a dolgozók az állat egyik hátsó lábára béklyót akasztanak, és ferde emelő segítségével az állatot a véreztető pályára juttatják. Itt történik a szúrás, majd a konvejer végig viszi a testet a véreztető pályán. A konvejer íves vonalvezetése a forrázó-kopasztó berendezés asztalára fekteti a testet. A tisztított test a berendezés túlsó oldalán a függesztő asztalra kerül. Itt történik a papucs eltávolítása, majd az ín kifejtése. Az után tisztító pályán első műveletként verőléces berendezés eltávolítja a testfelületről a nedvességet a lelángolás hatékonysága érdekében. Ezután a test a lelángoló berendezésen halad keresztül. Ezután külön berendezésen áthaladva történik a test, majd a fej és láb tisztítása. Ezután a test áthalad a csírátlanítón, majd átakasztásra kerül a bontó pályára mely egyben a szennyes-tisztaövezet határa is.

A bontó-zsigerelő vonalon az első lépésként eltávolítják a szemet és a fülgombát. Körül vágják és elkötik a végbelet, majd elvégzik a bontást. A bél-gyomorgarnitúrát a szalag tálcájára helyezik. A belsőséget a konvejer horgára függesztik. Mind a test, mind pedig a hozzá tartozó bél-gyomor és belsőség gépi mozgatással azonosítottan halad előre. A fogyasztásra alkalmatlan test a hozzá tartozó zsigerekkel a hulladékgyűjtőbe kerül. A bontó (zsigerelő) vonal végén a tálcás konvejer a tálca billentésével a bél-gyomor garnitúrát csúzdán és átadó nyíláson keresztül a bél ürítő helyiségbe továbbítja. A belet itt ürítik, majd az ürített belet csigás szállító berendezés segítségével a szomszédos hulladéktárolóba szállítják. Ily módon a bél automatikusan, kézi erő alkalmazása nélkül jut a tároló konténerbe. A belsőség konvejer tovább halad a belsőség-megmunkáló helyiségbe, ahol a belsőségeket leválasztják, majd tisztítják, mossák és műanyag rekeszbe helyezik. A tisztított belsőségek innen a belsőség hűtőbe kerülnek.

Az állatorvosi vizsgálatot követi a minősítés. Ezután a test tovább halad a bontó konvejeron, az után tisztító munkahelyig. Az után tisztítást (háj eltávolítás, bőrke és egyéb részek eltávolítása) követően a test tovább haladva elhagyja a vágó üzemszert. A szalonna külön horgon, a hozzá tartozó féltessel együtt kerül az előhűtőbe. A fejet és az első lábat az előhűtést követően a kommissiózó előtérben választják le, amennyiben nem fejfel és lábbal együtt történik a kiszállítás. A vágóüzemet és hűtő üzemszert nyaktag köti össze. Itt történik a testek automatikus átadása bontó konvejerről az előhűtő konvejorra. Az előhűtés előtti pályaszakaszon a testfelületet hidegvizes zuhanyrak vetik alá, a hűtés hatékonysága érdekében.

A tervezett tevékenység helye és területigénye:

A tárgyi telephely Csurgó Város belterület József Attila u. 8. szám alatti, 820 hrsz.-on helyezkedik el (EOV koordinátái: X: 499320 Y: 102930), a terület 1,3246 ha nagyságú, „Gip” jelű ipari gazdasági övezeti besorolású terület.

A tervezett tevékenység hatásterülete, az érintett települések:

A tervezett tevékenység hatásterülete kizárólag **Csurgó település** területét érinti.

A Kormányhivatal a **közlemény közzétételével egyidejűleg** megküldi a közleményt, a kérelem és mellékleteinek elektronikus példányát a tevékenység telepítési helye szerinti település jegyzőjének, aki haladéktalanul, de legkésőbb **öt napon** belül gondoskodik a közlemény közterületen, és a helyben szokásos egyéb módon történő közhírré tételéről.

A Kormányhivatal tájékoztatja az ügyben érintetteket, hogy a Kormányhivatal az eljárás során keletkezett szakhatósági állásfoglalásokba és szakértői véleményekbe, továbbá a hiánypótlásul készült dokumentációba való betekintést lehetővé teszi a benyújtásukat, illetve a rendelkezésre állásukat követő – egyeztetés esetén az egyeztetést követő – 8 napon belül az érintett nyilvánosság számára.

Somogy Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály
Környezetvédelmi Osztály

7400 Kaposvár, Nagy Imre tér 1. Telefon: 82/795-987 Fax: -

e-mail: kornyeztvedelem@somogy.gov.hu Honlap: <https://kormanyhivatalok.hu/kormanyhivatalok/somogy>

Hivatali kapu elérhetőség: a hivatal rövid neve: SMKHKJHKTO KRID kód: 748078989

E-papír: <https://epapir.gov.hu>→Kormányhivatali ügyek→Környezet- és természetvédelmi feladatok→Somogy Vármegyei Kormányhivatal

A Kormányhivatal a kérelmet és mellékleteit elektronikus úton is közzétette. Az elektronikus úton közzétett kérelem és mellékleteinek elérési helye:

https://filr.kh.gov.hu/filr/public-link/file-download/8a4880ee9e6f0e48019eb19308d61a78/215739/7938329993079476667/Csurgo_vagohid_EK_HE_modositas_felulvizsgalat_FUZVE_2026_06_04_.pdf

Az érintettek a kérelem és mellékleteinek elektronikus példányát a Csurgói Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzőjénél, valamint a Kormányhivatal (7400 Kaposvár, Nagy Imre tér 1.) hivatalos helységében ügyfélszolgálati időben (H.: 8.30 – 12.00, Sz.: 8.30 – 12.00 és 13.00 – 16.00, P.: 8.30 – 12.00) előre egyeztetett időpontban tekinthetik meg.

A betekintés módjáról a Kormányhivatalnál vagy a Jegyzőnél lehet részletes felvilágosítást kapni.

A tervezett beruházással, az engedélyezési dokumentációval kapcsolatos észrevételeket és kérdéseket névvel ellátva a fenti hivatalokhoz lehet benyújtani.

A konkrét ügyben a Kormányhivatal lehetséges döntései:

- a) a kérelmet elutasítja,
- b) kiadja a tevékenység végzéséhez szükséges egységes környezethasználati engedélyt.

Nemzetközi környezeti hatásvizsgálatra vonatkozó tájékoztatás:

A Kormányhivatal tájékoztatja a nyilvánosságot, hogy a tárgyi beruházással kapcsolatban nincs folyamatban a R. 12–15. § szerinti eljárás.

A Kormányhivatal a közleményt a honlapján (<https://kormanyhivatalok.hu/kormanyhivatalok/somogy>) **2026. június 11. napján teszi közzé.**

A KÖZZÉTÉTEL IDŐTARTAMA HARMINC NAP.