

KÉRELEM A 6041-10/2022. ÜGYIRATSZÁMÚ, NEM VESZÉLYES HULLADÉKOK GYŰJTÉSÉRE KIADOTT  
ENGEDÉLY MÓDOSÍTÁSÁRA

Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Kormányhivatal

Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály

4400 Nyíregyháza, Kölcsey Ferenc utca 12-14.

**Agro-Sol Kft.**

4450 Tiszalök, Kossuth utca 118.

**KÉRELEM A 6041-10/2022. ÜGYIRATSZÁMÚ,**  
**NEM VESZÉLYES HULLADÉKOK GYŰJTÉSÉRE KIADOTT**  
**ENGEDÉLY MÓDOSÍTÁSÁRA**

*a hulladékgazdálkodási tevékenységek nyilvántartásba vételéről, valamint hatósági  
engedélyezéséről szóló 439/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet alapján*

2024. január

**1. A kérelmező azonosító adatai**

Név: Agro-Sol Kft.

KSH szám: 24381929-4673-113-15

Adószám: 24381929-2-15

Cégjegyzékszám: 15-09-083777

Székhely: 4450 Tiszalök, Kossuth utca 118.

KÜJ: 103707130

Telephely: 4450 Tiszalök, Kossuth utca 118. (1142 hrsz.)

KTJ: 103011049 (Tiszalök telephely)

Objektum: 4450 Tiszalök, Kossuth utca 118. (1142 hrsz.)

KTJ: 103011681 (Tiszalök hulladékgyűjtő és -tároló)

Hulladékgazdálkodási engedély ügyiratszám: 6041-10/2022.

Az érdemi ügyintézőjének neve, elérhetősége: Dr. Kompár László, +36 (30) 441 1915

A meghatalmazás jelen Kérelem *1. mellékletében* van csatolva.

A jelenleg érvényes 6041-10/2022. ügyiratszámú engedélyben lévők a mai napig érvényben vannak, abban változtatást nem kívánunk végezni, jelen Kérelem kizárólag annak kiegészítésére irányul. Jelen Kérelemben megjelölt tevékenységekhez szükséges személyi és -tárgyi feltételek, környezetszennyezési felelősségbiztosítás és pénzügyi garanciák jelenleg is fennállnak.

*Komp*

*0*

Dr. Kompár László e.v.  
4440 Tiszavasvári, Gombás András utca 23/c  
Nyilvántartási szám: 22280329  
Adószám: 60721877-1-35

**Dr. Kompár László**

*egyéni vállalkozó*


*SZKV 1.1 Hulladékgazdálkodási szakértő*

*Kamarai szám: 15-01100*

**2. A tervezett hulladékgazdálkodási tevékenység megnevezése és annak részletes leírása**

Az Agro-Sol Kft. (a továbbiakban: Kérelmező) tervezett hulladékgazdálkodási tevékenysége nem veszélyes hulladékok telephelyen belüli és mobil, országos, változó helyszíneken történő előkezelése és -hasznosítása.

Kérelmező erdőgazdálkodásból, fafeldolgozásból, csomagolásból, építkezésekből és bontásokból származó fahulladékok telephelyen belüli gyűjtésével és átmeneti tárolásával foglalkozik, ezeken kívül a fás szárú zöldhulladékokat és fa anyagú lomhulladékokat is bevont hulladékgazdálkodási tevékenységébe. A Hatóság a 6042-4/2022. ügyiratszámú határozatában jóváhagyta a tárolóhely üzemeltetési szabályzatot, amely szabályzat alapján Kérelmező a telephelyén gyűjtött hulladékokat legfeljebb 1 évig tárolhatja, utána további kezelésre kell átadnia. Ezen okból Kérelmező nem veszélyes hulladékok telephelyen belüli előkezelésének és hasznosításának engedélyeztetésére nyújtja be a Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály részére jelen kérelmét, miszerint saját tulajdonú, iparterületen lévő, 4450 Tiszalök, Kossuth utca 118. (1142 hrsz.) alatti ingatlanán (1. ábra) (a továbbiakban telephely) belül kívánja előkezelni és hasznosítani a hulladékokat.



1. ábra Kérelmező 4450 Tiszalök, Kossuth utca 118. (1142 hrsz.) telephelyének elhelyezkedése

Kérelmező

**3. Az előkezelési és hasznosítási tevékenységbe bevonni kívánt hulladékok típusai és mennyiségei**

**3.1. A telephelyen belüli előkezelési és hasznosítási tevékenységbe bevonni kívánt hulladékok típusai és mennyiségei**

HAK	A hulladék megnevezése	Mennyiség [tonna/év]
02	MEZŐGAZDASÁGI, KERTÉSZETI, AKVAKULTÚRÁS TERMELÉSBŐL, ERDŐGAZDÁLKODÁSBÓL, VADÁSZATBÓL, HALÁSZATBÓL, ÉLELMISZER-ELŐÁLLÍTÁSBÓL ÉS- FELDOLGOZÁSBÓL SZÁRMAZÓ HULLADÉK	
0201	mezőgazdaság, kertészet, akvakultúrás termelés, erdőgazdálkodás, vadászat és halászat hulladéka	
<b>020107</b>	<b>erdőgazdálkodás hulladéka</b>	<b>1.000</b>
03	FAFELDOLGOZÁSBÓL ÉS FALEMEZ-, BÚTOR-, CELLULÓZ ROST SZUSZPENZIÓ-, PAPIR- ÉS KARTONGYÁRTÁSBÓL SZÁRMAZÓ HULLADÉK	
0301	fafeldolgozásból, falemez- és bútorgyártásból származó hulladék	
<b>030101</b>	<b>fakéreg és parafahulladék</b>	<b>100</b>
<b>030105</b>	<b>fűrészpor, faforgács, darabos eselék, fa, forgácslap és furnér, amely különbözik a 03 01 04-től</b>	<b>100</b>
0303	cellulózrost szuszpenzió, papír- és kartongyártási, feldolgozási hulladék	
<b>030301</b>	<b>fakéreg és fahulladék</b>	<b>100</b>
15	CSOMAGOLÁSI HULLADÉK: KÖZELEBBRŐL MEG NEM HATÁROZOTT FELTÁTO ANYAGOK (ABSZORBENSEK), TÖRLŐKENDŐK, SZŰRŐANYAGOK ÉS VÉDŐRUHÁZAT	
1501	csomagolási hulladék (beleértve a válogatottan gyűjtött települési csomagolási hulladékot)	
<b>150103</b>	<b>fa csomagolási hulladék</b>	<b>500</b>
17	Építési és bontási hulladékok (beleértve a szennyezett területekről kitermelt földet is)	
1702	fa, üveg és műanyag	
<b>170201</b>	<b>fa</b>	<b>500</b>
20	TELEPÜLÉSI HULLADÉK (HÁZTARTÁSI HULLADÉK ÉS A HÁZTARTÁSI HULLADÉKHOZ HASONLÓ KERESKEDELMI, IPARI ÉS INTÉZMÉNYI HULLADÉK), IDEÉRTVE AZ ELKÜLÖNÍTETTEN GYŰJTÖTT FRAKCIÓT IS	
2001	elkülönítetten gyűjtött hulladék frakciók (kivéve a 15 01)	
<b>200138</b>	<b>fa, amely különbözik a 20 01 37-től</b>	<b>50</b>

Kovács E.

KÉRELEM A 6041-10/2022. ÜGYIRATSZÁMÚ, NEM VESZÉLYES HULLADÉKOK GYŰJTÉSÉRE KIADOTT  
ENGEDÉLY MÓDOSÍTÁSÁRA

2002	kertekből és parkokból származó hulladék (a temetői hulladékot is beleértve)	
<b>200201</b>	<b>biológiailag lebomló hulladék</b>	<b>100</b>
2003	Egyéb települési hulladék	
<b>200307</b>	<b>Lomhulladék</b>	<b>100</b>
<b>Összesen:</b>		<b>2.550</b>

**3.2. Az országos, mobil, változó helyszíneken történő előkezelési és hasznosítási tevékenységbe bevonni kívánt hulladékok típusai és mennyiségei**

HAK	A hulladék megnevezése	Mennyiség [tonna/év]
02	MEZŐGAZDASÁGI, KERTÉSZETI, AKVAKULTÚRÁS TERMELÉSBŐL, ERDŐGAZDÁLKODÁSBÓL, VADÁSZATBÓL, HALÁSZATBÓL, ÉLELMISZER-ELŐÁLLÍTÁSBÓL ÉS- FELDOLGOZÁSBÓL SZÁRMAZÓ HULLADÉK	
0201	mezőgazdaság, kertészet, akvakultúrás termelés, erdőgazdálkodás, vadászat és halászat hulladéka	
<b>020107</b>	<b>erdőgazdálkodás hulladéka</b>	<b>52.000</b>
03	FAFELDOLGOZÁSBÓL ÉS FALEMEZ-, BÚTOR-, CELLULÓZ ROST SZUSZPENZIÓ-, PAPIR- ÉS KARTONGYÁRTÁSBÓL SZÁRMAZÓ HULLADÉK	
0301	fafeldolgozásból, falemez- és bútorgyártásból származó hulladék	
<b>030101</b>	<b>fakéreg és parafahulladék</b>	<b>52.000</b>
<b>030105</b>	<b>fűrészpor, faforgács, darabos eselék, fa, forgácslap és furnér, amely különbözik a 03 01 04-től</b>	<b>52.000</b>
0303	cellulózrost szuszpenzió, papír- és kartongyártási, feldolgozási hulladék	
<b>030301</b>	<b>fakéreg és fahulladék</b>	<b>52.000</b>
15	CSOMAGOLÁSI HULLADÉK: KÖZELEBBRŐL MEG NEM HATÁROZOTT FELITATÓ ANYAGOK (ABSZORBENSEK), TÖRLŐKENDŐK, SZŰRŐANYAGOK ÉS VÉDŐRUHÁZAT	
1501	csomagolási hulladék (beleértve a válogatottan gyűjtött települési csomagolási hulladékot)	
<b>150103</b>	<b>fa csomagolási hulladék</b>	<b>52.000</b>
17	Építési és bontási hulladékok (beleértve a szennyezett területekről kitermelt földet is)	
1702	fa, üveg és műanyag	

*Kapó E.*

KÉRELEM A 6041-10/2022. ÜGYIRATSZÁMÚ, NEM VESZÉLYES HULLADÉKOK GYŰJTÉSÉRE KIADOTT  
ENGEDÉLY MÓDOSÍTÁSÁRA

170201	fa	52.000
20	TELEPÜLÉSI HULLADÉK (HÁZTARTÁSI HULLADÉK ÉS A HÁZTARTÁSI HULLADÉKHOZ HASONLÓ KERESKEDELMI, IPARI ÉS INTÉZMÉNYI HULLADÉK), IDEÉRTVE AZ ELKÜLÖNÍTETTEN GYŰJTÖTT FRAKCIÓT IS	
2001	elkülönítetten gyűjtött hulladék frakciók (kivéve a 15 01)	
200138	fa, amely különbözik a 20 01 37-től	52.000
2002	kertekből és parkokból származó hulladék (a temetői hulladékot is beleértve)	
200201	biológiailag lebomló hulladék	52.000
2003	Egyéb települési hulladék	
200307	Lomhulladék	52.000
<b>Összesen:</b>		<b>52.000</b>

4. Az előkezelési és hasznosítási technológiák anyagmérlegei

4.1. A telephelyen belüli előkezelési technológia anyagmérlege:

INPUT HULLADÉK (BEMENETI OLDAL)	TECHNOLÓGIA	OUTPUT HULLADÉK (KIMENETI OLDAL)	MÁSODLAGOSAN KELETKEZŐ HULLADÉK
<b>Elsődleges hulladék:</b>	<b>Előkezelés:</b>	<b>Előkezelt hulladék:</b>	<b>Másodlagos hulladék:</b>
HAK – t/év	<b>E02 – 03</b>	HAK – t/év	Másodlagos hulladék nem keletkezik, annak mennyisége 0 t/év.
020107 – 1000	aprítás (zúzás, törés, darabolás, őrlés)	020107 – 1000	
030101 – 100	<b>E02 – 05</b>	030101 – 100	
030105 – 100	válogatás alaki jellemzők szerint (osztályozás)	030105 – 100	
030301 – 100	<b>E02 – 06</b>	030301 – 100	
150103 – 500	válogatás anyagminőség szerint (osztályozás)	150103 – 500	
170201 – 500		170201 – 500	
200138 – 50		200138 – 50	
200201 – 100		200201 – 100	
200307 – 100		200307 – 100	
<b>Összesen: 2.550 t/év</b>	<b>Összesen: 2.550 t/év</b>	<b>Összesen: 2.550 t/év</b>	<b>Összesen: 0 t/év</b>

Közele

4.2. A telephelyen belüli hasznosítási technológia anyagmérlege:

INPUT HULLADÉK (BEMENETI OLDAL)	TECHNOLÓGIA	OUTPUT TERMÉK (KIMENETI OLDAL)	MÁSODLAGOSAN KELETKEZŐ HULLADÉK
<b>Elsődleges hulladék:</b>	<b>Hasznosítás:</b>	<b>Termék:</b>	<b>Másodlagos hulladék:</b>
HAK – t/év 020107 – 1.000 030101 – 100 030105 – 100 030301 – 100 150103 – 500 170201 – 500 200138 – 50 200201 – 100 200307 – 100	<b>R1a</b> Elsődleges tüzelő- vagy üzemanyagként történő felhasználás, amely során az energiatartalmat kinyerik	t/év apríték – 2.550	Másodlagos hulladék nem keletkezik, annak mennyisége 0 t/év.
<b>Összesen: 2.550 t/év</b>	<b>Összesen: 2.550 t/év</b>	<b>Összesen: 2.550 t/év</b>	<b>Összesen: 0 t/év</b>

4.3. A mobil, országos előkezelési technológia anyagmérlege:

INPUT HULLADÉK (BEMENETI OLDAL)	TECHNOLÓGIA	OUTPUT HULLADÉK (KIMENETI OLDAL)	MÁSODLAGOSAN KELETKEZŐ HULLADÉK
<b>Elsődleges hulladék:</b>	<b>Előkezelés:</b>	<b>Előkezelt hulladék:</b>	<b>Másodlagos hulladék:</b>
HAK – t/év	<b>E02 – 03</b>	HAK – t/év	Másodlagos hulladék nem keletkezik, annak mennyisége 0 t/év.
020107 – 52.000	aprítás (zúzás, törés, darabolás, őrlés)	020107 – 52.000	
030101 – 52.000		030101 – 52.000	
030105 – 52.000	<b>E02 – 05</b>	030105 – 52.000	
030301 – 52.000	válogatás alaki jellemzők szerint (osztályozás)	030301 – 52.000	
150103 – 52.000		150103 – 52.000	
170201 – 52.000	<b>E02 – 06</b>	170201 – 52.000	
200138 – 52.000	válogatás anyagminőség szerint (osztályozás)	200138 – 52.000	
200201 – 52.000		200201 – 52.000	
200307 – 52.000		200307 – 52.000	
<b>Összesen: 52.000 t/év</b>	<b>Összesen: 52.000 t/év</b>	<b>Összesen: 52.000 t/év</b>	<b>Összesen: 0 t/év</b>

Kegye E.



4.4. A mobil, országos hasznosítási technológia anyagmérlege:

INPUT HULLADÉK (BEMENETI OLDAL)	TECHNOLÓGIA	OUTPUT TERMÉK (KIMENETI OLDAL)	MÁSODLAGOSAN KELETKEZŐ HULLADÉK
<b>Elsődleges hulladék:</b>	<b>Hasznosítás:</b>	<b>Termék:</b>	<b>Másodlagos hulladék:</b>
HAK – t/év	<b>R1a</b>	t/év	Másodlagos hulladék nem keletkezik, annak mennyisége 0 t/év.
020107 – 52.000	Elsődleges tüzelő- vagy üzemanyagként történő felhasználás, amely során az energiatartalmat kinyerik	apríték – 52.000	
030101 – 52.000			
030105 – 52.000			
030301 – 52.000			
150103 – 52.000			
170201 – 52.000			
200138 – 52.000			
200201 – 52.000			
200307 – 52.000			
<b>Összesen: 52.000 t/év</b>	<b>Összesen: 52.000 t/év</b>	<b>Összesen: 52.000 t/év</b>	<b>Összesen: 0 t/év</b>

5. A hulladékkezelési folyamat szempontjából kritikus ellenőrzési pontokat

A hulladékgazdálkodási technológia során nem áll fenn a lehetsége a kezelendő hulladékok szennyeződésének, mivel a technológiában veszélyes anyagok nem kerülnek felhasználásra.

A hulladékokat Megrendelő telephelyére érkezéskor a hulladék minősége mellett szemrevételezéssel ellenőrzi Kérelmező, hogy tartalmaz-e veszélyes összetevőt. Amennyiben a kezelendő hulladékok veszélyes anyagokat tartalmaznak, annak a hulladékmennyiségnek a kezelését Kérelmező megtagadja, annak előkezelését nem teljesíti.

A hulladékkezelés során a hulladékok szemcseátmérőjének aprítás útján történő megváltoztatása és alaki jellemzők és anyagminőség szerinti osztályozás útján történő szétválasztása történne. A kezelt hulladékok minőségét a hulladékkezeléshez használandó aprítógép késeinek pozicionálásával lehet szabályozni.

Kerő E.

**6. A tervezett hulladékgazdálkodási tevékenységgel érintett terület címe és megnevezése**

A tervezett hulladékgazdálkodási tevékenységgel érintett terület címe:

4450 Tiszalök, Kossuth utca 118. (1142 hrsz.)

A tervezett hulladékgazdálkodási tevékenységgel érintett terület/objektum megnevezése:

Tiszalök hulladékgyűjtő és -tároló

A tervezett hulladékgazdálkodási tevékenységgel érintett terület/objektum KTJ-azonosítója:

103011681

Kérelmező a tervezett hulladékgazdálkodási tevékenységgel érintett terület földhivatali tulajdoni lapját (2. melléklet) és -térképmásolatát (3. melléklet) mellékletben csatolja.

A telephelyen tárolóhelyiségek, irodaház található, utóbbiban kerültek a szociális blokkok kialakításra: mosdó, zuhanyzó, WC és öltöző.

A telephely vízellátása közüzemi hálózatról történik, míg a szennyvíz elvezetése szintén a városi hálózatra kötött. A telephelyen belül csapadékvíz a burkolatlan területrészeken elszikkad.

**7. Kérelmező rendelkezésére álló pénzügyi eszközök, vagy azok garanciáinak meglétére vonatkozó igazolás**

Kérelmező hulladék előkezelési és -hasznosítási tevékenysége során nem veszélyes fa hulladékokkal kíván foglalkozni, amelyek manapság már - a jelenlegi gazdasági környezetben - értéket képviselnek, hasznosítás útján másodnyersanyag készíthető belőlük. Kérelmező hulladékgazdálkodási tevékenysége során a hulladékok szállítási költségét minimalizálja, ezek alapján a hulladékok hasznosítás előtt megnövekedett értéket képviselnek. Kérelmező a módosítandó engedélye kapcsán rendelkezik letéttel, mégpedig az MKB nyRt-nél vezetett 10104459-01694900-01004004 számú fizetési számlán, ahol a kedvezményezett a Hatóság az esetlegesen bekövetkező környezetvédelmi károk felszámolására (4. melléklet).

**8. A hulladékok előkezeléséhez és -hasznosításához szükséges személyi, tárgyi és közegészségügyi feltételeket, az alkalmazni kívánt technológiát, továbbá az eszközök, a berendezések és a járművek, valamint tárolás esetén a hulladéktároló hely műszaki és környezetvédelmi jellemzőit, azok állapotát, minőségét és felszereltségét igazoló dokumentumok**

Kérelmező 1 fő ügyvezetővel, 1 fő környezetvédelmi megbízottal és hulladékgazdálkodási szakértővel rendelkezik, továbbá a rakodáshoz bérgeppel (5. melléklet) és az azt kezelővel és segédmunkásokkal.

Kérelmező a 3.1 pontban megjelölt, előkezelni és hasznosítani kívánt hulladékokat egy bérelt JENS HEM 593, vontatható, kardánmeghajtású aprító berendezéssel kívánja aprítékolni, amely berendezés műszaki adatai a 6. mellékletben található.

A gépek állapota kitűnő, minőségük és felszereltségük a hatályos műszaki szabályoknak megfelel.

A telephely 1/1 arányban még mindig Kérelmező tulajdona, a telephely teljes területe 14.117 m<sup>2</sup>, amelyből Kérelmező a hulladékok előkezelésére és -hasznosítására a jelenlegi engedélyben szereplő 800 m<sup>2</sup>-t kívánja használni. A hulladékokat deponálni, rakodni és aprítékolni Kérelmező bérelt gépeivel fogja végezni. Kérelmező kiemelt figyelmet szán arra, hogy a hulladékok egymással ne keveredjenek, azokat elkülönítetten gyűjti és tárolja a hasznosítási eljárásig.

A telephelyen belül évente legfeljebb 2.550 t tömegű hulladék előkezelése és hasznosítása fog megvalósulni, amely fajlagos (évente 260 nappal számolva) tömeg-mennyisége:

$$2.550 \frac{t}{\text{év}} / 260 \text{ nap} = 9,81 \frac{t}{\text{nap}} .$$

Az aprítógép kapacitása a forgalmazó tájékoztatása szerint rendre 25/óra, vagy 90 m<sup>3</sup>/óra.

Éves szinten 260 munkanappal és napi 8 óra munkaidővel számolva az éves szinten kezelhető maximális hulladékmennyiség – amennyiben kizárólag az osztályozó berendezés működik –: 8 munkaóra × 250 nap × 450 t/óra = 900.000 t/év.

$$8 \text{ óra} * 260 \text{ nap} * 25 \frac{t}{\text{óra}} = 52.000 \frac{t}{\text{év}}$$

A számítás alátámasztják azt, hogy jelen Kérelem 3. pontjában kérelmezett hulladékmennyiség ezen törő- és osztályozó berendezésekkel éves szinten kezelhető.

*Kérelmelt*

A hulladéktároló helyhez vezető és a hulladéktároló hely alapjául szolgáló létesítmény területén belül kialakított közlekedési útvonal és tárolótér burkolata egységes és egybefüggő.

A telephely az illetéktelenek behatolását megakadályozó módon van körül kerítve és zárható kapuval van felszerelve.

A tárolótér a tárolásra tervezett hulladék mennyiségével arányos méretben úgy van kialakítva, hogy az a gépi mozgató- és szállítóeszközök számára jól megközelíthető legyen.

A hulladéktároló hely megjelölése táblával történik, a táblán szereplő felirat, jelzés úgy került feltüntetésre, hogy az mindenki számára jól látható és olvasható legyen.

A telephelyen előkezelt hulladékok fajtája és típusa a tárolás helyén, míg a hasznosított hulladékok és ezáltal másodnyersanyagok külön tároló helyen megkülönböztető, jól látható, figyelemfelkeltő jelzés, felirat alkalmazásával egyértelműen és olvashatóan kerül feltüntetésre.

A telephelyre és a hulladéktároló helyre vonatkozó Tűzvédelmi szakértői véleményt Kérelmező mellékletben csatolja (7. melléklet), kiegészítve a rendelkezésre álló tűzcsapok vízhozamainak méréséről készült a jegyzőkönyvvel (8. melléklet).

Kérelmező a foglalkozás-egészségügyi orvossal kötött szerződését mellékletben csatolja (9. melléklet).

**9. A környezetbiztonságra, az esetlegesen bekövetkező káresemény (havária) elhárítására vonatkozó terv**

Kérelmező a havária tervet mellékletben csatolja (10. melléklet).

**10. A környezetvédelmi biztosítás megkötésének tényét igazoló dokumentum**

Kérelmező a tervezett hulladékgazdálkodási tevékenységgel érintett terület vonatkozásában nem veszélyes hulladékok előkezelési és -hasznosítási tevékenységre környezetvédelmi biztosítást kötött, amely kötvényét Kérelmező mellékletben csatolja (11. melléklet).

**11. A környezetvédelmi megbízott alkalmazását igazoló dokumentum**

Kérelmező és környezetvédelmi megbízottja a környezetvédelmi megbízott meglétére vonatkozó nyilatkozatát mellékletben csatolja (12. és 13. melléklet).

**12. A hulladék előkezelési és hasznosítási műveleteket közvetlenül irányító vezető alkalmazását igazoló dokumentum**

A hulladék előkezelési és -hasznosítási műveleteket közvetlenül irányító vezető maga a Kérelmező környezetvédelmi megbízottja is egyben, a Magyar Mérnöki Kamarai adatlapját Kérelmező mellékletben csatolja (14. melléklet).

**13. Kérelmező korábbi hulladékgazdálkodási tevékenységéről szóló nyilatkozata**

Kérelmező és Kérelmező ügyvezetője magánszemélyként a nyilatkozatot mellékletben csatolja (15. melléklet).

**14. Kérelmező nyilatkozata arról, hogy a köztartozásmentes adózási adatbázisban szerepel-e**

Kérelmező a nyilatkozatot mellékletben csatolja (16. melléklet).

**15. Kérelmező nyilatkozata arról, hogy az önkormányzati adóhatóságnál köztartozásmentes-e**

Kérelmező a nyilatkozatot mellékletben csatolja (17. melléklet).

**16. A hulladékok telephelyen belüli tárolásának módjára és körülményeire vonatkozó adatok és információk**

A hulladékokat a 6. pontban bemutatott telephelyen tárolják azok hasznosításáig.

**17. Nyilatkozat a munkaerőpiacon hátrányos helyzetben lévő álláskereső alkalmazásának lehetőségéről**

Kérelmező nyilatkozatát a 18. mellékletben csatolja.


**18. Nyilatkozat a környezeti hatások jelentőségének vizsgálatára szolgáló adatlappal kapcsolatban**

Kérelmező nyilatkozatát a 19. mellékletben csatolja.

**19. Nyilatkozat jelen engedélyezésre irányuló kérelem összeállításáról és megegyezéséről**

Az Agro-Sol Kft. jelen nem veszélyes hulladékgazdálkodási engedélyezésére irányuló kérelmének összeállításáról szóló nyilatkozat (20. melléklet), továbbá a benyújtott kérelem tartalmának nyomtatott példánnyal való megegyezéséről szóló nyilatkozat 21. mellékletként van csatolva.

Jelen kérelmet készítette:



**Dr. Kompár László**

*egyéni vállalkozó*

*SZKV 1.1 Hulladékgazdálkodási szakértő*

*Kamarai szám: 15-01100*

Dr. Kompár László e.v.  
4440 Tiszavasvári, Gombás András utca 23/c  
Nyilvántartási szám: 22280329  
Adószám: 60721877-1-35

Kelt.: Tiszavasvári, 2024. január 12.

1. melléklet

# MEGHATALMAZÁS

Alulírott **Nagy József**, mint az **Agro-Sol Kft.** ügyvezetője (székhely: 4450 Tiszalök, Kossuth utca 118., cégjegyzékszám: 15-09-083777, adószám: 24381929-2-15) ezúton meghatalmazom **Dr. Kompár László** egyéni vállalkozót (székhely: 4440 Tiszavasvári, Gombás András utca 23/c; nyilvántartási szám: 22280329, adószám: 60721877-1-35), hogy a Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály (4400 Nyíregyháza, Kölcsey Ferenc utca 12-14.) előtt a 6041/10-2022. ügyiratszámú, nem veszélyes hulladékok gyűjtésére kiadott engedély módosítását bonyolítsa le úgy, hogy az kiegészüljön nem veszélyes hulladék telephelyen belüli és mobil, országos előkezelési és hasznosítási tevékenységekkel is az **Agro-Sol Kft.** nevében és részére, továbbá nevében és helyette az eljárás során teljeskörűen eljárjon. Jelen meghatalmazás a tárgyi eljárás lezárásáig érvényes.



**Nagy József**


ügyvezető

Meghatalmazó

AGRO-SOL KFT  
4450 Tiszalök, Kossuth u. 118.  
Cg.: 15-09-083777  
Adószám: 24381929-2-15

Kelt: Tiszalök, 2024. január 08.

Alulírott **Dr. Kompár László** a fenti meghatalmazást elfogadom.



**Dr. Kompár László**

egyéni vállalkozó

Meghatalmazott

Dr. Kompár László e.v.  
4440 Tiszavasvári, Gombás András utca 23/c  
Nyilvántartási szám: 22280329  
Adószám: 60721877-1-35

Kelt: Tiszalök, 2024. január 08.



2. melléklet

**E-hiteles tulajdoni lap - teljes másolat**

Megrendelés szám:77325/6/2024

2024.01.12

**TISZALÖK**

Szektor: 33

**Belterület 1142 helyrajzi szám**

4450 TISZALÖK Kossuth utca 118.

**I R É S Z**

Földrészlet területe változás előtt: 2809 (m2) törlő határozat:53120/2009.06.23  
Földrészlet területe változás előtt: 14117 (m2) törlő határozat:57601/4/2016.06.17

1. Az ingatlan adatai:

alrészlet adatok	terület	kat.t.jöv.	alosztály	adatok
művelési ág/kivett megnevezés/	min.o	ha m2	k.fill.	ter. kat.jöv ha m2 k.fill

. Kivett ipartelep és gépkocsitároló 0 1.4117 0.00

**I I R É S Z**

1. tulajdoni hányad: 1/1 törlő határozat: 53330/1994.06.13  
bejegyző határozat, érkezési idő: 101/1962

törlő határozat: 53330/1994.06.13

jogcím: kisajátítás  
jogállás: tulajdonos  
név: MAGYAR ÁLLAM  
cím: -

2. hányad: 0/1 törlő határozat: 53330/1994.06.13  
bejegyző határozat, érkezési idő: 92/1967.01.27

törlő határozat: 53330/1994.06.13

jogcím: kisajátítás  
jogállás: kezelő  
név: KÖZSÉGI TANÁCS VB.SZAKIGAZGATÁSI SZERVE  
cím: 4450 TISZALÖK Kossuth utca 67

3. tulajdoni hányad: 1/1 törlő határozat: 59887/2005.06.09  
bejegyző határozat, érkezési idő: 53330/1994.06.13

törlő határozat: 59887/2005.06.09

jogcím: 1990. évi LXV. törv. 107. § (2) bek.  
jogállás: tulajdonos  
név: TISZALÖK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA  
cím: 4450 TISZALÖK Kossuth utca 67.  
törzsszám: 15732444

4. tulajdoni hányad: 1/1 törlő határozat: 35380/2006.02.06  
bejegyző határozat, érkezési idő: 59887/2005.06.09

törlő határozat: 35380/2006.02.06

jogcím: adásvétel  
jogállás: tulajdonos  
név: PLAST-N KFT.  
cím: 4450 TISZALÖK Kossuth utca 132  
törzsszám: 13239938

Folytatás a következő lapon

**E-hiteles tulajdoni lap - teljes másolat**

Megrendelés szám:77325/6/2024

2024.01.12

**TISZALÖK**

Szektor: 33

**Belterület 1142 helyrajzi szám**

**Folytatás az előző lapról**

**II R É S Z**

5. tulajdoni hányad: 1/2 törlő határozat: 65842/4/2016.08.17  
bejegyző határozat, érkezési idő: 35380/2006.02.06

törlő határozat: 65842/4/2016.08.17

jogcím: adásvétel  
jogállás: tulajdonos  
név : Popovics István  
szül. : 1958  
a.név : Sebestyén Katalin  
cím : 4080 HAJDÚNÁNÁS Magyar utca 123/A

6. tulajdoni hányad: 1/2 törlő határozat: 65842/4/2016.08.17  
bejegyző határozat, érkezési idő: 35380/2006.02.06

törlő határozat: 65842/4/2016.08.17

jogcím: adásvétel  
jogállás: tulajdonos  
név : Popovics Istvánné  
sz.név: Fejes Csilla Mária  
szül. : 1960  
a.név : Szabó Mária  
cím : 4080 HAJDÚNÁNÁS Magyar utca 123/A

7. tulajdoni hányad: 1/1 törlő határozat: 58938/2/2021.06.09  
bejegyző határozat, érkezési idő: 65842/4/2016.08.17

törlő határozat: 58938/2/2021.06.09

jogcím: adásvétel  
jogállás: tulajdonos  
név: MAGYAR MANUFAKTÚRA KERESKEDELMI ÉS SZOLGÁLTATÓ KFT  
cím: 4450 TISZALÖK Kossuth utca 120.  
törzsszám: 23519444

8. tulajdoni hányad: 1/1  
bejegyző határozat, érkezési idő: 58938/2/2021.06.09

jogcím: adásvétel  
jogállás: tulajdonos  
név: AGRO-SOL KERESKEDELMI ÉS SZOLGÁLTATÓ KFT  
cím: 4400 NYÍREGYHÁZA Debreceni út 106/B  
törzsszám: 24381929

**III R É S Z**

1. bejegyző határozat, érkezési idő: 101/1962

törlő határozat: 53120/2009.06.23

Önálló szöveges bejegyzés az 1141 uj hrsz-u ingatlan mindenkori tulajdonosa javára.  
Utszorgalmi jog.

**Folytatás a következő lapon**

**E-hiteles tulajdoni lap - teljes másolat**

Megrendelés szám:77325/6/2024

2024.01.12

**TISZALÖK**

Szektor: 33

**Belterület 1142 helyrajzi szám**

**Folytatás az előző lapról  
III. R É S Z**

2. bejegyző határozat, érkezési idő: 30781/2005.01.07

törlő határozat: 30781/2005.01.07

Tulajdonjog bejegyzésének elutasítása  
jogosult:

név: PLAST-N KFT. törzsszám: 13239938

cím : 4450 TISZALÖK Kossuth utca 132

3. bejegyző határozat, érkezési idő: 59887/2005.06.09

törlő határozat: 59887/2005.06.09

Tulajdonjog fenntartással történt eladás

Vevő: PLAST-N Termelő Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. Tiszalök, Kossuth u. 132.

jogosult:

név: TISZALÖK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

cím : 4450 TISZALÖK Kossuth út 67.

4. bejegyző határozat, érkezési idő: 83638/2005.10.05

törlő határozat: 33257/2006.01.23

Jelzálogjog bejegyzésének elutasítása

jogosult:

név: APEH ÉSZAK-ALFÖLDI REGIONÁLIS IGAZGATÓSÁG ILLETÉK FŐOSZTÁLY törzsszám: 15402549

cím : 4400 NYÍREGYHÁZA Egyház utca 13.

5. bejegyző határozat, érkezési idő: 82936/2008.11.27

VezetékJog

vezetékJog bejegyzés 22 kV-os közcélú légvezetésekre:271 m2 területnagyságra vonatkozik.

jogosult:

név: OPUS TITÁSZ ÁRAMHÁLÓZATI ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG törzsszám: 10750036

cím : 4024 DEBRECEN Kossuth Lajos utca 41.

6. bejegyző határozat, érkezési idő: 53120/2009.06.23

Önálló szöveges bejegyzés a tiszalöki 1135, 1141/1 és az 1142 hrszu ingatlanok lejegyezve és 1135, 1142 hrsz-u ingatlanokra kialakítva.

7. bejegyző határozat, érkezési idő: 61859/2/2017.07.07

törlő határozat: 55029/2/2020.06.25

Jelzálogjog 30 000 000 FT, azaz harmincmillió FT és járulékai erejéig.

jogosult:

név: BUDAPEST HITEL- ÉS FEJLESZTÉSI BANK ZRT. törzsszám: 10196445

cím : 1138 BUDAPEST Váci út 193

**Folytatás a következő lapon**

**E-hiteles tulajdoni lap - teljes másolat**

Megrendelés szám:77325/6/2024

2024.01.12

**TISZALÖK**

Szektor: 33

**Belterület 1142 helyrajzi szám**

**Folytatás az előző lapról  
III. R É S Z**

8. bejegyző határozat, érkezési idő: 61859/2/2017.07.07

törölő határozat: 55029/2/2020.06.25

Elidegenítési és terhelési tilalom az utalás szerinti jelzálogjog biztosítására.

utalás: III/7.

jogosult:

név: BUDAPEST HITEL- ÉS FEJLESZTÉSI BANK ZRT. törzsszám: 10196445

cím : 1138 BUDAPEST Váci út 193

9. bejegyző határozat, érkezési idő: 78330/2/2021.10.27

Jelzálogjog 25 000 000 FT, azaz huszonötmillió FT tőke és járulékai erejéig .

jogosult:

név: BUDAPEST HITEL- ÉS FEJLESZTÉSI BANK ZRT. törzsszám: 10196445

cím : 1138 BUDAPEST Váci út 193

10. bejegyző határozat, érkezési idő: 78330/2/2021.10.27

Elidegenítési és terhelési tilalom az utalás szerinti jelzálogjog biztosítására.

utalás: III/9.

jogosult:

név: BUDAPEST HITEL- ÉS FEJLESZTÉSI BANK ZRT. törzsszám: 10196445

cím : 1138 BUDAPEST Váci út 193

11. bejegyző határozat, érkezési idő: 57736/3/2023.06.12

Jelzálogjog 25 000 000 FT, azaz huszonötmillió FT tőke és járulékai erejéig .

jogosult:

név: MBH BANK NYRT. törzsszám: 10011922

cím : 1056 BUDAPEST V.KER. Váci utca 38

12. bejegyző határozat, érkezési idő: 57736/3/2023.06.12

Elidegenítési és terhelési tilalom az utalás szerinti jelzálogjog biztosítására.

utalás: III/11.

jogosult:

név: MBH BANK NYRT. törzsszám: 10011922

cím : 1056 BUDAPEST V.KER. Váci utca 38

Az E-hiteles tulajdoni lap másolat tartalma a kiadást megelőző napig megegyezik az ingatlan-nyilvántartásban szereplő adatokkal. A szemle másolat a fennálló bejegyzéseket, a teljes másolat valamennyi bejegyzést tartalmazza. Ez az elektronikus dokumentum kinyomtatva nem minősül hiteles bizonyító erejű dokumentumnak.

**TULAJDONILAP VÉGE**

## 3. melléklet

## E-hiteles térképmásolat - Teljes másolat

2024.01.12 12:39:12

Helyrajzi szám: TISZALÖK belterület 1142

Megrendelés szám: 77336/6/2024

Méretarány: 1 : 4000



A térképmásolat a kiadást megelőző napig megegyezik az ingatlan-nyilvántartási térképi adatbázis tartalmával. A térképmásolat méretek levételére nem használható!

## 4. melléklet





Bank neve: **MKB Nyrt.**  
Bankszerv neve, címe: 4400 Nyíregyháza Kossuth tér 3.  
Iktatószám: CF445/0053/22  
Előadó: Bodnár Marianna

**Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály**  
4400 Nyíregyháza, Kölcsey Ferenc utca 12-14.

### IGAZOLÁS

1. A **MKB Nyrt.** (székhely: 1056 Budapest, Váci utca 38.; cégjegyzékszám: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága, 01-10-040952) (a továbbiakban: Bank) ezúton igazolja, hogy a(z)

**Neve: Agro-Sol Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság**

**Székhelye/Címe: 4450 Tiszalök, Kossuth utca 118.**

(a továbbiakban: Számlatulajdonos) a Bankkal e tárgyban létrejött szerződés (a továbbiakban: Szerződés) alapján a hulladékgazdálkodásról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény alapján

**2022. év szeptember hó 08. napjától visszavonásig**

**50.000,-Ft., azaz ötvenezer forint**

összeget helyezett el a Banknál a 10104459-01694900-01004004 számú fizetési számla mellet megnyitott elkülönített számlán (a továbbiakban: Számla) a tevékenysége során okozható károk felszámolására, fedezetként.

2. A Számlán elhelyezett fedezeti betét lejárátát megelőzően kizárólag a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály mint illetékes Környezetvédelmi Hatóság (a továbbiakban: **Hatóság**) előzetes írásbeli hozzájárulásával szüntethető meg.

3. Jelen igazolásunkat a Számlatulajdonos kérésére, a Hatóság felé történő felhasználás céljára, egy eredeti példányban adtuk ki.

Kelt: Nyíregyháza, 2022.év szeptember hó 08. napján.

**MKB Nyrt.**

Aláírás:   
Név: Helmeczy Zoltán  
Beosztás: KÜKM

**MKB Bank Nyrt.**

Aláírás:   
Név: Bodnár Marianna  
Beosztás: SÉM

## 5. melléklet

## BÉRLETI SZERZŐDÉS

Mely létrejött, egyrészről a **Suspect Bau Kft.** (4450 Tiszalök, Eötvös J u.4. adószám: 22970585-2-15) képviseli Pápa József ügyvezető, mint bérbeadó – a továbbiakban **Bérbeadó** másrészről az **Agro-Sol Kft.** (4450 Tiszalök, Kossuth u. 118.; adószám: 24381929-2-15) képviseli Nagy József ügyvezető, mint bérlő – a továbbiakban **Bérlő** – között az alábbiak szerint:

1. Bérbeadó bérbe adja a Bérlő bérbe veszi alkalomszerűen a Bérbeadó saját tulajdonát képező Caterpillar 312 típusú, YNM-038 rendszámú forgókotró-rakodógépet.
2. A felek megállapodnak, hogy a bérleti díj összege 15000.- Ft/üzemóra, azaz tizenháromezer forint/üzemóra + ÁFA, melyet Bérlő számla ellenében 8 napon belül köteles Bérbeadó bankszámlájára elutalni.
3. Bérlő a kívánt időpont előtt legalább 8 nappal előtt köteles jelezni a bérleti szándékát.
4. A Bérbeadó feladata a szükséges munka- és tűzvédelmi szabályok betartása, a megfelelő vizsgával rendelkező kezelő személy, üzem- és kenőanyag biztosítása, a munkagép szakszerű szervizelése és karbantartása.
5. A bérleti szerződés rendes felmondással 30 napos határidővel megszüntethető.
6. Jelen szerződés nem szabályozott kérdésekben a Ptk. Jogszabályai irányadóak.

A felek a szerződést, mint akaratukkal mindenben megegyezőt írták alá.

Tiszalök, 2022. 07. 30.



Bérbeadó

**SUSPECT BAU**  
Építőipari Szolgáltató Kft.  
4450 Tiszalök, Eötvös u. 4.  
Adószám: 22970585-2-15  
Szsz.: 08500050-11045012  
Cégj.sz.: 15-09-076574

**AGRO-SOL KFT**  
4450 Tiszalök, Kossuth u. 118.  
Cg.:15-09-083777  
Adószám: 24381929-2-15



Bérlő

## 6. melléklet

# HEM 593

## Professional mobile chipper with power takeoff drive

### short facts

#### Performance potential

Fragmentisation of hardwood up to (in cm)	45
Fragmentisation of softwood up to (in cm)	56
Throughput up to approx. (in lcm)	200

#### Draw-in opening

Draw-in width (mm)	1200
Draw-in height (mm)	680

#### Fragmentisation unit

Drum diameter (mm)	820
Number of blades, half-fitting (full)	12 (24)

#### Material outfeed

Mechanical blower outfeed	<input type="radio"/>
Hydraulic blower outfeed	<input checked="" type="radio"/>
Conveyor outfeed	<input type="radio"/>

#### Main drive

Power consumption approx. (kW)	132 - 350
--------------------------------	-----------

#### Chassis

Number of axles	2
Top speed (km/h)	80

#### Weight (without crane)

Weight / basic design approx. (in kg)	11200
Permissible axle loading (in kg)	16000
Permissible drawbar loading (in kg)	2000
Permissible overall weight (in kg)	18000

#### Transport position dimensions

Length (mm)	6240
Width (mm)	2550
Height (mm)	3700

#### Control system

easygreen	<input checked="" type="radio"/>
DIP	<input checked="" type="radio"/>
automatic overload control	<input checked="" type="radio"/>
Draw-in speed preselection	<input checked="" type="radio"/>
15-channel radio remote control	<input type="radio"/>
Z-tronic	<input checked="" type="radio"/>



#### Field of application:

- shrubs and standing timber up to approx. 560 mm diameter
- drive via power takeoff shaft with large tractors between 132 and 350 kW

#### Capacity:

- approx. 25000 kg/h / 90 m<sup>3</sup>/h

#### Special features:

- optimised draw-in table for continuous material draw-in
- aggressive upper draw-in roller for better draw-in behaviour
- extra-large screen area for best chipping quality
- compact dimensions and comparably low weight
- enormous screen basket cover swivel capability for optimal accessibility of rotor and screen basket changing without tools
- material outfeed via hydraulic blower or conveyor belt

# Data comparison chipper

	HEM 540	HEM 561	HEM 593	HEM 820	HEM 420 DL	HEM 420 DQ	HEM 561 DL	HEM 561 DQ
<b>Power takeoff shaft-driven mobile chipper</b>					<b>Mobile chipper on centre-axle trailer</b>			
<b>Performance potential</b>								
Fragmentisation of hardwood up to (in cm)	42	42	45	60	30	30	42	42
Fragmentisation of softwood up to (in cm)	56	56	56	80	42	42	56	56
Throughput up to approx. (in lcm)	100	120	200	260	100	100	150	150
<b>Draw-in opening</b>								
Draw-in width (mm)	790	1000	1200	1200	1000	1000	1000	1000
Draw-in height (mm)	610	650	680	820	420	420	650	650
<b>Fragmentisation unit</b>								
Drum diameter (mm)	820	820	820	1040	620	620	820	820
Number of blades, half-fitting (full)	8 (16)	10 (20)	12 (24)	12 (24)	10 (20)	10 (20)	10 (20)	10 (20)
<b>Material outfeed</b>								
Mechanical blower outfeed	●	●	○	●	●	●	●	●
Hydraulic blower outfeed	○	○	●	●	○	○	○	○
Conveyor outfeed	○	○	●	○	○	○	○	○
<b>Main drive</b>								
Standard diesel motor	-	-	-	-	Mercedes-Benz, OM 926 LA, Euromot 3B	Mercedes-Benz, OM 926 LA, Euromot 3B	Mercedes-Benz, OM 471 LA, Emiss. cat. IV	Mercedes-Benz, OM 471 LA, Emiss. cat. IV
Power in kW / HP	-	-	-	-	240 / 326	240 / 326	360 / 490	360 / 490
CAT C18 Level 2	○	○	○	○	○	○	○	○
Power consumption approx. (kW)	100 - 265	100 - 235	132 - 350	150 - 400	-	-	-	-
<b>Chassis</b>								
Number of axles	1	2	2	2	2	2	2	2
top speed (km/h)	60	80	80	80	60	60	80	80
<b>Weight (without crane)</b>								
Weight / basic design approx. (in kg)	8500	9600	11200	13800	13000	13000	16000	13400
Permissible axle loading (in kg)	10000	13000	16000	16000	13000	16000	16000	16000
Permissible drawbar load (in kg)	2000	1000	2000	2700	1000	1000	1000	1000
Permissible overall weight (in kg)	12000	14000	18000	18700	14000	17000	17000	17000
<b>Transport position dimensions</b>								
Length (mm)	5100	5920	6240	6490	7500	8010	8535	8000
Width (mm)	2550	2550	2550	2550	2550	2550	2550	2550
Height (mm)	3600	3600	3700	4000	3650	3600	3800	3660
<b>Control system</b>								
easygreen	●	●	●	●	●	●	●	●
DIP	●	●	●	●	●	●	●	●
Sensotronic	○	○	○	○	●	●	●	●
automatic overload control	●	●	●	●	●	●	●	●
Draw-in speed preselection	●	●	●	●	●	●	●	●
Cable remote control	○	○	○	○	○	○	○	○
15-channel radio remote control	●	●	●	●	●	●	●	●
Z-tronic	●	●	●	●	○	○	○	○

## 7. melléklet

## TŰZVÉDELMI SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY

Tiszalök, Kossuth u Hrsz: 1142 telephelyen kialakításra kerülő fahulladék tároló terület tűzvédelmi vizsgálata

**Megrendelő:** Agro - Sol kft 4450 Tiszalök, Kossuth u 118.

### 1. Általános ismertetés, technológia

A megrendelő kft, Tiszalök Kossuth u 118 alatti telepén, szabadtéri fa hulladék és fa apríték tároló területet kíván kialakítani. A tároló terület **1968m<sup>2</sup>** betonozott tér, ahol egy részt a különböző méretű faágak, illetve fa apríték kerül elhelyezésre. Az apríték felhasználásra kerül - a kft feldolgozó profiljába illeszkedő - a fa brikett gyártás során. A fa hulladék darálása/aprítása nem a tárolóterületnek kijelölt részen történik, így a vizsgált terület kizárólag tárolási területként kerül figyelembe vételre.

### 2. Feladat

Megrendelő, az alábbi feladatot határozta meg a szakértő részére:

Tartson szakértői szemlét a telephelyen és az 54/2014.(XII.5.) BM. rendelettel hatályba léptetett Országos Tűzvédelmi Szabályzat - továbbiakban OTSZ - figyelembe vételével készítse el a 1142 hrsz-ú szabadtéri tárolási egységre vonatkozó tűzvédelmi szabályokat.

*Megjegyzés: A kidolgozás, kizárólag a kialakítás követelményeit rögzíti, a területhez kapcsolódó használati szabályok, a helyi tűzvédelmi szabályzatba bedolgozásra kerül.*

Megállapításairól készített szakértő véleményt 3pld. nyomtatott formátumban, vagy elektronikustovábbítással adja át megrendelőnek.

### 3. Szakértői nyilatkozat

A tűzvédelmi dokumentáció készítéséhez szükséges tűzvédelmi szakértői jogosultsággal rendelkezem.

A tárgyi ügyben nem vagyok érintett, elfogultsági ok nem áll fenn velem szemben. A hamis szakvélemény adás következményeivel tisztában vagyok, szakértői véleményem ennek tudatában adom. Igazságügyi Tűzvédelmi Szakértői nyilvántartási szám: 004690. Építészeti tűzvédelme I-050/2018;

### 4. A terület vizsgálata

A 1142hrs.-ú területen 922,81m<sup>2</sup> alapterületű épület helyezkedik el, melyben iroda illetve a faipari technológiához kapcsolódó gépek vannak elhelyezve. A technológia központi fűrészpör elszívó illetve porleválasztó nélküli, így „AK” azaz alacsony kockázatba sorolt. A betonozott tárolótér kerítéssel lehatárolt. A legszélső épület és a kerítés közötti távolság 18,30m majd a kerítés és a betonozott tárolótér közötti távolság 8m. Így a tárolótér és az épület közötti távolság 26,3m.

A tárolótéren elhelyezett aprítékhalom elszállítása, a feldolgozás függvényében folyamatos, a deponálásra, a feldolgozás ütemében kerül sor.



A deponált területen felhalmozott hulladék magassága, a rakodógép üzemelő magasságához igazítva legfeljebb 7m.

Az ömlesztve tárolásnál – a halmok közötti közlekedési utak szabadon hagyásával - biztosítják egyrészt a be/ki szállító gépjárművek mozgását, másrészt a rakodó gépek mozgását.



## 5. Kockázatba sorolás, tűzszakasz vizsgálat

A vizsgált 1142 hrsz.-ú területen elhelyezkedő 922,81m<sup>2</sup> a technológiából adódóan iparinak minősül, míg az épülettől függetlenül elhelyezésre kerülő, fa apríték vagy darálásra váró faanyag által elfoglalt terület, szabadtéri tárolásnak minősül. Az épület, a létesítéskor hatályos tűzvédelmi követelmény szerint valósult meg, használatba vételi engedéllyel rendelkezik, a technológiai tevékenység engedélyezett. A kialakított paraméterek és az épületben tartózkodó létszám, valamint a rendeltetés/technológia alapján, az épület „AK” kockázati besorolásba tartozik. Alapterületét értékelve, a jelenleg hatályos OTSZ, beépített tűzjelző és tűzoltóberendezés nélkül, 10.000m<sup>2</sup>-ben maximálja az alapterületet. Az épület - mint önálló rendeltetési egység - megfelel a tűzszakasz követelménynek.

Az OTSZ - 9§ (2) bekezdés figyelembe vételével, a faanyag deponálása - függetlenül a fa megjelenési formájától - „Mérsékeltén tűzveszélyes” tűzveszélyességi osztályba sorolható.

Az OTSZ 1melléklet 3jelű táblázatát figyelembe véve, a fatárolási kockázati egység<sup>1</sup> kockázati osztálya - az épülethez hasonlóan - „AK” azaz alacsony kockázat.

### **OTSZ 21§(3) A szabadtéri tárolóterület tárolási egységeiből kialakított tűzszakasz megengedett legnagyobb kiterjedése**

a) kizárólag nem tűzveszélyes osztályba tartozó anyag, ilyen anyagokból készített termék esetén, ha azt éghető anyagú csomagolás, tárolóeszköz nélkül tárolják, korlátlan,

b) nem tűzveszélyes osztályba tartozó anyag, ilyen anyagokból készített termék esetén, ha azt éghető anyagú csomagolással vagy éghető anyagú tárolóeszköz alkalmazásával tárolják, 4000 m<sup>2</sup>,

**c) mérsékeltén tűzveszélyes osztályba tartozó anyag, ilyen anyagokból készített termék esetén a csomagolás éghetőségétől függetlenül 2000 m<sup>2</sup>.**

A c) pont hivatkozás alapján tehát legfeljebb 2000m<sup>2</sup> alapterületű tűzszakaszok alakíthatók ki, a rendelkezésre álló aprított, vagy/és aprításra előkészített faanyagokból, a 1968m<sup>2</sup> alapterületen. Mivel a tárolási terület nem éri el az OTSZ szerinti maximált értéket, a tárolási területen ömlesztve elhelyezésre kerülő aprított, vagy aprításra váró faanyag egy tárolási egységbe - egy halomba is elhelyezhető. Ugyanakkor a biztonságos anyagkezelés/rakodás érdekében, javasolt olyan körbejárható szabad területet kialakítani az aprított és aprításra váró halmok között, hogy a munkagép mozgása biztosított legyen.

Azt is figyelembe kell venni a tárolásnál, hogy a tárolási terület északi határán lévő kerítés, földút kialakítású közterületet határol. A földút és a jogi telekhatáron kialakított kerítés között csapadékvíz elvezető árok, és ~4m széles műveletlen földterület van. Gyakorlatilag a földút és a kerítés közötti terület egyfajta biztonsági sávként is értékelhető.

<sup>1</sup> OTSZ 4§ (2) 78pont →kockázati egység: az építmény vagy annak tűzterjedésgátlás szempontjából körülhatárolt része, amelyen belül a kockázati osztályt meghatározó körülményeket a tervezés során azonos mértékben és módon veszik figyelembe,



3/. kép  
A betonozott tároló terület és földút közötti terület.

Az OTSZ 11§ (1) bekezdés alapján a használatba vételi engedéllyel rendelkező épület és a faanyag tárolási egység egy kockázati egységként, de külön tűzszakaszként értékelhető.

## 6. Tűztávolság

A tűztávolság meghatározása, az épület valamint a tárolásra figyelembe vett anyag tűzveszélyességi jellemzői alapján kerül sor.

A tárolási egységben tárolt anyag jellege, tűzveszélyességi jellemzői	Épület és tárolási egység közötti tűztávolság (m), az épület mértékadó kockázati osztálya alapján			
	NAK	AK	KK	MK
Mérsékelten tűzveszélyes és nem tűzveszélyes osztályba tartozó anyagok és ilyen anyagból készített termék, tárgy a csomagolás tűzvédelmi jellemzőitől függetlenül. (Ide sorolandó a gumihulladék)	6	6	8	10

Az OTSZ 3 melléklet2 táblázata alapján az „AK” kockázati egységbe tartozó épület és az „AK” kockázati egységbe sorolt tárolási egység között megtartandó tűztávolság legalább 6m. A tervezett szerint az épület és a tárolási egység közötti távolság 26,3m, tehát a tűztávolság biztosított.

Az OTSZ nem a tárolási egység alapterület mellett, nem határozza meg a szabadban elhelyezett anyag magasságát.

Figyelembe véve tárolási formát, és a munkagép rakodó magasságát - max 7m magasságú tűzszakasz halmot javaslok kialakítani.

Amennyiben az üzemeltető, tárolási tűzszakaszon belül több kisebb tárolási halmot alakít ki, - a maximált 2000m<sup>2</sup>-en belül erre lehetősége van - a halmok között legalább 2,4m távolság megtartása javasolt<sup>2</sup>, mely a gépjármű vagy munkagép helyigényéhez igazodva több is lehet, a járműmozgást, az anyagszállítás gyakoriságát figyelembe véve.

**A tárolási egység méretét, - akkor is, ha tűzszakasz méretű a tárolási egység - az üzemeltetőnek a helyi tűzvédelmi szabályzatban is rögzíteni kell a méreteket, és a tárolási területen dohányzás és nyíltláng használat tilalmára vonatkozó figyelmeztető táblát kell elhelyezni.**

## 7. Oltóvíz biztosítás vizsgálata

Tűzoltás céljára, az OTSZ 72§ (1) és (3) bekezdésben foglaltak szerint, a mértékadó tűzszakasz figyelembe vételével kell az oltóvizet biztosítani. A 1142 helyrajzszámú területen, a mértékadó tűzszakasz alapterület 1968m<sup>2</sup> melynél 2400liter/perc oltóvíz intenzitás szükséges, melyet az AK kockázati besorolás alapján legalább 60percig kell biztosítani. (Σ144m<sup>3</sup>)

A szükséges vízmennyiség, megközelítési útvonalon mérve, 100m-en belül elhelyezkedő földfeletti tűzcsapról tervezik biztosítani.

A földfeletti tűzcsapok megfelelősége, a szükséges oltóvíz intenzitás megléte, mérési jegyzőkönyvvel kerül igazolásra.

Falitűzcsap

Az épületek használatbavételi engedély alapján üzemelnek, falitűzcsap kialakítására nem került sor, a kialakult állapot marad fen.

Tűzoltó készülék:

A szabadtéri tároló terület további tűzvédelmére, tűzoltó készülék(ek) elhelyezési kötelezettség is érvényesül. Mivel szabadtérről van szó, a készülékeket féltetés állványon javasolt elhelyezni és megközelítést biztosítani kell.


Az OTSZ 16melléklet 2. táblázata önálló rendeltetési egység vagy szabadtér alapterület függvényében határozza meg a szükséges oltóanyag egységet.

1000m<sup>2</sup> -ig 12 majd minden további 250m<sup>2</sup> alapterület után +2 oltóanyag egység szükséges. A terület védelmére, összesen 20 oltóanyag egységet tartalmazó tűzoltó készülék elhelyezését kell biztosítani. A tároló területre vonatkozó követelmény, 2db 34A 183B oltásteljesítményű készülékkel biztosítható.

Az épületek vonatkozásában a meglévő állapot marad fenn.

A tűzoltó eszközöket, berendezéseket tűzvédelmi jelzéseknek megfelelő színnel, valamint irányjelző biztonsági jelek elhelyezésével, valamint a tűzoltó berendezések tárolására szolgáló helyeket vagy azok bejáratait kívülről vagy belülről megvilágított biztonsági jellel kell azonosítani. A tűzvédelmi eszközök helyét jelző biztonsági jeleket az eszköz, felszerelés felett legalább 1,8 méteres magasságban, legfeljebb 2,5 méter magasságban kell elhelyezni úgy, hogy azok könnyen felismerhetőek legyenek.

<sup>2</sup> OTSZ használati szabályra vonatkozó 193§(3) bekezdéshez igazodva



## 8. Villamosság, gépészet

A vizsgált szabadtéri tárolónál elektromos és gépészeti szerelésre nem kerül sor. Amennyiben a terület megvilágítása kialakításra kerülne, akkor az áramtalanításra szakaszoló főkapcsoló kerül kialakításra.

## 9. Kiürítés

A szabadtéri területen huzamos emberi tartózkodás nem történik, a kiürítés vizsgálata okafogyott. Az épület kiürítése változatlan, a helyi tűzvédelmi szabályzat rögzíti a feltételeket.

## 10. Hő és füstelvezetés

Szabadtéri területről van szó, így nemleges.

### Összesítés:

- A vizsgált a szabadtéri terület önálló tűzszakaszként jelenik meg.
- A tároló terület, a maximált 2000m<sup>2</sup>-t nem éri el, így egy tárolási egységként is kialakítható, de a rakodó gép mozgása miatt javasolt megbontani ezt a méretet, és tárolási halmokat kialakítani, és 2,44m-es közlekedési utat hagyni a halmok között.
- A 100m-en belüli földfeletti tűzcsapok vízhozamát, mérési jegyzőkönyvvel kell igazolni.
- A tűzvédelemre tűzoltó készüléket kell készenlétben tartani.

A tárolási terület kialakításával a 1142hrs.-ú ingatlanra vonatkozó tűzvédelmi állapot változik, s ennek megfelelően a helyi tűzvédelmi szabályzatot is át kell dolgozni, melyet a dolgozókkal oktatás keretében ismertetni kell.

## Nyilatkozat

Szakértői vélemény, 2020. január 22-vel módosított 54/2014.(XII.5.) BM rendelettel hatályba léptetett Országos Tűzvédelmi Szabályzat figyelembe vételével készült.

Kapják: 2pld. nyomtatott formátumban megrendelő (uv. kézjeggyel ellátva)

Elektronikusan Pdf formátumban megrendelő

Készítőnél: számítógépen archiválva

Nyíregyháza, 2022. május. 13.

RÉTKÖZI FERENC  
Tűzvédelmi mérnök  
Igazságügyi szakértő  
Közvetlen igazgató: 32  
Ig. szám: 4690

Rétközi Ferenc  
Tűzvédelmi mérnök  
Igazságügyi Tűzvédelmi Szakértő  
Nyt.sz. 004690  
Építésügyi Tűzvédelmi Szakértő  
I-050/2018  
Tűzvizsgálati Szakértő  
P-015/2017

## 8. melléklet

**Kivitelező:**  
NYÍRSÉGVÍZ Zrt.  
Nyíregyháza és Térsége  
Víz- és Csatornamű Zrt.  
4401 Nyíregyháza, Tó u. 5.  
Közmű Osztály  
Hálózatdiagnosztikai csoport



## MÉRÉSI JEGYZŐKÖNYV VÍZHOZAM MÉRÉSRŐL

Megrendelő neve:	ARGO – SOL Kft.
Megrendelő címe:	4450 Tiszalök, Kossuth u. 118.
Megrendelés helye:	Tiszalök, Kossuth u. 118. (1142 hrsz.)
1. Mérés helye:	Tiszalök, Kossuth u. 120.
1. Tűzcsap típusa:	Hawle, DN 80
1. Vezeték anyaga, átmérője:	AC, DN 100
2. Mérés helye:	Tiszalök, Kossuth u. 120.
2. Tűzcsap típusa:	Hawle, DN 100
2. Vezeték anyaga, átmérője:	Kpe, DN 160
Mérések időpontja:	2022.05.24. 9:45 – 10:15

A megközelítési útvonalon mérten 100 m-en belüli tűzcsapról mérve.

**Mérés menete:** A mérést a társaság mérőkocsijával került végrehajtásra. A mérőkocsiban indukciós átfolyásmérő és nyomásmérő található.

1. lépés: A tűzcsap csonkjára tömlővel csatlakozva nyugalmi nyomás mérése
2. lépés: A kocsiba szerelt elzáró szerelvény teljes kinyitása mellett vízhozam mérése

Mérési adatok		
1. Mért nyugalmi nyomás ( $P_{st}$ )	3,87	bar
1. Mért vízhozam (Q)	103,2	m <sup>3</sup> /óra
1. Mérés alatt mért nyomás ( $P_{min}$ )	0,74	bar
2. Mért nyugalmi nyomás ( $P_{st}$ )	4,15	bar
2. Mért vízhozam (Q)	112,8	m <sup>3</sup> /óra
2. Mérés alatt mért nyomás ( $P_{min}$ )	0,9	bar

Az első tűzcsapról szabad kifolyás mellett levehető maximális vízhozam:

103,2 m<sup>3</sup>/óra, azaz 1720 l/perc.

A második tűzcsapról szabad kifolyás mellett levehető maximális vízhozam:

112,8 m<sup>3</sup>/óra, azaz 1880 l/perc.

**A két tűzcsapról egyszerre levehető össz vízhozam szabad kifolyás mellett:**

**226,0 m<sup>3</sup>/óra, azaz 3600 l/perc.**

Ez a mennyiség több mint 90 percen keresztül biztosítható.

Mérést végezte: Molnár Csaba, Petró Attila

Ellenőrizte:

.....  
*Pisák*

Pisákné Tomosi Andrea

Hálózatdiagnosztikai Csoportvezető

**NYÍRSÉGVÍZ**  
Nyíregyháza és Térsége Víz és Csatornamű  
Zártkörűen Működő Részvénytársaság  
Hálózatdiagnosztikai csoport  
4401 Nyíregyháza Tó u. 5.



## 9. melléklet

## FOGLALKOZÁS-EGÉSZSÉGÜGYI SZERZŐDÉS

Amely létrejött egyrészről

Cég (Ev)neve:	
Címe:	
Telefonszáma:	<b>AGRO-SOL KFT</b> 4450 Tiszalök, Kossuth u. 118.
E-mail:	Cg.: 15-09-083777 Adószám: 24381929-2-16
Adószáma:	
Bankszámla száma:	
Kapcsolattartó neve:	<i>Horváth Zsuzsa</i>

Továbbiakban, mint **Megbízó**,  
Másrészről a foglalkozás- egészségügyi szolgáltató;

A FESZ neve:	
A FESZ címe:	
Telefonszáma:	<b>PETLYÁNSZKI EÜ. BT.</b>
E-mail:	<b>Dr. ADORJÁN ZSUZSANNA</b> üzemorvos szakorvos
Bankszámla száma:	4400 Nyíregyháza, Új u. 14. A.sz.: 25660876-1-15 Cg.: 15-06-082688 Bsz.: 11744003-20938914
ÁNTSZ engedély száma:	ÁNTSZ eng.sz.: SZ-IOR/082/00700-2/2013 Ágazati azonosító: 001 022 081
Cégjegyzékszám:	
Adószáma:	
Bankszámla száma:	
Kapcsolattartó neve:	

Továbbiakban, mint **Megbízott Szolgáltató**, között az alulírott napon és helyen, az alábbi tárgyban és meghatározott feltételek mellett:

1. A Megbízó megbízza a Megbízottat, hogy dolgozói részére a 1993. évi XCIII. törvény a Munkavédelemről egységes szerkezetben a végrehajtásról szóló 5/1993. (XII. 26.) MÜM rendelettel, az Egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. Törvény, a foglalkozás-egészségügyi szolgálatról szóló 89/1995.(VII. 4.) Korm. Rendeletben, valamint a foglalkozás- egészségügyi szolgáltatásról szóló 27/1995.(VII. 25.) NM rendelet és a 33/1998.(VI. 24) NM rendeletben meghatározott foglalkozás-egészségügyi feladatok teljes körű ellátását biztosítsa.
2. A Megbízott a megbízást elfogadja, a szolgáltatást a Megbízó érdekeinek megfelelően – a szakmai elvárások keretein belül – teljesíti
2. a. A Szolgálat az alapszolgáltatás keretében végzi:
  - a külön jogszabályban meghatározott munkaköri alkalmassági vizsgálatokat, és kezdeményezi az ehhez szükséges szakorvosi vizsgálatokat;
  - külön jogszabályban meghatározottak szerint a foglalkozási megbetegedések, fokozott expozíciós esetek bejelentését, kivizsgálását;
  - a munkakörülmények és a munkavégzés egészségkárosító hatásainak írásban dokumentált vizsgálatát a szerződésbe – a helyi körülmények figyelembevételével – meghatározott gyakorisággal, vagy változás bekövetkezésekor soron kívül;
  - külön jogszabályban meghatározottak szerint az egyéni védőeszközökkel kapcsolatos tanácsadást;
  - külön jogszabályban előírtak szerint a munkahelyek kémiai biztonságát érintő feladatokat;

- a munkavállaló munkakörülményeivel kapcsolatos, egészséget, biztonságot érintő kérdésekkel összefüggő felvilágosítást;
- külön jogszabályban előírtak szerint a munkakörhöz kötött védőoltásokkal kapcsolatos feladatokat;
- a krónikus megbetegedésben szenvedő munkavállalók megelőző gondozását;
- külön jogszabályban meghatározottak szerint 1. és 2. alkalmassági csoportba tartozó közúti járművezetők egészségi alkalmassági vizsgálatát.

3. A Megbízott vállalja, hogy a Megbízó munkavállalóit a nyíregyházi, Új utca 14. szám alatti üzemorvosi rendelőjében, kedden és csütörtökön 16-18 óra között fogadja.
4. A Megbízó a jogszabályok előírásának megfelelően (munkavédelmi törvény, munkaügyi rendeletek, munkavédelmi szabályzat, kollektív szerződés) a foglalkozás-egészségügyi feladatok ellátásához a szükséges feltételeket biztosítja.
  4. a. A Megbízó kötelezettségei:
    - A Megbízott Szolgáltatóval közösen meghatározza a munkaköri alkalmassági vizsgálatok rendjét, valamint a vizsgálatokkal kapcsolatos feladatokat.
    - végzi alkalmazottainak foglalkozás-egészségügyi osztályba (A, B, C, D,) történő besorolását.
    - köteles az általa kitöltött aláírt és lebélyegzett vizsgálatkérő nyomtatványon igényelni a jogszabály által előírt munkaalkalmassági vizsgálatot.
    - Megbízó köteles a létszám, illetve a besorolási változásokat a Szolgáltató felé haladéktalanul, írásban jelezni.
    - Megbízó szerzi be a szükséges védőoltásokat és gondoskodik azok saját eszközeivel.
    - a Megbízó köteles a foglalkozás- egészségügyi alapszolgáltatás díját jelen szerződés alapján és a jogszabályban előírt térítésköteles szakvizsgálatok díjtételeit a vizsgálatokat végző szakorvosnak, intézetnek megfizetni.
    - Jelen szerződés hatályba lépésekor a munkavállalói létszámot, munkaköröket és a már elkészült kockázatbecslési dokumentumot a Szolgáltatónak átadni, illetve másolatban rendelkezésére bocsátani.
    - a Megbízó köteles a létszám és a munkakör változásokat a Szolgáltatónak bejelenteni.
5. A Megbízó gondoskodik a foglalkozás-egészségügyi szolgálat tevékenységhez szükséges információk (alkalmazottak névsora, expozíciós tényezők munkatükör, technológiai leírások, munkabaleseti jegyzőkönyvek ...,stb,) rendelkezésre bocsátásról.
6. A Megbízó...2022. 01.01... napjától jogosult a megbízott foglalkozás-egészségügyi szolgáltatásainak igénybevételére.
7. A Megbízó a foglalkozás-egészségügyi ellátását a 13 Fő munkavállalói létszámra veszi igénybe.

- .....Fő „A” foglalkozás-egészségügyi osztályba sorolt
- 7.....Fő „B” foglalkozás-egészségügyi osztályba sorolt
- 6.....Fő „C” foglalkozás-egészségügyi osztályba sorolt
- .....Fő „D” foglalkozás-egészségügyi osztályba sorolt

8. Az osztályba sorolás alapján az éves teljesítési díj összege: 6000 Ft/hó/év  
azaz .....forint
9. A szolgáltatás díja: .....-Ft/hónap azaz .....forint/hónap, mely  
magában foglalja a szolgáltató valamennyi díját és költségét. vizsgálat van
10. A Megbízót késedelmes teljesítés esetén a mindenkori jegybanki alapkamat kétszeres  
összege terheli.
11. A jelen szerződés határozatlan időre jött létre. A szerződés a másik félhez intézett írásbeli  
közléssel - 6 hónapi felmondási idő közbeiktatásával – évvégére mondható fel.
12. A jelen szerződés 2 eredeti példányban készült, amelyek 1-1 példánya a szerződő felek  
birtokában van.
13. A szerződő felek a jelen szerződésben nem rögzített kérdésekben a Polgári Törvénykönyv  
vonatkozó szabályait tekintik mérvadónak, és a Nyíregyházi Városi Bíróság illetékességét  
fogadják el.

Nyíregyháza, 2022. 01. hó 03. nap.

.....  
megbízó

**AGRO-SOL KFT**  
4450 Tiszalók, Kossuth u. 118.  
Cg.: 15-09-083777  
Adószám: 24381929-2-15

.....  
megbízott

**PETLYÁNSZKI EÜ. BT.**  
**Dr. ADORJÁN ZSUZSANNA**  
üzemorvos szakorvos  
4400 Nyíregyháza, Új u. 14.  
A.sz.: 25660976-1-15 Cg.: 15-06-082688  
B.sz.: 11744003-20938914  
WTSZ eng.sz.: SZ-IOR/082/00700-2/2013  
Agazati azonosító: 001 022 081

## 10. melléklet

# HAVÁRIA TERV

a környezetbiztonságra, az esetlegesen bekövetkező káresemény (havária) elhárítására

---

Agro-Sol Kft., 4450 Tiszalök, Kossuth utca 118.

## **Az előkezelt és hasznosítani kívánt hulladékok**

A hulladékjegyzékről szóló 72/2013. (VIII. 27.) VM rendelet 2. mellékletét képező 02, 03, 15, 17. és 20. főcsoportokba, illetve azok alcsoportjaiba tartozó hulladéktípusok közül a hulladék előkezelt és -hasznosítási engedély kérelemben szereplő hulladéktípusok.

## **A veszély jellege**

Az előkezelt és hasznosítani kívánt hulladékok nem jelentenek veszélyt a környezetre.

## **Személyi védelem**

Megfelelő keménységű bakancs, munkaruházat, védőkesztyű, láthatósági mellény, illetve szükség esetén esőben vízhatlan öltözék és gumicsizma, hideg időben bélelt munkaruházat és bélelt bakancs.

## **A hulladék előkezelt és -hasznosítási tevékenység során annak vezetője által végrehajtandó általános intézkedések veszélyhelyzet (műszaki hiba, baleset, stb.) bekövetkezése esetén**

A mennyiben a veszélyhelyzetet kockázat nélkül a gépkezelő saját hatáskörében elhárítani nem tudja (nem lehetséges összeseperni, fellapátolni a kiszóródott hulladékot), és fennáll a környezetkárosítás veszélye, (vagy az be is következett az esemény során), az alábbi intézkedéseket haladéktalanul köteles megtenni:

- a rakodógéppel és aprítógéppel (ha lehetséges) a legkisebb kockázattal járó helyen leparkolni,
- a rakodógép és aprítógép motorját leállítani, elektromos gyújtóforrásokat kikapcsolni,
- a rakodógép és aprítógép környezetét biztosítani,
- illetékteleneket távol tartani, egyéni védőfelszerelést és védőeszközöket felvenni,

# HAVÁRIA TERV

a környezetbiztonságra, az esetlegesen bekövetkező káresemény (havária) elhárítására

---

Agro-Sol Kft., 4450 Tiszalök, Kossuth utca 118.

- továbbá telefonon
- Dr. Kompár László környezetvédelmi megbízottat a megadott elérhetőség (telefonszám, tartózkodási hely, stb.) alapján értesíti a +36 (30) 44 1915 mobilszámon, és közli a pontos tartózkodási helyet, a veszélyhelyzet körülményeit, a megtett intézkedéseket,
- baleset, személyi sérülés esetén, vagy egyéb rendőri intézkedést kívánó esetben a 107-es, vagy 112-es telefonszámon a rendőrséget,
- személyi sérüléssel járó baleset esetén a 104-es, vagy 112-es telefonszámon a mentőket,
- tűz esetén, vagy műszaki mentéshez a 105-ös, vagy 112-es telefonszámon a tűzoltóságot
- továbbá a területileg illetékes Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Osztályát a következő elérhetőségek valamelyikén:

Baranya Vármegyei Kormányhivatal

7621 Pécs, Papnövelde utca 13-15. 06 (72) 567-100

Bács-Kiskun Vármegyei Kormányhivatal

6000 Kecskemét, Bajcsy-Zsilinszky Endre krt. 2 06 (76) 795-870

Békés Vármegyei Kormányhivatal

5700 Gyula Megyeház utca 5-7. 06 (66) 362-944

Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Kormányhivatal

3530 Miskolc, Mindszent tér 4. 06 (46) 517-300

Csongrád Vármegyei Kormányhivatal

6726 Szeged, Derkovits fasor 7-11. 06 (62) 680-165

# HAVÁRIA TERV

a környezetbiztonságra, az esetlegesen bekövetkező káresemény (havária) elhárítására

---

Agro-Sol Kft., 4450 Tiszalök, Kossuth utca 118.

Fejér Vármegyei Kormányhivatal

8000 Székesfehérvár, Hosszúsétatér 1. 06 (22) 514-300

Győr-Moson-Sopron Vármegyei Kormányhivatal

9021 Győr, Árpád út 28-32. 06 (96) 524-003

Hajdú-Bihar Vármegyei Kormányhivatal

4025 Debrecen, Hatvan u. 16. 06 (52) 511-000

Heves Vármegyei Kormányhivatal

3300 Eger, Szvorényi utca 50. 06 (36) 795-145

Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Kormányhivatal

5000 Szolnok, Boldog Sándor krt 4. 06 (56) 523-423

Komárom-Esztergom Vármegyei Kormányhivatal

2800 Tatabánya, Fő tér 4. 06 (34) 517-194

Nógrád Vármegyei Kormányhivatal

3100 Salgótarján, Múzeum tér 1. 06 (32) 795-183

Pest Vármegyei Kormányhivatal

1072 Budapest, Nagy Diófa utca 10-12. 06 (1) 478-4400

Pest Vármegyei Kormányhivatal

1016 Budapest, Mészáros utca 58/a 06 (1) 224 9100



# HAVÁRIA TERV

a környezetbiztonságra, az esetlegesen bekövetkező káresemény (havária) elhárítására

---

Agro-Sol Kft., 4450 Tiszalök, Kossuth utca 118.

## Somogyi Vármegyei Kormányhivatal

7400 Kaposvár, Damjanich u. 11-15. 06 (82) 795-987

## Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Kormányhivatal

4400 Nyíregyháza, Kölcsey Ferenc utca 12-14. 06 (42) 598-931

## Tolna Vármegyei Kormányhivatal

7100 Szekszárd, Szentgáli Gyula u. 2. 06 (74) 501-940

## Vas Vármegyei Kormányhivatal

9700 Szombathely, Vörösmarty u. 2. 06 (94) 506-700

## Veszprém Vármegyei Kormányhivatal

8200 Veszprém, József Attila u. 36 06 (88) 885-910

## Zala Vármegyei Kormányhivatal

8900 Zalaegerszeg, Mártírok útja 35.-39. 06 (92) 795-065

## **HALADÉKTALANUL ÉRTESÍTENI KÖTELES!**

**A gépközlekedő a hulladék előkezelési és -hasznosítási tevékenység közben bekövetkezett havária esetén az alábbi különleges és kiegészítő teendőket köteles a fentiekén kívül megtenni:**

Kiszóródás, kiömlés esetén a területet a forgalom előtt el kell zárni a hulladékok nagyobb felületen való szétszóródásának, szétfolyásának, illetve a balesetek elkerülésének biztosítására. A kiszóródott hulladékot a telephelyen rendszeresített seprűvel és lapáttal azonnal köteles összeszedni.

# HAVÁRIA TERV

a környezetbiztonságra, az esetlegesen bekövetkező káresemény (havária) elhárítására

---

Agro-Sol Kft., 4450 Tiszalök, Kossuth utca 118.

## Tűzvédelmi előírás

Tűz keletkezésekor kezdeti szakaszban porral oltóval, vagy szénsavval oltóval kell az oltást megkezdeni rendelkezésre állás szerint. Kiterjedt tűz oltásához habbal oltó készülékek használhatók.



A telephelyen kötelező felszereléseként oltókészülékek megtalálhatók ugyanúgy, mint a rakodógépen is a gépkezelő kabinján kívül elhelyezve, a biztonságos és könnyű elérhetőséget szabványos felszereléssel biztosítva.

## Elsősegélyhez kötelező felszerelések

Készenléti védőeszköz csomag (a 65/1999.(XII.22.) EüM. rendeletben foglaltak szerint).

Elsősegélynyújtó felszerelés (a 17/2002.(IV.12.) EüM. rendelet I-II/1-2. szerint).

A rendkívüli esemény elhárítására vonatkozóan a további intézkedéseket az illetékes hatóságok által meghatározott feltételek szerint az Agro-Sol Kft. saját hatáskörében megteszi.

**Dr. Kompár László**

*SZKV 1.1 Hulladékgazdálkodási szakértő*

*Kamarai szám: 15-01100*

Kelt.: Tiszavasvári, 2024. január 12.

## 11. melléklet

Budapest, 2022.01.19.

Agro-Sol Kft.  
Nyíregyháza  
Debreceni út 106/B.  
4400

Golden Gate Global Képviselet  
7623 Pécs, József Attila u. 19.  
Szerződő neve:  
Agro-Sol Kft.  
Nyíregyháza  
Debreceni út 106/B.  
4400

**Tisztelt Ügyfelünk!**

Az Ön biztosítási szerződésén ( **000532638830** ) az alábbi módosítást hajtottuk végre:


**Hitelfedezeti kedvezm. módosítása**

Mellékelten küldjük Önnek biztosítási kötvényét és a jövőben is szívesen állunk rendelkezésére.

Üdvözlettel:



Csata Dénes  
elnök-vezérigazgató



Sisák Ilona  
vezérigazgató-helyettes

SIGNAL IDUNA Biztosító Zrt.

**Kötvényszám: 000532638830**

Budapest, 2022.01.19.

## **SIGNAL EuroMester**

### **Vállalkozói Vagyon- és Felelősségbiztosítási Kötvény**

A **SIGNAL IDUNA Biztosító Zrt.** vállalja, hogy az előírt és esedékes biztosítási díj megfizetése ellenében biztosítási fedezetet nyújt a biztosítottnak a jelen kötvényben foglaltak szerint, a biztosítási ajánlatban megnevezett, vonatkozó feltételekben vállalt kockázatokra:

**Szerződő: Agro-Sol Kft.**

**Biztosított: Agro-Sol Kft.**

Szerződés kezdete: 2021.09.02  
Szerződés vége: határozatlan

A szerződés adatai 2022.01.19-től érvényesek

#### **TELEPHELY(EK) ADATAI**

##### **1. számú telephely**

Megnevezése : Iroda és szociális épület  
Címe: 4450 Tiszalök, Kossuth u. 118.

A telephelyen végzett fő tevékenység: Fa-, építőanyag-, szaniteráru nagyk  
Tevékenységi kód: 5153

##### **Vagyonértékelés módja**

Épület - új értéken  
Gépek, berendezések - új értéken

#### **TŰZ- ÉS ELEMI KÁROK BIZTOSÍTÁSA**

**Alapfedezet**

**Kibővített fedezet**

<b>Biztosított vagyontárgyak</b>	<b>Biztosítási összeg</b>
Épület - saját tulajdon	30.000.000 Ft
Gépek, berendezések - saját tulajdon	2.000.000 Ft

##### **Záradékok**

Vonatkozó feltételünktől eltérően az árvíz biztosítási esemény fedezete nem terjed ki a kockázatviselési helyre.  
Előgondoskodás mértéke 10%. Az előgondoskodás a vagyon és az elektronikus berendezések és műszerek biztosítására vonatkozik.

A vandalizmus kockázat kártérítési limitje az egész szerződés vonatkozásában: 300.000Ft/év.

Vonatkozó feltételünktől eltérően az árvíz biztosítási esemény fedezete nem terjed ki a kockázatviselési helyre.

A forgalmi rendszám nélküli önjáró vagy vontatott járművek, munkagépek biztosítási helyszíne a munkavégzés helyszíne, Magyarországon bárhol.

(1)Hitelszám: CF445/0137/21, Összeg: 25.000.000 Ft, Lejárat: határozatlan (Törv. alapuló zálogjog a Ptk. 5:104.§(1)

**Kötvényszám: 000532638830**

Budapest, 2022.01.19.

## **SIGNAL EuroMester**

### Vállalkozói Vagyon- és Felelősségbiztosítási Kötvény

alapján)

Önrész: 50.000 Ft

#### **BETÖRÉSES LOPÁS ÉS RABLÁS BIZTOSÍTÁS**

**Kártérítési limit**

Gépek, berendezések mindösszesen:

2.000.000 Ft

Gépek, berendezések - saját tulajdon

A kártérítési limiten belül az egyes vagyontárgy csoportok kártérítési limite nem haladhatja meg az adott vagyontárgy csoport biztosítási összegét.

Önrész: 50.000 Ft

#### **ELEKTRONIKUS BERENDEZÉSEK ÉS KÉSZÜLÉKEK BIZTOSÍTÁSA**

**Biztosítási összeg**

Elektronikus berendezések és készülékek összesen

5.000.000 Ft

#### **Záradékok**

Nem biztosítottak azok a vagyontárgyak, amelyek gyártása a szerződéskötést megelőző 5 évnél régebben történt. A mobil vagyontárgyak esetén a biztosítási fedezet kiterjed a Magyarországon, nem a biztosítási helyszínen bekövetkező károkra.

Önrész: 10%, de minimum 10.000 Ft

#### **2. számú telephely**

Megnevezése :

Műhely, kazán helyiség

Címe:

4450 Tiszalök, Kossuth u. 118.

A telephelyen végzett fő tevékenység:

Fa-, építőanyag-, szaniteráru nagyk

Tevékenységi kód:

5153

#### **Vagyonértékelés módja**

Épület - új értéken

Gépek, berendezések - új értéken

**Kötvényszám: 000532638830**

Budapest, 2022.01.19.

## **SIGNAL EuroMester**

### **Vállalkozói Vagyon- és Felelősségbiztosítási Kötvény**

#### **TŰZ- ÉS ELEMI KÁROK BIZTOSÍTÁSA**

**Alapfedezet**

**Kibővített fedezet**

#### **Biztosított vagyontárgyak**

#### **Biztosítási összeg**

Épület - saját tulajdon

20.000.000 Ft

Gépek, berendezések - saját tulajdon

1.000.000 Ft

#### **Záradékok**

Vonatkozó feltételünktől eltérően az árvíz biztosítási esemény fedezete nem terjed ki a kockázatviselési helyre.

Jelen biztosítási szerződés elválaszthatatlan részét képezik a következő standard záradékok: SV-013, SIG-004, SEL-001, SF-002, SV-002, SV-015, SV-019

Vonatkozó feltételünktől eltérően az árvíz biztosítási esemény fedezete nem terjed ki a kockázatviselési helyre.

Önrész: 50.000 Ft

#### **BETÖRÉSES LOPÁS ÉS RABLÁS BIZTOSÍTÁS**

#### **Kártérítési limit**

Gépek, berendezések mindösszesen:

1.000.000 Ft

Gépek, berendezések - saját tulajdon

A kártérítési limiten belül az egyes vagyontárgy csoportok kártérítési limite nem haladhatja meg az adott vagyontárgy csoport biztosítási összegét.

**Önrész: 50.000 Ft**

#### **3. számú telephely**

**Megnevezése :**

**Műhely, 2.szint iroda**

**Címe:**

**4450 Tiszalök, Kossuth u. 118.**

A telephelyen végzett fő tevékenység:

Fa-, építőanyag-, szaniteráru nagyk

Tevékenységi kód:

5153

#### **Vagyonértékelés módja**

Épület - új értéken

Gépek, berendezések - új értéken

**Kötvényszám: 000532638830**

Budapest, 2022.01.19.

## **SIGNAL EuroMester**

### **Vállalkozói Vagyon- és Felelősségbiztosítási Kötvény**

#### **TŰZ- ÉS ELEMI KÁROK BIZTOSÍTÁSA**

**Alapfedezet**

**Kibővített fedezet**

#### **Biztosított vagyontárgyak**

#### **Biztosítási összeg**

Épület - saját tulajdon

24.000.000 Ft

Gépek, berendezések - saját tulajdon

6.000.000 Ft

#### **Záradékok**

Vonatkozó feltételünktől eltérően az árvíz biztosítási esemény fedezete nem terjed ki a kockázatviselési helyre.

Vonatkozó feltételünktől eltérően az árvíz biztosítási esemény fedezete nem terjed ki a kockázatviselési helyre.

Önrész: 50.000 Ft

#### **BETÖRÉSES LOPÁS ÉS RABLÁS BIZTOSÍTÁS**

#### **Kártérítési limit**

Gépek, berendezések mindösszesen:

6.000.000 Ft

Gépek, berendezések - saját tulajdon

A kártérítési limiten belül az egyes vagyontárgy csoportok kártérítési limite nem haladhatja meg az adott vagyontárgy csoport biztosítási összegét.

Önrész: 50.000 Ft

#### **4. számú telephely**

**Megnevezése :**

**Műhely, nyitott fűrészüzem**

**Címe:**

**4450 Tiszalök, Kossuth u. 118.**

A telephelyen végzett fő tevékenység:

Fa-, építőanyag-, szaniteráru nagyk

Tevékenységi kód:

5153

#### **Vagyonértékelés módja**

Épület - új értéken

Gépek, berendezések - új értéken



**Kötvényszám: 000532638830**

Budapest, 2022.01.19.

## **SIGNAL EuroMester**

### **Vállalkozói Vagyon- és Felelősségbiztosítási Kötvény**

#### **TŰZ- ÉS ELEMI KÁROK BIZTOSÍTÁSA**

**Alapfedezet**

**Kibővített fedezet**

#### **Biztosított vagyontárgyak**

**Biztosítási összeg**

Épület - saját tulajdon

28.000.000 Ft

Gépek, berendezések - saját tulajdon

16.000.000 Ft

#### **Záradékok**

Vonatkozó feltételünktől eltérően az árvíz biztosítási esemény fedezete nem terjed ki a kockázatviselési helyre.

Vonatkozó feltételünktől eltérően az árvíz biztosítási esemény fedezete nem terjed ki a kockázatviselési helyre.

Önrész: 50.000 Ft

#### **BETÖRÉSES LOPÁS ÉS RABLÁS BIZTOSÍTÁS**

**Kártérítési limit**

Gépek, berendezések mindösszesen:

16.000.000 Ft

Gépek, berendezések - saját tulajdon

A kártérítési limiten belül az egyes vagyontárgy csoportok kártérítési limite nem haladhatja meg az adott vagyontárgy csoport biztosítási összegét.

Önrész: 50.000 Ft

#### **5. számú telephely**

**Megnevezése :**

**Fafeldolgóz szín**

**Címe:**

**4450 Tiszalök, Kossuth u. 118.**

A telephelyen végzett fő tevékenység:

Fa-, építőanyag-, szaniteráru nagyk

Tevékenységi kód:

5153

#### **Vagyonértékelés módja**

Épület - új értéken

Gépek, berendezések - új értéken

**Kötvényszám: 000532638830**

Budapest, 2022.01.19.

**SIGNAL EuroMester**  
**Vállalkozói Vagyon- és Felelősségbiztosítási Kötvény**

**TŰZ- ÉS ELEMI KÁROK BIZTOSÍTÁSA**

**Alapfedezet**

**Kibővített fedezet**

**Biztosított vagyontárgyak**

**Biztosítási összeg**

Épület - saját tulajdon

2.000.000 Ft

Gépek, berendezések - saját tulajdon

1.000.000 Ft

**Záradékok**

Vonatkozó feltételünktől eltérően az árvíz biztosítási esemény fedezete nem terjed ki a kockázatviselési helyre.

Vonatkozó feltételünktől eltérően az árvíz biztosítási esemény fedezete nem terjed ki a kockázatviselési helyre.

Önrész: 50.000 Ft

**BETÖRÉSES LOPÁS ÉS RABLÁS BIZTOSÍTÁS**

**Kártérítési limit**

Gépek, berendezések mindösszesen:

1.000.000 Ft

Gépek, berendezések - saját tulajdon

A kártérítési limiten belül az egyes vagyontárgy csoportok kártérítési limite nem haladhatja meg az adott vagyontárgy csoport biztosítási összegét.

Önrész: 50.000 Ft

**BIZTOSÍTÁSI KÖTVÉNY EGÉSZÉRE VONATKOZÓ KOCKÁZATOK**

**ÜVEGBIZTOSÍTÁS, első kockázatra**

**Kártérítési limit**

Kártérítés felső határa, évente

150.000 Ft

Önrész: 1.000 Ft

**Kötvényszám: 000532638830**

Budapest, 2022.01.19.

## **SIGNAL EuroMester**

### Vállalkozói Vagyon- és Felelősségbiztosítási Kötvény

#### **FELELŐSSÉGBIZTOSÍTÁS**

**Kárlimit**

##### **Általános és környezetszennyezési felelősségbiztosítás**

Éves forgalom: 1.773.000.000 Ft

Kárlimit káronként

5.000.000 Ft

Kárlimit összesen

15.000.000 Ft

Az általános felelősségbiztosítás kártérítési limitén belül biztosított kockázatok:

##### **Munkáltatói felelősségbiztosítás**

Alkalmazottak száma: 11 fő

Kárlimit káronként

5.000.000 Ft

Kárlimit összesen

15.000.000 Ft

#### **Záradékok**

Az általános- és környezetszennyezési felelősségbiztosítás automatikusan kiterjed a bérlői és bérbeadói felelősségbiztosításra.

**Önrész: 10%, de minimum 10.000 Ft**

#### **Záradékok**

A biztosító a biztosítási összeg új értéken való tartása érdekében a biztosítási szerződésben meghatározottak szerint értékkövető indexet alkalmaz az újértéken feladott vagyontárgyakra. A biztosítási összeg mindig a biztosítási évfordulóval az értékkövetés mértékével változik (továbbiakban: értékkövetés). A módosítás alapja a biztosító vagyonbiztosításaival biztosítható vagyontárgyak különböző körére a KSH által megállapított éves inflációs indexek, melyekből a biztosító átlagindexet képez.

A hitelfedezeti kedvezményezett a fennálló hiteltartozás, de maximum az aktuális biztosítási szolgáltatás erejéig:

#### **Biztosítási díj**

Éves díj

314.508 Ft

Éves díjrészlet

314.508 Ft

#### **Biztosítéki jogosult(ak):**

Budapest Bank Zrt. 1138 Budapest, Váci út 193.

Címünk : SIGNAL IDUNA Biztosító Zrt. 1123 Budapest, Alkotás u. 50.

Számlaszámunk : 12001008-00246399-00300000

Adószámunk : 10828704-2-44

SZJ 66.03.40.0, az ÁFA törvény alapján a biztosítás mentes az adó alól.

Képviselő : Golden Gate Global - LAGUNA Függl.Biztközv.és T.Zrt.



Csata Dénes  
elnök-vezérigazgató



Sisák Ilona  
vezérigazgató-helyettes

SIGNAL IDUNA Biztosító Zrt.

Budapest, 2020.02.27.

AGRO-SOL Kft.  
Nyíregyháza  
Dózsa György u. 3/A. 4/2.  
4400

Golden Gate Global Képviselő  
7623 Pécs, József Attila u. 19.  
Szerződő neve:  
AGRO-SOL Kft.  
Nyíregyháza  
Dózsa György u. 3/A. 4/2.  
4400

**Tisztelt Ügyfelünk!**

Az Ön biztosítási szerződésén ( **000544525009** ) az alábbi módosítást hajtottuk végre:


**Díjfüggő módosítás**

Mellékelten küldjük Önnek biztosítási kötvényét és a jövőben is szívesen állunk rendelkezésére.

Üdvözlettel:



Csata Dénes  
elnök-vezérigazgató



Sisák Ilona  
vezérigazgató-helyettes

SIGNAL IDUNA Biztosító Zrt.

**Kötvényszám: 000544525009**

Budapest, 2020.02.27.

## **SIGNAL**

### Vállalkozói Felelősségbiztosítási Kötvény

A **SIGNAL IDUNA Biztosító Zrt.** vállalja, hogy az előírt és esedékes biztosítási díj megfizetése ellenében biztosítási fedezetet nyújt a biztosítottnak a jelen kötvényben foglaltak szerint, a biztosítási ajánlatban megnevezett, vonatkozó feltételekben vállalt kockázatokra:

**Szerződő:** AGRO-SOL Kft.  
**Szerződő címe:** 4400 Nyíregyháza, Dózsa György u. 3/A. 4/2.  
**Biztosított:** AGRO-SOL Kft.  
**Biztosított címe:** 4400 Nyíregyháza, Dózsa György u. 3/A. 4/2.

Szerződés kezdete: 2020.01.25  
Szerződés vége: határozatlan

Fő tevékenység: Nem veszélyes hulladék kezelése  
TEÁOR besorolása: 3821

#### **ÁLTALÁNOS FELELŐSSÉGBIZTOSÍTÁS**

Egy káreseményből eredően a biztosító szolgáltatási kötelezettsége nem haladhatja meg az általános felelősségbiztosítás különös feltételeiben rögzített káreseményenkénti limitek együttes összegét (kombinált).

**Önrész: 10%, de minimum 50 000 Ft**

#### **Általános felelősségbiztosítás**

Éves nettó árbevétel: 182 540 000 Ft  
Alkalmazottak száma: 1 fő  
Kárlimit káronként  
Kárlimit összesen

#### **Kártérítési limit**

5 000 000 Ft  
10 000 000 Ft

#### **KÖRNYEZETSZENNYEZÉSI FELELŐSSÉGBIZTOSÍTÁS**

**Önrész: 10%, de minimum 50 000 Ft**

Jelen felelősségbiztosítási modul kártérítési limitén belül biztosított kockázatok:

#### **Környezetszennyezési felelősségbiztosítás**

Kárlimit káronként  
Kárlimit összesen

#### **Kártérítési limit**

5 000 000 Ft  
10 000 000 Ft

**Kötvényszám: 000544525009**

Budapest, 2020.02.27.

## **SIGNAL**

### Vállalkozói Felelősségbiztosítási Kötvény

**Biztosítási díj**

Éves díj

192 214 Ft

Éves díjrészlet

192 214 Ft

Címünk : SIGNAL IDUNA Biztosító Zrt. 1123 Budapest, Alkotás u. 50.

Számlaszámunk : 50440016-10027147-00000000

Adószámunk : 10828704-2-44

SZJ 66.03.40.0, az ÁFA törvény alapján a biztosítás mentes az adó alól.

Képviselő : Golden Gate Global - LAGUNA Függl.Biztközv.és T.Zrt.



Csata Dénes  
elnök-vezérigazgató



Sisák Ilona  
vezérigazgató-helyettes

SIGNAL IDUNA Biztosító Zrt.

## 12. melléklet

## NYILATKOZAT

### környezetvédelmi megbízotti feladatok ellátásáról

Alulírott Nagy József (született: Tiszalök, 1964.02.26., anyja neve: Róka Piroska), mint az Agro-Sol Kft. (székhely: 4450 Tiszalök, Kossuth utca 118., cégjegyzékszám: 15-09-083777, adószám: 24381929-2-15) ügyvezetője nyilatkozom, hogy *a környezetvédelmi megbízott alkalmazásának feltételéhez kötött környezethasználatok meghatározásáról szóló 93/1996. (VII. 4.) Korm. rendelet* szerint a Kérelmező rendelkezik környezetvédelmi megbízottal, továbbá a környezetvédelmi megbízotti feladatokat Dr. Kompár László egyéni vállalkozó (székhely: 4440 Tiszavasvári, Gombás András utca 23/c, nyilvántartási szám: 22280329, adószám: 60721877-1-35) látja el *a környezetvédelmi megbízott alkalmazási és képesítési feltételeiről szóló 11/1996. (VII. 4.) KTM rendelet* alapján okleveles környezetmérnökként és SZKV-1.1 Hulladékgazdálkodási szakértőként.

Kelt.: Tiszalök, 2024. január 12.

AGRO-SOL KFT  
4450 Tiszalök, Kossuth u. 118.  
Cg.:15-09-083777  
Adószám: 24381929-2-15



**Nagy József**

ügyvezető

**Agro-Sol Kft.**



## 13. melléklet

# NYILATKOZAT

## környezetvédelmi megbízotti feladatok ellátásáról

Alulírott Dr. Kompár László egyéni vállalkozó (székhely: 4440 Tiszavasvári, Gombás András utca 23/c, nyilvántartási szám: 22280329, adószám: 60721877-1-35), mint az Agro-Sol Kft. (székhely: 4450 Tiszalök, Kossuth utca 118., cégjegyzékszám: 15-09-083777, adószám: 24381929-2-15) környezetvédelmi megbízottja nyilatkozom, hogy *a környezetvédelmi megbízott alkalmazásának feltételéhez kötött környezethasználatok meghatározásáról szóló 93/1996. (VII. 4.) Korm. rendelet* szerint a Kérelmező rendelkezik környezetvédelmi megbízottal, továbbá a környezetvédelmi megbízotti feladatokat *a környezetvédelmi megbízott alkalmazási és képesítési feltételeiről szóló 11/1996. (VII. 4.) KTM rendelet* alapján okleveles környezetmérnökként és SZKV-1.1 Hulladékgazdálkodási szakértőként saját magam látom el.

Kelt.: Tiszavasvári, 2024. január 12.

Kompár László

Dr. Kompár László e.v.  
4440 Tiszavasvári, Gombás András utca 23/c  
Nyilvántartási szám: 22280329  
Adószám: 60721877-1-35

**Dr. Kompár László**

*egyéni vállalkozó*

SZKV-1.1 Hulladékgazdálkodási szakértő

(Kamarai szám: 05-01775)


## 14. melléklet

## NYILATKOZAT

### a hulladék előkezelési és -hasznosítási műveletek közvetlen irányításáról

Alulírott Dr. Kompár László egyéni vállalkozó (székhely: 4440 Tiszavasvári, Gombás András utca 23/c, nyilvántartási szám: 22280329, adószám: 60721877-1-35), mint az Agro-Sol Kft. (székhely: 4450 Tiszalök, Kossuth utca 118., cégjegyzékszám: 15-09-083777, adószám: 24381929-2-15) környezetvédelmi megbízottja nyilatkozom, hogy a hulladék előkezelési és -hasznosítási műveletek közvetlen irányítását okleveles környezetmérnökként és SZKV-1.1 Hulladékgazdálkodási szakértőként saját magam látom el.

Kelt.: Tiszavasvári, 2024. január 12.



Dr. Kompár László e.v.  
4440 Tiszavasvári, Gombás András utca 23/c  
Nyilvántartási szám: 22280329  
Adószám: 60721877-1-35

**Dr. Kompár László**

*egyéni vállalkozó*

SZKV-1.1 Hulladékgazdálkodási szakértő

(Kamarai szám: 15-01100)

## Dr. Kompár László

**Kamarai számok:** 15-01100

**Végzettségek:** okl. környezetmérnök

**Cím:**

**Telefonszám:** 06304411915

**E-mail:** kompar.laszlo@gmail.com

**Engedélyek:**

**SZKV-1.1.** - Hulladékgazdálkodási szakértő

**SZKV-1.2.** - Levegőtisztaság-védelem szakértő

**SZKV-1.3.** - Víz- és földtani közeg védelem szakértő

**VZ-VG** - Vízgazdálkodási tervezési szakterület, egyéb vízgazdálkodási tervezési részsakterület (2026.03.05)

**SZKV-1.4.** - Zaj- és rezgésvédelem szakértő



Iktatószám: SZSZB\_Á/243-2/2023

Ügyintéző: Várad Tamás

Tárgy: Szakmagyakorló átjegyzése

## HATÁROZAT

Név: **dr. Kompár László**

Lakcím: 4440 Tiszavasvári, Ifjúság utca 4. 5 a.

lakóhely megváltozása miatti átjegyzési kérelmére indult eljárásban a Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Mérnöki Kamarába történő átjegyzés tényét a névjegyzékbe bejegyzem.

**Kamarai tagsági, nyilvántartási száma: 15-01100**

Az új lakóhely szerint illetékes mérnöki kamarába történő átjegyzés a szakmagyakorlási jogosultságot, a hozzá kapcsolódó továbbképzési időszakot nem befolyásolja.

A jogosultságok névjegyzéki jelölése az alábbiak szerint módosul:

Szakterület/ részszakterület korábbi jelölése	Szakterület/ részszakterület hatályos jelölése	Szakterület/részszakterület
SZKV-1.1. 05-01775	SZKV-1.1. 15-01100	Hulladékgyűjtési szakértő
SZKV-1.2. 05-01775	SZKV-1.2. 15-01100	Levegőtisztaság-védelem szakértő
SZKV-1.3. 05-01775	SZKV-1.3. 15-01100	Víz- és földtani közeg védelem szakértő
SZKV-1.4. 05-01775	SZKV-1.4. 15-01100	Zaj- és rezgésvédelem szakértő
VZ-VKG 05-01775	VZ-VG 15-01100	Vízkezelési gazdálkodási építmények tervezése

Tájékoztatom szakmagyakorlót, hogy az építésügyi és az építésüggyel összefüggő szakmagyakorlási tevékenységekről szóló 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet 6. § (6) bekezdés a) pontja alapján a szakmagyakorlási tevékenység folytatásának feltétele a kamarai tagság folytonosága, a továbbképzési időszakonként kötelező továbbképzés teljesítése, az adategyeztetési kötelezettség teljesítése és az éves tagsági díj befizetése.

**A jogosultság névjegyzéki jelölésének megváltozása nem érinti az engedélyek érvényességi idejét és a továbbképzési kötelezettség teljesítésének időpontját.**

Az átjegyzéssel a kérelmező előző területi kamarai státusza (05-01775 tagsági száma) megszűnik. A határozatot a tervező- és szakértő mérnökök, valamint építészek szakmai kamaráiról szóló 1996. évi LVIII. törvény 27. és 42. §-aiban biztosított hatáskörömben hoztam.

A határozat a kérelemnek helyt adott, ezért az *általános közigazgatási rendtartásról* szóló 2016. évi CL. törvény 81. § (2) bekezdése alapján csak az azt megalapozó jogszabályhelyek szerepelnek, a jogorvoslatról szóló tájékoztatást mellőztem.

Nyíregyháza, 2023. október 10.



*Törökné Melis Ágnes*  
Törökné Melis Ágnes  
titkár

**Kapják:**

1. dr. Kompár László (4440 Tiszavasvári, Ifjúság utca 4. 5 a.)
2. Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Mérnöki Kamara (3501 Miskolc, Pf.: 370.)
3. Irattár

## 15. melléklet



## NYILATKOZAT

### a korábbi hulladékgazdálkodási tevékenységről

Alulírott Nagy József (született: Tiszalök, 1964.02.26., anyja neve: Róka Piroska), mint az Agro-Sol Kft. ügyvezetője és aláírásra jogosult vezető tisztségvezetője az Agro-Sol Kft. (székhely: 4450 Tiszalök, Kossuth utca 118., cégjegyzékszám: 15-09-083777, adószám: 24381929-2-15) nevében ezúton nyilatkozom, hogy:

- az Agro-Sol Kft. büntetőjogi felelősségét a bíróság a Büntető Törvénykönyvről szóló törvényben meghatározott környezetkárosítás, természetkárosítás, vagy hulladékgazdálkodás rendjének megsértése bűncselekmény elkövetése miatt jogerősen nem állapította meg,
- az Agro-Sol Kft. hulladékgazdálkodási tevékenység folytatását kizáró foglalkozástól eltiltás hatálya alatt nem áll,
- az Agro-Sol Kft. vonatkozásában a környezet védelmének általános szabályairól szóló törvény szerinti kármentesítési kötelezettségét jogerősen nem állapították meg,
- bármilyen, az Agro-Sol Kft. által folytatott korábbi tevékenysége nem eredményezte azt, hogy a felszámolást követően hátrahagyott hulladék kezeléséről költségvetési forrásból az államnak, a megyei, vagy a települési önkormányzatnak kellett gondoskodnia.

Kelt.: Tiszalök, 2024. január 12.

AGRO-SOL KFT  
4450 Tiszalök, Kossuth u. 118.  
Cg.:15-09-083777  
Adószám: 24381929-2-15



**Nagy József**

ügyvezető

**Agro-Sol Kft.**

## NYILATKOZAT

### a korábbi hulladékgazdálkodási tevékenységről

Alulírott Nagy József (lakcím: 4450 Tiszalök, Honvéd utca 29., született: Tiszalök, 1964.02.26., anyja neve: Róka Piroska) ezúton nyilatkozom, hogy:

- büntetőjogi felelősségemet a bíróság a Büntető Törvénykönyvről szóló törvényben meghatározott környezetkárosítás, természetkárosítás, vagy hulladékgazdálkodás rendjének megsértése bűncselekmény elkövetése miatt jogerősen nem állapította meg,
- hulladékgazdálkodási tevékenység folytatását kizáró foglalkozástól eltiltás hatálya alatt nem állok,
- a környezet védelmének általános szabályairól szóló törvény szerinti kármentesítési kötelezettségemet jogerősen nem állapították meg,
- bármilyen, korábbi tevékenységem nem eredményezte azt, hogy a felszámolást követően hátrahagyott hulladék kezeléséről költségvetési forrásból az államnak, a megyei, vagy a települési önkormányzatnak kellett gondoskodnia.

Kelt.: Tiszalök, 2024. január 12.



---

**Nagy József**

## 16. melléklet

# NYILATKOZAT

## köztartozásmentes adózái adatbázissal kapcsolatban

Alulírott Nagy József (született: Tiszalök, 1964.02.26., anyja neve: Róka Piroska), mint az Agro-Sol Kft. ügyvezetője és aláírásra jogosult vezető tisztségvezetője az Agro-Sol Kft. (székhely: 4450 Tiszalök, Kossuth utca 118., cégjegyzékszám: 15-09-083777, adószám: 24381929-2-15) nevében ezúton nyilatkozom, hogy az Agro-Sol Kft. a köztartozásmentes adózái adatbázisban szerepel.

Kelt.: Tiszalök, 2024. január 12.

AGRO-SOL KFT  
4450 Tiszalök, Kossuth u. 118.  
Cg.:15-09-083777  
Adószám: 24381929-2-15

  
Nagy József

ügyvezető

Agro-Sol Kft.

## 17. melléklet

# NYILATKOZAT

## az önkormányzati adóhatóságnál köztartozás mentességéről

Alulírott Nagy József (született: Tiszalök, 1964.02.26., anyja neve: Róka Piroska), mint az Agro-Sol Kft. ügyvezetője és aláírásra jogosult vezető tisztségvezetője az Agro-Sol Kft. (székhely: 4450 Tiszalök, Kossuth utca 118., Bercsényi utca 22., cégjegyzékszám: 15-09-083777, adószám: 24381929-2-15) nevében ezúton nyilatkozom, hogy az Agro-Sol Kft-nek Tiszalök Város Önkormányzatánál köztartozása nincs.

Kelt.: Tiszalök, 2024. január 12.

**AGRO-SOL KFT**  
4450 Tiszalök, Kossuth u. 118.  
Cg.:15-09-083777  
Adószám: 24381929-2-15



**Nagy József**

*ügyvezető*

**Agro-Sol Kft.**

## 18. melléklet

## NYILATKOZAT

a munkaerőpiacon hátrányos helyzetben lévő álláskereső alkalmazásának lehetőségéről

Alulírott Nagy József (született: Tiszalök, 1964.02.26., anyja neve: Róka Piroska), mint az Agro-Sol Kft. (székhely: 4450 Tiszalök, Kossuth utca 118., cégjegyzékszám: 15 09-083777, adószám: 24381929-2-15) ügyvezetője nyilatkozom, hogy a Kft. figyelembe vette a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló törvényben foglaltak szerint a munkaerőpiacon hátrányos helyzetben lévő álláskereső alkalmazásának lehetőségét.

Kelt.: Tiszalök, 2024. január 12.

AGRO-SOL KFT  
4450 Tiszalök, Kossuth u. 118.  
Cg.:15-09-083777  
Adószám: 24381929-2-15



**Nagy József**

*ügyvezető*

**Agro-Sol Kft.**



## 19. melléklet

## NYILATKOZAT

a környezeti hatások jelentőségének vizsgálatára szolgáló adatlappal kapcsolatban

Alulírott Nagy József (született: Tiszalök, 1964.02.26., anyja neve: Róka Piroska), mint az Agro-Sol Kft. (székhely: 4450 Tiszalök, Kossuth utca 118., cégjegyzékszám: 15 09-083777, adószám: 24381929-2-15) ügyvezetője nyilatkozom, hogy jelen engedélyezési eljárás nem a Khvr. 3. számú mellékletében meghatározott tevékenység megkezdésére, vagy folytatására irányul, így az engedély iránti kérelem ezért nem tartalmazza a környezeti hatások jelentőségének vizsgálatára szolgáló adatlapot.

Kelt.: Tiszalök, 2024. január 12.

AGRO-SOL KFT  
4450 Tiszalök, Kossuth u. 118.  
Cg.: 15-09-083777  
Adószám: 24381929-2-15



**Nagy József**

ügyvezető

**Agro-Sol Kft.**


## 20. melléklet

# NYILATKOZAT

## nem veszélyes hulladékok előkezelésének és -hasznosításának engedélyezésére irányuló kérelem összeállításáról

Alulírott Dr. Kompár László egyéni vállalkozó (székhely: 4440 Tiszavasvári, Gombás András utca 23/c, nyilvántartási szám: 22280329, adószám: 60721877-1-35) nyilatkozom, hogy a hulladék előkezelési és -hasznosítási engedély iránti kérelem dokumentációját saját magam állítottam össze.

Kelt.: Tiszavasvári, 2024. január 12.



Dr. Kompár László e.v.  
4440 Tiszavasvári, Gombás András utca 23/c  
Nyilvántartási szám: 22280329  
Adószám: 60721877-1-35

**Dr. Kompár László**

*egyéni vállalkozó*

SZKV-1.1 Hulladékgazdálkodási szakértő

(Kamarai szám: 15-01100)


## 21. melléklet

# NYILATKOZAT

arra vonatkozóan, hogy a benyújtott kérelem tartalmának nyomtatott példánnyal megegyezik

Alulírott Dr. Kompár László egyéni vállalkozó (székhely: 4440 Tiszavasvári, Gombás András utca 23/c, nyilvántartási szám: 22280329, adószám: 60721877-1-35) nyilatkozom, hogy a benyújtott kérelem tartalmának nyomtatott példánnyal megegyezik.

Kelt.: Tiszavasvári, 2024. január 12.



Dr. Kompár László e.v.  
4440 Tiszavasvári, Gombás András utca 23/c  
Nyilvántartási szám: 22280329  
Adószám: 60721877-1-35

**Dr. Kompár László**

*egyéni vállalkozó*

SZKV-1.1 Hulladékgazdálkodási szakértő

(Kamarai szám: 15-01100)