



SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG VÁRMEGYEI  
KORMÁNYHIVATAL

KÖZLEMÉNY

A Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály (továbbiakban: Főosztály) az *általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény* (a továbbiakban: Ákr.) 89. § (1) bekezdése alapján, ezen közlemény útján értesíti a nyilvánosságot, hogy a Főosztály az Ákr. 35. § (1) bekezdése alapján, a Petró Miklós (4535 Nyíribrony, Fő u. 165.) kérelmére indult közigazgatási hatósági eljárásban, a Nyíribrony, Petőfi u. 611/1 hrsz. alatti szemestermény szárító-tároló telephelyére vonatkozó zajkibocsátási határérték megállapítása tárgyában az 5135-2/2024. ügyszámon döntést hozott.

**Az ügy tárgya:** Petró Miklós Nyíribrony, Petőfi u. 611/1 hrsz. alatti szemestermény szárító-tároló telephelyének zajkibocsátási határérték megállapítása

**A kérelmező ügyfél:** Petró Miklós (4535 Nyíribrony, Fő u. 165.)

**A kiadott határozat ügyszáma:** 5527-4/2024.

**A közlemény közzétételének időpontja:** 2024. szeptember 6.

**A hatásterület kiterjedése:**

Közterület elnevezése	Házszám	Helyrajzszám	Építményjegyzék szerinti besorolás
Fő utca	151	477	1110
Fő utca	153	478	1110
Fő utca	155	479	1110
Fő utca	157	480	1110
Fő utca	159	481	1110
Fő utca	161	482	1110
Fő utca	163	483	1110
Fő utca	167	615/2	1110
Fő utca	171	615/3	1110
Fő utca	173	624/3	1110
Fő utca	175	624/4	1110
Fő utca	175/a	624/5	1110
Fő utca	177	627	1110
Fő utca	179	628	1110
Fő utca	181	629	1110
Fő utca	183	630	1110
Fő utca	185	631	1110
Petőfi utca	72	484/1	1110
Petőfi utca	70	484/2	1110
Petőfi utca	68	485	1110
Petőfi utca	66	486	1110
Petőfi utca	64	487	1110
Petőfi utca	60	489	1110
Petőfi utca	58	490	1110
Petőfi utca	54	492	1110
Petőfi utca	52	493	1110
Petőfi utca	67	556	1110
Petőfi utca	63	554	1110
Petőfi utca	59	552	1110
Petőfi utca	55	550	1110
Petőfi utca	53	549	1110

KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI FŐOSZTÁLY  
SZAKÁGI ENGEDÉLYEZÉSI, ELLENŐRZÉSI ÉS JOGI OSZTÁLY

4400 Nyíregyháza, Kölcsey utca 12-14. 4400 Nyíregyháza, Pf.: 246. Telefon: (42)598-930 Fax: (42)598-941  
E-mail: [ugyfelszolgalat.zoldhatosag@szabolcs.gov.hu](mailto:ugyfelszolgalat.zoldhatosag@szabolcs.gov.hu) Honlap: <https://www.kormanyhivatalok.hu>

Petőfi utca	49	547	1110
Rákóczi utca	51	606	1110
Rákóczi utca	47	602	1110
Rákóczi utca	45	599	1110
Rákóczi utca	43	598	1110
Rákóczi utca	41	595	1110

**A döntés rendelkező része:**

A Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály (továbbiakban: Főosztály) a Petró Miklós (4535 Nyíribrony, Fő u. 165.) Nyíribrony, Petőfi u. 611/1 hrsz. alatti szemestermény szárító-tároló telephelyére vonatkozóan az alábbiakban meghatározott

**zajkibocsátási határértéket állapítja meg:**

a Nyíribrony, Fő utca 151 (477 hrsz.), 153 (478 hrsz.), 155 (479 hrsz.), 157 (480 hrsz.), 159 (481 hrsz.), 161 (482 hrsz.), 163 (483 hrsz.), 167 (615/2 hrsz.), 171 (615/3 hrsz.), 173 (624/3 hrsz.), 175 (624/4 hrsz.), 175/a (624/5 hrsz.), 177 (627 hrsz.), 179 (628 hrsz.), 181 (629 hrsz.), 183 (630 hrsz.), 185 (631 hrsz.),

a Petőfi utca 72 (484/1 hrsz.), 70 (484/2 hrsz.), 68 (485 hrsz.), 66 (486 hrsz.), 64 (487 hrsz.), 60 (489 hrsz.), 58 (490 hrsz.), 54 (492 hrsz.), 52 (493 hrsz.), 67 (556 hrsz.), 63 (554 hrsz.), 59 (552 hrsz.), 55 (550 hrsz.), 53 (549 hrsz.), 49 (547 hrsz.),

a Rákóczi utca 51 (606 hrsz.), 47 (602 hrsz.), 45 (599 hrsz.), 43 (598 hrsz.), 41 (595 hrsz.) házszám alatti ingatlanokon lévő lakóépületek zajtól védendő homlokzatai előtt 2 m távolságban, a zajtól védendő helyiségek padlószintje felett 1,5 m magasságban,

**nappal: 50 dB(A).**

**Az éjjeli időszakra (22<sup>00</sup> – 6<sup>00</sup>) tevékenység hiányában határértéket nem állapítok meg.**

**A teljesítés határideje: a határozat véglegessé válását követően folyamatosan.**

**A döntés indokolásának kivonata:**

Petró Miklós 2024. augusztus 28.-án a környezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabályairól szóló 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 10. § (1) bekezdésében foglaltaknak megfelelően a Nyíribrony, Petőfi u. 611/1 hrsz. alatti szemestermény szárító-tároló telephelyére vonatkozóan a Főosztálytól zajkibocsátási határérték megállapítását kérte.

A zajkibocsátási határértéket, a zajkibocsátási határértékek megállapításának, valamint a zaj- és rezgés-kibocsátás ellenőrzésének módjáról szóló 93/2007. (XII. 18.) KvVM rendelet 1. számú mellékletének 1. pontja, valamint a zaj- és rezgésterhelési határértékek megállapításáról szóló 27/2008. (XII. 3.) KvVM-EüM együttes rendelet 1. számú melléklete alapján állapítottam meg az alábbiak szerint:

A zajkibocsátási határértéket, a zajkibocsátási határértékek megállapításának, valamint a zaj- és rezgés-kibocsátás ellenőrzésének módjáról szóló 93/2007. (XII. 18.) KvVM rendelet 1. számú mellékletének 1. pontja, valamint a zaj- és rezgésterhelési határértékek megállapításáról szóló 27/2008. (XII. 3.) KvVM-EüM együttes rendelet 1. számú melléklete alapján állapítottam meg az alábbiak szerint:

A zajkibocsátási határértéket, a zajkibocsátási határértékek megállapításának, valamint a zaj- és rezgés-kibocsátás ellenőrzésének módjáról szóló 93/2007. (XII. 18.) KvVM rendelet 1. számú mellékletének 1. pontja, valamint a zaj- és rezgésterhelési határértékek megállapításáról szóló 27/2008. (XII. 3.) KvVM-EüM együttes rendelet 1. számú melléklete alapján állapítottam meg az alábbiak szerint:

a Nyíribrony, Fő utca 151 (477 hrsz.), 153 (478 hrsz.), 155 (479 hrsz.), 157 (480 hrsz.), 159 (481 hrsz.), 161 (482 hrsz.), 163 (483 hrsz.), 167 (615/2 hrsz.), 171 (615/3 hrsz.), 173 (624/3 hrsz.), 175 (624/4 hrsz.), 175/a (624/5 hrsz.), 177 (627 hrsz.), 179 (628 hrsz.), 181 (629 hrsz.), 183 (630 hrsz.), 185 (631 hrsz.), a Petőfi utca 72 (484/1 hrsz.), 70 (484/2 hrsz.), 68 (485 hrsz.), 66 (486 hrsz.), 64 (487 hrsz.), 60 (489 hrsz.), 58 (490 hrsz.), 54 (492 hrsz.), 52 (493 hrsz.), 67 (556 hrsz.), 63 (554

hrs.), 59 (552 hrsz.), 55 (550 hrsz.), 53 (549 hrsz.), 49 (547 hrsz.), a Rákóczi utca 51 (606 hrsz.), 47 (602 hrsz.), 45 (599 hrsz.), 43 (598 hrsz.), 41 (595 hrsz.) házszám alatti lakóépületek vonatkozásában a telephely zajvédelmi szempontú közvetlen hatásterülete nem áll fedésben más üzemi, vagy szabadidős zajforrás közvetlen hatásterületével, ezért az

$$L_{KH} = L_{TH}$$

ahol

$L_{TH}$  = a zajtól védendő területen a zaj- és rezgésterhelési határértékek megállapításáról szóló jogszabály (27/2008. (XII. 3.) KvVM-EüM együttes rendelet) szerinti zajterhelési határérték.

A zajkibocsátási határérték megállapításánál figyelembe vettem a zajforrás hatásterületén található védendő területek településrendezési terv szerinti besorolását, amely a környezeti zaj- és rezgésterhelési határértékek megállapításáról szóló 27/2008. (XII. 3.) KvVM-EüM együttes rendelet 1. számú melléklete alapján

a Nyíribrony, Fő utca 151 (477 hrsz.), 153 (478 hrsz.), 155 (479 hrsz.), 157 (480 hrsz.), 159 (481 hrsz.), 161 (482 hrsz.), 163 (483 hrsz.), 167 (615/2 hrsz.), 171 (615/3 hrsz.), 173 (624/3 hrsz.), 175 (624/4 hrsz.), 175/a (624/5 hrsz.), 177 (627 hrsz.), 179 (628 hrsz.), 181 (629 hrsz.), 183 (630 hrsz.), 185 (631 hrsz.), a Petőfi utca 72 (484/1 hrsz.), 70 (484/2 hrsz.), 68 (485 hrsz.), 66 (486 hrsz.), 64 (487 hrsz.), 60 (489 hrsz.), 58 (490 hrsz.), 54 (492 hrsz.), 52 (493 hrsz.), 67 (556 hrsz.), 63 (554 hrsz.), 59 (552 hrsz.), 55 (550 hrsz.), 53 (549 hrsz.), 49 (547 hrsz.), a Rákóczi utca 51 (606 hrsz.), 47 (602 hrsz.), 45 (599 hrsz.), 43 (598 hrsz.), 41 (595 hrsz.) házszám alatti lakóépületek vonatkozásában Lakóterület (falusias és kisvárosias beépítésű), melyre a zajterhelési határérték

$L_{KHnappal}(6:00-22:00)$  50 dB,  $L_{KHéjjel}(22:00-6:00)$  40 dB.

**A Közlemény a Kormányhivatal honlapján** (<https://kormanyhivatalok.hu>), és a Főosztály Nyíregyháza, Kölcsey F. u. 12-14. sz. alatti székházának **hirdető tábláján 2024. 09. 06.-tól 2024. 09. 23.-ig megtekinthető.**

A hivatkozott számú döntés a Főosztálynál (Nyíregyháza, Kölcsey F. u. 12-14.) ügyfélfogadási időben (hétfő és péntek 8<sup>00</sup>-12<sup>00</sup>, szerda 8<sup>00</sup>-12<sup>00</sup> és 13<sup>00</sup>-16<sup>00</sup>) tekinthető meg.

A határozat ellen közigazgatási úton további jogorvoslatnak helye nincs, az a közléssel véglegessé válik, amely ellen – a közléstől számított harminc napon belül - közigazgatási pert lehet indítani, amelyet a Debreceni Törvényszékhez címzett, de a Főosztályon írásban vagy elektronikus kapcsolattartásra kötelezett esetén elektronikus úton benyújtott keresettel lehet kezdeményezni.

A közigazgatási per kezdeményezése esetén fizetendő illeték mértékét az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 45/A. §-a határozza meg, amelyet a 74. §-ban meghatározott módon kell megfizetni.

A bíróság a pert tárgyaláson kívül bírálja el, a felek bármelyikének kérelmére, vagy ha szükségesnek tartja tárgyalást tart.