

# **NEM VESZÉLYES HULLADÉK GYŰJTÉSE, SZÁLLÍTÁSA KÉRELEME**

**/439/2012 (XII.29) kormányrendelet alapján/**

**Kérelmező: BÁTORTRADE KFT  
4300 Nyírbátor Árpád út 156/A**

**Készítette: Szilágyi József  
Környezetvédelmi szakmérnök  
SZKV-1.1 Hulladékgazdálkodási szakértő  
Engedélyszám: 92/2/15/2014**

## I. HULLADÉK GYŰJTÉSE SZÁLLÍTÁSA KÉRELEM

1.

Kérelmező neve: BÁTORTRADE KFT  
Székhelye: 4300 Nyírbátor, Árpád út 156/A  
Telephelye: 4300 Nyírvasvári, külterület 0120/3, hrsz.  
KÜJ: 100186820  
KTJ: 102757188  
KSH-statisztikai számjel: 10242694-0121-113-15  
Cégjegyzékszám: 15-09-060043  
Adószám: 10242694-2-15

### 2. A tervezett hulladékgazdálkodási tevékenység megnevezése, leírása:

A Kft biomassza-tüzelésű erőműben keletkezett fahamu nem mezőgazdasági eredetű nem veszélyes hulladék gyűjtését és szállítását tervezi.

**Gyűjtés:** A biomassza-tüzelésű erőműben keletkező, és gyűjtőhelyen gyűjtött nem veszélyes hulladékokat tervezi átvenni.

#### **Szállítás:**

A Kft rendelkezik saját, szállító járművekkel. A hulladék keletkezési helyről a telephelyre szállítják, ahol tárolják, majd termőföldön hasznosítják engedély alapján A felrakást a hulladékátadója saját gépekkel végzi.

A tárolás 4341 Nyírvasvári 0120/3 hrsz, telepengedély, mellékelve I. sz. melléklet  
A szállító járművek érvényes műszaki vizsgával rendelkeznek. A járművek, jó műszaki állapotúak, tömítettség (csepegéstől mentesek) megfelelő. A szállítást végző járművezetők rendelkeznek munka alkalmassági orvosi vizsgával. Rendelkeznek egyéni védőeszközzel/ munkaruha, védőbakancs, védőkesztyű/. A munkavégzés felrakás és lerakódás helyén, és a KFT központi telephelyén/4300 Nyírbátor 02316/5, 0216/6 hrsz, Állati eredetű hulladék, melléktermék előkezelő és hasznosító (komposztáló) telep/ biztosított a tisztálkodási és étkezési lehetőség.

#### **Hulladék hasznosítás:**

Bátortrade Kft hasznosítási engedély kapott SZ-10/84-01096-9/2020, és a SZ-10/84-01585-10/2024 HATÁROZAT

Sz-Sz-B Vármegyei Kormányhivatal, Agrárügyi Főosztály, Növény és talajvédelmi Osztály.

A Határozat értelmében a Kft a megjelölt területen, tervezi hasznosítani.

Évente HK 10 01 01 Erőművekből és egyéb égetőművekből származó hulladékok /kivéve a 19 főcsoportban meghatározott hulladékok/ 7 000 to/év

HAK 10 01 03 Tőzegpernye és kezeletlen fa eltüzeléséből származó pernye 3 000 to/év

Összesen 10 000 to/év tervezi termőföldön kijuttatni, hasznosítani II. számú melléklet.

**Megjegyzés:** A kihelyezési engedély max 8 000 to/év mennyiséget ír elő. Az engedélyben szerepel, hogy a a termesztett növény igényeit figyelembe véve a fa hamu mennyisége növelhető, ezt vettem figyelembe.

**A gyűjteni és szállítani tervezett hulladékok:**

<b>HAK</b>	<b>Megnevezés</b>	<b>Mennyiség t/év</b>
10 01 01	Erőművekből és egyéb égetőművekből származó hulladékok /kivéve a 19 főcsoportban meghatározott hulladékok/	7 000
10 01 03	Tőzegpernye és kezeletlen fa eltüzeléséből származó pernye	10 000
<b>Összesen:</b>		<b>10 000</b>

**Évente 10 000 t/év hulladékot terveznek gyűjteni és szállítani.**

**4. A tervezett hulladékgazdálkodási tevékenységgel érintett terület megnevezése:**

A gyűjtés, szállítás, tevékenységet Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Kormányhivatal, Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály illetékességi területén tervezi Kft

**5. Kérelmező rendelkezésére álló pénzügyi eszközök vagy azok garanciáinak meglétére vonatkozó igazolás:**

Mellékelve III. sz. melléklet

**6. A hulladék gyűjtéséhez, szállításához, szükséges személyi, tárgyi és közegészségügyi feltételei, az alkalmazni kívánt technológia, az eszközök, a berendezések és a járművek műszaki és környezetvédelmi jellemzői:**

A Kft áru fuvarozási Közösségi Engedély száma: AF-15-002779/2016  
másolat mellékelve IV. sz. melléklet

Szakmai irányító: Rádi István bizonyítvány: ÁVT-00635/18  
Másolat mellékelve V. sz. melléklet

Környezetvédelmi megbízott: Szilágyi József  
SZKV-1.1 Hulladékgazdálkodási szakértő  
Engedélyszám: 92/2/15/2014  
Szakértői engedély másolata VI. sz. melléklet

A BÁTORTRADE Kft tulajdonában lévő szállító járművek/  
Forgalmi engedély másolata mellékelve VII. sz. melléklet  
Vezetői engedélyek másolata VIII

Sorszám	Rendszám	Típus	Teherbírás to	Vezető neve
1	LYP-967	MAN	-	Miskolczi Attila
2	ROC-718	SCANIA	-	Papp Attila
3	WDA-605	SCMITZ/PÓTKOCSI	26	
4	XTP-382	SMITZ/PÓTKOCSI	26	

Szállítás számítás:

A Kft 2 db pótkocsival tervezi a hamut elszállítani. A két pótkocsi egyszerre 2x26 to = 52 to napi két fordulóval/ szállítási távolság 25 km/ 104 to/nap  
A tervezett 10 000 to/év mennyiséget 100 nap alatt tervezi elszállítani.

A szállító járművek érvényes műszaki és környezetvédelmi vizsgával rendelkeznek.  
A szállítás megkezdése előtt a konténereket takarják, a hulladék kiszóródását megakadályozását a KFT ponyvatakarással biztosítja.  
A felrakott nem veszélyes hulladékot a Kft a kijuttatás helyére szállítja, vagy a tarolóba.  
A tarolóból később juttatják ki.  
A gyűjtési és szállítási tevékenység során nem keletkeznek tervezett másodlagos hulladék.

A szállító járművek karbantartása a KFT központ javító műhelyében történik.  
4300 Nyírbátor külterület 0215/4 hrsz. Gépjárműjavító műhelyében.

A Javítás során képződő veszélyes hulladékokot  
Veszélyes Hulladék Üzemi Gyűjtőben gyűjtik, és évente gyűjtő elszállítja.  
A Gyűjtőhely rendelkezik elfogadott Üzemeltetési Szabályzattal.

A szállító járművek tárolását és mosását a Kft 4300 Nyírbátor külterület 0216/5, 0216/6 hrsz.- Állati eredetű hulladék, melléktermék előkezelő és hasznosító (komposztáló) telepen végzi.

#### **Közegészségügyi feltételek:**

Az üzemben munkaszerződéssel, érvényes üzemorvosi vizsgálatokkal munkavédelmi oktatásban részesített, a technológiát jól ismerő munkavállaló végezhet munkát.  
A telep rendelkezik a munkavédelmi kockázattal, a munkavállalókkal ismertették.

A védőeszköz juttatás rendje írásban került meghatározásra és biztosítva van a munkavállalók részére.

Munkakör	Munkafolyamat	Védendő testrész	Védőeszköz	Védőeszköz jelölés 89/686/EK irányelv
Nem veszélyes hulladék szállító	Nem veszélyes hulladék szállítás, fertőtlenítés, takarítás	Test Kéz Láb	Védőruha, Védőkesztyű Védőbakancs Védőcsizma	MSZ EN 340 MSZ EN 388 MSZ EN 20345 MSZ EN ISO 20344

#### **Személyi feltételek:**

A kft alkalmazásában áll 3 gépkocsivezető, és 1 fő emelőgép kezelő megfelelő képesítéssel, és a közegészségügyi feltételeknek megfelelnek.

Az ágazatban dolgozók ismerik a technológiát, a munkát környezetvédelmi szakértőirányítása mellett végzik.

#### **Tárgyi feltételek:**

A gépjárművek és szállító járművek előző táblázatban ismertettük.

A szállítás előzetes egyeztetés után folyamatosan történik.

#### **7 A telephely címe bemutatása:**

Bátortrade Kft 4341 Nyírvasvári külterület 0120/3, engedélyezett tároló.

A tároló 60x50 m alapterület 3 000 m<sup>2</sup> 3 m magas támfal veszi körbe három oldalról. a Befogadó képessége 9 000 m<sup>3</sup>. A hamu fajsúlyát figyelembe véve,

1 m<sup>3</sup>- 1 tó A tároló betonozott szigetelt. A tervezett 10 000 to/év egy részét max 3 000 to tervezi átmenetileg tárolni. A leszállított hamut folyamatosan tervezik a termőföldre kijutatni. biztonságosan elhelyezhető.

#### **8. A környezetbiztonságra, az esetlegesen bekövetkező káresemény (havária) elhárítására vonatkozó terv:**

Havária Terv mellékelve

#### **9.A környezetvédelmi biztosítás megkötésének tényét igazoló dokumentum:**

Mellékelve IX. sz. melléklet

#### **10. Környezetvédelmi megbízott:**

Szilágyi József

SZKV-1.1 Hulladékgazdálkodási szakértő

Engedélyszám: 92/2/15/2014

Szerződés másolata mellékelve

**11.A közlekedési hatóság által kiadott áru szállítási engedély száma:**

AF-15-002779/2016 IV. sz. melléklet

**12. A kérelmező megbízójával kötött megbízási szerződés másolata:**

Mellékelve X. sz. melléklet

**13. Az állami adó- és vámhatóság 30 napnál nem régebbi igazolásának másolata:**

A Kft-nek nincs tartozása / XI. sz. Melléklet

**14. Nyilatkozat a Kft előző hulladékgazdálkodási tevékenységéről:**

Nyilatkozat XII. sz. melléklet

**Nyírbátor, 2024. október 01.**

Készítette:



**Szilágyi József**  
Környezetvédelmi szakértő

**NEM VESZÉLYES HULLADÉKTÁROLÓHELY  
ÜZEMELTETÉSI SZABÁLYZAT**

**A BÁTORTRADE Kft.**

**NYÍRVASVÁRI 0120/3 HRSZ  
NEM VESZÉLYES HULLADÉK TÁROLÓ  
Részére**

## **HULLADÉKTÁROLÓHELY ÜZEMELTETÉSI SZABÁLYZAT**

Az 1995 évi LIII. környezetvédelméről szóló tv., a 2012. évi CLXXXV. hulladékról szóló tv. 1. §. (1.) (d) bekezdése alapján valamint 246/2014 (IX.29) Korm. rendelet hulladéktároló helyre vonatkozó fejezet alapján

**BÁTORTRADE KFT**

4371 Nyírvasvári, 0120/3 hrsz nem veszélyes hulladéktároló működésére vonatkozó üzemeltetési szabályokat és előírásokat jelen szabályzatban határozom meg.

A növénytermesztési ágazatvezető, Környezetvédelmi vezető és egyéb beosztású dolgozók felelősek a hozzájuk beosztott (foglalkoztatott) dolgozók által hulladéktároló hely előírásainak betartatásáért.

Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgyűjtési Főosztály hatósági jogkört gyakorolja.

Ezen szabályzatban előírtak minden dolgozónak, valamint bármilyen célból a Kft. növénytermesztési ágazatában munkát végző, tartózkodó idegen személyeknek be kell tartani. Az Ügyvezető Igazgatónak és beosztott dolgozónak e szabályokat ismerniük kell.

Az Ügyvezető Igazgató hatáskörében, a vezetők az irányításuk alá tartozó munkaterület környezetvédelmi helyzetéért felelősek.

Környezetvédelmi feladataik ellátásához külön felkérésre környezetvédelmi vállalkozó szakmai segítségét vehetik igénybe.



Minden olyan kérdésében, amellyel jelen szabályzat nem foglalkozik a 439/2012. (XII.29) és a 246/2014 (IX.29) Kormány rendelet előírásait kell alkalmazni.

#### I. Nyilvántartás adminisztráció:

A tárolóba átvehető hulladék lista:

HAK	Megnevezés	Mennyiség t/év
10 01 01	Erőművekből és egyéb égetőművekből származó hulladékok /kivéve a 19 főcsoportban meghatározott hulladékok/	7 000
10 01 03	Tőzegpernye és kezeletlen fa eltüzeléséből származó pernye	3 000
<b>Összesen:</b>		<b>10 000</b>

Hulladékot a telephelyre szállító jeggyel lehet beszállítani.

Szállító jegyen fel kell tüntetni:

- Hulladék HK kódja, neve
- Átadó neve
- Felrakási hely pontos megnevezése
- Szállítás idejét
- Hulladék mennyiségét
- Átvevő nevét

A telepre beérkező hulladékot szállító járművet a növénytermesztési ágazatvezető, vagy raktáros átvizsgálja, ellenőrzi hulladékot, meggyőződik a hulladék fajtájáról.

A listán szereplő hulladékot lehet átvenni, egyéb hulladékot tilos!

A járművet mérlegelni kell.

Szállítójegy és mérlegjegy alapján nyilvántartást kell vezetni a következők szerint:

- Hulladék HK kódja, neve
- Átadó neve
- Felrakási hely pontos megnevezése

- Szállítás idejét
- Hulladék mennyiségét
- Átvevő nevét

A telepre beérkező hulladékot a betonozott szigetelt tárolóba kell lerakni, átmeneti tárolás céljából.

A lerakott hulladékot fajtánként külön kell tárolni feliratozva.

A tároló helyen max 2 000 t/év mennyiséget szabad tárolni.

A tárolt anyagot a hasznosítási engedély szerint termőföldre szabad kijuttatni. A kiszórást trágyaszóróval, felrakást Manitou rakodó géppel végzik.

Hulladékot a tároló helyen kívül tilos tárolni!

**A nyilvántartásért felelős:** raktáros

## **II A hulladéktárolásért felelős személy:**

A hulladéktárolás szabályainak betartásért

Felelős: Laza Máté Növénytermesztési ágazatvezető

Távolét esetén: Szabóné Albecz Emese raktáros

## **III Az egy időben maximálisan tárolható hulladék mennyisége:**

A tároló helyen max 3 000 t/év mennyiséget szabad tárolni.

## **IV A hulladék mennyiségének nyilvántartása**

A nyilvántartást a következők szerint kell elvégezni

Szállítójegy és mérlegjegy alapján:

- HK kód szerinti besorolás
- Átadó megnevezése
- Átvétel ideje
- Átvett hulladék súlya
- Kijuttatás ideje mennyisége

**A nyilvántartásért felelős:** Szabóné Albecz Emese raktáros

**V. A hulladéktároló hely műszaki állapotának, a hulladék biztonságos tárolásának ellenőrzése, az ellenőrzés megállapításai, és a megállapítások alapján hozott intézkedések:**

A tároló 60x50 m alapterület 3 000 m<sup>2</sup> 3 m magas támfal veszi körbe három oldalról. a Befogadó képessége 9 000 m<sup>3</sup>. A tároló betonozott szigetelt. A tároló egy részében szerves trágyát tárolnak. Egy részébe elválasztva tervezik a hamut átmenetileg tárolni 2 000 to/év. A fajsúlyt figyelembe véve 1 m<sup>3</sup> hamu 1 to. A tervezett hamunak max 3 000 m<sup>3</sup> tároló hely szükséges. A beérkező szállítójármű lebillenti a hamut. Manitou földmunkagép összetolja. A tárolást fólia takarással tervezik, a kiszóródás megakadályozása céljából. Kiszállításnál a földmunka gép felrakja szállító eszközre. Termőföldön való kijuttatás céljából.

A tároló hely műszaki állapotát, padozat tisztítását, a hulladék megfelelő tárolást folyamatosan ellenőrizni kell

**Napi ellenőrzésért felelős:** Laza Máté ágazatvezető

A szabálytalanság észlelése esetén köteles az üzem naplóban rögzíteni ennek tényét.

A szabálytalanság felszámolását felelőst név szerint megnevezi.

A végrehajtást visszaellenőrzése.

#### **VI. Üzemnapló vezetése:**

##### **A hamu kijuttatási üzemnapló.**

- a tárolóba lévő hamu mennyisége
- A kijuttatás során helyrajzi szám megnevezése
- Kijuttatás mennyisége,
- kijuttatás ideje

**Felelős:** Laza Máté Növénytermesztési ágazatvezető

#### **VII A munkavégzés munkavédelmi kérdései:**

Az üzemben munkaszerződéssel, érvényes üzemorvosi vizsgálatl munkavédelmi oktatásban részesített, a technológiát jól ismerő munkavállaló végezhet munkát.

Gondoskodni kell a biológiai és munkavédelmi kockázat becslés elvégeztetéséről, ismertetni kell a munkavállalókkal.

A védőeszköz juttatás rendjét írásban kell meghatározni és biztosítani a munkavállalók részére.

Munkakör	Munkafolyamat	Védendő testrész	Védőeszköz	Védőeszköz jelölés 89/686/EK irányelv
Nem veszélyes hulladék szállító	Nem veszélyes hulladék szállítás, takarítás	Test Kéz Láb	Védőruha, Védőkesztyű Védőbakancs Védőcsizma	MSZ EN 340 MSZ EN 388 MSZ EN 20345 MSZ EN ISO 20344

Az üzemben munkát végzőknek biztosítani kell a szükséges védőoltást.

A munkavégzés során ki kell jelölni a munkát irányító felelős személyt.

### **VIII. A tűzvédelmi szabályok**

A Kft rendelkezik Tűzvédelmi Szabályzattal 54/2014 (XII. 5) BM rendelet szerint.

A Szabályzatban az üzem részére meghatározott utasítás.

Szállításban anyagmozgatásban résztvevő teherautónak és Emelőgépnek jó műszaki állapotúnak kell lenni, Tűzvédelmi szabályoknak megfelelően. Tűzoltó készülékkel kell felszerelni a gépeket.

### **IX. Az üzemeltetési szabályzatban foglaltak végrehajtásának és ellenőrzésének végrehajtásáért felelős személy:**

Szilágyi József környezetvédelmi megbízott.

A szabályzatban foglaltak ellenőrzését a környezetvédelmi megbízott végzi. A szabályszegést és szabályzatban foglaltaktól eltérő munkavégzést köteles írásban rögzíteni és ügyvezetőnek átadni.

A Szabályzat megszegői ellen fegyelmi jogkört, felelősségre vonást az ügyvezető gyakorolja.

A Szabályzat 2024. október 01-én léphatályba, visszavonásig érvényes!

Nyírbátor 2024.október 01

Készítette: Szilágyi József

Környezetvédelmi szakmérnök

Elfogadta:

Dr Petis Mihály Péter

Ügyvezető

## **HAVÁRIA TERV**

**Tárgy:** Nem veszélyes hulladék gyűjtése, szállítása során várható veszélyhelyzetek (környezet szennyezés), ellenük való felkészülés

### **Várható veszély helyzetek:**

Szállításnál, erős szél hatáskor a hamu porral szennyezett levegőt lakott ingatlanok felé viheti. A gépjárműből meghibásodás esetén a talajra folyhat olaj. A szállító jármű pótkocsijáról hamu hullhat le, közútra, közterületre.

### **Teendők havária esetén:**

A hulladék a gyűjtése, rakodása, szállítása során erős szél esetén a munkát abba kell hagyni, hogy a szél a keletkező hamu porral szennyezett levegőt ne vigye lakott ingatlan felé.

Szállításnál gondoskodni a pótkocsik takarásáról, hogy ne tudjon leesni a hulladék. A hulladék közútra kerülésekor gondoskodni kell az eltakarításáról.

Rakodásnál, szállításnál nem szabad a hulladékokat összekeverni. A gépekből a földre kerülő olaj származékokat, fel kell itatni, meg kell akadályozni élő vízbe jutását. Az így összegyűjtött hulladékot a veszélyes hulladék tárolóba kell elhelyezni.

A hulladékokat mindig figyelemmel kell kísérni. Veszélyes anyag megjelenésekor értesíteni kell a környezetvédelmi vezetőt, aki intézkedik az eltávolításáról, és veszélyes hulladék gyűjtőhelyre viteléről.

A munkákat végzőket előzetesen oktatásban kell részesíteni, a technológiát ismertetni kell.

**Nyírbátor, 2024. október 01.**

Készítette:

**Szilágyi József**  
*Környezetvédelmi szakértő*