

**A Nyírség MÉH Kft. veszélyes hulladékok gyűjtésére
és hasznosítást megelőző előkészítésére vonatkozó
engedély iránti kérelme**

A kérelem a 439/2012. (XII. 29.) Korm. Rendelet alapján került összeállításra

Nyíregyháza, 2025. március 12.

Készítette:

Biró János
Viridium Kft.
ügyvezető

A kérelmező adatai:

Neve: Nyírség MÉH Kft.

KSH azonosító száma: 11497024-4677-113-15

Székhelyének címe: 4400 Nyíregyháza, Kállói út 71/A.

Telephelyének címe: 4400 Nyíregyháza, Építő u. 50-52.

A telephely hrsz-a: Nyíregyháza, 8522/139, 8522/110

KÜJ szám: 100 381 883

KTJ szám: 100 632 708

Cégjegyzékszám: Cg. 15-09-064473

Adószáma: 11497024-2-15

Jelen engedélykérelmet Biró János, a Viridium Kft. ügyvezetője készítette el a Nyírség MÉH Kft. megbízásából. A meghatalmazást az 1. sz. melléklet tartalmazza.

Biró János hulladékgazdálkodási szakértői engedélyének másolatát a 2. sz. melléklet tartalmazza.

A tervezett hulladékgazdálkodási tevékenységek és kezelési műveletek megnevezése, a technológia leírása

A Nyírség MÉH Kft. veszélyes hulladékok telephelyen történő gyűjtését és hasznosítást megelőző előkészítését kívánja végezni.

A Nyírség MÉH Kft. a veszélyes hulladékok telephelyen történő gyűjtésére és hasznosítást megelőző előkészítésére rendelkezik a Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Kormányhivatal 25-4/2024 sz. határozatával módosított 1069-18/2020. sz. határozatával, amely 2025. április 20.-ig érvényes.

A tervezett gyűjtés bemutatása:

A Kft. a jelen kérelemben felsorolt veszélyes hulladékok gyűjtése során a más gazdálkodó szervezetek, ill. magánszemélyek által megtermelt veszélyes hulladékokat a Nyíregyháza, Építő u. 50-52. szám alatti telephelyén veszi át. A Kft. a Pest Vármegyei Kormányhivatal PE/KTFO/02015-8/2020. sz. engedélye alapján a veszélyes hulladékok szállítását is végzi.

A telephelyre beszállított hulladékok mérlegelést követően a telephelyen kialakított tároló helyeken kerülnek tárolásra. Az akkumulátor hulladékok és az elektronikai hulladékok a 8522/139 hrsz. alatt lévő akkumulátortárolóban kerülnek gyűjtésre.

A gyűjtött akkumulátor és elektronikai hulladékok egységtrakomány képzését követően engedéllyel rendelkező kezelőnek kerülnek átadásra.

A használatból kivont gépjárművek a 8522/139 hrsz. alatti gépjármű bontó csarnok mellett a szabadban kialakított tároló helyen kerülnek gyűjtésre. A tároló hely vízzáró felülettel ellátott. Az itt keletkező szennyezett csapadékvíz elvezetése, tisztítása megoldott, vízjogilag rendezett, a telephely 11666-11/2005. számon vízjogi üzemeltetési engedélyt kapott.

A tároló helyek rendelkeznek jóváhagyott üzemeltetési szabállyal.

A használatból kivont gépjárművek kezelését a Kft. a jelen engedélykérelemben leírtak alapján kívánja végezni.

A tervezett hasznosítást megelőző előkészítés bemutatása:

A hasznosítást megelőző előkészítés (szárazra fektetés) STH-0003/E/10/H típusú szárazra fektető berendezéssel történik, vízzáró aljzattal és kármentővel ellátott zárt épületben. Itt a gépkocsiból a folyadékok leszívással kerülnek eltávolításra és közvetlenül a gyűjtőhelyen lévő zárt tartályokba kerülnek bevezetésre. A klímaberendezés hűtőközege vákuumos lefejtő berendezéssel kerül eltávolításra, zárt tartályba vezetve a gázt.

Szárazra fektetést követően a jármű átkerül a bontóműhelybe, mely szintén vízzáró aljzattal és kármentővel ellátott zárt épület. Itt történik a további hulladékok (üveg, műanyag, kárpit, gumi stb.) kiszerezése. A bontósoron lecsupaszított karosszéria gépi ollón ledarabolva kerül hasznosítónak továbbadásra.

Az autóbontás során keletkező nem veszélyes hulladékok gyűjtése az épületen belül munkahelyi gyűjtőhelyen konténerekben történik, majd innen kerülnek átadásra engedéllyel rendelkező kezelőnek. A veszélyes hulladékok a szárazra fektető műhely melletti üzemi gyűjtőhelyen kerülnek gyűjtésre környezetszennyezést megakadályozó módon, majd innen kerülnek átadásra engedéllyel rendelkező kezelőnek.

A tervezett előkezelési művelethez tartozó „E” kódok: E0209 – Fizikai kezelés, hulladékká vált gépjármű szárazra fektetése, E0210 – Fizikai kezelés, hulladékká vált gépjármű bontása, R12 – Átalakítás az R1-R11 műveletek valamelyikének elvégzése érdekében.

A kezelni kívánt hulladékokról a 309/2014. (XII. 11.) Korm. Rendeletben foglaltaknak megfelelő nyilvántartást fognak vezetni.

A gyűjtésbe bevonni kívánt hulladékok megnevezése, HAK kódszáma, éves mennyisége:

HAK kódszáma	Megnevezése	Mennyiség (t/év)
13 02 05*	Ásványolaj alapú, klórvegyületet nem tartalmazó motor-, hajtómű- és kenőolaj	150
15 01 10*	Veszélyes anyagokat maradékként tartalmazó vagy azokkal szennyezett csomagolási hulladék	150
15 01 11*	Veszélyes, szilárd porózus mátrixot (pl. azbesztet) tartalmazó fémből készült csomagolási hulladék, ideértve a kiürült hajtógázos palackokat	150
16 01 04*	Hulladékká vált gépjármű	6.750
16 01 07*	Olajszűrő	50
16 01 11*	Azbesztet tartalmazó súrlódó-betét	50
16 01 13*	Fékfolyadék	150
16 01 14*	Veszélyes anyagokat tartalmazó fagyálló folyadék	150
16 02 11*	Klór-fluor-szénhidrogéneket (HCFC, HFC) tartalmazó használatból kivont berendezés	500
16 02 13*	Veszélyes anyagokat tartalmazó kiselejtezett berendezés, amely különbözik a 16 02 09-től 16 02 12-ig terjedő hulladéktípusoktól	500
16 06 01*	Ólomakkumulátorok	8.000
16 06 02*	Nikkel-kadmium elemek	50
16 06 03*	Higanyt tartalmazó elemek	50
16 06 06*	Elemekből és akkumulátorokból származó, elkülönítetten gyűjtött elektrolit	50
20 01 21*	Fénycsővek és egyéb higanytartalmú hulladék	50
20 01 23*	Klór-fluor-szénhidrogént tartalmazó kiselejtezett berendezés	500
20 01 33*	Elemek és akkumulátorok, amelyek között a 16 06 01, a 16 06 02 vagy a 16 06 03 azonosító kóddal jelölt elemek és akkumulátorok is megtalálhatók	50
20 01 35*	Veszélyes anyagokat tartalmazó, kiselejtezett elektromos és elektronikus berendezések, amelyek különböznek a 20 01 21-től és a 20 01 23-tól	500
	Összesen	17.850

A hasznosítást megelőző előkészítésbe bevonni kívánt hulladékok megnevezése, HAK kódszáma, éves mennyisége:

HAK kódszáma	Megnaezése	Mennyiség (t/év)
16 01 04*	Hulladékká vált gépjármű	6.750

A tervezett hulladékgazdálkodási tevékenységekkel érintett terület megnevezése:

A veszélyes hulladékok gyűjtését és hasznosítást megelőző előkészítését a Kft. a Nyíregyháza, Építő u. 50-52. szám alatti telephelyén kívánja végezni.

A hulladék-kezelési műveletekhez szükséges személyi, tárgyi és közegészségügyi feltételek, az alkalmazni kívánt eszközök, berendezések és járművek műszaki és környezetvédelmi jellemzőit, állapotát, minőségét és felszereltségét igazoló dokumentumok bemutatása:

Személyi feltételek (A cég vezetésének, munkatársainak végzettsége):

- ügyvezetők
- környezetvédelmi felelős
- 1 fő rakodógép kezelő
- 1 fő bontást végző alkalmazott
- 1 fő mérleges
- segéd munkások

Tárgyi, műszaki feltételek:

- hídmérleg
- 1 db STH-003/E/10/H típusú szárazra fektető berendezés
- leszívó berendezések
- légszerszámok (kulcs, fűró)
- kézi szerszámok

Közegészségügyi feltételek:

- A hulladékkezelést végző személyek egészségét, biztonságát nem veszélyeztető munkavégzés feltételeiről – beleértve az egyéni védőeszközök biztosítását, azok elkülönített tárolását, rendszeres tisztítását, karbantartását és szükség szerinti gyakorisággal történő cseréjüket is – a hulladékkezelő szolgáltatás üzemeltetőjének kell gondoskodnia az egyéb vonatkozó jogszabályok figyelembevételével.
- A kárelhárításban résztvevők időszakos egészségügyi alkalmassági vizsgálatait a vonatkozó rendeletek alapján kell ütemezni és végrehajtani.
- A gépi és egyéb eszközök tárolóterületének rágcsáló- és rovarmentesítését szükség szerint, de legalább évente el kell végezteni arra jogosítással rendelkező vállalkozóval.
- A nemdohányzók védelme érdekében az 1999. évi XLII. Törvényben foglaltaknak eleget kell tenni.
- A kémiai biztonságról 2000. évi XXV. Törvényben foglaltak betartásáról a Kft. munkavédelmi megbízottja gondoskodik.

A tervezett tevékenységgel érintett telephely bemutatása:

A telephelyre – 4400 Nyíregyháza, Építő u. 50-52., 8522/139, 8522/110 hrsz. - történő behajtás és a telephelyen belüli közlekedés szilárd térburkolattal ellátott útvonalon történik. A telephely körülkerített.

A Nyíregyháza, 8522/110 hrsz.-ú terület a Nyírség MÉH Kft. tulajdona. A Nyírség MÉH Kft. a Nyíregyháza 8522/139 hrsz.-ú területet bérl. A bérleti szerződés másolata a 3. sz. mellékletben található.

A telephelyen lévő létesítmények:

- hulladék tároló helyek,
- 1 db iroda épület szociális blokkal,
- 1 db hídmérleg

A szociális vízellátás közüzemi hálózattal történik.

A keletkező kommunális szennyvíz elvezetése a kiépített közműhálózattal történik.

A telephelyre beérkező használatból kivont gépjárművek kezelés előtti, telephelyen belüli gyűjtése vízzáró felülettel ellátott tároló helyen, a szabadban történik. Az itt keletkező szennyezett csapadékvíz elvezetése, tisztítása megoldott, vízjogilag rendezett, a telephely 11666-11/2005. számon vízjogi üzemeltetési engedélyt kapott.

A telephelyen légszennyező forrás nem működik.

A telephelyen végezni kívánt tevékenység telepengedély köteles. A telepengedély másolatát a 4. sz. mellékletben csatoljuk.

A kezelés anyagmérlege:

INPUT (BEMENTI OLDAL)	TECHNOLÓGIA	OUTPUT (KIMENETI OLDAL)
<p>Hulladékká vált gépjármű EWC 16 01 04*, 6.750 t/év</p>	<p>Előkészítés: E0209 hulladékká vált gépjármű szárazra fektetése. E0210 hulladékká vált gépjármű bontása R12 átalakítás az R1-R11 műveletek valamelyikének elvégzése érdekében</p>	<p>Hulladékká vált gumiabroncsok (EWC 16 01 03) 300 t/év Surlódó-betét, amely különbözik a 16 01 11-től (EWC 16 01 12) 25 t/év Vasfémek (EWC 16 01 17) 4200 t/év Nemvas fémek EWC (16 01 18) 2100 t/év Műanyagok (EWC 16 01 19) 70 t/év Üveg (EWC 16 01 20) 50 t/év Ásványolaj alapú, klórvegyületet nem tartalmazó motor-, hajtómű- és kenőolaj EWC 13 02 05*, 1000 kg/év Veszélyes anyagokat maradékként tartalmazó vagy azokkal szennyezett csomagolási hulladék EWC 15 01 10*, 300 kg/év Veszélyes, szilárd porózus mátrixot tartalmazó fémből készült csomagolási hulladék, ideértve a kiürült hajtógáz palackokat EWC 15 01 11*, 200 kg/év Veszélyes anyagokkal szennyezett abszorbensek, szűrőanyagok, törlőkendők, védőruházat (olajos rongy) EWC 15 02 02*, 500 kg/év Levegőszűrő EWC 15 02 03, 300 kg/év Olajszűrő EWC 16 01 07*, 200 kg/év Fékfolyadék EWC 16 01 13*, 500 kg/év Veszélyes anyagokat tartalmazó fagyálló folyadék EWC 16 01 14*, 500 kg/év Ólomakkumulátorok EWC 16 06 01*, 1500 kg/év</p>

A kezelés során felhasználni kívánt segédanyagok, biológiai kezelés esetében a kezelőtelepen képződő csurgalékvíz összegyűjtésének és kezelésének módja

A kezelési technológia jellegéből adódóan felhasználni kívánt segédanyagok nincsenek.

A kezelési technológiában csurgalékvíz nem képződik.

A kezelés során képződött anyagok és hulladékok mennyisége, annak tervezett kezelési módja, további felhasználási lehetőségei

A kezelés során képződő hulladékok típusát és mennyiségét az anyagmérleg tartalmazza.

A tervezett hulladék előkészítési technológia során termelt hulladékokat azok kezelésére engedéllyel rendelkező hulladékkezelőnek adják át.

A kezelési folyamat szempontjából kritikus ellenőrzési pontok:

A kezelési folyamat szempontjából kritikus ellenőrzési pontnak az alábbiak számítanak:

- Az átvett veszélyes hulladékok gyűjtése, átmeneti tárolása és hasznosítást megelőző előkészítése során a technológiai fegyelem betartásával el kell kerülni, hogy azokból veszélyes anyagok kerüljenek a környezetbe, és így környezetszennyezés következzen be. Amennyiben mégis a környezetet veszélyeztető állapot állna elő, azt a havária tervben foglaltaknak megfelelően kell kezelni.

A kezelési műveletekkel elérni kívánt környezetvédelmi és gazdasági cél, hasznosítás esetén az előállítani kívánt anyag vagy termék előállításával, gyártásával vagy forgalomba hozatalával járó környezetvédelmi és gazdasági előny és haszon bemutatása, a hulladékstátusz megszűnésére vonatkozó igazolás:

A veszélyes hulladékok gyűjtése és hasznosítást megelőző előkészítése ellenőrzött körülmények között történik, így megelőzhető a környezet veszélyeztetése. A telephelyen a hulladékok kezelésével megelőzhető, hogy a használatból kivont gépjárműveket ellenőrizetlenül és illegálisan helyezték el.

Hulladékhasznosítás nem történik.

A környezetbiztonságra, az esetlegesen bekövetkező havária elhárítására vonatkozó

terv:

A munkavégzés szabályai:

A kezelésért felelős személyzet felel a veszélyes hulladékok kezelésének folyamataért. Ennek érdekében köteles:

- meggyőződni arról, hogy milyen hulladékokat kezelnek és azok milyen tulajdonságokkal rendelkeznek,
- ellenőrizni a tároló göngyölegek épségét, csepegés és szóródásmentes zárását,
- ellenőrizni, hogy a göngyölegeken az előírt feliratok jól olvashatóak,
- a rakodás során biztosítani, hogy a göngyölegek ne sérüljenek meg,
- ellenőrizni a készenlétkébe tartandó védőeszközök állapotát, és az előírt egyéb eszközök meglétét,
- ellenőrizni a kezelés végzéséhez szükséges gépek, eszközök műszaki állapotát,
- a folyadékot tartalmazó zárt edényt az üzemi gyűjtőhelyen a kiöntőnyílással felfelé fordítva kell elhelyezni és rögzíteni, hogy ne mozduljon el, illetőleg ne sérüljön meg. Az éghető folyadékot tároló edényzetben jól olvashatóan fel kell tüntetni „TŰZVESZÉLYES” feliratot, vagy táblát kell elhelyezni.

A környezetet esetlegesen veszélyeztető helyzet esetén intézkedésre jogosult vezetők adatai:

Név: Pámer László

Lakáscím: 4400 Nyíregyháza, Kállói u. 87.

Telefon: 06-20/9216-893

Feladatai: a szennyezés lokalizálása, a lokalizált anyag semlegesítése, felitítása, a szennyezett területek megtisztítása és a kiszóródott felitató anyagok összegyűjtése. A felitáshoz használt anyagokat veszélyes hulladékként kell kezelni, gyűjteni és elszállíttatni.

Ha a veszélyes hulladék kezelése során rendkívüli esemény történik, az ott dolgozó személyek a tőlük elvárható módon intézkedni kötelesek az emberi életet és egészséget veszélyeztető, valamint a javakban és a környezetben kárt okozó körülmények megelőzésére, illetve a meglévő káros hatás következményeinek mérséklésére.

A rendkívüli események bekövetkezése esetén a munkáltatónak a kárelhárításban bevonandó személyeket kell megjelölnie, akik feladata a szakszerű kárelhárítási munkálatok elvégzése, a szennyezőforrás azonnali kiiktatása, a szennyezőanyagok továbbterjedésének megakadályozása, valamint a kárelhárításban való részvétel.

Készenlétben tartandó egyéb anyagok, eszközök havária esetére:

- 1 db 10 l-es kiöntő csőrrel ellátott műanyag vödör
- 1 l eredeti zárt csomagolású desztillált víz szemöblítésre műanyag palackban
- 10 db 50 kg terhelhetőségű, szivárgásmentes fóliazsák
- 5 l ivóvíz minőségű víztisztálkodáshoz
- 1 db cirokseprű
- 1 db 6 kg-os porral oltó
- 1 db kupáslapát

A kárelhárításban résztvevők időszakos egészségügyi alkalmassági vizsgálatait a vonatkozó rendeletek alapján kell ütemezni és végrehajtani.

Rendkívüli esemény észlelése esetén az alábbi hatóságokat, szervezeteket, kell soron kívül értesíteni:

- Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal
Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály
Nyíregyháza, Kölcsey út 12-14.
- Megyei Tűzoltó Parancsnokság
Nyíregyháza, Erdő sor 5.
- Sz.-Sz.-B. Megyei Kormányhivatal
Népegészségügyi Szakigazgatási Szerve
Nyíregyháza, Árok út 41.

Tűzvédelmi előírások:

A tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló 1996. évi XXXI. számú törvény, valamint a 115/1996. (VII.24.) számú kormányrendelet a vállalkozó telephelyének „Tűzvédelmi Szabályzatának” figyelembe vételével az élet és vagyonvédelemmel kapcsolatos teendők ellátását ezen „**TŰZRIADÓ TERVBEN**” határozza meg. Minden tüzet jelenteni kell, még azt is amit már eloltottak, vagy magától kialudt.

Tűzet jelző személy legfontosabb feladatai:

- Meghatározni a tüzeset pontos helyszínét (telephely megnevezése, épület, stb.)
- Tüzeset mértékét, minőségét (mi ég)
- Személyi sérülés történt-e?
- Emberélet forog-e veszélyben?
- Veszélyeztetés mértéke (hulladéokra, helyiségekre)
- Bejelentő nevét, címét, a használt telefonkészülék azonosító számát.

A dolgozók feladata tűz esetén:

- A tüzet észlelő dolgozónak (munkavállalónak) kötelessége riasztani telefonon vagy közvetve a Tűzoltóságot a 112-es telefonszámon, illetve a dolgozók irányába az előbbiekben tárgyaltak szerint lehetőség szerint nyugodt módon. A Tűzoltóság riasztásával egy időben az értesítendő névsorában szereplő személyeket is.
- Tűz esetén a riasztást követően a dolgozók a káreset helyszínén gyülekeznek és vezetőjük, a tűzvédelmi megbízott utasításai alapján a rendelkezésre álló eszközökkel megkezdik a tűz oltását, illetve végzik a veszélyeztetett környezetben lévő emberek, a gyúlékony anyagok eltávolítását mindaddig, míg az életük kockáztatásával nem jár.
- A tűzoltási, illetve mentési feladatokat munkaidőben az intézkedésre jogosult személyek vezetésével kell végrehajtani. Szakszerű beavatkozással meg kell kísérelni a tűz oltását, ha ez nem lehetséges, akkor a továbbterjedésnek a megakadályozását.
- A telephely valamennyi területén, a megfelelő számú, az ott keletkező tűz oltására alkalmas tűzoltó készülékek fognak rendelkezésre állni.

Balesetek és havária helyzetek elkerülése érdekében teendő intézkedések:

- az épületek elektromos érintésvédelmét a szabványban rögzített időpontok figyelembevételével ellenőriztetni kell,
- az esetlegesen bekövetkezett rendkívüli eseményeket elemeztetni kell.

Személyi sérüléssel járó balesetek:

Teendők: Általános elv, hogy fel kell mérni a személyi sérülés mértékét és a sérültet azonnal elsősegélyben kell részesíteni, illetve a mentő helyszínre hívásával orvosi ellátásáról gondoskodni kell. A mentők értesítésekor röviden, szabatosan el kell mondani:

- mi történt, pontosan hol történt a baleset, hány sérült van, milyen jellegű a sérülés, a bejelentő személyi adatait.

A veszélyes hulladékok kezelése során az alábbi veszélyhelyzetek merülhetnek fel:

- járművek telephelyen belüli közlekedése,
- felemelt tárgyak, edényzetek leesése,
- kézi anyagmozgatás közbeni baleset,
- alakilag sérült tárgyak bontása.

Balesetek és havária helyzetek elkerülése érdekében teendő intézkedések:

Ha a hulladék kezelése során rendkívüli esemény történik, a telepvezető a tőle elvárható módon haladéktalanul intézkedni köteles az emberi életet és az egészséget veszélyeztető, valamint a javakban és a környezetben kárt okozó körülmények megelőzésére, illetve a meglévő káros hatás következményeinek mérséklésének érdekében.

A kezelés során az alábbi események számítanak rendkívüli események:

Személyi sérüléssel járó balesetek

Teendők: Általános elv, hogy fel kell mérni a személyi sérülés mértékét, és a sérültet azonnal elsősegélyben kell részesíteni, illetve a mentőorvos helyszínre hívással orvosi ellátásukról kell gondoskodni.

A rendőrség értesítésekor jelenteni kell a személyi sérülést. A mentők értesítésekor röviden, szabatosan el kell mondani:

- Mi történt
- Pontosán hol történt a baleset
- Hány sérült van, milyen jellegű a sérülés
- A bejelentő személyi adatai

Rosszullét

Teendők: Ha a dolgozó rosszul van, haladéktalanul orvost, mentőt kell hívni.

Közegészségügyi követelmények:

A hulladékkezelést végző személyek egészségét, biztonságát nem veszélyeztető munkavégzés feltételeiről – beleértve az egyéni védőeszközök biztosítását, azok elkülönített tárolását, rendszeres tisztítását, karbantartását és szükség szerinti gyakorisággal történő cseréjüket is – a hulladékkezelő szolgáltatás üzemeltetőjének kell gondoskodnia az egyéb vonatkozó jogszabályok figyelembevételével.

A kárelhárításban résztvevők időszakos egészségügyi alkalmassági vizsgálatait a vonatkozó rendeletek alapján kell ütemezni és végrehajtani.

A hulladék telephelyen történő tárolásának módjára és körülményeire vonatkozó adatok, információk

A telephelyre beszállított hulladékok mérlegelést követően a telephelyen kialakított tároló helyeken kerülnek tárolásra.

Az akkumulátor hulladékok és az elektronikai hulladékok a 8522/139 hrsz. alatt lévő akkumulátortárolóban kerülnek gyűjtésre. Az akkumulátortároló zárt, fedett épület, aljzata a kémiai hatásoknak ellenálló bevonattal és kármentővel ellátott beton.

A használatból kivont gépjárművek a 8522/139 hrsz. alatti gépjármű bontó csarnok mellett a szabadban kialakított tároló helyen kerülnek gyűjtésre. A tároló hely vízzáró felülettel ellátott. Az itt keletkező szennyezett csapadékvíz elvezetése, tisztítása megoldott, vízjogilag rendezett, a telephely 11666-11/2005. számon vízjogi üzemeltetési engedélyt kapott.

A tároló helyek rendelkeznek jóváhagyott üzemeltetési szabályzattal.

Szárazra fektetést követően a jármű átkerül a bontóműhelybe, mely szintén vízzáró aljzattal és kármentővel ellátott zárt épület. Itt történik a további hulladékok (üveg, műanyag, kárpit, gumi stb.) kiszerelese. Az autóbontás során keletkező nem veszélyes hulladékok gyűjtése az épületen belül munkahelyi gyűjtőhelyen konténerekben történik. A veszélyes hulladékok a szárazra fektető műhely melletti üzemi gyűjtőhelyen kerülnek gyűjtésre környezetszennyezést megakadályozó módon, majd innen kerülnek átadásra engedéllyel rendelkező kezelőnek.

A kérelmező korábbi hulladékgazdálkodási tevékenységéről szóló nyilatkozat:

A nyilatkozatot az 5. sz. mellékletben csatoljuk.

Nyilatkozat, hogy a kérelmező a köztartozásmentes adózói adatbázisban szerepel:

A NAV által kiadott igazolás a kérelem 6. sz. mellékletét képezi.

A foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló törvényben foglaltak szerint a munkaerőpiacon hátrányos helyzetben lévő álláskereső alkalmazásának lehetőségével kapcsolatos nyilatkozat:

A nyilatkozat a kérelem 7. sz. mellékletét képezi.

Nyíregyháza, 2025. március 12.

Biró János
ügyvezető
Viridium Kft.