



SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG VÁRMEGYEI
KORMÁNYHIVATAL

Ügyiratszám: 30416/1521/2024. ált
Ügyintéző: Riczu Zsolt
Telefon: +36 (42) 310-137

Tárgy: vízjogi üzemeltetési engedély
VIZEK ügyszám: 2024/14750
vksz: 18/54-2022.

HATÁROZAT

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Kormányhivatal Tűzvédelmi, Iparbiztonsági és Vízügyi Hatósági Főosztály Tűzvédelmi, Iparbiztonsági, Vízügyi és Vízvédelmi Osztály (továbbiakban: Vízügyi és Vízvédelmi Osztály), mint eljáró hatóság a Bászna Sertés Zrt. (4700 Mátészalka, Erkel Ferenc utca 78. A. ép.) mint engedélyes részére a Hodász 057/191 hrsz. alatti földterületen létesült sertéstelep vízellátását, vízkezelés, szennyvíz- és csapadékvíz-elhelyezését biztosító vízellátási intézkedéseire vonatkozó

vízjogi üzemeltetési engedélyt

jelen határozat véglegessé válásának napjától **2034. december 31-ig**

az alábbiak szerint adja meg:

Vízikönyvi száma: 14/54-2022.

Felügyeleti kategória: III.

Tevékenység megnevezése: sertéstelep

Érintett területek:

Hodász 057/191 hrsz.

Az ingatlanok tulajdonosa: BÁSZNA Sertés Zrt.
(4700 Mátészalka, Erkel Ferenc u. 78/A.)

Terület feletti rendelkezési jog: saját tulajdon

I. Műszaki jellemzők:

1. Vízellátás:

Vízbeszerzés:

A telephely vízellátása a 18/111-2022. és 18/114-2023. vízikönyvi számú K-30 és K-31 számú mélyfúrású kutakból történik.

A kutak azonosító adatai:

kút megnevezése	vízikönyvi szám	kataszteri szám	építési év	talpmélység (m)	megjegyzés
1. számú mélyfúrású kút	18/111-2022.	K-30	1922.	111	üzemelő
2. számú mélyfúrású kút	18/114-2023.	K-31	1923.	111	tartalék

Tűzvédelmi, Iparbiztonsági és Vízügyi Hatósági Főosztály
Tűzvédelmi, Iparbiztonsági, Vízügyi és Vízvédelmi Osztály
4400 Nyíregyháza, Kölcsey u. 12-14. Telefon: 0642-310-137
E-mail: tivhfo@szabolcs.gov.hu Honlap: www.kormanyhivatalok.hu

Vízkészlet jellege: rétegvíz

Vízminőségi kategória: II.

A megvalósult kutak és vízellátó-vízkezelő rendszer olyan kapacitással került kiépítésre, hogy az a sertéstelep együttes vízigényét képes legyen kielégíteni.

Hodász 057/191 hrsz. sertéstelep		
	m ³ /nap	m ³ /év
ítatóvíz	20,6	6592
technológiai víz	5,5	1760
szociális víz	1,5	547,5
összesen	27,6	8899,5

tervezett Hodász 057/190 hrsz. sertéshízlalda (még nem került megépítésre)		
	m ³ /nap	m ³ /év
ítatóvíz	32,0	10240
technológiai víz	7,7	2464
szociális víz	0,5	182,5
összesen	40,2	12886,5

Az éves összes vízigény: 21786 m³/év

A napi összes vízigény: 67,8 m³/év

Vízellátás módja:

A mélyfúrású kutakból búvárszivattyúval kitermelt víz víztornyos ellátó berendezéssel és elosztó vízvezeték hálózaton át jut a vízhasználati helyekhez. Az állattartási (ítatás, takarítás), valamint a szociális célú (mosdó, zuhanyzó) vízigényt, valamint tűzvízellátást nyersvízzel, az ivóvízszükségletet palackos vízzel oldják meg.

Oltóvíz biztosítás:

A telephely oltóvíz biztosítása a tervezett 150 m³ hasznos térfogatú szigetelt tűzvíz tározóból történik. A tározó töltését közvetlenül a kútról végzik. A tározóhoz 3 db szabványos vízkivételi hely kialakítása szükséges.

Vízkezelő technológia:

A kútból búvárszivattyú juttatja a kezelendő nyersvizet a szűrési technológiára. A vízkezelő technológia külön épületben került beépítésre. A kútból kitermelt nyersvíz határérték feletti komponensei (vas- mangán-, arzén és ammónium) vegyszeres beavatkozás (nyersvízhez NaOCl oldat adagolás) és szűrési fázisok útján kerülnek eltávolításra. A vegyszerezés hatására kiváló vas- és mangánvegyületek, klóraminok, klórozott szénhidrogének stb. vas-mangántalanító és aktív szén szűrőkkel kerülnek leválasztásra. A vegyszerezés membrános vegyszeradagoló szivattyúval történik. A kezelt víz átmeneti tárolására 1db 50 m³ hasznos térfogatú, térszín feletti tározó kerül építésre a vízgépház mellett. Az utófertőtlenítés a kezeltvíz ágba adagolt fertőtlenítő vegyszerrel történik.

A kezeltvíz tározóból elektromos centrifugálszivattyú juttatja a kezelt vizet - hidroforos nyomástartással - a felhasználási helyekhez. A vegyszeradagoló egységeket a kútszivattyú üzeméről vezéreljük, míg a kútszivattyú vezérlése a kezeltvíz tározóban elhelyezésre kerülő szintvezérlés útján történik. A hálózati szivattyúkat a hidrofortartálynál lévő nyomáskapcsoló vezérli. A vas-mangántalanító szűrők automatikus üzeme, az öblítési folyamatok előre programozott PLC által vezérelt pneumatikus szelepek révén zajlanak le. A szűrők öblítése a minimális vízfogyasztás időszakára van beprogramozva (pl. éjszakai időszak). A szűrők öblítése felváltva, a kezeltvíz tározóból történik (hálózati szivattyúk segítségével).

Egy-egy öblítési ciklus kb. 14-16 percig tart. A keletkezett öblítővíz ülepítés után az ingatlanon belül földmedrű szikkasztóárókban kerül elhelyezésre.

Az öblítés során keletkező technológiai hulladékvizek ülepítése tervezett vasiszap ülepítőben történik, az innen gravitációsan távozó dekantvíz földmedrű árókban kerül szikkasztásra.

Hálózati vízvezeték:

A vízgépház és a felhasználási helyek között PE nyomóvezeték-hálózat épült ki.

2. Szennyvízelhelyezés:

Szociális szennyvízelhelyezés módja:

A telephelyen keletkező szociális szennyvizet 1 db 20 m³-es zárt, vízzáró szennyvíztároló aknában gyűjtik, majd szippantással a mátészalkai szennyvíztisztító telepre szállítatják, az üzemeltető NYÍRSEGVÍZ Zrt. 12763-2024. iktatószámú befogadó nyilatkozata alapján.

Keletkező szociális szennyvíz mennyisége: 1,5 m³/nap 547,5 m³/év

Hígtrágya elhelyezés:

A keletkező technológiai szennyvíz, mint hígtrágya termőföldön történő hasznosítással kerül elhelyezésre, talajvédelmi engedély alapján.

Hígtrágya mennyisége (átlag állatlétszám mellett): 6.400 m³/év

3. Csapadékvíz-elhelyezés:

A telephelyen szennyezett csapadékvíz nem keletkezik.

Az istállóépületek tetőszerkezetéről lefolyó szennyezetlen csapadékvizek elhelyezése földmedrű szikkasztó árkokban történik.

4. Engedélyezett vízellátási-művek, berendezések:

Vízellátás-vízkezelés

Vízkezelő technológia:

- 1 db NaOCl adagoló egység (oxidációs klór)
 - Jesco Magdos LD típusú membrános adagoló szivattyú
 - $Q_{\max} = 4,0$ l/h, adagoló tartály: 200 l
- 2 db vas-mangántalanító szűrő
 - tartály átmérő: Ø 1220 mm
 - töltet: zöldhomok plusz
- 1 db aktívszén szűrő
 - tartály átmérő: Ø 1220 mm
 - töltet: granulált aktívszén
- 1 db NaOCl adagoló egység (utóklór)
 - Jesco Magdos LD típusú membrános adagoló szivattyú
 - $Q_{\max} = 3,0$ l/h, adagoló tartály: 50 l
- 1 db membrános hidrofortartály (V = 500 l)
- 1 db vasiszap ülepítő műtárgy (vb. szerkezetű, V = 8,5 m³)

Belső vízellátó hálózat:

- kútaknál 1-1 db szabványos kútfejgépészet
- 1 sz. kút bekötővezeték: 8 m Ø 90 PE
- 2 sz. kút bekötővezeték: 60 m Ø 90 PE
- 70 m Ø 90 PE P6 kezelt víz hálózati vezeték
- 15 m Ø 63 PE P6 kezelt víz hálózati vezeték
- 65 m Ø 32 PE P6 kezelt víz hálózati vezeték

Tűzivíz tározó töltővezeték:

- 110 m Ø 90 PE P6 töltővezeték

Technológiai vezetékek:

- 3 m Ø 110 KG-PVC technológiai hulladékvíz vezeték
- 20 m Ø 110 KG-PVC gravitációs dekantvíz vezeték

Oltóvíz biztosítás:

- 1 db nyílt felszínű tűzivíz tározó (oltóvíz térfogat: 150 m³)

Szennyvízelvezetés

Szociális szennyvíz:

- 1 db vb. szociális szennyvíz gyűjtőakna (V = 20 m³)
- 18 m Ø 110 KG-PVC gravitációs szociális szennyvízvezeték
- 30 m Ø 160 KG-PVC gravitációs szociális szennyvízvezeték

Technológiai szennyvíz, hígtrágya:

- 157 m Ø 200 KG-PVC gravitációs hígtrágya vezeték
- 56 m Ø 160 KG-PVC gravitációs hígtrágya vezeték
- 10 m Ø 110 PE P6 hígtrágya nyomóvezeték (központi akna és szeparátor között)
- 157 m Ø 200 KG-PVC gravitációs hígtrágya vezeték (szeparátor és hígtrágya tárolók között)
- 1 db hígtrágya szeparátor (kapacitás: 10 m³/óra)
- 7 db tisztítóakna
- 1 db központi gyűjtő-átemelő akna (V = 140 m³, építési engedély került kiadásra)
 - aknában: 1 db vágókéses hígtrágya szivattyú (Q = 10 m³/h, H = 10 m)
- 2 db 5500 m³ térfogatú HDPE fólia szigeteléssel ellátott földmedrű hígtrágya tároló (építési engedély került kiadásra)

Csapadékvíz-elvezetés

Zárt csapadékvíz-elvezető csatorna

- 244 m Ø 250 KG-PVC
- 151 m Ø 315 KG-PVC
- 43 m Ø 400 KG-PVC
- 2 db tisztítóakna
- 400 m földmedrű csapadékvíz szikkasztó árok
 - fenékszélesség: 0,8 m
 - rézsűhajlás: 1:1,5
 - mélység: 1,0 m

A további részletes adatokat az engedélyezés alapját képező tervdokumentáció tartalmazza.

II. Vízbázisvédelem:

Hodász település a 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet 7. § és 2. számú mellékletével összhangban, a 27/2004. (XII. 25.) KvVM rendelet szerint a felszín alatti vizek szempontjából érzékeny területek közé került besorolásra.

A tervezett beruházás közüzemi vízbázis védőterületét, védőövezetét nem érinti.

III. Engedélyesnek az üzemeltetés során az alábbi előírásokat kell betartani, illetve betartatni:

1. Engedélyes köteles a megépült vízellátási létesítmények szakszerű üzemeltetéséről, rendszeres karbantartásáról, fenntartásáról a kezelési és karbantartási utasítás, valamint a vonatkozó műszaki, jogi előírások betartásával gondoskodni.
2. A létesítményeket úgy kell üzemeltetni, hogy a talajvíz és annak közvetítésével a rétegvíz ne szennyeződhesen.
3. Amennyiben a műtárgyak működésében zavar következik be, amelynek következtében szennyezés történik, a vízügyi és vízvédelmi hatóságot haladéktalanul értesíteni kell.
4. A felhasznált víz mennyiségét mérni szükséges, illetve az üzemelésről naplót kell vezetni. A vízmennyiséget vízkivételi helyenként hiteles, folyamatosan mérő vízmennyiség-mérővel kell megállapítani. A vízmérőóra állását rendszeresen havonta, a hónap első munkanapján le kell olvasni és a helyszínen tartott mérési naplóban dokumentálni. Ha a mérőeszköz meghibásodik és a vízhasználó a mérésről 30 napon belül nem gondoskodik, az adott elszámolási időszakot nem mértnek kell tekinteni. A mérőeszközök meghibásodását vagy cseréjét a vízhasználó a területileg illetékes vízügyi hatóságnak 8 napon belül köteles bejelenteni. Ha az engedélyes ezt elmulasztja, az a vízjogi engedélytől eltérő üzemeltetésnek minősül.
5. A szennyvíztisztító telepre beszállított szennyvíz minőségének meg kell felelnie a vízszennyező anyagok kibocsátásaira vonatkozó határértékekről és alkalmazásuk egyes szabályairól szóló KvVM rendelet 4. számú mellékletében előírt küszöbértékeknek, figyelembe véve a felszíni vizek minősége védelmének szabályairól szóló Korm. rendelet előírásait.
6. A víziközmű-szolgáltatásról szóló törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló Kormányrendelet 85. § (5.) bekezdésében foglaltak alapján elválasztott rendszerű szennyvízelvezető műbe csapadékvíz, egyesített rendszerű szennyvízelvezető műbe a víznyelőn keresztül szennyvizet, továbbá elválasztott rendszer esetén a csapadékvíz-elvezető műbe szennyvizet juttatni tilos.
7. A felszíni és felszín alatti vizek jó minőségi állapotának védelme érdekében a telephelyen végzett tevékenységeknél a felszíni vizek minősége védelmének szabályairól szóló Korm. rendelet, valamint a felszín alatti vizek védelméről szóló Korm. rendelet előírásait maradéktalanul be kell tartani. szennyvízelvezető, -elhelyező létesítmények üzemeltetésénél, a karbantartási és egyéb végzett tevékenységeknél úgy kell eljárni, hogy a felszín alatti víz, földtani közeg szennyezettsége a KvVM-EÜM-FVM együttes rendelet mellékleteiben megállapított (B) szennyezettségi határértékeket ne haladja meg.
8. A csapadékvíz és használtvíz felszíni befogadóba akkor vezethető, illetve akkor szikkasztható el a területen, ha a bevezetést követően a vízminőségi paraméter értékek megfelelnek a felszíni vizek minősége védelmének szabályairól szóló Korm. rendelet által előírt és a vízszennyező anyagok kibocsátásaira vonatkozó határértékekről és alkalmazásuk egyes szabályairól szóló KvVM rendeletben található határértékeknek, valamint az elszívárogatásra használt területen a talajvíz és a földtani közeg szennyezettsége a földtani közeg és a felszín alatti víz szennyezéssel szembeni védelméhez szükséges határértékekről és a szennyezések méréséről szóló KvVM-EÜM-FVM együttes rendeletben megállapított „B” szennyezettségi határértéket nem haladja meg.
9. Engedélyes köteles tudomásul venni, hogy amennyiben a vízhasználat gyakorlása vonatkozásában vízkészletjárulék fizetési kötelezettség, fizetési mentesség vagy részleges mentesség jogsza-

bályi feltételei fennállnak, akkor a mindenkor hatályos jogszabályokban előírt nyilatkozattételi, adatszolgáltatási és/vagy fizetési kötelezettségeknek eleget kell tenni.

Amennyiben az engedélyes a nyilatkozattételi, a nyilvántartási, illetőleg a vízkészletjárulék-befizetési kötelezettségének nem tesz eleget, a vízügyi hatóság az adózás rendjéről szóló törvény szerint fog eljárni.

Az adatlap kitöltéséhez szükséges alapadatok:

- vízhasználat jellege: gazdasági célú állattartó telep
- vízkészlet jellege: rétegvíz
- vízminőségi kategória: II.

A vízhasználattal érintett víztest mennyiségi szempontból **gyenge állapotú**.

A nyilatkozattételi és fizetési kötelezettséggel kapcsolatos további információk a <http://vkj.hu> weboldalon állnak rendelkezésre.

10. Engedélyes köteles a csapadékvíz elvezetést a szomszédos ingatlanok érdeksérelme nélkül biztosítani (káros előntés nem keletkezhet, meg kell akadályozni, hogy csapadékvíz a szomszédos területre átfolyjon, ill. ott kárt okozzon).
11. A csapadékvíz-elvezető hálózatot úgy kell kialakítani és üzemeltetni, hogy abba szennyezett csapadékvíz ne kerülhessen.
12. A technológiai előírások megtartásával, az üzemzavarok megelőzésével, illetőleg elhárításával a vízszennyezést meg kell akadályozni.
13. A kibocsátó üzemszerű működésén kívülről okból bekövetkező, rendkívüli szennyezés esetében az engedélyes:
 - a) haladéktalanul köteles arról a vízügyi hatóság és a szolgáltató részére bejelentést tenni az addig tett intézkedések egyidejű közlésével,
 - b) azonnali beavatkozást igénylő esetben a környezetkárosodás megelőzésének és elhárításának rendjéről szóló Korm. rendeletben foglaltaknak megfelelően a kárelhárítást azonnal köteles megkezdeni.
14. Amennyiben engedélyes a vízellátási tervet át akarja alakítani, vagy az engedélyben meghatározott műszaki megoldástól eltérően kívánja megterveztetni, megépíteni, illetőleg üzemeltetni, továbbá a vízhasználatot az engedélytől eltérő módon (mértékben) kívánja gyakorolni, akkor csatolnia kell mindazokat az adatokat, műszaki terveket - a külön jogszabályok szerint szükséges egyéb hatósági engedélyeket -, amelyek az érvényes vízjogi engedélyhez képest a módosítással összefüggő kérelmet megalapozzák.
15. A tulajdonos vagy az üzemeltető személyében bekövetkezett változást az engedélyes köteles a vízügyi hatóságnak 30 napon belül bejelenteni. Ennek elmulasztása esetén az engedély gyakorlásával összefüggő kötelezettségek az engedélyest terhelik.
16. A vízügyi hatóság a jogszabályok betartását és az általa kiadott hatósági határozatok végrehajtását hatósági ellenőrzés során bármikor ellenőrizheti, az üzemeltetésre jogosító, érvényes vízjogi engedélyeket pedig meghatározott gyakoriságú felügyeleti ellenőrzés során, de legalább ötvenként felülvizsgálja. A vízügyi hatóság hatósági és felügyeleti ellenőrzését az üzemeltető nem tagadhatja meg.
17. A NYÍRSÉGVÍZ Nyíregyháza és Térsége Víz- és Csatornamű Regionális Zrt. 12763-2024. számú befogadó nyilatkozatában előírtakat maradéktalanul be kell tartani.
18. A Felső-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság (4400 Nyíregyháza, Széchenyi u. 19.) I-003327-002/2024 számú vagyionkezelői alábbi nyilatkozatot tették:

A **72/1996 (V.22.) Kormányrendelet 5. § (2a)** alapján Nem szükséges a vízügyi igazgatóság vagyionkezelői hozzájárulása,

a) a vízjogi üzemeltetési engedélyezéshez, ha a vízilétesítmény a vízjogi létesítési engedélyben foglaltaknak megfelelően kerül megvalósításra.

19. A Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály Komplex Engedélyezési, Természetvédelmi és Nyilvántartási Osztály a 6596-1/2024 számú szakkérdés vizsgálatában a vízjogi üzemeltetési engedély kiadására irányuló engedélyezési eljárásban

I: környezetvédelmi szempontból a szakkérdés vizsgálatára irányuló eljárást hatáskör hiánya miatt megszünteti - tekintettel arra, hogy a tervezett tevékenység egységes környezethasználati engedély köteles és azzal rendelkezik -

II: természetvédelmi szempontból a mindenkor hatályos egységes környezethasználati engedélyben foglalt előírások betartása mellett hozzájárul az engedély kiadásához.

20. A Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Kormányhivatal Mátészalkai Járási Hivatal Népegészségügyi Osztály az SZ-07/NEO/03342-2/2024. számú szakkérdés állásfoglalásában a **vízjogi üzemeltetési engedély** kiadása ügyében a Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Kormányhivatal Tűzvédelmi, Iparbiztonsági és Vízügyi Hatósági Főosztály Tűzvédelmi, Iparbiztonsági, Vízügyi és Vízvédelmi Osztály megkeresése alapján az alábbi közegészségügyi állásfoglalást hozza:

A sertéstelep vízellátását, vízkezelés, szennyvíz- és csapadékvíz-elhelyezését biztosító vízilétesítményeire vonatkozó vízjogi üzemeltetési engedély kiadásának közegészségügyi (a vizek minőségét és egészségkárosítás nélküli fogyaszthatóságát, felhasználhatóságát befolyásoló körülmények, tényezők fennállásának elbírálása) szempontból akadály nincs

A vízjogi üzemeltetési engedély – az engedélyben meghatározott feltételekkel és az üzemeltetéshez kapcsolódó jogszabályokban, hatósági előírásokban meghatározott kötelezettségek mellett – feljogosít a vízilétesítmény használatbavételére és az engedély érvényességi ideje alatt annak üzemeltetésére, de a vízilétesítmény használatbavételéhez, üzemeltetéséhez jogszabály szerint szükséges egyéb hatósági engedély megszerzésének kötelezettsége alól nem mentesít.

Ezen vízjogi üzemeltetési engedély hivatalból vagy kérelemre módosítható és visszavonható jogszabályban meghatározott feltételek, továbbá események bekövetkezése esetén.

Az ügyfél a vízjogi üzemeltetési engedélyezési eljárás igazgatási szolgáltatási díját, azaz 256.000,- Ft-ot és a népegészségügyi szakhatósági állásfoglalás igazgatási szolgáltatási díját, azaz 23.900,-Ft-ot megfizette, egyéb eljárási költség nem keletkezett.

A döntés a közléssel válik véglegessé.

A határozat ellen közigazgatási úton további jogorvoslatnak helye nincs. A véglegessé vált döntés ellen közigazgatási per indítható a közléstől számított 30 napon belül a Debreceni Törvényszékhez címzett, de a Vízügyi és Vízvédelmi Osztályhoz elektronikus úton benyújtott keresetlevél útján. A közigazgatási határozat bírósági felülvizsgálata iránti eljárásban a felet – ideértve a beavatkozót és az érdekeltet is – illetékfeljegyzési jog illeti meg.

A kereset benyújtásának a határozat végrehajthatóságára nincs halasztó hatálya, az ügyfél azonban a keresetlevélben a döntés végrehajtásának felfüggesztését kérheti. A bíróság a pert tárgyaláson kívül bírálja el, a felek bármelyikének kérelmére azonban tárgyalást tart. Tárgyalás tartását a keresetlevélben lehet kérni, ennek elmulasztása miatt igazolásnak nincs helye.

A *közigazgatás perrendtartásról* szóló 2017. évi I. törvény (a továbbiakban: Kp.) 39. § (6) bekezdésére tekintettel ha törvény eltérően nem rendelkezik, a keresetlevél benyújtásának a közigazgatási cselekmény hatályosulására halasztó hatálya nincs.

A közigazgatási perről a magyar építészettről szóló törvény rendelkezik.

INDOKOLÁS

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság, mint eljáró hatóság a Bászna Sertés Zrt. (4700 Mátészalka Erkel F. u. 78.), mint engedélyes részére Hodász 057/191 hrsz. alatti földterületen létesülő sertéstelep vízellátását, vízkezelését, szennyvíz- és csapadékvíz-elvezetését szolgáló vízellátási létesítményeire vonatkozóan a 36500/5753-15/2020.ált. számú vízjogi létesítési engedélyt adott, melynek érvényességi ideje 2025. június 30.

A BÁSZNA Sertés Zrt. (4700 Mátészalka, Erkel Ferenc u. 78/A.) által meghatalmazott AQUAMAN Tervező és Kivitelező Kft. (4481 Nyíregyháza, Sóstóhegyi út 26.) 2024. április 10.-én érkezett beadványában megkérte a Hodász 057/191 hrsz. alatti földterületen létesült sertéstelep vízellátását, vízkezelését, szennyvíz- és csapadékvíz-elhelyezését biztosító vízellátási létesítményeire vonatkozó vízjogi üzemeltetési engedély kiadására (vksz.: 14/54-2022.) irányuló kérelmet nyújtott be a Katasztrófavédelmi Igazgatóságához.

A kérelemmel kapcsolatosan a Katasztrófavédelmi Igazgatóság megállapította, hogy az eljárás a vízügyi és vízvédelmi hatósági eljárások igazgatási díjairól szóló 13/2015. (III. 31.) BM rendelet 1. számú melléklete 2.6. a), 2.7.ba) és 6. pontjai értelmében igazgatási szolgáltatási díjköteles. A díj mértéke 256.000,- Ft, melyet az ügyfél a 36500/2106-2/2024.ált. számú hiánypótlási végzést követően megfizetett, egyéb eljárási költség nem keletkezett.

Az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat egyes közigazgatási eljárásaiért és igazgatási jellegű szolgáltatásaiért fizetendő díjakról szóló 1/2009. (I. 30.) EüM rendelet 1. melléklet XI. 6. pontja értelmében vízügyi hatósági eljárásokban a népegészségügyi szakhatósági eljárásért igazgatási szolgáltatási díjat kell fizetni. A díj mértéke 23.900,- Ft, melyet a kérelmező/ügyfél a 36500/2106-2/2024.ált. számú hiánypótlási végzést követően megfizetett, egyéb eljárási költség nem keletkezett.

A Katasztrófavédelmi Igazgatóság a 36500/2106-1/2024.ált. számú iratában értesítette az eljárás megindításáról a Felső-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóságot (4400 Nyíregyháza, Széchenyi u. 19.), és az egyéb jogosultat, mint ismert ügyfeleket a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény (továbbiakban: Vgtv.) 28/D. § (1) bekezdése és a vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szóló 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet) 1/A. § (1) bekezdése alapján, akik az eljárás ideje alatt nem emeltek kifogást.

A kérelem hiányosan lett beadva, ezért a Katasztrófavédelmi Igazgatóság a 36500/2106-2/2024.ált. számú hiánypótlási felhívásban a hiányzó iratok pótlására szólította fel az AQUAMAN Tervező és Kivitelező Kft.-t teljesítési határidő megadásával. Az ügyfél a hiányosságokat teljes körűen teljesítette.

A **Felső-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság** I-003327-002/2024 számú iratában nyilatkozatát az alábbiak szerint adta meg:

„A Felső-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság, mint a Magyar Állam tulajdonában lévő felszíni és felszín alatti vizek vagyongazdálkodója, a Kiss Antal által a VIZEK Keretrendszeren keresztül 2024/22103/1. számon – Igazgatóságunkhoz 2024. október 04-én benyújtott kérelme alapján – a Bászna Sertés Zrt. (4700 Mátészalka, Erkel Ferenc u. 78/A., VÜJ: 9384470152) részére, az alábbi nyilatkozatot tesszük.

A 72/1996 (V.22.) Kormányrendelet 5. § (2a) alapján Nem szükséges a vízügyi igazgatóság vagyongazdálkodói hozzájárulása,

a) a vízjogi üzemeltetési engedélyezéshez, ha a vízellátási létesítmény a vízjogi létesítési engedélyben foglaltaknak megfelelően kerül megvalósításra.

A csatolt műszaki átadás-átvételi jegyzőkönyv és tervezői nyilatkozat alapján megállapítást nyert, hogy az érintett létesítmény a műszaki tervdokumentációban és a létesítési engedélyben foglaltak szerint valósult meg, ezért vagyongazdálkodói hozzájárulás kiadása nem szükséges.”

A 30416/1521-1/2024.ált. számú iratomban megkértem az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről szóló 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet 1. számú melléklet 16. fejezetére hivatkozva az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (továbbiakban: Ákr.) 55. § (1) bekezdésében foglaltak alapján a Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Kormányhivatal

Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály és a Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Kormányhivatal Mátészalkai Járási Hivatal Népegészségügyi Osztály szakkérdés vizsgálatát.

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály Komplex Engedélyezési, Természetvédelmi és Nyilvántartási Osztály a 6596-1/2024. számú szakkérdés vizsgálatában a vízjogi üzemeltetési engedély kiadásához környezetvédelmi szempontból a szakhatósági eljárást hatáskör hiánya miatt megszüntette tekintettel arra, hogy a tervezett tevékenység egységes környezethasználati engedély köteles és azzal rendelkezik. Természetvédelmi szempontból a mindenkor hatályos egységes környezethasználati engedélyben foglalt előírások mellett – melyet a rendelkező rész III/19. pontjában írtam elő – hozzájárult az engedély kiadásához.

Szakkérdés vizsgálatát az alábbiakkal indokolta:

„A Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Kormányhivatal Tűzvédelmi, Iparbiztonsági és Vízügyi Hatósági Főosztály Tűzvédelmi, Iparbiztonsági, Vízügyi és Vízvédelmi Osztálytól 2024. 11. 18-án szakkérdés vizsgálatára irányuló megkeresés érkezett a Főosztályhoz a Bászna Sertés Zrt. (4700 Mátészalka, Erkel F. u. 78.) megbízásából az AQUAMAN Kft. (4400 Nyíregyháza, Sóstóhegyi u. 26.) /továbbiakban: ügyfél/ kérelmére a Hodász, 057/191 hrsz. alatti földterületen létesült sertéstelep vízellátását, vízkezelés, szennyvíz- és csapadékvíz-elhelyezését biztosító vízellátási és vízelvezetési rendszereire vonatkozó vízjogi üzemeltetési engedély kiadására irányuló engedélyezési eljárásban.

Az engedélyes a Hodász, 057/191 hrsz.-ú külterületi ingatlanon a sertéstelep vízellátására, vízkezelésére, szennyvíz- és csapadékvíz-elvezetésére vonatkozóan rendelkezik az 36500/5753-14/2020.ált. számú vízjogi létesítési engedéllyel. A tervezett telep technológiai (ítatóvíz, istálló takarításához szükséges víz, hűtési és vízkezelő rendszervíz és tűzvíz) és a szociális vízigényét a 36500/5754-15/2020.ált. számú vízjogi létesítési engedéllyel rendelkező 1. számú kútból és a 36500/5755-15/2020.ált. számú vízjogi létesítési engedéllyel rendelkező 2. számú kútból (tartalék) kívánják biztosítani. Az állattartó telep éves vízigénye 21.786 m^3 (napi $67,8 \text{ m}^3$). A szociális helyeken keletkező szennyvizek gyűjtése egy 20 m^3 -es zárt gyűjtőaknában történik, majd szennyvíztisztító telepre szállítják. A technológiai szennyvíz a hígrágyával együtt gravitációs csőrendszeren egy 140 m^3 térfogatú központi hígrágya-gyűjtő aknába kerül, ahonnan aprókéses szivattyú nyomja a hígrágya szeparátorba. A szeparátorból a $2 \text{ db } 5.500 \text{ m}^3$ térfogatú szigetelt hígrágya tározóba jut. A telephelyen szennyezett csapadékvíz nem keletkezik. Az istállóépületek tetőszerkezetéről lefolyó szennyeztelen csapadékvizek elhelyezése a földmedrű szikkasztó árkokban történik. Az engedélyes a tevékenységre vonatkozóan rendelkezik a 4607-25/2021. számú egységes környezethasználati engedéllyel. Jelen engedélyezési eljárás a vízjogi létesítési engedély kiadására irányul.

I: A Főosztály környezetvédelmi hatósági hatáskörben a rendelkezésére álló információk és a benyújtott dokumentáció alapján megállapította, hogy a benyújtott megkeresés és dokumentáció szerinti vízi létesítmények és a tevékenység szerepel a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Kormányrendelet mellékletében, továbbá a vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szóló 72/1996. (V.22.) Kormányrendelet 2. számú mellékletében.

A Főosztály a 4607-25/2021. számú határozatában egységes környezethasználati engedélyt adott ki a telepre. A vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szóló 72/1996. (V.22.) Kormányrendelet 4. melléklet 9. pontjában foglaltak szerint a vízjogi létesítési, üzemeltetési, fennmaradási és megszüntetési engedélyezési eljárásokban a környezetvédelmi hatóság abban az esetben vizsgálja a szakkérdést, „ha a vízimunka, vízhasználat vagy vízellátási és vízelvezetési rendszer működésében nem készült környezeti körzeti terv, nem környezeti hatásvizsgálat vagy nem egységes környezethasználati engedély köteles, és a hatóság korábbi eljárásban nem vizsgálta a kérdést.”

II: A Főosztály természetvédelmi hatósági hatáskörben a vízjogi engedély kiadásához természetvédelmi szempontból a mindenkor hatályos egységes környezethasználati engedélyben foglalt előírások betartása mellett hozzájárult, tekintettel arra, hogy az eljárás tárgyát képező tevékenység a benyújtott dokumentáció, illetve a rendelkezésre álló adatok alapján védett vagy Natura 2000 területet nem érint, természetvédelmi és tájvédelmi érdeket nem sért.

A szakkérdés vizsgálatára a vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szóló 72/1996. (V.22.) Kormányrendelet 4. számú melléklet 9. és 10. pontja alapján került sor.

A Kormányhivatal környezetvédelmi hatósági hatáskörét a környezetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 624/2022. (XII. 30.) Korm. rendelet 5. § (1) bekezdés c) pontja és 5. § (2) bekezdése, illetékeségét ugyanezen rendelet 2. § (1) bekezdése állapítja meg.

A Kormányhivatal természetvédelmi hatósági hatáskörét a természetvédelmi hatósági és igazgatási

feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 625/2022. (XII. 30.) Korm. rendelet 6. § (1) bekezdés c) pontja és 6. § (2) bekezdése, illetékességét ugyanezen rendelet 2. § (1) bekezdése állapítja meg.”

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Kormányhivatal Mátészalkai Járási Hivatal Népegészségügyi Osztály az SZ-07/NEO/03342-2/2024. számú szakkérdés vizsgálatában a vízjogi üzemeltetési engedély kiadásához előírás nélkül hozzájárult.

Szakkérdés vizsgálatához az alábbi indokolást adta:

„A megkereső hatóság által csatolt dokumentumok – figyelemmel a 123/1997.(VII. 18.) Korm. rendelet, az 147/2010. (IV. 29.) Korm. rendelet, a 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet 4. sz. melléklet 6. pont rendelkezéseire is –, az Sz.- Sz.- B. Vármegyei Kormányhivatal népegészségügyi feladatkörében eljáró Mátészalkai Járási Hivatala megállapította, hogy a telephely vízellátását az ingatlanon belül létesítendő fúrt kútból fog történni (1. sz. kút). A vízellátást üzembiztonságának fokozása érdekében 1 db tartalék kút létesítésére kerül sor (2. sz. kút). A vízellátási létesítmények vízjogi üzemeltetési engedély kiadásának közegészségügyi szempontból akadálya nincs.

E szakkérdésben állásfoglalás szakmai tartalmát megalapozó jogszabályhelyek:

A vízbázisok, a távlati vízbázisok, valamint az ivóvízellátást szolgáló vízi létesítmények védelméről” szóló 123/1997. (VII. 18.) Korm. rendelet, valamint „az ivóvíz minőségi követelményeiről és az ellenőrzés rendjéről” szóló 5/2023 (I.12.) Korm. rendelet, „a vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról” szóló 72/1996. (V. 22.) Korm. rendeletben foglaltak.”

2024. október 1-től hatályba lépnek az állam működését érintő egyes törvények módosításáról szóló 2024. évi XXIX. törvény (továbbiakban: 2024. évi XXIX. törvény), valamint az egyes hatósági hatáskörök változásáról szóló 257/2024. (VIII. 29.) Korm. rendelet azon rendelkezései, amelyek a hivatásos katasztrófavédelmi szervek egyes hatósági hatáskörei a kormányhivatalokhoz kerülnek át.

A területi vízügyi hatóság hatáskörét a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 1. § (1) bekezdése, a területi vízvédelmi hatóság hatáskörét a vízügyi igazgatási és a vízügyi, valamint a vízvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 223/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 223/2014. Korm. rend.) 10. § (1) bekezdése, a területi vízügyi és vízvédelmi hatóság illetékességét a 223/2014. (IX.4.) Korm. rend. 10. § (2) bekezdése és 2. melléklete állapítja meg.

A vízgazdálkodásról 1995. évi LVII. törvény 47. § (1) bekezdés értelmében: *„E törvénynek az állam működését érintő egyes törvények módosításáról szóló 2024. évi XXIX. törvénnyel megállapított 2. § (1) bekezdés r) pontját, 3. § (2a) bekezdését, 16. § (3) bekezdését és 28/A. § (1b) bekezdését a folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.”*

Fentiek alapján a vízügyi és vízvédelmi hatósági jogkört 2024. október 1.-től a Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Kormányhivatal Tűzvédelmi, Iparbiztonsági és Vízügyi Hatósági Főosztály gyakorolja.

A vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény X. fejezet 47. § (2) bekezdése alapján a folyamatban lévő ügyekben az ügyintézési határidő 8 nappal meghosszabbodik.

A benyújtott kérelem és mellékletei, a hiánypótlás dokumentumai, a szakhatósági állásfoglalások, valamint a rendelkezésre álló adatok alapján a rendelkező részben foglaltak szerint a vízjogi üzemeltetési engedélyt megadtam.

A létesítmény megfelel a vízimunkára, a vízellátási létesítmények, víziközművek megvalósítására és a vízhasználat gyakorlására vonatkozóan kiadott vízgazdálkodási, műszaki és biztonsági szabályoknak, a vízháztartás, vízminőség, felszín alatti és felszíni vizek védelmével összefüggő egyéb szabályozásoknak.

A felszíni és felszín alatti vizek jó minőségi állapotának biztosítása érdekében a 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet, a 220/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet és a 28/2004. (XII. 25.) KvVM rendelet alapján rendelkeztem.

A vízjogi üzemeltetési engedély az abban meghatározott ideig hatályos. Időbeli hatályának megállapítása a vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szóló 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet 5. § (5) bekezdése alapján történt.

Amennyiben az adott vízgazdálkodási helyzet lehetővé teszi, engedélyes kérelmére indult eljárásban a vízjogi üzemeltetési engedély időbeli hatálya meghosszabbítható. A vízjogi üzemeltetési engedély időbeli hatályának meghosszabbítására irányuló eljárást az engedélyesnek kell kezdeményezni az érvényességi időn belül.

A Katasztrófavédelmi Igazgatóság a vízlétesítményeket és a vízhasználatokat a vízjogi üzemeltetési engedélyezési eljárás során – a létesítmény jellegére és a térség vízgazdálkodásában betöltött szerepére figyelemmel – I.-IV.-ig terjedő felügyeleti kategóriába sorolja.

A vízjogi üzemeltetési engedélyben a vízlétesítmény a III. felügyeleti kategóriába lett besorolva, amely kategóriába a „helyi jelentőségű” létesítmények tartoznak.

A vízlétesítmény felügyeleti kategóriáját a 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet 21. § (4)-(5) bekezdései alapján állapítottam meg.

Ezen vízjogi üzemeltetési engedély hivatalból vagy kérelemre módosítható és vissza is vonható meghatározott feltételek, továbbá események bekövetkezése esetén a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény *(továbbiakban: Vgt.)* 30. §-a, valamint a 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet 11. §, 12. § és 14. §-a alapján.

Határozatomat a **BÁSZNA Sertés Zrt.** (4700 Mátészalka, Erkel Ferenc u. 78/A.), mint engedélyes részére a **Hodász 057/191 hrsz. alatti ingatlanon lévő sertéstelep vízellátását szolgáló vízlétesítményeire vonatkozó vízjogi üzemeltetési engedély kiadására** a fentiek alapján, valamint a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. tv. 28/A. § (1) bekezdése, a vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szóló 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet 5.§-a , a vízjogi engedélyezési eljáráshoz szükséges dokumentáció tartalmáról szóló 41/2017. (XII. 29.) BM rendelet 3. §-a, valamint az Ákr. 80. § (1) bekezdés és 81. § (1) bekezdés szerinti tartalommal hoztam, mint I. fokú hatóság.

Az engedélyes a Vgtv. 15/A. § (2) bekezdése alapján vízhasználónak minősül.

A víztermeléssel érintett víztest a Magyarország 2021. évi vízgyűjtő-gazdálkodási tervéről szóló 1242/2022. (IV. 28.) Korm. határozat alapján a p.2.3.1. Nyírség-Keleti perem. A víztest gyenge mennyiségi állapotú.

Jelen döntésem rendelkező részében foglalt vízkészletjárulékra vonatkozó adatok/előírások a Vgt. 15/A. § – 15/F. §-ai, a 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet 5. §, 5/C. §, 5/D. §, a vízkészletjárulék kiszámításáról szóló 43/1999. (XII. 26.) KHVM rendelet 1. számú melléklete alapján kerültek előírásra.

Tájékoztatom, hogy a határozatban szereplő vízlétesítményekkel, vízimunkákkal és vízhasználatokkal összefüggő jogok és kötelezettségek, jogi szempontból jelentős tények és adatok a határozat véglegessé válását követően 8 napon belül a Vgt. 33. § (1) bekezdése és a vízügyi igazgatási szervezet vízgazdálkodási nyilvántartásáról szóló 23/1998. (XI. 6.) KHVM rendelet 10-16. §-ai alapján a vízikönyvbe bejegyzésre kerülnek.

Tájékoztatom továbbá, hogy az Ákr. 132. §-ában foglaltak alapján, ha az ügyfél a hatóság végleges döntésében foglalt kötelezésnek nem tett eleget, az végrehajtható. Az Ákr. 133. § (1) bekezdése értelmében a végrehajtást – ha törvény vagy kormányrendelet másként nem rendelkezik – a döntést hozó hatóság, másodfokú döntés esetén pedig az elsőfokú hatóság rendeli el.

Az ügyintézésre nyitva álló határidő az Ákr. 50. § (2) bekezdés c) pontja szerint 60 nap. Tájékoztatom, hogy a hatóság a fent meghatározott eljárási határidőn belül hozta meg döntését.

A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény (a továbbiakban: Kvt.) 66/A. § (1) bekezdése és a vízügyi igazgatási, valamint a vízügyi hatósági feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 223/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet [továbbiakban: 223/2014. (IX. 4.) Korm. rend.] 10. § (3a) bekezdése alapján a környezethasználatból járó tevékenység engedélyezésére irányuló hatósági eljárásban, azaz jelen vízjogi engedélyezési eljárásban a környezetvédelmi szempontok részét képező

vízvédelmi szempontok érvényesülését vízvédelmi hatósági jogkörömben szakkérdésként megvizsgáltam.

A fentiek értelmében jelen vízjogi engedélyezési eljárásban a Kvt. általános rendelkezésein túl a vízvédelmi szempontok érvényesülése érdekében szakkérdésként vizsgáltam

- a felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendeletben,
- a felszíni vizek minősége védelmének szabályairól szóló 220/2004. (VII.21.) Korm. rendeletben,
- a vízgyűjtő-gazdálkodás egyes szabályairól szóló 221/2004. (VII. 21.) Korm. rendeletben és
- a Magyarország felülvizsgált, 2021. évi vízgyűjtő-gazdálkodási tervéről (a továbbiakban: VGT3) szóló 1242/2022. (IV. 28.) Korm. határozatban foglaltaknak való megfelelést.

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Kormányhivatal Tűzvédelmi, Iparbiztonsági és Vízügyi Hatósági Főosztály, Tűzvédelmi, Iparbiztonsági, Vízügyi és Vízvédelmi Osztály hatáskörét a vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szóló 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet 1.§ (1) bekezdésében, valamint a vízügyi igazgatási és a vízügyi, valamint a vízvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 223/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet 10.§ (1) bekezdés 7. pontja, illetékességét ugyanezen Korm. rendelet 2. számú melléklet 7. pontja állapítja meg.

A tulajdonos és az üzemeltető személyében bekövetkezett változásra vonatkozó előírást a vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szóló 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet 11.§ (2) bekezdése alapján írtam elő.

A rendelkező rész előírásait a felszíni vizek minősége védelmének szabályairól szóló 220/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet; a felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet; a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 58/2013. (II. 27.) Korm. rendelet 85. § (5) bekezdésében foglaltak; a földtani közeg és a felszín alatti víz szennyezéssel szembeni védelméhez szükséges határértékekről és a szennyezések méréséről szóló 6/2009. (IV. 14.) KvVM-EüM-FVM együttes rendelet; a vízszennyező anyagok kibocsátásaira vonatkozó határértékekről és alkalmazásuk egyes szabályairól szóló 28/2004. (XII. 25.) KvVM rendelet; valamint a környezetkárosodás megelőzésének és elhárításának rendjéről szóló 90/2007. (IV. 26.) Kormányrendelet figyelembevételével írtam elő.

A vízmérőóra meghibásáról vagy cseréjéről a vízkészletjárulék kiszámításáról szóló 43/1999. (XII. 26.) KHVM rendelet 5. § (1) bekezdés f) pontja és 5. § (1a) bekezdése alapján rendelkeztem.

A hatósági ellenőrzésről az Ákr. 99. §-a, valamint a vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szóló 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet 5. § (9) bekezdése és 21. §-a szerint rendelkeztem.

A vízjogi üzemeltetési engedély megszerzésének követelményeiről a vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szóló 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet 5. §-a, rendelkezik.

A határozat elleni fellebbezési lehetőség kizárásáról az Ákr. 116. § (4) bekezdés e) pontja, a kereset benyújtásáról a közigazgatási perrendtartásról szóló 2017. évi I. törvény 13. § (1) bekezdés és a (3) bekezdés c) pontja alapján rendelkeztem.

A jogorvoslathoz való jogot az Ákr. 114. § (1) bekezdése biztosítja, előterjesztésének idejét a a közigazgatási perrendtartásról szóló 2017. évi I. törvény (továbbiakban: Kp.) 39. § (1) bekezdése állapítja meg.

A Kp. 48. § (1) bekezdése l) pontja alapján tájékoztatom, hogy a bíróság a keresetlevelet visszautasítja, ha a beadványok elektronikus előterjesztésére köteles felperes vagy a jogi képviselő a keresetlevelet nem elektronikus úton vagy elektronikus úton, de nem a jogszabályban meghatározott módon terjeszti elő.

Az Ákr. 114. § (1) bekezdése alapján az ügyfél – az önálló fellebbezéssel nem támadható végzések kivételével – a véglegessé vált döntés ellen közigazgatási pert indíthat. A Kp. 18. § (1) bekezdése szerint a pert az ellen a közigazgatási szerv ellen kell indítani, amely a jogvita tárgyát képező közigazgatási tevékenységet megvalósította, többfokú közigazgatási eljárásban hozott cselekmény esetén a közigazgatási cselekmény megvalósítója az utolsó fokon eljáró közigazgatási szerv. A keresetlevél tartalmára és benyújtásának módjára a Kp. 37-39. § rendelkezései az irányadók.

A bíróság a pert tárgyaláson kívül bírálja el, a felek bármelyikének kérelmére vagy ha szükségesnek tartja tárgyalást tart. A tárgyalás tartása iránti kérelem lehetőségéről való tájékoztatás a Kp. 77. § (2) bekezdésén alapul.

A Debreceni Törvényszék hatáskörét és illetékességét a Kp. 7. § (1) bekezdés a) pontja, 12. § (1) bekezdése, 13. § (1) bekezdése, (2) bekezdése, valamint a *bíróságok elnevezéséről, székhelyéről és illetékességi területének meghatározásáról* szóló 2010. évi CLXXXIV. törvény 4. mellékletének 3. pontja alapján állapítottam meg.

A közigazgatási per illetékének mértékét az *illetékekről* szóló 1990. évi XCIII. törvény 45/A. § (1) bekezdése, megfizetésének módját a 74. § (1)-(1a) bekezdése határozza meg.

A közigazgatási perben a tárgyi illetékfeljegyzési jogot az *illetékekről* szóló 1990. évi XCIII. törvény 62. § (1) bekezdésének h) pontja írja elő. A keresetlevél tartalmára és benyújtásának módjára a Kp. 37-39. § rendelkezései az irányadók.

A határozatot teljes körű meghatalmazás alapján az AQUAMAN Kft. (4400 Nyíregyháza, Sóstóhegyi u. 26.) útján közlöm az engedéllyessel.

Kelt: Nyíregyháza, *elektronikus bélyegző szerint*

Román István

főispán

nevében és megbízásából

Kádárné Teschmayer Andrea

osztályvezető

Készült: 10 példányban

Egy példány: 13 oldal

Kapják:

	Címzett:	Cím:	Kézbesítés módja:
1.	FETIVIZIG	4400 Nyíregyháza, Széchenyi u. 19.	hivatali kapu
2.	AQUAMAN Kft.	4400 Nyíregyháza, Sóstóhegyi u. 26.	cégkapu
3.	Bászna Sertés Zrt.	4700 Mátészalka Erkel F. u. 78.	cégkapu
4.	OPUS TITÁSZ Áramhálózati Zrt.	4024 Debrecen, Kossuth Lajos utca 41.	hivatali kapu
5.	Regionális Fejlesztési Finanszírozó Zrt.	1027 Budapest, Kapás utca 6-12.	cégkapu
6.	Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály Komplex Engedélyezési, Természetvédelmi és Nyilvántartási Osztály	4400 Nyíregyháza, Kölcsey u. 12-14.	nova szeűsz
7.	Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Kormányhivatal Mátészalkai Járási Hivatal Népegészségügyi Osztály	4700 Mátészalka, Eötvös u. 6.	nova szeűsz
8.	Irattár	Helyben	-
véglegessé válás után:			
9.	AQUAMAN Kft.	4400 Nyíregyháza, Sóstóhegyi u. 26.	cégkapu
10.	Vízikönyvvezető	Helyben	-

ZÁRADÉK

A dokumentum elektronikus aláírással hitelesített
30416/1522-4/2024.ált.