



SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG VÁRMEGYEI KORMÁNYHIVATAL

KÖZLEMÉNY

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály (a továbbiakban: Főosztály) a *környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról* szóló 314/2005. (XII.25.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Khvr.) 3. § (3) bekezdése alapján, ezen közlemény útján értesíti a nyilvánosságot, hogy a Főosztályon a Borsod Nehézgép Kft. (3720 Sajóivánka, Szent István u. 12.), mint környezethasználó meghatalmazása alapján eljáró BioAqua Pro Környezetvédelmi Szolgáltató és Tanácsadó Kft. (4032 Debrecen, Soó R. u. 21.) kérelmére közigazgatási hatósági eljárás indult a **Tiszabecs 0136/1-3, 0137 és 0138 hrsz. alatti ingatlanon végzett bányászati tevékenység módosítása tárgyú projekt** megvalósításának előzetes vizsgálata tárgyában.

A tervezett beruházás a Khvr. 3. § (1) a) pontja és 3. sz. mellékletének 130. pontja alapján a környezetvédelmi hatóság előzetes vizsgálatban hozott döntésétől függően környezeti hatásvizsgálatra kötelezett tevékenység.

Az ügy iktatási száma: 4594/2025

Az eljárás megindításának napja: 2025. június 24.

Ügyintézési határidő: 45 nap

Az ügyintéző neve: Aranyász Péter

Az ügyintéző hivatali elérhetősége: 06 (42) 598-934

A közlemény közzétételének időpontja:

A tervezett tevékenység rövid ismertetése:

A Borsod Nehézgép Kft. (3720 Sajóivánka, Szent István utca 12.) Tiszabecs 0136/1-3, 0137 és 0138 hrsz-ú ingatlanon bányát üzemeltet (KTJ: 102792020).

A környezethasználó az üzemeltetési engedélyében meghatározott éves kitermelhető mennyiségét (400.000 m³) növelni akarja, 25%-ot meghaladóan. A teljes kitermelt mennyiség nem változna ill. az üzemidőn sem kíván változtatni, csak megemelt mennyiséggel kívánja a kitermelést folytatni az M49 autópálya I-es és II-es ütem befejezéséig szükséges mennyiségek biztosítása érdekében (várhatóan 2–3 évig).

A tevékenység volumene:

Kitermelésre kerülő anyag meghatározása, valamint az összes kitermelhető ásványvagyon megoszlása anyag fajtánként a védőpillér figyelembevétele nélkül (2025.01.01-i készletek):

Agyagos törmelék: 84.529 m³

Homokos kavics: 2.322.368 m³

Kavicsos homok: 432.705 m³.

Jelenleg az évi kitermelés volumene: 400.000 m³

A tervezett kitermelés éves volumene az engedély megszerzését követően: 750.000 - 800.000 m³

Napi kapacitás - 2 műszakban: 4000 m³.

A tervezett – várhatóan 2–3 évig tartó – emelt kitermelési kapacitást követő időszakban (azaz az M49 autópálya I-es és II-es ütem befejezéséig szükséges mennyiségek biztosítása után) a tervek szerint az eredeti

kapacitással üzemel tovább a kavicsbánya.

A tevékenységgel érintett települések: Tiszabecs település.

A hatásterülettel érintett települések: Tiszabecs, Milota települések.

A megvalósulás és az üzemeltetés megkezdésének várható időpontja:

A tevékenységet jelenleg végzik.

A közvetlen hatásterület vélelmezett határai az előzetes vizsgálati dokumentáció alapján:

Levegőtisztaság-védelem:

A levegőtisztaság-védelmi modellezés megkezdése előtt a tervezett beavatkozások alapján az alábbi forrásokat azonosítottunk, melyek alapján az alábbi modelleket vizsgáltuk:

- Munkagépek kipufogógázainak emissziója

Légszennyező anyagok: szén-monoxid (CO), el nem égett szénhidrogének (HC), nitrogén-oxidok (NO_x), szálló por (PM₁₀)

- Anyagmozgatás, osztályozás során várható kiporzás

Légszennyező anyagok: szálló por (PM₁₀), összes lebegő por (TSPM)

A szén-monoxid (CO), az el nem égett szénhidrogén (paraffin szénhidrogének - HC) és a szálló por (PM₁₀) esetében a maximális légszennyező anyag koncentráció az „A” és „B” feltétel esetén nem éri el a 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendeletben meghatározott hatástávolsághoz tartozó koncentrációkat. Ezen szennyező anyagok tekintetében a hatástávolságot a „C” feltétel határozza meg, ami 52 m.

A nitrogén-oxid (NO_x) esetében az „A” és „B” feltétel is értelmezhető. A hatásterületet az „A” feltétel határozza meg, vagyis 182 m.

A legközelebbi lakóház távolsága a beruházás geometriai középpontjától: ~332 m.

A levegőterhelés szempontjából elsősorban a bányászati tevékenység során végzett anyagmozgatás (kitermelés, belső szállítás, osztályozás, deponálás), illetve a gépek kipufogógáz-kibocsátása jelent potenciális forrást. A számítások alapján azonban a diffúz forrásokból származó szálló por (PM₁₀) koncentráció- növekmény nem haladja meg a jelentős hatásküszöböt, a becsült levegőterhelés a határértékek alatt marad. A bányatelek lakott területektől való távolsága, valamint a vízborítású területeken alkalmazott kotrás pormentes jellege tovább mérsékli a terhelést. A levegőminőséget érintő hatás mérsékelt mértékű, nem jelent egészségügyi vagy környezetvédelmi kockázatot.

A kiporzás hatásterületén belül lakott ingatlan nem található, a legközelebbi lakóházaknál a légszennyező anyag koncentrációja nem éri el az egészségügyi szempontból kedvezőtlennek tekinthető határértéket.

Zajvédelem:

Bányászati tevékenység csak nappali időszakban várható.

A legközelebbi lakóházak északi irányban Tiszabecs közigazgatási területén:

Övezeti besorolás: Lf (falusias lakóövezet).

Távolság: >400 m.

A legközelebbi védendő lakóházak északi irányban Milota közigazgatási területén:

Övezeti besorolás: Lf (falusias lakóövezet).

Távolság: >710 m.

A bányászati tevékenység során alkalmazott zajforrások a tevékenység zajvédelmi szempontú hatásterületének határa a munkaterület mértani középpontjától számítva nappal 196,6 m-re helyezkedik el.

A vizsgálatot a számításon túl modellezéssel is elvégezték (SoundPLAN szoftverrel).

Mért legnagyobb hatástávolság a munkaterület szélétől

Vízgazdálkodási terület irányába (É): 113 m

Mezőgazdasági terület irányába (D): 272 m

Vízgazdálkodási és mezőgazdasági terület irányába (NY): 294 m

Erdő- és mezőgazdasági terület irányába (K): 116 m.

Nappali időszakban a tervezett üzemidők mellett a legközelebbi ingatlanoknál nem várható határértéktúllépés. Zajkibocsátási hatásterületen belül védendő létesítmény nem található.

A kitermelt kavics a munkagépek szállítása zajterheléssel jár. Mivel szállítás csak a nappali időszakban, 6-22 óra között történik, ezért a környező közutakon a szállítási tevékenység csak a nappali időszakban módosítja a közutak zajkibocsátását és ezáltal az út menti zajterhelést.

Az üzemeléshez kapcsolódó szállítási tevékenység okozta additív terhelés külterületen 0,62-0,70 dB (<3 dB) minden napszakban. A forgalomból származó kisebb zajszint növekménnyel kell számolni, azonban nem haladja meg a 3 dB-es határt, vagyis az additív forgalomból származó zajnövekmény nem jelentős.

A tervezett beruházás részletes leírását, valamint a környezeti hatások részletes értékelését az alábbiakban hivatkozott webcímen közzétett előzetes vizsgálati dokumentáció tartalmazza.

A közlemény a Főosztály Nyíregyháza, Kölcsey F. 12-14. sz. alatti székháza hirdetőtábláján **2025. július 4. napjától 2025. július 27. napjáig** megtekinthető. Az ügyvel kapcsolatos dokumentáció megtekinthető a Főosztályon ügyfélfogadási időben (hétfő, péntek 8⁰⁰-12⁰⁰, szerda 8⁰⁰-12⁰⁰, 13⁰⁰-16⁰⁰), valamint az érintett települések Tiszabecs és Érpatak települések jegyzője által meghatározott helyeken. A betekintés módjáról a Főosztálynál és a települések jegyzőinél lehet részletes felvilágosítást kapni.

A kérelem és mellékletei **elektronikus úton** az alábbi webcímen tekinthető meg:

https://www.kormanyhivatalok.hu/dokumentumtar?combine=&forras=236&field_dokumentum_ci mke%5B%5D=14521&kozzeteve=All

A telepítés helyével kapcsolatos kizáró okokra, a környezeti hatásvizsgálat szükségességére, illetve amennyiben szükséges, a környezeti hatástanulmány tartalmi követelményeinek meghatározására vonatkozóan **ezen közlemény megjelenését követő 21 napon belül közvetlenül a Főosztályon észrevételt lehet tenni.**

A tervezett tevékenység esetében országhatáron áterjedő jelentős környezeti hatás bekövetkezése nem feltételezhető, így a 314/2005. (XII.25.) Korm. rendelet 12-15. §.-a szerinti nemzetközi környezeti hatásvizsgálati eljárás lefolytatása nem indokolt.

A Főosztály döntése a 314/2005. (XII.25.) Korm. rendelet 5. § (2) bekezdése alapján az alábbiakra vonatkozhat:

- felmerült-e kizáró ok a kérelemben foglalt tevékenységre vonatkozóan;
- feltételezhető-e jelentős környezeti hatás a tervezett tevékenység megvalósításából;
 - amennyiben jelentős környezeti hatás feltételezhető, a környezeti hatástanulmány tartalmi

követelményeinek meghatározása;

- ha nem feltételezhető jelentős környezeti hatás, tájékoztatás arról, hogy a tevékenység mely, a *környezet védelmének általános szabályairól* szóló 1995. évi LIII. törvény 66. § (1) bekezdés d) pontja szerinti egyéb engedélyek birtokában kezdhető meg.

Nyíregyháza, 2025. július 3.