

Mellékletek

1. Hatásterületek a déli ipari parkkal szomszédos települések közigazgatási határainak feltüntetésével
2. Meteorológiai adatok
3. Szélrózsa
- 4. Zajcsillapítással érintett zajforrások**
5. A telephelyen egyidejűleg maximálisan gyűjthető veszélyes és nem veszélyes hulladékok mennyisége
6. A telephelyen üzemi gyűjtőhelyenként gyűjthető veszélyes és nem veszélyes hulladékok mennyisége
7. Hulladék gyűjtési szabályzat
8. Hulladék tárolási szabályzat
9. Meghatalmazás
10. Kockázatértékelés és egyedi vizsgálat
11. A létesítmény havi bontású közmű igényei
12. Közmű nyilatkozat
13. A Water4All Zrt. szakértői nyilatkozata a 30416/3807/2025. ügyiratszámmon kiadott hiánypótlási felszólítás 17. pontja vonatkozásában
14. A Water4All Zrt. szakértői nyilatkozata a 30416/3807/2025. ügyiratszámmon kiadott hiánypótlási felszólítás 18. pontja vonatkozásában
15. Szakértői jogosultságot igazoló okirat

Zajforrás ID	Pontforrás ID	Hangteljesítmény szint (dB) - Eredeti		Hangteljesítmény szint (dB) - Zajcsökkentés után		Zajcsillapítás módszere
		Nappal	Éjjel	Nappal	Éjjel	
Z1	DA001	89	89	85	85	Zajcsillapító dob
Z1	DA002	89	89	85	85	Zajcsillapító dob
Z1	DA003	89	89	85	85	Zajcsillapító dob
Z1	DA004	89	89	85	85	Zajcsillapító dob
Z1	DA005	89	89	85	85	Zajcsillapító dob
Z1	DA006	89	89	85	85	Zajcsillapító dob
Z1	DA007	89	89	85	85	Zajcsillapító dob
Z1	DA008	89	89	85	85	Zajcsillapító dob
Z2	DA009	89	89	85	85	Zajcsillapító dob
Z2	DA010	89	89	85	85	Zajcsillapító dob
Z2	DA011	89	89	85	85	Zajcsillapító dob
Z2	DA012	89	89	85	85	Zajcsillapító dob
Z2	DA013	89	89	85	85	Zajcsillapító dob
Z2	DA014	89	89	85	85	Zajcsillapító dob
Z2	DA015	89	89	85	85	Zajcsillapító dob
Z2	DA016	89	89	85	85	Zajcsillapító dob
Z3	DA017	89	89	85	85	Zajcsillapító dob
Z3	DA018	89	89	85	85	Zajcsillapító dob
Z3	DA019	89	89	85	85	Zajcsillapító dob
Z3	DA020	89	89	85	85	Zajcsillapító dob
Z3	DA021	89	89	85	85	Zajcsillapító dob
Z3	DA022	89	89	85	85	Zajcsillapító dob
Z3	DA023	89	89	85	85	Zajcsillapító dob
Z3	DA024	89	89	85	85	Zajcsillapító dob
Z4	DA025	89	89	85	85	Zajcsillapító dob
Z4	DA026	89	89	85	85	Zajcsillapító dob
Z4	DA027	89	89	85	85	Zajcsillapító dob

Zajforrás ID	Pontforrás ID	Hangteljesítmény szint (dB) - Eredeti		Hangteljesítmény szint (dB) - Zajcsökkentés után		Zajcsillapítás módszere
		Nappal	Éjjel	Nappal	Éjjel	
Z4	DA028	89	89	85	85	Zajcsillapító dob
Z4	DA029	89	89	85	85	Zajcsillapító dob
Z4	DA030	89	89	85	85	Zajcsillapító dob
Z4	DA031	89	89	85	85	Zajcsillapító dob
Z4	DA032	89	89	85	85	Zajcsillapító dob
Z5	DA033	89	89	85	85	Zajcsillapító dob
Z5	DA034	89	89	85	85	Zajcsillapító dob
Z5	DA035	89	89	85	85	Zajcsillapító dob
Z5	DA036	89	89	85	85	Zajcsillapító dob
Z5	DA037	89	89	85	85	Zajcsillapító dob
Z5	DA038	89	89	85	85	Zajcsillapító dob
Z5	DA039	89	89	85	85	Zajcsillapító dob
Z5	DA040	89	89	85	85	Zajcsillapító dob
Z6	DA041	89	89	85	85	Zajcsillapító dob
Z6	DA042	89	89	85	85	Zajcsillapító dob
Z6	DA043	89	89	85	85	Zajcsillapító dob
Z6	DA044	89	89	85	85	Zajcsillapító dob
Z6	DA045	89	89	85	85	Zajcsillapító dob
Z6	DA046	89	89	85	85	Zajcsillapító dob
Z6	DA047	89	89	85	85	Zajcsillapító dob
Z6	DA048	89	89	85	85	Zajcsillapító dob
Z7	DA049	89	89	85	85	Zajcsillapító dob
Z7	DA050	89	89	85	85	Zajcsillapító dob
Z7	DA051	89	89	85	85	Zajcsillapító dob
Z7	DA052	89	89	85	85	Zajcsillapító dob
Z9	DA057	89	89	85	85	Zajcsillapító dob
Z9	DA058	89	89	85	85	Zajcsillapító dob

Zajforrás ID	Pontforrás ID	Hangteljesítmény szint (dB) - Eredeti		Hangteljesítmény szint (dB) - Zajcsökkentés után		Zajcsillapítás módszere
		Nappal	Éjjel	Nappal	Éjjel	
Z9	DA059	89	89	85	85	Zajcsillapító dob
Z9	DA060	89	89	85	85	Zajcsillapító dob
Z9	DA061	89	89	85	85	Zajcsillapító dob
Z9	DA062	89	89	85	85	Zajcsillapító dob
Z9	DA063	89	89	85	85	Zajcsillapító dob
Z9	DA064	89	89	85	85	Zajcsillapító dob
Z10	DA065	89	89	85	85	Zajcsillapító dob
Z10	DA066	89	89	85	85	Zajcsillapító dob
Z10	DA067	89	89	85	85	Zajcsillapító dob
Z10	DA068	89	89	85	85	Zajcsillapító dob
Z10	DA069	89	89	85	85	Zajcsillapító dob
Z10	DA070	89	89	85	85	Zajcsillapító dob
Z10	DA071	89	89	85	85	Zajcsillapító dob
Z10	DA072	89	89	85	85	Zajcsillapító dob
Z11	DA073	89	89	85	85	Zajcsillapító dob
Z11	DA074	89	89	85	85	Zajcsillapító dob
Z11	DA075	89	89	85	85	Zajcsillapító dob
Z11	DA076	89	89	85	85	Zajcsillapító dob
Z11	DA077	89	89	85	85	Zajcsillapító dob
Z11	DA078	89	89	85	85	Zajcsillapító dob
Z11	DA079	89	89	85	85	Zajcsillapító dob
Z11	DA080	89	89	85	85	Zajcsillapító dob
Z12	DA081	89	89	85	85	Zajcsillapító dob
Z12	DA082	89	89	85	85	Zajcsillapító dob
Z12	DA083	89	89	85	85	Zajcsillapító dob
Z12	DA084	89	89	85	85	Zajcsillapító dob
Z12	DA085	89	89	85	85	Zajcsillapító dob

Zajforrás ID	Pontforrás ID	Hangteljesítmény szint (dB) - Eredeti		Hangteljesítmény szint (dB) - Zajcsökkentés után		Zajcsillapítás módszere
		Nappal	Éjjel	Nappal	Éjjel	
Z12	DA086	89	89	85	85	Zajcsillapító dob
Z12	DA087	89	89	85	85	Zajcsillapító dob
Z12	DA088	89	89	85	85	Zajcsillapító dob
Z13	DA089	89	89	85	85	Zajcsillapító dob
Z13	DA090	89	89	85	85	Zajcsillapító dob
Z13	DA091	89	89	85	85	Zajcsillapító dob
Z13	DA092	89	89	85	85	Zajcsillapító dob
Z13	DA093	89	89	85	85	Zajcsillapító dob
Z13	DA094	89	89	85	85	Zajcsillapító dob
Z13	DA095	89	89	85	85	Zajcsillapító dob
Z13	DA096	89	89	85	85	Zajcsillapító dob
Z14	DA097	89	89	85	85	Zajcsillapító dob
Z14	DA098	89	89	85	85	Zajcsillapító dob
Z14	DA099	89	89	85	85	Zajcsillapító dob
Z14	DA100	89	89	85	85	Zajcsillapító dob
Z14	DA101	89	89	85	85	Zajcsillapító dob
Z14	DA102	89	89	85	85	Zajcsillapító dob
Z14	DA103	89	89	85	85	Zajcsillapító dob
Z14	DA104	89	89	85	85	Zajcsillapító dob
Z15	DA105	89	89	85	85	Zajcsillapító dob
Z15	DA106	89	89	85	85	Zajcsillapító dob
Z15	DA107	89	89	85	85	Zajcsillapító dob
Z15	DA108	89	89	85	85	Zajcsillapító dob
Z15	DA109	89	89	85	85	Zajcsillapító dob
Z15	DA110	89	89	85	85	Zajcsillapító dob
Z15	DA111	89	89	85	85	Zajcsillapító dob
Z15	DA112	89	89	85	85	Zajcsillapító dob

Zajforrás ID	Pontforrás ID	Hangteljesítmény szint (dB) - Eredeti		Hangteljesítmény szint (dB) - Zajcsökkentés után		Zajcsillapítás módszere
		Nappal	Éjjel	Nappal	Éjjel	
Z16	DA113	89	89	85	85	Zajcsillapító dob
Z16	DA114	89	89	85	85	Zajcsillapító dob
Z16	DA115	89	89	85	85	Zajcsillapító dob
Z16	DA116	89	89	85	85	Zajcsillapító dob
Z16	DA117	89	89	85	85	Zajcsillapító dob
Z16	DA118	89	89	85	85	Zajcsillapító dob
Z16	DA119	89	89	85	85	Zajcsillapító dob
Z16	DA120	89	89	85	85	Zajcsillapító dob
Z17	DA121	89	89	85	85	Zajcsillapító dob
Z17	DA122	89	89	85	85	Zajcsillapító dob
Z17	DA123	89	89	85	85	Zajcsillapító dob
Z17	DA124	89	89	85	85	Zajcsillapító dob
Z17	DA140	89	89	85	85	Zajcsillapító dob
Z17	DA141	89	89	85	85	Zajcsillapító dob
Z17	DA142	89	89	85	85	Zajcsillapító dob
Z17	DA143	89	89	85	85	Zajcsillapító dob
Z18	DA125	89	89	85	85	Zajcsillapító dob
Z19	DA126	89	89	85	85	Zajcsillapító dob
Z20	DA127	89	89	85	85	Zajcsillapító dob
Z20	DA154	89	89	85	85	Zajcsillapító dob
Z21	DA128	89	89	85	85	Zajcsillapító dob
Z21	DA153	89	89	85	85	Zajcsillapító dob
Z22	DA129	89	89	85	85	Zajcsillapító dob
Z23	DA130	89	89	85	85	Zajcsillapító dob
Z24	DA131	106,9	-	94,9	-	Gyári zajcsillapítás
Z25	DA132	110,5	-	98,5	-	Gyári zajcsillapítás
Z26	DA133	110,5	-	98,5	-	Gyári zajcsillapítás

Zajforrás ID	Pontforrás ID	Hangteljesítmény szint (dB) - Eredeti		Hangteljesítmény szint (dB) - Zajcsökkentés után		Zajcsillapítás módszere
		Nappal	Éjjel	Nappal	Éjjel	
Z27	DA134	110,5	-	98,5	-	Gyári zajcsillapítás
Z35	DA144	89	89	85	85	Zajcsillapító dob
Z35	DA145	89	89	85	85	Zajcsillapító dob
Z36	DA139	89	89	85	85	Zajcsillapító dob
Z37	Z37_1_1	99	99	94	94	Zajcsillapító dob
Z37	Z37_1_2	99	99	94	94	Zajcsillapító dob
Z37	Z37_1_3	99	99	94	94	Zajcsillapító dob
Z37	Z37_2_1	99	99	94	94	Zajcsillapító dob
Z37	Z37_2_2	99	99	94	94	Zajcsillapító dob
Z37	Z37_2_3	99	99	94	94	Zajcsillapító dob
Z38	Z38_1_1	105	105	85	85	Gyári zajcsillapítás
Z38	Z38_1_2	105	105	85	85	Gyári zajcsillapítás
Z38	Z38_1_3	105	105	85	85	Gyári zajcsillapítás
Z38	Hűtőtorony oldalfal	105	105	73,8	73,8	Gyári zajcsillapítás
Z39	Hűtőtorony oldalfal	105	105	69	69	Gyári zajcsillapítás
Z40	Hűtőtorony oldalfal	105	105	73,8	73,8	Gyári zajcsillapítás
Z41	Hűtőtorony oldalfal	105	105	69	69	Gyári zajcsillapítás
Z42	Hűtőtorony oldalfal	105	105	76,8	76,8	Gyári zajcsillapítás
Z38	Z38_1_4	105	105	85	85	Gyári zajcsillapítás
Z38	Z38_1_5	105	105	85	85	Gyári zajcsillapítás
Z38	Z38_1_6	105	105	85	85	Gyári zajcsillapítás
Z38	Hűtőtorony oldalfal	105	105	73,8	73,8	Gyári zajcsillapítás
Z38	Hűtőtorony oldalfal	105	105	69	69	Gyári zajcsillapítás
Z38	Hűtőtorony oldalfal	105	105	73,8	73,8	Gyári zajcsillapítás
Z38	Hűtőtorony oldalfal	105	105	69	69	Gyári zajcsillapítás
Z38	Hűtőtorony oldalfal	105	105	76,8	76,8	Gyári zajcsillapítás
Z38	Z38_1_7	105	105	85	85	Gyári zajcsillapítás

Zajforrás ID	Pontforrás ID	Hangteljesítmény szint (dB) - Eredeti		Hangteljesítmény szint (dB) - Zajcsökkentés után		Zajcsillapítás módszere
		Nappal	Éjjel	Nappal	Éjjel	
Z38	Z38_1_8	105	105	85	85	Gyári zajcsillapítás
Z38	Z38_1_9	105	105	85	85	Gyári zajcsillapítás
Z38	Hűtőtorony oldalfal	105	105	73,8	73,8	Gyári zajcsillapítás
Z38	Hűtőtorony oldalfal	105	105	69	69	Gyári zajcsillapítás
Z38	Hűtőtorony oldalfal	105	105	73,8	73,8	Gyári zajcsillapítás
Z38	Hűtőtorony oldalfal	105	105	69	69	Gyári zajcsillapítás
Z38	Hűtőtorony oldalfal	105	105	76,8	76,8	Gyári zajcsillapítás
Z38	Z38_2_1	105	105	85	85	Gyári zajcsillapítás
Z38	Z38_2_2	105	105	85	85	Gyári zajcsillapítás
Z38	Z38_2_3	105	105	85	85	Gyári zajcsillapítás
Z38	Hűtőtorony oldalfal	105	105	73,8	73,8	Gyári zajcsillapítás
Z38	Hűtőtorony oldalfal	105	105	69	69	Gyári zajcsillapítás
Z38	Hűtőtorony oldalfal	105	105	73,8	73,8	Gyári zajcsillapítás
Z38	Hűtőtorony oldalfal	105	105	69	69	Gyári zajcsillapítás
Z38	Hűtőtorony oldalfal	105	105	76,8	76,8	Gyári zajcsillapítás
Z38	Z38_2_4	105	105	85	85	Gyári zajcsillapítás
Z38	Z38_2_5	105	105	85	85	Gyári zajcsillapítás
Z38	Z38_2_6	105	105	85	85	Gyári zajcsillapítás
Z38	Hűtőtorony oldalfal	105	105	73,8	73,8	Gyári zajcsillapítás
Z38	Hűtőtorony oldalfal	105	105	69	69	Gyári zajcsillapítás
Z38	Hűtőtorony oldalfal	105	105	73,8	73,8	Gyári zajcsillapítás
Z38	Hűtőtorony oldalfal	105	105	69	69	Gyári zajcsillapítás
Z38	Hűtőtorony oldalfal	105	105	76,8	76,8	Gyári zajcsillapítás
Z38	Z38_2_7	105	105	85	85	Gyári zajcsillapítás
Z38	Z38_2_8	105	105	85	85	Gyári zajcsillapítás
Z38	Z38_2_9	105	105	85	85	Gyári zajcsillapítás
Z38	Hűtőtorony oldalfal	105	105	73,8	73,8	Gyári zajcsillapítás

Zajforrás ID	Pontforrás ID	Hangteljesítmény szint (dB) - Eredeti		Hangteljesítmény szint (dB) - Zajcsökkentés után		Zajcsillapítás módszere
		Nappal	Éjjel	Nappal	Éjjel	
Z38	Hűtőtorony oldalfal	105	105	69	69	Gyári zajcsillapítás
Z38	Hűtőtorony oldalfal	105	105	73,8	73,8	Gyári zajcsillapítás
Z38	Hűtőtorony oldalfal	105	105	69	69	Gyári zajcsillapítás
Z38	Hűtőtorony oldalfal	105	105	76,8	76,8	Gyári zajcsillapítás
Z41	Z41_1_1	90	90	85	85	Gyári zajcsillapítás
Z41	Z41_1_2	90	90	85	85	Gyári zajcsillapítás
Z41	Z41_1_3	90	90	85	85	Gyári zajcsillapítás
Z41	Hűtőtorony oldalfal	90	90	49	49	Gyári zajcsillapítás
Z41	Hűtőtorony oldalfal	90	90	58,8	58,8	Gyári zajcsillapítás
Z41	Hűtőtorony oldalfal	90	90	49	49	Gyári zajcsillapítás
Z41	Hűtőtorony oldalfal	90	90	58,8	58,8	Gyári zajcsillapítás
Z41	Hűtőtorony oldalfal	90	90	60	60	Gyári zajcsillapítás
Z41	Z41_2_1	90	90	85	85	Gyári zajcsillapítás
Z41	Z41_2_2	90	90	85	85	Gyári zajcsillapítás
Z41	Z41_2_3	90	90	85	85	Gyári zajcsillapítás
Z41	Hűtőtorony oldalfal	90	90	49	49	Gyári zajcsillapítás
Z41	Hűtőtorony oldalfal	90	90	58,8	58,8	Gyári zajcsillapítás
Z41	Hűtőtorony oldalfal	90	90	49	49	Gyári zajcsillapítás
Z41	Hűtőtorony oldalfal	90	90	58,8	58,8	Gyári zajcsillapítás
Z41	Hűtőtorony oldalfal	90	90	60	60	Gyári zajcsillapítás
Z45	Z45_1_1	105	105	85	85	Gyári zajcsillapítás
Z45	Z45_1_2	105	105	85	85	Gyári zajcsillapítás
Z45	Hűtőtorony oldalfal	105	105	69	69	Gyári zajcsillapítás
Z45	Hűtőtorony oldalfal	105	105	72	72	Gyári zajcsillapítás
Z45	Hűtőtorony oldalfal	105	105	69	69	Gyári zajcsillapítás
Z45	Hűtőtorony oldalfal	105	105	72	72	Gyári zajcsillapítás
Z45	Hűtőtorony oldalfal	105	105	75	75	Gyári zajcsillapítás

Zajforrás ID	Pontforrás ID	Hangteljesítmény szint (dB) - Eredeti		Hangteljesítmény szint (dB) - Zajcsökkentés után		Zajcsillapítás módszere
		Nappal	Éjjel	Nappal	Éjjel	
Z45	Z45_2_1	105	105	85	85	Gyári zajcsillapítás
Z45	Z45_2_2	105	105	85	85	Gyári zajcsillapítás
Z45	Hűtőtorony oldalfal	105	105	69	69	Gyári zajcsillapítás
Z45	Hűtőtorony oldalfal	105	105	72	72	Gyári zajcsillapítás
Z45	Hűtőtorony oldalfal	105	105	69	69	Gyári zajcsillapítás
Z45	Hűtőtorony oldalfal	105	105	72	72	Gyári zajcsillapítás
Z45	Hűtőtorony oldalfal	105	105	75	75	Gyári zajcsillapítás
Z46	Z46_1_1	99	99	90	90	Hangelnyelő panelek
Z46	Z46_1_2	99	99	90	90	Hangelnyelő panelek
Z46	Z46_1_3	99	99	90	90	Hangelnyelő panelek
Z46	Z46_1_4	99	99	90	90	Hangelnyelő panelek
Z46	Z46_1_5	99	99	90	90	Hangelnyelő panelek
Z46	Z46_1_6	99	99	90	90	Hangelnyelő panelek
Z46	Z46_1_7	99	99	90	90	Hangelnyelő panelek
Z46	Z46_1_8	99	99	90	90	Hangelnyelő panelek
Z46	Z46_2_1	99	99	90	90	Hangelnyelő panelek
Z46	Z46_2_2	99	99	90	90	Hangelnyelő panelek
Z46	Z46_2_3	99	99	90	90	Hangelnyelő panelek
Z46	Z46_2_4	99	99	90	90	Hangelnyelő panelek
Z46	Z46_2_5	99	99	90	90	Hangelnyelő panelek
Z46	Z46_2_6	99	99	90	90	Hangelnyelő panelek
Z46	Z46_2_7	99	99	90	90	Hangelnyelő panelek
Z46	Z46_2_8	99	99	90	90	Hangelnyelő panelek
Z47	Z47_1_1	99	99	90	90	Hangelnyelő panelek
Z47	Z47_1_2	99	99	90	90	Hangelnyelő panelek
Z47	Z47_1_3	99	99	90	90	Hangelnyelő panelek
Z47	Z47_1_4	99	99	90	90	Hangelnyelő panelek
Z47	Z47_1_5	99	99	90	90	Hangelnyelő panelek

Zajforrás ID	Pontforrás ID	Hangteljesítmény szint (dB) - Eredeti		Hangteljesítmény szint (dB) - Zajcsökkentés után		Zajcsillapítás módszere
		Nappal	Éjjel	Nappal	Éjjel	
Z47	Z47_1_6	99	99	90	90	Hangelnyelő panelek
Z47	Z47_1_7	99	99	90	90	Hangelnyelő panelek
Z47	Z47_1_8	99	99	90	90	Hangelnyelő panelek
Z47	Z47_1_9	99	99	90	90	Hangelnyelő panelek
Z47	Z47_1_10	99	99	90	90	Hangelnyelő panelek
Z47	Z47_1_11	99	99	90	90	Hangelnyelő panelek
Z47	Z47_1_12	99	99	90	90	Hangelnyelő panelek
Z47	Z47_1_13	99	99	90	90	Hangelnyelő panelek
Z47	Z47_1_14	99	99	90	90	Hangelnyelő panelek
Z47	Z47_1_15	99	99	90	90	Hangelnyelő panelek
Z47	Z47_1_16	99	99	90	90	Hangelnyelő panelek
Z47	Z47_2_1	99	99	90	90	Hangelnyelő panelek
Z47	Z47_2_2	99	99	90	90	Hangelnyelő panelek
Z47	Z47_2_3	99	99	90	90	Hangelnyelő panelek
Z47	Z47_2_4	99	99	90	90	Hangelnyelő panelek
Z47	Z47_2_5	99	99	90	90	Hangelnyelő panelek
Z47	Z47_2_6	99	99	90	90	Hangelnyelő panelek
Z47	Z47_2_7	99	99	90	90	Hangelnyelő panelek
Z47	Z47_2_8	99	99	90	90	Hangelnyelő panelek
Z47	Z47_2_9	99	99	90	90	Hangelnyelő panelek
Z47	Z47_2_10	99	99	90	90	Hangelnyelő panelek
Z47	Z47_2_11	99	99	90	90	Hangelnyelő panelek
Z47	Z47_2_12	99	99	90	90	Hangelnyelő panelek
Z47	Z47_2_13	99	99	90	90	Hangelnyelő panelek
Z47	Z47_2_14	99	99	90	90	Hangelnyelő panelek
Z47	Z47_2_15	99	99	90	90	Hangelnyelő panelek
Z47	Z47_2_16	99	99	90	90	Hangelnyelő panelek
Z49	DA135	110,5	-	98,5	-	Gyári zajcsillapítás
Z50	DA136	110,5	-	98,5	-	Gyári zajcsillapítás

Zajforrás ID	Pontforrás ID	Hangteljesítmény szint (dB) - Eredeti		Hangteljesítmény szint (dB) - Zajcsökkentés után		Zajcsillapítás módszere
		Nappal	Éjjel	Nappal	Éjjel	
Z51	DA137	110,5	-	98,5	-	Gyári zajcsillapítás
Z52	DA138	110,5	-	98,5	-	Gyári zajcsillapítás
Z53	DA146	110,5	-	98,5	-	Gyári zajcsillapítás
Z54	DA147	110,5	-	98,5	-	Gyári zajcsillapítás
Z55	DA148	110,5	-	98,5	-	Gyári zajcsillapítás
Z56	DA149	112,5	-	100,5	-	Gyári zajcsillapítás
Z57	DA150	110,5	-	98,5	-	Gyári zajcsillapítás
Z58	DA151	107,5	-	95,5	-	Gyári zajcsillapítás
Z59	DA152	110,5	-	98,5	-	Gyári zajcsillapítás