



SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG VÁRMEGYEI KORMÁNYHIVATAL

KÖZLEMÉNY

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály (továbbiakban: Főosztály) a *környezeti hatásvizsgálati és egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról* szóló 314/2005. (XII.25.) Korm. rendelet 3. § (3) bekezdése alapján, ezen közlemény útján értesíti a nyilvánosságot, hogy a Főosztályon az MCE Nyíregyháza Kft. (4400 Nyíregyháza, Tünde u. 10/A.) megbízásából eljáró EY denkstatt Kft. (1132 Budapest, Váci út 20.) kérelmére 2025. július 07.-én közigazgatási hatósági eljárás indult a Nyíregyháza, 01495/2 hrsz. alatt tervezett, acélszerkezetű hidak és egyéb acélszerkezetek gyártásával és szerelésével kapcsolatos új gyártóüzem megvalósítására vonatkozó előzetes vizsgálat tárgyában.

Az ügy iktatási száma: 4845/2025.

Az eljárás megindítása: 2025. július 07.

Ügyintézési határidő: 45 nap

Az ügyintéző neve: Székelyhidi Ferenc

Az ügyintéző hivatali elérhetősége: 06 (42) 896-122

A közlemény közzétételének időpontja:

A tervezett tevékenység rövid ismertetése:

Az 1988-ban alapított MCE Nyíregyháza Kft. a 4400 Nyíregyháza Tünde u. 10/A alatti telephelyén acélszerkezetű hidak és egyéb acélszerkezetek tervezésével, gyártásával és szerelésével foglalkozik mind hazai, mind nemzetközi piacokon. A cég a telephely kapacitáskihasználtságára tekintettel egy új létesítmény kialakítása mellett döntött, mely a Nyíregyháza déli ipari parkban, a 01495/2-es helyrajzi számú területen kerül telepítésre. A telephelyen a jelenlegi gyakorlattal megegyezően acél szerkezeti elemekből kiindulva történik gyártás, melyek az tervezett telephely adottságait kihasználva közúton, és vasúton érkehetnek. A telephelyre beérkező szerkezeti elemek a terület északi részén burkolt területen telepíteni tervezett bakdarukkal kerülnek lerakodásra, melyet követően továbbításra kerülnek egy kéthajós daruzott csarnokrészbe. Itt történik meg az alapanyag méretre vágása és előfeldolgozása.

A szerkezeti elemek összeállítása és hegesztése a továbbiakban az előzőtől elválasztott kéthajós szintén daruzott csarnokban történik. A két hajó között lehetőség van az elemek átmozgatására egyik hajóból a másikba.

A kész termékek felületkezelése két fázisú. Először az elemek egy szemcseszóráson esnek át, mely az úgynevezett szórócsarnokban kerül végrehajtásra. A szemcseszóró kabin kész termékként érkezik és úgy kerül telepítésre a kialakított harmadik csarnokegységbe. A felületkezelés következő fázisa a festés, amely szintén kész termékként érkező festő kabinokban történik. A kabinok mérete igazodik a késztermékek nagy méretéhez. Ehhez csarnokrészhez kapcsolódnak még a kiszolgáló épületgépészeti és technológiai gépészeti helyiségek a festékraktár és a szociális helyiségek. A késztermék a festést követően kerül a szabadtéri kiszállító területre, ahonnan megtörténhet az elemek közúti elszállítása.

A tervezett tevékenység volumene:

- Felhasználni tervezett acél mennyisége : ~10 000 tonna/év
- Felhasználni tervezett festék mennyisége : ~100 000 kg/év
- A felhasznált festék szerves oldószer tartalma: ~16 890,84 kg/év

- Gáz felhasználások:
 - o Oxigén 20-25 ezer m³/év
 - o Argon 12-15 ezer m³/év
 - o Széndioxid 9-14 ezer kg/év
 - o Acetilén 10-15 ezer kg/év

A tervezett üzemelési adatok az alábbiak szerint foglalhatók össze:

- Éves munkanapok száma: 250 nap
- Heti munkanapok száma: 5 nap
- Műszakos rend: 3 műszak
- Éves munkaórák száma: 14

A területen az alábbi épületek kerülnek kialakításra:

- Gyártócsarnok 12 258,58 m²
- Felületkezelő csarnok 6 748,20 m²
- Irodaépület 921,13 m²
- Acetilén lefejtő 52,21 m²
- Portaépület 47,31 m²

A telephelyen emellett az alábbi burkolatkialakítások tervezettek:

- Murvás terület 7 237,76 m²
- Aszfalt útburkolat 13 381,27 m²
- Betonköves járda burkolat 1 531,88 m²
- Betonköves parkoló burkolat 3 107,10 m²
- Beton burkolat 13 741,99 m²
- Zúzottkő töltés 1 024,31 m²
- Szegély 572,71 m²

A területen kialakításra kerül továbbá egy 55,01 m²-es dísztó. A területen kialakítani tervezett zöldterület kiterjedése mindösszesen 52 526,59 m².

A tervezési területen kialakításra kerül mindösszesen 220 személygépjármű parkoló, illetve egy 22 férőhelyes kerékpár parkoló.

A tervek szerint a kivitelezést 2025. novemberében kezdik meg. A technológia telepítésének kezdete 2026. májusában, az üzemelés megkezdése pedig 2026. októberében tervezett.

A tevékenységgel érintett települések:

A létesítéssel, üzemeltetéssel és hatásterülettel érintett: Nyíregyháza Megyei Jogú Város,

Hatásterülettel érintett: Nagykálló Város (a Nagykálló, külterület 0590/5; 0590/8; 0590/9; 0590/41; 0590/42; 0590/45; 0599/1; 0600/48. hrsz.-ú ingatlanok vonatkozásában. A hatásterületen belül védendő ingatlan nem található).

A közvetlen hatásterület:

A dokumentációban foglaltak szerint a közvetlen hatásterület a kivitelezés, illetve üzemelés fázisában kialakuló levegőtisztaság-védelmi hatásterület, mely a kivitelezés időszakában a telekhatárról számítva 379 méternek adódott.

Az üzemelés időszakában a tervezett fejlesztés részeként 12 pontforrás telepítése tervezett P1-P12 azonosítóval. A technológiai leírásban foglaltak szerint a P1-P12 pontforrások egy-egy festőberendezéshez fognak kapcsolódni.

A modellezési eredmények alapján, a létesítmény kapcsán a legnagyobb levegőtisztaság-védelmi hatásterülete az etil-benzol vonatkozásában alakul ki. Az etil-benzol kibocsátáshoz tartozó maximális hatásterület 820 méter.

Zajvédelmi hatásterület:

A kivitelezés időszakában a zajvédelmi hatásterület maximális kiterjedése 110 méter, az üzemelés időszakában a zajvédelmi hatásterület maximális kiterjedése 1375 méterben jelölhető meg az érintett ingatlan telekhatárától számolva.

Országhatáron áterjedő környezeti hatás:

Sem a létesítési sem az működési időszakában nem várható.

A közlemény a Főosztály Nyíregyháza, Kölcsey Ferenc utca 12-14. szám alatti székháza hirdetőtábláján **2025. július 11-től 2025. augusztus 04-ig** megtekinthető. A közlemény *az érintett települések* jegyzője által meghatározott helyen is megtekinthető. Az ügyel kapcsolatos dokumentáció megtekinthető a Főosztályon ügyfélfogadási időben (hétfő, péntek 8:00-12:00, szerda 8:00-12:00, 13:00-16:00), valamint *az érintett települések* Jegyzője által meghatározott helyeken. A betekintés módjáról a Főosztálynál és a jegyzőnél lehet részletes felvilágosítást kapni.

A kérelem és mellékletei elektronikus úton a <http://kormanyhivatalok.hu> webcímen tekinthető meg.

A telepítés helyével kapcsolatos kizáró okokra, a környezeti hatásvizsgálat szükségességére, illetve amennyiben szükséges, a környezeti hatástanulmány tartalmi követelményeinek meghatározására vonatkozóan ezen közlemény megjelenését követő 21 napon belül közvetlenül a Főosztályon észrevételt lehet tenni.

A **Főosztály döntése** a 314/2005. (XII.25.) Korm. rendelet 5. § (2) bekezdése alapján az alábbiakra vonatkozhat:

- felmerült-e kizáró ok a kérelemben foglalt tevékenységre vonatkozóan;
- feltételezhető-e jelentős környezeti hatás a tervezett tevékenység megvalósításából;
 - amennyiben jelentős környezeti hatás feltételezhető, a környezeti hatástanulmány tartalmi követelményeinek meghatározása;
 - ha nem feltételezhető jelentős környezeti hatás, tájékoztatás arról, hogy a tevékenység mely, a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 66. § (1) bekezdés d) pontja szerinti egyéb engedélyek birtokában kezdhető meg.

Nyíregyháza, 2025. július 10.