

**CS&B Kft. veszélyes hulladékok gyűjtésére és
hasznosítást megelőző előkészítésére, ill. nem
veszélyes hulladékok hasznosítására vonatkozó
engedélyének módosítása iránti kérelme**

A kérelem a 439/2012. (XII. 29.) Korm. Rendelet alapján került összeállításra

Készítette: Viridium Kft.
4400 Nyíregyháza, Nádor u. 33. I/8.

Nyíregyháza, 2025. november 19.

Tisztelettel:

Biró János
Viridium Kft.
ügyvezető

A kérelmező adatai:

Neve: CS&B Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.

KSH azonosító száma: 25527014-9531-113-15

Székhelyének címe: 4542 Petneháza, Nyár u. 18/B. sz.

Telephelyének címe: 4564 Nyírmada, külterület 038/13 és 038/6

A telephely hrsz-a: Nyírmada, 038/13 és 038/6 hrsz.

KÜJ: 103645496

KTJ: 103051481

Cégjegyzékszám: 15-09-083408

Adószáma: 25527014-2-15

Jelen engedélykérelmet a CS&B Kft. meghatalmazása alapján Biró János, a Viridium Kft. ügyvezetője készítette el. A meghatalmazást korábban már benyújtottuk a környezetvédelmi hatóságra.

Biró János hulladékgazdálkodási szakértői engedélyének másolatát csatoljuk.

A tervezett hulladékgazdálkodási tevékenységek és kezelési műveletek megnevezése, a technológia részletes leírása

A CS&B Kft. a veszélyes hulladékok gyűjtésére, előkezelésére és a nem veszélyes hulladékok hasznosítására rendelkezik a Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztálya által kiadott 593-17/2023 sz. engedéllyel, mely 2028. 01. 31.-ig érvényes.

Az engedélyezett gyűjtési, előkezelési és hasznosítási technológiában, ill. a gyűjtésbe, előkezelésbe és hasznosításba bevonni kívánt hulladékok megnevezésében, HAK kódszámában, éves mennyiségében változtatást nem tervez a Kft.

Az engedély módosítását azért kezdeményezzük, mert a szárazra fektetett járművek koncessziós társaság általi elszállítása nem igazodik a CS&B Kft. igényeihez, így szükségessé vált a Nyírmada 038/6 hrsz.-ú terület használata a HAK 160106 kódú hulladékok tárolásának céljára.

A szárazra fektetést követően a gépjárművek – melyek veszélyes alkotót már nem tartalmaznak - tárolása a Nyírmada 038/13 hrsz.-ú területen egy 900 m²-es zúzott kővel és mart aszfalttal borított területen történik. Szintén itt történik a keletkező nem veszélyes hulladékok tárolása konténerekben.

A szárazra fektetett gépjárműveket – melyek veszélyes alkotót már nem tartalmaznak - a Nyírmada 038/6 hrsz.-ú, 3.796 m² nagyságú, és teljes egészében zúzott kővel és mart aszfalttal borított területen is tárolni kívánják.

A tervezett hulladékgazdálkodási tevékenységekkel érintett terület megnevezése:

A gyűjtést, a hasznosítást megelőző előkészítő tevékenységet és a hasznosítást a Kft. az Nyírmada 038/13 és 038/6 hrsz. alatti telephelyén kívánja végezni.

A hulladék-kezelési műveletekhez szükséges személyi, tárgyi és közegészségügyi feltételek, az alkalmazni kívánt eszközök, berendezések és járművek műszaki és környezetvédelmi jellemzőit, állapotát, minőségét és felszereltségét igazoló dokumentumok bemutatása:

Személyi feltételek (A cég vezetésének, munkatársainak végzettsége):

- 1 fő ügyvezető
- 2 fő kezelést végző munkatárs
- 1 fő környezetvédelmi megbízott

Tárgyi, műszaki feltételek:

- motorolaj leeresztő berendezés
- csöpögés felfogó rácsos tálcák
- vágó célszerszámok
- fúrógépek
- hidraulikus emelők
- támasztó bakok
- a kezelési műveleteknek helyet adó csarnok
- veszélyes hulladék munkahelyi gyűjtőhely

A tervezett tevékenységgel érintett telephely bemutatása:

A veszélyes hulladékok gyűjtését és hasznosítást megelőző előkészítést, ill. a nem veszélyes hulladékok hasznosítását a Kft. a Nyírmada 038/13 és 038/6 hrsz. alatti telephelyen kívánja végezni. A Nyírmada 038/13 és 038/6 hrsz-ú területek szomszédosok egymással, közút nem választja el őket egymástól.

A telephelyre történő behajtás és a telephelyen belüli közlekedés zúzott kővel borított útvonalon történik. A telephely körülkerített.

A Nyírmada 038/13 hrsz.-ú területen lévő létesítmények:

- 1 db 320 m²-es fedett, zárt csarnok épület a kezelési műveletek végzésére kialakított műhellyel, az átvett gépjárművek tárolására szolgáló tárolóhellyel, veszélyes hulladék üzemi gyűjtőhellyel és az alkatrészek tárolására szolgáló raktárral

A Nyírmada 038/6 hrsz-ú területen nincsenek építmények, létesítmények, ott csak a HAK 160106 kódú hulladékok tárolását fogják végezni.

A telephely villamos energia ellátása az E.ON hálózatról történik.

A telephelyen végezni kívánt tevékenység telepengedély köteles. A telepengedély másolatát csatoljuk.

A telephely környezetvédelmi és műszaki jellemzők:

Vízellátás, szennyvíz elhelyezés, talaj, talajvíz

A telephelyen a technológiai vízellátás fűt kútról történik. Az ivóvizet palackosan biztosítják. A kommunális szennyvizet vízzáróan szigetelt aknában gyűjtik, majd engedélyes kezelővel elszállítatják. A csapadékvíz a területen elszikkad.

A telephelyen nem történik káros anyag kibocsátás, így a talaj, a felszíni és a felszín alatti vizek szennyezése kizárható.

Keletkező hulladékok gyűjtése

A telephelyen a települési szilárd hulladék gyűjtésére gyűjtőedény van kihelyezve, és azt a közszolgáltatóval elszállítatják.

A kezelés során keletkező hulladékokat engedéllyel rendelkező kezelővel szállítatják el.

Levegőtisztaság-védelem

A telephelyen légszennyező forrás nem működik. A helyiségek fűtését elektromos fűtőtestekkel biztosítják.

Zaj, és rezgésvédelem

A telephely 300 m-es körzetében zajtól védendő létesítmény nem található. A zaj-és rezgés elleni védelem szabályairól szóló 284/2007. (X.29.) Korm. rendelet 10. § (3) a) pontja szerint nem kell környezeti zajkibocsátási határérték megállapítását kérni, ha a környezeti zajforrás hatásterületén nincs védendő terület, épület vagy helyiség.

A környezetbiztonságra, az esetlegesen bekövetkező havária elhárítására vonatkozó terv:

A munkavégzés szabályai:

A kezelésért felelős személy felel a veszélyes és nem veszélyes hulladékok kezelésének folyamatáért. Ennek érdekében köteles:

- meggyőződni arról, hogy milyen hulladékokat kezelnek és azok milyen tulajdonságokkal rendelkeznek,
- ellenőrizni a tároló göngyölegek épségét, csepegés és szóródásmentes zárását,
- ellenőrizni, hogy a göngyölegeken az előírt feliratok jól olvashatóak,
- a rakodás során biztosítani, hogy a göngyölegek ne sérüljenek meg,
- ellenőrizni a készenlétbe tartandó védőeszközök állapotát, és az előírt egyéb eszközök meglétét,
- ellenőrizni a kezelés végzéséhez szükséges gépek, eszközök műszaki állapotát,
- a folyadékot tartalmazó zárt edényt az üzemi gyűjtőhelyen a kiöntőnyílással felfelé fordítva kell elhelyezni és rögzíteni, hogy ne mozduljon el, illetőleg ne sérüljön meg. Az éghető folyadékot tároló edényzetten jól olvashatóan fel kell tüntetni „TŰZVESZÉLYES” feliratot, vagy táblát kell elhelyezni.

A környezetet esetlegesen veszélyeztető helyzet esetén intézkedésre jogosult vezetők adatai:

Név: Rebák Dávid

Lakáscím: Petneháza, Nyár u. 18/B.

Telefon: 06-70/611-01-24

Feladatai: a szennyezés lokalizálása, a lokalizált anyag semlegesítése, felitátása, a szennyezett területek megtisztítása és a kiszóródott felitató anyagok összegyűjtése. A felitáshoz használt anyagokat veszélyes hulladékként kell kezelni, gyűjteni és elszállíttatni.

Ha a veszélyes hulladék kezelése során rendkívüli esemény történik, az ott dolgozó személyek a tőlük elvárható módon intézkedni kötelesek az emberi életet és egészséget veszélyeztető, valamint a javakban és a környezetben kárt okozó körülmények megelőzésére, illetve a meglévő káros hatás következményeinek mérséklésére.

A rendkívüli események bekövetkezése esetén a munkáltatónak a kárelhárításban bevonandó személyeket kell megjelölnie, akik feladata a szakszerű kárelhárítási munkálatok elvégzése, a szennyezőforrás azonnali kiiktatása, a szennyezőanyagok továbbterjedésének megakadályozása, valamint a kárelhárításban való részvétel.

Készenlétben tartandó egyéb anyagok, eszközök havária esetére:

- 1 db 10 l-es kiöntő csőrrel ellátott műanyag vödör
- 1 l eredeti zárt csomagolású desztillált víz szemöblítésre műanyag palackban
- 10 db 50 kg terhelhetőségű, szivárgásmentes fóliazsák
- 5 l ivóvíz minőségű víztisztálkodáshoz
- 1 db cirokseprű
- 1 db 6 kg-os porral oltó
- 1 db kupáslapát

A kárelhárításban résztvevők időszakos egészségügyi alkalmassági vizsgálatait a vonatkozó rendeletek alapján kell ütemezni és végrehajtani.

Rendkívüli esemény észlelése esetén az alábbi hatóságokat, szervezeteket, kell soron kívül értesíteni:

- Sz.-Sz.-B. Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály Nyíregyháza, Kölcsey út 12-14.
- Nyírmada Polgármesteri Hivatal Nyírmada, Ady E. u. 16.
- Megyei Tűzoltó Parancsnokság Nyíregyháza, Erdő sor 5.
- Sz.-Sz.-B. Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Szakigazgatási Szerve Nyíregyháza, Árok út 41.

Tűzvédelmi előírások:

A tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló 1996. évi XXXI. számú törvény, valamint a 115/1996. (VII.24.) számú kormányrendelet a vállalkozó telephelyének „Tűzvédelmi Szabályzatának” figyelembe vételével az élet és vagyonvédelemmel kapcsolatos teendők ellátását ezen **„TŰZRIADÓ TERVBEN”** határozza meg. Minden tüzet jelenteni kell, még azt is, amit már eloltottak, vagy magától kialudt.

Tüzet jelző személy legfontosabb feladatai:

- Meghatározni a tüzeset pontos helyszínét (telephely megnevezése, épület, stb.)
- Tüzeset mértékét, minőségét (mi ég)
- Személyi sérülés történt-e?
- Emberélet forog-e veszélyben?
- Veszélyeztetés mértéke (hulladéokra, helyiségekre)
- Bejelentő nevét, címét, a használt telefonkészülék azonosító számát.

A dolgozók feladata tűz esetén:

- A tüzet észlelő dolgozónak (munkavállalónak) kötelessége riasztani telefonon vagy közvetve a Tűzoltóságot a 112-es telefonszámon, illetve a dolgozók irányába az előbbiekben tárgyaltak szerint lehetőség szerint nyugodt módon. A Tűzoltóság riasztásával egy időben az értesítendő névsorában szereplő személyeket is.
- Tűz esetén a riasztást követően a dolgozók a káreset helyszínén gyülekeznek és vezetőjük, a tűzvédelmi megbízott utasításai alapján a rendelkezésre álló eszközökkel

megkezdik a tűz oltását, illetve végzik a veszélyeztetett környezetben lévő emberek, a gyúlékony anyagok eltávolítását mindaddig, míg az életük kockáztatásával nem jár.

- A tűzoltási, illetve mentési feladatokat munkaidőben az intézkedésre jogosult személyek vezetésével kell végrehajtani. Szakszerű beavatkozással meg kell kísérelni a tűz oltását, ha ez nem lehetséges, akkor a továbbterjedésnek a megakadályozását.
- A telephely valamennyi területén, a megfelelő számú, az ott keletkező tűz oltására alkalmas tűzoltó készülékek fognak rendelkezésre állni.

Balesetek és havária helyzetek elkerülése érdekében teendő intézkedések:

- az épületek elektromos érintésvédelmét a szabványban rögzített időpontok figyelembevételével ellenőriztetni kell,
- az esetlegesen bekövetkezett rendkívüli eseményeket elemeztetni kell.

Személyi sérüléssel járó balesetek:

Teendők: Általános elv, hogy fel kell mérni a személyi sérülés mértékét és a sérültet azonnal elsősegélyben kell részesíteni, illetve a mentő helyszínre hívásával orvosi ellátásáról gondoskodni kell. A mentők értesítésekor röviden, szabatosan el kell mondani:

- mi történt, pontosan hol történt a baleset, hány sérült van, milyen jellegű a sérülés, a bejelentő személyi adatait.

A veszélyes és nem veszélyes hulladékok kezelése során az alábbi veszélyhelyzetek merülhetnek fel:

- járművek telephelyen belüli közlekedése,
- felemelt tárgyak, edényzetek leesése,
- kézi anyagmozgatás közbeni baleset,
- alakilag sérült tárgyak bontása.

Balesetek és havária helyzetek elkerülése érdekében teendő intézkedések:

Ha a hulladék kezelése során rendkívüli esemény történik, a telepvezető a tőle elvárható módon haladéktalanul intézkedni köteles az emberi életet és az egészséget veszélyeztető, valamint a javakban és a környezetben kárt okozó körülmények megelőzésére, illetve a meglévő káros hatás következményeinek mérséklésének érdekében.

A kezelés során az alábbi események számítanak rendkívüli események:

Személyi sérüléssel járó balesetek

Teendők: Általános elv, hogy fel kell mérni a személyi sérülés mértékét, és a sérültet azonnal elsősegélyben kell részesíteni, illetve a mentőorvos helyszínre hívással orvosi ellátásukról kell gondoskodni.

A rendőrség értesítésekor jelenteni kell a személyi sérülést. A mentők értesítésekor röviden, szabatosan el kell mondani:

- Mi történt
- Pontosan hol történt a baleset
- Hány sérült van, milyen jellegű a sérülés
- A bejelentő személyi adatai

Rosszullét

Teendők: Ha a dolgozó rosszul van, haladéktalanul orvost, mentőt kell hívni.

Közegészségügyi követelmények:

A hulladékkezelést végző személyek egészségét, biztonságát nem veszélyeztető munkavégzés feltételeiről – beleértve az egyéni védőeszközök biztosítását, azok elkülönített tárolását, rendszeres tisztítását, karbantartását és szükség szerinti gyakorisággal történő cseréjüket is – a hulladékkezelő szolgáltatás üzemeltetőjének kell gondoskodnia az egyéb vonatkozó jogszabályok figyelembevételével.

A kárelhárításban résztvevők időszakos egészségügyi alkalmassági vizsgálatait a vonatkozó rendeletek alapján kell ütemezni és végrehajtani.

A hulladék telephelyen történő tárolásának módjára és körülményeire vonatkozó adatok, információk

A hulladék telephelyen történő tárolásának módja, körülményei: A beszállított gépjárművek (HAK kód 160104*) szárazra fektetés előtti átmeneti tárolása a csarnokból leválasztott 40 m²-es zárt, vízzáró felülettel ellátott részen történik, ami a szárazra fektetés és a bontás helyiségéül szolgáló műhely. A telephelyen egyidejűleg gyűjthető HAK 160104* kódszámú hulladék mennyisége 5 tonna.

A szárazra fektetést követően a gépjárművek – melyek veszélyes alkotót már nem tartalmaznak (HAK kód 160106) - tárolása a Nyírmada 038/13 és 038/6 hrsz.-ú telephely burkolt területein történik. A keletkező nem veszélyes hulladékok (fém, üveg, műanyag, gumi) egymástól elkülönítve kerülnek tárolása a Nyírmada 038/13 hrsz.-ú területen elhelyezett konténerekben. A telephelyen egyidejűleg gyűjthető nem veszélyes hulladék mennyisége 400 tonna.

A hulladéktároló hely üzemeltetési szabályzatát csatoljuk.

A bontás során keletkező, még további használatra alkalmas alkatrészek (HAK kód 160122) a csarnokban kialakított fedett, zárt raktárban kerülnek raktározásra polcrendszeren.

A kezelési műveletek során keletkező veszélyes hulladékok gyűjtése üzemi gyűjtőhelyen történik. A veszélyes hulladék üzemi gyűjtőhely üzemeltetési szabályzatát a Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztálya 4135-4/2024 sz. határozatában jóváhagyta.

Nyilatkozat arról, hogy a kérelmező köztartozásmentes adózói adatbázisban szerepel:

A nyilatkozatot mellékeljük.

A kérelmező korábbi hulladékgazdálkodási tevékenységéről szóló nyilatkozat:

A nyilatkozatot csatoljuk.

A foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló törvényben foglaltak szerint a munkaerőpiacon hátrányos helyzetben lévő álláskereső alkalmazásának lehetőségével kapcsolatos nyilatkozat:

A nyilatkozatot mellékeljük.

Nyíregyháza, 2025. november 19.

Biró János
ügyvezető
Viridium Kft.