



TOLNA VÁRMEGYEI KORMÁNYHIVATAL

Iktatószám: TOG/83/01877-18/2023.

Tárgy: hulladékgazdálkodási engedély

Ügyintéző: Gózan-Szabó Bettina

HATÁROZAT

1.00 Engedélyes: VERTIKÁL Közszolgáltató Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Székhelye: 8154 Polgárdi, Szabadság u. 26.

KSH azonosító: 24662837-3811-573-07

Adószám: 24662837-2-07

Ügyfél azonosító (KÜJ): 103 175 834

Telephelye: 7090 Tamási, Koppánypart u. 3. (1375 hrsz.)

Telephelyének EOY koordinátái: X = 143064 m, Y = 592009 m

Telephely azonosító (KTJ): 101 241 374

2.00 Az engedélyezett hulladékgazdálkodási tevékenység:

- nem veszélyes hulladék gyűjtése, előkezelése, valamint hasznosítása

Engedélyes részére hulladékgazdálkodási szempontból

engedélyezem,

hogy a **3.00** pontban megadott típusú és mennyiségű nem veszélyes hulladékok fenti telephelyen történő gyűjtését, előkezelését, valamint hasznosítását végezze.

3.00 Hulladékgazdálkodási tevékenységgel érintett hulladékok típusai, valamint éves mennyisége:

3.01 A telephelyen gyűjthető nem veszélyes hulladékok típusai, valamint mennyisége:

Azonosító kódszám	Veszélyes hulladék megnevezése	Mennyiség [tonna/év]
19	HULLADÉKKEZELŐ LÉTESÍTMÉNYEKBŐL, A SZENNYVIZET KÉPZŐDÉSÉNEK TELEPHELYÉN KÍVÜL KEZELŐ SZENNYVÍZTISZTÍTÓKBÓL, VALAMINT AZ IVÓVÍZ ÉS IPARI VÍZ SZOLGÁLTATÁSBÓL SZÁRMAZÓ HULLADÉK	
19 01	<i>hulladék égetéséből vagy pirolíziséből származó hulladék</i>	
19 01 02	kazánhamuból eltávolított vas tartalmú anyag (fenék hamu)	13
20	TELEPÜLÉSI HULLADÉK (HÁZTARTÁSI HULLADÉK ÉS A HÁZTARTÁSI HULLADÉKHOZ HASONLÓ KERESKEDELMI, IPARI ÉS INTÉZMÉNYI HULLADÉK), IDEÉRTVE AZ ELKÜLÖNÍTETTEN GYŰJTÖTT FRAKCIÓT IS	
20 02	<i>kertekből és parkokból származó hulladék (a temetői hulladékot is beleértve)</i>	

20 02 01	biológiailag lebomló hulladék	2919
ÖSSZESEN:		2932

3.02 A telephelyen előkezelhető nem veszélyes hulladékok típusai, valamint mennyisége:

Azonosító kódszám	Veszélyes hulladék megnevezése	Mennyiség [tonna/év]
20	TELEPÜLÉSI HULLADÉK (HÁZTARTÁSI HULLADÉK ÉS A HÁZTARTÁSI HULLADÉKHOZ HASONLÓ KERESKEDELMI, IPARI ÉS INTÉZMÉNYI HULLADÉK), IDEÉRTVE AZ ELKÜLÖNÍTETTEN GYÚJTOTT FRAKCIÓT IS	
20 02	<i>kertekből és parkokból származó hulladék (a temetői hulladékot is beleértve)</i>	
20 02 01	biológiailag lebomló hulladék	2919

3.03 A telephelyen hasznosítható nem veszélyes hulladékok típusai, valamint mennyisége:

Azonosító kódszám	Veszélyes hulladék megnevezése	Mennyiség [tonna/év]
19	HULLADÉKKEZELŐ LÉTESÍTMÉNYEKBŐL, A SZENNYVIZET KÉPZŐDÉSÉNEK TELEPHELYÉN KÍVÜL KEZELŐ SZENNYVÍZTISZTÍTÓKBÓL, VALAMINT AZ IVÓVÍZ ÉS IPARI VÍZ SZOLGÁLTATÁSBÓL SZÁRMAZÓ HULLADÉK	
19 01	<i>hulladék égetéséből vagy pirolíziséből származó hulladék</i>	
19 01 02	kazánhamuból eltávolított vas tartalmú anyag (fenék hamu)	13
20	TELEPÜLÉSI HULLADÉK (HÁZTARTÁSI HULLADÉK ÉS A HÁZTARTÁSI HULLADÉKHOZ HASONLÓ KERESKEDELMI, IPARI ÉS INTÉZMÉNYI HULLADÉK), IDEÉRTVE AZ ELKÜLÖNÍTETTEN GYÚJTOTT FRAKCIÓT IS	
20 02	<i>kertekből és parkokból származó hulladék (a temetői hulladékot is beleértve)</i>	
20 02 01	biológiailag lebomló hulladék	2487
ÖSSZESEN:		2500

4.00 Az engedélyezett hulladékgazdálkodási tevékenység, technológia ismertetése:

4.01 A hulladékgazdálkodási tevékenységgel érintett terület (telephely) megnevezése:

Engedélyes hulladékgazdálkodási tevékenységét jelen határozat **1.00** pontjában szereplő, 7090 Tamási, 1375 hrsz. alatti telephelyén végzi. Engedélyes a Dombóvári Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője által III.739-13/2018. számon kiadott telepengedéllyel rendelkezik.

4.02 A telephelyre vonatkozó információk:

A komposztáló telep a lakossági hulladékgyűjtő udvarral közös telephelyen található. A telephely teljes területe szilárd burkolatú, aszfalt, illetve beton burkolattal ellátott. A telephely bejáratánál 1 db iroda és szociális konténer került kialakításra.

A telephely területe: 6885 m²

Veszélyes hulladéktároló konténer: 15 m²

Fedett szín: 240,7 m²

Az üzemvitel ellátását szociális helyiségekkel rendelkező, fűthető irodakonténer biztosítja, a munkavégzéshez szükséges technikai berendezésekkel (számítógép, telefon, internetes összeköttetés, távfelügyelet). A telephely 2 m magas kerítéssel körbevett, zárható, a teherforgalom számára is megfelelő kapuval lett ellátva. Kültéri és beltéri világítás kiépített. A hulladékudvar és komposztáló telep egybefüggő 4481 m² aszfalt és 333,6 m² beton burkolattal van borítva, tehergépkocsi forgalmára méretezett módon kialakítva, a közlekedési útburkolati jelek felfestésével, csapadékvíz elvezetéssel, kültéri térvilágítással. A beszállított hulladékok súlyának megállapításához 60 tonna méréshatárú hídmérleg került kiépítésre.

4.03 Az engedélyezett hulladékgazdálkodási tevékenység ismertetése:

G0001 gyűjtés

A hasznosítást megelőző előkészítő műveletek a hulladékgazdálkodási tevékenységek nyilvántartásba vételéről, valamint hatósági engedélyezéséről szóló 439/2012 (XII.29) Korm. rendelet (a továbbiakban: Hull.eng.R.) 2. számú melléklete alapján:

Előkészítő műveletek azonosító kódjai:

E01 - 02 biológiai bontás

E02 - 01 szétválasztás (szeperálás)

E02 - 03 aprítás

E02 - 05 válogatás alaki jellemzők szerint (osztályozás)

E02 - 13 szitálás, rostálás

E02 - 16 keverés

A hasznosítási műveletek a hulladékgazdálkodással kapcsolatos ártalmatlanítási és hasznosítási műveletek felsorolásáról szóló 43/2016. (VI. 28.) FM rendelet 2. számú melléklete alapján:

Hasznosítási műveletek kódjai:

R12 - Átalakítás az R1-R11 műveletek valamelyikének elvégzése érdekében (R-kód hiányában ez a művelet magában foglalhatja a hasznosítást megelőző előkészítő műveleteket, mint például az R1-R11 műveleteket megelőzően végzett válogatás, aprítás, tömörítés, pelletkészítés, szárítás, zúzás, kondicionálás vagy elkülönítés.)

R3 - Oldószerként nem használatos szerves anyagok újrafeldolgozása, visszanyerése (ideértve a komposztálást és más biológiai átalakítási folyamatokat is, továbbá ez a művelet magában foglalja az újrahasználatra való előkészítést, az összetevőket vegyi anyagként felhasználó gázosítást és pirolízist, valamint a szerves anyagok feltöltés formájában történő visszanyerését)

R3c – Komposztálás

Engedélyes tárgyi telephelyen zöldhulladék komposztálását végzi. A lakossági komposztálóban, a lakosság által beszállított és a közszolgáltatás során Tamási településen gyűjtött biológiailag lebomló hulladékok hasznosítása valósul meg. Ezek a hulladékok, a következő frakciókból állnának össze: faág, cserje, nyesedék, falomb, fű, kaszálék.

A hulladék, a beszállítást és átvételt követően, a 206 m² területű előtároló térre kerül, ahol azt, egy prizma felrakásáig/megfelelő mennyiség felhalmozódásáig tárolják.

Engedélyes a biológiailag lebomló hulladék átvételekor szemrevételezéssel ellenőrzi, hogy a biológiailag lebomló hulladék megfelel-e a kezelési követelményeknek. Ha a biológiailag lebomló hulladék a kezelési követelményeknek nem felel meg, az átvételt Engedélyes megtagadja. Amennyiben a hulladék az átvételi követelményeknek megfelel, a hulladék mennyisége hídmérlegen lemérésre kerül.

A beérkező szállítmány adatait a számítógépes nyilvántartórendszerben rögzítik. Ezt követően a fogadó személyzet, a komposztáló terület előtároló terére irányítja a hulladékot.

Előkezelés:

Engedélyes az előkezelés során, a házhozmenő gyűjtésből származó zsákokat kibontja, a fű, lombhulladékot, az egyéb hulladékokat kiszedi és elkülönítve gyűjti. A fahulladékokat szintén elkülönítve gyűjti az aprításig.

Engedélyes a gyűjtőzsákok és egyéb belekerült szennyeződések átválogatását követően, az aprított biohulladékok egy részét Tamási Város Önkormányzatának adja át energetikai hasznosítás céljából. Az energetikai hasznosítás, az Önkormányzat által pályázati forrásból megvalósult biomassza hőközpontjában történik. A hőközpontban évente 432 tonna zöldhulladék-apríték kerül energetikai hasznosításra. A fennmaradó mennyiséget, a telephelyen komposztálási technológia segítségével hasznosítják.

Biológiailag bontható hulladékok komposztálása:

Engedélyes a komposztáláshoz szelektíven gyűjtött biohulladékokat ellenőrzött körülmények között, oxigén jelenlétében történő autotermikus és termofil biológiai lebontással, mikro- és makroorganizmusok segítségével kezeli.

A komposztáláshoz szükséges biológiailag lebomló hulladékok összetétele:

Faág, cserje, nyesedék: 40 % m/m

Falomb: 25 % m/m

Fű, kaszálék: 15 %

Engedélyes az aprítást igénylő hulladékokat a prizma felrakása előtt tárolja, majd megfelelő méretűre (5-8 cm) aprítja fel. Az aprítás után, homlokrakodó segítségével homogén keveréket készít. A különböző összetételű biológiailag lebomló hulladékokat egymás fölé teríti több rétegben, ügyelve az optimális 40-60%-os nedvességtartalomra. A hulladék optimális nedvességtartalmának eléréséhez a komposztáló tér mellett kialakított vízvételi csap biztosított.

A **komposztáló téren** a kialakított prizma alapterülete 400 m² és 2,5 méter magas prizma esetén kb. **600 tonna** hulladék kerülhet egy időben kezelésre.

A GORETEX lamináttal folytatott biológiai stabilizálás:

A GORETEX technológia 3 fontos elemből tevődik össze. Az aktív levegőztető egységgel a száraz-stabilizálásban közreműködő mikroorganizmusokat kell ellátni oxigénnel. A levegőztetést az érő anyagban mért hőmérséklet és oxigéntartalom jellemzőivel, visszacsatolással szabályozzák. A kezelés zárt rendszerű megvalósulását a GORETEX membrántakaróval biztosítják. A rendszer harmadik eleme az irányítás technikai rendszer.

Irányítástechnikai rendszer

- 1 db hardware (ipari számítógép, monitor, billentyűzet, egér, kommunikációs egység)
- magyar nyelvű software a folyamat irányítására és az adatok rögzítésére
- hőmérséklet mérő szondák
- irányítástechnikai dobozok
- kombinált tápegység
- mérő- és vezérlő egység
- motorindító relé
- motorvédelmi egység
- ventilátor áramellátó csatlakozó (5 pólusú 3×16Ah)
- rádióvezérlésű adatátvitel

A hulladék prizmába rakását homlokrakodóval végzik. A prizmák, a levegőztető csatornákra kerülnek felrakásra. A prizma felrakása után a levegőztetés irányításához szükséges hőmérséklet-mérő szondákat helyezik el. A felrakott és szondával ellátott prizmákat háromrétegű GORETEX membrántakaróval fedik le. A takarást manuálisan végzik. A takarás után elindítják a hőmérséklet-mérő szondák adatainak visszacsatolásával működtetett levegőztető rendszert. A 26 napos érési időtartam alatt a levegőztetés a hőmérsékleti határértékek alapján működik. A prizmák nedvességtartalmának szabályozása és az anyag átforgatása a kezelés ideje alatt nem szükséges. Az érés alatt bekövetkező anyagvesztés miatt a GORETEX membrántakarót néhányszor után kell feszíteni.

A prizmák lebontására a 3-4 hetes érés után kerül sor, majd a stabilizált hulladékot homlokrakodóval ismét a rostába adagolják.

A durva frakció újra bekeverésre kerül oltóanyagként a később építendő prizmába, a finomfrakció a kész komposzt.

A komposztálás anyagmérlegét tekintve a bemenő hulladékokból a komposztálási folyamat során kb. 30% bomlási veszteség (biogáz és csurgalékvíz), 5 % idegenanyag és 65% kész komposzt keletkezik. Az idegen anyagokat (fém, műanyag, üveg), a hulladékudvar megfelelő konténereiben gyűjtik.

A lejárási végterméke földszerű, kb. 40-50% nedvességtartalmú minősített komposzt, amely humuszképző szerves anyag és növényi tápanyag-tartalma miatt (pl.: foszfor, nitrogén, kálium, nyomelem) a talaj termőképességének növelésére külön engedéllyel hasznosítható.

A komposztáló téren kialakított 2 db trapéz alakú prizma alapterülete 400 m², magassága 2,5 m, szélessége 8 méter, hosszúsága 25 méter. Az egy időben kezelt hulladék megközelítőleg 600 tonna.

Utókezelés:

A szerves hulladék fajtájától függően a komposztálás után különböző ideig tartó utóérlelés szükséges. Az utóérlelés általában nem levegőztetett, nyitott rendszerben történik az utókezelőtéren. Az utóérlelés előtt ismételt ellenőrzik a komposzt nedvességtartalmát. A túl száraz komposzt nedvességtartalmát locsolással pótolják (akár csurgalékvíz visszajuttatásával). A túl nedves komposzt nedvességtartalmát többszöri átrakással, esetleg forgatással csökkentik. Az utóérlelés után a komposztból kiválogatják a nagyobb méretű idegenanyagokat, fémet, műanyagot, üveget, fóliadarabokat. A manuális válogatást követi a rostálás (20-50 mm-es lyukméretű dobrosta), mely után

a rostán átjutott komposzt zsákolva, vagy ömlesztett formában máris értékesítésre kerülhet. Zsákolva csak 35%-nál kisebb nedvességtartalmú komposzt kerül.

A kész komposzthoz hozzákeverhető hamu mennyisége 0,005%, így az egy évben hasznosítható hamu mennyisége kb 13 tonna.

Az **utóérlelő téren** az egyszerre tárolható komposzt és hamukeverék mennyisége **360 tonna**.

Komposztált hulladékok hasznosítása:

A kezelés után keletkezett komposztot, Engedélyes üzemeltetésében álló nem veszélyes hulladéklerakók területén technológiai céllal használják fel, azaz a hulladéklerakók rézsűjének tápanyagellátását biztosítja a fű megtartása érdekében.

Engedélyes végső célja, azonban minősített komposzt előállítás, illetve értékesítése, azonban eleinte stabilizált biohulladék kerül előállításra.

A technológiai célú hasznosításra átadott mennyiségeket kell nyilvántartani, illetve ezen átadásokról naprakész nyilvántartást vezetni.

Minősített komposzt forgalomba hozatalát *a terménővelő anyagok engedélyezéséről, tárolásáról, forgalmazásáról és felhasználásáról* szóló 36/2006. (V. 18.) FVM rendelet előírásai szerint kell engedélyeztetni. A vizsgálatok kiterjednek a komposzt alábbi minőségi paramétereire:

A komposzt biológiai jellemzői:

- szerves összetevőket tartalmaz
- fertőzőképessége nincs
- kórokozóktól mentes
- gyommagvaktól mentes
- érettségi foka

Kémiai jellemzői:

- pH-érték
- fontosabb tápanyag-összetevők (N, P, K)
- nyomelemtartalom (kalcium, magnézium, bór)
- C/N-arány
- méisztartalom
- nitrogénmegkötés
- sótartalom
- nehézfém-tartalom

Fizikai jellemzői:

- szemcseméret (finom szemcse 8 mm alatt, közepes szemcse 8-20 mm között, nagy szemcse 20 mm felett)
- struktúra-stabilitás (eróziógátlás)
- víztartalom
- idegenanyag-tartalom
- tárolhatóság

4.04 Tárgyi eszközök, berendezések:

A hulladékok tárolására és kezelésére az alábbi területek álnak rendelkezésre:

- 206 m² alapterületű előtároló tér
- 202,5 m² alapterületű aprító tér
- 528 m² alapterületű tér a prizmák számára
- 202,5 m² alapterületű rostáló tér
- 206 m² alapterületű utótároló tér

Tárgyi feltételek:

- csurgalékvíz kezelő létesítmények: víznyelő, gyűjtőcsatorna, csurgalékvíz-gyűjtő akna
- homlokrakodó
- alkalmanként bérelt aprítógép, dobrosta
- elektronikusan vezérelt légbefúvó rendszer, 2 db ventilátor, levegőztető csövek
- hídmérleg (60 t méréshatárral)

Az iroda és szociális konténer ivóvízellátása és a szennyvíz elvezetése megoldott. A keletkező kommunális szennyvíz az erre a célra kialakított 10 m³ -es aknában kerül gyűjtésre és ezt követően engedéllyel rendelkező kezelőnek kerül átadásra.

A porta konténer eszközeinek, fűtési, hűtési, bel és kültéri világítás igényeinek figyelembe vételével készült, csatlakozik az elektromos hálózatához.

4.05 *Az engedélyezett hulladékgazdálkodási tevékenységgel érintett telephely környezetvédelmi jellemzői:*

Az érintett belterületi ingatlan természeti területnek, országos jelentőségű védett természeti területnek, Natura 2000 területnek, egyedi tájértéknek, barlang védőövezetének nem képezi részét.

Csurgalékvizek kezelésére vonatkozóan Engedélyes vízjogi engedéllyel rendelkezik.

A Tolna Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály Környezetvédelmi Osztályának (a továbbiakban: környezetvédelmi hatóság) nincs tudomása a tárgyi területet érintő, (B) szennyezettségi határértékeket meghaladó, a földtani közegben vagy a felszín alatti vízben kimutatott szennyeződésről.

A rendelkezésére álló információk alapján a vizsgálati terület vonatkozásában nem volt, és jelenleg sincs folyamatban a *felszín alatti vizek védelméről* szóló 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet (továbbiakban: FavR.) szerinti, a földtani közeget, vagy a felszín alatti vizeket érintő kárelhárítási, vagy kármentesítési eljárás, és a környezetvédelmi hatóságnak nincsenek a birtokában olyan adatok, amely alapján ilyen eljárás megindítására lenne szükség.

Összességében a tevékenység megvalósításából, működéséből eredően a földtani közeg védelme szempontjából jelentős hatás, gondos üzemeltetés mellett nem feltételezhető.

A benyújtott dokumentáció alapján a tárgyi telephely keddtől péntekig 8-16 óráig, valamint szombaton 8-12 óráig van nyitva. A területet 2 m magas kerítés, valamint egy bejárati kapu határolja, mely a fenti nyitvatartási időn kívül zárva tart. Éjszakai zajterhelés nem történik, míg a nappali zajterhelés várhatóan nem haladja meg a jogszabályban megállapított határértékeket, így zajcsökkentési intézkedés nem szükséges.

Zajforrások: mobil aprítógép, mobil dobrosta, homlokrakodó. A gépjárműforgalom minimális, ezért a zajterhelése is elenyésző. A közlekedési zajterhelés a szállítási útvonal környezetében 1,1-1,2 dB zajterhelés növekedést okoz, ezért az útvonal nem minősül közvetett hatásterületnek.

Tekintettel arra, hogy a benyújtott dokumentáció alapján a jelenlegi tevékenységben változás nem tervezett, megállapítható, hogy a hatásterületen belül változás nincs, így –ahogy az korábban - a továbbiakban sem indokolt a zajkibocsátási határérték megállapítása.

A benyújtott dokumentáció alapján, a lakossági beszállítás minimális gépjárműforgalmat eredményez. a félig áteresztő takaró fóliáknak köszönhetően a stabilizálás nem jár jelentős szaghatással. Helyhez kötött és bejelentés köteles légszennyező pontforrás nincs a telephelyen.

Az érintett település *a légszennyezettségi agglomerációk és zónák kijelöléséről* szóló 4/2002. (X.7.) KvVM rendelet 1. számú melléklete alapján a 10. számú légszennyezettségi zónába tartozik.

4.06 Engedélyes hulladékgazdálkodási tevékenységét szolgáló személyi, pénzügyi és közegészségügyi feltételei:

Személyi feltétel:

Engedélyes a nem veszélyes hulladékkal kapcsolatos tevékenységének közvetlen irányítására vonatkozóan környezetvédelmi megbízottat alkalmaz.

Pénzügyi feltétel:

Engedélyes a tevékenysége során esetlegesen bekövetkező környezeti károk elhárítása céljából pénzügyi fedezettel rendelkezik.

Közegészségügyi feltételek:

Engedélyes foglalkozás-egészségügyi szolgáltatóval kötött szerződéssel rendelkezik.

4.07 A tevékenység hibás működésére vonatkozó információk:

Engedélyes az esetlegesen előforduló vészhelyzeteket kárelhárítási tervben foglaltaknak megfelelően hajtja végre. Engedélyes az esetlegesen előforduló havária felszámolása céljából az COLONNADE Insurance S.A. Magyarországi Fióktelepénél kötött 126 0001055. kötvényszámú felelősség-biztosítási szerződéssel rendelkezik.

5.00 Előírások:

5.01 Engedélyes hulladékgazdálkodási tevékenysége kizárólag, gyűjtés tekintetében a **3.01**, előkezelés tekintetében a **3.02**, valamint hasznosítás tekintetében a **3.03** pontban meghatározott nem veszélyes hulladékokra vonatkozhat.

5.02 A telephelyen egyidejűleg gyűjtött hulladék mennyisége nem haladhatja meg a **4.02**, valamint **4.03** pont szerinti tárolókapacitást.

5.03 A komposztáló telep üzemeltetése során be kell tartani a jelen határozattal jóváhagyott üzemeltetési szabályzatban foglaltakat.

5.04 A biológiailag lebomló hulladék átvételekor ellenőrizni kell, hogy a biológiailag lebomló hulladék megfelel-e a kezelési követelményeknek. Ha a biológiailag lebomló hulladék a kezelési követelményeknek nem felel meg, az átvételt meg kell tagadni.

- 5.05** A komposztáló telepen folyamatosan biztosítani kell a csurgalék- és csapadékvíz megfelelő elvezetését, valamint az ezek elkülönített tárolására szolgáló rendszert.
- 5.06** A telephelyen az illetéktelen személyek behatolásának megakadályozásáról gondoskodni kell.
- 5.07** Engedélyes köteles a komposztáló telepen tárolt biológiailag lebomló hulladékról, valamint a komposztáló telepen előállított komposztról a telephelyen, naprakész módon **üzemnaplót** vezetni az *egyres hulladékgazdálkodási létesítmények kialakításának és üzemeltetésének szabályairól* szóló 246/2014. (IX. 29.) Korm. rendelet (a továbbiakban: LétesítményR). 23. § (3) bekezdés szerinti adattartalommal.
- 5.08** A telephelyen átvett hulladékokat a telephely elkülönítetten kell gyűjteni, más hulladékkal, vagy eltérő tulajdonságokkal rendelkező anyagokkal összekeverni nem lehet.
- 5.09** **A keletkező komposzt csak a hatályos jogszabályban foglaltak teljesülése esetén hozhatók forgalomba, illetve használhatók fel.**
- 5.10** A termékfelelősség, valamint a kiterjesztett gyártói felelősség elve alapján, amennyiben a hasznosítási tevékenység során keletkező termék minősége nem megfelelő, termékként történő értékesítése nem megoldható, úgy azt hulladéknak kell tekinteni és további kezeléséről gondoskodni kell.
- 5.11** Komposztálás csak a komposztálótéren kialakított prizmákban végezhető.
- 5.12** A tevékenység során használt eszközök, berendezések, tárolóterek műszaki állapotát rendszeresen ellenőrizni és szükség szerint javítani kell.
- 5.13** A tevékenységet úgy kell megtervezni és végezni, hogy az a környezetet a lehető legkisebb mértékben érintse, vagy a környezet terhelése és igénybevétele csökkenjen, ne okozzon környezetveszélyeztetést vagy környezetszennyezést, biztosítsa a hulladékképződés megelőzését, a képződő hulladék mennyiségének és veszélyességének csökkentését, a hulladék hasznosítását, továbbá környezetkímélő ártalmatlanítását.
- 5.14** Jelen határozat nem mentesít egyéb hatósági engedélyek megszerzése alól. A hulladékgyűjtési tevékenység kizárólag az Engedélyben meghatározott hrsz. alatti ingatlanokon történhet.
- 5.15** Engedélyes köteles telephelyenként és hulladéktípusonként a tevékenysége során képződő, mástól átvett, másnak átadott, általa kezelt hulladékról naprakész nyilvántartást vezetni, valamint rendszeres adatszolgáltatást teljesíteni.
- 5.16** Amennyiben a tervezett hulladékgazdálkodási tevékenység bármely okból megghiúsulna, úgy a telephelyen további hulladék átvételt tilos végezni és a telephelyen lévő hulladék további kezeléséről Engedélyes köteles gondoskodni.
- 5.17** Amennyiben Engedélyes a hulladékot másnak átadja, meg kell győződnie arról, hogy az átvevő az adott hulladékgazdálkodási tevékenység végzéséhez szükséges hulladékgazdálkodási engedéllyel rendelkezik, illetve nyilvántartásba vétele megtörtént.
- 5.18** A hulladékgazdálkodási tevékenységről üzemnaplót kell vezetni a hatályos jogszabályoknak megfelelően.
- 5.19** A telephelyen **gyűjthető, előkezelhető, valamint hasznosítható hulladékok mennyisége nem haladhatja meg az éves 2 932 tonna össz mennyiséget.**

- 5.20** A tevékenységből keletkezett, visszamaradó veszélyes és nem veszélyes hulladékot be kell sorolni a *hulladékjegyzékről* szóló 72/2013. (VIII. 27.) VM rendelet (a továbbiakban: VM rendelet) 2. számú melléklete szerint.
- 5.21** A tevékenység végzése során esetlegesen keletkező veszélyes hulladék kezelése esetében a *veszélyes hulladékkal kapcsolatos egyes tevékenységek részletes szabályairól* szóló 225/2015. (VIII. 7.) Korm. rendelet előírásait be kell tartani.
- 5.22** A tevékenységet úgy kell végezni, hogy a működés során a földtani közegbe szennyező anyag ne kerülhessen.
- 5.23** A tevékenység folytatása során veszélyes anyagokat, üzem- és kenőanyagokat tárolni, kezelni, felhasználni csak a földtani közeg szennyeződésének kizárásával, megfelelő műszaki védelem mellett lehet.
- 5.24** A tevékenység végzése során csak megfelelő műszaki állapotú munkagépek, járművek alkalmazhatók.
- 5.25** A tevékenység végzéséhez szükséges, használatban lévő eszközök tárolása kizárólag műszaki védelemmel ellátottan történhet, megfelelő méretű és mennyiségű kármentő eszköznek rendelkezésre kell állnia a telephelyen, továbbá a megfelelő mennyiségű kárelhárítási anyag rendelkezésre állását is biztosítani kell.
- 5.26** Kárelhárítási anyagokat esetleges fel/elhasználás esetén azonnal pótolni kell.
- 5.27** A tevékenység nem okozhatja a földtani közeg a *földtani közeg és a felszín alatti víz szennyezéssel szembeni védelméhez szükséges határértékekről és a szennyezések méréséről* szóló 6/2009. (IV. 14.) KvVM-EüM-FVM együttes rendeletben foglalt (B) szennyezettségi határértéknél kedvezőtlenebb állapotát.
- 5.28** A létesítmény üzemszerű működése során biztosítani kell a jogszabályban az üzemelésre vonatkozóan a zajtól védendő területekre, épületekre megállapított zajterhelési határértékek teljesülését.
- 5.29** Az üzemeltetésből semmilyen körülmények között nem származhat a védendő épületeknél határértéket meghaladó környezeti rezgésterhelés
- 5.30** A zajforrások korszerűségét, műszaki állapotát rendszeresen felül kell vizsgálni, és folyamatos karbantartásukkal kell biztosítani, hogy ne növekedjen a környezeti zajkibocsátás
- 5.31** A zajforrás területén és hatásterületén tervezett vagy bekövetkezett minden olyan változást, amely határérték-túllépést okozhat, a változás bekövetkezését követő 30 napon belül be kell jelentenie a környezetvédelmi hatóságnak.
- 5.32** Szükség esetén a *környezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabályairól* szóló 284/2007. (X.29.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Zajrendelet) 10. § alapján zajkibocsátási határérték megállapítását kell kérelmezni a környezetvédelmi hatóságtól.
- 5.33** A tevékenységhez kapcsolódó munkálatokat megfelelő műszaki állapotú, a környezetvédelmi előírásokat kielégítő munkagépekkel szükséges végezni. A munkagépek felesleges üresjáratát kerülni kell.
- 5.34** Az üzemeltetés során tilos a légszennyezés, a diffúz forrás környezetvédelmi követelményeknek nem megfelelő működtetése miatt fellépő levegőterhelés, valamint a

lakosságot zavaró bűzzel való terhelése, továbbá a levegő olyan mértékű terhelése, amely légszennyezettséget okoz.

- 5.35** Diffúz forrás a lehető legkevesebb légszennyező anyag levegőbe juttatásával alakítható ki, működtethető és tartható fenn. A diffúz forrás működtetése, fenntartása során az üzemeltető a diffúz forrás környezete és az ingatlan rendszeres karbantartásáról és tisztántartásáról gondoskodni köteles.
- 5.36** A tevékenység végzéséhez szükséges pénzügyi eszközöket, a pénzügyi biztosítékot és a környezetvédelmi felelősségbiztosítást folyamatosan fenn kell tartani, azok meglétét igazolni kell a hulladékgazdálkodási hatóság felé.
Határidő: **minden év május 31. napja.**
- 5.37** A hulladékgazdálkodási tevékenység végzéséhez szükséges és elégséges pénzügyi, személyi és tárgyi feltételeket folyamatosan biztosítani kell.
- 5.38** Amennyiben Engedélyes az engedélyezett tevékenységet az Engedély időbeli hatálya után is végezni kívánja, úgy az erre irányuló kérelmet legalább 75 nappal korábban be kell nyújtania a hulladékgazdálkodási hatósághoz a jogszabály szerinti adattartalommal.
- 5.39** Engedélyes köteles az adatszolgáltatási kötelezettségének keletkezését, továbbá – ha tevékenysége megváltozik vagy megszűnik – az adatszolgáltatási kötelezettségének megváltozását vagy megszűnését a kötelezettség keletkezésétől, megváltozásától vagy megszűnésétől számított 15 napon belül a hulladékgazdálkodási hatóságnak írásban bejelenteni.
- 5.40** Amennyiben az Engedélyben meghatározott feltételekben változás következik be, a bekövetkezéstől számított 15 napon belül a hulladékgazdálkodási hatóság felé jelenteni kell.
- 5.41** A tevékenység során előforduló rendkívüli eseményeket a hulladékgazdálkodási hatóságnak haladéktalanul be kell jelenteni, a kárelhárítási tevékenységet Engedélyes köteles azonnal megkezdeni, az okozott kárt saját költségén felszámolni.
- 5.42** Amennyiben Engedélyes tevékenységével vagy mulasztásával a hulladékgazdálkodással kapcsolatos jogszabályok vagy a reá vonatkozó hatósági határozat előírásait megsérti, illetve azokban foglalt kötelezettségének nem vagy nem megfelelően tesz eleget, továbbá a hatósági engedélyhez kötött hulladékgazdálkodási tevékenységet engedély nélkül vagy attól eltérően végzi, **hulladékgazdálkodási bírságot köteles fizetni, illetve a hulladékgazdálkodási hatóság az Engedélyt visszavonhatja.**
- 5.43** Tekintettel arra, hogy Engedélyes hulladékgazdálkodási tevékenységet folytat, **minden év február 28. napjáig 40 000 Ft felügyeleti díjat** köteles fizetni.
- 6.00 Tolna Vármegyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztályának előírásai:**
- 6.01** A nem veszélyes hulladékok gyűjtése során a higiénés és közegészségügyi feltételeket folyamatosan biztosítani kell.
- 6.02** A hulladékkezelést végző személyek egészségét, biztonságát nem veszélyeztető munkavégzés feltételeiről - beleértve az egyéni védőeszközök biztosítását, azok elkülönített tárolását, rendszeres tisztítását, karbantartását és szükség szerinti gyakorisággal történő cseréjükét is - a hulladékkezelő szolgáltatás üzemeltetőjének kell gondoskodnia az egyéb vonatkozó jogszabályok figyelembevételével.

6.03 A tevékenység végzése során a fertőző betegségek és a járványok megelőzése érdekében szükséges járványügyi intézkedések betartása szükséges. Évente legalább két alkalommal rovar-rágcsálóirtást kell a 7090 Tamási, Koppánypart utca 3. alatti telephelyen végeztetni. Az ennek igazolását szolgáló dokumentációt a helyszínen kell tartani.

6.04 A foglalkoztatottak egészségvédelme érdekében eleget kell tenni a *munkaköri, szakmai, illetve személyi higiénés alkalmasság orvosi vizsgálatáról és véleményezéséről* szóló 33/1998. (VI.24.) NM rendeletben foglalt munkáltatóra kötelező érvényű előírásoknak és ennek igazolását a helyszínen kell tartani.

7.00 Fejér Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Hatósági Osztályának szakhatósági előírásai:

7.01 A telephelyen folytatott hulladékgazdálkodási tevékenység során a felszíni- és a felszín alatti vizek minőségét károsan befolyásolni, szennyezni tilos.

7.02 A talajra kerülő szennyezés esetén annak eltávolítását azonnal meg kell kezdeni.

7.03 A hulladékgazdálkodási tevékenység során keletkező csurgalékvizek környezetszennyezést kizáró elvezetéséről, kezeléséről gondoskodni kell.

7.04 A telephelyen végzett tevékenység során megvalósuló szennyezőanyag elhelyezés (csurgalékvíz- és szennyvíztárolás) érvényes szennyezőanyag elhelyezési engedély birtokában végezhető.

A telephelyen tárolt szennyezőanyagra (csurgalékvíz, szennyvíz) vonatkozóan a felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII. 21.) Kormányrendelet (továbbiakban: faviR.) 13. §-a szerinti szennyező anyag elhelyezési engedéllyel kell rendelkezni.

A faviR. 13. § szerint a tevékenység engedélyezésére a vízvédelmi hatóság (Fejér Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság) jogosult.

A faviR. 4. számú melléklete szerinti kérelem elkészítésének és VIZEK rendszeren keresztül az eljáró hatósághoz történő benyújtásának határideje: legkésőbb a jelen határozat véglegessé válását követő 60 nap.

7.05 A tevékenység által érintett területen biztosítani kell a csapadékvizek károkozás nélküli elvezetését, összegyűjtését, szükség szerinti tisztítását.

7.06 A tevékenység során előforduló rendkívüli eseményeket a Fejér Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Igazgató- helyettesi Szervezet Katasztrófavédelmi Hatósági Osztályra, mint vízügyi/vízvédelmi hatóságra haladéktalanul be kell jelenteni, a kárelhárítási tevékenységet az engedélyes köteles azonnal megkezdeni, az okozott kárt saját költségén felszámolni.

8.00 A hulladékgazdálkodási tevékenység felhagyásának feltételei:

Engedélyes az engedélyezett hulladékgazdálkodási tevékenység folytatásának megszüntetését, befejezését – a megszüntetést, befejezést megelőzően legalább 30 nappal – a hulladékgazdálkodási hatóságnak köteles bejelenteni. A bejelentéssel egyidejűleg Engedélyesnek a hulladékgazdálkodási hatósághoz benyújtandó dokumentációban be kell mutatnia a telephely működése következtében a környezetet ért hatásokat, továbbá a tevékenység felhagyására, szükség esetén a monitoringra, utógondozásra vonatkozó tervet, továbbá igazolnia szükséges, hogy a telephelyen lévő hulladék elszállításáról és további kezeléséről gondoskodott. Az engedélyezett hulladékgazdálkodási tevékenység felhagyása,

megszüntetése esetén, a hulladékgazdálkodási hatóság az Engedélyt hivatalból visszavonja. A hulladékgazdálkodási hatóság az Engedély visszavonása esetén határozatában meghatározza a tevékenység felhagyására, valamint szükség esetén a monitoringra, utógondozásra vonatkozó követelményeket.

- 9.00** A hulladékgazdálkodási hatóság a hulladéktároló hely üzemeltetési szabályzatát jóváhagyja.
- 10.00** A hulladékgazdálkodási hatóság Engedélyest és jelen határozatot hatósági nyilvántartásba veszi.
- 11.00** Jelen határozat időbeli hatálya: **2028. szeptember 27. napja.**
- 12.00** Az igazgatási szolgáltatási díj, amelyet Engedélyes köteles viselni, megfizetésre került, egyéb eljárási költség nem merült fel.
- 13.00** Jelen határozat nem mentesít a tevékenység megkezdéséhez külön jogszabályok alapján szükséges engedélyek beszerzése alól.
- 14.00 Jogorvoslat:**

Az ügyfél a véglegessé vált határozat ellen közigazgatási pert indíthat. A keresetlevelet – jogsértésre hivatkozással – a határozat közlésétől számított 30 napon belül a Tolna Vármegyei Kormányhivatalhoz kell benyújtani. A perre a Pécsi Törvényszék illetékes. A peres eljárás illetékköteles, melyet a bíróság döntése szerint kell megfizetni.

A perben az elektronikus kapcsolattartásra nem köteles fél vagy a jogi képviselőnek nem minősülő képviselője a keresetlevelet, továbbá minden egyéb beadványt és ezek mellékletét, valamint okiratot választása szerint elektronikus úton is benyújthatja. Az elektronikus úton történő kapcsolattartásra kötelezett minden beadványt kizárólag elektronikusan nyújthat be a bírósághoz, és a bíróság is elektronikusan kézbesít a részére. A keresetlevél elektronikusan történő benyújtása esetén a nyomtatvány elérhető a <https://birosag.hu/eljarasok-nyomtatvanyai/polgari-peres-elektronikus-urlapok> oldalon. A keresetlevél benyújtható a <https://e-kormanyablak.kh.gov.hu> oldalon.

A keresetlevél benyújtásának a határozat hatályosulására nincs halasztó hatálya, azonban a keresetlevélben azonnali jogvédelem keretében a halasztó hatály elrendelése, ideiglenes intézkedés, illetve előzetes bizonyítás elrendelése kérhető. Az azonnali jogvédelem iránti kérelemben részletesen meg kell jelölni azokat az indokokat, amelyek az azonnali jogvédelem szükségességét megalapozzák, és az ezek igazolására szolgáló okiratokat csatolni kell. A kérelmet megalapozó tényeket valószínűsíteni kell. Ha egyik fél sem kérte tárgyalás tartását, és azt a bíróság sem tartja szükségesnek, a bíróság az ügy érdemében tárgyaláson kívül határoz, a kérelem elmulasztása miatt igazolásnak nincs helye.

INDOKOLÁS

A Tolna Vármegyei Kormányhivatal (a továbbiakban: hulladékgazdálkodási hatóság) előtt 2023. augusztus 14. napján, a VERTIKÁL Közszolgáltató Nonprofit Kft. (székhely: 8154 Polgárdi, Szabadság utca 26.; KÜJ: 103 175 834; telephely: 7090 Tamási, Koppánypart utca 3., 1375 hrsz.; KTJ: 101 241 374; a továbbiakban: Engedélyes) által benyújtott kérelem alapján, TOG/83/01877/2023. ügyszámon hulladékgazdálkodási engedély kiadására irányuló közigazgatási hatósági eljárás indult.

Engedélyes a Tamási, 1375 hrsz. alatti komposztáló telephelyen nem veszélyes hulladékok gyűjtésének, előkezelésének, valamint hasznosításának engedélyezésére vonatkozó dokumentációt nyújtott be a hulladékgazdálkodási hatóság részére.

A környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól szóló 14/2015. (III. 31.) FM rendelet (a továbbiakban: Díjr.) 2. § (1) bekezdése szerint igazgatási szolgáltatási díjat kell fizetni a Díjr. 1-4. mellékletében meghatározott eljárásokért. A Díjr. 1. számú mellékletének 4. pont 6. alpontja, 5. pontja, valamint 7. pontja, illetve 20. pont 2. alpontja alapján a jelen eljárásért fizetendő igazgatási szolgáltatási díj mértéke 750 000 Ft, azaz hétszázötvenezer forint.

Engedélyes a kérelem benyújtásával egyidejűleg a hulladékgazdálkodási engedélyezéséért a 750 000 Ft összegű igazgatási szolgáltatási díjat nem fizette meg.

A hulladékgazdálkodási hatóság 2023. augusztus 18. napján, TOG/83/1877-4/2023. iktatószámú végzésével, elektronikus úton hiánypótlásra szólította fel Engedélyest az igazgatási szolgáltatási díj megfizetésére és annak igazolására.

A hulladékgazdálkodási hatóság 2023. augusztus 18. napján, TOG/83/01877-8/2023. iktatószámú végzésével, elektronikus úton szemlét rendelt el Engedélyes telephelyén végezni kívánt tevékenység hulladékgazdálkodási engedély kiadásához szükséges feltételek betartásának ellenőrzése céljából.

Engedélyes 2023. augusztus 24. napján megküldte a 750 000 Ft igazgatási szolgáltatási díj megfizetésének igazolására vonatkozó bizonylatot a hulladékgazdálkodási hatóság részére.

A hulladékgazdálkodási hatóság 2023. augusztus 29. napján szemlét tartott Engedélyes telephelyén. A hulladékgazdálkodási hatóság a hulladékgazdálkodási engedély kiadásához szükséges feltételeket részben rendben találta, a feltárt hiányosságokra a TOG/83/01877-13/2023. iktatószámú jegyzőkönyvben hívta fel Engedélyes figyelmét.

Engedélyes 2023. szeptember 5. napján tájékoztatta a hulladékgazdálkodási hatóságot, miszerint a feltárt hiányosságok pótlásáról gondoskodott, amit dokumentációval igazolt a hulladékgazdálkodási hatóság felé.

A hulladékgazdálkodási hatóság az eljárás során, TOG/83/01877-5/2023. iktatószámú levelével megkereste a **Tolna Vármegyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztály Közegészségügyi és Járványügyi Osztályát** a feladatkörébe utalt szakkérdések vizsgálata és véleményének megadása érdekében, aki TOR/71/00189-2/2023. iktatószámú döntés-előkészítő javaslatában megállapította, hogy Engedélyes hulladékgazdálkodási engedélyének kiadása közegészségügyi, környezetegészségügyi és járványügyi érdekeket nem sért, környezet- és település-egészségügyi valamint járványügyi szempontból kifogást nem emel.

A szakkérdések vizsgálatának eredményeképpen, tárgyi ügyben, jelen határozat rendelkező részének **6.00** pontjában felsorolt feltételeknek kell eleget tenni a tevékenységgel érintett nem veszélyes hulladékok gyűjtése során.

Véleményét az alábbiak szerint indokolta:

„A Tolna Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály Hulladékgazdálkodási Osztálya, a VERTIKÁL Közszolgáltató Nonprofit Zrt. (székhely: 8154 Polgárdi, Szabadság utca 26., telephely: 7090 Tamási, Koppánypart utca 3.) által benyújtott kérelem és dokumentáció alapján, hulladékgazdálkodási engedély kiadásának tárgyában, a TOG/83/01877/2023. ügyszámon indult engedélyezési eljárásban 2023. augusztus 21-én kereste meg

a népegészségügyi hatáskörben eljáró Tolna Vármegyei Kormányhivatalt, szakkérdés elbírálása ügyében.

A megkeresés szerint a vizsgálandó szakkérdés a hulladékgazdálkodási hatóság kijelöléséről szóló 124/2021. (III. 12.) Korm. rendelet 2. melléklet 2. pontja szerint, a VERTIKÁL Közszolgáltató Nonprofit Zrt. hulladékgazdálkodási engedélyének kiadására vonatkozik.

A megküldött kérelem alapján megállapítottam, hogy a vizsgált szakkérdések tekintetében a hulladékgazdálkodási engedély kiadásának nincs akadálya a szükséges közegészségügyi feltételek betartása mellett.

A csatolt dokumentáció szerint, a VERTIKÁL Közszolgáltató Nonprofit Zrt. nem veszélyes hulladékok gyűjtését, előkezelését és hasznosítását végzi. A telephelyen komposztálási tevékenység folyik.

A cég hulladékgazdálkodási engedélye 2023. október 31.-ig érvényes, ezért újbóli engedély iránti kérelmet nyújtott be a VERTIKÁL Közszolgáltató Nonprofit Zrt. a tevékenységnek folytatásához, melyet változatlan hulladék kódokkal-, mennyiségekkel és műszaki feltételekkel kíván folytatni.

A dokumentációban felsorolt nem veszélyes hulladékok között biológiailag lebomló hulladékok is szerepelnek. A dokumentációban felsorolt hulladékok – annak ellenére, hogy nem veszélyes hulladékok- bomlásuk során a gyűjtő eszközök tárolásának helyén a rágcsálók, rovarok elszaporodását okozhatja, ami közvetlen fertőzés veszélyt, közegészségügyi – járványügyi kockázatot jelenthet.

A járványügyi kockázat csökkentésének érdekében szükséges a közegészségügyi-járványügyi előírások betartása, és a fertőző betegségek és a járványok megelőzése érdekében szükséges járványügyi intézkedésekről szóló többször módosított 18/1998. (VI. 3.) NM. rendelet szerinti rendszeres rovar és rágcsáló irtás, olyan gyakorisággal, hogy a telephelyen repülő rovarok és rágcsálók járványügyi kockázatot ne okozzanak.

Közegészségügyi véleményemet a hulladékgazdálkodási hatóság kijelöléséről szóló 124/2021. (III. 12.) Korm. rendelet 7.§ (2) bekezdése és 2. melléklete 2. pontja, az egészségügyi hatósági és igazgatási tevékenységről szóló módosított 1991. évi XI. törvény 2. § (1) bek. d) pontjában foglalt jogkörömben, és a Tolna Vármegyei Kormányhivatal Vezetője 22/2023. (II.24.) TVKH utasítása a Tolna Vármegyei Kormányhivatal Egységes Ügyrendjéről szerint hoztam meg.

Hatóságom hatáskörét fővárosi és megyei kormányhivatal, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatal népegészségügyi feladatai ellátásáról, továbbá az egészségügyi államigazgatási szerv kijelöléséről szóló 385/2016.(XI.8.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott hatáskörömben eljárva, a fővárosi és vármegyei kormányhivatalokról, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatalokról szóló 568/2022. (XII. 23.) Korm. rendelet 2.§ (1) bekezdése szerinti illetékesség alapján adtam meg”.

A hulladékgazdálkodási hatóság eljárása során, TOG/83/01877-6/2023. iktatószámú végzésével megkereste a **Fejér Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Hatósági Osztályát** a feladatkörébe utalt szakkérdések vizsgálata és véleményének megadása érdekében, aki 35700/6815-1/2023. ált. számú szakhatósági állásfoglalásával adta meg véleményét, melyet a hulladékgazdálkodási hatóság jelen határozat **7.00** pontjában szerepeltette. A szakhatósági állásfoglalás indoklása szerint:

„A Tolna Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztálya TOG/83/01877-6/2023.. ügyiratszámú végzésében a Fejér Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság szakhatósági állásfoglalását kérte a VERTIKÁL Közszolgáltató Nonprofit Zártkörűen

Működő Részvénytársaság (továbbiakban: Ügyfél) kérelmére indult eljárásban, a Tamási, Koppánypart utca 3. 1375 hrsz. alatti telephelyén végezni kívánt nem veszélyes hulladék gyűjtési, előkezelési és hasznosítási tevékenységre vonatkozó hulladékgazdálkodási engedély kiadásához.

A megkereséshez csatolásra került engedélyezési dokumentáció alapján az alábbiakat állapítottam meg:

A telephelyen Ügyfél lakossági hulladékudvart és komposztáló telepet üzemeltet.

Tárgyi tevékenységre a Dombóvári Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője III.739-13/2018. számon telepengedélyt adott. Ügyfél rendelkezik a Fejér Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság által kiadott a 35700/7319- 4/2022.ált., a 35700/3454-4/2019.ált., a 35700/7829-5/2017.ált., a 18433/2013. ügysz. (80700/2013. ikt. sz.) határozatokkal módosított 14729/2012. ügysz. (60766/2012. ikt. sz.) vízjogi üzemeltetési engedéllyel. (csapadékvíz, csurgalékvíz elvezetés, monitoring kutak)

Hulladékkezelési technológia

Előkezelés

Ügyfél az előkezelés során a házhoz menő gyűjtésből származó zsákokat kibontja, a fű, a lombhulladékot és az egyéb hulladékokat kiszedi és elkülönítve gyűjti. A fahulladékokat szintén elkülönítve gyűjti az aprításig.

Az aprított biohulladékok egy részét energetikai hasznosításra adja át. A fennmaradó mennyiséget a telephelyen komposztálási technológia segítségével hasznosítják.

Komposztálás

Ügyfél a tárgyi területen zöldhulladék komposztálását végzi. A lakossági komposztálóban a lakosság által beszállított és a közszolgáltatás során Tamási településen gyűjtött biológiailag lebomló hulladékok hasznosítása valósul meg. Ezek a hulladékok a következő frakciókból állnak össze: faág, cserje, nyesedék, falomb, fű, kaszálék.

A hulladék a beszállítást és átvételt követően a 206 m² területű előtároló térre kerül, ahol azt megfelelő mennyiség felhalmozódásig tárolják. (egy prizma felrakásáig) Ügyfél a komposztáláshoz szelektíven gyűjtött biohulladékokat ellenőrzött körülmények között, oxigén jelenlétében történő autotermikus és termofil biológiai lebontással, mikro- és makroorganizmusok segítségével kezeli.

A hulladék prizmába rakását homlokrakodóval végzik. A prizmák lebontására 3-4 hetes érés után kerül sor, majd a stabilizált hulladékot rostába adagolják. A durva frakció újra bekeverésre kerül oltóanyagként a később építendő prizmába, a finom frakció a kész komposzt.

A telephely teljes területe 6885 m², mely szilárd burkolattal (aszfalt, beton) ellátott.

A telephelyen közműves ivóvízellátás biztosított.

A keletkező kommunális szennyvíz, az erre a célra kialakított 10 m³-es aknában kerül összegyűjtésre.

A telephely csapadékvíz elvezetése megoldott.

Tárgyi ingatlan Tamási város D-i belterületén helyezkedik el.

A telephely északi határában húzódik a Koppány-patak állandó vízfolyás, melynek befogadója a Kapos.

Az érintett telephely szennyeződéserősségi besorolása a felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet (továbbiakban: **favírR.**) 7. § (4) bekezdésén alapuló 1:100.000-es

méretarányú érzékenységi térkép alapján a felszín alatti vizek állapota szempontjából „kevésbé érzékeny” (3) terület.

A tárgyi ingatlan felszín alatti vízbázist, valamint annak előzetesen lehatárolt, vagy hatósági határozattal kijelölt védőövezetét nem érinti. Tamási a települések ár- és belvíz veszélyeztetettségü alapon történő besorolásáról szóló 18/2003. (XII. 9.) KvVM-BM együttes rendelet mellékletében nem szerepel.

A tevékenység nincs hatással az árvíz és jég levonulására.

A telephelyen 2 db monitoring kút üzemel. A monitoring rendszer üzemeltetése a továbbiakban is indokolt.

A rendelkezésre álló dokumentáció alapján, a hatáskörömbé utalt kérdéseket megvizsgálva megállapítottam, hogy jelen kérelem tárgya a telephely megfelelő műszaki kialakítása, a technológia megfelelő folytatása és a mennyiségi korlátok betartása mellett sem felszíni, sem felszín alatti vizeket nem befolyásol, illetve vízügyi és vízvédelmi érdeket nem sért, ezért állásfoglalásom 7.1-7.6 pontjaiban rögzített előírásokkal szakhatósági hozzájárulásomat megadtam.

Az előírások jogalapja a **faviR.** 8-11.§, 13. és 19. §-a, a felszíni vizek minősége védelmének szabályairól szóló 220/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet 4-8. §-ai, a vizek hasznosítását, védelmét és kártételeinek elhárítását szolgáló tevékenységekre és létesítményekre vonatkozó általános szabályokról szóló 147/2010. (IV. 29.) Korm. rendelet 49. §-a, valamint a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. tv. 6.-8., 18. §-a.

A **faviR.** 10. § (1) bekezdés a) pontja alapján, szennyező anyagok felszín alatti vízbe történő bevezetésének megelőzésére vagy korlátozására, a felszín alatti vizek jó minőségi állapotának biztosítása érdekében tevékenység végzése során szennyező anyag, illetve lebomlása esetén ilyen anyagok keletkezéséhez vezető anyagok használata, illetve elhelyezése csak környezetvédelmi megelőző intézkedéssel, és – az engedélyezhető közvetlen bevezetések kivételével – műszaki védelemmel folytatható. Ugyanezen jogszabályhely b) pontja alapján szennyező anyagok felszín alatti vízbe történő bevezetésének megelőzésére vagy korlátozására, a felszín alatti vizek jó minőségi állapotának biztosítása érdekében tevékenység a felszín alatti víz, földtani közeg (B) szennyezettségi határértéknél kedvezőbb állapotának lehetőség szerinti megőrzésével végezhető. Ugyanezen jogszabályhely d) pontja alapján szennyező anyagok felszín alatti vízbe történő bevezetésének megelőzésére vagy korlátozására, a felszín alatti vizek jó minőségi állapotának biztosítása érdekében tevékenység nem eredményezheti a víztest jó kémiai állapotának romlását, valamint a szennyezőanyag koncentrációk jelentős és tartós emelkedését.

A **faviR.** 13. § (1) bekezdés a) pontja szerint a szennyező anyag elhelyezése engedélyköteles tevékenység. Ennek értelmében állásfoglalásom 7.4. pontjában előírtam, hogy a csurgalékvíz és a szennyvíz tárolására vonatkozóan szennyezőanyag-elhelyezési engedéllyel kell rendelkezni. A szennyezőanyag elhelyezési kérelemhez szükséges dokumentációt a **faviR.** 4. számú mellékletnek megfelelő tartalommal kell elkészíteni. A dokumentáció elkészítését elővizsgálat kell, hogy megelőzze, melyet az végezhet, aki a környezetvédelmi, természetvédelmi, vízgazdálkodási és tájvédelmi szakértői tevékenységről szóló 297/2009. (XII. 21.) Korm. rendelet szerint vízföldtani szakterületre vonatkozó jogosultsággal rendelkezik, vagy a környezetvédelem szakterületen belül víz és földtani közeg védelem részterületre vonatkozó szakértői jogosultsággal rendelkezik. A dokumentáció leadásával együtt a jogosultságot igazolni szükséges.

*Szakhatósági állásfoglalásomat az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: **Ákr.**) 55.§ (1) bekezdésére tekintettel, az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről szóló 531/2017. (XII.29.) Korm. rend. 1. számú melléklet 19. táblázat 57-58. pontjai alapján adtam meg.*

*Jelen szakhatósági állásfoglalás ellen önálló jogorvoslatnak nincs helye, az az eljárást befejező döntés elleni jogorvoslat keretében támadható meg az **Ákr.** 55. § (4) bekezdése alapján.*

A Fejér Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság hatáskörét a vízügyi igazgatási és a vízügyi, valamint a vízvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 223/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) 10. § (1) bekezdés 4. pontja, a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 71/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 31. § (3) bekezdés 8. melléklet II. táblázat 2. pontja, a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 28. § (2) bekezdése és a vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szóló 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése, illetékességét a Korm. rendelet 10. § (2) bekezdése és 2. mellékletének 4. pontja állapítja meg.”

A hulladékgazdálkodási engedély kérelem tartalmazta a hulladék **gyűjtésére** vonatkozóan a Hull.eng.R. 7. § (1) bekezdésében előírtakat, így:

a) a kérelmező nevét, székhelyét és telephelyét, valamint statisztikai azonosító adatait: környezetvédelmi ügyfél jelét (a továbbiakban: KÜJ-azonosító), környezetvédelmi területi jelét (a továbbiakban: KTJ-azonosító), KSH-statisztikai számjelét, cégjegyzékszámát, adószámát, egyéni vállalkozó esetén, ha van, a vállalkozói igazolvány számát;

b) a tervezett hulladékgazdálkodási tevékenység megnevezését, és annak részletes leírását;

c) a gyűjtésbe, szállításba, közvetítésbe, kereskedelembé bevonni kívánt hulladék fajtáját, típusát, jellegét, mennyiségét (tonnában kifejezve);

d) a tervezett hulladékgazdálkodási tevékenységgel érintett terület megnevezését;

e) a kérelmező rendelkezésére álló pénzügyi eszközök vagy azok garanciáinak meglétére vonatkozó igazolást;

f) a hulladék gyűjtéséhez, szállításához, közvetítéséhez, kereskedelméhez szükséges személyi, tárgyi és közegészségügyi feltételeket, az alkalmazni kívánt technológiát, továbbá az eszközök, a berendezések és a járművek, valamint tárolás esetén a hulladéktároló hely műszaki és környezetvédelmi jellemzőit, azok állapotát, minőségét és felszereltségét igazoló dokumentumokat; ha a kérelmező a szállításhoz, közvetítéshez, kereskedelemhez használni kívánt eszközöket, berendezéseket, járműveket bérlő vagy lízingeli, akkor e jogviszonyt igazoló dokumentumok másolatát, a szállítójármű szállítási kapacitását;

g) a tervezett tevékenységgel érintett telephely címét (ideértve a szállítójárművek tárolási, tisztítási és karbantartási helyét), helyrajzi számát, műszaki és környezetvédelmi jellemzőit, állapotát, minőségét, felszereltségét, az üzemi gyűjtőhely gyűjtési kapacitását (ha van), a telepengedély vagy a telep létesítésének bejelentése számát;

h) a környezetbiztonságra, az esetlegesen bekövetkező káresemény (havária) elhárítására vonatkozó tervet;

i) a környezetvédelmi biztosítás megkötésének tényét igazoló dokumentumot, ha a kérelmező a Ht. 71. § hatálya alá tartozó gazdálkodó szervezet;

j) ha a környezetvédelmi megbízott alkalmazásának feltételéhez kötött környezethasználatok meghatározásáról szóló kormányrendelet környezetvédelmi megbízott alkalmazását írja elő, akkor annak igazolását;

k) gyűjtési, szállítási tevékenység engedélyezése esetén:

ka) a gyűjtési, szállítási műveleteket közvetlenül irányító vezető legalább középfokú környezetvédelmi szakirányú végzettségét vagy környezetvédelmi megbízotti foglalkoztatását igazoló dokumentum másolatát,

kb) a közlekedési hatóság által kiadott engedély számát és tárgyát, ha azt a díj ellenében végzett közúti árutovábbítási, a saját számlás áruszállítási, valamint az autóbusszal díj ellenében végzett személyszállítási és a saját számlás személyszállítási tevékenységről, továbbá az ezekkel összefüggő jogszabályok módosításáról szóló kormányrendelet előírja;

l) a kérelmező megbízójával kötött megbízási szerződés másolatát, akinek (amelynek) nevében eljárva kíván közvetítói vagy megbízási alapján kereskedelmi tevékenységet végezni, ha a kérelem benyújtásakor ilyen megbízási szerződés a kérelmező és a megbízó között létrejött;

m) közvetítési, kereskedelmi tevékenység végzésére vonatkozó hulladékgazdálkodási engedély iránti kérelem esetén a közvetítési, a kereskedelmi műveleteket közvetlenül irányító vezetőnek legalább középfokú környezetvédelmi szakirányú végzettségét vagy környezetvédelmi megbízotti foglalkoztatását igazoló dokumentum másolatát;

n) a kérelmező korábbi hulladékgazdálkodási tevékenységéről szóló, 11. § szerinti nyilatkozatot, valamint

o) az állami adó- és vámhatóság 30 napnál nem régebbi igazolásának másolatát arra vonatkozóan, hogy a kérelmezőnek az állami adó- és vámhatóságnál lejárt köztartozása nincs, vagy igazolás hiányában nyilatkozatot arról, hogy a kérelmező a köztartozásmentes adózói adatbázisban szerepel,

p) a hulladék telephelyen történő tárolásának módjára és körülményeire vonatkozó adatokat, információt, ha a gyűjtő vagy a kereskedő a hulladékot a telephelyén elhelyezi.

q) a környezeti hatások jelentőségének vizsgálatára szolgáló – a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendeletben (a továbbiakban: Khvr.) meghatározott – adatlapot, ha az engedélyezési eljárás a Khvr. 3. számú mellékletében meghatározott olyan tevékenység megkezdését vagy folytatását szolgálja, amely a Khvr.-ben meghatározott küszöbértéket nem éri el, vagy a tevékenységre a Khvr.-ben megállapított feltétel nem teljesül.

A hulladékgazdálkodási engedély kérelem tartalmazta a hulladék **kezelésre** vonatkozóan a Hull.eng.R. 9. § (1) bekezdésében előírtakat, így:

a) a kérelmező nevét, székhelyét, telephelyét, valamint statisztikai azonosító adatait (KÜJ-, KTJ-azonosító kódját és KSH-statisztikai számjelét, cégjegyzékszámát, adószámát), egyéni vállalkozó esetén a vállalkozói igazolvány számát;

b) a tervezett hulladékgazdálkodási tevékenység és kezelési művelet megnevezését, a kezelési műveletnél alkalmazandó módszerek, kezelési technológia részletes leírását;

c) a hulladék fajtáját, típusát, jellegét, összetételét, valamint a kezelni tervezett éves hulladékmennyiséget típusonként az adott kezelési művelet megjelölésével (tonnában kifejezve);

- d) a tervezett kezelési művelettel érintett terület megnevezését;
- e) a kezelési művelet elvégzéséhez szükséges személyi, tárgyi és közegészségügyi feltételeket, az alkalmazni kívánt kezelési technológiát, továbbá az eszközök, a berendezések és a járművek műszaki jellemzőit, azok állapotát, minőségét és felszereltségét;
- f) a tervezett kezelési művelettel érintett hulladékgazdálkodási létesítmény, telephely címét, helyrajzi számát, műszaki és környezetvédelmi jellemzőit, állapotát, minőségét, felszereltségét, kapacitását (megjelölve a hulladéktároló hely tárolási kapacitását), a telepengedély számát ha a kérelmező a kezeléshez használni kívánt eszközöket, berendezéseket, járműveket bérlő vagy lízingeli, akkor e jogviszony igazolását;
- g) a kezelés technológiájával kapcsolatban:
 - ga) a kezelés során felhasználni kívánt segédanyagokat, biológiai kezelés esetében a kezelés helyszínén képződő csurgalék-, illetve csapadékvíz összegyűjtésének és kezelésének módját,
 - gb) a kezelés során képződött anyag és hulladék mennyiségét, fajtáját, típusát, jellegét, összetételét, fizikai megjelenési formáját, annak tervezett kezelési módját, további felhasználási lehetőségeit,
 - gc) a kezelés anyagmértékét,
 - gd) a kezelési folyamat szempontjából kritikus ellenőrzési pontokat,
 - ge) a kezelés technológiájának műszaki és környezetvédelmi jellemzőit;
- h) a kezelési művelettel elérni kívánt környezetvédelmi és gazdasági célt; hasznosítás esetén az előállítani kívánt anyag vagy termék előállításával, gyártásával vagy forgalomba hozatalával járó környezetvédelmi és gazdasági előnyt, hasznot, továbbá a Ht. 9. § (1) bekezdésében meghatározottak szerint a hulladékstátusz megszűnésére vonatkozó igazolást;
- i) a kezelési tevékenység végzéséhez szükséges, a kérelmező rendelkezésére álló pénzügyi eszközöket, azok garanciáit, valamint a meglétükre vonatkozó nyilatkozatot; a céltartalék képzésére vonatkozó tervet, továbbá a környezetvédelmi biztosítás megkötésének tényét igazoló dokumentumot, ha a kérelmező a Ht. 71. §-a szerinti gazdálkodó szervezetnek felel meg;
- j) a környezetbiztonságra, az esetlegesen bekövetkező káresemény (havária) elhárítására vonatkozó tervet; szükség esetén a monitoringra vonatkozó részletes tervet, a tevékenység felhagyására vonatkozó részletes tervet (utógondozás);
- k) a hulladék telephelyen történő tárolásának módjára és körülményeire vonatkozó adatokat, információt;
- l) ha a környezetvédelmi megbízott alkalmazásának feltételéhez kötött környezethasználatok meghatározásáról szóló kormányrendelet környezetvédelmi megbízott alkalmazását írja elő, akkor annak igazolását;
- m) nyilatkozatot arról, hogy a kérelmező a köztartozásmentes adózási adatbázisban szerepel;
- n) a kérelmező korábbi hulladékgazdálkodási tevékenységéről szóló, 11. § szerinti nyilatkozatot, valamint
- o) nyilatkozatot arról, hogy a kérelmező figyelembe vette-e a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló törvényben foglaltak szerint a munkaerőpiacon hátrányos helyzetben lévő álláskereső alkalmazásának lehetőségét.

A rendelkezésre álló iratanyagok tartalmazták azokat az információkat, amelyek alapján a tevékenység hulladékgazdálkodási szempontból megítélhető.

A tevékenység környezetszennyezést kizáró módon történő végzéséhez a személyi, tárgyi és pénzügyi feltételek rendelkezésre állnak.

A környezetvédelmi előírások betartása mellett a környezet veszélyeztetésével nem kell számolni, ezért a hulladékgazdálkodási hatóság a hulladékgazdálkodási tevékenységet környezetvédelmi szempontból is engedélyezte.

A hulladékgazdálkodási hatóság jelen határozat **3.00**, **5.01** és **5.02** pontjában meghatározta a gyűjthető, előkezelhető és hasznosítható, valamint az egyidejűleg tárolható hulladékok fajtáját és mennyiségét a benyújtott kérelem alapján, valamint tekintettel arra, hogy a hulladékgyűjtő/tároló helyek kapacitása behatárolja a telephelyen egyidejűleg kezelhető hulladék mennyiségeket.

Az **5.03** pontban szereplő előírást a LétesítményR. 23. § (4)-(5), valamint a *biohulladék kezeléséről és a komposztálás műszaki követelményeiről* szóló 23/2003. (XII. 29.) KvVM rendelet (továbbiakban: BioR.) 9. § (1) bekezdései alapján tettem.

A hulladékgazdálkodási hatóság jelen határozat **5.04** pontban szereplő előírását a LétesítményR. 24. § (3) bekezdése alapján tette.

A hulladékgazdálkodási hatóság jelen határozat **5.05** pontban szereplő előírását a LétesítményR. 22. § (4) bekezdése alapján tette.

A hulladékgazdálkodási hatóság jelen határozat **5.06** pontban szereplő előírását a LétesítményR. 22. § (3) bekezdése alapján tette.

A hulladékgazdálkodási hatóság jelen határozat **5.07** pontban szereplő előírását a LétesítményR. 23. § (2) bekezdése alapján tette.

A hulladékgazdálkodási hatóság jelen határozat **5.08** pontjában szereplő előírását a Ht. 12. § (4) bekezdése alapján tette.

A *környezet védelmének általános szabályairól* szóló 1995. évi LIII. törvény (továbbiakban: Kvt.) 9. §-a értelmében a környezethasználó felelősséggel tartozik tevékenysége környezetre gyakorolt hatásáért. Az előállított komposzt terméké minősítésének követelményét a BioR. 15. §-a is megfogalmazza, miszerint a kezelt biohulladék forgalomba hozatalának és felhasználásának engedélyezése a *termésnövelő anyagok engedélyezéséről, tárolásáról, forgalmazásáról és felhasználásáról* szóló 36/2006. (V.18.) FVM rendelet alapján történik. Erre tekintettel a hulladékgazdálkodási hatóság jelen határozat **5.09** pontban tett előírást.

A hulladékgazdálkodási hatóság az **5.10** pontban szereplő előírást a Ht. 3. § (1) bekezdése és a *Polgári törvénykönyvről* szóló 2013. évi V. törvény 6:550-559. §-ai alapján tette.

A hulladékgazdálkodási hatóság jelen határozat **5.11**, **5.12**, valamint **5.13** pontjaiban szereplő előírásait a Ht. 4. §-a alapján tette.

A hulladékgazdálkodási hatóság jelen határozat **5.15** pontjában szereplő előírást a Ht. 65. §-ában foglaltak, valamint a *hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségekről* szóló 309/2014. (XII. 11.) Korm. rendeletben (a továbbiakban: Hull.nyilv.R.) foglaltak alapján tette.

A hulladékgazdálkodási hatóság jelen határozat **5.16** pontjában szereplő előírást a Ht. 31. §-ában foglaltak alapján tette.

A hulladékgazdálkodási hatóság jelen határozat **5.17** pontjában szereplő előírást a Ht. 31. § (5) bekezdése alapján tette.

Az **5.18** pontban szereplő előírás jogalapja a Ht. 82. § (1) bekezdése.

A hulladékgazdálkodási hatóság jelen határozat **5.19** pontban szereplő előírásait a LétesítményR. 19. § (3) bekezdése alapján tette.

Földtani közeg védelme:

A környezetvédelmi hatóság földtani közeg védelmét érintő kérdésekkel kapcsolatos, jelen határozat **5.22-5.27** pontban foglalt előírásai a FavR. 10. §-án alapulnak.

A zaj- és rezgés elleni védelem:

A Zajrendelet 3. § (1) bekezdése rögzíti, hogy tilos a védendő környezetben veszélyes mértékű környezeti zajt vagy rezgést okozni.

Az üzemi létesítményektől származó zaj terhelési határértékeit *a környezeti zaj- és rezgésterhelési határértékek megállapításáról* szóló 27/2008. (XII. 3.) KvVM-EüM rendelet 2. §-a, valamint az 1. melléklete határozza meg.

A környezetveszélyeztetés, illetve a környezetkárosítás lehetőségének kizárására a környezetvédelmi hatóság előírást tett.

A Zajrendelet 11. § (5) bekezdés a) pontja alapján az üzemi vagy szabadidős zajforrás üzemeltetője a zajforrás területén és hatásterületén tervezett vagy bekövetkezett minden olyan változást, amely határérték-túllépést okozhat, a változás bekövetkezését követő 30 napon belül a zajkibocsátási határértékek megállapításának, valamint a zaj- és rezgés-kibocsátás ellenőrzésének módjáról szóló miniszteri rendeletben meghatározott tartalommal köteles bejelenteni a környezetvédelmi hatóságnak.

A Zajrendelet 11. § (1) bekezdése alapján, amennyiben a zajforrás üzemeltetője olyan intézkedéseket hajt végre, amely miatt a 10. § (3) bekezdésében megállapított feltételek a tevékenység folytatása során már nem állnak fenn, akkor az üzemeltetőnek zajkibocsátási határérték megállapítása iránti kérelmet kell benyújtania a környezetvédelmi hatósághoz. A zajkibocsátási határérték kérelmet a zajkibocsátási határértékek megállapításának, valamint *a zaj- és rezgés-kibocsátás ellenőrzésének módjáról* szóló 93/2007. (XII.18.) KvVM rendelet 2. számú mellékletében rögzített adatszolgáltatással kell benyújtani.

A rendelkező részben tett feltételek teljesítésével a tevékenység megfelel a környezeti zaj és rezgés elleni védelem követelményeinek.

Levegőtisztaság-védelem:

A levegő védelméről szóló 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Levr.) 4. §-a alapján, tilos a légszennyezés, a diffúz forrás környezetvédelmi követelményeknek nem megfelelő működtetése miatt fellépő levegőterhelés, valamint a levegő lakosságot zavaró bűzzel való terhelése, továbbá a levegő olyan mértékű terhelése, amely légszennyezettséget okoz.

A tevékenység végzéséből eredő légszennyező anyagok kibocsátásának csökkentése érdekében, kizárólag megfelelő műszaki állapotú szállítójárművek és munkagépek alkalmazhatóak.

A Levr. 26. § (2) bekezdése alapján, diffúz forrás a lehető legkevesebb légszennyező anyag levegőbe juttatásával alakítható ki, működtethető és tartható fenn. A diffúz forrás működtetése, fenntartása

során az üzemeltető a diffúz forrás környezete és az ingatlan rendszeres karbantartásáról és tisztántartásáról gondoskodik.

A tevékenység rendelkező részben tett feltételek teljesítésével megfelel az elérhető legjobb technika alapján meghatározott levegővédelmi követelményeknek és előírásoknak.

A hulladékgazdálkodási hatóság jelen határozat **5.36** pontban szereplő előírását a Ht. 72. § (1) bekezdése alapján tette.

A hulladékgazdálkodási hatóság a Ht. 80. § (1) bekezdésének e) pontja és a Hull.eng.R. 9. § (2) bekezdésének a) pontja alapján az **5.37** pontban foglaltak szerint rendelkezett.

A hulladékgazdálkodási hatóság felhívja Engedélyes figyelmét, hogy a hulladékgazdálkodási tevékenység csak véglegessé vált engedély birtokában végezhető. Ha Engedélyes az engedélyköteles tevékenységét az engedély időbeli hatályának lejártát követően is folytatni kívánja, akkor az időbeli hatály lejárta előtt gondoskodnia kell jogerős hulladékgazdálkodási engedély megszerzéséről, figyelemmel a Hull.eng.R. 14. § (5) bekezdésére, ezért a hulladékgazdálkodási hatóság az **5.38** pontban rendelkezett.

A hulladékgazdálkodási hatóság jelen határozat **5.39** pontjában szereplő előírását a Hull.nyilv.R. 10. § (2) bekezdése alapján tette.

A hulladékgazdálkodási hatóság jelen határozat **5.40** pontjában szereplő előírását a Hull.eng.R. 14. § (1) bekezdése alapján tette.

A hulladékgazdálkodási hatóság jelen határozat **5.41** pontjában szereplő előírását a Kvt. 8. § (1) és (2) bekezdése, valamint a Hull.eng.R. 9. § (2) bekezdésének h) pontja alapján tette.

A hulladékgazdálkodási hatóság a tevékenység engedélytől eltérő végzésének jogkövetkezményeiről a Ht. 86. § (1) bekezdésének a) és b) pontjában foglaltak, illetve a Hull.eng.R. 15. § (1) bekezdés c) pontja alapján az **5.42** pontban rendelkezett.

A hulladékgazdálkodási hatóság jelen határozat **5.43** pontban szereplő előírását a Ht. 82/A. § (1) bekezdése és (3) bekezdés a) pontja alapján tette.

Az engedélyezett tevékenység felhagyására, megszüntetésére vonatkozóan a hulladékgazdálkodási hatóság a **8.00** pontban tett előírásokat a Hull.eng.R. 14. § (2) bekezdése, a 15. § (2) bekezdés b) pontja és 15. § (3) bekezdése alapján.

Engedélyes a kérelemhez mellékelte a hulladéktároló hely üzemeltetési szabályzatát, a szabályzat jóváhagyásáról a hulladékgazdálkodási hatóság a LétesítményR. 10. § (3) bekezdése alapján a **9.00** pontban rendelkezett.

A környezetvédelmi hatósági nyilvántartás vezetésének szabályairól szóló 58/2019. (XII.18.) AM rendelet szerint a hulladékgazdálkodási hatóság jelen határozat hatósági nyilvántartásba vételéről gondoskodik, jelen határozat **10.00** pontjában foglaltaknak megfelelően.

A hulladékgazdálkodási hatóság az engedély időbeli hatályát a **11.00** pontban foglaltak szerint, a Ht. 79. § (1) bekezdése alapján, valamint az Ákr. 52. § (1) bekezdése szerint állapította meg.

A hulladékgazdálkodási hatóság jelen határozatot a Ht. 62. § (1) bekezdés alapján hozta meg.

Az Ákr. 124. §, valamint az *eljárási költségekről, az iratbetekintéssel összefüggő költségtérítésről, a költségek megfizetéséről, valamint a költségmentességről* szóló 469/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet 1.

§ (1) bekezdés 2. pontja alapján eljárási költség az igazgatási szolgáltatási díj. A fentiek értelmében a hulladékgazdálkodási hatóság az eljárási költségről jelen határozat **12.00** pontjában döntött.

Az ügyintézési határidő leteltének napja: 2023. október 7.

A hulladékgazdálkodási hatóság az ügyintézés jelen határozat elektronikus úton történő megküldésével lezárta, így az ügyintézési határidőt megtartottnak tekinti.

A hulladékgazdálkodási hatóság a kérelmet teljes eljárás keretében bírálta el, tekintettel arra, hogy tárgyi ügyben hiánypótlás és szakhatósági megkeresés szükségessége merült fel, így az Ákr. 43. § (1) bekezdés a) pontjában rögzített döntéshozatal lehetősége nem állt fenn.

A döntés közléséről és véglegessé válásáról az Ákr. 85. § (5) bekezdése, valamint 82. § (1) bekezdése rendelkezik.

A hulladékgazdálkodási hatóság jelen határozat **14.00** „*Jogorvoslat*” című fejezetében az alábbiakra figyelemmel rendelkezett:

Az Ákr. 112. § (1) bekezdése alapján a hatóság határozata ellen önálló jogorvoslatnak van helye. Az Ákr. 114. § (1) bekezdése szerint az ügyfél – az önálló jogorvoslattal nem támadható végzések kivételével – a véglegessé vált döntés ellen közigazgatási pert indíthat.

A közigazgatási perrendtartásról szóló 2017. évi I. törvény (a továbbiakban: Kp.) 39. § (1) bekezdése szerint a keresetlevelet - ha törvény eltérően nem rendelkezik - a vitatott közigazgatási cselekmény közlésétől számított harminc napon belül kell a vitatott cselekményt megvalósító közigazgatási szervhez kell benyújtani.

A Kp. 28. § (1) bekezdése a beadványt elektronikus úton vagy postai úton kell benyújtani, a postai úton benyújtott beadvány előterjesztési ideje a postára adás napja.

A Kp. 39. § (2) bekezdése szerint, a jogi képviselő nélkül eljáró felperes a keresetlevelet jogszabályban meghatározott nyomtatványon is előterjesztheti. A Kp. 39. § (3) bekezdése alapján a keresetlevelet határidőben benyújtottnak kell tekinteni, ha azt a jogi képviselő nélkül eljáró felperes – határidőn belül – tévesen a bírósághoz vagy a közigazgatási szerv jogorvoslati szervéhez nyújtotta be. Ebben az esetben a keresetlevelet haladéktalanul meg kell küldeni az (1) bekezdés szerinti közigazgatási szervnek.

A Kp. 39. § (3a) bekezdése szerint a keresetlevelet határidőben benyújtottnak kell tekinteni, ha azt a felperes a közigazgatási cselekmény jogorvoslati záradékának megfelelően nyújtotta be, vagy arra figyelemmel nyújtotta be a bírósághoz, hogy az (1) bekezdés szerinti közigazgatási szerv az elektronikus ügyintézés feltételeit átmenetileg vagy tartósan nem biztosítja. A bíróság a keresetlevelet haladéktalanul megküldi az (1) bekezdés szerinti közigazgatási szervnek.

A Kp. 12. § (1) bekezdése szerint, a törvényszék hatáskörébe tartoznak azok a közigazgatási perek és egyéb közigazgatási bírósági eljárások, amelyek elbírálását törvény nem utalja a Kúria hatáskörébe.

A Kp. 12. § (2) bekezdése alapján megállapítottam, hogy jelen határozat ellen indított közigazgatási per elbírálása nem tartozik a Kúria hatáskörébe. A bíróságok elnevezéséről, székhelyéről és illetékességi területének meghatározásáról szóló 2010. évi CLXXXIV. törvény 3/A. §-a szerint a közigazgatási kollégiummal működő törvényszékek közigazgatási jogvitákban a 4. melléklet alapján meghatározott illetékességi területen járnak el. A 4. melléklet 6. pontja szerint a Pécsi Törvényszék illetékességi területe közigazgatási jogvitákban Tolna vármegyére is kiterjed.

A Kp. 29. § (1) bekezdése szerint az elektronikus kapcsolattartásra a polgári perrendtartás szabályait kell megfelelően alkalmazni. A Polgári Perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX törvény 605. § [Választható elektronikus kapcsolattartás] (1)-(3) bekezdése alapján a perben az elektronikus kapcsolattartásra nem köteles fél vagy a jogi képviselőnek nem minősülő képviselője a keresetlevelet, továbbá minden egyéb beadványt és ezek mellékletét, valamint okiratot (e fejezetben a továbbiakban együtt: beadvány) választása szerint elektronikus úton is benyújthatja, az E-ügyintézési tv.-ben és végrehajtási rendeleteiben meghatározott módon. Az elektronikus úton történő kapcsolattartásra vonatkozó bejelentést a fél vagy a képviselő az eljárás bármely szakaszában megteheti az eljáró bíróságnál. A beadvány elektronikus úton történő benyújtását az (1) bekezdés szerinti elektronikus út vállalásának kell tekinteni. Az (1) bekezdés szerinti elektronikus út választása esetén az eljárás folyamán – ideértve az eljárás minden szakaszát és a rendkívüli perorvoslatot is – a fél, illetve képviselője köteles a bírósággal a kapcsolatot elektronikus úton tartani és a bíróság is valamennyi bírósági iratot elektronikusan kézbesít a részére, kivéve a tárgyaláson csatolt vagy kézbesíthető iratot, illetve határozatot.

A Kp. 77. § (1) bekezdése szerint, ha egyik fél sem kérte tárgyalás tartását, és azt a bíróság sem tartja szükségesnek, a bíróság az ügy érdemében tárgyaláson kívül határoz.

A Kp. 77. § (2) bekezdése értelmében tárgyalás tartását a felperes a keresetlevélben kérheti, a tárgyalás tartása iránti kérelem elmulasztása miatt igazolásnak nincs helye. Tárgyalás tartása a perbelépési kérelemben, illetve a perbevonásától vagy a perbeállításától számított tizenöt napon belül is kérhető.

A Kp. 39. § (6) bekezdése szerint, ha törvény eltérően nem rendelkezik, a keresetlevél benyújtásának a közigazgatási cselekmény hatályosulására halasztó hatálya nincs.

A Kp. 50. § (1) bekezdése szerint, akinek jogát, jogos érdekét a közigazgatási tevékenység vagy az azzal előidézett helyzet fenntartása sérti, a közvetlenül fenyegető hátrány elhárítása, a vitássá tett jogviszony ideiglenes rendezése, illetve a jogvitára okot adó állapot változatlan fenntartása érdekében a perre hatáskörrel és illetékességgel rendelkező bíróságtól az eljárás során bármikor azonnali jogvédelmet kérhet.

A Kp. 50. § (2) bekezdése szerint azonnali jogvédelem keretében kérhető a) a halasztó hatály elrendelése, b) a halasztó hatály feloldása, c) ideiglenes intézkedés, illetve d) előzetes bizonyítás elrendelése.

A Kp. 50. § (4) bekezdése szerint a kérelemben részletesen meg kell jelölni azokat az indokokat, amelyek az azonnali jogvédelem szükségességét megalapozzák, és az ezek igazolására szolgáló okiratokat csatolni kell. A kérelmet megalapozó tényeket valószínűsíteni kell.

A Kp. 52. § (1) bekezdése szerint, ha a keresetlevél benyújtásának nincs halasztó hatálya, a bíróság elrendelheti annak részleges vagy teljes halasztó hatályát. A halasztó hatály elrendelése esetén a közigazgatási cselekmény nem hajtható végre, annak alapján jogosultság nem gyakorolható, és egyéb módon sem hatályosulhat.

A Kp. 52. § (2) bekezdése szerint, a végrehajtás a kérelemnek a végrehajtást foganatosító szerv tudomására jutásától annak elbírálásáig, de legkésőbb az elbírálásra nyitva álló határidő elteltéig nem foganatosítható, kivéve, ha a közigazgatási szerv a cselekményét azonnal végrehajthatónak nyilvánította. A tudomásszerzésig foganatosított végrehajtási cselekmények a bíróság eltérő rendelkezésének hiányában hatályban maradnak.

A közigazgatási per illetékének mértékét az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 45/A. § (1) bekezdése, 59. § (1) bekezdése, valamint 62. § (1) bekezdés h) pontja határozza meg és rendelkezik a tárgyi illeték feljegyzési jogról.

A hulladékgazdálkodási hatóság hatáskörét *a hulladékgazdálkodási hatóság kijelöléséről* szóló 124/2021. (III. 12.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) 1. § (1) bekezdése és a 2. § (1) bekezdése, illetékességét a Korm. rendelet 1. § (2) bekezdése állapítja meg.

A Korm. rendelet 7. § (3) bekezdése alapján az eljárásban hozott határozatot a vármegyei katasztrófavédelmi igazgatósággal közölni kell.

A kiadmányozási jog gyakorlása *a fővárosi és vármegyei kormányhivatalok szervezeti és működési szabályzatáról* szóló 15/2022. (XII.21.) MvM utasítás és a Tolna Vármegyei Kormányhivatal vezetőjének *a kiadmányozás szabályairól* szóló 20/2023. (II.21.) utasítása alapján történt.

Szekszárd, elektronikus aláírás napján

Dr. Horváth Kálmán főispán nevében és megbízásából:

Illés Géza
főosztályvezető

Kapják:

1. VERTIKÁL Közszolgáltató NZrt. – CK
2. Fejér Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Katasztrófavédelmi Hatósági Osztály - HK
3. Tolna Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság - HK
4. Tolna Vármegyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztály Közegészségügyi és Járványügyi Osztály – Poszeidonon keresztül
5. Tolna Vármegyei Kormányhivatal Pénzügyi és Gazdálkodási Főosztály (e-mail útján)
6. HNYR (véglegessé válás után)
7. Honlap (véglegessé válás után)
8. Irattár