


A döntés 2024.02.16-án végleges.

Szekszárd dátum: 2024.02.13.

Pálfi Kinga  
Ügyintéző aláírása



IDŐBÉLYEGZŐ  
2024.02.13. 12:51:22

## TOLNA VÁRMEGYEI KORMÁNYHIVATAL

Iktatószám: TOG/83/00006-11/2024.

Tárgy: hulladékgazdálkodási engedély

Ügyintéző: Pálfi Kinga

### HATÁROZAT

- 1.00 Engedélyes:** Simontornyai Városüzemeltetési Korlátolt Felelősségű Társaság
- Székhelye: 7081 Simontornya, Szent István király u. 1.
- Statisztikai azonosító jele: 14608955-4120-113-17
- Ügyfél azonosító (KÜJ): 102 403 273
- Telephely: 7081 Simontornya, 181 hrsz.
- Telephely koordinátái: EOvx = 156114 m, EOvy = 612944 m
- Telephely azonosító (KTJ): 103 081 983

**2.00 Az engedélyezett hulladékgazdálkodási tevékenység megnevezése:**

- nem veszélyes hulladék gyűjtése, előkezelése, hasznosítása

Az Engedélyes részére hulladékgazdálkodási szempontból

engedélyezem,

hogy a 3.00 pontban megadott típusú és mennyiségű nem veszélyes hulladékokkal hulladékgazdálkodási tevékenységet végezzen a fenti telephelyén.

**3.00 A gyűjthető, előkezelhető, és hasznosítható nem veszélyes hulladékok jellemzői:**

Azonosító kód	Megnevezés	Mennyiség (tonna/év)
02	MEZŐGAZDASÁGI, KERTÉSZETI, AKVAKULTÚRÁS TERMELESBŐL, ERDŐGAZDÁLKODÁSBÓL, VADÁSZATBÓL, HALÁSZATBÓL, ÉLELMISZER-ELŐÁLLÍTÁSBÓL ÉS -FELDOLGOZÁSBÓL SZÁRMAZÓ HULLADÉK	
02 01	mezőgazdaság, kertészet, akvakultúrás termelés, erdőgazdálkodás, vadászat és halászat hulladéka	
02 01 03	hulladékká vált növényi szövetek	100
02 03	gyümölcs, zöldség, gabonafélék, étolaj, kakaó, kávé, tea és dohány előkészítéséből és feldolgozásából, konzervgyártásból, élesztő és élesztőkivonat készítéséből, melasz-feldolgozásból és fermentálásból származó hulladék	
02 03 04	fogyasztásra vagy feldolgozásra alkalmatlan anyag	100

KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI FŐOSZTÁLY  
HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI OSZTÁLY

7100 Szekszárd, Dr. Szentgáli Gyula u. 2. Telefon: +36 74 501 940 E-mail: [hulladegkgazdalkodas@tolna.gov.hu](mailto:hulladegkgazdalkodas@tolna.gov.hu)

Hivatali kapu rövid név: SZEKKTO, KRID: 147524181

Honlap: [www.kormanyhivatalok.hu](http://www.kormanyhivatalok.hu)

03	FAFELDOLGOZÁSBÓL ÉS FALEMEZ-, BÚTOR-, CELLULÓZ ROST SZUSZPENZIÓ-, PAPÍR- ÉS KARTONGYÁRTÁSBÓL SZÁRMAZÓ HULLADÉK	
03 01	fafeldolgozásból, falemez- és bútorgyártásból származó hulladék	
03 01 05	fűrészpor, faforgács, darabos eselék, fa, forgácslap és furnér, amely különbözik a 03 01 04-től	50
03 03	cellulózzrost szuszpenzió, papír- és kartongyártási, feldolgozási hulladék	
03 03 01	fakéreg és fahulladék	50
20	TELEPÜLÉSI HULLADÉK (HÁZTARTÁSI HULLADÉK ÉS A HÁZTARTÁSI HULLADÉKHOZ HASONLÓ KERESKEDELMI, IPARI ÉS INTÉZMÉNYI HULLADÉK), IDEÉRTVE AZ ELKÜLÖNÍTETTEN GYŰJTÖTT FRAKCIÓT IS	
20 01	elkülönítetten gyűjtött hulladék frakciók (kivéve a 15 01)	
20 01 08	biológiailag lebomló konyhai és étkezési hulladék	200
20 02	kertekből és parkokból származó hulladék (a temetői hulladékot is beleértve)	
20 02 01	biológiailag lebomló hulladék	800
20 03	egyéb települési hulladék	
20 03 02	placokon képződő hulladék	200
17	ÉPÍTÉSI-BONTÁSI HULLADÉK (BELEÉRTVE A SZENNYEZETT TERÜLETEKRŐL KITERMELT FÖLDET IS)	
17 01	beton, téglá, cserép és kerámia	
17 01 01	beton	100
17 01 02	tégla	100
17 01 03	cserép és kerámia	100
17 01 07	beton, téglá, cserép és kerámia frakció vagy azok keveréke, amely különbözik a 17 01 06-tól	700
17 05	föld (ideértve a szennyezett területekről származó kitermelt földet), kövek és kotrásmeddő	
17 05 04	föld és kövek, amelyek különböznek a 17 05 03-tól	900
17 09	egyéb építési-bontási hulladék	
17 09 04	kevert építési-bontási hulladék, amely különbözik a 17 09 01-től, a 17 09 02-től és a 17 09 03-tól	100
Összesen:		3 500

4.00 Az engedélyezett hulladékgazdálkodási tevékenység, technológia ismertetése:

4.01 A hulladékgazdálkodási tevékenységgel érintett terület (telephely) megnevezése:

Az Engedélyes a 7081 Simontornya, 181 hrsz. alatti telephelyen végzi a hulladék gyűjtését, előkezelését és hasznosítását.

4.02 A telephelyre vonatkozó információk:

Az Engedélyes, a Tamási Város Jegyzője által kiadott TAM/6835-12/2023. számú határozata alapján nem veszélyes hulladékgyűjtés, hasznosítás, ártalmatlanítás tevékenységre vonatkozóan telepengedéllyel rendelkezik.

A telephely alapterülete 8 500 m<sup>2</sup>. A telephely kerítéssel körbekerített, kapuval elzárt. A telephely bejáratánál 1 db iroda és szociális konténer került kialakításra. A kerítésen belül zúzott köves út vezet a telephelyre, 60 tonna mérés határú hídmérleghez, valamint a kezelési tevékenység helyszínéhez. A biológiailag lebomló zöld hulladék gyűjtéséhez, előkezeléséhez és hasznosításához egybefüggő szilárd-, beton burkolattal ellátott kezelőtér van kialakítva a

telephelyen, amelynek nagysága 410 m<sup>2</sup>. A szilárd kezelőtér megfelelőségét az Engedélyes tervezői nyilatkozattal igazolta. A szilárd beton burkolat a legvékonyabb keresztmetszeten 15 cm, a legvastagabb metszetben pedig min. 25 cm vastagságú, alatta fólia található. A betonozott kezelőtéren három siló található, melyeknek alapterülete egyenként 80 m<sup>2</sup> (8x10m) és egységesen 3,6 m magas fallal rendelkeznek három oldalukon. A silók keleti oldala nyitott, ezen keresztül történik az anyagmozgatás. A beton burkolat körül újonnan létesült folyóka biztosítja a burkolatra hullott és a zöldhulladékkal érintkező csapadékvíz biztonságos elvezetését a csurgalékvíz-gyűjtő medencébe. A telephelyen 22,0x9,13 m alapterületű, 2,0 m mélységű, földmedrű, fóliával bélelt csurgalékvíz-gyűjtő medence került kialakításra. A csurgalékvíz-gyűjtő medence szigetelésének megfelelőségét az Engedélyes megfelelőségi nyilatkozattal, illetve teljesítmény nyilatkozatokkal igazolta. Az összegyűlt csurgalékvíz elszállításra kerül engedéllyel rendelkező átvevőhöz, illetve amennyiben szükséges, az összegyűlt vizet visszapermetezik a komposztáló térre. Az építési-bontási hulladék gyűjtése, előkezelése, hasznosítása 1 500 m<sup>2</sup> nagyságú területen valósul meg. A kezelőtéren elkülönülő térrészeket, így a beérkező hulladékok fogadására szolgáló depóniateret, a hulladék előkezelésének, hasznosításának helyét, és a késztermék (másodnyersanyag) tároló depóniateret táblákkal jelölik.

#### **4.03 Az engedélyezett hulladékgazdálkodási tevékenység ismertetése:**

Kérelmező nem veszélyes hulladékok gyűjtését, előkezelését és hasznosítását, ezen belül biológiailag lebomló és zöldhulladék komposztálását, valamint építési-bontási hulladék hasznosítását kívánja végezni a telephelyen.

**A 3.00 pontban ismertetett biológiailag lebomló és zöld hulladékokkal végzett hulladékkezelési tevékenység az alábbi tevékenységeket foglalja magába:**

**A hasznosítást megelőző előkészítő műveletek a hulladékgazdálkodási tevékenységek nyilvántartásba vételéről, valamint hatósági engedélyezéséről szóló 439/2012 (XII.29) Korm. rendelet (a továbbiakban: Hull.eng.R.) 2. számú melléklete alapján:**

##### Előkészítő műveletek azonosító kódjai:

**E02 – 03 aprítás (zúzás, törés, darabolás, őrlés);**

**E02 – 05 válogatás alaki jellemzők szerint (osztályozás);**

**E02 – 06 válogatás anyagminőség szerint (osztályozás).**

**A hasznosítási műveletek a hulladékgazdálkodással kapcsolatos ártalmatlanítási és hasznosítási műveletek felsorolásáról szóló 43/2016. (VI. 28.) FM rendelet 2. számú melléklete alapján:**

##### Hasznosítási műveletek kódjai:

**R3 – Oldószerként nem használatos szerves anyagok újrafeldolgozása, visszanyerése,**

**R3c – Komposztálás**

**R12 – Átalakítás az R1-R11 műveletek valamelyikének elvégzése érdekében,**

**R13 – Tárolás az R1-R12 műveletek valamelyikének elvégzése érdekében.**

Az Engedélyes a tárgyi telephelyen biológiailag lebomló zöldhulladék komposztálását végzi. A telephelyre a hulladék beszállítását a közszolgáltató (a lakosságtól begyűjtött hulladékot), a lakosság, és a gazdálkodó szervezetek, valamint a saját hulladéka esetén az Engedélyes végzi.

A szállítmány dokumentumainak ellenőrzését követően a hulladékokat mérlegelik, majd az előkezelő térre kerülnek leborításra. Ott a telepvezető (kezelést irányító személy) szemrevételezéssel ellenőrzi minden szállítmányt, hogy nem tartalmaz-e idegen anyagot.

#### **Előkezelés:**

A szilárd burkolatú előtárolóba beszállított szerves hulladékok összetételük alapján elkülönítve kerülnek ideiglenesen deponálásra. Az aprítást igénylő nyersanyagokat a prizma felrakása előtt a megfelelő méretűre (5-8 cm) kell felaprítani.

Az optimális nedvességtartalom (40-60%) beállítása érdekében a különböző méretű és struktúrájú zöldhulladékokat (levelek, ágak stb.) a technológiai utasítás szerint kell összekeverni, homogenizálni.

A megfelelő C:N arány beállítása érdekében szükség lehet a nitrogén pótlására szerves trágya vagy műtrágya felhasználásával.

#### **Prizma összeállítása:**

A komposztálásra előkészített, homogenizált zöldhulladékok az 1. sz. silóba (komposztáló tér) kerülnek. Először a silóba behelyezik a technológiai leírás szerinti levegőztető csöveket, majd a nyersanyagokat rakodógéppel egyenletesen rárétegezik, míg el nem éri a hulladék a maximális betöltési magasságot (3 m).

A betárolást követően a hulladékokra kézi erővel ráhelyezik a szemipermeábilis ponyvát, gumikötelekkel és homokzsákokkal rögzítik.

A levegőztetés irányításához hőmérőszondát helyeznek a prizmába.

#### **Komposztálás:**

A 4 hetes intenzív érési időtartam alatt folyamatos a levegőztetés. A kezelendő anyag nedvességtartalmának szabályozása és az anyag átforgatása a komposztálás intenzív szakasza alatt nem szükséges.

#### **Utóérlelés, komposzt rostálás:**

A silók lebontására a 4 hetes érés után kerül sor. Első lépésben a szondát és vezetékeket távolítják el, majd eltávolítják a takarókat. A ponyvák eltávolítása után a kezelt anyagot az utókezelő térre (2. sz. siló) átrakodják homlokrakodóval.

A zöldhulladék fajtájától, összetételétől függően a komposztálás után különböző ideig tartó utóérlelésre van szükség. Az utóérlelés általában nem levegőztetett, nyitott rendszerben történik az utókezelő téren.

Az utóérlelés előtt ismételt ellenőrizni kell a komposzt nedvességtartalmát. A túl száraz komposzt nedvességtartalmát locsolással kell pótolni (akár csurgalékvíz visszajuttatásával), a túl nedves komposzt nedvességtartalma pedig többszöri átrakással, esetleg forgatással csökkenthető.

Az utóérlelést követően a komposzt átrostálásra kerül, majd betárolják a késztermék tárolóba (3. sz. siló), ahol megtörténik a minőségének ellenőrzése.

**Komposzt bevizsgálata, terméké minősítése, értékesítés:**

A komposzt minőségét érzékszervi, fizikai, kémiai, mikrobiológiai vizsgálatokkal határozzák meg. A komposzt felhasználható külön engedély szerint talajvédelmi terv alapján szántóföldi kihelyezés keretében. Másik lehetőség a komposzt terméké minősítése, amely a termésmnövelő anyagok engedélyezéséről, tárolásáról, forgalmazásáról és felhasználásáról szóló 36/2006. (V. 18.) FVM rendelet alapján kiadott forgalombahozatali engedély alapján történhet.

A telephelyen egyidejűleg gyűjthető biológilallag lebomló és zöld hulladék (a 02, 03, 20 főcsoportba tartozó hulladékok) mennyisége összesen 360 tonna.

A 3.00 pontban ismertetett építési-bontási hulladékokkal végzett hulladékkezelési tevékenység az alábbi tevékenységeket foglalja magába:

A hasznosítást megelőző előkészítő műveletek a Hull.eng.R. 2. számú melléklete alapján:

Előkészítő műveletek azonosító kódjai:

E02 – 03 aprítás (zúzás, törés, darabolás, őrlés);

E02 – 05 válogatás alaki jellemzők szerint (osztályozás);

E02 – 06 válogatás anyagminőség szerint (osztályozás);

E02 – 13 szitálás, rostálás.

A hasznosítási műveletek a hulladékgazdálkodással kapcsolatos ártalmatlanítási és hasznosítási műveletek felsorolásáról szóló 43/2016. (VI. 28.) FM rendelet 2. számú melléklete alapján:

Hasznosítási műveletek kódjai:

R5 – Egyéb szervesetlen anyagok újrafeldolgozása/visszanyerése,

R5a – Szervesetlen anyagok újrahasználatra való előkészítése, szervesetlen építőanyagok újrafeldolgozása

R12 – Átalakítás az R1 – R11 műveletek valamelyikének elvégzése érdekében

R13 – Tárolás az R1-R12 műveletek valamelyikének elvégzése érdekében.

A hulladékok beszállítását az építési-bontási területekről a hulladék termelője/tulajdonosa, illetve a hulladék tulajdonosának megbízottjai, alvállalkozói végzik.

A rakomány minőségi ellenőrzése a telephelyen történik, szemrevételezés alapján. A rakomány befogadhatóságának első szintű vizsgálatát a telepvezető a rakomány kísérődokmányainak vizsgálatával és a rakomány szemrevételezésével elvégzi.

Érkezést követően a szállító jármű a hídmérlegre hajt, majd mérlegelés után az inert hulladék kezelő térre szállítja a rakományt és a hulladék fajtájának (hulladék azonosító kódjának) megfelelő depónia előtt lebillenti azt. Ezt követően a telepvezető újra ellenőrzi a lebillentett hulladék összetételét. Ha abban a szállítmányon megnevezettől eltérő összetételű hulladék, vagy esetlegesen veszélyes hulladék található, a hulladékot visszarakodják a szállító járműre, és az átvételt megtagadják. Ha a hulladék összetétele megfelelő, akkor a telepi rakodók elvégzik a hulladék megfelelő elhelyezését, ahol a hulladék a feldolgozásig marad.

A különböző hulladékokat fajtánként elkülönítve deponálják és tárolják. A tárolás időtartama az egy évet nem haladja meg.

#### **Előkezelés:**

Előválogatás során a bontási hulladék egyéb szennyezőanyagoktól (papír, műanyag, fa) való megtisztítása és a téglaválogatása kézi erővel, míg az anyagfajták homogenizálása, fajtánként történő elkülönítése zömében gépi erővel történik. A hasznosítható anyagokat fajtánként deponálják a telephelyen, a nem hasznosítható anyagokat (papír, műanyag, fa) pedig konténerben gyűjtve engedéllyel rendelkező hulladékkezelőnek adják át.

A telephelyen a beszállított hulladékból a nagyméretű, 60 cm élhosszúságúnál nagyobb, tömböket külön deponálják és törőfejjel felszerelt kotró-rakodó gép segítségével aprítják a törőgép garatjára feladható méretűre.

Az idegen anyagoktól megtisztított hulladék a törőtérbe kerül, ahol a törőgép a beállított nagyságúra, méretűre aprítja a törmelékét. A törőnél a törőpofák közötti szabályozható rés határozza meg a kihozatalt, annak függvényében, hogy milyen a késztermék elvárt szemcsemérete.

A vasbeton törése során egy elektromágnes körül futó bordás gumiheveder választja ki és gyűjti a gép oldala mellett a vasat, amely hasznosításra kerül.

A végfelhasználás jellegétől függően az út- és alépfélményi, ágyazati anyagok előállítása során – például a folyamatos szemeloszlás biztosítása érdekében – alkalmanként igény jelentkezik a különböző szemcseméretű anyagok keverésére, melyet homlokrakodó-géppel végeznek el.

Az alkalmazott gépek segítségével a bontott tér-, és szerkezeti betonból, valamint vegyes építési törmelékből az európai szabványnak megfelelő minőségű beton- vagy vegyes örmény állítható elő, mely az alépfélményi munkáknál, feltöltéseknel, mint jól tömöríthető nyersanyag használható fel.

A föld és kövek hulladék esetében az előkezelés során kiválogatásra kerülnek az esetlegesen megjelenő fizikai szennyezők (papír, műanyag, fa), de ezen hulladék típus általában nem igényel további kezelést (mechanikai beavatkozást).

#### **Hasznosítás:**

Az előkezelés után keletkező, másodnyersanyagkénti felhasználás céljából előállított hulladék frakciókból mintavétel (MSZE 21420-17:2004 alapján), és laboratóriumi vizsgálat történik az alábbiak szerint.

Azon hulladékok esetében, amelyek nem tekinthetők alapjellemezéshez szükséges vizsgálatok nélkül inertnek (HAK 17 09 04), a hulladék terméké minősítése során az alábbi vizsgálatok elvégzése szükséges: az előkezelte hulladékok szennyeződésmertességének meghatározása céljából a minták fémek-félfémek, arzén és higany, valamint TPH tartalmának meghatározása.

Az előkezelte hulladékok szennyeződésmertességének megállapításához a vizsgált komponensekre kapott laboratóriumi eredmények a földtani közeg és a felszín alatti víz szennyezéssel szembeni védelméhez szükséges határértékekről és a szennyezések méréséről szóló 6/2009. (IV. 14.) KvVM-EüM-FVM együttes rendelet földtani közegre vonatkozó határértékeivel kerülnek összevetésre.

Valamennyi előkezelt hulladék esetén, annak megállapítása érdekében, hogy az előállított másodnyersanyag milyen fizikai jellemzőkkel bír, az alábbi vizsgálatok kerülnek elvégzésre: szemeloszlás, tömöríthetőség, fajsúly, víztartalom meghatározása.

A fentiek szerinti vizsgálatok eredményei alapján kiállításra kerül az előállított másodnyersanyagra vonatkozó – az építési termék építménybe történő betervezésének és beépítésének, ennek során a teljesítmény igazolásának részletes szabályairól szóló 275/2013. (VII. 16.) Korm. rendelet szerinti – teljesítmény nyilatkozat, amellyel ezen anyag tekintetében igazolható a hulladékstátusz megszűnése.

Az előállított értékesíthető termékeket az azt más területen felhasználó vevő maga, vagy alvállalkozója fogja mérlegelés után elszállítani a telephelyről.

#### **Másodlagos hulladékok kezelése:**

Az előkezelés során kiválogatott idegen anyagok, hulladékok (pl. fa, műanyag) szükség szerint engedéllyel rendelkező hulladékkezelőhöz kerül elszállításra.

A telephelyen egyidejűleg gyűjthető építési-bontási hulladék (a 17 főcsoportba tartozó hulladékok) mennyisége összesen 1500 tonna.

#### **4.04 Tárgyi eszközök, berendezések:**

- kotró-rakodó
- kalapácsoló aprító
- mobil osztályozó gép (komposzt rosta)
- mobil törőgép
- hídmérleg

A tárgyi eszközök, berendezések adatait jelen határozat 1. számú melléklete tartalmazza.

#### **4.05 Az engedélyezett hulladékgazdálkodási tevékenységgel érintett telephely környezetvédelmi jellemzői:**

Az érintett belterületi ingatlan természeti területnek, országos jelentőségű védett természeti területnek, Natura 2000 területnek, barlang védőövezetének nem képezi részét, továbbá barlangot, egyedi tájértéket nem érint.

A tevékenység – jellegéből adódóan – közvetlen hatásterülete a földtani közeget illetően vertikálisan az ingatlan Telephellyel lefedett felszíni vetülete alatti területet érinti, míg horizontálisan a közvetlen hatásterület az ingatlan határán túl nem nyúlik. A közvetett hatásterületként a külső szállítási útvonalak és azokhoz tartozó csapadékvíz-elvezető árkok jelölhetők meg, azonban ezeken a területeken sem várható kedvezőtlen hatás.

A hatóságnak tudomása van a tárgyi területet érintő, (B) szennyezettség határértékeket meghaladó, a földtani közegben vagy a felszín alatti vízben kimutatott szennyeződéseről.

A rendelkezésére álló információk alapján a vizsgálati terület vonatkozásában jelenleg is folyamatban van a *felszín alatti vizek védelméről* szóló 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet (továbbiakban: FavR.) szerinti, a földtani közeget, vagy a felszín alatti vizeket érintő kárelhárítási, vagy kármentesítési eljárás folyamánként folyamatban lévő utómonitoring tevékenység, amelyre a tevékenység végzése során figyelemmel kell lenni, az utómonitoring végzését Engedélyes nem akadályozhatja, az utómonitoring végzését Engedélyes túrni köteles!

Összességében a tevékenység megvalósításából, működéséből eredően a földtani közeg védelme szempontjából jelentős hatás, gondos üzemeltetés mellett nem feltételezhető.

A benyújtott dokumentáció alapján a hulladékgazdálkodási tevékenység során számottevő zajhatást az alábbi gépek okozhatnak:

- kotró-rakodó;
- kalapácsos aprító (komposzt aprítása);
- törő-osztályozó (inert hulladék előkezelése).

A benyújtott dokumentáció alapján az üzemelési tevékenységtől eredő zaj nem haladja meg a határértéket.

Tekintettel arra, hogy a számított hatásterület védett épületet érint, ezért a környezeti zaj és rezgés elleni védelemi egyes szabályairól szóló 284/2007. (X.29.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Zajrendelet) 10. § (3) bekezdése értelmében zajkibocsátási határérték megállapítása szükséges. Az Engedélyes TOG/81/00124-1/2024. iktatószámom zajkibocsátási határérték megállapítással rendelkezik.

A benyújtott dokumentáció alapján az üzemelés időszakában a motorok légszennyező anyag kibocsátásának tekintetében a kedvezőtlen kibocsátási állapot az építési-bontási hulladékok hasznosítása során alakul ki, amikor a törő-osztályozógép együtt üzemel a kotró-rakodógéppel, ezen munkafolyamat során alakul ki a legnagyobb porkibocsátás is a hasznosított anyaghoz köthetően. Kedvezőtlen állapotban a munkagépek becsülten egy 20×20 méteres körzetben üzemelnek egy időben. A munkagépek üzemelése során az építési-bontási hulladékok töréséből-osztályozásából alakul ki porkibocsátás. Az üzemelés időszakában az építési-bontási hulladékok (beérkező anyagok ill. a már hasznosított anyagok) tárolása során a kialakuló legnagyobb kiporzó felület megközelítőleg 800 m<sup>2</sup>.

Az üzemelés levegővédelmi hatásterülete a terület határa köré írt 28 méteres sáv. A hatásterületen belül lakóépület nem található.

A komposztálási technológiához köthetően alakulhat ki szagkibocsátás. Mivel a telepen zöldhulladék hasznosítását tervezik, így a hasznosítás előtt tárolt hulladékok nem tekinthetők jelentős szagkibocsátásúnak. Szagkibocsátás a szemipermeábilis takaróponyvával fedett intenzív komposztálási szakaszban, a rostálás majd a szerves trágyával történő átkeverés alatt, az utóérlelés során, valamint a késztermék tárolása során alakul ki, valamint szagkibocsátó forrásnak tekinthető a csurgalékvíz-tározó is. A szagkibocsátó források szagvédelmi hatásterületét a források együttes területének határától számított 76 méteres sávban lehet kijelölni. A hatásterületen belül lakóépület nem található.

Az érintett település a légszennyezettségi agglomerációk és zónák kijelöléséről szóló 4/2002. (X.7.) KvVM rendelet 1. számú melléklete alapján a 10. számú légszennyezettségi zónába tartozik.

A benyújtott dokumentáció alapján az üzemeltetés során helyhez kötött bejelentés-köteles légszennyező pontforrás nem üzemel.

A hulladékhasznosítási tevékenység során csekély mennyiségben keletkezik olyan másodlagos hulladék, amely helyben nem hasznosítható, így külső hulladékkezelő részére kerül átadásra.



Ezek a hulladékok (műanyag, papír, fa stb.) jellemzően a nem veszélyes hulladékok közé tartoznak.

A kisebb mennyiségben képződő veszélyes hulladékok főleg a munkagépek, szállítójárművek helyben történő javítása, karbantartása, valamint az üzemanyaggal való feltöltése során keletkezhet. Az így képződő hulladékokat elkülönítetten gyűjtik és engedéllyel rendelkező hulladékkezelőnek kerül átadásra

**4.06 Az Engedélyes hulladékgazdálkodási tevékenységét szolgáló személyi és pénzügyi feltételei:**

**Személyi feltételek:**

Az Engedélyes a telephelyen telepvezető és gépkezelő alkalmazottakat foglalkoztat. Az Engedélyes környezetvédelmi megbízottat foglalkoztat.

**A hulladékkezelést szolgáló pénzügyi feltételek:**

Az Engedélyes a tevékenysége során esetlegesen bekövetkező környezeti károk elhárítása céljából környezetszennyezési felelősségbiztosítással, valamint pénzügyi fedezettel rendelkezik.

**4.07 A tevékenység hibás működésére vonatkozó információk:**

Nem várt esemény, veszélyhelyzet bekövetkezése esetén a szükséges intézkedéseket, teendőket a havária tervben foglaltaknak megfelelően hajtják végre.

**5.00 Előírások:**

**5.01** Az Engedélyes hulladékgazdálkodási tevékenysége kizárólag a 3.00 pontban meghatározott hulladékokra vonatkozhat.

**5.02** A telephelyen gyűjtött hulladékok mennyisége nem haladhatja meg a 4.03 pontban meghatározott egyidejűleg gyűjthető hulladékok mennyiségét, vagyis az egyes hulladékok anyagminőség szerinti elkülönített gyűjtésére alkalmas helyek összes befogadó kapacitását.

**5.03** A telephelyre a hulladék beszállítását az Engedélyes kizárólag a saját hulladéka esetében végezheti.

**5.04** A hulladékok gyűjtését, előkezelését és hasznosítását minden esetben kizárólag mérlegelést követően, a mérlegelésről kiállított mérlegjegy birtokában lehet végezni.

**5.05** A telephely üzemeltetése során be kell tartani a jelen határozattal jóváhagyott üzemeltetési szabályzatban foglaltakat.

**5.06** A biológiailag lebomló és zöld hulladék átvételekor ellenőrizni kell, hogy a biológiailag lebomló és zöld hulladék megfelel-e a kezelési követelményeknek. Ha a biológiailag lebomló és zöld hulladék a kezelési követelményeknek nem felel meg, az átvételt meg kell tagadni.

**5.07** A komposztáló telepen folyamatosan biztosítani kell a csurgalék- és csapadékvíz megfelelő elvezetését, valamint az ezek elkülönített tárolására szolgáló rendszert.

**5.08** Engedélyes köteles a komposztáló telepen tárolt biológiailag lebomló és zöld hulladékról, valamint a komposztáló telepen előállított komposztról a telephelyen, naprakész módon üzemnaplót vezetni az egyes hulladékgazdálkodási létesítmények kialakításának és üzemeltetésének szabályairól szóló 246/2014. (IX. 29.) Korm. rendelet (a továbbiakban: LétesítményR). 23. § (3) bekezdés szerinti adattartalommal.

- 5.09** A keletkező komposzt csak a hatályos jogszabályban foglaltak teljesülése esetén hozható forgalomba, illetve használható fel.
- 5.10** A telephelyen átvett hulladékokat a telephely elkülönítetten kell gyűjteni, más hulladékkal, vagy eltérő tulajdonságokkal rendelkező anyagokkal összekeverni nem lehet.
- 5.11** A termékfelelősség, valamint a gyártói felelősség elve alapján, amennyiben a hasznosítási tevékenység során előállított termék/anyag minősége nem megfelelő, illetve felhasználása, értékesítése nem megoldható, úgy azt hulladéknak kell tekinteni és további kezeléséről gondoskodni kell.
- 5.12** A hulladékhasznosítási tevékenység akkor tekinthető megvalósultnak, ha a hulladékstátusz megszűnésének az arra vonatkozó jogszabályban meghatározott feltételei teljesülnek. A terméké nyilvánítás laboratóriumi vizsgálatát rendszeres időközönként (lehasznosított termékeként, minimum évente) el kell végezni. A terméké nyilvánítás laboratóriumi vizsgálati jegyzőkönyvét Engedélyes a hulladékgazdálkodási hatóságnak köteles megküldeni, illetve a lehasznosított hulladék hulladékstátusz megszűnéséről szóló igazolás folyamatosan rendelkezésre kell, hogy álljon. **Határidő: 2024. szeptember 15.**
- 5.13** Komposztálás csak a komposztálótéren kialakított prizmákban végezhető.
- 5.14** A tevékenység során használt eszközök, berendezések, tárolótérek műszaki állapotát rendszeresen ellenőrizni és szükség szerint javítani kell.
- 5.15** A hulladékgazdálkodási tevékenységről üzemnaplót kell vezetni, melynek tartalmaznia kell a kezelés helyszínének címét, a kezelt hulladékok megnevezését, mennyiségét, azonosító kódját, jellemző összetételét, a kezelés időpontját, a keletkező hulladékok és hasznosított frakciók mennyiségét, fajtáját és kezelésükre, felhasználásukra vonatkozó információkat.
- 5.16** A telephelyen alkalmazásra kerülő kotró-rakodó munkagép bérleti szerződését küldje meg a Tolna Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi, és Hulladékgazdálkodási Főosztály Hulladékgazdálkodási Osztályára (továbbiakban: hulladékgazdálkodási hatóság) a hulladékgazdálkodási tevékenység megkezdése előtt legalább 5 nappal.
- 5.17** A tevékenység során használt eszközök, berendezések, tárolótérek műszaki állapotát rendszeresen ellenőrizni és szükség szerint javítani kell.
- 5.18** A tevékenységet úgy kell megtervezni és végezni, hogy az a környezetet a lehető legkisebb mértékben érintse, vagy a környezet terhelése és igénybevétele csökkenjen, ne okozzon környezetveszélyeztetést vagy környezetszennyezést, biztosítsa a hulladékképződés megelőzését, a képződő hulladék mennyiségének és veszélyességének csökkentését, a hulladék hasznosítását, továbbá környezetkímélő ártalmatlanítását.
- 5.19** Jelen határozat nem mentesít egyéb hatósági engedélyek megszerzése alól. A hulladékgyűjtési, előkezelési, hasznosítási tevékenység kizárólag az Engedélyben meghatározott hrsz. alatti ingatlanokon történhet.
- 5.20** Engedélyes köteles telephelyenként és hulladéktípusonként a tevékenysége során képződő, másától átvett, másnak átadott, általa kezelt hulladékról naprakész nyilvántartást vezetni, valamint rendszeres adatszolgáltatást teljesíteni.

- 5.21** Amennyiben a tervezett hulladékgazdálkodási tevékenység bármely okból meghiúsulna, úgy a telephelyen további hulladék átvételt tilos végezni és a telephelyen lévő hulladék további kezeléséről Engedélyes köteles gondoskodni.
- 5.22** Amennyiben Engedélyes a hulladékot másnak átadja, meg kell győződnie arról, hogy az átvevő az adott hulladékgazdálkodási tevékenység végzéséhez szükséges hulladékgazdálkodási engedéllyel rendelkezik, illetve nyilvántartásba vétele megtörtént.
- 5.23** A tevékenységből keletkezett, visszamaradó veszélyes és nem veszélyes hulladékot be kell sorolni a *hulladékjegyzékről* szóló 72/2013. (VIII. 27.) VM rendelet (a továbbiakban: VM rendelet) 2. számú melléklete szerint.
- 5.24** A tevékenység végzése során esetlegesen keletkező veszélyes hulladék kezelése esetében a *veszélyes hulladékkal kapcsolatos egyes tevékenységek részletes szabályairól* szóló 225/2015. (VIII. 7.) Korm. rendelet előírásait be kell tartani.
- 5.25** A tevékenységet úgy kell végezni, hogy a működés során a földtani közegbe szennyező anyag ne kerülhessen.
- 5.26** A tevékenység folytatása során veszélyes anyagokat, üzem- és kenőanyagokat tárolni, kezelni, felhasználni csak a földtani közeg szennyeződésének kizárásával, megfelelő műszaki védelem mellett lehet.
- 5.27** A tevékenység végzése során csak megfelelő műszaki állapotú munkagépek, járművek alkalmazhatók.
- 5.28** A tevékenység végzéséhez szükséges, használatban lévő eszközök tárolása kizárólag műszaki védelemmel ellátottan történhet, megfelelő méretű és mennyiségű kármentő eszköznek rendelkezésre kell állnia a telephelyen, továbbá a megfelelő mennyiségű kárelhárítási anyag rendelkezésre állását is biztosítani kell.
- 5.29** Kárelhárítási anyagokat esetleges fel/elhasználás esetén azonnal pótolni kell.
- 5.30** A tevékenység nem okozhatja a földtani közeg jelenleginél kedvezőtlenebb állapotát.
- 5.31** A tevékenységet az ingatlant is érintő, mindenkori, a környezetvédelmi hatóság által kiadott kármentesítési utómonitoringra vonatkozó határozattal összhangban lehet végezni, a tevékenység az utómonitoringot nem akadályozhatja.
- 5.32** A létesítmény üzemszerű működése során biztosítani kell a TOG/81/00124-1/2024. számú hatósági határozatban az üzemelésre vonatkozóan a zajtól védendő területekre, épületekre megállapított zajterhelési határértékek teljesülését.
- 5.33** Az üzemeltetésből semmilyen körülmények között nem származhat a védendő épületeknél határértéket meghaladó környezeti rezgésterhelés.
- 5.34** A zajforrások korszerűségét, műszaki állapotát rendszeresen felül kell vizsgálni, és folyamatos karbantartással kell biztosítani, hogy ne növekedjen a környezeti zajkibocsátás.
- 5.35** A zajforrás területén és hatásterületén tervezett vagy bekövetkezett minden olyan változást, amely határérték-túllépést okozhat, a változás bekövetkezését követő 30 napon belül be kell jelentenie a környezetvédelmi hatóságnak.

- 5.36** A tevékenységhez kapcsolódó munkálatokat megfelelő műszaki állapotú, a környezetvédelmi előírásokat kielégítő munkagépekkel szükséges végezni. A munkagépek felesleges üresjáratát kerülni kell.
- 5.37** Az üzemeltetés során tilos a légszennyezés, a diffúz forrás környezetvédelmi követelményeknek nem megfelelő működtetése miatt fellépő levegőterhelés, valamint a lakosságot zavaró bűzzel való terhelése, továbbá a levegő olyan mértékű terhelése, amely légszennyezettséget okoz.
- 5.38** Diffúz forrás a lehető legkevesebb légszennyező anyag levegőbe juttatásával alakítható ki, működtethető és tartható fenn. A diffúz forrás működtetése, fenntartása során az üzemeltető a diffúz forrás környezete és az ingatlan rendszeres karbantartásáról és tisztántartásáról gondoskodni köteles.
- 5.39** A tevékenység végzéséhez szükséges pénzügyi eszközöket, a pénzügyi biztosítékot és a környezetvédelmi felelősségbiztosítást folyamatosan fenn kell tartani, azok meglétét igazolni kell a hulladékgazdálkodási hatóság felé. Határidő: minden év május 31. napja.
- 5.40** A hulladékgazdálkodási tevékenység végzéséhez szükséges személyi és tárgyi feltételeket folyamatosan biztosítani kell.
- 5.41** Amennyiben Engedélyes az engedélyezett tevékenységet az Engedély időbeli hatálya után is végezni kívánja, úgy az erre irányuló kérelmet legalább 75 nappal korábban be kell nyújtania a hulladékgazdálkodási hatósághoz a jogszabály szerinti adattartalommal.
- 5.42** Engedélyes köteles az adatszolgáltatási kötelezettségének keletkezését, továbbá – ha tevékenysége megváltozik vagy megszűnik – az adatszolgáltatási kötelezettségének megváltozását vagy megszűnését a kötelezettség keletkezésétől, megváltozásától vagy megszűnésétől számított 15 napon belül a hulladékgazdálkodási hatóságnak írásban bejelenteni.
- 5.43** Amennyiben az Engedélyben meghatározott feltételekben változás következik be, a bekövetkezéstől számított 15 napon belül a hulladékgazdálkodási hatóság felé jelenteni kell.
- 5.44** A tevékenység során előforduló rendkívüli eseményeket a hulladékgazdálkodási hatóságnak haladéktalanul be kell jelenteni, a kérelhárítási tevékenységet Engedélyes köteles azonnal megkezdni, az okozott kárt saját költségén felszámolni.
- 5.45** Amennyiben Engedélyes tevékenységével vagy mulasztásával a hulladékgazdálkodással kapcsolatos jogszabályok vagy a reá vonatkozó hatósági határozat előírásait megsérti, illetve azokban foglalt kötelezettségének nem vagy nem megfelelően tesz eleget, továbbá a hatósági engedélyhez kötött hulladékgazdálkodási tevékenységet engedély nélkül vagy attól eltérően végzi, hulladékgazdálkodási bírságot köteles fizetni, illetve a hulladékgazdálkodási hatóság az Engedélyt visszavonhatja.
- 5.46** Tekintettel arra, hogy Engedélyes hulladékgazdálkodási tevékenységet folytat, minden év február 28. napjáig 40 000 Ft felügyeleti díjat köteles fizetni.
- 6.00** Tolna Vármegyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztályának előírásai:
- 6.01** A nem veszélyes hulladékok gyűjtése során a higiénés és közegészségügyi feltételeket folyamatosan biztosítani kell.
- 6.02** A hulladékkezelést végző személyek egészségét, biztonságát nem veszélyeztető munkavégzés feltételeiről - beleértve az egyéni védőeszközök biztosítását, azok elkülönített tárolását,

rendszeres tisztítását, karbantartását és szükség szerinti gyakorisággal történő cseréjüket is - a hulladékkezelő szolgáltatás üzemeltetőjének kell gondoskodnia az egyéb vonatkozó jogszabályok figyelembevételével.

- 6.03** A tevékenység végzése során a fertőző betegségek és a járványok megelőzése érdekében szükséges járványügyi intézkedések betartása szükséges. Évente legalább két alkalommal rovar-rágcsálóiirtást kell a 7081 Simontornya, 181 hrsz. alatti telephelyen végeztetni. Az ennek igazolását szolgáló dokumentációt a helyszínen kell tartani.
- 6.04** A foglalkoztatottak egészségvédelme érdekében eleget kell tenni a munkaköri, szakmai, illetve személyi higiénés alkalmasság orvosi vizsgálatáról és véleményezéséről szóló 33/1998. (VI.24.) NM rendeletben foglalt munkáltatóra kötelező érvényű előírásoknak és ennek igazolását a helyszínen kell tartani.
- 7.00 Fejér Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Hatósági Osztályának szakhatósági előírásai:**
- 7.01** A telephelyen folytatott hulladékgazdálkodási tevékenység során a felszíni- és a felszín alatti vizek minőségét károsan befolyásolni, szennyezni tilos.
- 7.02** A felszín alatti víz és a földtani közeg minőségét veszélyeztető anyagok elhelyezése, tárolása kizárólag erre a célra kialakított, műszaki védelemmel ellátott tároló helyen történhet.
- 7.03** A gépekből/járművekből esetlegesen elcsepegtető olaj/üzemanyag felvitásáról azonnal gondoskodni kell. A megfelelő műszaki védelmet folyamatosan biztosítani kell.
- 7.04** A burkolt felületekre, talajra kerülő szennyezés esetén annak eltávolítását azonnal meg kell kezdeni.
- 7.05** A tevékenység által érintett területen – szükség esetén – biztosítani kell az elszennyeződött csapadékvizek tisztítását, valamint károkozás nélküli elvezetését.
- 7.06** A tevékenység során előforduló rendkívüli eseményeket a Fejér Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Katasztrófavédelmi Hatósági Osztályra, mint vízügyi és vízvédelmi hatóságra haladéktalanul be kell jelenteni, a kárelhárítási tevékenységet az engedélyes köteles azonnal megkezdeni, az okozott kárt saját költségén felszámolni.
- 8.00 A hulladékgazdálkodási tevékenység felhagyásának feltételei:**
- Az Engedélyes az engedélyezett hulladékgazdálkodási tevékenység folytatásának megszüntetését, befejezését – a megszüntetést, befejezést megelőzően legalább 30 nappal – a hulladékgazdálkodási hatóságnak köteles bejelenteni. A bejelentéssel egyidejűleg az Engedélyesnek a hulladékgazdálkodási hatósághoz benyújtandó dokumentációban be kell mutatnia a telephely működése következtében a környezetet ért hatásokat, továbbá a tevékenység felhagyására, szükség esetén a monitoringra, utógondozásra vonatkozó tervet, továbbá igazolnia szükséges, hogy a telephelyen lévő hulladék elszállításáról és további kezeléséről gondoskodott. Az engedélyezett hulladékgazdálkodási tevékenység felhagyása, megszüntetése esetén a hulladékgazdálkodási hatóság az engedélyt hivatalból visszavonja. A hulladékgazdálkodási hatóság az engedély visszavonása esetén határozatában meghatározza a tevékenység felhagyására, valamint szükség esetén a monitoringra, utógondozásra vonatkozó követelményeket.

- 9.00 A hulladékgazdálkodási hatóság a hulladéktároló hely és komposztáló telep üzemeltetési szabályzatát jóváhagyja.
- 10.00 A hulladékgazdálkodási hatóság Engedélyest és jelen határozatot hatósági nyilvántartásba veszi.
- 11.00 Jelen határozat időbeli hatálya: **2029. február 15. napja.**
- 12.00 Az igazgatási szolgáltatási díj, amelyet Engedélyes köteles viselni, megfizetésre került, egyéb eljárási költség nem merült fel.
- 13.00 Jelen határozat nem mentesít a tevékenység megkezdéséhez külön jogszabályok alapján szükséges engedélyek beszerzése alól.
- 14.00 **Jogorvoslat:**

A határozat a közléssel végleges, ellene közigazgatási úton fellebbezésnek helye nincs.

A hatóság határozata ellen a közlésétől számított **30 napon belül** – jogsértésre hivatkozással – **közigazgatási per** indítható a Pécsi Törvényszéknek (7623 Pécs, Rákóczi u. 34.) címzett, de a határozatot hozó közigazgatási szervnél előterjesztett keresetlevél benyújtásával.

A keresetlevelet **elektronikus úton, e-Papíron** (<https://epapir.gov.hu/> oldalon; a „Jogorvoslat” témacsoport és „Közigazgatási szerv határozatának bírósági felülvizsgálat iránti keresetlevél benyújtása” megnevezésű ügytípus és a Tolna Vármegyei Kormányhivatal kiválasztásával) ügyfélkapun vagy cégkapuból küldve lehet benyújtani. Az elektronikus ügyintézés és bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény (a továbbiakban: E-Ügyintézési tv.) 9. §-ában meghatározottak - így a **belföldi székhellyel rendelkező gazdálkodó szervezet** (beleértve: az egyéni cég, egyéni vállalkozás), állam, önkormányzat, költségvetési szerv, ügyész, jegyző, köztisztviselő, egyéb közigazgatási hatóság és a **jogi képviselővel eljáró valamennyi (jogi személy és természetes személy) ügyfél - elektronikus úton kötelesek benyújtani a keresetlevelet.** Ha a perben a kapcsolattartás elektronikus úton történik, a határidő elmulasztásának következményeit – a napokban, munkanapokban, hónapokban vagy években megállapított határidő esetén – nem lehet alkalmazni, ha a bírósághoz intézett beadványt legkésőbb a határidő utolsó napján elektronikus úton az informatikai követelményeknek megfelelően előterjesztették.

**A jogi képviselő nélkül eljáró természetes személy a keresetlevelet (a fentieknek megfelelő módon) elektronikus úton vagy papír alapon is benyújthatja.** A papír alapú keresetlevelet postai úton a Tolna Vármegyei Kormányhivatalnál (7100 Szekszárd, Augusz I. u. 7.) kell előterjesztetni. A postai úton benyújtott beadvány előterjesztési ideje a postára adás napja. A jogi képviselő nélkül eljáró természetes személy részéről a keresetlevél elektronikus úton történő benyújtását az elektronikus út vállalásának kell tekinteni.

A keresetlevél benyújtásának a határozat hatályosulására és végrehajtására halasztó hatálya nincs, azonban akinek jogát, jogos érdekét a közigazgatási tevékenység vagy az azzal előidézett helyzet fenntartása sérti, a közvetlenül fenyegető hátrány elhárítása, a vitássá tett jogviszony ideiglenes rendezése, illetve jogvitára okot adó állapot változatlan fenntartása érdekében a keresetlevélben azonnali jogvédelmet kérhet. Azonnali jogvédelem keretében kérhető a halasztó hatály elrendelése. A halasztó hatály elrendelése esetén közigazgatási csélekmény nem hajtható végre, annak alapján jogosultság nem gyakorolható és egyéb módon sem hatályosulhat. Az azonnali jogvédelem iránti kérelemben részletesen meg kell jelölni azokat az

indokokat, amelyek az azonnali jogvédelem szükségességét megalapozzák, és az ezek igazolására szolgáló okiratokat csatolni kell. A kérelmet megalapozó tényeket valószínűsíteni kell. A végrehajtás a kérelem bíróság általi elbírálása alatt is foganatosítható.

Tárgyalás tartása a keresetlevélben kérhető. Ha egyik fél sem kéri tárgyalás tartását, és azt a bíróság sem tartja szükségesnek, a bíróság az ügy érdemében tárgyaláson kívül határoz. A tárgyalás tartása iránti kérelem elmulasztása miatt igazolásnak nincs helye.

A peres eljárás illetékköteles, melyet a bíróság döntése szerint kell megfizetni, azonban azt a kereseten leróni (megelőlegezni) nem kell.

## INDOKOLÁS

Engedélyes által - Septaria Mémőkiroda Kft. meghatalmazott útján – benyújtott kérelemre a hulladékgazdálkodási hatóságnál 2023. december 18. napján, TOG/83/02433/2023. ügyszámon közigazgatási hatósági eljárás indult hulladékgazdálkodási engedély (nem veszélyes hulladék gyűjtése, előkezelése, valamint hasznosítása) kiadása tárgyában.

Engedélyes kérte a hulladékgazdálkodási hatóságtól biológiailag lebomló és zöldhulladék, illetve építési-bontási hulladék gyűjtésének, előkezelésének és hasznosításának engedélyezését. A hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény (a továbbiakban: Ht.) 2. § (1) bekezdése szerint:

**4. biológiailag lebomló hulladék:** minden szervesanyag-tartalmú hulladék, amely aerob vagy anaerob úton biológiailag lebomlik vagy lebontható, ideértve a biohulladékot is;

**10. építési-bontási hulladék:** építési és bontási tevékenységből származó hulladék;

**50. zöldhulladék:** kertben, vagy kertészeti tevékenység során képződő növényi eredetű hulladék.

A Ht. 62. § (1) bekezdése szerint a hulladékgazdálkodási tevékenység – e törvényben, valamint kormányrendeletben meghatározott kivétellel – a hulladékgazdálkodási hatóság által kiadott hulladékgazdálkodási engedély vagy nyilvántartásba vétel alapján végezhető.

A Ht. 62. § (3) bekezdése szerint a hulladékgazdálkodási engedély, valamint a nyilvántartásba vétel iránti kérelmet a hulladékgazdálkodási hatóságnál kell előterjeszteni a hulladékgazdálkodási tevékenységek nyilvántartásba vételéről, valamint hatósági engedélyezéséről szóló kormányrendeletben meghatározott tartalommal.

A kérelem áttanulmányozása során az alábbiak kerültek megállapításra:

A környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól szóló 14/2015. (III. 31.) FM rendelet (a továbbiakban: Díjr.) 2. § (1) bekezdése szerint igazgatási szolgáltatási díjat kell fizetni a Díjr. 1-4. mellékletében meghatározott eljárásokért. A Díjr. 1. számú mellékletének 4. pont 6. alpontja, 5. pontja, valamint 7. pontja, illetve 20. pont 2. alpontja alapján a jelen eljárásért fizetendő igazgatási szolgáltatási díj mértéke 750 000 Ft, azaz hétszázötvenezer forint.

Az Engedélyes a kérelem benyújtásával egyidejűleg megfizette a hulladékgazdálkodási engedélyezéséért a 750 000 Ft összegű igazgatási szolgáltatási díjat, amelynek igazolására vonatkozó bizonylatot a kérelem benyújtásával egyidejűleg megküldte a hulladékgazdálkodási hatóság részére.

A hulladékmennyiséget a Hull.eng.R. 9. § (1) bekezdés c) pontjában foglaltaknak megfelelően kell megjelölni.

Az Engedélyes a kezelni tervezett éves hulladékmennyiséget összesítve, nem típusonként jelölte meg a kérelmében.

A Hull.eng.R. 9. § (1) bekezdés e) pontjában foglaltaknak megfelelően szükséges az eszközök, járművek műszaki jellemzőit, azok állapotát, minőségét és felszereltségét bemutatni.

Az Engedélyes a telepített hídmérleg hitelesítésére vonatkozó igazolást nem küldte meg a hulladékgazdálkodási hatóság részére.

Fentiek alapján a hulladékgazdálkodási hatóság TOG/83/02433-6/2023. számú végzésében hiánypótlásra hívta fel az Engedélyest.

Az Engedélyes 2024. január 3. napján érkezett beadványával teljesítette a hiánypótlásban foglaltakat.

A hulladékgazdálkodási hatóság az eljárás során, TOG/83/02433-4/2023. iktatószámú levelével megkereste a Tolna Vármegyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztályát a feladatkörébe utalt szakkérdések vizsgálata és véleményének megadása érdekében, aki TOR/71/00010-1/2024. iktatószámú döntés-előkészítő javaslatában megállapította, hogy Engedélyes hulladékgazdálkodási engedélyének kiadása közegészségügyi, környezet-egészségügyi és járványügyi érdekeket nem sért, környezet- és település-egészségügyi valamint járványügyi szempontból kifogást nem emel.

A szakkérdések vizsgálatának eredményeképpen, tárgyi ügyben, jelen határozat rendelkező részének 6.00 pontjában felsorolt feltételeknek kell eleget tenni a tevékenységgel érintett nem veszélyes hulladékok gyűjtése, előkezelése, hasznosítása során.

Véleményét az alábbiak szerint indokolta:

*„A Tolna Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály Hulladékgazdálkodási Osztálya, a Simontornyai Városüzemeltetési Kft. (székhely: 7081 Simontornya, Szent István király u 1., telephely: 7081 Simontornya, 181 hrsz.) által benyújtott kérelem és dokumentáció alapján, hulladékgazdálkodási engedély kiadásának tárgyában, a TOG/83/02433/2023. ügyszámon indult engedélyezési eljárásban 2023. december 20-án koreste meg a népegészségügyi hatáskörben eljáró Tolna Vármegyei Kormányhivatalt, szakkérdés elbírálása ügyében.*

*A megkeresés szerint a vizsgálandó szakkérdés a hulladékgazdálkodási hatóság kijelöléséről szóló 124/2021. (III. 12.) Korm. rendelet 2. melléklet 2. pontja szerint, a Simontornya Városüzemeltetési Kft hulladékgazdálkodási engedélyének kiadására vonatkozik.*

*A megküldött kérelem alapján megállapítottam, hogy a vizsgált szakkérdések tekintetében a hulladékgazdálkodási engedély kiadásának nincs akadálya a szükséges közegészségügyi feltételek betartása mellett.*

*A csatolt dokumentáció szerint, a Simontornyai Városüzemeltetési Kft. nem veszélyes hulladékok gyűjtését, előkezelését és hasznosítását végzi zöld és inert hulladékokból. A telephelyen a zöldhulladékból komposztálási tevékenységet folytat a következő hulladék típusokból: hulladékká vált növényi szövetek, fogyasztásra vagy feldolgozásra alkalmatlan anyagok, fakéreg és fahulladékok, valamint egyéb települési hulladék. A kezelendő inert hulladékok közé pedig az építési- bontási hulladékokat, földet és egyéb építési-bontási hulladékokat használják fel.*

*A dokumentációban felsorolt nem veszélyes komposztálni kívánt hulladékok között biológiailag lebomló hulladékok is szerepelnek. A dokumentációban felsorolt hulladékok – annak ellenére, hogy nem veszélyes hulladékok- bomlásuk során a gyűjtő eszközök tárolásának helyén a rágcsálók, rovarok elszaporodását okozhatja, ami közvetlen fertőzés veszélyt, közegészségügyi – járványügyi kockázatot jelenthet.*



*A járványügyi kockázat csökkentésének érdekében szükséges a közegészségügyi-járványügyi előírások betartása, és a fertőző betegségek és a járványok megelőzése érdekében szükséges járványügyi intézkedésekről szóló többször módosított 18/1998. (VI. 3.) NM. rendelet szerinti rendszeres rovar és rágcsáló irtás, olyan gyakorisággal, hogy a telephelyen repülő rovarok és rágcsálók járványügyi kockázatot ne okozzanak.*

*Közegészségügyi véleményemet a hulladékgazdálkodási hatóság kijelöléséről szóló 124/2021. (III. 12.) Korm. rendelet 7.§ (2) bekezdése és 2. melléklete 2. pontja, az egészségügyi hatósági és igazgatási tevékenységről szóló módosított 1991. évi XI. törvény 2. § (1) bek. d) pontjában foglalt jogkörömben, és a Tolna Vármegyei Kormányhivatal Vezetője 22/2023. (II.24.) TVKH utasítása a Tolna Vármegyei Kormányhivatal Egységes Ügyrendjéről szerint hoztam meg.*

*Hatóságom hatáskörét fővárosi és megyei kormányhivatal, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatal népegészségügyi feladatai ellátásáról, továbbá az egészségügyi államigazgatási szerv kijelöléséről szóló 385/2016.(XI.8.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott hatáskörömben eljárva, a fővárosi és vármegyei kormányhivatalokról, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatalokról szóló 568/2022. (XII. 23.) Korm. rendelet 2.§ (1) bekezdése szerinti illetékesség alapján adtam meg."*

*Az eljárás során TOG/83/02433-5/2023. iktatószámom megkerestem a Fejér Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Hatósági Osztályát a feladatkörébe utalt szakkérdések vizsgálata és véleményének megadása érdekében, aki 35700/10582/2023.ált. számú szakhatósági állásfoglalásával adta meg véleményét, melyet határozatom 7.00 pontjában szerepeltettem. A szakhatósági állásfoglalás indoklása szerint:*

*„Tolna Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály a TOG/83/02433-5/2023 iktatószám alatt a Fejér Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság (a továbbiakban: Vízügyi Hatóság) szakhatósági állásfoglalását kérte a Simontornya 181 hrsz.-ú ingatlanra vonatkozó hulladékgazdálkodási engedély kiadása tárgyában.*

*A megkereséshez csatolásra került BIOTIT Kft. (8100 Várpalota, Korompay Lajos u. 3. fsz. 17.) által készített, hulladékgazdálkodási engedély-kérelem, amely alapján az alábbiakat állapítottam meg:*

*Az engedélyes a tárgyi ingatlanon nem veszélyes hulladék gyűjtését, előkezelését, hasznosítását, ezen belül zöldhulladék komposztálást és építési-bontási hulladékból másodnyersanyag előállítását tervezi végezni.*

*A tevékenység során 1500 t/év biomassza (zöldhulladék), valamint 2000 t/év inert építésibontási hulladék kerül hasznosításra.*

*A zöldhulladékok komposztálása, tárolása 3 db silóban történik. A silók alapterülete 80 m<sup>2</sup> (8×10 m), és 3,6 m fallal rendelkeznek három oldalukon, a nyitott felükön történik az anyagmozgatás. A silók nyugati oldalán található az előkezelő tér (250 m<sup>2</sup>), ahol a beérkező zöldhulladékok aprítása, rostálás, keverése, stb. történik. Az előkezelő tért és a silók szilárd, beton aljzattal rendelkeznek.*

*Az előkezelő térre, komposztáló, utókezelő és késztermék tároló térre (silók) hulló csapadék összegyűjtésére és elvezetésére beton folyókák létesültek, ami zárt csurgalékvíz gyűjtőbe vezetik a csapadékvizet. A csurgalékvíz medence 22,0×9,13 m alapterületű és 2,0 m mélységű, földmedrű fóliával bélelt. Az összegyűjtött vizet visszalocsolják a komposztáló térre, segítve a komposzt érését. Ha megtelik a medence és nincs szükség a komposzt locsolására, akkor elszállítatják a szennyvízgyűjtő telepre.*

*Az inert hulladékok hasznosítása egy 1500 m<sup>2</sup>-es kezelőtérén történik, ahol elkülönül beérkező hulladékok depóniatér, kezelőtér, és késztermék depóniatér.*

*A tárgyi ingatlan felszín alatti vízbázist, valamint annak előzetesen lehatárolt, vagy hatósági határozattal kijelölt védőterületét nem érinti.*

*A telephely nincs hatással az árvíz és jég levonulására, valamint mederfenntartásra.*

*Megállapítom továbbá, hogy az ingatlan szennyeződések-érzékenységi besorolása a felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII.21.) Korm. rendelet (továbbiakban: favR.) 7. § (4) bekezdésén alapuló 1:100.000-es méretarányú érzékenységi térkép alapján, a felszín alatti vizek állapota szempontjából érzékeny terület.*

*Az ingatlan közműves ivóvízellátással rendelkezik. A kommunális szennyvizet zárt szennyvíztartályba gyűjtik. A dolgozók szociális igényeinek biztosítására az irodakonténerben van lehetőség.*

*A tevékenység során technológiai szennyvíz nem keletkezik.*

*A hulladékgazdálkodási tevékenység normál üzemi körülmények között a felszíni és felszín alatti vizeket nem veszélyezteti.*

*Megállapítom, hogy jelen kérelem tárgya vízügyi és vízvédelmi érdeket nem sért, ezért állásfoglalásom 1.1-1.6. pontjaiban rögzített előírásokkal szakhatósági hozzájárulásomat megadtam.*

*A vízvédelmi előírások jogalapja a felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet 8-11.§, 13. és 19. §-a, a felszíni vizek minősége védelmének szabályairól szóló 220/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet 4-8. §-ai, a vizek hasznosítását, védelmét és kártételeinek elhárítását szolgáló tevékenységekre és létesítményekre vonatkozó általános szabályokról szóló 147/2010. (IV. 29.) Korm. rendelet 49. §-a, a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. tv. 6.-8., 18. §-a, valamint a vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szóló 72/1996. (V.22.) Korm. rendelet rendelkezése.*

*A hatóság az ügyintézkést jelen döntés megküldésével lezárta, így az ügyintézési határidőt megtartottnak tekinti.*

*A szakhatósági eljárás igazgatási szolgáltatási díja a vízügyi és vízvédelmi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól szóló 13/2015. (III. 31.) BM rendelet 2. sz. melléklet alapján nem meghatározott, így az eljárás díjmentes.*

*Felhívom az eljáró hatóság figyelmét, hogy az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (továbbiakban: Ákr.) 81.§ (1) bekezdése értelmében a döntésnek tartalmaznia kell a szakhatóság állásfoglalását és a szakhatósági állásfoglalás indokolását.*

*Jelen szakhatósági állásfoglalás ellen önálló jogorvoslatnak nincs helye, az az eljárást befejező döntés elleni jogorvoslat keretében támadható meg az Ákr. 55. § (4) bekezdése alapján.*

*A Fejér Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság hatáskörét a vízügyi igazgatási és a vízügyi, valamint a vízvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 223/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) 10. § (1) bekezdés 4. pontja, a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 71/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 31. § (3) bekezdés 8. melléklet II. táblázat 2. pontja, a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 28. § (2) bekezdése és a vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szóló 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése, illetékességét a Korm. rendelet 10. § (2) bekezdése és 2. mellékletének 4. pontja állapítja meg."*

*A kérelem tartalmazta a Hull.eng.R. 7. § (1) és 9. § (1) bekezdésében előírtakat, így:*

*- a kérelmező nevét, székhelyét, telephelyét, valamint statisztikai azonosító adatait;*

- a hulladékgazdálkodási tevékenység és kezelési művelet megnevezését, a kezelési műveletnél alkalmazandó módszerek, kezelési technológia leírását
- a hulladékgazdálkodási tevékenységgel érintett hulladék fajtáját, típusát, jellegét, összetételét, valamint a kezelni tervezett éves hulladékmennyiséget az adott kezelési művelet megjelölésével (tonnában kifejezve)
- a tervezett hulladékgazdálkodási tevékenységgel érintett terület megnevezését;
- a hulladékgazdálkodási tevékenységhez szükséges személyi, tárgyi és közegészségügyi feltételeket; az alkalmazni kívánt technológiát, továbbá az eszközök, a berendezések, és a járművek műszaki jellemzőit, azok állapotát, minőségét és felszereltségét;
- a tervezett kezelési művelettel érintett hulladékgazdálkodási létesítmény, telephely címét, helyrajzi számát, műszaki és környezetvédelmi jellemzőit, állapotát, minőségét, felszereltségét, kapacitását (megjelölve a hulladéktároló hely tárolási kapacitását), a telepengedély számát;
- a hulladék telephelyen történő tárolásának módjára és körülményeire vonatkozó adatokat;
- a havária tervet;
- a tervezett tevékenységgel érintett telephely helyrajzi számát, műszaki és környezetvédelmi jellemzőit, a helyszínrajzot;
- kezelési művelettel elérni kívánt környezetvédelmi és gazdasági célt, hasznosítás esetén az előállítani kívánt anyag vagy termék előállításával, gyártásával, vagy forgalomba hozatalával járó környezetvédelmi és gazdasági előnyt, hasznot;
- a rendelkezésre álló pénzügyi eszközöket, azok garanciáit, valamint a meglétükre vonatkozó nyilatkozatot, a céltartalék képzésére vonatkozó tervet, továbbá a környezetvédelmi biztosítás megkötésének tényét igazoló dokumentumot;
- nyilatkozatot a köztartozásmentes adózási adatbázisban való szereplésről;
- a környezetvédelmi megbízott alkalmazásának igazolását;
- a kérelmező megbízójával kötött megbízási szerződés másolatát, akinek (amelynek) nevében eljárva kíván közvetítói vagy megbízás alapján kereskedelmi tevékenységet végezni, ha a kérelem benyújtásakor ilyen megbízási szerződés a kérelmező és a megbízó között létrejött;
- a korábbi hulladékgazdálkodási tevékenységről szóló nyilatkozatot;
- nyilatkozatot, hogy az Engedélyes figyelembe vette a foglalkoztatás elősegítésről és munkanélküliek ellátásáról szóló törvényben foglaltak szerint a munkaerőpiacon hátrányos helyzetben lévő álláskereső alkalmazásának lehetőségét.

A rendelkezésre álló iratanyagok tartalmazták azokat az információkat, amelyek alapján a tevékenység hulladékgazdálkodási szempontból megítélhető.

A tevékenység környezetszennyezést kizáró módon történő végzéséhez a személyi, tárgyi és pénzügyi feltételek rendelkezésre állnak.

A környezetvédelmi előírások betartása mellett a környezet veszélyeztetésével nem kell számolni, ezért a hulladékgazdálkodási hatóság a hulladékgazdálkodási tevékenységet környezetvédelmi szempontból is engedélyezte.

A hulladékgazdálkodási hatóság jelen határozat 3.00, 5.01 és 5.02 pontjában a *hulladékjegyzékről* szóló 72/2013. (VIII. 27.) VM rendeletnek (a továbbiakban: VM rendelet) és az Engedélyes kérelmének megfelelően adta meg a gyűjthető, előkezelhető és hasznosítható, valamint az egyidejűleg tárolható hulladékok típusát és mennyiségét a benyújtott kérelem alapján, valamint tekintettel arra, hogy a hulladékgyűjtő/tároló helyek kapacitása behatárolja a telephelyen egyidejűleg kezelhető hulladék mennyiségeket.

A hulladékgazdálkodási hatóság jelen határozat 5.03 pontban szereplő előírását a Ht. 14. § (1) bekezdés alapján tette.

A hulladékgazdálkodási hatóság 5.05 pontban szereplő előírást a LétesítményR. 23. § (4)-(5) alapján tette.

A hulladékgazdálkodási hatóság jelen határozat 5.06 pontban szereplő előírását a LétesítményR. 24. § (3) bekezdése alapján tette.

A hulladékgazdálkodási hatóság jelen határozat 5.07 pontban szereplő előírását a LétesítményR. 22. § (4) bekezdése alapján tette.

A hulladékgazdálkodási hatóság jelen határozat 5.08 pontban szereplő előírását a LétesítményR. 23. § (2) bekezdése alapján tette.

*A környezet védelmének általános szabályairól* szóló 1995. évi LIII. törvény (továbbiakban: Kvt.) 9. §-a értelmében a környezethasználó felelősséggel tartozik tevékenysége környezetre gyakorolt hatásáért. Az előállított komposzt terméké minősítésének követelményét a *biológiailag lebomló hulladék képződésének megelőzésére vonatkozó tevékenységekről, a biológiailag lebomló hulladékkal kapcsolatos hulladékgazdálkodási tevékenységek részletes szabályairól és a biohulladékból előállított komposzt osztályozásának szabályairól* szóló 559/2023. (XII. 14.) Korm. rendelet 13. §-a is megfogalmazza, miszerint a kezelt biohulladék forgalomba hozatalának és felhasználásának engedélyezése a *termésnövelő anyagok engedélyezéséről, tárolásáról, forgalmazásáról és felhasználásáról* szóló 36/2006. (V.18.) FVM rendelet, illetve a 2019/1009 EK rendeletben meghatározottak alapján történik. Erre tekintettel a hulladékgazdálkodási hatóság jelen határozat 5.09 pontban tett előírást.

A hulladékgazdálkodási hatóság jelen határozat 5.10 pontjában szereplő előírását a Ht. 12. § (4) bekezdése alapján tette.

Az 5.11 és 5.12 pontban a *Polgári Törvénykönyvről* szóló 2013. évi V. törvény 6:550. § - 6:559. §-ai, a Ht.-ben rögzített kiterjesztett gyártói felelősség elve, a Ht. 9-10. §-aiban foglaltak és a Hull.eng.R. 9. § (1) bekezdés h) pontja alapján fogalmaztam meg előírást.

A hulladékgazdálkodási hatóság jelen határozat 5.13, illetve 5.14, pontjaiban szereplő előírásait a Ht. 4. §-a alapján tette.

A hulladékgazdálkodási hatóság jelen határozat 5.15 pontban szereplő előírásait a LétesítményR. 21. § (2) bekezdése alapján tette.

A hulladékgazdálkodási hatóság jelen határozat 5.16 pontban szereplő előírását a Hull.eng.R. 7. § (1) bekezdés f) pontja, illetve a 9. § (1) bekezdés f) pontja alapján tette.

A hulladékgazdálkodási hatóság jelen határozat 5.17, valamint 5.18 pontjaiban szereplő előírásait a Ht. 4. §-a alapján tette.

A hulladékgazdálkodási hatóság jelen határozat 5.20 pontjában szereplő előírást a Ht. 65. §-ában foglaltak, valamint a *hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségekről* szóló 309/2014. (XII. 11.) Korm. rendeletben (a továbbiakban: Hull.nyilv.R.) foglaltak alapján tette.

A hulladékgazdálkodási hatóság jelen határozat 5.21 pontjában szereplő előírást a Ht. 31. §-ában foglaltak alapján tette.

A hulladékgazdálkodási hatóság jelen határozat 5.22 pontjában szereplő előírást a Ht. 31. § (10) bekezdése alapján tette.

#### Földtani közeg védelme:

A környezetvédelmi hatóság földtani közeg védelmét érintő kérdésekkel kapcsolatos, jelen határozat 5.25-5.31 pontban foglalt előírásai a FavR. 10. §-án alapulnak.

A hatóságnak tudomása van a tárgyil területet érintő, (B) szennyezettségi határértékeket meghaladó, a földtani közegben vagy a felszín alatti vízben kimutatott szennyeződésről.

A rendelkezésre álló információk alapján a vizsgálati terület vonatkozásában jelenleg is folyamatban van a FavR. szerinti, a földtani közeg, vagy a felszín alatti vizeket érintő kárelhárítási, vagy kármentesítési eljárás folyamánként folyamatban lévő utómonitoring tevékenység, amelyre a tevékenység végzése során figyelemmel kell lenni, az utómonitoring végzését Engedélyes nem akadályozhatja, az utómonitoring végzését Engedélyes túrni köteles!

#### A zaj- és rezgés elleni védelem:

Tekintettel arra, hogy a számított hatásterület védett épületet érint, ezért a Zajrendelet 10. § (3) bekezdése értelmében zajkibocsátási határérték megállapítása szükséges. Az Engedélyes TOG/81/00124-1/2024. iktatószámom zajkibocsátási határérték megállapítással rendelkezik.

A Zajrendelet 3. § (1) bekezdése rögzíti, hogy tilos a védendő környezetben veszélyes mértékű környezeti zajt vagy rezgést okozni.

A környezetveszélyeztetés, illetve a környezetkárosítás lehetőségének kizárására a környezetvédelmi hatóság előírást tett.

A Zajrendelet 11. § (5) bekezdés a) pontja alapján az üzemi vagy szabadidős zajforrás üzemeltetője a zajforrás területén és hatásterületén tervezett vagy bekövetkezett minden olyan változást, amely határérték-túllépést okozhat, a változás bekövetkezését követő 30 napon belül a zajkibocsátási határértékek megállapításának, valamint a zaj- és rezgés-kibocsátás ellenőrzésének módjáról szóló miniszteri rendeletben meghatározott tartalommal köteles bejelenteni a környezetvédelmi hatóságnak.

A rendelkező részben tett feltételek teljesítésével a tevékenység megfelel a környezeti zaj és rezgés elleni védelem követelményeinek.

#### Levegőtisztaság-védelem:

Az érintett település a *légszennyezettségi agglomerációk és zónák kijelöléséről* szóló 4/2002. (X.7.) KvVM rendelet 1. számú melléklete alapján a 10. számú légszennyezettségi zónába tartozik.

A *levegő védelméről* szóló 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Levr.) 4. §-a alapján, tilos a légszennyezés, a diffúz forrás környezetvédelmi követelményeknek nem megfelelő működtetése miatt fellépő levegőterhelés, valamint a levegő lakosságot zavaró bűzzel való terhelése, továbbá a levegő olyan mértékű terhelése, amely légszennyezettséget okoz.

A tevékenység végzéséből eredő légszennyező anyagok kibocsátásának csökkentése érdekében, kizárólag megfelelő műszaki állapotú szállítójárművek és munkagépek alkalmazhatóak.

A Levr. 26. § (2) bekezdése alapján, diffúz forrás a lehető legkevesebb légszennyező anyag levegőbe juttatásával alakítható ki, működtethető és tartható fenn. A diffúz forrás működtetése, fenntartása során az üzemeltető a diffúz forrás környezete és az ingatlan rendszeres karbantartásáról és tisztántartásáról gondoskodik.

A tevékenység rendelkező részben tett feltételek teljesítésével megfelel az elérhető legjobb technika alapján meghatározott levegővédelmi követelményeknek és előírásoknak.

A hulladékgazdálkodási hatóság jelen határozat 5.39 pontban szereplő előírását a Ht. 72. § (1) bekezdése és 80. § (1) bekezdésének e) pontja, valamint a Hull.eng.R. 9. § (1) bekezdésének i) pontja alapján tette.

A hulladékgazdálkodási hatóság felhívja Engedélyes figyelmét, hogy a hulladékgazdálkodási tevékenység csak véglegessé vált engedély birtokában végezhető. Ha Engedélyes az engedélyköteles tevékenységét az engedély időbeli hatályának lejártát követően is folytatni kívánja, akkor az időbeli hatály lejártá előtt gondoskodnia kell jogerős hulladékgazdálkodási engedély megszerzéséről, figyelemmel a Hull.eng.R. 14. § (5) bekezdésére, ezért a hulladékgazdálkodási hatóság az 5.41 pontban rendelkezett.

A hulladékgazdálkodási hatóság jelen határozat 5.42 pontjában szereplő előírását a Hull.nyiv.R. 10. § (2) bekezdése alapján tette.

A hulladékgazdálkodási hatóság jelen határozat 5.43 pontjában szereplő előírását a Hull.eng.R. 14. § (1) bekezdése alapján tette.

A hulladékgazdálkodási hatóság jelen határozat 5.44 pontjában szereplő előírását a Kvt. 8. § (1) és (2) bekezdése, valamint a Hull.eng.R. 9. § (2) bekezdésének h) pontja alapján tette.

A hulladékgazdálkodási hatóság a tevékenység engedélytől eltérő végzésének jogkövetkezményeiről a Ht. 86. § (1) bekezdésének a) és b) pontjában foglaltak, illetve a Hull.eng.R. 15. § (1) bekezdés c) pontja alapján az 5.45 pontban rendelkezett.

A hulladékgazdálkodási hatóság jelen határozat 5.46 pontban szereplő előírását a Ht. 82/A. § (1) bekezdése és (3) bekezdés a) pontja alapján tette.

Az engedélyezett tevékenység felhagyására, megszüntetésére vonatkozóan a hulladékgazdálkodási hatóság a 8.00 pontban tett előírásokat a Hull.eng.R. 14. § (2) bekezdése, a 15. § (2) bekezdés b) pontja és 15. § (3) bekezdése alapján.

Engedélyes a kérelemhez mellékelte a hulladéktároló hely és komposztáló telep üzemeltetési szabályzatát, a szabályzat jóváhagyásáról a hulladékgazdálkodási hatóság a LétesítményR. 21. § (4) bekezdése és 23. § (4) bekezdése alapján a 9.00 pontban rendelkezett.

A környezetvédelmi hatósági nyilvántartás vezetésének szabályairól szóló 58/2019. (XII.18.) AM rendelet szerint a hulladékgazdálkodási hatóság jelen határozat hatósági nyilvántartásba vételéről gondoskodik, jelen határozat 10.00 pontjában foglaltaknak megfelelően.

A hulladékgazdálkodási hatóság az engedély időbeli hatályát a 11.00 pontban foglaltak szerint, a Ht. 79. § (1) bekezdése alapján, valamint az Ákr. 52. § (1) bekezdése szerint állapította meg.

A hulladékgazdálkodási hatóság jelen határozatot a Ht. 62. § (1) bekezdés alapján hozta meg.

Az Ákr. 124. §, valamint az *eljárási költségekről, az iratbetekintéssel összefüggő költségtérítésről, a költségek megfizetéséről, valamint a költségmentességről* szóló 469/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdés 2. pontja alapján eljárási költség az igazgatási szolgáltatási díj. A fentiek értelmében a hulladékgazdálkodási hatóság az eljárási költségről jelen határozat 12.00 pontjában döntött.

A Ht. 79. § (8) bekezdése alapján a hulladékgazdálkodási hatósági engedélyezési eljárásokban az ügyintézési határidő 55 nap.

A *kormányzati igazgatási szünet elrendeléséről és a kormányzati igazgatási szünetre alkalmazandó veszélyhelyzeti szabályokról* szóló 369/2022. (IX.29.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése, illetve a 2. § (2) bekezdés a) pontja szerint továbbá a *2023. évi téli igazgatási szünet elrendeléséről* szóló 407/2023. (VIII. 30.) Korm. rendelet 1. § (1) és (2) bekezdései alapján a 2023. december 27. napjától 2024. január 1. napjáig tartó igazgatási szünet időtartama nem számít bele az ügyintézési határidőbe.

Az ügyintézési határidő leteltének napja: 2024. február 16.

A hulladékgazdálkodási hatóság az ügyintézését jelen határozat elektronikus úton történő megküldésével lezárta, így az ügyintézési határidőt megtartottnak tekinti.

A hulladékgazdálkodási hatóság a kérelmet teljes eljárás keretében bírálta el, tekintettel arra, hogy tárgyi ügyben hiánypótlás és szakhatósági megkeresés szükségessége merült fel, így az Ákr. 43. § (1) bekezdés a) pontjában rögzített döntéshozatal lehetősége nem állt fenn.

A döntés közléséről és véglegessé válásáról az Ákr. 85. § (5) bekezdése, valamint 82. § (1) bekezdése rendelkezik.

A hulladékgazdálkodási hatóság jelen határozat 14.00 „*Jogorvoslat*” című fejezetében az alábbiakra figyelemmel rendelkezett:

Az Ákr. 112. § (1) bekezdése alapján a hatóság határozata ellen önálló jogorvoslatnak van helye. Az Ákr. 114. § (1) bekezdése szerint az ügyfél – az önálló jogorvoslattal nem támadható végzések kivételével – a véglegessé vált döntés ellen közigazgatási pert indíthat.

A közigazgatási perrendtartásról szóló 2017. évi I. törvény (a továbbiakban: Kp.) 39. § (1) bekezdése szerint a keresetlevelet - ha törvény eltérően nem rendelkezik - a vitatott közigazgatási cselekmény közlésétől számított harminc napon belül kell a vitatott cselekményt megvalósító közigazgatási szervhez kell benyújtani. A Kp. 28. § (1) bekezdése a beadványt elektronikus úton vagy postai úton kell benyújtani, a postai úton benyújtott beadvány előterjesztési ideje a postára adás napja.

A Kp. 39. § (2) bekezdése szerint, a jogi képviselő nélkül eljáró felperes a keresetlevelet jogszabályban meghatározott nyomtatványon is előterjesztheti. A Kp. 39. § (3) bekezdése alapján a keresetlevelet határidőben benyújtottnak kell tekinteni, ha azt a jogi képviselő nélkül eljáró felperes – határidőn belül – tévesen a bírósághoz vagy a közigazgatási szerv jogorvoslati szervéhez nyújtotta be. Ebben az esetben a keresetlevelet haladéktalanul meg kell küldeni az (1) bekezdés szerinti közigazgatási szervnek. A Kp. 39. § (3a) bekezdése szerint a keresetlevelet határidőben benyújtottnak kell tekinteni, ha azt a felperes a közigazgatási cselekmény jogorvoslati záradékának megfelelően nyújtotta be, vagy arra figyelemmel nyújtotta be a bírósághoz, hogy az (1) bekezdés szerinti közigazgatási szerv az elektronikus ügyintézés feltételeit átmenetileg vagy tartósan nem biztosítja. A bíróság a keresetlevelet haladéktalanul megküldi az (1) bekezdés szerinti közigazgatási szervnek.

A Kp. 12. § (1) bekezdése szerint, a törvényszék hatáskörébe tartoznak azok a közigazgatási perek és egyéb közigazgatási bírósági eljárások, amelyek elbírálását törvény nem utalja a Kúria hatáskörébe. A Kp. 12. § (2) bekezdése alapján megállapítottam, hogy jelen határozat ellen indított közigazgatási per

elbírálása nem tartozik a Kúria hatáskörébe. A bíróságok elnevezéséről, székhelyéről és illetékességi területének meghatározásáról szóló 2010. évi CLXXXIV. törvény 3/A. §-a szerint a közigazgatási kollégiummal működő törvényszékek közigazgatási jogvitákban a 4. melléklet alapján meghatározott illetékességi területen járnak el. A 4. melléklet 6. pontja szerint a Pécsi Törvényszék illetékességi területe közigazgatási jogvitákban Tolna vármegyére is kiterjed.

A Kp. 29. § (1) bekezdése szerint az elektronikus kapcsolattartásra a polgári perrendtartás szabályait kell megfelelően alkalmazni. A Polgári Perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX törvény 605. § [Választható elektronikus kapcsolattartás] (1)-(3) bekezdése alapján a perben az elektronikus kapcsolattartásra nem köteles fél vagy a jogi képviselőnek nem minősülő képviselője a keresetlevelet, továbbá minden egyéb beadványt és ezek mellékletét, valamint okiratot (e fejezetben a továbbiakban együtt: beadvány) választása szerint elektronikus úton is benyújthatja, az E-ügyintézési tv.-ben és végrehajtási rendeleteiben meghatározott módon. Az elektronikus úton történő kapcsolattartásra vonatkozó bejelentést a fél vagy a képviselő az eljárás bármely szakaszában megteheti az eljáró bíróságnál. A beadvány elektronikus úton történő benyújtását az (1) bekezdés szerinti elektronikus út vállalásának kell tekinteni. Az (1) bekezdés szerinti elektronikus út választása esetén az eljárás folyamán – ideértve az eljárás minden szakaszát és a rendkívüli perorvoslatot is – a fél, illetve képviselője köteles a bírósággal a kapcsolatot elektronikus úton tartani és a bíróság is valamennyi bírósági iratot elektronikusan kézbesít a részére, kivéve a tárgyaláson csatolt vagy kézbesíthető iratot, illetve határozatot.

A Kp. 77. § (1) bekezdése szerint, ha egyik fél sem kérte tárgyalás tartását, és azt a bíróság sem tartja szükségesnek, a bíróság az ügy érdemében tárgyaláson kívül határoz. A Kp. 77. § (2) bekezdése értelmében tárgyalás tartását a felperes a keresetlevélben kérheti, a tárgyalás tartása iránti kérelem elmulasztása miatt igazolásnak nincs helye. Tárgyalás tartása a perbelépési kérelemben, illetve a perbevonásától vagy a perbeállítástól számított tizenöt napon belül is kérhető.

A Kp. 39. § (6) bekezdése szerint, ha törvény eltérően nem rendelkezik, a keresetlevél benyújtásának a közigazgatási cselekmény hatályosulására halasztó hatálya nincs. A Kp. 50. § (1) bekezdése szerint, akinek jogát, jogos érdekét a közigazgatási tevékenység vagy az azzal előidézett helyzet fenntartása sérti, a közvetlenül fenyegető hátrány elhárítása, a vitássá tett jogviszony ideiglenes rendezése, illetve a jogvitára okot adó állapot változatlan fenntartása érdekében a perre hatáskörrel és illetékességgel rendelkező bíróságtól az eljárás során bármikor azonnali jogvédelmet kérhet. A Kp. 50. § (2) bekezdése szerint azonnali jogvédelem keretében kérhető a) a halasztó hatály elrendelése, b) a halasztó hatály feloldása, c) ideiglenes intézkedés, illetve d) előzetes bizonyítás elrendelése. A Kp. 50. § (4) bekezdése szerint a kérelemben részletesen meg kell jelölni azokat az indokokat, amelyek az azonnali jogvédelem szükségességét megalapozzák, és az ezek igazolására szolgáló okiratokat csatolni kell. A kérelmet megalapozó tényeket valószínűsíteni kell.

A Kp. 52. § (1) bekezdése szerint, ha a keresetlevél benyújtásának nincs halasztó hatálya, a bíróság elrendelheti annak részleges vagy teljes halasztó hatályát. A halasztó hatály elrendelése esetén a közigazgatási cselekmény nem hajtható végre, annak alapján jogosultság nem gyakorolható, és egyébmódon sem hatályosulhat. A Kp. 52. § (2) bekezdése szerint, a végrehajtás a kérelemnek a végrehajtást fogantató szerv tudomására jutásától annak elbírálásáig, de legkésőbb az elbírálásra nyitva álló határidő elteltéig nem fogantatószítható, kivéve, ha a közigazgatási szerv a cselekményét azonnal végrehajthatónak nyilvánította. A tudomásszerzésig fogantatószítható végrehajtási cselekmények a bíróság eltérő rendelkezésének hiányában hatályban maradnak.



A közigazgatási per illetékének mértékét az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 45/A. § (1) bekezdése, 59. § (1) bekezdése, valamint 62. § (1) bekezdés h) pontja határozza meg és rendelkezik a tárgyi illeték feljegyzési jogról.

A hulladékgazdálkodási hatóság hatáskörét a *hulladékgazdálkodási hatóság kijelöléséről* szóló 124/2021. (III. 12.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) 1. § (1) bekezdése és a 2. § (1) bekezdése, illetékességét a Korm. rendelet 1. § (2) bekezdése állapítja meg.

A Korm. rendelet 7. § (3) bekezdése alapján az eljárásban hozott határozatot a vármegyei katasztrófavédelmi igazgatósággal, a főváros területén a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatósággal közölni kell.

A kiadmányozási jog gyakorlása a *fővárosi és vármegyei kormányhivatalok szervezeti és működési szabályzatáról* szóló 15/2022. (XII.21.) MvM utasítás és a Tolna Vármegyei Kormányhivatal vezetőjének a *kiadmányozás szabályairól* szóló 20/2023. (II.21.) utasítása alapján történt.

Szekszárd, elektronikus aláírás napján

*Dr. Horváth Kálmán főispán nevében és megbízásából:*

**Illés Géza**

**főosztályvezető**

**Kapilák:**

1. Septaria Kft. (meghatalmazott) – CK: 26543406
2. Simontornyai Városüzemeltetési Kft. (tájékoztatásul) - CK: 14608955
3. Fejér Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Hatósági Osztály (hivatali kapu: FMKITVH)
4. Tolna Vármegyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztály Közegészségügyi és Járványügyi Osztály – poszeldonon keresztül
5. Tolna Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság (HK: 608441175)
6. Tolna Vármegyei Kormányhivatal Pénzügyi és Gazdálkodási Főosztály
7. HNYR (véglegessé válás után)
8. Honlap (véglegessé válás után)
9. Irattár

**A TOG/83/00006-10/2024. ügyiratszámú engedély 1. számú melléklete****Tárgyi eszközök, berendezések:**

- kotró-rakodó: Simontornya Város Önkormányzata által beszerzésre kerülő új kotró-rakodó munkagépet fogják a telephelyen alkalmazni
- Willibald MS 3000 kalapácsos aprító: Simontornya Város Önkormányzat tulajdonában áll, használatra üzemeltetési szerződés keretében átadta az Engedélyesnek
- ANACONDA DF514 típusú mobil osztályozó gép (komposzt rosta): az Engedélyes bérleti szerződés keretében időszakosan, szükség szerint veszi igénybe
- HARTL PC 1055 J mobil törőgép: az Engedélyes bérleti szerződés keretében időszakosan, szükség szerint veszi igénybe
- NH-VW hídmérleg

