



TOLNA VÁRMEGYEI KORMÁNYHIVATAL

Iktatószám: TOG/83/02279-19/2024.

Ügyintéző: Genye Zsolt

Tárgy: TOG/83/01616-35/2023. számú

hulladékgazdálkodási engedély

módosítása

HATÁROZAT

1.00 A Tolna Vármegyei Kormányhivatal (a továbbiakban: hulladékgazdálkodási hatóság) területi hulladékgazdálkodási hatáskörben eljárva, a **Sipos és Tóth Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.** (székhely: 2424 Előszállás, Bartók Béla u. 20.; KÜJ: 100 882 829; telephely: 7020 Dunaföldvár, Szent Kristóf utca 13., 8036 hrsz.; KTJ: 101 199 189; a továbbiakban: Engedélyes), részére adott TOG/83/01616-35/2023. számú hulladékgazdálkodási engedélyt (a továbbiakban: alaphatározat) – kérelemre – az alábbiak szerint

módosítja.

2.00 Az alaphatározat **3.00, 4.02, 4.03, 4.06** pontjai az alábbiak szerint módosulnak:

3.00 Hulladékgazdálkodási tevékenységgel érintett hulladékok típusai, valamint éves mennyisége:

A telephelyen gyűjthető, előkezelhető veszélyes hulladékok típusai, valamint éves összmennyisége:

Hulladék azonosító kódja	Hulladék megnevezése	Mennyiség [t/év]
16	A HULLADÉKJEGYZÉKBEN KÖZELEBBRŐL MEG NEM HATÁROZOTT HULLADÉK	
16 01	a közlekedés (szállítás) különböző területeiről származó hulladékká vált gépjármű (ideértve a terepjáró járművet is), a hulladékká vált gépjármű bontásából, valamint karbantartásából származó hulladék (kivéve a 13, a 14 főcsoportokban, a 16 06 és a 16 08 alcsoportokban meghatározott hulladék)	
16 01 04*	hulladékká vált gépjármű	1 600
Összesen:		1 600

A telephelyen gyűjthető, előkezelhető, valamint hasznosítható nem veszélyes hulladékok típusai, illetve éves összmennyisége:

Hulladék azonosító kódja	Hulladék megnevezése	Mennyiség [t/év]
16	A HULLADÉKJEGYZÉKBEN KÖZELEBBRŐL MEG NEM HATÁROZOTT HULLADÉK	
16 01	a közlekedés (szállítás) különböző területeiről származó hulladékká vált	

KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI FŐOSZTÁLY
HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI OSZTÁLY

7100 Szekszárd, Dr. Szentgáli Gyula u. 2. Telefon: +36 74 501 940 E-mail: hulladeggazdalkodas@tolna.gov.hu

Hivatali kapu rövid név: SZEKKTO, KRID: 147524181

Honlap: www.kormanyhivatalok.hu

	gépjármű (ideértve a terepjáró járművet is), a hulladékká vált gépjármű bontásából, valamint karbantartásából származó hulladék (kivéve a 13, a 14 főcsoportokban, a 16 06 és a 16 08 alcsoportokban meghatározott hulladék)	
16 01 06	hulladékká vált gépjármű, amely nem tartalmaz sem folyadékot, sem más veszélyes összetevőt	400
Összesen:		400

A telephelyen gyűjthető veszélyes hulladékok típusai, valamint éves összmennyisége:

Hulladék azonosító kódja	Hulladék megnevezése	Mennyiség [t/év]
16	A HULLADÉKJEGYZÉKBEN KÖZELEBBRŐL MEG NEM HATÁROZOTT HULLADÉK	
16 06	elemek és akkumulátorok	
16 06 01*	ólomakkumulátorok	649
Összesen:		649

4.02 A telephelyre vonatkozó információk:

A telephely Dunaföldvár település belterületén, a Szent Kristóf u 13. szám, 8036 hrsz. alatti ingatlanon található, művelési ágból kivont telephely. A 8036 hrsz. alatti ingatlan alapterülete 17 981 m². A terület Északról és Keletről „KÖu-2” besorolású kiszolgáló úthálózat, Nyugatról „Kh(k)” besorolású saját érdekeltségű MÉH telep, Délről „Mk-sz” besorolású szőlőterületek és „Mk-k” kertek, gyümölcsösök határolják.

A hulladékgazdálkodási tevékenységgel érintett ingatlan Engedélyes ügyvezetőjének tulajdonában áll. A meglévő fémhulladék gyűjtéséhez és a tervezett gépjárműbontási tevékenységhez kapcsolódó ipari vízigény nincs. A telephely útcsatlakozással, bekötőutakon keresztül, a 61. számú országos főútról megközelíthető. A műhely aljzata vízzáróan betonozott. A veszélyes hulladék üzemi gyűjtőhely aljzata betonozott, vízzáró, a helyiség fedett, zárható.

A Tolna Vármegyei Kormányhivatal környezetvédelmi hatósága TOG/81/00815-30/2024. iktatószámú előzetes vizsgálati eljárást lezáró határozatában megállapította, hogy a **tervezett tevékenység megvalósításából jelentős környezeti hatások nem származnak, környezeti hatásvizsgálati eljárás lefolytatása nem indokolt.**

A telephelyen található létesítmények:

- tároló csarnok – 297,73 m²
- Veszélyes hulladék tároló – 98,47 m²
- Műhelyek, raktárak
- Veszélyes anyag tároló
- 40 t hídmérleg TWD F9 típusú
- 1,5 tonnás digitális mérleg WDM 4

- Schreddrezőgép
- 32 db konténer
- Tűzivíz tározó
- Irodaépület, csomagoló és étkező
- Szabadtéri tárolóterületek
- Szabadtéri rakodó felületek

Egyéb létesítmények:

- Csapadékvíz elvezetés HAURATON olajfogó műtárgyakkal
- Vasbeton lábazatos kerítés, trapézlemez burkolással
- Parkoló

Engedélyes 2024. január 16. napján használatbavételi engedélyt kapott az I. számú tároló csarnokra, 2024. január 21. napján pedig az új veszélyes hulladéktároló épületre, amely lehetőséget ad a hulladékgazdálkodási tevékenységgel érintett veszélyes és nem veszélyes hulladékok mennyiségének növelésére.

A telephelyen elkülönítetten gyűjtött veszélyes hulladékok mennyisége nem haladhatja meg az éves 99,9 tonna összmennyiséget, a nem veszélyes hulladékok mennyisége nem haladhatja meg az éves 2 990 tonna összmennyiséget.

Hulladéktároló hely:

A veszélyes és nem veszélyes hulladékok – anyagminőségtől függően szelektíven – ömlesztve vagy konténerben vannak tárolva. Engedélyes a gyűjtést ellenálló, szilárd burkolattal ellátott aljzaton végzi.

A beérkező gépjárművek tárolására fenntartott csarnokrész: bruttó 297,73 m²

1 gépjármű helyigénye: 12,5 m².

Tárolási kapacitás: 10 db gépjármű, melyből 3 db a munkaállásra van kalkulálva.

Akkumulátor gyűjtőhely 40 m³ térfogatú tároló - 10 tonna

A napi tárolási kapacitás elegendő.

A veszélyes hulladékok tárolása, az új veszélyes hulladék üzemi tároló épületben történik.

A veszélyes anyagok tárolása 200 literes ADR hordókban történik.

A veszélyes hulladéktároló kapacitása (hasznos alapterület 98,47 m²)

1 db 200 literes hordó által elfoglalt hely: 0,2 m².

A hordókból 2 egymásra helyezhető, így közel 900 db 200 literes hordó biztonsággal elhelyezhető.

Bontásra átvett járművek 10 m² - 6 tonna

Szárakra fektetett gépjárművek 10 m² - 6 tonna

Szárazra fektetett gépjárművek 100 m² - 500 tonna

Az akkumulátor tárolása a központi tárolóba kerül áthelyezésre.

Üzemi gyűjtőhely:

A hulladék jellege alapján zárt gyűjtőhely került kialakításra. A telephelyen az üzemi gyűjtőhelyig az utak szilárd burkolattal vannak ellátva. Az üzemi gyűjtőhely mérete: 2,6m x 3,15m. Az üzemi gyűjtőhelyen egy időben biztonságosan tárolható veszélyes hulladék mennyiség: 4900 kg, az alábbi típusú veszélyes hulladékokra vonatkozóan:

HAK kód	Megnevezés	Mennyiség/kg
16 06 01*	ólom akkumulátorok	1000
13 02 05*	ásványolaj alapú, klórvegyületet nem tartalmazó motor-, hajtómű- és kenőolaj	800
13 07 02*	benzin	200
13 07 03*	egyéb üzemanyagok (ideértve a keverékeket is)	200
16 01 07*	olajsűrű	1000
16 01 11*	azbesztet tartalmazó sűrűdó - betét	400
12 01 07*	halogénmentes, ásványi alapú gépolaj (kivéve az emulziót és az oldatot)	400
15 02 02*	veszélyes anyagokkal szennyezett abszorbensek, szűrőanyagok (ideértve a közelebről meg nem határozott olajsűrűket), törlőkendők, védőruházat	400
15 01 10*	veszélyes anyagokat maradékként tartalmazó vagy azokkal szennyezett csomagolási hulladék	500
Összesen:		4900 kg

A hulladékká vált gépjármű előkezelését megelőző tárolása meglévő térbetonon történik. A térbeton csapadékvizeinek gyűjtése egy zárt rendszerű víznyelővel van ellátva, valamint HAURATON olajleválasztóval van felszerelve.

A telephelyen raktár, gépjárműbontó műhely, veszélyes hulladék üzemi gyűjtőhely, valamint üzlethelyiség található.

Szociális létesítmények fajtái: öltöző, mosdó és étkező-melegedő, iroda helyiség.

A telephelyen elektromos áramellátás biztosított. A telepi vízellátás közmű csatlakozása megoldott, a kommunális szennyvíz elvezetése zárt rendszerű, szippantással ürített, villany lekötéssel rendelkezik. A telephely teljes egészében körbekerített, zárható, kamera rendszerrel ellátott.

Engedélyes Dombóvári Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője által kiadott, 352/2015/B. számú telepengedéllyel rendelkezik.

Az Engedélyes hulladékgazdálkodási tevékenysége kizárólag a **3.00 pontban** meghatározott hulladékokra vonatkozhat.

4.03 Az engedélyezett hulladékgazdálkodási tevékenység ismertetése:

G0001 gyűjtés.

A hasznosítást megelőző előkészítő műveletek a *hulladékgazdálkodási tevékenységek nyilvántartásba vételéről, valamint hatósági engedélyezéséről* szóló 439/2012 (XII.29) Korm. rendelet (a továbbiakban: Hull.eng.R.) 2. számú melléklete alapján:

Előkészítő műveletek azonosító kódjai:

E02-09 hulladékká vált gépjármű szárazra fektetése;

E02-10 hulladékká vált gépjármű bontása.

A hasznosítási műveletek a *hulladékgazdálkodással kapcsolatos ártalmatlanítási és hasznosítási műveletek felsorolásáról* szóló 43/2016. (VI. 28.) FM rendelet 2. számú melléklete alapján:

Hasznosítási műveletek kódjai:

R12 átalakítás az R1-R11 műveletek valamelyikének elvégzése érdekében (R-kód hiányában ez a művelet magában foglalhatja a hasznosítást megelőző előkészítő műveleteket, mint például az R1-R11 műveleteket megelőzően végzett válogatás, aprítás, tömörítés, pelletkészítés, szárítás, zúzás, kondicionálás vagy elkülönítés.);

R4 fémek és fémvegyületek újrafeldolgozása, visszanyerése (Ez a művelet magában foglalja az újrahasználatra való előkészítést.);

R5 egyéb szerves anyagok újrafeldolgozása/visszanyerés (Ez a művelet magában foglalja az újrahasználatra való előkészítést, a szerves építőanyagok újrafeldolgozását, a szerves anyagok feltöltés formájában történő visszanyerését, valamint a talaj hasznosítását eredményező talajtisztítást.);

R5a szerves anyagok újrahasználatra való előkészítése, szerves építőanyagok újrafeldolgozása.

A gyűjteni kívánt veszélyes hulladék (ólomakkumulátor) alapvetően 3 forrásból származik:

- telephelyen történő lakossági hulladék-átvétel;
- MÉH telepekről továbbértékesítési szándékkal történő átvétel;
- cégektől történő átvétel.

A hulladékká vált gépjárművek lakosságtól és cégektől történő átvételből, Magyarország területéről származnak. A gépjárműveket Engedélyes átveszi és gyűjti a telephelyen, majd a forgalomból kivonja a rendszám és az alvázszám megtartásával. A forgalomból már esetlegesen régebben kivont, de még nem szárazra fektetett gépjárműveket is átveszi és gyűjti. A szárazra fektetést követően a gépjárműveket szétbontja és a kinyert fémhulladékokat kohászati alapanyagként történő felhasználásra értékesíti, illetve a szükséges alkatrészeket újrahasználatra értékesíti, visszavezetve ezáltal az anyagáramba (R12, valamint R4).

A hulladékokat az átadó partnerek szállítják be a telephelyre.

A mérlegelés digitális mérlegen történik, az átmeneti – szárazra fektetésig történő – tárolás a betonozott, olajleválasztó berendezéssel ellátott telephelyen valósul meg.

Eztán a hulladékká vált gépjárműveket a telephelyen található műhelyben szárazra fektetik előkezelés céljából.

A szárazra fektetés egy zárt technológia. A technológiát úgy végzik, hogy egy átlagos gépjárműben előforduló minden veszélyes anyag kezelését meg tudják oldani, azonban nem minden beérkező gépjármű fogja a veszélyes anyagok, hulladékok mindegyikét tartalmazni. A folyadékokat az olajleszívó berendezéssel, légkompresszor segítségével leszívják az ADR-es acéllemez hordókba, a felülről eltávolítható veszélyes és nem veszélyes anyagokat kézi szerszámok segítségével szerelik ki. Az alulról végezhető szárazra fektetési műveleteket a hulladékká vált gépjárművek csápos emelővel történő megemelésével tudják elvégezni hordós folyadékkeleeresztő tálca segítségével. Az emelő alatt hidegpadról, burkolt felület kialakítása tervezett kármentővel.

A keletkező veszélyes hulladékokat a veszélyes hulladék üzemi gyűjtőhelyen gyűjtik, majd ártalmatlanító szervezetnek adják át. A szárazra fektetés során esetlegesen összegyűlt szennyeződés innen veszélyes hulladékként távolítandó el.

A szárazra fektetett gépjárműveket a műhelyben fémhulladékokra és egyéb összetevőkre bontják, majd a nem veszélyes fémhulladék a meglévő, engedélyezett tevékenységhez kapcsolódó tároló helyen kerül gyűjtésre. A nem értékesíthető fémek esetében, a vasfémek nyílt téren 30 m³- es görgős konténerben és ömlesztve térbetonon, a nemvas fémek zárt helyen kerülnek tárolásra. A hasznosítható alkatrészeket a telephely épületében kialakított raktárban tárolják értékesítésig. A másodlagos nem veszélyes hulladékot (műanyag, üveg, kárpit stb.) szelektíven, konténerekben, a szárazra fektetés során keletkező veszélyes hulladékokat speciális gyűjtő edényekben, veszélyes hulladék üzemi gyűjtőhelyen tárolják, majd az érvényes hulladékkezelési engedéllyel rendelkezők részére adják át további ártalmatlanításra. A veszélyes hulladék elszállításához kapcsolódóan a megbízott részéről „SZ” vagy „K” lap illetve nem veszélyes hulladék esetén szállítólevél kerül kiállításra. Ugyancsak az átadó partnerek által telephelyre beszállított ólomakkumulátor hulladékot saválló PE ládába rakják és üzemi gyűjtőhelyen tárolják továbbértékesítésig. A felvásárló által történő elszállításakor ugyancsak „SZ” vagy „K” lapot állítanak ki a számla és a szállítólevél mellé.

A telephelyen átvett nem veszélyes és veszélyes hulladék mennyiségének meghatározása 1 db 40 t teherbírású, OMH által hitelesített digitális „Bajai” típusú hídmérlegen történik. A napi nyilvántartásba a mért adat kerül rögzítésre a mérlegjegy alapján. A telephelyre beérkező hulladékká vált gépjárművek tömegét ugyancsak a mérlegen mért érték szerint rögzítik. A lakosságtól átvett hulladékról vételi jegy, az eladó adatait tartalmazó megállapodás, a cégektől átvett hulladékról az eladó adatait tartalmazó megállapodás/számla/szállítólevél/anyagkísérő okmány kerül kiállításra, ami a telephelyen vezetett napi hulladék nyilvántartásban is rögzítésre kerül. A kimenő szállítások szállítójegyei (veszélyes hulladék esetén „SZ” vagy „K” lap) alapján a telephelyről kikerülő anyagok mennyisége is rögzítésre kerül a naprakész nyilvántartásban a vonatkozó kormányrendeletben előírtaknak megfelelően a vevő adatait tartalmazó megállapodás számla/szállítólevél/anyagkísérő okmány kiállítása mellett. A telephelyről kimenő anyagok tömegét ugyancsak a hídmérlegen, vagy kis tétel esetén 1 t teherbírású digitális mérlegen rögzítik.

A telephelyen egyidejűleg szárazra fektetésre váró gépjárművek mennyisége maximálisan 10 db gépjármű/nap; 8 t/nap; 1 600 t/év.

Engedélyes a Nemzeti Adó- és Vámhivatal Tolna Vármegyei Adó- és Vámigazgatósága által kiadott, FE00040600001. engedélyszámú, 4518648618. iktatószámú fémkereskedelmi engedéllyel rendelkezik.

A technológia során eltávolított veszélyes anyagok a következők:

- savas akkumulátor, amely saválló PE ládába kerül;
- olajsűrők, amelyek nyitott fém edénybe kerülnek;
- leszívott motor,- lengéscsillapító-, váltómű olajak, amelyek 200 l-es ADR hordóba kerülnek;
- leszívott üzemanyagok és szennyezett üzemanyagok, amelyek 200 l-es ADR hordóba kerülnek;
- fékfolyadék 200 l-es ADR hordóba kerül;
- a hűtőfolyadékok 200 l-es ADR hordóba kerülnek.

Anyagmérleg, másodlagos hulladékok típusa és mennyisége:

Input:

Naponta bontott gépjárművek száma: 10 db

1 gépjármű átlagos tömege: 800 kg

Napi hasznosítás: 8000 kg

Munkanapok száma: 250 nap

Maximálisan bontott gépjárművek száma: 2500 db

A forgalomban lévő gépjárművek átlagos önsúlya	843	kg
A kezelő telepekre bekerülő gépjárművek átlagos önsúlya	800	kg
A kezelő telepekre bekerülő gépjárművek bekerülési vesztesége	5	%
Az átlagos bekerülési önsúlyt alapul véve az anyagfajták megoszlása		
Fém tartalom	74,9	%
Akkumulátor	1,1	%
Gumiabroncsok	4,3	%
Üveg	1,1	%
Veszélyes folyadékok	1,3	%

Maximálisan bontott gépjárművek mennyisége: 2000 t

Output (becsült adat):

Ebből számítva 2000 t előkezelt HAK 16 01 04* és HAK 16 01 06 azonosító kódú hulladékká vált gépjármű mennyiségéből keletkező hulladékok mennyisége az alábbi táblázat szerint alakul:

Az átlagos bekerülési önsúlyt alapul véve az anyagfajták megoszlása t/év	
Fém tartalom	1498
Akkumulátor	22
Gumiabroncsok	860
Üveg	22

Veszélyes folyadékok	26
----------------------	----

Másodlagos hulladékok HAK kódjai	Hulladék megnevezése	Keletkező hulladékok és termékek mennyisége (t/év)
13 02 05*	ásvánvolai alapú, klórvegyületet nem tartalmazó motor-, hajtómű- és kenőolaj	60
13 07 02*	benzin	
13 07 03*	egyéb üzemanyagok (ideértve a keverékeket is)	
16 01 07*	olajsűrű	
16 01 13*	fékfolyadék	
16 01 14*	veszélyes anyagokat tartalmazó fagyálló folyadék	
16 06 01	ólomakkumulátorok	
16 01 03	hulladékká vált gumiabroncsok	200
16 01 20	üveg	
16 08 01	arany, ezüst, rénum, ródium, palládium, irídium vagy platina tartalmú elhasznált katalizátorok (kivéve a 16 08 07)	
12 01 07*	halogénmentes, ásványi alapú gépolaj (kivéve az emulziót és az oldatot)	20
16 01 11*	azbesztet tartalmazó súrlódó-betét	
16 01 12	súrlódóbetétek, amelyek különböznek a 16 01 11-től	
16 01 17	vasfémek	1200
16 01 18	nemvas fémek	
19 10 01	vas- és acélhulladék	520
19 10 02	nemvas fém hulladék	
19 12 06	más frakciók, amelyek különböznek a 19 10 05-től	
19 12 12	egyéb, a 19 12 11-től különböző hulladék mechanikai kezelésével nyert hulladék (ideértve a kevert anyagokat is)	
Összesen: (mely lehet másodlagos hulladék vagy terméké minősítést követően újrahasználatra alkalmas alkatrész)		2 000

A technológia szempontjából kritikus ellenőrzési pontok:

- A hulladékká vált gépjárművek telephelyre érkezése és szárazra fektetése:
- A kibontott alkatrészek minősítése
- A másodlagos hulladékok elszállítása

- Tevékenység felhagyása esetén a hulladékok és alkatrészek értékesítése

Hulladékstátusz megszűnése:

Engedélyes ISO 9001:2015, valamint ISO 14001:2015 tanúsítvánnyal rendelkezik, a hulladékok kivonása a hulladékáramból az ISO rendszer alapján történik.

4.06 Engedélyes hulladékgazdálkodási tevékenységét szolgáló személyi, pénzügyi és közegészségügyi feltételei:

Személyi feltétel:

A gépjárművek bontását 1 fő autószerelő végzettséggel rendelkező alkalmazott végzi. Az alkatrész minősítést 1 fő mestervizsgával rendelkező autószerelő végzi. Engedélyes környezetvédelmi megbízottat alkalmaz a hulladékkezelési tevékenységek felügyeletére és koordinálására. A bontó teljes létszáma: 13 fő, adminisztrátorok, autószerelők és csomagolók.

Pénzügyi feltétel:

Engedélyes a tevékenysége végzése során esetlegesen bekövetkező környezeti károk elhárítása céljából az adott telephelyre vonatkozóan 35.000.000 Ft összegű környezetvédelmi biztosítással, valamint 56.500.000 Ft összegű pénzügyi biztosítékkal rendelkezik.

- 3.00** Az alaphatározat **5.02**, valamint **5.08 pontjában** foglalt előírások az alábbiak szerint módosulnak:

5.02 A telephelyen egyidejűleg szárazra fektetésre váró gépjármű mennyisége nem haladhatja meg a telephelyen fedetten, kiömlést felfogó berendezéssel, vízzáróan kialakított térbeton összes befogadó kapacitását, a **10 db gépjármű/nap** mennyiséget.

A telephelyen az egyidejűleg gyűjtött **ólomakkumulátorok mennyisége nem haladhatja meg** az akkumulátor gyűjtőhely (40 m³-es tároló) kapacitását, a **10 000 kg-ot**.

A gyűjtőhelyek korlátozott tárolókapacitása okán folyamatosan gondoskodni kell a hulladék ütemezett átvételéről, bontásáról, az abból származó hulladékok kiszállításáról, átadásáról. A kezelés helyszínén hulladék nem halmozható fel, annak előzetes válogatása, tárolása és előkezelése összesen legfeljebb 1 évig végezhető a *hulladékról* szóló 2012. évi CLXXXV törvény (a továbbiakban: Ht.) 12. § (3) a 15. § (5) és a 17. § (2) alapján, ezért hasznosításáról, értékesítéséről, a nem hasznosítható frakció ártalmatlanításáról folyamatosan gondoskodni kell.

5.18 A telephelyen elkülönítetten **gyűjtött veszélyes hulladékok mennyisége nem haladhatja meg az éves 99,9 tonna összmennyiséget, a nem veszélyes hulladékok mennyisége nem haladhatja meg a 2 990 tonna összmennyiséget.** Ugyanazon hulladék tárolása – a gyűjtést követően összesen **legfeljebb 1 évig végezhető**, így ezen időtartam leteltét megelőzően a hulladékot további kezelés (hasznosítás) céljából el kell szállítani a telephelyről és át kell adni kezelésére (hasznosításra) engedéllyel rendelkező szervezet részére.

- 4.00 A hulladéktároló hely üzemeltetési szabályzat módosítását jóváhagyom.**

- 5.00** Az alaphatározat egyebekben nem változik meg, így a fenti módosításokkal nem érintett rendelkezései változatlan tartalommal továbbra is érvényesek maradnak. Jelen határozat csak az alaphatározattal együtt érvényes.

6.00 Az igazgatási szolgáltatási díj megfizetésre került. Egyéb eljárási költség nem merült fel.

7.00 A határozatot hatóság nyilvántartásba veszem.

8.00 Jogorvoslat:

A határozat a közléssel végleges, ellene közigazgatási úton fellebbezésnek helye nincs.

A hatóság határozata ellen a közlésétől számított 30 napon belül – jogsértésre hivatkozással – közigazgatási per indítható a Pécsi Törvényszéknek (7623 Pécs, Rákóczi u. 34.) címzett, de a határozatot hozó közigazgatási szervnél előterjesztett keresetlevél benyújtásával.

A keresetlevelet elektronikus úton, e-Papír szolgáltatás igénybevételével (<https://epapir.gov.hu/> oldalon; a „Jogorvoslat” témacsoport és „Közigazgatási szerv határozatának bírósági felülvizsgálat iránti keresetlevél benyújtása” megnevezésű ügytípus és a Tolna Vármegyei Kormányhivatal benyújtani.

Ha a perben a kapcsolattartás elektronikus úton történik, a határidő elmulasztásának következményeit – a napokban, munkanapokban, hónapokban vagy években megállapított határidő esetén – nem lehet alkalmazni, ha a bírósághoz intézett beadványt legkésőbb a határidő utolsó napján elektronikus úton az informatikai követelményeknek megfelelően előterjesztették.

A keresetlevelet postai úton a Tolna Vármegyei Kormányhivatal (7100 Szekszárd, Augusz I. u. 7.) kell előterjeszteni. A postai úton benyújtott beadvány előterjesztési ideje a postára adás napja.

A jogi képviselő nélkül eljáró természetes személy a keresetlevelet elektronikus úton (e-Papíron) vagy papír alapon is benyújthatja.

A jogi képviselő nélkül eljáró felperes részéről a keresetlevél elektronikus úton történő benyújtását az elektronikus út vállalásának kell tekinteni.

Az elektronikus úton történő kapcsolattartásra kötelezett, minden beadványt kizárólag elektronikusan nyújthat be a bírósághoz, és a bíróság is elektronikusan kézbesíti a részére, kivéve a tárgyaláson csatolt vagy kézbesíthető iratot, illetve határozatot.

A keresetlevél benyújtásának a határozat hatályosulására és végrehajtására halasztó hatálya nincs, azonban akinek jogát, jogos érdekét a közigazgatási tevékenység vagy az azzal előidézett helyzet fenntartása sérti, a közvetlenül fenyegető hátrány elhárítása, a vitássá tett jogviszony ideiglenes rendezése, illetve jogvitára okot adó állapot változatlan fenntartása érdekében a keresetlevélben azonnali jogvédelmet kérhet. Azonnali jogvédelem keretében kérhető a halasztó hatály elrendelése. A halasztó hatály elrendelése esetén közigazgatási cselekmény nem hajtható végre, annak alapján jogosultság nem gyakorolható és egyéb módon sem hatályosulhat. Az azonnali jogvédelem iránti kérelemben részletesen meg kell jelölni azokat az indokokat, amelyek az azonnali jogvédelem szükségességét megalapozzák, és az ezek igazolására szolgáló okiratokat csatolni kell. A kérelmet megalapozó tényeket valószínűsíteni kell. A végrehajtás a kérelem bíróság általi elbírálása alatt is foganatosítható.

Tárgyalás tartása a keresetlevélben kérhető. Ha egyik fél sem kéri tárgyalás tartását, és azt a bíróság sem tartja szükségesnek, a bíróság az ügy érdemében tárgyaláson kívül határoz. A tárgyalás tartása iránti kérelem elmulasztása miatt igazolásnak nincs helye.

A peres eljárás illetékköteles, melyet a bíróság döntése szerint kell megfizetni, azonban azt a kereseten leróni (megelőlegezni) nem kell.

INDOKOLÁS

A Sipos és Tóth Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (székhely: 2424 Előszállás, Bartók Béla utca 20.; KÜJ: 100 882 829; telephely: 7020 Dunaföldvár, Szent Kristóf utca 13., 8036 hrsz.; KTJ: 101 199 189; a továbbiakban: Engedélyes) által - Dr. Hegedűs Eszter meghatalmazott útján - benyújtott kérelemre a hulladékgazdálkodási hatóságnál 2024. augusztus 1. napján, TOG/83/02279/2024. ügyszámon közigazgatási hatósági eljárás indult a TOG/83/01616-35/2023. számú hulladékgazdálkodási engedély (a továbbiakban: alaphatározat) módosítására vonatkozóan.

Engedélyes a 2024. augusztus 1. napján, elektronikus úton megküldött kérelmében az alaphatározat 3.00 pontjában szereplő, **telephelyen gyűjthető, előkezelhető, valamint hasznosítható veszélyes, illetve nem veszélyes hulladékok mennyiségének és a telephelyen egyidejűleg szárazra fektetésre váró gépjármű mennyiségének** növelését kérte, a mennyiségi növelést a piaci igények növekedése indokolja.

A hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény (a továbbiakban: Ht.) 79. § (4) bekezdése alapján a hulladékgazdálkodási hatóság a hulladékgazdálkodási engedélyt, valamint a nyilvántartásba vett adatokat módosíthatja vagy visszavonhatja.

Az eljárás során TOG/83/02279-3/2024. iktatószámon megkerestem a Tolna Vármegyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztályát a feladatkörébe utalt szakkérdések vizsgálata és véleményének megadása érdekében, aki a TOR/71/00369-3/2024. számú döntés-előkészítő javaslatában megállapította, hogy az Engedélyes hulladékgazdálkodási engedélyének módosítása közegészségügyi, környezet-egészségügyi és járványügyi érdekeket nem sért, környezet- és település-egészségügyi valamint járványügyi szempontból kifogást nem emel. Véleményét az alábbiak szerint indokolta:

*„A Tolna Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály Hulladékgazdálkodási Osztálya, a **Sipos és Tóth Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.** (székhely: 2424 Előszállás, Bartók Béla u. 20., telephely: 7020 Dunaföldvár, Szent Kristóf u. 13. 8036 hrsz.) által benyújtott kérelem és dokumentáció alapján, **hulladékgazdálkodási engedély módosítása tárgyában, a TOG/83/02279/2024. ügyszámon indult engedélyezési eljárásban 2024. augusztus 02-án kereste meg a népegészségügyi hatáskörben eljáró Tolna Vármegyei Kormányhivatalt, szakkérdés elbírálása ügyében.***

A megkeresés szerint a vizsgálandó szakkérdés a hulladékgazdálkodási hatóság kijelöléséről szóló 124/2021. (III. 12.) Korm. rendelet 2. melléklet 2. pontja szerint, a Sipos és Tóth Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. hulladékgazdálkodási engedélyének módosítására vonatkozik.

A megküldött kérelem alapján megállapítottam, hogy a vizsgált szakkérdés tekintetében a hulladékgazdálkodási engedély módosításának nincs akadálya a szükséges közegészségügyi feltételek betartása mellett.

A csatolt dokumentáció szerint, a Kft. veszélyes és nem veszélyes hulladék gyűjtése, előkezelése, nem veszélyes hulladék hasznosítási tevékenységét végzi a dunaföldvári telephelyén (7020 Dunaföldvár, Szent Kristóf u. 13. 8036. hrsz.). A meglévő engedéllyel rendelkező hulladékgazdálkodási tevékenységét bővíti – fémhulladék gyűjtés, kereskedelem, előkezelés (autóbontás) hasznosítás. Az engedélykérő által tervezett bővítési autóbontási kapacitás növelése a jelenlegi 3 db autó/nap helyett max. 10 autó/napra.

A szárazra fektetés és a további bontás egy 297,73 m² területű, fedett, vízzáró aljzattal (ipari padló) és kármentővel ellátott 3 állásos bontó helyiségében történik. A 3 állásos műhely épület aljzata burkolt, az állások alatti akna, ami vízzáró, és a kémiai hatásoknak (sav, lúg) ellenáll, felülete epoxigyantával bevont. A szárazra fektetést követően a gépjárművek – melyek veszélyes alkotót már nem tartalmaznak – tárolása konténerekben történik a számjelzéssel ellátva, illetve szabadtéren burkolt felületen.

A szárazra fektetés során keletkező hasznosítható nem veszélyes hulladék a gumi és az üveg, míg a veszélyes az akkumulátor, a fáradt olajak, benzin és a gázolaj. A nem, vagy nehezen hasznosítható veszélyes hulladékok: a szűrők, fékbetétek, a fék és a hűtőfolyadékok.

A bontás, darabolás során létrejövő hasznosítható nem veszélyes hulladékok: a vas, az acélhulladék, a nemvasfémek, míg a nem, vagy nehezen hasznosítható veszélyes hulladékok a bontott gumi, műanyag, szivacs és textil, - mely hulladéktípusok gyorsan bomló szerves anyagot nem tartalmaznak.

A veszélyes hulladékok gyűjtése során a higiénés és közegészségügyi feltételeket folyamatosan biztosítani kell, az érintett munkavállalók részére az egészségét, biztonságát nem veszélyeztető munkavégzés feltételeiről - beleértve az egyéni védőeszközök biztosításáról, azok elkülönített tárolásáról, rendszeres tisztításáról, karbantartásáról es szükség szerinti gyakorisággal történő cseréjéről is gondoskodni kell.

A telephelyen gyűjtött veszélyes anyagokat tartalmazó hulladékokkal kapcsolatos tevékenységek végzése során úgy kell eljárni, hogy az emberi egészséget veszélyeztető környezetszennyezés ne alakulhasson ki.

Közegészségügyi véleményemet a hulladékgazdálkodási hatóság kijelöléséről szóló 124/2021. (III. 12.) Korm. rendelet 7.§ (2) bekezdése és 2. melléklete 2. pontja, az egészségügyi hatósági és igazgatási tevékenységről szóló módosított 1991. évi XI. törvény 2. § (1) bek. d) pontjában foglalt jogkörömben, és a Tolna Vármegyei Kormányhivatal Vezetője 22/2023. (II.24.) TVKH utasítása a Tolna Vármegyei Kormányhivatal Egységes Ügyrendjéről szerint hoztam meg.

Hatóságom hatáskörét fővárosi és megyei kormányhivatal, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatal népegészségügyi feladatai ellátásáról, továbbá az egészségügyi államigazgatási szerv kijelöléséről szóló 385/2016.(XI.8.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott hatáskörömben eljárva, a fővárosi és vármegyei kormányhivatalokról, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatalokról szóló 568/2022. (XII. 23.) Korm. rendelet 2.§ (1) bekezdése szerinti illetékesség alapján adtam meg.”

Az eljárás során TOG/83/02279-4/2024. iktatószámom megkerestem a Fejér Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Hatósági Osztályát a feladatkörébe utalt szakkérdések vizsgálata és véleményének megadása érdekében. A Fejér Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Hatósági Osztálya 35700/5864-1/2024. számú szakhatósági állásfoglalásával adta meg véleményét, mely alapján, az alaphatározat 6.00 pontjában rögzített 35700/5940-1/2023. ált. iktatószámú szakhatósági állásfoglalásban tett előírásokat változatlanul fenntartja.

„A Tolna Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály a TOG/83/02279-4/2024. iktatószám alatt a Fejér Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság (a továbbiakban: Vízügyi Hatóság) szakhatósági állásfoglalását kérte a TOG/83/01616-35/2023. számú hulladékgazdálkodási engedély módosítása tárgyában indult közigazgatási hatósági eljárásban.

A Sipos és Tóth Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. a Dunaújváros 8036 hrsz. -ú ingatlanon fémhulladék gyűjtését, kereskedelmét, előkezelését (autóbontás) és hasznosítását végzi a TOG/83/01616-35/2023. számú hulladékgazdálkodási engedély alapján. A tevékenység végzéséhez a vízügyi hatóság a 35700/5940-1/2023. ált. iktatószámú szakhatósági állásfoglalásában járult hozzá.

Az engedélyes az autóbontási kapacitás növelését kérelmezte, 3 db gépjármű /nap helyett 10 db gépjármű/nap kapacitásra tervezve.

A forgalomból kivonni szánt gépjárműveket a Kft. átveszi, előkezeli és gyűjti a telephelyen. A szárazra fektetést követően szétbontja és a kinyert fémhulladékokat kohászati alapanyagként történő felhasználásra értékesíti, illetve a szükséges alkatrészeket újrahasználatra értékesíti.

A gépjárműveket a telephelyen található műhelyben állítják szárazra fektetés (előkezelés) céljából. A szárazra fektetés egy zárt technológia. A folyadékokat az olajleszívó berendezéssel légkompresszor segítségével leszívják az ADR-es acéllemez hordókba, a felülről eltávolítható veszélyes és nem veszélyes anyagokat kézi szerszámok segítségével szerelik ki. Az alulról végezhető szárazra fektetési műveleteket a hulladékká vált járművek csápos emelővel történő megemelésével tudják elvégezni hordós folyadékleeresztő tálca segítségével. A keletkező veszélyes hulladékokat a veszélyes hulladék üzemi gyűjtőhelyen gyűjtik, majd ártalmatlanító szervezetnek adják át. A szárazra fektetett autókat a műhelyben fémhulladékokra és egyéb összetevőkre bontják, majd a nem veszélyes fémhulladék a gyűjtési tevékenységhez kapcsolódó tároló helyen gyűjtik azokat az elemeket, amik nem értékesíthetők. (vasfémek nyílt téren 30m³- es görgős konténerben és ömlesztve térbetonon, nemvas fémek zárt helyen) Az újrahasználatra hasznosítható alkatrészeket a telephely épületében kialakított raktárban tárolják értékesítésig. A másodlagos nem veszélyes hulladékot (műanyag, üveg, kárpit stb.) szelektíven, konténerekben, a szárazra fektetés során keletkező veszélyes hulladékokat speciális gyűjtő edényekben veszélyes hulladék üzemi gyűjtőhelyen tárolják, majd az érvényes hulladékkezelési engedéllyel rendelkezők részére adják át további ártalmatlanításra.

A telephely 2024 januárjában bővült az I. sz. tároló csarnokkal (297,73 m²) és egy új veszélyes hulladéktárolóval (98,47 m²), melyek a lehetőséget biztosítanak az autóbontási és szárazrafektetési tevékenység kapacitásának növelésére.

A telephelyen gyűjthető, előkezelhető, valamint hasznosítható veszélyes, illetve nem veszélyes hulladékok összmenyisége: 2000 t

A hulladékká vált gépjármű előkezelését megelőző tárolása meglévő térbetonon történik. A térbeton csapadékvizeinek gyűjtése zárt rendszer víznyelővel és HAURATON olajleválasztóval van felszerelve.

A műhely aljzata vízzáróan betonozott. A veszélyes hulladék üzemi gyűjtőhely aljzata betonozott, vízzáró, a helyiség fedett, zárható.

Tárgyi telephely Dunaföldvár Ny-i belterületén helyezkedik el.

A telephelyhez legközelebbi felszíni víztest a telephelytől DK-i irányban kb. 1700 m távolságban egy névtelen (2778) nem kategorizált vízfolyás, melynek befogadója a Kertkanális.

A tevékenységnek technológia vízigénye nincs.

A szociális vízigényt fúrt kútról biztosítják. A kút vízjogi fennmaradási engedélyezése 35700/4408/2024. ügyszámon folyamatban van.

A kommunális szennyvizet egy 10 m³-es zárt szennyvízgyűjtő aknában gyűjtik.

A tevékenység műszaki tartalmában a fentebb ismerteteken kívül egyéb változás nem történik.

A vizsgált terület szennyeződés-érzékenységi besorolása a felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet 7. § (4) bekezdésén alapuló 1:100.000-es méretarányú érzékenységi térkép (érzékenységi alkategóriák szerinti térkép) alapján terület nagy része a felszín alatti vizek állapotára szempontjából érzékeny terület (a R. 2. melléklet 2. a pontja alapján)

A terület üzemelő, ill. távlati ivóvízbázis előzetesen lehatárolt, ill. hatósági határozatban kijelölt hidrogeológiai védőidomát, védőövezet- és védőterület-rendszerét nem érinti.

Dunaföldvár a települések ár- és belvíz veszélyeztetettségi alapon történő besorolásáról szóló 18/2003. (XII. 9.) KvVM-BM együttes rendelet melléklete szerint gyengén veszélyeztetett. A tevékenység nincs hatással az árvíz és a jég levonulására.

A hulladékgazdálkodási engedély módosításából vízgazdálkodási és vízvédelmi szempontból nem feltételezhető érdemi környezeti hatás, így az engedély módosításához hozzájárultam.

Végzésem ellen az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény 112. §-a értelmében önálló fellebbezésnek nincs helye, az csak az eljárást lezáró határozat, ennek hiányában az eljárást megszüntető végzés elleni fellebbezésben támadható meg.

A Fejér Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság hatáskörét a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 28. § (1) bekezdése a vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szóló 72/1996. (V.22.) Korm. rendelet (továbbiakban: Vhr.) 1. § (1) bekezdése, a vízvédelmi hatáskörömet a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 66/A. §, és a vízügyi igazgatási és a vízügyi, valamint a vízvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 223/2014. (IX.4.) Korm. rendelet (továbbiakban: 223/2014 Korm. rendelet) 10. § (1) bekezdés 4. pontja, a vízügyi és vízvédelmi illetékességemet a 223/2014 Korm. rendelet 10. § (2) bekezdése és az 2. mellékletének 4. pontja állapítja meg.

Szakhatósági állásfoglalásomat az Ákr. 55.§ (1) bekezdésére tekintettel, az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről szóló 531/2017. (XII.29.) Korm. rend. 1. számú melléklet 9. táblázat 9. és 10. pontja alapján, mint területi vízügyi és vízvédelmi hatóság adtam meg.”

A hulladékgazdálkodási hatóság eljárása során, TOG/83/02279-5/2024. iktatószámú végzésével megkereste a **Tolna Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Paksi Katasztrófavédelmi Kirendeltségét** a feladatkörébe utalt szakkérdések vizsgálata és véleményének megadása érdekében, aki 36740/328-3/2024. ált. számú szakhatósági állásfoglalásával a hulladékgazdálkodási engedély megadásához tűzvédelmi szempontból hozzájárult. A szakhatósági állásfoglalás indoklása szerint:

„Az Ügyfél kérelmére indult tárgyi eljárás ügyében az Eljáró hatóság, mint engedélyező hatóság 2024. augusztus 2-án kereste meg a Tolna Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Paksi Katasztrófavédelmi Kirendeltségét (a továbbiakban: Szakhatóság), mint első fokú tűzvédelmi szakhatóságot szakhatósági állásfoglalás kiadása céljából.

Szakhatóságom a tárgyi ügyben 2024. augusztus 8-án helyszíni szemlét folytatott le a Telephely területén, melyről a 36740/328-2/2024. ált. iktatószámon jegyzőkönyv készült. A helyszíni szemlén tapasztaltak alapján a Telephely hulladékgazdálkodási engedély módosításának megadásához **tűzvédelmi szempontból hozzájárultam.**

Az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről szóló 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. Rendelet) 2. §-a, valamint az 1. melléklet 19. táblázat 54. pontja alapján a vonatkozó ügyintézési határidő 15 nap, mely határidő megtartott.

Szakhatósági állásfoglalásom az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) 55. § (1) bekezdésén alapul.

Döntésem a fenti jogszabályi rendelkezések alapján hoztam.

Az eljárás során ügyfelet terhelő eljárási költség nem merült fel, ezért annak megállapításáról és viseléséről nem rendelkeztem.

Hatáskörömet a tűzvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervezetekről, a tűzvédelmi bírságról és a tűzvédelemmel foglalkozók kötelező élet- és balesetbiztosításáról szóló 259/2011. (XII. 7.) Korm. rendelet 3. § (1) bekezdése, valamint a Korm. Rendelet 1. melléklet 19. táblázat 54. pontja, illetékességemet a katasztrófavédelmi kirendeltségek illetékességi területéről szóló 43/2011. (XI.30.) BM rendelet 1. §-a és ugyanezen rendelet 1. melléklete határozza meg.

Az önálló jogorvoslat lehetőségét az Ákr. 55. § (4) bekezdése alapján zártam ki.”

Engedélyes a kérelem benyújtásával egyidejűleg a hulladékgazdálkodási engedély módosításáért fizetendő igazgatási szolgáltatási díjat nem fizette meg.

A hulladékgazdálkodási hatóság 2024. augusztus 22. napján, TOG/83/02279-11/204. számú végzés rendelkező részének 1.0 pontjában hiánypótlás teljesítésére szólította fel Engedélyest az igazgatási szolgáltatási díj megfizetésére vonatkozóan. *A környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól* szóló 14/2015. (III. 31.) FM rendelet (a továbbiakban: Díjr.) 2. § (1) bekezdése szerint igazgatási szolgáltatási díjat kell fizetni a Díjr. 1-4. mellékletében meghatározott eljárásokért. A Díjr. 1. számú mellékletének 4. pont 6. alpontja, 5. pontja, valamint 7. pontja, illetve 20. pont 2. alpontja, 11. pontja, valamint 37. pontja alapján a jelen eljárásért fizetendő igazgatási szolgáltatási díj mértéke 552 500 Ft, azaz ötszázötvenkétezer-ötszáz forint.

A hulladékgazdálkodási tevékenységek nyilvántartásba vételéről, valamint hatósági engedélyezésről szóló 439/2012. (XII.29.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Hull.Eng.R.) 9. § (1) bekezdésének gd) foglaltak alapján a TOG/83/02279-11/204. számú végzés 2.00 pontjában hiánypótlásra szólította fel Engedélyest arra vonatkozóan, hogy adja meg a kezelési folyamat szempontjából kritikus ellenőrzési pontokat.

A hulladékgazdálkodási hatóság a TOG/83/02279-11/204. számú végzés 3.00 pontjában hiánypótlásra szólította fel Engedélyest arra vonatkozóan, hogy nyújtsa be az aktualizált hulladékgazdálkodási létesítmény üzemeltetési szabályzatát a jogszabályi előírásoknak megfelelően.

A hulladékgazdálkodási hatóság a TOG/83/02279-11/204. számú végzés 4.00 pontjában hiánypótlásra szólította fel Engedélyest arra vonatkozóan, hogy a hulladékgazdálkodási tevékenység végzéséhez szükséges, az Engedélyes rendelkezésére álló pénzügyi eszközöket, azok garanciáit (pénzügyi biztosíték) *a pénzügyi biztosíték, a céltartalék, valamint a környezetvédelmi biztosítás hulladékgazdálkodással összefüggő részletes szabályairól* szóló 681/2023. (XII. 29.) Korm. rendeletben foglaltaknak megfelelően küldje meg.

Engedélyes a hiánypótlási felhívásban foglaltaknak eleget tett, melyről 2024. augusztus 29. napján tájékoztatta a hulladékgazdálkodási hatóságot.

A hulladékgazdálkodási hatóság 2024. augusztus 28. napján szemlét tartott Engedélyes telephelyén, mely során megállapította, hogy az engedélykérelemben felsorolt tárgyi feltételek rendelkezésre állnak az alaphatározat módosításához. A hulladékgazdálkodási hatóság nem tapasztalt jogsértést a szemle alkalmával. A szemléről TOG/83/02279-13/2024. iktatószámom jegyzőkönyv készült, melyet a hulladékgazdálkodási hatóság TOG/83/02279-14/2024. iktatószámú levél mellékleteként küldött meg Engedélyesnek.

A hulladékgazdálkodási hatóság megállapította, hogy az alaphatározat módosításának akadályja nincs, ezért a fentiekre tekintettel az alaphatározatot kérelemre a rendelkező részben foglaltak szerint a Ht. 79. § (4) bekezdése alapján módosította.

A Ht. 79. § (8) bekezdése alapján a hulladékgazdálkodási hatósági engedélyezési eljárásokban az ügyintézési határidő 55 nap.

Az ügyintézési határidő leteltének napja: 2024. szeptember 24.

A hulladékgazdálkodási hatóság az ügyintézés a jelen határozat kiadásával lezárta, így az ügyintézési határidőt megtartottnak tekinti.

A hulladékgazdálkodási hatóság a kérelmet teljes eljárás keretében bírálta el, tekintettel arra, hogy tárgyi ügyben hiánypótlásra való felhívás és szakhatóságok megkeresésének szükségessége merült fel, így az *általános közigazgatási rendtartásról* szóló 2016. évi CL. törvény (továbbiakban: Ákr.) 43. § (1) bekezdés a) pontjában rögzített döntéshozatal lehetősége nem állt fenn.

Az Ákr. 124. §, valamint az *eljárási költségekről, az iratbetekintéssel összefüggő költségtérítésről, a költségek megfizetéséről, valamint a költségmentességről* szóló 469/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése 2. pontja alapján eljárási költség az igazgatási szolgáltatási díj. A fentiek értelmében a hulladékgazdálkodási hatóság az eljárási költségről a rendelkező részben foglaltak szerint döntött.

Jelen határozatot a hulladékgazdálkodási hatóság kijelöléséről szóló 124/2021. (III.12.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) 7. § (3) bekezdése szerint a Tolna Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság részére kézbesíteni kell.

A döntés közléséről és véglegessé válásáról az Ákr. 85. § (5) bekezdése, valamint 82. § (1) bekezdése rendelkezik.

A határozat **8.00 „Jogorvoslat”** című fejezetében az alábbiakra figyelemmel rendelkeztem:

Az Ákr. 112. § (1) bekezdése alapján a hatóság határozata ellen önálló jogorvoslatnak van helye. Az Ákr. 114. § (1) bekezdése szerint az ügyfél – az önálló jogorvoslattal nem támadható végzések kivételével – a véglegessé vált döntés ellen közigazgatási pert indíthat.

A közigazgatási perrendtartásról szóló 2017. évi I. törvény (a továbbiakban: Kp.) 39. § (1) bekezdése szerint a keresetlevelet - ha törvény eltérően nem rendelkezik - a vitatott közigazgatási cselekmény közlésétől számított harminc napon belül kell a vitatott cselekményt megvalósító közigazgatási szervhez kell benyújtani. A Kp. 28. § (1) bekezdése a beadványt elektronikus úton vagy postai úton kell benyújtani, a postai úton benyújtott beadvány előterjesztési ideje a postára adás napja.

A Kp. 39. § (2) bekezdése szerint, a jogi képviselő nélkül eljáró felperes a keresetlevelet jogszabályban meghatározott nyomtatványon is előterjesztheti. A Kp. 39. § (3) bekezdése alapján a keresetlevelet határidőben benyújtottnak kell tekinteni, ha azt a jogi képviselő nélkül eljáró felperes – határidőn belül – tévesen a bírósághoz vagy a közigazgatási szerv jogorvoslati szervéhez nyújtotta be. Ebben az esetben a keresetlevelet haladéktalanul meg kell küldeni az (1) bekezdés szerinti

közigazgatási szervnek. A Kp. 39. § (3a) bekezdése szerint a keresetlevelet határidőben benyújtottnak kell tekinteni, ha azt a felperes a közigazgatási cselekmény jogorvoslati záradékának megfelelően nyújtotta be, vagy arra figyelemmel nyújtotta be a bírósághoz, hogy az (1) bekezdés szerinti közigazgatási szerv az elektronikus ügyintézés feltételeit átmenetileg vagy tartósan nem biztosítja. A bíróság a keresetlevelet haladéktalanul megküldi az (1) bekezdés szerinti közigazgatási szervnek.

A Kp. 12. § (1) bekezdése szerint, a törvényszék hatáskörébe tartoznak azok a közigazgatási perek és egyéb közigazgatási bírósági eljárások, amelyek elbírálását törvény nem utalja a Kúria hatáskörébe. A Kp. 12. § (2) bekezdése alapján megállapítottam, hogy jelen határozat ellen indított közigazgatási per elbírálása nem tartozik a Kúria hatáskörébe. A bíróságok elnevezéséről, székhelyéről és illetékességi területének meghatározásáról szóló 2010. évi CLXXXIV. törvény 3/A. §-a szerint a közigazgatási kollégiummal működő törvényszékek közigazgatási jogvitákban a 4. melléklet alapján meghatározott illetékességi területen járnak el. A 4. melléklet 6. pontja szerint a Pécsi Törvényszék illetékességi területe közigazgatási jogvitákban Tolna vármegyére is kiterjed.

A Kp. 29. § (1) bekezdése szerint az elektronikus kapcsolattartásra a polgári perrendtartás szabályait kell megfelelően alkalmazni. A Polgári Perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX törvény 605. § [Választható elektronikus kapcsolattartás] (1)-(3) bekezdése alapján a perben az elektronikus kapcsolattartásra nem köteles fél vagy a jogi képviselőnek nem minősülő képviselője a keresetlevelet, továbbá minden egyéb beadványt és ezek mellékletét, valamint okiratot (e fejezetben a továbbiakban együtt: beadvány) választása szerint elektronikus úton is benyújthatja, a digitális államról és a digitális szolgáltatások nyújtásának egyes szabályairól szóló 2023. évi CIII. törvényben és végrehajtási rendeleteiben meghatározott módon. Az elektronikus úton történő kapcsolattartásra vonatkozó bejelentést a fél vagy a képviselő az eljárás bármely szakaszában megteheti az eljáró bíróságnál. A beadvány elektronikus úton történő benyújtását az (1) bekezdés szerinti elektronikus út vállalásának kell tekinteni. Az (1) bekezdés szerinti elektronikus út választása esetén az eljárás folyamán – ideértve az eljárás minden szakaszát és a rendkívüli perorvoslatot is – a fél, illetve képviselője köteles a bírósággal a kapcsolatot elektronikus úton tartani és a bíróság is valamennyi bírósági iratot elektronikusan kézbesít a részére, kivéve a tárgyaláson csatolt vagy kézbesíthető iratot, illetve határozatot.

A Kp. 77. § (1) bekezdése szerint, ha egyik fél sem kérte tárgyalás tartását, és azt a bíróság sem tartja szükségesnek, a bíróság az ügy érdemében tárgyaláson kívül határoz. A Kp. 77. § (2) bekezdése értelmében tárgyalás tartását a felperes a keresetlevélben kérheti, a tárgyalás tartása iránti kérelem elmulasztása miatt igazolásnak nincs helye. Tárgyalás tartása a perbelépési kérelemben, illetve a perbevonásától vagy a perbeállításától számított tizenöt napon belül is kérhető.

A Kp. 39. § (6) bekezdése szerint, ha törvény eltérően nem rendelkezik, a keresetlevél benyújtásának a közigazgatási cselekmény hatályosulására halasztó hatálya nincs. A Kp. 50. § (1) bekezdése szerint, akinek jogát, jogos érdekét a közigazgatási tevékenység vagy az azzal előidézett helyzet fenntartása sérti, a közvetlenül fenyegető hátrány elhárítása, a vitássá tett jogviszony ideiglenes rendezése, illetve a jogvitára okot adó állapot változatlan fenntartása érdekében a perre hatáskörrel és illetékességgel rendelkező bíróságtól az eljárás során bármikor azonnali jogvédelmet kérhet. A Kp. 50. § (2) bekezdése szerint azonnali jogvédelem keretében kérhető a) a halasztó hatály elrendelése, b) a halasztó hatály feloldása, c) ideiglenes intézkedés, illetve d) előzetes bizonyítás elrendelése. A Kp. 50. § (4) bekezdése szerint a kérelemben részletesen meg kell jelölni azokat az indokokat, amelyek az azonnali jogvédelem szükségességét megalapozzák, és az ezek igazolására szolgáló okiratokat csatolni kell. A kérelmet megalapozó tényeket valószínűsíteni kell.

A Kp. 52. § (1) bekezdése szerint, ha a keresetlevél benyújtásának nincs halasztó hatálya, a bíróság elrendelheti annak részleges vagy teljes halasztó hatályát. A halasztó hatály elrendelése esetén a közigazgatási cselekmény nem hajtható végre, annak alapján jogosultság nem gyakorolható, és egyébmódon sem hatályosulhat. A Kp. 52. § (2) bekezdése szerint, a végrehajtás a kérelemnek a végrehajtást fogantató szerv tudomására jutásától annak elbírálásáig, de legkésőbb az elbírálásra nyitva álló határidő elteltéig nem fogantatósítható, kivéve, ha a közigazgatási szerv a cselekményét azonnal végrehajthatónak nyilvánította. A tudomásszerzésig fogantatósítható végrehajtási cselekmények a bíróság eltérő rendelkezésének hiányában hatályban maradnak.

A közigazgatási per illetékének mértékét az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 45/A. § (1) bekezdése, 59. § (1) bekezdése, valamint 62. § (1) bekezdés h) pontja határozza meg és rendelkezik a tárgyi illeték feljegyzési jogról.

A hulladékgazdálkodási hatóság hatáskörét a *hulladékgazdálkodási hatóság kijelöléséről* szóló 124/2021. (III. 12.) Korm. rendelet (a továbbiakban Korm. rendelet) 1. § (1) bekezdése és a 2. § (1) bekezdése, illetékességét a Korm. rendelet 1. § (2) bekezdése állapítja meg.

A *környezetvédelmi hatósági nyilvántartás vezetésének szabályairól* szóló 58/2019. (XII.18.) AM rendelet szerint a hulladékgazdálkodási hatóság jelen határozat hatósági nyilvántartásba vételéről gondoskodik.

A kiadmányozási jog gyakorlása a fővárosi és vármegyei kormányhivatalok szervezeti és működési szabályzatáról szóló 15/2024. (VI. 28.) KTM utasítás és a Tolna Vármegyei Kormányhivatal vezetőjének a kiadmányozás szabályairól szóló 20/2023. (II.21.) utasítása alapján történt.

Szekszárd, elektronikus aláírás napján

Dr. Horváth Kálmán főispán nevében és megbízásából:

Illés Géza
főosztályvezető