



## TOLNA VÁRMEGYEI KORMÁNYHIVATAL

Iktatószám: TOG/83/00009-2/2025.

Tárgy: hulladékgazdálkodási engedély

Ügyintéző: Genye Zsolt

### HATÁROZAT

- 1.00 Engedélyes:** KER-TI Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
- Székhelye: 7030 Paks, Nyárfa utca 4.
- Statisztikai azonosító jele: 11817109-4941-113-17
- Ügyfél azonosító (KÚJ): 102 394 694
- Telephely: 7030 Paks, külterület 0336/5 hrsz.
- Telephely koordinátái: EOvx = 140243 m, EOvy = 633870 m
- Telephely azonosító (KTJ): 102 794 437

- 2.00 Az engedélyezett hulladékgazdálkodási tevékenység:**
- nem veszélyes hulladék gyűjtése, előkezelése, hasznosítása
- Az Engedélyes részére hulladékgazdálkodási szempontból

#### engedélyezem,

hogy a **3.00** pontban megadott típusú és mennyiségű nem veszélyes hulladékokkal hulladékgazdálkodási gyűjtési, előkezelési és hasznosítási tevékenységet végezzen a fenti telephelyén.

- 3.00 Hulladékgazdálkodási tevékenységgel érintett hulladékok jellemzői:**

**A telephelyen gyűjthető, előkezelhető és hasznosítható nem veszélyes hulladékok jellemzői:**

Azonosító kód	Megnevezés	Mennyiség (tonna/év)
17	ÉPÍTÉSI-BONTÁSI HULLADÉK (BELEÉRTVE A SZENNYEZETT TERÜLETEKRŐL KITERMELT FÖLDET IS)	
17 01	beton, téglá, cserép és kerámia	
17 01 01	beton	5 000
17 01 02	tégla	1 000
17 01 03	cserép és kerámia	100
17 01 07	beton, téglá, cserép és kerámia frakció vagy azok keveréke, amely különbözik a 17 01 06-tól	100

KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI FŐOSZTÁLY  
HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI OSZTÁLY

7100 Szekszárd, Dr. Szentgáli Gyula u. 2. Telefon: +36 74 501 940 E-mail: [hulladeggazdalkodas@tolna.gov.hu](mailto:hulladeggazdalkodas@tolna.gov.hu)

Hivatali kapu rövid név: SZEKKTO, KRID: 147524181

Honlap: [www.kormanyhivatalok.hu](http://www.kormanyhivatalok.hu)

17 03	bitumen keverék, szénkátrány és kátránytermék	
<b>17 03 02</b>	<b>bitumen keverék, amely különbözik a 17 03 01-től</b>	<b>2 000</b>
17 05	föld (ideértve a szennyezett területekről kitermelt földet), kövek és kotrási meddő	
<b>17 05 04</b>	<b>föld és kövek, melyek különböznek a 17 05 03-tól</b>	<b>1 500</b>
<b>17 05 06</b>	<b>kotrási meddő, amely különbözik a 17 05 05-től</b>	<b>100</b>
<b>17 05 08</b>	<b>vasúti pálya kavicságya, amely különbözik a 17 05 07-től</b>	<b>100</b>
17 09	egyéb építési-bontási hulladék	
<b>17 09 04</b>	<b>kevert építési-bontási hulladék, amely különbözik a 17 09 01-től, a 17 09 02-től és a 17 09 03-tól</b>	<b>100</b>
<b>Összesen:</b>		<b>10 000</b>

#### 4.00 Az engedélyezett hulladékgazdálkodási tevékenység, technológia ismertetése:

##### 4.01 A hulladékgazdálkodási tevékenységgel érintett terület (telephely) megnevezése:

Engedélyes a Paks, külterület 0336/5 hrsz. alatti telephelyen (a továbbiakban: telephely) nem veszélyes hulladék gyűjtését, előkezelését és hasznosítását végzi.

Engedélyes IG/858/13/2019. számú, Paks Város Önkormányzata által kiadott határozat alapján, nem veszélyes hulladék gyűjtés, hasznosítás, ártalmatlanítás tevékenységekre vonatkozóan telepengedéllyel rendelkezik.

##### 4.02 A telephelyre vonatkozó információk:

A telephely Paks város DNY-i szélén, GKSZ: „gazdasági, kereskedelmi, szolgáltató terület” övezetben helyezkedik el. A megközelítés a 6232. sz. (Kölesdi út) közúton történik. Engedélyes telephelyének É-K-DK-i szomszédságában ipartelepek üzemelnek. A telephely közelében több ipari, építőipari vállalkozás működik. Engedélyes telephelyen évek óta végzi hulladékgazdálkodási tevékenységét. A telephely 14.859 m<sup>2</sup> alapterületű és kerítéssel körbekerített.

A telephelyre beérkező nem veszélyes hulladékok, építőanyagok mérlegelése 60 tonna méréshatárú hídmérlegen történik. A telephelyen dolgozók számára szociális- és mérlegház konténer áll rendelkezésre. A telephelyen kialakított közlekedési útvonalak, a hulladéktároló tér és kezelő tér burkolata egységes és egybefüggő, tömörített építőanyagból került kialakításra.

Engedélyes a hulladékhasznosítási, gyűjtési tevékenységet a telephely Keleti és középső részén elhelyezkedő területen végzi, amely megközelítőleg 5.000 m<sup>2</sup>. Az építési-bontási hulladékok kezelésére jelenleg rendelkezésre álló terület megközelítőleg 2.000 m<sup>2</sup> nagyságú. A beérkező nem veszélyes hulladékok tárolására mintegy 3.000 m<sup>2</sup> nagyságú terület használható, amelyen gúlákba rakva 6.000 m<sup>3</sup> mennyiségű **(9.000 tonna)** nem veszélyes hulladék tárolható egyidejűleg. A hasznosítás során előállított termékek tárolása a telephely D-i, DNY-i részén történik, a mintegy 2.000 m<sup>2</sup> nagyságú tárolóterületen.

Az Engedélyes tevékenységének kapacitásbővítése miatt a Tolna Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi Osztálya előzetes vizsgálati eljárást folytatott le, melyet a TOG/81/01619-24/2024. számú határozattal zárt. Ebben megállapította, hogy a tervezett tevékenység megvalósításából jelentős környezeti hatás nem feltételezhető, környezeti hatásvizsgálati eljárás lefolytatása nem indokolt.

**A telephelyen egyidejűleg gyűjthető nem veszélyes hulladékok mennyisége 9000 tonna.**

#### **4.03 Az engedélyezett hulladékgazdálkodási tevékenység ismertetése:**

A telepre beszállított nem veszélyes hulladékok gyűjtése, előkezelése (törés) és hasznosítása.

A hasznosítás kódja:

**R5** (Egyéb szerves anyagok újrafeldolgozása/visszanyerése (Ez a művelet magában foglalja az újrahasználatra való előkészítést, a szerves építőanyagok újrafeldolgozását, a szerves anyagok feltöltés formájában történő visszanyerését, valamint a talaj hasznosítását eredményező talajtisztítást.);

**R5a** Szerves anyagok újrahasználatra való előkészítése, szerves építőanyagok újrafeldolgozása

Az előkészítő műveletek azonosító kódja:

**E02-03** – Aprítás (zúzás, törés, darabolás, örlés)

**E 02-05** válogatás alakijellemzők szerint (osztályozás)

**E 02-06** válogatás anyagminőség szerint (osztályozás)

Engedélyes telephelyén összesen évi maximum 10 000 tonna nem veszélyes hulladék válogatását, törését, majd alapanyagként történő értékesítését kívánja végezni.

A telephelyre beszállított, az épületek bontása során keletkező nagyméretű szilárd nem veszélyes hulladékokat, valamint útbontási munkálatokból származó bontott anyagokat/hulladékokat fajtánként szétválogatva darálják, illetve rostálják. Ezáltal a hulladékokat hasznosításra/újrahasználatra készítik elő. A válogatás, osztályozás és szemcseméret csökkentés komplex (gépi és kézi) eljárással történik, amely során a hulladék fizikai jellemzői megváltoznak.

A technológiával nyert anyag jól hasznosítható pl. útépítések során, árvízi és vasúti töltések, padkák építésénél, épületek alapozásánál.

Technológia részletes leírása:

A telephelyre beérkező nem veszélyes hulladékokat szemrevételezéssel ellenőrzik, majd hitelesített hídmérlegen mérlegelik és nyilvántartásba veszik, ezt követően az arra kijelölt depóniára szállítják, deponálják. Amennyiben azonosíthatatlan, vagy veszélyes komponenseket tartalmaz a beszállítandó hulladék, úgy az adott hulladék átvételét/beszállítását megtagadják.

Mérlegelés, szemrevételezés után a beszállított nem veszélyes hulladékok fajtánként elkülönítve kerülnek deponálásra.

A deponált nem veszélyes hulladékot rakodógéppel beadagolják a törőgép garatjába és előre beállított (20-350 mm átmérőig) szemcseméretű frakciókra darálják. A gép mágnessel rendelkezik, amely kiválasztja a hulladékban esetlegesen található kis mennyiségű vasat, amit konténerben gyűjtenek. Ezt a hulladékot engedéllyel rendelkező hulladékkezelőnek adják át.

A tárolt nem veszélyes hulladék fajtája és típusa a tárolás helyén, megkülönböztető, jól látható, figyelemfelkeltő jelzés, felirat alkalmazásával egyértelműen és olvashatóan van feltüntetve.

Az aprítás után a nem veszélyes hulladék külön depóniába halmozása történik. A hasznosítási folyamat melléktermékeként esetlegesen keletkező hulladékok gyűjtése elszállításig külön konténerben történik.

A törés során keletkezett meddő külön kerül deponálásra. Az értékesítésre alkalmas anyagot rakodógéppel prizmákba rakják. Abban az esetben, ha a minősítés után a letört inert hulladék nem minősíthető terméké, akkor engedéllyel rendelkező kezelőnek kerül átadásra

A kezelési folyamat szempontjából kritikus ellenőrzési pontok:

1. A beszállításra kerülő nem veszélyes hulladék ellenőrzése, mérése.
2. Az átvett nem veszélyes hulladékból kiválogatott és a nem hasznosítható hulladékok arra engedéllyel rendelkező hulladékkezelőnek történő átadása.

A kezelési művelettel elérni kívánt környezetvédelmi, gazdasági cél, gazdasági előny, hulladékstátusz megszűnésére vonatkozó igazolás

Napjainkban tapasztalható az építési-bontási hulladékok keletkezésének egyre növekvő tendenciája. Ez hosszú távon a hulladéklerakó helyek telítődését okozza. Ezzel összefüggésben rendelkezésre álló elsődleges építőipari nyersanyagok, az ásványi nyersanyagok egyre fogyatkozó mennyisége, ezek piaci árának növekedését idézheti elő. Az ásványvagyon környezetromboló kitermelése helyett fontossá válik a szerves anyagokat tartalmazó hulladéktípus elérhető legjobb technológiával történő hasznosítása. Ezen szempontok alapján Engedélyes fő céljával tűzte ki az építési-bontási hulladékok környezetkímélő, gazdaságos hasznosítását és a keletkező, tovább már nem hasznosítható végtermék mennyiségének minimalizálását.

Hulladékstátusz megszűnésére vonatkozó igazolás:

2013. július 1-től a gyártó a terméke alapvető jellemzőinek teljesítményét köteles igazolni (teljesítményigazolás), mely vizsgálat elvégzésére Engedélyesnek megfelelő akkreditálással, valamint MSZ EN ISO 9001:2009 szerinti tanúsítással rendelkező Vállalkozással van szerződése. A hasznosítási technológia során előállított termékek minősítését és az erről szóló jegyzőkönyvek elkészítését a TLI Zrt. végzi.

#### **4.04** Tárgyi eszközök, berendezések:

A tárgyi eszközök, berendezések adatait jelen határozat **1. számú melléklete** tartalmazza.

#### **4.05** Az engedélyezett hulladékgazdálkodási tevékenységgel érintett telephely környezetvédelmi jellemzői:

Az inert hulladék olyan hulladék, amely nem megy át jelentős fizikai, kémiai vagy biológiai változáson. Jellemzője, hogy vízben nem oldódik, nem ég, illetve más fizikai vagy kémiai módon nem reagál, nem bomlik le biológiai úton, vagy nincs kedvezőtlen hatással a kapcsolatba kerülő más anyagra oly módon, hogy abból környezetszennyezés vagy emberi egészség károsodása következne be. A telephelyen kizárólag csak inert hulladékok kezelése történik, ezért a felszín alatti vizek veszélyeztetése, szennyezése kizárható. A hulladékkezeléssel érintett területen vegyszert, üzemanyagot nem tárolnak.

#### **4.06** Az Engedélyes hulladékgazdálkodási tevékenységét szolgáló személyi és pénzügyi feltételei:

Személyi feltételek:

- 1 fő környezetvédelmi megbízott
- 3 fő gépkezelő
- 2 fő hulladékátvevő, minősítő

Közegészségügyi feltételek:

A telephelyen közegészségügyi feltételek biztosítottak (elektromos áram, vezetékes ivóvíz biztosított, továbbá a dolgozók részére iroda, szociális helyiség, és mosdó áll rendelkezésre). A keletkező kommunális szennyvizet vízzáró kivitelű, előre gyártott műanyag aknában gyűjtik, majd szippantással szállítatják el a telephelyről.

A hulladékgazdálkodási tevékenységet szolgáló pénzügyi feltételek:

Engedélyes a tevékenység végzéséhez szükséges pénzügyi biztosítékkal, valamint 20 millió Ft/kár és 50 millió Ft/éves, a Generali Biztosító Zrt.-vel kötött, 95595005521525400 kötvényszámú környezetvédelmi biztosítással rendelkezik.

**4.07** A tevékenység hibás működésére vonatkozó információk:

Nem várt esemény, veszélyhelyzet bekövetkezése esetén a szükséges intézkedéseket, teendőket a havária tervben foglaltaknak megfelelően hajtják végre.

**5.00** **Előírások:**

**5.01** Az Engedélyes hulladékgazdálkodási tevékenysége kizárólag a **3.00 pontban** meghatározott típusú és mennyiségű hulladékokra vonatkozhat.

**5.02** A tevékenységet úgy kell megtervezni és végezni, hogy az a környezetet a lehető legkisebb mértékben érintse, vagy a környezet terhelése és igénybevétele csökkenjen, ne okozzon környezetveszélyeztetést vagy környezetszennyezést, biztosítsa a hulladékképződés megelőzését, a képződő hulladék mennyiségének és veszélyességének csökkentését, a hulladék hasznosítását, továbbá környezetkímélő ártalmatlanítását.

**5.03** Az Engedélyes köteles telephelyenként és hulladéktípusonként a tevékenysége során képződő, mástól átvett, másnak átadott, általa kezelt hulladékról naprakész nyilvántartást vezetni, valamint rendszeres adatszolgáltatást teljesíteni.

**5.04** A telephelyen gyűjtött hulladékok mennyisége nem haladhatja meg a **4.02** pontban meghatározott egyidejűleg gyűjthető hulladékok mennyiségét, vagyis az egyes hulladékok anyagminőség szerinti elkülönített gyűjtésére alkalmas helyek összes befogadó kapacitását. Ugyanazon hulladék tárolása a gyűjtést követően a hasznosítás megkezdéséig az előkezeléssel együtt összesen legfeljebb 1 évig végezhető, így ezen időtartam leteltét megelőzően a hulladékot további kezelés céljából el kell szállítani a telephelyről, vagy Engedélyes maga köteles gondoskodni róla. Továbbá, az egyes munkaterületeken gyűjtött hulladékok mennyisége nem haladhatja meg a mindenkorli hulladéktároló hely tárolási kapacitását.

**5.05** A hulladékhasznosítást minden esetben kizárólag mérlegelést követően, a mérlegelésről kiállított mérlegjegy birtokában lehet végezni.

**5.06** Amennyiben az Engedélyes a hulladékot másnak átadja, meg kell győződnie arról, hogy az átvevő az adott hulladékgazdálkodási tevékenység végzéséhez szükséges hulladékgazdálkodási engedéllyel rendelkezik, illetve nyilvántartásba vétele megtörtént.

**5.07** A hulladékgazdálkodási tevékenységről üzemnaplót kell vezetni, melynek tartalmaznia kell a kezelés helyszínének címét, a kezelt hulladékok megnevezését, mennyiségét, azonosító kódját, jellemző összetételét, a kezelés időpontját, a keletkező hulladékok mennyiségét, fajtáját és kezelésükre, felhasználásukra vonatkozó információkat.

- 5.08** A termékfelelősség, valamint a gyártói felelősség elve alapján, amennyiben a hasznosítási tevékenység során előállított termék/anyag minősége nem megfelelő, illetve felhasználása, értékesítése nem megoldható, úgy azt hulladéknak kell tekinteni és további kezeléséről gondoskodni kell.
- 5.09** A hulladékhasznosítási tevékenység akkor tekinthető megvalósultnak, ha a hulladékstátusz megszűnésének az arra vonatkozó jogszabályban meghatározott feltételei teljesülnek. A minőségbiztosítási rendszer tanúsítását és a terméké nyilvánítás laboratóriumi vizsgálati jegyzőkönyvét Engedélyes a Tolna Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi, és Hulladékgazdálkodási Főosztály Hulladékgazdálkodási Osztályára (továbbiakban: hulladékgazdálkodási hatóság) köteles megküldeni, illetve a lehasznosított hulladék hulladékstátusz megszűnéséről szóló igazolás folyamatosan rendelkezésre kell, hogy álljon. **Határidő: az első hasznosítási tevékenység megkezdését követően.**
- 5.10** Az ipari területen végzett bontásból származó hulladékok esetén biztosítani kell, hogy veszélyes hulladék, vagy azzal szennyezett, bontásból származó hulladék ne kerüljön a hasznosítandó hulladékok közé.
- 5.11** A tevékenységből keletkezett, visszamaradó veszélyes és nem veszélyes hulladékot be kell sorolni a *hulladékjegyzékről* szóló 72/2013. (VIII. 27.) VM rendelet (a továbbiakban: VM rendelet) 2. számú melléklete szerint.
- 5.12** A tevékenység végzése során esetlegesen keletkező veszélyes hulladék kezelése során a *veszélyes hulladékkal kapcsolatos egyes tevékenységek részletes szabályairól* szóló 225/2015. (VIII. 7.) Korm. rendelet előírásait be kell tartani.
- 5.13** A tevékenységet úgy kell végezni, hogy a működés során a földtani közegbe szennyező anyag ne kerülhessen.
- 5.14** A tevékenység folytatása során veszélyes anyagokat, üzem- és kenőanyagokat tárolni, kezelni, felhasználni csak a földtani közeg szennyeződésének kizárásával, megfelelő műszaki védelem mellett lehet.
- 5.15** A tevékenységhez kapcsolódó munkálatokat megfelelő műszaki állapotú, a környezetvédelmi előírásokat kielégítő munkagépekkel szükséges végezni. A munkagépek felesleges üresjáratát kerülni kell.
- 5.16** A tevékenység végzéséhez szükséges, használatban lévő eszközök tárolása kizárólag műszaki védelemmel ellátottan történhet, megfelelő méretű és mennyiségű kármentő eszköznek rendelkezésre kell állnia a telephelyen, továbbá a megfelelő mennyiségű kárelhárítási anyag rendelkezésre állását is biztosítani kell.
- 5.17** Kárelhárítási anyagokat esetleges fel/elhasználás esetén azonnal pótolni kell.
- 5.18** A tevékenység nem okozhatja a földtani közeg a *földtani közeg és a felszín alatti víz szennyezéssel szembeni védelméhez szükséges határértékekről és a szennyezések méréséről* szóló 6/2009. (IV. 14.) KvVM-EüM-FVM együttes rendeletben foglalt (B) szennyezettségi határértéknél kedvezőtlenebb állapotát.
- 5.19** A létesítmény üzemszerű működése során biztosítani kell a jogszabályban az üzemelésre vonatkozóan a zajtól védendő területekre, épületekre megállapított zajterhelési határértékek teljesülését.

- 5.20** Az üzemeltetésből semmilyen körülmények között nem származhat a védendő épületeknél határértéket meghaladó környezeti rezgésterhelés.
- 5.21** A zajforrások korszerűségét, műszaki állapotát rendszeresen felül kell vizsgálni, és folyamatos karbantartásukkal kell biztosítani, hogy ne növekedjen a környezeti zajkibocsátás.
- 5.22** A zajforrások területén és hatásterületén tervezett vagy bekövetkezett minden olyan változást, amely határérték-túllépést okozhat, a változás bekövetkezését követő 30 napon belül be kell jelentenie a környezetvédelmi hatóságoknak.
- 5.23** *A környezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabályairól* szóló 284/2007. (X.29.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Zajrendelet) 10. § alapján, elektronikus úton (Hivatali kapu: SZEKKTO, KRID: 147524181) zajkibocsátási határérték megállapítását kell kérelmezni a Tolna Vármegyei Kormányhivatal, Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály, Környezetvédelmi Osztályától, amit legkésőbb jelen engedélyezési eljárást követően, kézhezvételtől számítva 30 napon belül meg kell küldeni.
- 5.24** A kiporzásra hajlamos anyagot, továbbá a száraz időszakokban a kiporzó felületek nedvesítése szükséges
- 5.25** A munkavégzéshez szükséges anyagok szállítását úgy kell végezni, hogy a közutakon ne okozzon határérték feletti szálló portterhelést.
- 5.26** Az üzemeltetés során tilos a légszennyezés, a diffúz forrás környezetvédelmi követelményeknek nem megfelelő működtetése miatt fellépő levegőterhelés, valamint a lakosságot zavaró bűzzel való terhelése, továbbá a levegő olyan mértékű terhelése, amely légszennyezettséget okoz.
- 5.27** Diffúz forrás a lehető legkevesebb légszennyező anyag levegőbe juttatásával alakítható ki, működtethető és tartható fenn. A diffúz forrás működtetése, fenntartása során az üzemeltető a diffúz forrás környezete és az ingatlan rendszeres karbantartásáról és tisztántartásáról gondoskodni köteles.
- 5.28** A tevékenység megkezdése előtt, illetve az üzemelés során az alábbiakra kell figyelemmel lenni, illetve a következők szerint kell eljárni:
- A tevékenység megkezdése előtt meg kell győződni róla, hogy a területen nincsenek lakott gyurgyalag, illetve parti fecske lakóüregek.
  - Az ideiglenes depóniák, anyaghalmozatok falát úgy kell kialakítani (pl. partfalak hálós takarásával, vagy a madarak távoltartását biztosító rézsű kialakításával), hogy azokon megelőzzék védett és fokozottan védett madarak (pl. partifecske – *Riparia riparia*, gyurgyalag – *Merops apiaster*) megtelepedését.
  - Amennyiben a depóniákban mégis megtelepednek védett, vagy fokozottan védett madarak, azt azonnal jelezni kell a területileg illetékes természetvédelmi őrnagy (Gubacsi Mihály, tel.: 06/30/463-4822) felé, a munkálatokat pedig az érintett területen a fészkelési idő végeztéig (augusztus 31.) fel kell függeszteni. Ettől eltérni csak abban az esetben lehet, ha az illetékes természetvédelmi őrnagy egyértelműen megállapítja és jegyzőkönyvben rögzíti, hogy a területen a fészkelés befejeződött és a madarak egyéb célból (éjszakai pihenőhely) sem használják a költőüregeket. A jegyzőkönyvet meg kell küldeni a természetvédelmi hatóság részére.
  - A megtelepedett védett vagy fokozottan védett madarak zavarása, riasztása, elpusztítása, továbbá költőhelyeik lerombolása, károsítása tilos.

- 5.29** A hulladékgazdálkodási tevékenységgel összefüggésben a védett természeti értékek illetve Natura 2000 jelölőfajok nem károsodhatnak.
- 5.30** Amennyiben az engedélyezett tevékenység a természetvédelmi hatóság vagy a Duna- Dráva Nemzeti Park Igazgatóság, mint természetvédelmi kezelő megállapítása alapján védett természeti értéket, vagy Natura 2000 jelölőfajt veszélyeztet, a tevékenységet a veszélyeztetés kockázatának elhárulásáig fel kell függeszteni.
- 5.31** Az Engedélyes köteles biztosítani a területileg illetékes természetvédelmi hatóság és természetvédelmi kezelő részére a korlátozás nélküli ellenőrzés lehetőségét.
- 5.32** A tevékenység végzéséhez szükséges pénzügyi eszközöket és a környezetvédelmi felelősségbiztosítást folyamatosan fenn kell tartani, és azok rendelkezésre állását igazolni kell **minden üzleti év végét követő év május 31-ig** a hulladékgazdálkodási hatóságnak. A személyi és tárgyi feltételeket folyamatosan biztosítani kell.
- 5.33** Amennyiben az Engedélyes az engedélyezett tevékenységet az engedély időbeli hatálya után is végezni kívánja, úgy az erre irányuló kérelmet legalább 75 nappal korábban be kell nyújtania a hulladékgazdálkodási hatósághoz a jogszabály szerinti adattartalommal.
- 5.34** Az Engedélyes köteles az adatszolgáltatási kötelezettségének keletkezését, továbbá – ha tevékenysége megváltozik vagy megszűnik – az adatszolgáltatási kötelezettségének megváltozását vagy megszűnését a kötelezettség keletkezésétől, megváltozásától vagy megszűnésétől számított 15 napon belül a hulladékgazdálkodási hatóságnak írásban bejelenteni.
- 5.35** Amennyiben az engedélyben meghatározott feltételekben változás következik be, a bekövetkezéstől számított 15 napon belül a hulladékgazdálkodási hatóság felé jelenteni kell.
- 5.36** A tevékenység során előforduló rendkívüli eseményeket a hulladékgazdálkodási hatóságnak haladéktalanul be kell jelenteni, a kárelhárítási tevékenységet az Engedélyes köteles azonnal megkezdeni, az okozott kárt saját költségén felszámolni.
- 5.37** Amennyiben az Engedélyes tevékenységével vagy mulasztásával a hulladékgazdálkodással kapcsolatos jogszabályok vagy a reá vonatkozó hatósági határozat előírásait megsérti, illetve azokban foglalt kötelezettségének nem vagy nem megfelelően tesz eleget, továbbá a hatósági engedélyhez kötött hulladékgazdálkodási tevékenységet engedély nélkül vagy attól eltérően végzi, **hulladékgazdálkodási bírsággal sújtja, illetve a hulladékgazdálkodási engedély visszavonható.**
- 5.38** Tekintettel arra, hogy az Engedélyes hulladékgazdálkodási tevékenységet folytat, minden év február 28. napjáig 40 000 Ft felügyeleti díjat köteles fizetni.

**6.00 A hulladékgazdálkodási tevékenység felhagyásának feltételei:**

Az Engedélyes az engedélyezett hulladékgazdálkodási tevékenység folytatásának megszüntetését, befejezését – a megszüntetést, befejezést megelőzően legalább 30 nappal – a hulladékgazdálkodási hatóságnak köteles bejelenteni. A bejelentéssel egyidejűleg az Engedélyesnek a hulladékgazdálkodási hatósághoz benyújtandó dokumentációban be kell mutatnia a telephely működése következtében a környezetet ért hatásokat, továbbá a tevékenység felhagyására, szükség esetén a monitoringra, utógondozásra vonatkozó tervet, továbbá igazolnia szükséges, hogy a telephelyen lévő hulladék elszállításáról és további kezeléséről gondoskodott. Az engedélyezett hulladékgazdálkodási tevékenység felhagyása,



megszüntetése esetén a hulladékgazdálkodási hatóság az engedélyt hivatalból visszavonja. A hulladékgazdálkodási hatóság az engedély visszavonása esetén határozatában meghatározza a tevékenység felhagyására, valamint szükség esetén a monitoringra, utógondozásra vonatkozó követelményeket.

**7.00 A hulladéktároló hely üzemeltetési szabályzatát jóváhagyom.**

**8.00 Fejér Vármegyei Kormányhivatal Tűzvédelmi, Iparbiztonsági és Vízügyi Hatósági Főosztály Vízügyi és Vízvédelmi Osztály előírásai:**

**8.01** A telephelyen folytatott hulladékgazdálkodási tevékenységet a felszíni- és a felszín alatti vizek szennyeződésének kizárásával kell végezni.

**8.02** A felszín alatti víz és a földtani közeg minőségét veszélyeztető anyagok elhelyezése, tárolása kizárólag erre a célra kialakított, műszaki védelemmel ellátott tároló helyen történhet.

**8.03** A tevékenység végzése során csak a környezetvédelmi előírásoknak megfelelő állapotú, olaj- és üzemanyag csepegéstől mentes munkagépek és szállítójárművek működtethetők. Az esetleges szennyezések megelőzésére fokozott figyelmet kell fordítani, a gépi berendezések rendszeres ellenőrzésével, karbantartásával azt minimális mértékűre kell szorítani. A megfelelő műszaki védelmet folyamatosan biztosítani kell.

**8.04** A burkolt felületekre, talajra kerülő szennyezés esetén annak eltávolítását azonnal meg kell kezdeni.

**8.05** A hulladéktároló helyhez vezető és a hulladéktároló hely alapjául szolgáló létesítmény területén belül kialakított közlekedési útvonal és tárolótér burkolatát nem veszélyes hulladék tárolása esetén egységes és egybefüggő kell ellátni.

**8.06** A tevékenység által érintett területen – szükség esetén – biztosítani kell az elszennyeződött csapadékvizek tisztítását, valamint károkozás nélküli elvezetését.

**8.07** A tevékenység során előforduló rendkívüli eseményeket a Fejér Vármegyei Kormányhivatal Tűzvédelmi, Iparbiztonsági és Vízügyi Hatósági Főosztályra, mint vízügyi/vízvédelmi hatóságra haladéktalanul be kell jelenteni, a kárelhárítási tevékenységet az engedélyes köteles azonnal megkezdeni, az okozott kárt saját költségén felszámolni.

**9.00** Az Engedélyest és a határozatot hatósági nyilvántartásba veszem.

**10.00** Határozatom időbeli hatálya: **2030. január 13.**

**11.00** Az igazgatási szolgáltatási díj, amelyet az Engedélyes köteles viselni, megfizetésre került, egyéb eljárási költség nem merült fel.

**12.00** Jelen határozat nem mentesít a tevékenység megkezdéséhez külön jogszabályok alapján szükséges engedélyek beszerzése alól.

**13.00** Jogorvoslat:

A határozat a közléssel végleges, ellene közigazgatási úton fellebbezésnek helye nincs.

A hatóság határozata ellen a közlésétől számított 30 napon belül – jogsértésre hivatkozással – közigazgatási per indítható a Pécsi Törvényszéknek (7623 Pécs, Rákóczi u. 34.) címzett, de a határozatot hozó közigazgatási szervnél előterjesztett keresetlevél benyújtásával.

A keresetlevelet elektronikus úton, e-Papír szolgáltatás igénybevételével (<https://epapir.gov.hu/> oldalon; a „Jogorvoslat” témacsoport és „Közigazgatási szerv határozatának bírósági

felülvizsgálat iránti keresetlevél benyújtása” megnevezésű ügytípus és a Tolna Vármegyei Kormányhivatal benyújtani.

Ha a perben a kapcsolattartás elektronikus úton történik, a határidő elmulasztásának következményeit – a napokban, munkanapokban, hónapokban vagy években megállapított határidő esetén – nem lehet alkalmazni, ha a bírósághoz intézett beadványt legkésőbb a határidő utolsó napján elektronikus úton az informatikai követelményeknek megfelelően előterjesztették.

A keresetlevelet postai úton a Tolna Vármegyei Kormányhivatal (7100 Szekszárd, Augusz I. u. 7.) kell előterjeszteni. A postai úton benyújtott beadvány előterjesztési ideje a postára adás napja.

A jogi képviselő nélkül eljáró természetes személy a keresetlevelet elektronikus úton (e-Papíron) vagy papír alapon is benyújthatja.

A jogi képviselő nélkül eljáró felperes részéről a keresetlevél elektronikus úton történő benyújtását az elektronikus út vállalásának kell tekinteni.

Az elektronikus úton történő kapcsolattartásra kötelezett, minden beadványt kizárólag elektronikusan nyújthat be a bírósághoz, és a bíróság is elektronikusan kézbesít a részére, kivéve a tárgyaláson csatolt vagy kézbesíthető iratot, illetve határozatot.

A keresetlevél benyújtásának a határozat hatályosulására és végrehajtására halasztó hatálya nincs, azonban akinek jogát, jogos érdekét a közigazgatási tevékenység vagy az azzal előidézett helyzet fenntartása sérti, a közvetlenül fenyegető hátrány elhárítása, a vitássá tett jogviszony ideiglenes rendezése, illetve jogvitára okot adó állapot változatlan fenntartása érdekében a keresetlevélben azonnali jogvédelmet kérhet. Azonnali jogvédelem keretében kérhető a halasztó hatály elrendelése. A halasztó hatály elrendelése esetén közigazgatási cselekmény nem hajtható végre, annak alapján jogosultság nem gyakorolható és egyéb módon sem hatályosulhat. Az azonnali jogvédelem iránti kérelemben részletesen meg kell jelölni azokat az indokokat, amelyek az azonnali jogvédelem szükségességét megalapozzák, és az ezek igazolására szolgáló okiratokat csatolni kell. A kérelmet megalapozó tényeket valószínűsíteni kell. A végrehajtás a kérelem bíróság általi elbírálása alatt is foganatosítható.

Tárgyalás tartása a keresetlevélben kérhető. Ha egyik fél sem kéri tárgyalás tartását, és azt a bíróság sem tartja szükségesnek, a bíróság az ügy érdemében tárgyaláson kívül határoz. A tárgyalás tartása iránti kérelem elmulasztása miatt igazolásnak nincs helye.

A peres eljárás illetékköteles, melyet a bíróság döntése szerint kell megfizetni, azonban azt a kereseten leróni (megelőlegezni) nem kell.

## INDOKOLÁS

A Tolna Vármegyei Kormányhivatalhoz (a továbbiakban: hulladékgazdálkodási hatóság) a **KER-TI Kft.** (székhely: 7030 Paks, Nyárfa utca 4.; KÜJ: 102 394 694; telephely: 7030 Paks, külterület 0336/5 hrsz.; KTJ: 102 794 437; a továbbiakban: Engedélyes) 2024. november 18. napján benyújtott kérelme alapján TOG/83/02734/2024. ügyszámon indult, majd TOG/83/00009/2025. ügyszámon folytatott közigazgatási hatósági eljárás indult hulladékgazdálkodási engedély kiadása tárgyában.

Engedélyes a 2024. november 18. napján, elektronikus úton megküldött kérelmében a 7030 Paks, külterület 0336/5 hrsz. alatti telephelyen nem veszélyes hulladék gyűjtését, hasznosítását kívánja végezni.

A kérelem áttanulmányozása során az alábbiak kerültek megállapításra:

*A környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól* szóló 14/2015. (III. 31.) FM rendelet (továbbiakban: Díjr.) 2. § (1) bekezdése szerint igazgatási szolgáltatási díjat kell fizetni a Díjr. 1-4. mellékletében meghatározott eljárásokért. A Díjr. 1. számú mellékletének 4. pont 6. alpontja, 7. pontja és 20. pont 2. alpontja alapján a jelen eljárásért fizetendő igazgatási szolgáltatási díj mértéke összesen 120 000 Ft. + 470 000 Ft. + 40 000 Ft. = 630 000 Ft.

Engedélyes a Díjr. 1. számú mellékletének 7. pontja szerinti 470 000 Ft. összegű igazgatási szolgáltatási díjat megfizette, viszont a Díjr. 1. számú mellékletének 4. pont 6. alpontja és 20. pont 2. alpontja alapján fizetendő 120 000 Ft. + 40 000 Ft. = 160 000 Ft. összegű igazgatási szolgáltatási díjat nem. Erre tekintettel a hulladékgazdálkodási hatóság Engedélyest a TOG/83/02734-9/2024. számú végzés rendelkező részének 1.0 pontjában a díjfizetés tekintetében hiánypótlásra szólította fel.

*A hulladékgazdálkodási tevékenységek nyilvántartásba vételéről, valamint hatósági engedélyezésről* szóló 439/2012. (XII.29.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Hull.eng.R.) 9. § (1) bekezdés e) pontja alapján a hulladékgazdálkodási hatóság Engedélyest a TOG/83/02734-9/2024. számú végzés rendelkező részének 2.0 pontjában hiánypótlásra hívta fel, arra vonatkozóan, hogy küldje meg, a kezelési művelet elvégzéséhez szükséges eszközök és berendezések (kotrógép, rakodógép, törőgép) állapotát, minőségét, felszereltségét igazoló dokumentumokat.

Engedélyes 2024. december 2. napján, elektronikus úton megküldött levelében eleget tett a hiánypótlási felhívásban foglaltaknak.

A hulladékgazdálkodási hatóság 2024. december 12. napján TOG/83/02734-13/2024. számú végzésben felhívta Engedélyest, hogy a hasznosítani tervezett hulladékok éves hulladékmennyiségét típusonként adja meg az adott kezelési művelet megjelölésével, továbbá aktualizálja a 2024. november 18. napján megküldött havária terv „Katasztrófavédelem” elnevezésű részben a tűzvédelmi ügyek esetén értesítendő hatóságot.

Engedélyes 2024. december 15. napján, elektronikus úton megküldött levelében eleget tett a TOG/83/02734-13/2024. számú végzésben foglaltaknak.

A hulladékgazdálkodási hatóság 2024. december 19. napján szemlét tartott Engedélyes 7030 Paks, külterület 0336/5 hrsz. alatti telephelyén, amely során megállapította, hogy Engedélyes nem veszélyes hulladék előkezelését is kívánja végezni. A hulladékgazdálkodási hatóság a szemle során megállapította, hogy az engedélykérelemben felsorolt tárgyi feltételek rendelkezésre állnak az hulladékgazdálkodási engedély kiadásához. A szemléről TOG/83/02734-16/2024. iktatószámom jegyzőkönyv készült.

A fentiekre tekintettel hulladékgazdálkodási hatóság 2024. december 19. napján TOG/83/02734-18/2024. számú végzésben felhívta Engedélyest, hogy a Díjr. 1. számú mellékletének 5. pontja alapján a jelen eljárásért fizetendő igazgatási szolgáltatási díjat **120 000 Ft**-ot szíveskedjen megfizetni.

Engedélyes 2024. december 24. napján, elektronikus úton megküldött levelében eleget tett a TOG/83/02734-18/2024. számú végzésben foglaltaknak.

A hulladékgazdálkodási hatóság az eljárás során, TOG/83/02734-3/2024. iktatószámú levelével megkereste a **Tolna Vármegyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztályát** a feladatkörébe utalt

szakkérdések vizsgálata és véleményének megadása érdekében, aki TOR/71/00580-2/2024. iktatószámú döntés-előkészítő javaslatában megállapította, hogy Engedélyes hulladékgyűjtési engedélyének kiadása közegészségügyi, környezet-egészségügyi és járványügyi érdekeket nem sért, környezet- és település-egészségügyi valamint járványügyi szempontból kifogást nem emel.

Véleményét az alábbiak szerint indokolta:

„A Tolna Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgyűjtési Főosztály Hulladékgyűjtési Osztálya, a **KER-TI Kft.** (székhely: 7030 Paks, Nyárfa utca 4., telephely: 7030 Paks, külterület 0336/5 hrsz.) által benyújtott kérelem és dokumentáció alapján, **hulladékgyűjtési engedély kiadása tárgyában**, a TOG/83/02734/2024. ügyszámon indult engedélyezési eljárásban 2024. november 22-én kereste meg a népegészségügyi hatáskörben eljáró Tolna Vármegyei Kormányhivatalt, szakkérdés elbírálása ügyében. A megkeresés szerint a vizsgálandó szakkérdés a hulladékgyűjtési hatóság kijelöléséről szóló 124/2021. (III. 12.) Korm. rendelet 2. melléklet 2. pontja szerint, a KER-TI Kft. hulladékgyűjtési engedélyének kiadására vonatkozik.

A szakkérdés vizsgálatának eredményeképpen megállapítottam, hogy a hulladékgyűjtési engedély kiadása közegészségügyi érdekeket nem sért.

A megküldött kérelem szerint, a KER-TI Kft. tervezett tevékenysége a 7030 Paks, külterület 0336/5 hrsz. alatti telephelyén az építési (inert) hulladékok előkezelése (törés) és hasznosítása. A tevékenység végzéséhez szükséges engedéllyel rendelkezik a Kft., viszont a meglévő hulladékhasznosítási kapacitását növelni kívánja.

A hasznosítani/ kezelni kívánt hulladékok – beton, téglák, cserép és kerámia, bitumen keverék, szénkátrány és kátrány termék, föld, kövek és kotrási meddő, vasúti pálya kavicságya, továbbá egyéb építési- bontási hulladék, - amelyek gyorsan bomló szerves és szervesetlen anyagokat nem tartalmaznak.

Közegészségügyi véleményemet a hulladékgyűjtési hatóság kijelöléséről szóló 124/2021. (III. 12.) Korm. rendelet 7.§ (2) bekezdése 2. melléklete 2. pontja, az egészségügyi hatósági és igazgatási tevékenységről szóló módosított 1991. évi XI. törvény 2. § (1) bek. d) pontjában foglalt jogkörömben, és a Tolna Vármegyei Kormányhivatal Vezetője 22/2023. (II.24.) TVKH utasítása a Tolna Vármegyei Kormányhivatal Egységes Ügyrendjéről szerint hoztam meg.

Hatóságom hatáskörét fővárosi és megyei kormányhivatal, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatal népegészségügyi feladatai ellátásáról, továbbá az egészségügyi államigazgatási szerv kijelöléséről szóló 385/2016.(XI.8.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott hatáskörömben eljárva, a fővárosi és vármegyei kormányhivatalokról, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatalokról szóló 568/2022. (XII. 23.) Korm. rendelet 2.§ (1) bekezdése szerinti illetékeség alapján adtam meg.”

Az eljárás során TOG/83/02734-4/2024. iktatószámom megkerestem a **Fejér Vármegyei Kormányhivatal Tűzvédelmi, Iparbiztonsági és Vízügyi Hatósági Főosztály Vízügyi és Víztisztítási Osztályát** a feladatkörébe utalt szakkérdések vizsgálata és véleményének megadása érdekében, aki 30407/2562/2024.ált. számú szakkérdés vizsgálatával adta meg véleményét, melyet a hulladékgyűjtési hatóság jelen határozat **8.00** pontjában szerepeltetett.

Véleményét az alábbiak szerint indokolta:

„A Tolna Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgyűjtési Főosztály a TOG/83/02734-4/2024. számon a hulladékgyűjtési hatóság kijelöléséről szóló 124/2021. (III. 12.) Korm. rendelet 3. mellékletben foglalt táblázat 5. pontjára vonatkozó szakkérdés vizsgálatát kérte a Paks 0336/5 hrsz. alatti telephelyen végezni kívánt hulladékgyűjtési (hasznosítási) tevékenység engedélyezése tárgyában.

A benyújtott dokumentáció, és a rendelkezésünkre álló adatok alapján az alábbiakat állapítottam meg:

A KER-TI Kft. a Paks, külterület 0336/5 hrsz-ú telephelyén Inert Hulladékkezelő Telepet üzemeltet. A tevékenység végzéséhez szükséges engedélyekkel rendelkezik, de a tervezettnél kisebb kapacitással. A Kft. a bérelt telep helyén a TO-04G/80/03517-9/2019. iktatószámom kiadott, TOG/81/00221 5/2020. és TOG/81/00814-9/2021. számon módosított hulladékgazdálkodási engedély alapján végzi inert hulladék hasznosítási tevékenységét. A Kft. az értékkel bíró hulladékok minél nagyobb arányú hasznosítása érdekében a Paks, külterület 0336/5 hrsz-ú telephelyen a meglévő hulladékhasznosítási kapacitását növelni kívánja.

A Kft. a Paks, külterület 0336/5 hrsz-ú ingatlan 1 ha 4859 m<sup>2</sup> nagyságú bérelt területén összesen évi max. 10 000 tonna inert építési-bontási hulladék válogatását, törését, majd alapanyagként történő értékesítését kívánja végezni.

A Kft. a hulladék kezelési tevékenységhez szükséges telepengedéllyel (IG/858/13/2019. sz.) rendelkezik.

Az inert hasznosító telepre beszállított, az épületek bontása során keletkező nagy méretű szilárd hulladékokat, valamint útbontási munkálatokból származó bontott anyagokat/hulladékokat fajtánként szétválogatva darálják, illetve rostálják. Ezáltal a hulladékokat hasznosításra/újrahasználatra készítik elő. A válogatás, osztályozás és szemcseméret csökkentés komplex (gépi és kézi) eljárással történik, mely során a hulladék fizikai jellemzői megváltoznak.

A technológiával nyert anyag jól hasznosítható pl. útépítések során, árvízi és vasúti töltések, padkák építésénél, épületek alapozásánál.

Abban az esetben, ha a minősítés után a letört inert hulladék nem minősíthető terméké, akkor engedéllyel rendelkező kezelőnek adják tovább hulladékként.

A hasznosításba bevonható hulladékok mennyisége összesen 10.000 t/év.

A hulladékhasznosítási, -gyűjtési tevékenységet a Kft. a telephely K-i és középső részén elhelyezkedő területen (kb. 5.000 m<sup>2</sup>) végzi.

Az építési-bontási hulladékok kezelésére jelenleg rendelkezésre álló terület kb. 2.000 m<sup>2</sup>. Ezen a helyszínen kerülnek telepítésre a hasznosítás gépei, így a beérkező hulladékok tárolására a fennmaradó kb. 3.000 m<sup>2</sup>-nyi terület használható, amelyen gúlakba rakva kb. 60 m<sup>3</sup> (kb. 9.000 tonna) hulladék tárolható egyidejűleg. A hasznosítás során előállított termékek tárolása a telephely D-i, DNY-i részén történik, a mintegy 2.000 m<sup>2</sup>-es tárolóterületen.

A hasznosítási folyamat melléktermékeként esetlegesen keletkező hulladékok gyűjtése elszállításig külön konténerben történik.

A gyártó a terméke alapvető jellemzőinek teljesítményét köteles igazolni (teljesítményigazolás), mely vizsgálat elvégzésére a KER-TI Kft-nek megfelelő akkreditálással, valamint MSZ EN ISO 9001:2009 szerinti tanúsítással rendelkező Vállalkozással van szerződése.

A telephely vízellátását közüzemi vízhálózat biztosítja.

A keletkező kommunális szennyvizet vízzáró kivitellű, előregyártott műanyag aknában gyűjtik, majd szippantással szállítják el a telephelyről.

A technológiai vízfelhasználásból technológiai szennyvíz nem keletkezik.

A telephelyre hulló csapadék a területen elsikkad. A lehulló csapadékvíz szennyező anyagokkal nem szennyeződik.

*A telephely közvetlen környezetében felszíni víz, vízfolyás nem található.*

*A felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII.21.) Korm. rendelet (továbbiakban: faviR.) 7. § (4) bekezdésén alapuló 1:100 000-es méretarányú érzékenységi térkép alapján a terület szennyeződés-érzékenységi besorolása a felszín alatti víz állapota szempontjából: „érzékeny” terület besorolású.*

*A tárgyi ingatlan vízbázis védőterületet nem érint, azonban a Paks Városi Vízmű külső valamint, hidrogeológia „A” és „B” védőidomának felszíni vetületén helyezkedik el.*

*A tevékenység nincs hatással árvíz és a jég levonulására.*

*A vízügyi és vízvédelmi szakkérdést a hulladékgazdálkodási hatóság kijelöléséről szóló 124/2021. (III. 12.) Korm. rendelet 3. mellékletben foglalt táblázat 5. pontja alapján vizsgáltam.*

*A hulladékgazdálkodási tevékenység normál üzemi körülmények között a felszíni és felszín alatti vizeket nem veszélyezteti, vízbázisra, a vizek lefolyására gyakorolt hatása nincs.*

*A vízvédelmi előírások jogalapja a faviR. 8-11.§, 13. és 19. §-a, a felszíni vizek minősége védelmének szabályairól szóló 220/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet (továbbiakban: FvR.) 4-8. §-ai, a vizek hasznosítását, védelmét és kártételeinek elhárítását szolgáló tevékenységekre és létesítményekre vonatkozó általános szabályokról szóló 147/2010. (IV. 29.) Korm. rendelet 49. §-a, a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. tv. 6.-8., 18. §-a, a vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szóló 72/1996. (V.22.) Korm. rendelet (továbbiakban: Vhr.) rendelkezése, valamint az egyes hulladékgazdálkodási létesítmények kialakításának és üzemeltetésének szabályairól szóló 246/2014. (IX. 29.) Korm. rendelet 18. § (1) bekezdése.*

*A kiadmányozási jog gyakorlása a fővárosi és vármegyei kormányhivatalok szervezeti és működési szabályzatáról szóló 15/2024. (VI. 28.) KTM utasítás és a Fejér Vármegyei Kormányhivatal vezetőjének 15/2024. (X.9.) utasítás a kiadmányozásról szóló 2/2023. (II. 20.) utasítás módosításáról szóló utasítása alapján történt.”*

A kérelem tartalmazta a Hull.eng.R. 7. § (1) és 9. § (1) bekezdésében előírtakat, így:

- a kérelmező nevét, székhelyét, telephelyét, valamint statisztikai azonosító adatait;
- a hulladékgazdálkodási tevékenység és kezelési művelet megnevezését, a kezelési műveletnél alkalmazandó módszerek, kezelési technológia leírását
- a hulladékgazdálkodási tevékenységgel érintett hulladék fajtáját, típusát, jellegét, összetételét, valamint a kezelni tervezett éves hulladékmennyiséget az adott kezelési művelet megjelölésével (tonnában kifejezve)
- a tervezett hulladékgazdálkodási tevékenységgel érintett terület megnevezését;
- a hulladékgazdálkodási tevékenységhez szükséges személyi, tárgyi és közegészségügyi feltételeket; az alkalmazni kívánt technológiát, továbbá az eszközök, a berendezések, és a járművek műszaki jellemzőit, azok állapotát, minőségét és felszereltségét;
- a tervezett kezelési művelettel érintett hulladékgazdálkodási létesítmény, telephely címét, helyrajzi számát, műszaki és környezetvédelmi jellemzőit, állapotát, minőségét, felszereltségét, kapacitását (megjelölve a hulladéktároló hely tárolási kapacitását), a telepengedély számát;
- a hulladék telephelyen történő tárolásának módjára és körülményeire vonatkozó adatokat;
- a havária tervet;

- a tervezett tevékenységgel érintett telephely helyrajzi számát, műszaki és környezetvédelmi jellemzőit, a helyszínrajzot;
- kezelési művelettel elérni kívánt környezetvédelmi és gazdasági célt, hasznosítás esetén az előállítani kívánt anyag vagy termék előállításával, gyártásával, vagy forgalomba hozatalával járó környezetvédelmi és gazdasági előnyt, hasznot;
- a rendelkezésre álló pénzügyi eszközöket, azok garanciáit, valamint a meglétükre vonatkozó nyilatkozatot, a céltartalék képzésére vonatkozó tervet, továbbá a környezetvédelmi biztosítás megkötésének tényét igazoló dokumentumot;
- nyilatkozatot a köztartozásmentes adózói adatbázisban való szereplésről;
- a környezetvédelmi megbízott alkalmazásának igazolását;
- a korábbi hulladékgazdálkodási tevékenységéről szóló nyilatkozatot;
- nyilatkozatot, hogy az Engedélyes figyelembe vette a foglalkoztatás elősegítésről és munkanélküliek ellátásáról szóló törvényben foglaltak szerint a munkaerőpiacon hátrányos helyzetben lévő álláskereső alkalmazásának lehetőségét.

A rendelkezésre álló iratanyagok tartalmazták azokat az információkat, amelyek alapján a tevékenység hulladékgazdálkodási szempontból megítélhető.

A tevékenység környezetszennyezést kizáró módon történő végzéséhez a személyi, tárgyi és pénzügyi feltételek rendelkezésre állnak.

Határozatom **3.00** és **5.01** pontjában a *hulladékjegyzékről* szóló 72/2013. (VIII. 27.) VM rendeletnek (a továbbiakban: VM rendelet) és az Engedélyes kérelmének megfelelően adtam meg a gyűjthető és kezelhető hulladékok azonosító kódját és megnevezését. A hulladékmennyiséget a kérelemben bemutatott kapacitás adatok alapján engedélyeztem.

Határozatom **5.03** pontjában szereplő előírást a Ht 65. §-ában foglaltak, valamint a *hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségekről* szóló 309/2014. (XII. 11.) Korm. rendeletben (a továbbiakban: Hull.nyilv.R.) foglaltak alapján tettem.

Az **5.04** pontban szereplő előírásomat az *egyes hulladékgazdálkodási létesítmények kialakításának és üzemeltetésének szabályairól* szóló 246/2014. (IX.29.) Korm. rendelet (a továbbiakban: LétesítményR.) 19. § (3) bekezdése, a Ht. 12. § (3) bekezdése, a 15. § (5) bekezdése, továbbá Hull.eng. R. 9. § (1) bekezdés f) pontjára tekintettel tettem.

Az **5.06** pontban szereplő előírásomat a Ht. 31. § (10) bekezdése alapján tettem.

Az üzemnapló vezetési kötelezettséget a Ht. 82. § (1) bekezdésében megfogalmazottak alapján, - a hulladékgazdálkodási hatóság a kezelőtől tájékoztató adatot, összefoglalót, igazolást, jelentést kérhet - írtam elő határozatom **5.07** pontjában. Meghatároztam az üzemnapló minimális tartalmi követelményeit, mely a végzett kezelési tevékenység nyomon követését is segíti.

Az **5.08** és **5.09** pontban a *Polgári Törvénykönyvről* szóló 2013. évi V. törvény 6:550. § - 6:559. §-ai, a Ht.-ben rögzített kiterjesztett gyártói felelősség elve, a Ht. 9-10. §-aiban foglaltak és a Hull.eng.R. 9. § (1) bekezdés h) pontja alapján fogalmaztam meg előírást.

Összességében a tevékenységből eredően a földtani közeg védelme szempontjából jelentős hatás, gondos üzemeltetés és a szakágazati jogszabályokban foglaltak betartása mellett nem feltételezhető.

Az **5.13** és **5.18** pontban a földtani közeg védelmét érintő kérdésekkel kapcsolatos előírások a *felszín alatti vizek védelméről* szóló 219/2004. (VII.21) Korm. Rendelet (a továbbiakban: FavR.) 10. §-án alapulnak.

A zaj- és rezgés elleni védelem szempontjából:

A Zajrendelet 3. § (1) bekezdése rögzíti, hogy tilos a védendő környezetben veszélyes mértékű környezeti zajt vagy rezgést okozni.

Az üzemi létesítményektől származó zaj terhelési határértékeit a *környezeti zaj- és rezgésterhelési határértékek megállapításáról* szóló 27/2008. (XII. 3.) KvVM-EüM rendelet 2. §-a, valamint az 1. melléklete határozza meg.

Tekintettel arra, hogy a zajvédelmi szempontú hatásterületen zajtól védendő létesítmények helyezkednek el (Paks, 0336/19. hrsz. szám alatt lévő ideiglenes szállásépület), az Engedélyesnek zajkibocsátási határérték megállapítása iránti kérelmet kell benyújtania a környezetvédelmi hatósághoz, amit legkésőbb jelen engedélyezési eljárást követően, kézhezvételtől számítva 30 napon belül meg kell küldeni.

A Zajrendelet 11. § (5) bekezdés a) pontja alapján az üzemi vagy szabadidős zajforrás üzemeltetője a zajforrás területén és hatásterületén tervezett vagy bekövetkezett minden olyan változást, amely határérték-túllépést okozhat, a változás bekövetkezését követő 30 napon belül a zajkibocsátási határértékek megállapításának, valamint a zaj- és rezgés kibocsátás ellenőrzésének módjáról szóló miniszteri rendeletben meghatározott tartalommal köteles bejelenteni a környezetvédelmi hatóságnak.

A Zajrendelet 11. § (1) bekezdése alapján, amennyiben a zajforrás üzemeltetője olyan intézkedéseket hajt végre, amely miatt a 10. § (3) bekezdésében megállapított feltételek a tevékenység folytatása során már nem állnak fenn, akkor az üzemeltetőnek zajkibocsátási határérték megállapítása iránti kérelmet kell benyújtania a környezetvédelmi hatósághoz.

A zajkibocsátási határérték kérelmet a zajkibocsátási határértékek megállapításának, valamint a *zaj- és rezgés kibocsátás ellenőrzésének módjáról* szóló 93/2007. (XII.18.) KvVM rendelet 2. számú mellékletében rögzített adatszolgáltatással kell benyújtani.

A rendelkező részben tett feltételek teljesítésével a tevékenység megfelel a környezeti zaj és rezgés elleni védelem követelményeinek.

Az **5.19** és **5.23** pontban szereplő előírások a fentiek alapján kerültek megállapításra.

Levegőtisztaság-védelmi szempontból:

Az érintett település a *légszennyezettségi agglomerációk és zónák kijelöléséről* szóló 4/2002. (X.7.) KvVM rendelet 1. számú melléklet 13. pontja alapján a 10. számú légszennyezettségi zónába tartozik.

Az üzemeltetés során helyhez kötött bejelentés-köteles légszennyező pontforrás nem üzemel.

A tevékenység során várhatóan megnövekedett légszennyező anyag kibocsátással lehet számolni a szabadban végzett anyagátrolással járó kiporzás, valamint a munkaterületen mozgó munkagépek működése és azok kipufogógázainak következményeként.

A tevékenység végzéséből eredő légszennyező anyagok kibocsátásának csökkentése érdekében, kizárólag megfelelő műszaki állapotú szállítójárművek és munkagépek alkalmazhatóak.

A *levegő védelméről* szóló 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Levr.) 4. §-a alapján, tilos a légszennyezés, a diffúz forrás környezetvédelmi követelményeknek nem megfelelő működtetése



miatt fellépő levegőterhelés, valamint a levegő lakosságot zavaró bűzzel való terhelése, továbbá a levegő olyan mértékű terhelése, amely légszennyezettséget okoz.

A Levr. 26. § (2) bekezdése alapján, diffúz forrás a lehető legkevesebb légszennyező anyag levegőbe juttatásával alakítható ki, működtethető és tartható fenn. A diffúz forrás működtetése, fenntartása során az üzemeltető a diffúz forrás környezete és az ingatlan rendszeres karbantartásáról és tisztántartásáról gondoskodik.

Az üzemeltetés során, a hulladékok szállításakor a közúti jármű üzemeltetője a szállított anyag által okozott levegőterhelés megelőzéséről gondoskodni köteles a Levr. 28. § (2) bekezdése értelmében.

*A környezet védelmének általános szabályairól* szóló 1995. évi LIII. törvény (a továbbiakban: Kvt.) 6. § (1) bek. b) és c) pontjai szerint a környezethasználatot úgy kell megszervezni és végezni, hogy megelőzze a környezetszennyezést és kizárja a környezetkárosítást.

A Kvt. 6. §. (3) bekezdése értelmében, a megelőzés érdekében a környezethasználat során a leghatékonyabb megoldást, továbbá külön jogszabályban meghatározott tevékenységek esetén az elérhető legjobb technikát kell alkalmazni.

A tevékenység rendelkező részben tett feltételek teljesítésével megfelel az elérhető legjobb technika alapján meghatározott levegővédelmi követelményeknek és előírásoknak.

Az **5.24** és **5.27** pontban szereplő előírások a fentiek alapján kerültek megállapításra.

#### Természetvédelmi szempontból:

A *természet védelméről* szóló 1996. évi LIII. törvény (továbbiakban Tvt.) 43. § (1) bekezdése alapján „tilos a védett állatfajok egyedének zavarása, károsítása, kínozása, elpusztítása, szaporodásának és más élettevékenységének veszélyeztetése, lakó-, élő-, táplálkozó-, költő-, pihenő- vagy búvóhelyeinek lerombolása, károsítása.”

Az **5.28** és **5.31** pontban szereplő előírások a Tvt. 8. § (1), 17. § (1), 42. § (1) bekezdései alapján kerültek megállapításra.

A Ht. 72. § (1) bekezdése és 80. § (1) bekezdésének e) pontja, valamint a Hull.eng.R. 9. § (1) bekezdésének i) pontja alapján az **5.32** pontban foglaltak szerint rendelkeztem.

A hulladékgazdálkodási tevékenység csak véglegessé vált engedély birtokában végezhető. Ha az engedély jogosultja az engedélyköteles tevékenységét az engedély időbeli hatályának lejártát követően is folytatni kívánja, akkor az időbeli hatály lejártá előtt gondoskodnia kell végleges hulladékgazdálkodási engedély megszerzéséről, figyelemmel a Hull.eng.R. 14. § (5) bekezdésére, erről az **5.33** pontban rendelkeztem.

Az **5.34** pontban szereplő előírást a Hull.nyilv.R. 10. § (2) bekezdése alapján tettem.

Határozatom **5.35** pontjában szereplő előírást a Hull.eng.R. 14. § (1) bekezdése alapján tettem.

Az **5.36** pontban szereplő előírást Kvt. 8. § (1) és (2) bekezdése és a Hull.eng.R. 9. § (2) bekezdésének h) pontja alapján tettem.

A tevékenység engedélytől eltérő végzésének jogkövetkezményeiről a Ht. 86. § (1) bekezdésének a) és b) pontjában foglaltak alapján az **5.37** pontban rendelkeztem.

Az **5.38** pontban szereplő előírást a Ht. 82/A. § (1) bekezdése és (3) bekezdés a) pontja alapján tettem.

Az engedélyezett tevékenység felhagyására, megszüntetésére vonatkozóan a **6.00** pontban tettem előírásokat a Hull.eng.R. 14. § (2) bekezdése, a 15. § (2) bekezdés b) pontja és 15. § (3) bekezdése alapján.

Az Engedélyes a kérelemhez mellékelte a hulladéktároló hely üzemeltetési szabályzatát, a szabályzat jóváhagyásáról LétesítményR. 10. § (3) bekezdése alapján a **7.00** pontban rendelkeztem.

*A környezetvédelmi hatósági nyilvántartás vezetésének szabályairól* szóló 58/2019. (XII.18.) AM rendelet szerint a hulladékgazdálkodási hatóság jelen határozat hatósági nyilvántartásba vételéről gondoskodik, határozatom **9.00** pontjában foglaltaknak megfelelően.

Az engedély időbeli hatályát a **10.00** pontban foglaltak szerint, a Ht. 79. § (1) bekezdése alapján állapítottam meg.

Határozatomat a Ht. 62. § (1) bekezdés alapján hoztam meg.

Az eljárás költség megállapításairól határozatom **11.00** pontjában foglaltak szerint, az *általános közigazgatási rendtartásról* szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban Ákr.) 124-129. §-ai alapján rendelkeztem.

A Ht. 79. § (8) bekezdése alapján a hulladékgazdálkodási hatósági engedélyezési eljárásokban az ügyintézési határidő 55 nap.

A *2024. évi igazgatási szünet elrendeléséről* szóló 537/2023. (XII. 6.) Korm. rendelet 1. §-a szerint a 2024. évi igazgatási szünet 2024. december 30. napjától 2025. január 1. napjáig tart, melynek igazgatási szünet időtartama nem számít bele az ügyintézési határidőbe.

Az ügyintézési határidő leteltének napja: 2025. január 14.

Az ügyintézészt jelen határozat elektronikus úton történő megküldésével lezártam, így az ügyintézési határidőt megtartottnak tekintem.

A hulladékgazdálkodási hatóság a kérelmet teljes eljárás keretében bírálta el, tekintettel arra, hogy tárgyi ügyben hiánypótlás és szakhatósági megkeresés szükségessége merült fel, így az Ákr. 43. § (1) bekezdés a) pontjában rögzített döntéshozatal lehetősége nem állt fenn.

Jelen határozatot a hulladékgazdálkodási hatóság kijelöléséről szóló 124/2021. (III.12.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) 7. § (3) bekezdése szerint a Tolna Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság részére kézbesíteni kell.

A döntés közléséről és véglegessé válásáról az Ákr. 85. § (5) bekezdése, valamint 82. § (1) bekezdése rendelkezik.

A határozat **13.00** „*Jogorvoslat*” című fejezetében az alábbiakra figyelemmel rendelkeztem:

Az Ákr. 112. § (1) bekezdése alapján a hatóság határozata ellen önálló jogorvoslatnak van helye. Az Ákr. 114. § (1) bekezdése szerint az ügyfél – az önálló jogorvoslattal nem támadható végzések kivételével – a véglegessé vált döntés ellen közigazgatási pert indíthat.

A közigazgatási perrendtartásról szóló 2017. évi I. törvény (a továbbiakban: Kp.) 39. § (1) bekezdése szerint a keresetlevelet - ha törvény eltérően nem rendelkezik - a vitatott közigazgatási cselekmény közlésétől számított harminc napon belül kell a vitatott cselekményt megvalósító közigazgatási szervhez kell benyújtani. A Kp. 28. § (1) bekezdése a beadványt elektronikus úton vagy postai úton kell benyújtani, a postai úton benyújtott beadvány előterjesztési ideje a postára adás napja.

A Kp. 39. § (2) bekezdése szerint, a jogi képviselő nélkül eljáró felperes a keresetlevelet jogszabályban meghatározott nyomtatványon is előterjeszheti. A Kp. 39. § (3) bekezdése alapján a keresetlevelet határidőben benyújtottnak kell tekinteni, ha azt a jogi képviselő nélkül eljáró felperes – határidőn belül – tévesen a bírósághoz vagy a közigazgatási szerv jogorvoslati szervéhez nyújtotta be. Ebben az esetben a keresetlevelet haladéktalanul meg kell küldeni az (1) bekezdés szerinti közigazgatási szervnek. A Kp. 39. § (3a) bekezdése szerint a keresetlevelet határidőben benyújtottnak kell tekinteni, ha azt a felperes a közigazgatási cselekmény jogorvoslati záradékának megfelelően nyújtotta be, vagy arra figyelemmel nyújtotta be a bírósághoz, hogy az (1) bekezdés szerinti közigazgatási szerv az elektronikus ügyintézés feltételeit átmenetileg vagy tartósan nem biztosítja. A bíróság a keresetlevelet haladéktalanul megküldi az (1) bekezdés szerinti közigazgatási szervnek.

A Kp. 12. § (1) bekezdése szerint, a törvényszék hatáskörébe tartoznak azok a közigazgatási perek és egyéb közigazgatási bírósági eljárások, amelyek elbírálását törvény nem utalja a Kúria hatáskörébe. A Kp. 12. § (2) bekezdése alapján megállapítottam, hogy jelen határozat ellen indított közigazgatási per elbírálása nem tartozik a Kúria hatáskörébe. A bíróságok elnevezéséről, székhelyéről és illetékességi területének meghatározásáról szóló 2010. évi CLXXXIV. törvény 3/A. §-a szerint a közigazgatási kollégiummal működő törvényszékek közigazgatási jogvitákban a 4. melléklet alapján meghatározott illetékességi területen járnak el. A 4. melléklet 6. pontja szerint a Pécsi Törvényszék illetékességi területe közigazgatási jogvitákban Tolna vármegyére is kiterjed.

A Kp. 29. § (1) bekezdése szerint az elektronikus kapcsolattartásra a polgári perrendtartás szabályait kell megfelelően alkalmazni. A Polgári Perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX törvény 605. § [Választható elektronikus kapcsolattartás] (1)-(3) bekezdése alapján a perben az elektronikus kapcsolattartásra nem köteles fél vagy a jogi képviselőnek nem minősülő képviselője a keresetlevelet, továbbá minden egyéb beadványt és ezek mellékletét, valamint okiratot (e fejezetben a továbbiakban együtt: beadvány) választása szerint elektronikus úton is benyújthatja, a digitális államról és a digitális szolgáltatások nyújtásának egyes szabályairól szóló 2023. évi CIII. törvényben és végrehajtási rendeleteiben meghatározott módon. Az elektronikus úton történő kapcsolattartásra vonatkozó bejelentést a fél vagy a képviselő az eljárás bármely szakaszában megteheti az eljáró bíróságnál. A beadvány elektronikus úton történő benyújtását az (1) bekezdés szerinti elektronikus út vállalásának kell tekinteni. Az (1) bekezdés szerinti elektronikus út választása esetén az eljárás folyamán – ideértve az eljárás minden szakaszát és a rendkívüli perorvoslatot is – a fél, illetve képviselője köteles a bírósággal a kapcsolatot elektronikus úton tartani és a bíróság is valamennyi bírósági iratot elektronikusan kézbesít a részére, kivéve a tárgyaláson csatolt vagy kézbesíthető iratot, illetve határozatot.

A Kp. 77. § (1) bekezdése szerint, ha egyik fél sem kérte tárgyalás tartását, és azt a bíróság sem tartja szükségesnek, a bíróság az ügy érdemében tárgyaláson kívül határoz. A Kp. 77. § (2) bekezdése értelmében tárgyalás tartását a felperes a keresetlevélben kérheti, a tárgyalás tartása iránti kérelem elmulasztása miatt igazolásnak nincs helye. Tárgyalás tartása a perbelépési kérelemben, illetve a perbevonásától vagy a perbeállítástól számított tizenöt napon belül is kérhető.

A Kp. 39. § (6) bekezdése szerint, ha törvény eltérően nem rendelkezik, a keresetlevél benyújtásának a közigazgatási cselekmény hatályosulására halasztó hatálya nincs. A Kp. 50. § (1) bekezdése szerint, akinek jogát, jogos érdekét a közigazgatási tevékenység vagy az azzal előidézett helyzet fenntartása sérti, a közvetlenül fenyegető hátrány elhárítása, a vitássá tett jogviszony ideiglenes rendezése, illetve a jogvitára okot adó állapot változatlan fenntartása érdekében a perre hatáskörrel és illetékességgel rendelkező bíróságtól az eljárás során bármikor azonnali jogvédelmet kérhet. A Kp. 50. § (2) bekezdése szerint azonnali jogvédelem keretében kérhető a) a halasztó hatály elrendelése, b) a halasztó hatály feloldása, c) ideiglenes intézkedés, illetve d) előzetes bizonyítás elrendelése. A Kp. 50. § (4) bekezdése

szerint a kérelemben részletesen meg kell jelölni azokat az indokokat, amelyek az azonnali jogvédelem szükségességét megalapozzák, és az ezek igazolására szolgáló okiratokat csatolni kell. A kérelmet megalapozó tényeket valószínűsíteni kell.

A Kp. 52. § (1) bekezdése szerint, ha a keresetlevél benyújtásának nincs halasztó hatálya, a bíróság elrendelheti annak részleges vagy teljes halasztó hatályát. A halasztó hatály elrendelése esetén a közigazgatási cselekmény nem hajtható végre, annak alapján jogosultság nem gyakorolható, és egyébmódon sem hatályosulhat. A Kp. 52. § (2) bekezdése szerint, a végrehajtás a kérelemnek a végrehajtást fogantatosító szerv tudomására jutásától annak elbírálásáig, de legkésőbb az elbírálásra nyitva álló határidő elteltéig nem fogantatosítható, kivéve, ha a közigazgatási szerv a cselekményét azonnal végrehajthatónak nyilvánította. A tudomásszerzésig fogantatosított végrehajtási cselekmények a bíróság eltérő rendelkezésének hiányában hatályban maradnak.

A közigazgatási per illetékének mértékét az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 45/A. § (1) bekezdése, 59. § (1) bekezdése, valamint 62. § (1) bekezdés h) pontja határozza meg és rendelkezik a tárgyi illeték feljegyzési jogról.

A hulladékgazdálkodási hatóság hatáskörét a *hulladékgazdálkodási hatóság kijelöléséről* szóló 124/2021. (III. 12.) Korm. rendelet (a továbbiakban Korm. rendelet) 1. § (1) bekezdése és a 2. § (1) bekezdése, illetékességét a Korm. rendelet 1. § (2) bekezdése állapítja meg.

A kiadmányozási jog gyakorlása a fővárosi és vármegyei kormányhivatalok szervezeti és működési szabályzatáról szóló 15/2024. (VI. 28.) KTM utasítás és a Tolna Vármegyei Kormányhivatal vezetőjének a kiadmányozás szabályairól szóló 10/2024. (XI.26.) utasítása alapján történt.

Szekszárd, elektronikus aláírás napján

*Dr. Horváth Kálmán főispán nevében és megbízásából:*

**Bátorné Priger T. Kata**

**osztályvezető**

**A TOG/83/00009-2/2025. számú engedély 1. számú melléklete**

Tárgyi eszközök, berendezések:

- ARJES Impaktor 250 típusú aprítógép (kapacitás: 50 tonna/h)
- VOLVO L70F rakodógép 125kW (hasznosításhoz kapcsolódó kiszolgáló gép)
- VIKING Típusú osztályozó (hasznosításhoz kapcsolódó kiszolgáló gép)
- 1 db 60 tonna méréshatárú hídmérleg