



TOLNA VÁRMEGYEI KORMÁNYHIVATAL

Ügyszám: TOG/81/00507-11/2025.

Ügyintéző: Szabó Réka

Telefon: 06-74/501-940

Tárgy: Fifi-Pigy Zrt. – Tamási, Kecsegepuszta

0431/8 hrsz. alatti állattartó telep –

egységes környezethasználati engedély

módosítása - egységes szerkezetben

Melléklet:

1. sz. melléklet: levegőtisztaság-védelmi alapadatok
a számítógépes nyilvántartás szerint

HATÁROZAT

1. Engedélyes megnevezése, azonosítók

1.1 Engedélyes megnevezése: **Fifi-Pigy Zrt. (továbbiakban: Engedélyes)**

1.2 Engedélyes székhelye: 7090 Tamási, 0431/8 hrsz.

1.3 Stat. számjel: 26123754-1246-114-17

1.4 Telephelyének címe, amelyre az engedély vonatkozik:

Sertéstelep, 7090 Tamási, 0431/8 hrsz. (továbbiakban: Telephely)

1.5 EOv koordináták: X: 150 049 Y: 594 090

1.6 Környezetvédelmi ügyfél jel (KÜJ): 103 562 458

1.7 Környezetvédelmi telephely azonosító (KTJ): 102 716 691

1.8 Létesítmény azonosító (KTJ_{lét}): 102 726 380

1.9 A tevékenység TEÁOR azonosítója: 0146 - sertéstenyésztés

A tevékenység NOSE-P kódja: 110.05

E-PRTR kód: 7. (a) II.

2. Az engedélyezett tevékenység

2.1 Engedélyes részére jelen határozatban foglalt feltételekkel a Tolna Vármegyei Kormányhivatal
(a továbbiakban: **hatóság**)

egységes környezethasználati engedélyt ad

*„Nagy létszámú állattartás - Intenzív baromfi- vagy sertéstenyésztés, több mint 2.000 férőhely
(30 kg-on felüli) sertések számára” megnevezésű tevékenység végzésére,*

jelen határozat **1.4** pontja szerinti Telephelyen a *környezeti hatásvizsgálati és az egységes
környezethasználati engedélyezési eljárásról* szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet
(továbbiakban: **R.**) **2. sz. melléklet 11. b) pontja** alapján.

KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI FŐOSZTÁLY

Környezetvédelmi Osztály

7100 Szekszárd, Dr. Szentgáli Gyula u. 2. Telefon: (36 74) 501-940 E-mail: kornyeztvedelem@tolna.gov.hu

Hivatali kapu rövid név: SZEKKTO, KRID: 147524181

Honlap: www.kormanyhivatalok.hu

- 2.2 Az egységes környezethasználati engedély megadásával egyidejűleg az Engedélyes által kérelmezett tevékenységekre vonatkozóan – a külön jogszabályban meghatározottak szerint – a hatóság **megadottnak tekinti** az alábbiakat:
- 2.2.1 A telephely **D1 diffúz forrás működtetési engedélyét** jelen határozat mellékletében foglaltak szerint, a határozat 9. „Levegőtisztaság-védelmi előírások” fejezetében szereplő előírások betartása mellett.
- 2.2.2 *A felszín alatti vizek védelméről* szóló 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet (továbbiakban: faviR.) 13. § (1) bekezdésének a) pontja szerinti **szennyező anyag elhelyezésének engedélyét** – a meghatározott műszaki védelemmel rendelkező, az állattartás során keletkező szennyező anyagok elhelyezésére szolgáló létesítményekben.
- 2.2.3 Az **Üzemi Kárelhárítási Terv** jóváhagyását.
- 2.3 **Az egységes környezethasználati engedély 2027. február 28-ig érvényes.**
- 2.4 Az egységes környezethasználati engedélyben megadott, **külön jogszabályokban meghatározott engedélyek érvényességi ideje:**
- 2.4.1 2.2.1 pont szerinti légszennyező forrásokra vonatkozó működtetési engedély 2027. február 28-ig érvényes.
- 2.4.2 A szennyezőanyag elhelyezésének engedélye 2034. február 28.-ig érvényes.
- 2.4.3 Az Üzemi Kárelhárítási Terv 2024. május 8. napjáig érvényes.
- 2.4.3 **Az Üzemi Kárelhárítási Terv 2030. május 20-ig érvényes.**
- 2.5 Az irányadó jogszabályokban, illetve jelen engedélyben foglalt környezetvédelmi követelmények és előírások teljesülésének felülvizsgálatát el kell végezni, és az erről szóló **felülvizsgálati dokumentációt 2026. december 1-ig** a hatósághoz be kell nyújtani, amely alapján a hatóság elvégzi az egységes környezethasználati engedélyben foglalt követelmények és előírások felülvizsgálatát. Ennek elmaradása esetén az egységes környezethasználati engedély visszavonható.
- 2.6 *A környezet védelmének általános szabályairól* szóló 1995. évi LIII. törvény (a továbbiakban: Kvt.) 96/B. § (1) és (4) bekezdésére figyelemmel az Engedélyes éves felügyeleti díjat köteles fizetni, melynek mértéke **egyszázezer forint**.
- Az éves felügyeleti díj megfizetésének határideje: évente, tárgyév február 28. napjáig.**
- 2.7 **Jelen határozat véglegessé válásával egyidejűleg a TOG/81/00008-15/2022. iktatószámú egységes környezethasználati engedély érvényét veszíti**, jogszabályi rendelkezés és Engedélyes nyilatkozata alapján jelen határozattal az egységes környezethasználati engedély egységes szerkezetben kerül kiadásra a telephelyre vonatkozó összes érvényben lévő előírás feltüntetésével.
3. **A telephelyre és az engedélyezett tevékenységre vonatkozó általános adatok**
- 3.1 **A telephely elhelyezkedése:**
- A telephely Tolna megyében, Tamási Város külterületén, a település közigazgatási területének ÉK-i szegletében, Kecsegepusztán található.
- Megközelíthetősége: a 65-ös útról – Kecsegepuszta – Ozora irányába.

Telephely létesítményei:

Ól megnevezése	Férőhely	Tartástechnológia
1. számú hizlalda	778	almos
2. számú hizlalda	778	
3. számú hizlalda	778	
4. számú hizlalda	778	
5. számú hizlalda	947	
6. számú hizlalda	450	
7. számú hizlalda	450	
8. számú hizlalda	450	
9. számú hizlalda	450	
10. számú hizlalda	967	
11. számú hizlalda	787	
12. számú hizlalda	589	
13. számú hizlalda	796	
14. számú hizlalda	450	
15. számú hizlalda	452	
16. számú hizlalda	700	
U1. számú hizlalda (tervezett)	778	
U2. számú hizlalda (tervezett)	778	
U3. számú hizlalda (tervezett)	778	

3.2 A telephely kapacitása:

12.929 db férőhely 30 kg-on felüli sertések számára

3.3 A tevékenység leírása:

Az állattartó telepen a felülvizsgált időszakban döntő többséggel Pietrain típusú sertéseket tartottak.

Almos tartási rendszer: A hízókat szilárd aljzatú ólakban, almozott tartástechnológiával, falkás-ólas rendszerben tartják. Egy turnus kb. 120 napig tartózkodik az állattartó épületben.

Az éves turnusok száma átlagosan 2-2,5.

Az ólakhoz takarmánytároló siló tartozik, melyből 10 darab 9 tonna, két darab 8,5 tonna és 7 darab 6 tonna tárolókapacitással bír. A takarmánytároló silókból a telepre beszállított takarmányt spirális behordók szállítják be az ólakban. A telephelyre a takarmány már bekeverve érkezik tehergépjárművel. A tehergépkocsiról a takarmányt fluidos feltöltéssel juttatják a tároló silókba. A takarmánykeverék kukoricát, szóját, árpát, zabot és vitaminokat tartalmaz.

A takarmánykeverék kukoricát, szóját, árpát, zabot és vitaminokat tartalmaz.

A hízók etetése önetetőkkal történik, melyekbe szópókás önitatók is be vannak építve.

Az állatok „saját maguknak keverik össze” a száraz takarmányt vízzel az öntetőkben.

Az állattartóépületek légcseréjét ventilátorokkal biztosítják, a végfali ventilátorok egyenként 18.000 m³/h kapacitásúak, az oldalfali ventilátorok egyenként, 12.000 m³/h kapacitásúak.

A hízók tartástechnológiája során almos trágya keletkezik, amely az épületekből turnusváltáskor (általában 100 nap) kerül kihordásra. A kitrágyázást gépi erővel végzik. A

kitrágyázás időtartama épületenként egy óra. A keletkező almos trágyát mezőgazdasági földekre, illetve biogáz üzembe szállítják.

Turnusváltáskor a kitrágyázást követően takarítás, fertőtlenítő meszelés következik.

A trágyataroló átépítése az új épületek létesítésével fog teljes készültséggel megtörténni.

Takarmányozás, itatás:

A hizlalda épületekben a száraz takarmányt spirális behordó juttatja az ún. pigtekbe a száraz/nedves kombinált önetető egységekbe, amelyben szópókás önetető is található. Ezáltal az állat „saját magának keveri össze” az önetetőben a száraz takarmányt vízzel.

A telephelyen az állattartó tevékenység különböző ólépületekben történik, és a szükséges kiszolgáló létesítmények is rendelkezésre állnak

Állattartó épületek:

A telepen jelenleg 16 állattartó épületben oszlik meg az állattartás, a tervezett módosítás után az ólak száma 19-re növekedik, és a meglévő ólak is felújításon esnek át, de az alapterületük változatlan marad.

Kiszolgáló épületek, létesítmények:

- Szociális épület
- Takarmány tároló silók
- Fertőtlenítő kapu
- Szociális szennyvízgyűjtő akna
- Tároló szín

A szociális épület fekete-fehér öltözős rendszerű. Az utcai ruha tárolására szolgáló külső öltözőt mosdó és zuhanyzó választja el a munkaruha tárolására szolgáló belső öltözőtől. Az épület hideg-meleg vízzel ellátott, a keletkező szennyvizet zárt szennyvízaknában gyűjtik.

Az épületekben elhullott állatok tetemeit elkülönítve gyűjtik, tárolják. A gyűjtőhely kialakítását tekintve vízzáró térbeton aljzattal ellátott, szegéllyel (szennyezett csurgalékvíz környezetbe való jutásának megakadályozása miatt) lehatárolt. A hulladék tárolása az ATEV Zrt. által kihelyezett zárt, fedeles szabványos konténerben történik. A hulladék elszállításáról és kezeléséről az ATEV Fehérjefeldolgozó Zrt. solti telephelye gondoskodik. Az elszállítást szerződésben meghatározott időközönként végzik.

3.3.1 A tervezett telepi korszerűsítések, átalakítások

A telep felújítása következtében egy 136 db Tarina Solar TSM-370DE08M 370 W monokristályos napelemből álló napelemrendszer kerül kiépítésre.

A telepen jelenleg 16 állattartó épületben oszlik meg az állattartás, a tervezett módosítás után az ólak száma 19-re növekedik, és a meglévő ólak is felújításon esnek át, de az alapterületük változatlan marad.

3.4 Kapcsolódó tevékenységek:

3.4.1 Közmű ellátottság bemutatása

A telep közüzemi elektromos hálózatról kerül megtáplálásra.

A vízellátást a DRV Zrt. biztosítja.

Az ivóvíz továbbítása a telepen vezetékrendszeren keresztül történik.

3.4.2 Csapadékvíz – elvezetés

A telephelyen csapadékvízgyűjtő rendszer nincs kiépítve. Az állattartó épületek és az egyéb épületek tetőszerkezetéről, valamint a betonozott útfelületekről lefolyó szennyezés-mentes csapadékvíz a laza talajon elsikkad.

3.4.3 Szennyvízkezelés

Kommunális jellegű szennyvíz keletkezésével csak a szociális épületben kell számolni. A nem közművel összegyűjtött háztartási jellegű (szociális) szennyvizet 1 db felszín alá helyezett 5 m³-es műanyag tartályba gyűjtik, majd átadják a közszolgáltatónak. A telepen más jellegű szennyvíz nem keletkezik. Szennyvíztisztítást a telepen nem végeznek.

3.4.4 A szennyező anyag elhelyezés az alábbiakban meghatározott műszaki védelemmel rendelkező, az állattartás során keletkező szennyező anyagok elhelyezésére szolgáló létesítményekben történik:

Az engedélyköteles tevékenység: szennyező anyag elhelyezése

Az elhelyezni kívánt szennyező anyagok besorolása: a telephelyen sertéstartás során keletkező K2 minősítésű, az eutrofizációt elősegítő anyagok (különösen a nitrátok és a foszfátok) – almostrágya, trágyával szennyezett csurgalékvíz

A tevékenység helye: Tamási, 0431/8 hrsz. alatti ingatlan

A szennyező anyag elhelyezésére szolgáló létesítmények, műtárgyak műszaki jellemzői:

- Mélyalmos állattartó épületek (16 db) padozata, és az istállók előtti csurgalékvíz gyűjtő aknák

Mind a padozat, mind az oldalfalvakolat szulfátálló bevonattal készült, amely vízzáró réteget képez. Az almostrágya az istállókból a hízalási periódus végén kerül kitrágyázásra, addig a technológia sajátosságának köszönhetően a sertések alatt marad. A kitrágyázást követően a trágya a helyszínről azonnal elszállításra kerül. Az istállókban nem keletkezik csurgalékvíz, mivel a mélyalom felszívja a trágyalevet.

- 5 m³-es PE műanyag kommunális szennyvízgyűjtő tartály

Monitoring:

A tevékenység felszín alatti vizekre gyakorolt hatásának nyomon követésére monitoring rendszer kialakítása és üzemeltetése szükséges.

4. A szabályozás köre

4.1 A környezethasználónak a környezetszennyezés megelőzése, illetőleg a környezet terhelésének csökkentése érdekében az elérhető legjobb technika alkalmazásával a tevékenységet úgy kell ellenőrizni, végezni, működtetni, hogy a telephely kibocsátásai megfeleljenek az egységes környezethasználati engedélyben foglaltaknak.

4.2 Az üzemeltetésben, annak körülményeiben, funkciójában, a létesítmény kiterjedésében, kapacitásában tervezett jelentős változtatásokat a hatóság részére **15 napon** belül be kell jelenteni.

4.3 Az engedély nem értelmezhető a hatályos jogszabályokkal ellentétesen.

5. Az elérhető legjobb technika megvalósítására vonatkozó előírások

5.1 A 3.3 pontban ismertetett technológia a takarékos vízhasználat és energiafelhasználás mellett, a szennyező anyagok elhelyezésére szolgáló létesítmények megfelelő műszaki

védelmével, a 8., 9., 10. és 11. fejezetekben tett előírások betartása esetén **kielégíti az elérhető legjobb technika követelményeit.**

5.2 A környezethasználónak a környezetszennyezés megelőzése, illetőleg a környezet terhelésének csökkentése érdekében az elérhető legjobb technika alkalmazásával intézkednie kell:

- a tevékenység folytatásához szükséges, környezetterhelést okozó anyag felhasználásának csökkentéséről;
- a tevékenységhez szükséges anyag és energia hatékony felhasználásáról;
- a kibocsátás megelőzéséről, illetőleg az elérhető legkisebb mértékűre történő csökkentéséről;
- a hulladékkepződés megelőzéséről, illetőleg a keletkező hulladék mennyiségének és veszélyességének csökkentéséről, a hulladék hasznosításáról, ártalmatlanításáról;
- a környezeti hatással járó balesetek megelőzéséről, és ezek bekövetkezése esetén a környezeti következmények csökkentéséről;
- a tevékenység felhagyása esetén a környezetszennyezés, illetve környezetkárosítás megakadályozásáról, valamint az esetlegesen károsodott környezet helyreállításáról.

5.3 **Az Engedélyes köteles a létesítményben alkalmazott technológiát a mindenkor elérhető legjobb technika követelményeinek megfelelően üzemeltetni. A 2.5 pontban előírt felülvizsgálat részeként be kell mutatni, hogy az alkalmazott technológia továbbra is kielégíti-e az elérhető legjobb technika követelményeit. Ismertetni kell, hogy milyen intézkedéseket tettek, illetve milyen intézkedések megtételével kívánják biztosítani, hogy az alkalmazott technológia megfeleljen a mindenkor elérhető legjobb technika színvonalának.**

5.4 Fejlesztés esetén a technológiát, az alkalmazott gépeket, telepített berendezéseket, egyéb eszközöket a vízfelhasználás minimalizálására alkalmas módon kell megválasztani.

5.5 A Telephelyen folytatott tevékenység során az elérhető legjobb technika alkalmazásával meg kell akadályozni, hogy a környezeti elemek külön, vagy együtt szennyeződjenek.

5.6 Fejlesztés esetén a telephelyi technológiát, az alkalmazott gépeket, telepített berendezéseket, egyéb eszközöket az elérhető legjobb technika szerint, a környezeti zajkibocsátás minimalizálására alkalmas módon kell megválasztani.

5.7 Az Engedélyesnek az elérhető legjobb technikának megfelelés, az emberi környezetet érő kockázatok csökkentése érdekében folyamatos fejlesztésekkel törekedni kell környezetbarát technológiák alkalmazására, valamint minimalizálnia kell a keletkező hulladékok mennyiségét és a technológia környezetbe történő kibocsátásait.

6. Szabályok a tevékenység végzése során

6.1 Óvintézkedések

6.1.1 Az Engedélyesnek működése során olyan eljárási rendet kell kialakítania, hogy az engedélyben foglaltaktól való eltérés esetén azonnali beavatkozást tegyen lehetővé a környezeti károk megelőzése, illetőleg – amennyiben ez nem lehetséges – mérséklése érdekében.

6.1.2 Az engedélyben foglaltaktól való eltérés esetén a hatóság további vizsgálatokat és intézkedéseket kezdeményezhet a felelősségi és hatásköri szabályok betartásának megállapítására.

6.2 Készenlét és továbbképzés

6.2.1 Az Engedélyes köteles megfelelő eljárást kialakítani a továbbképzési szükségletek felmérésére, a megfelelő továbbképzés biztosítására a személyzet mindazon tagjainak számára, akiknek a munkája jelentős hatást gyakorolhat a környezetre. A továbbképzésekről megfelelő nyilvántartást kell vezetnie.

6.2.2 A személyre szólóan meghatározott feladatokat végző személyzetnek megfelelő végzettségen, képzettségen és/vagy gyakorlaton alapuló tudással kell rendelkeznie.

6.3 Felelősség

6.3.1 Az Engedélyes köteles környezetvédelmi megbízottat alkalmazni és biztosítani, hogy a környezetvédelmi megbízott – akire a környezetvédelmi megbízott alkalmazási és képzési feltételeiről szóló rendelet előírásai vonatkoznak – elérhető legyen a hatóság munkatársai számára a telephellyel összefüggő környezetvédelmi kérdések felmerülése esetén.

6.4 Jelentéstétel

6.4.1 Az Engedélyes köteles a hatóság részére a jelen határozatban megjelölt határidőre és adattartalommal a hatályos jogszabályokban előírt tartalmi és formai követelményeknek megfelelő adatszolgáltatási kötelezettségének eleget tenni.

6.4.2 Lakossági érdeklődésre Engedélyes köteles ésszerű határidőn belül tájékoztatást nyújtani tevékenysége környezeti hatásairól.

6.4.3 Az engedélyben alapul vett körülmények jelentős megváltozását, illetve tervezett jelentős megváltoztatását, továbbá a tulajdonosváltozást az érdekelt köteles a hatóságnak 15 napon belül bejelenteni.

6.4.4 A fentiekén túl indokolt esetben vagy a hatóság kérésére Engedélyes köteles ésszerű határidőn belül tájékoztatást nyújtani tevékenysége környezeti hatásairól.

6.4.5 Jelen határozatban előírt mérési kötelezettségek megvalósítása előtt **15 nappal** a hatóság felé a mintavétel tervezett időpontját be kell jelenteni.

6.5 Az üzemeltetésre vonatkozó szabályok

6.5.1 Az Engedélyes köteles megfelelő és folyamatos kártevők elleni védekezésről gondoskodni a telephelyen.

7. Értesítés

7.1 Az Engedélyes köteles értesíteni a hatóságot, illetve a hatóság által megjelölt hatóságot **a lehető legrövidebb időn belül**, a következő események bármelyikének bekövetkezése esetén:

7.1.1 A rendeltetésszerű üzemeltetéstől eltérő üzemi állapot (indítás, azonnali leállítást, üzemzavar) esetén.

7.1.2 A tevékenységből eredő nem engedélyezett kibocsátások esetén.

7.1.3 Bármely olyan esetben, amely a felszíni víz vagy a felszín alatti vizek, a levegő vagy talaj veszélyeztetését vagy szennyezését okozhatja, és sürgős beavatkozást igényel/igényelhet.

7.2 Az Engedélyes köteles az értesítés részeként megjelölni az esemény bekövetkezésének dátumát és pontos idejét, a bekövetkezés részleteit és a kibocsátások lehetőség szerinti legkisebb mértékűre való csökkentése és a megismétlődés elkerülése érdekében tett intézkedéseket.

Az Engedélyes köteles feljegyzést készíteni valamennyi, a 7.1 pontban megjelölt eseményről. A hatóság részére benyújtott jelentésnek tartalmaznia kell az esemény bekövetkezésének részletes okait, körülményeit, és a környezetre gyakorolt hatás minimalizálása érdekében tett intézkedéseket.

7.3 Minden olyan esemény kapcsán, amelyre a 7.1 pont hivatkozik, az Engedélyes köteles az esemény bekövetkezése után a lehető legrövidebb időn belül a következő hatóságokat értesíteni:

- A **Tolna Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztályát** (7100 Szekszárd, dr. Szentgáli Gy. u. 2., 74/501-940) környezet veszélyeztetése vagy szennyezése esetén
- A **Fejér Vármegyei Kormányhivatal**at, mint területi vízügyi és vízvédelmi hatóságot (8000 Székesfehérvár, Hosszúsétatér 1., tel.: 22/512-150, e-mail: vizugy@fejer.gov.hu) a felszíni víz, a felszíni alatti víz, és a földtani közeg veszélyeztetése vagy szennyezése esetén;
- A **Tolna Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság**ot (7100 Szekszárd, Wesselényi u. 15., telefon: 74/504-700, veszély esetén: 112 vagy 105, fax: 74/504-712) tűz- és katasztrófa helyzet esetén;
- A **Tolna Vármegyei Kormányhivatal**at (7100 Szekszárd, Mikes u. 16-22., Tel.: 74/504-709, tihf@tolna.gov.hu), tűzvédelmet és iparbiztonságot érintő esemény bekövetkezésekor;
- A **Tolna Vármegyei Kormányhivatal Dombóvári Járási Hivatal Népegészségügyi Osztályát** (7200 Dombóvár, Jókai u. 18, telefon: 74/466-341) az emberi egészséget veszélyeztető baleset és üzemállapot kialakulása esetén.
- A **Tolna Vármegyei Kormányhivatal Agrárügyi Főosztály Élelmiszerlánc-biztonsági és Állatvédelmi Osztályát** (7100 Szekszárd, Tormay B. u. 18., telefon: 74/529-080) fertőzés gyanúja, tömeges állatelhullás esetén.

8. A területileg illetékes vízügyi és vízvédelmi hatóság előírásai:

8.1 A telephely aktuális kapacitással történő további üzemeltetéséhez az alábbi vízvédelmi kikötések rögzítésével járult hozzá a szakhatóság:

- ❖ Tekintettel arra, hogy trágyatároló létesítmény a telephelyen jelenleg nem áll rendelkezésre, ezért a vizek mezőgazdasági eredetű nitrátszennyezéssel szembeni védelméhez szükséges cselekvési program részletes szabályairól, valamint az adatszolgáltatás és nyilvántartás rendjéről szóló 59/2008. (IV. 29.) FVM rendelet (továbbiakban: Nitrát rendelet) 8. § (1) bekezdése értelmében **a trágyatároló megvalósulásáig Engedélyes köteles a teljes almoztrágya mennyiséget feldolgozásra átadni (komposzt, fermentálási vagy biogázüzem alapanyagként).**
- ❖ Az állattartó telep felszín alatti vizekre gyakorolt hatásának nyomon követése céljából 3 db monitoring kutat kell létesíteni. A kutakat a talajvíz áramlási irányának figyelembe vételével kell elhelyezni, ennek megfelelően 1 db kutat kell telepíteni a mért ráfolyás, illetve 2 db kutat az elfolyás irányába.

A monitoring kutak kialakítására vonatkozó vízjogi létesítési engedélyezési dokumentáció vízügyi hatósághoz történő benyújtásának határideje: 2022. május 31.

8.2 A telephely tervezett bővítésének engedélyezéséhez az alábbi vízvédelmi kikötések rögzítésével járult hozzá a szakhatóság:

A 3 újonnan építendő istálló használatba vételének (az állatállomány betelepítésének) feltétele:

- a mezőgazdasági kihelyezésre szánt almostrágya tárolása céljából egy megfelelő méretezésű (6 havi mennyiség tárolására alkalmas) és műszaki kialakítású trágyatároló megléte,
- a trágyatárolóra és csurgalékvíz aknákra vonatkozó szennyező anyag elhelyezési engedély megszerzése (egységes környezethasználati engedély módosítás keretében),
- a jelen állásfoglalásban előírt 3 db monitoring kút engedélyeztetése és megvalósítása.

8.3 Trágya tárolására vonatkozó előírások:

8.3.1 A telephelyen keletkező, mezőgazdasági kihelyezésre szánt almostrágya tárolása céljából egy megfelelő méretezésű (6 havi mennyiség tárolására alkalmas) és műszaki kialakítású trágyatároló megléte szükséges. A tilalmi időszakokban a trágyatároló rendelkezésre állásával biztosítható a kihelyezésre szánt trágya biztonságos tárolása.

8.3.2 Az almostrágya és a trágyával szennyezett csurgalékvíz kizárólag olyan szivárgásmentes, szigetelt tárolóban tárolható, melynek anyagát úgy választják meg, hogy az a korrózióknak ellenálljon, élettartama legalább 20 év legyen.

8.3.3 A telep almostrágya- és csurgalékvíz tároló létesítményeinek épségét, vízzáróságát rendszeresen ellenőrizni kell. A tároló műtárgyak túltöltését, a trágya talajba jutását meg kell akadályozni.

8.3.4 Az Engedélyes köteles részletes nyilvántartást vezetni a keletkező almostrágya és csurgalékvíz mennyiségéről és elhelyezéséről.

8.4 Felszíni- és felszín alatti vízvédelmi előírások:

8.4.1 Az állattartó telep felszín alatti vizekre gyakorolt hatásának nyomon követése céljából 3 db, vízjogi létesítési engedéllyel rendelkező monitoring kutat kell létesíteni. A kutakat a talajvíz áramlási irányának figyelembe vételével kell elhelyezni, ennek megfelelően 1 db kutat kell telepíteni a mért ráfolyás, illetve 2 db kutat az elfolyás irányába.

A monitoring kutak kialakítására vonatkozó vízjogi létesítési engedélyezési dokumentáció vízügyi hatósághoz történő benyújtásának határideje: 2022. május 31.

A kutak jogerős vízjogi létesítési engedély alapján történő kialakítását követően vízjogi üzemeltetési engedély megkérése szükséges.

A kutak üzemeltetése során a mintavételezést és a vízminták vizsgálatát az alábbiak szerint kell végezni:

Akkreditált vízmintavételt követően, évente 1 alkalommal meg kell mérni a talajvíz szintjét és akkreditált laboratóriumi vizsgálattal, meg kell határozni az alábbi komponenseket: pH, ammónium, nitrit, nitrát, foszfát, szulfát, klorid.

A vízmintákat arra jogosultsággal rendelkező, akkreditált szervezettel kell megvetetni, a vízminőség vizsgálatokat akkreditált laboratóriumban a vonatkozó jogszabályba foglalt szabványos mérési módszerrel (B) szennyezettségi határértékre kell elvégezni.

Az eredmények kiértékelését a földtani közeg és a felszín alatti víz szennyezéssel szembeni védelméhez szükséges határértékekről és a szennyezések méréséről szóló

6/2009. (IV.14.) KvVM-EüM-FVM együttes rendelet vonatkozó határértékeinek figyelembe vételével kell végezni.

A vizsgálatok eredményeit kiértékelt formában – a kút műszaki átadás-átvételét követően – évente egyszer meg kell küldeni a vízvédelmi hatóság részére OKIRKapu rendszer FAVI:MIR-KM felületén keresztül.

Határidő: először 2023. március 31., utána minden év március 31-ig.

Felhívom a figyelmet, hogy a tervezett 3 új épület használatba vételének vízügyi hatósági feltétele a monitoring kutak üzemeltetésére kiadott, véglegessé vált vízjogi üzemeltetési engedély rendelkezésre állása.

- 8.4.2** A monitoring kutak állapotát megfelelő gyakorisággal felül kell vizsgálni és szükség esetén a felújításokat el kell végezni, hogy a kutak megfelelő üzemeltetése biztosítva legyen.
- 8.4.3** A tevékenység során a felszíni-, a felszín alatti vizek és a földtani közeg nem szennyeződhetnek.
- 8.4.4** A vízhasználatokat és a vizek védelmét szolgáló beavatkozásokat olyan módon kell végrehajtani, hogy a szennyezés-megelőzés követelményeit figyelembe véve, az elérhető legjobb technika alkalmazásával a vízszennyezést megelőzzék, illetve a környezet terhelését a lehető legkisebbre csökkentsék, továbbá takarékos vízhasználatot és hatékony energiateljesítményt valósítsanak meg.
- 8.4.5** A tevékenység létesítményeihez kapcsolódó tárolók műszaki állapotának rendszeres ellenőrzésével biztosítani kell, hogy a földtani közeget és a felszín alatti vizeket szennyezés ne érhesse.
- 8.4.6** A szennyvíz gyűjtő aknák és a csurgalékvíz-gyűjtők megfelelő gyakoriságú ürítéséről gondoskodni kell, hogy a túlfolyás biztonságosan elkerülhető legyen. A kommunális szennyvizet annak begyűjtésére feljogosított hulladékkezelőnek kell átadni.
- 8.4.7** A tiszta és szennyezett csapadékvizek elkülönített elvezetéséről gondoskodni kell. A burkolt területekre, utakra kijutó trágya felszedéséről azonnal gondoskodni kell, hogy elkerülhető legyen a rá hulló csapadék révén a felszín alatti közegbe történő bemosódás.
- 8.4.8** Az istállók almolása, takarítása során kitermelt trágya kizárólag a telephely műszaki védelemmel ellátott térrészein tárolható. Műszaki védelem nélküli (vízzáró és szulfátálló burkolat nélküli) térrészen **trágya ideiglenesen sem tárolható**.
- 8.4.9** Az istállók takarításából keletkező mosóvíz, trágyával keletkező csurgalékvíz zárt, szivárgásmentes gyűjtéséről, tárolásáról folyamatosan gondoskodni kell. A tervezett fejlesztés keretében valamennyi (meglévő és létesítendő) istálló mellett ki kell alakítani egy zárt, szivárgásmentes tárolót, melyben a takarítások során keletkező mosóvíz, trágyakioldás során összegyűlt szennyezett csurgalékvíz biztonságosan tárolható.
- 8.4.10** Az istállók padozatának folyadékzáróságát, valamint a szennyvíz- és csurgalékvíz gyűjtő műtárgyak és kapcsolódó csővezetékek folyadékzáróságát öt évente felül kell vizsgálni, és amennyiben a folyadékzáróság nem biztosított, úgy annak műszaki helyreállításáról gondoskodni kell.
- 8.4.11** Az alábbi változásokat az Engedélyes, azok bekövetkezését követő 15 napon belül a vízvédelmi hatóságra köteles bejelenteni:
 - a) a tevékenység folytatójának változása
 - b) a tevékenység helyének változása

- c) a tevékenység folytatásának módjában bekövetkező, a felszín alatti vízre, a földtani közegre gyakorolt hatás szempontjából lényeges változás
- d) a tevékenység mennyiségi jellemzőiben, folytatásának körülményeiben bekövetkező, a felszín alatti vízre, a földtani közegre gyakorolt hatás szempontjából lényeges változás
- e) az engedélyben meghatározott kibocsátási paramétereket meghaladó kibocsátás, a (B) szennyezettségi határértéket meghaladó felszín alatti víz, földtani közeg állapot
- f) a felszín alatti víz, illetve a földtani közeg állapotában tapasztalható
 - fa) trendszerű, egyirányú változás
 - fb) ugrásszerű változás
 - fc) új szennyező anyag által okozott szennyezettség észlelése
 - fd) más – az ismertén kívüli – környezeti elem szennyezettségének észlelése
- g) a környezetvédelmi megelőző intézkedések engedélyben foglalt feltételektől való lényeges eltérése, a változás hatása az engedély szerinti egyéb feltételekre.

8.4.12 A telephelyre vonatkozó üzemi kárelhárítási tervet naprakészen kell tartani.

8.4.13 Havária eseményt azonnal jelenteni kell az illetékes vízügyi hatóságnak. Felszín alatti vízben (B) szennyezettségi határértéket meghaladó szennyezőanyag megjelenésekor a szennyezés okának kiderítése és a szükséges intézkedések megtétele érdekében intézkedni kell.

8.4.14 A 6. pontban ismertetett, a szennyezőanyag elhelyezésére szolgáló műtárgyak üzemeltetésére, mint szennyezőanyag elhelyezésére vonatkozóan adatszolgáltatás céljából a faviR. 16. §-a szerinti „bejelentőlap a felszín alatti víz és a földtani közeg veszélyeztetéséről, terheléséről” megnevezésű bejelentőlapot (továbbiakban: FAVI-lap) elektronikus formában **meg kell küldeni az OKIRkapu rendszeren keresztül a Fejér Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Igazgató- helyettesi Szervezet Katasztrófavédelmi Hatósági Osztálynak, mint vízügyi/vízvédelmi hatóságnak.**

A FAVI-ENG adatlapok benyújtásának határideje: az egységes környezethasználati engedély véglegessé válását követő 30 napon belül.

Felhívom továbbá a figyelmet, hogy Engedélyköteles tevékenység helyéhez rendelt Környezetvédelmi Területi Jel (EH KTJ) egy adott telephelyen belül azon engedélyköteles tevékenység helyének az informatikai azonosító jele, ahol az engedélyköteles tevékenységet folytatják. Az engedélyköteles tevékenységi hely – jelen esetben a szennyezőanyag elhelyezésre szolgáló létesítmények – EH KTJ számát külön jogszabály szerinti KAR lap kitöltésével kell kérni az illetékes Vízügyi Hatóságtól, OKIRkapu rendszerben. Ügyfél – az állattartó épületek lagúna rendszerén kívül – valamennyi szennyezőanyag elhelyezésre szolgáló létesítményre rendelkezik EH KTJ számmal.

9. Levegőtisztaság - védelmi előírások

9.1 A diffúz forrás üzemeltetése során tilos a légszennyezés, valamint a levegő lakosságot zavaró bűzzel való terhelése, továbbá a levegő olyan mértékű terhelése, amely légszennyezettséget okoz.

9.2 A levegővédelmi követelmények teljesülését a légszennyező források hatásterületén biztosítani kell.

A technológia és a forráshoz tartozó adatokat jelen határozat melléklete tartalmazza.

- 9.3** A telephelyen végzett nagy létszámú állattartási tevékenység végzése során kialakuló diffúz forrás a lehető legkevesebb légszennyező anyag levegőbe juttatásával alakítható ki, működtethető és tartható fenn.
- 9.4** A diffúz forrás működtetése, fenntartása során az üzemeltető a diffúz forrás környezetének és az ingatlan rendszeres karbantartásáról és tisztántartásáról gondoskodik.
- 9.5** Búzzal járó tevékenység az elérhető legjobb technika alkalmazásával végezhető.
- 9.6** Az adatszolgáltatásra vonatkozó követelmények:
- 9.6.1** Az Engedélyes köteles évente a tárgyévet követő év március 31-ig a hatóság részére éves levegőtisztaság-védelmi jelentést benyújtani.
- 9.6.2** Az Engedélyes a levegőtisztaság-védelmi alapbejelentésben bekövetkező változásokat – beleértve a tevékenység megszüntetését is – a változás bekövetkezésétől számított 30 napon belül köteles bejelenteni a hatóság részére.
- 9.6.3** Az Engedélyes köteles a jelen határozatban meghatározott diffúz forrás és a hozzá tartozó technológiai berendezések üzemviteléről a vonatkozó jogszabályi előírások szerint folyamatosan üzemnaplót vezetni és azt 5 évig meg kell őriznie.
- 9.7** A rendeltetésszerű üzemeltetéstől eltérő üzemi állapot (üzemzavar) esetén az üzemeltető köteles a hatóságot haladéktalanul értesíteni, a történeteket az üzemnaplóban rögzíteni, és ezzel egyidejűleg a kárelhárítási munkákat megkezdeni.
- 9.8** A légszennyezés mértéke éves jelentésnek és az adatlap adatainak megváltoztatása esetén a levegőtisztaság-védelmi változásjelentésnek határidőre történő nem teljesítése esetén a hatóság levegőtisztaság-védelmi bírság megfizetésére kötelezi az üzemeltetőt.
- 9.9** Az engedélyezett légszennyező forrásban tervezett változás (bővítés, rekonstrukció, felújítás, korszerűsítés, az alkalmazott technológia és a mellékletben megadott, az alapnyilvántartásban szereplő berendezések módosítása, valamint új légszennyező komponens tartalmazó alapanyag alkalmazása) esetén a levegővédelmi engedélyt ismételtlen meg kell kérni a hatóságtól.
- 9.10** A légszennyező forrás üzemeltetője köteles azok üzemeltetését az elérhető legjobb technika alkalmazásával, a hatályos jogszabályi előírások betartásával végezni.
- 9.11** A tevékenységgel kapcsolatosan védelmi övezetet állapít meg a hatóság az alábbiak szerint: a technológia súlypontjától számított 300 m sugarú kört kell védelmi övezetnek biztosítani.
- 9.12** A kijelölt védelmi övezetben nem lehet lakóépület, üdülőépület, oktatási, egészségügyi, szociális és igazgatási célú épület, kivéve a telepítésre kerülő, illetve a más működő légszennyező források működésével összefüggő építmény.
- 10. Hulladékgazdálkodásra vonatkozó előírások**
- 10.1** Az Engedélyes köteles tevékenysége során keletkező veszélyes és nem veszélyes hulladékokról hulladéktípusonként, anyagmérleg alapján és technológiáinként naprakész nyilvántartást vezetni, valamint adatszolgáltatási kötelezettségének eleget tenni. Nyilvántartásnak a telephelyen rendelkezésre kell állnia.
- 10.2** A hulladékképződés megelőzése és a hulladékgazdálkodás során a hulladékhierarchia elsőbbségi sorrendként történő alkalmazására kell törekedni.

- 10.3** Az egyidejűleg gyűjthető hulladékok mennyisége nem haladhatja meg a munkahelyi gyűjtőhelyek kapacitását.
- 10.4** A gyűjtési idő – miután a hulladék további kezeléséről gondoskodni kell – munkahelyi gyűjtőhelyen legfeljebb 6 hónap lehet.
- 10.5** Az Engedélyes köteles a tevékenysége során keletkező hulladékot a kezelésre történő elszállítás érdekében – amennyire az műszaki, környezetvédelmi és gazdasági szempontból megvalósítható – elkülönítetten gyűjteni. Az elkülönítetten gyűjtött hulladékot más hulladékkal vagy eltérő tulajdonságokkal rendelkező más anyagokkal összekeverni tilos.
- 10.6** A hulladék kizárólag az adott hulladék kezelésére engedéllyel és feljogosítással rendelkező szervezetnek adható át. A kezelőnek történő átadásról szóló bizonylat egy példányát a helyszínen kell tartani.
- 10.7** A hulladék hasznosítására, ártalmatlanítására – a környezeti és gazdasági hatékonyság figyelembevételével kiválasztott – lehető legközelebbi, arra alkalmas létesítményben kerülhet sor.
- 10.8** Amennyiben a beruházás során keletkezett építési-bontási hulladékok mennyisége meghaladja a 45/2004. (VII. 26.) BM-KvVM együttes rendeletben meghatározott küszöbértéket, úgy az előírt építési/bontási hulladék nyilvántartó lap/ok benyújtásával, és a hulladékok átadás-átvételéről szóló bizonylatok csatolásával a kivitelezés hulladékaival hatóság részére teljeskörűen el kell számolni.
- 10.9** Amennyiben a tervezett üzemi gyűjtőhely kialakításra kerül, az Engedélyes, az üzemi gyűjtőhely szabályzatot köteles jóváhagyásra megküldeni a hatóság részére, továbbá módosítás esetén minden esetben felül kell vizsgálni, és a hatóság jóváhagyása szükséges.
- 11. Zaj- és rezgésvédelmi előírások**
- 11.1** Az építési tevékenységből eredő zajkibocsátás nem haladhatja meg a környezeti zaj- és rezgésterhelési határértékek megállapításáról szóló 27/2008. (XII. 3.) KvVM-EüM együttes rendelet (a továbbiakban: KvVM-EüM rend.) 2. számú mellékletében előírt zajterhelési határértékeket, melyek teljesülését folyamatosan, az építés teljes időtartama alatt biztosítani kell.
- 11.2** A KvVM-EüM rend. 1. számú mellékletében előírt zajterhelési határértékek teljesülését folyamatosan, minden üzemelési körülmény mellett biztosítani kell a zajtól védendő területeken.
- 11.3** Amennyiben a sertéstelep üzemeltetője olyan intézkedéseket hajt végre, amely miatt a telep zajszempontú hatásterülete megváltozik és a módosult hatásterület védendő épületeket, területeket érint, akkor az üzemeltetőnek zajkibocsátási határérték megállapítását kell kérelmezni a hatóságtól.
- 11.4** A zajforrások korszerűségét, műszaki állapotát rendszeresen felül kell vizsgálni, és folyamatos karbantartásukkal kell biztosítani, hogy ne növekedjen a környezeti zajkibocsátás.
- 11.5** Fejlesztés esetén a telephelyi technológiát, az alkalmazott gépeket, telepített berendezéseket, egyéb eszközöket az elérhető legjobb technika szerint, a környezeti zajkibocsátás minimalizálására alkalmas módon kell megválasztani.
- 11.6** Az építéshez, üzemeléshez kapcsolódó szállítási útvonalakat úgy kell megválasztani, hogy hatásterületük a lehető legkisebb legyen

12. Egyéb hatósági előírások:

12.1 Közegészségügyi előírások:

- Az elérhető legjobb technika alkalmazásával meg kell akadályozni, hogy a lakosságot zavaró bűz kerüljön a környezetbe, illetve a közeli lakóterületre. A trágyakezelésnél és tárolásnál – amennyiben az elérhető legjobb technológia nem áll rendelkezésre – a szagmissziót egyéb megoldásokkal a lehető legkisebb mértékűre kell csökkenteni.
- A tevékenység végzése során a fertőző betegségek és a járványok megelőzése érdekében a megelőző járványügyi intézkedések betartása szükséges. Évente legalább két alkalommal rovar-rágcsálóirtást kell a telepen végeztetni a fertőző betegségek és a járványok megelőzése érdekében szükséges járványügyi intézkedésekről szóló többször módosított 18/1998. (VI. 3.) NM. rendelet szerint. Az ennek igazolását szolgáló dokumentációt a helyszínen kell tartani. Amennyiben a közeli lakóterületeken repülő rovarok nagy számban megjelennek, soron kívüli rovarirtást kell elvégezni.
- A veszélyes anyagokkal történő munkavégzés során az ember és környezete védelme érdekében be kell tartani a kémiai biztonságról szóló módosított 2000 évi XXV. Törvényben és a kapcsolódó, a veszélyes anyagokkal és a veszélyes készítményekkel kapcsolatos egyes eljárások, illetve tevékenységek részletes szabályairól szóló 44/2000. (XII. 27.) EüM rendeletben foglalt előírásokat, valamint a munkahelyek kémiai biztonságáról szóló módosított 25/2000. (IX. 30.) EüM-SzCsM együttes rendelet előírásait.

13. Erőforrások felhasználása

- 13.1** Az Engedélyes köteles minden fő betáplálási pontnál víz- és energia fogyasztásmérőt működtetni, a felhasznált mennyiségekről évente adatszolgáltatást készíteni, és azt a hatóságnak megküldeni.

Határidő: évente a tárgyévet követő év április 30.

14. A telephelyen a tevékenység szüneteltetésére és felhagyására vonatkozó előírások

- 14.1** Amennyiben az Engedélyes az engedélyezett tevékenység szüneteltetése vagy felhagyása mellett dönt, úgy a tevékenység szüneteltetését vagy megszüntetését **megelőző 30 nappal** köteles bejelenteni a hatóságnak.
- 14.2** Amennyiben az Engedélyes a telephelyen az engedélyben meghatározott **tevékenységet nem kívánja folytatni**, köteles ártalmatlanítás/hasznosítás céljából eltávolítani a tárolt hulladékot, valamint azon anyagokat, amelyek környezetszennyezést eredményezhetnek. A felhagyáshoz szükséges intézkedések meghatározására vonatkozóan tervet kell készíteni, amelyet jóváhagyásra meg kell küldeni a hatóságnak.

15. Adatrögzítés és adatközlés a hatóság részére

- 15.1** Az Engedélyes köteles az engedély előírásainak megfelelően valamennyi elvégzett mintavételről, laboratóriumi analízisről, mérésről, vizsgálatról, karbantartásról nyilvántartást készíteni.
- 15.2** Az Engedélyes a tevékenység végzése során bekövetkező valamennyi **rendeltetésszerű üzemeltetéstől eltérő üzemi állapotot**, valamint **rendkívüli, váratlan szennyezést, környezetveszélyeztetést**, illetve **haváriát** okozó eseményeket köteles nyilvántartásba venni.
- 15.3** Az Engedélyes köteles valamennyi, a tevékenység végzéséhez kapcsolódó környezeti tárgyú panaszt nyilvántartani. A nyilvántartásnak tartalmaznia kell a panasz beérkezésének dátumát, idejét, a panaszos nevét és a panasz fontosabb adatait. A nyilvántartásnak tartalmaznia kell

továbbá a panaszra adott választ. Az Engedélyes köteles a panaszok beérkezését követő **1 hónapon belül** a panaszokat részletező beszámolót a hatósághoz benyújtani.

- 15.4** Az Engedélyes köteles valamennyi nyilvántartást, mintavételezést, vizsgálatot, laboratóriumi mérést tartalmazó beszámolót az engedélyben foglaltak szerint a hatósághoz benyújtani.

16. Műszaki baleset megelőzése és elhárítása

- 16.1** Az Engedélyes köteles a telephelyén folytatott tevékenységét a hatóság által jóváhagyott Üzemi Kárelhárítási Terv alapján végezni.

- 16.2** A terv adatainak folyamatos vezetéséről, az adatokban bekövetkezett változás rögzítéséről, átvezetéséről, illetve a terv ezzel összefüggő felülvizsgálatáról a terv készítésére kötelezettnek kell gondoskodnia. A változásokról a hatóságot 30 napon belül értesíteni kell.

- 16.3** A tervet a terv készítésére kötelezettnek - a változások átvezetésétől függetlenül - ötvenként, továbbá **az üzem technológiájában**, a gazdálkodó szervezet ezzel összefüggő tevékenységi körében bekövetkezett változást követő **60 napon belül felül kell vizsgálnia**.

- 16.4** A tevékenység során bekövetkező havária eseményt azonnal jelenteni kell a hatóságnak.

17. Rendelkezés a felmerült eljárási költségek viseléséről, valamint az előírt kötelezettségek önkéntes teljesítése elmulasztásának jogkövetkezményeiről

- 17.1** Az igazgatási szolgáltatási díj megfizetésre került [15.000 Ft, azaz tizenötezer forint], egyéb eljárási költség nem merült fel.

- 17.2** A hatóság jelen határozatban szereplő kötelezettségek önkéntes teljesítésének elmaradása esetén végrehajtási eljárás keretében teszi meg a szükséges intézkedéseket.

18. Tájékoztatás egyéb engedélyek beszerzéséről

- 18.1** Az egységes környezethasználati engedély nem mentesít egyéb engedélyek beszerzése alól.

19. A döntés közlése

- 19.1** A hatóság elrendeli, hogy az ügyfelek tájékoztatásáért felelős személy, jelen határozat meghozatalát követő öt napon belül, gondoskodjon a határozatnak a hatóság honlapján való közzétételéről.

20. Jogorvoslat

- 20.1** Jelen határozat ellen fellebbezésnek van helye.

A fellebbezést a határozat közlésétől számított tizenöt napon belül lehet előterjeszteni a Tolna Vármegyei Kormányhivatalnál (7100 Szekszárd, Szentgáli Gy. u. 2.). A fellebbezést a másodfokú hatóság, a környezetvédelmi hatósági ügyekért felelős helyettes államtitkár bírálja el.

A fellebbezést elektronikus úton, e-Papíron, a <https://epapir.gov.hu> honlapon keresztül (Kormányhivatali ügyek → Környezet- és természetvédelmi feladatok → Tolna Vármegyei Kormányhivatal) ügyfélkapun vagy cégkapuból küldve lehet benyújtani. A *digitális államról és a digitális szolgáltatások nyújtásának egyes szabályairól* szóló 2023. évi CIII. törvény (a továbbiakban: DÁP tv.) 18. § és 19. §-ában meghatározottak szerint - így a belföldi székhellyel rendelkező gazdálkodó szervezet (beleértve: az egyéni cég, egyéni vállalkozás), állam, önkormányzat, költségvetési szerv, ügyész, jegyző, köztisztület, egyéb közigazgatási hatóság és a jogi képviselővel eljáró valamennyi (jogi személy és természetes személy) ügyfél - elektronikus úton kötelesek benyújtani a fellebbezést.

A jogi képviselő nélkül eljáró természetes személy a fellebbezést (a fentieknek megfelelő módon) elektronikus úton vagy papír alapon is benyújthatja. A papír alapú fellebbezést postai úton a Tolna Vármegyei Kormányhivatalnál (7100 Szekszárd, Szentgáli Gy. u. 2.) kell előterjeszteni. A postai úton benyújtott beadvány előterjesztési ideje a postára adás napja.

A digitális szolgáltatást biztosító szervezet feladat- és hatáskörébe tartozó ügyben ügyfélként, félként vagy az eljárás alanyaként, az eljárás egyéb résztvevőjeként, a szolgáltatás igénybe vevőjeként vagy ezek képviselőjeként részt vevő természetes személy vagy egyéb jogalany, ide nem értve a digitális szolgáltatást biztosító szervezetet és az ügyben eljáró digitális szolgáltatást biztosító szervezet tagját vagy alkalmazottját – törvény vagy kormányrendelet eltérő rendelkezése hiányában – a digitális szolgáltatást biztosító szervezet előtt az ügyei digitális térben történő intézése során ügyintézési cselekményeit a DÁP tv. szerint, elektronikusan végzi, nyilatkozatait elektronikus úton teszi meg.

A jogorvoslati eljárás illetékköteles. A fellebbezés illetéke 5.000,- Ft. Az illetéket banki átutalással vagy készpénz-átutalási megbízás útján kell megfizetni a 10046003-00299530-38100004 számú számlára. A befizetésekor jelen határozat számára kell hivatkozni.

Fellebbezni csak a megtámadott döntésre vonatkozóan, tartalmilag azzal közvetlenül összefüggő okból, illetve csak a döntésből közvetlenül adódó jog- vagy érdeksérelemre hivatkozva lehet. A fellebbezést indokolni kell. A fellebbezésben csak olyan új tényre lehet hivatkozni, amelyről az elsőfokú eljárásban az ügyfélnek nem volt tudomása, vagy arra önhibáján kívül eső ok miatt nem hivatkozott.

Ha a fellebbezés alapján a hatóság megállapítja, hogy döntése jogszabályt sért, azt módosítja vagy visszavonja. Ha a fellebbezésben foglaltakkal egyetért, és az ügyben nincs ellenérdekű ügyfél, a hatóság a nem jogszabálysértő döntését is visszavonhatja, illetve a fellebbezésben foglaltaknak megfelelően módosíthatja.

Ha a hatóság a megtámadott döntést nem vonja vissza, illetve a fellebbezésnek megfelelően azt nem módosítja, javítja vagy egészíti ki, a fellebbezést a hatóság az ügy összes iratával, a fellebbezési határidő leteltét követően felterjeszti a másodfokú hatósághoz, a környezetvédelmi hatósági ügyekért felelős helyettes államtitkárhoz.

A fellebbezést a másodfokú hatóság bírálja el, amely a fellebbezéssel megtámadott döntést és az azt megelőző eljárást megvizsgálja. A másodfokú hatóság eljárása során nincs kötve a fellebbezésben foglaltakhoz.

A másodfokú hatóság a döntést helybenhagyja, a fellebbezésben hivatkozott érdeksérelem miatt, vagy jogszabálysértés esetén azt megváltoztatja vagy megsemmisíti. Ha a döntés meghozatalához nincs elég adat, vagy ha egyébként szükséges, a másodfokú hatóság tisztázza a tényállást és meghozza a döntést.

INDOKOLÁS

A hatóság előtt TOG/81/01247/2021 ügyszámon, az Engedélyes meghatalmazottja által benyújtott kérelem és dokumentáció alapján, a telephelyre vonatkozóan, a R. 2. számú mellékletének 11. pontja alá tartozó tevékenységre, a R. 20/A. § (4) bekezdése alapján teljeskörű környezetvédelmi felülvizsgálati közigazgatási hatósági eljárás indult (a továbbiakban: alapeljárás), amely eljárás a TOG/81/00008-15/2022. ikt. számú határozattal (a továbbiakban: alaphatározat) került lezárásra.

A hatóság előtt Engedélyes meghatalmazottja útján benyújtott kérelmére, TOG/81/00507/2025. ügyszám, 2025. március 10. napján, Engedélyes telephelyére vonatkozóan, egységes környezethasználati engedély módosítására (üzemi kárelhárítási terv jóváhagyása) irányuló közigazgatási hatósági eljárás indult.

A jelen eljárásban megtett eljárási cselekmények és megállapítások:

TOG/81/00507-4/2025. ikt. számon a hatóság Engedélyest hiánypótlásra szólította fel az alábbiak vonatkozásában:

- 1.0 Az ügyben az eljárás lefolytatásáért fizetendő **igazgatási szolgáltatási díj 15.000 HUF, azaz tizenötezer forint**, amit a Magyar Államkincstárnál vezetett **Tolna Vármegyei Kormányhivatal 10046003-00299530-38100004** számú előirányzat-felhasználási számlára kell – a közlemény rovatban ügyiratszámra utalással – átutalni és az átutalási megbízást (annak hiteles másolatát) a környezetvédelmi hatóság részére megküldeni.
- 2.0 Nyilatkozni szükséges, hogy az egységes környezethasználati engedélyt Ügyfél egységes szerkezetbe foglaltan kéri-e kiadni.
- 3.0 A kérelmet az Abdiás-Öko Kft. nyújtotta be, azonban meghatalmazás nem került benyújtásra, amelyet pótolni szükséges.

Engedélyes az engedély egységes szerkezetbe foglalását kérte, igazgatási szolgáltatási díj megfizetéséről szóló igazolást megküldte a hatóság részére, amely TOG/81/00507-7/2025. ikt. számon került beiktatásra.

A R. 20/A. § (11) bekezdése alapján: „A környezetvédelmi hatóság az egységes környezethasználati engedély módosítására irányuló eljárása során a kormányrendeletben kijelölt szakhatóságok közül azokat keresi meg, amelyek hatáskörét a módosítás érinti.”

Az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről szóló 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése és 1. melléklet, 9. táblázat 13. és 14. pontja, alapján az eljárásban TOG/81/00507-2/2025. ikt. számú iratával a hatóság megkereste a Fejér Vármegyei Kormányhivatalt, mint elsőfokú vízügyi és vízvédelmi hatóságot, hogy adja meg nyilatkozatát.

A **Fejér Vármegyei Kormányhivatal**, mint területileg illetékes vízügyi és vízvédelmi hatóság 30407/2395-1/2025.ált. ikt. számú (hatóság ikt. szám: TOG/81/00507-6/2025.) szakkérdésben nyilatkozatát az alábbiak szerint adta meg:

„A FIFI-PIGY Kereskedelmi és Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhelye: 7090 Tamási, 0431/8 hrsz., KSH: 26123754014611417; KÜJ: 103562458) részére a benyújtott kérelem alapján Tamási, 0431/8 hrsz. alatti telephelyére vonatkozó TOG/81/00008-15/2022. egységes környezethasználati engedély (üzemi kárelhárítási terv jóváhagyása) módosításához tárgyában indult eljárásban a vízügyi és vízvédelmi

SZAKKÉRDÉS VIZSGÁLATOT

elvégezve megállapítottam, hogy a tárgyi engedély kiadása vízügyi és vízvédelmi szempontból a 35700/26/2022.ált. iktatószámú állásfoglalásomban foglaltak fenntartásával engedélyezhető.

INDOKOLÁS

A Tolna Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály a TOG/81/00507-2/2025. számon a Fejér Vármegyei Kormányhivatal Tűzvédelmi, Iparbiztonsági és Vízügyi Hatósági Főosztálytól a környezetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 624/2022. (XII. 30.) Korm. rendelet 8. mellékletben foglalt táblázat 2. és 3. pontjára vonatkozó

szakkérdések vizsgálatát kérte a a *FIFI-PIGY Kereskedelmi és Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság* (székhelye: 7090 Tamási, 0431/8 hrsz., KSH: 26123754014611417; KÜJ: 103562458) részére a benyújtott kérelem alapján Tamási, 0431/8 hrsz. alatti telephelyre vonatkozó - egységes környezethasználati engedély (üzemi kárelhárítási terv jóváhagyása) módosítása tárgyában.

A TOG/81/00507-2/2025. iktatószámú elektronikus megkereséséhez mellékelte *Fifi-Pigy Kft. Üzemi Kárelhárítási Tervét*, amely alapján megállapítom, hogy a telepen érdembeli változás nem történt.

A fentiekre való tekintettel a 35700/26/2022.ált. iktatószámon adott állásfoglalásomat fenntartom.

A vízügyi és vízvédelmi szakkérdést a környezetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 624/2022. (XII. 30.) Korm. rendelet 8. mellékletben foglalt táblázat 2. és 3. pontja alapján vizsgáltam.”

Az eljárásba az illetékes területi vízügyi igazgatóság, a környezetkárosodás megelőzésének és elhárításának rendjéről szóló 90/2007. (IV. 26.) Korm. rendelet (továbbiakban: Kárelh.R.) 6. § (6) bekezdése alapján Ügyfélként kerül bevonásra.

Az eljárásban TOG/81/00507-3/2025. ikt. számú iratával a hatóság az illetékes vízügyi igazgatóságot az eljárás megindításáról értesítette és kérte, hogy nyilatkozatát adja meg az üzemi kárelhárítási tervvel kapcsolatosan. A Közép-dunántúli Vízügyi Igazgatóság Szfvár-005240-0002/2025. ikt. számú iratával az ügyben nyilatkozott, amelyre tekintettel a hatóság a TOG/81/00507-9/2025. ikt. számú iratával hiánypótlásra szólította fel Engedélyest az alábbiak szerint:

1.0 Az Üzemi Kárelhárítási Terv kiegészítése és egységes szerkezetben történő megküldése szükséges az alábbiak szerint, a területileg illetékes vízügyi igazgatóság Szfvár-005240-0002/2025. ikt. számú véleménye alapján:

- 1) A 90/2007. Korm.r. 2. § (6) szerint: A környezethasználó a környezetveszélyeztetés, illetve környezetkárosodás helyéről, jellegéről és mértékéről, amennyiben az az 1. § a) vagy b) pontja szerinti környezeti elemet érinti – a területi vízügyi hatóságot (a továbbiakban: vízügyi hatóság) és a területi vízügyi igazgatóságot (a továbbiakban: VIZIG), haladéktalanul köteles tájékoztatni. Kérjük ennek szerepeltetését a tervben.
- 2) A területileg illetékes vízügyi igazgatóságot minden környezetveszélyeztetés vagy környezetkárosodás esetén értesíteni kell. Az igazgatóság szakmai felügyeletként vesz részt a kárelhárításban. Amennyiben a károkozó nem vagy csak részben képes a kárelhárításra, az igazgatóság beavatkozó is lesz.
- 3) Kérjük megadni a telephelyre jellemző talajvíz áramlási irányt.
- 4) Lehetőség szerint kérjük megadni, hogy az 1.8.2. felszín alatti vizek fejezetben ismertetett 3 db furatot a telephelyen belül hol létesítették, továbbá kérjük számadattal is jellemezni a laboratóriumi mérések eredményeit és a mért nyugalmi vízszinteket. Kérjük megadni a telephelyre jellemző földtani rétegsort is.
- 5) Nincs megadva, hogy a belépő gépkocsik esetén végeznek-e fertőtlenítést, keletkezik-e szennyvíz. Amennyiben van kerékfertőtlenítő, kérjük működésének ismertetését, jelölését a térképen.
- 6) Kérjük jellemezni, hogy az elmúlt években mennyi almos trágya keletkezett a telephelyen.

- 7) *Milyen gépjárműveket, gépeket használnak a telephelyen? Ezek működéséhez milyen üzemanyagot, motorolajat, kenőanyagot stb. használnak? A telephelyen végeznek karbantartási munkákat is?*
- 8) *A részletes helyszínrajz szerint található a telephelyen egy gondnoki lakás és műhely is. Kérjük megadni, hogy ezek még használatban vannak-e, továbbá hogy keletkezik-e ezeken a helyeken szennyvíz, történik-e valamilyen veszélyes anyag tárolása stb.*
- 9) *A mélyalmos tartás során keletkezik csurgalékvíz? Ha igen, ezt hol tárolják?*
- 10) *Kérjük megadni a telephelyen használt/tárolt vegyszerek típusát, veszélyességi besorolását, egyszerre tárolt mennyiségeiket, a tárolás helyét és a tárolás körülményeit (edényzet, zsák stb.), táblázatos formában.*
- 11) *Kérjük térképen jelölni az állati hulla tárolót, valamint az aggregátort is.*
- 12) *Minden olyan helyszín is potenciális szennyezőforrásnak és beavatkozási pontnak minősül, ahol környezetre veszélyes anyagok tárolása, gyűjtése történik (pl. vegyszertároló, kommunális szennyvízgyűjtő akna, aggregátor, transzformátor stb.). Az ezeknél esetlegesen bekövetkező káreseményeket és a kárelhárítás szükséges lépéseit is be kell vonni a tervbe.*
- 13) *Kérjük megadni az egyszerre a telepen tartózkodó és a kárelhárításba bevonható személyek számát.*
- 14) *Szükséges egy ábra a beavatkozási pontokról és a potenciális szennyezőforrásokról.*
- 15) *Kérjük térképen jelölni a kárelhárítási anyagok tárolási helyét.*
- 16) *Kérjük táblázatosan összefoglalni a telephelyre vonatkozó engedélyeket.”*

Engedélyes a felhívásnak eleget tett az Üzemi Kárelhárítási Tervét egységes szerkezetben a hatóság részére megküldte (TOG/81/00507-10/2025.).

Fentiek és a Kárelh.R. 6.§ (5) bekezdése alapján a kárelhárítási üzemi terv jóváhagyásra és nyilvántartásba vételre került.

A környezetkárosodás megelőzésének és elhárításának rendjéről szóló 90/2007 IV.26.) Korm. rendelet (továbbiakban: Kárelh.R.) 8. § (1) és (2) bekezdései alapján az üzemi kárelhárítási tervek adatainak folyamatos vezetéséről, az adatokban bekövetkezett változás rögzítéséről, átvezetéséről, illetve a terv ezzel összefüggő felülvizsgálatáról - ideértve az üzem munkarendjében bekövetkezett változásokat - a terv készítésére kötelezettnek kell gondoskodnia és a változásokról a hatóságot 30 napon belül értesíteni kell. A Kárelh.R. 9. § (1) és (2) bekezdései alapján a terveket a terv készítésére kötelezettnek - a változások átvezetésétől függetlenül - ötévenként, továbbá az üzem technológiájában, a gazdálkodó szervezet ezzel összefüggő tevékenységi körében bekövetkezett változást követő 60 napon belül felül kell vizsgálnia. Ha a rendelet hatálya alá tartozó gazdálkodó szervezetnél az alkalmazott technológia, illetve tevékenység módosulása nem jelentős és felülvizsgálat nem szükséges, úgy a változás bekövetkezésétől számított 30 napon belül a hatóságot erről kell tájékoztatni.

A 7.3 pontban szereplő, értesítendő szerveket a hatóság hivatalból aktualizálta.

A hatóság az alapeljárás során 2021. december 22. napján – a R. 21. § (2) bekezdése alapján – a hivatalában, valamint a honlapján közleményt tett közzé.

A R. 21. § (2) bekezdés b) pontja alapján, a fenti közlemény közzétételével egyidejűleg a hatóság TOG/81/01247-3/2021. iktatószámú levelében megküldte a közleményt, a kérelmet és a mellékleteit a

telepítés helye szerinti település jegyzőjének a közterületen és a helyben szokásos módon történő közhírré tétel érdekében.

A hatóság TOG/81/01247-2/2021. iktatószámú végzésével teljes eljárásra tért át, az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) 43. § alapján.

A tárgyi eljárásban észrevétel a hatósághoz, továbbá az érintett település jegyzőjéhez nem érkezett.

A hatóság tárgyi eljárás során a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 71/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 28. § alapján az 5. sz. mellékletben foglalt szakkérdések tekintetében megkereste az ügyben érintett hatóságokat, ill. az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről szóló 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet 1. sz. mellékletének 9. táblázata alapján kijelölt szakhatóságokat, illetve a R. 1. § (6b) bekezdése alapján az érintett település önkormányzatát az eljárás megindulásáról értesítette.

Az állásfoglalások az alábbiak szerint kerültek megadásra:

A **Fejér Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság** 35200/26-1/2022. ált. ikt. számú (hatóság ikt. szám: TOG/81/00008-14/2022.) szakhatósági hozzájárulását előírásokkal megadta, az alábbiak szerint:

„SZAKHATÓSÁGI ÁLLÁSFOGLALÁS

1. A Fifi-Pigy Zrt. (székhely: 7090 Tamási, 0431/8 hrsz.; KÜJ: 103562458; KSH: 26123754-1246-114-17) kérelmére a Tolna Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztályán TOG/81/01247-1/2021. iktatószámon indult, a Tamási, 0431/8 hrsz. alatti sertéstelep (KTJ: 102716691) teljeskörű környezetvédelmi felülvizsgálati eljárása tárgyában az engedély kiadásához az alábbi előírások rögzítésével

szakhatóságként hozzájárulok:

2. **A telephely aktuális kapacitással történő további üzemeltetéséhez az alábbi vízvédelmi kikötések rögzítésével járulok hozzá:**
 - **Tekintettel arra, hogy trágyatároló létesítmény a telephelyen jelenleg nem áll rendelkezésre, ezért a vizek mezőgazdasági eredetű nitrátszennyezéssel szembeni védelméhez szükséges cselekvési program részletes szabályairól, valamint az adatszolgáltatás és nyilvántartás rendjéről szóló 59/2008. (IV. 29.) FVM rendelet (továbbiakban: Nitrát rendelet) 8. § (1) bekezdése értelmében a trágyatároló megvalósulásáig Engedélyes köteles a teljes almostrágya mennyiséget feldolgozásra átadni (komposzt, fermentálási vagy biogázüzem alapanyagként).**
 - **Az állattartó telep felszín alatti vizekre gyakorolt hatásának nyomon követése céljából 3 db monitoring kutat kell létesíteni. A kutakat a talajvíz áramlási irányának figyelembe vételével kell elhelyezni, ennek megfelelően 1 db kutat kell telepíteni a mért ráfolyás, illetve 2 db kutat az elfolyás irányába. A monitoring kutak kialakítására vonatkozó vízjogi létesítési engedélyezési dokumentáció vízügyi hatósághoz történő benyújtásának határideje: 2022. május 31.**
3. **A telephely tervezett bővítésének engedélyezéséhez az alábbi vízvédelmi kikötések rögzítésével járulok hozzá:**

A 3 újonnan építendő istálló használatba vételének (az állatállomány betelepítésének) feltétele:

- a mezőgazdasági kihelyezésre szánt almostrágya tárolása céljából egy megfelelő méretezésű (6 havi mennyiség tárolására alkalmas) és műszaki kialakítású trágyatároló megléte,
 - a trágyatárolóra és csurgalékvíz aknákra vonatkozó szennyező anyag elhelyezési engedély megszerzése (egységes környezethasználati engedély módosítás keretében),
 - a jelen állásfoglalásban előírt 3 db monitoring kút engedélyeztetése és megvalósítása.
4. Az egységes környezethasználati engedélybe kérem belefoglalni az alábbi engedély megadását:

A felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet 13. § (1) bekezdésének a) pontja szerinti szennyező anyag elhelyezésének engedélyét – az alábbiakban meghatározott műszaki védelemmel rendelkező, az állattartás során keletkező szennyező anyagok elhelyezésére szolgáló létesítményekben.

5. A szennyezőanyag elhelyezésének engedélye 2034. február 28-ig érvényes.
6. A szennyező anyag elhelyezés az alábbiakban meghatározott műszaki védelemmel rendelkező, az állattartás során keletkező szennyező anyagok elhelyezésére szolgáló létesítményekben történik:

Az engedélyköteles tevékenység: szennyező anyag elhelyezése

Az elhelyezni kívánt szennyező anyagok besorolása: a telephelyen sertéstartás során keletkező K2 minősítésű, az eutrofizációt elősegítő anyagok (különösen a nitrátok és a foszfátok) – almostrágya, trágyával szennyezett csurgalékvíz

A tevékenység helye: Tamási, 0431/8 hrsz. alatti ingatlan

A szennyező anyag elhelyezésére szolgáló létesítmények, műtárgyak műszaki jellemzői:

- Mélyalmos állattartó épületek (16 db) padozata, és az istállók előtti csurgalékvíz gyűjtő aknák

Mind a padozat, mind az oldalfalvakolat szulfátálló bevonattal készült, amely vízzáró réteget képez. Az almostrágya az istállókból a hízalási periódus végén kerül kitrágyázásra, addig a technológia sajátosságának köszönhetően a sertések alatt marad. A kitrágyázást követően a trágya a helyszínről azonnal elszállításra kerül. Az istállókban nem keletkezik csurgalékvíz, mivel a mélyalom felszívja a trágyalevet.

- 5 m³-es PE műanyag kommunális szennyvízgyűjtő tartály

Monitoring:

A tevékenység felszín alatti vizekre gyakorolt hatásának nyomon követésére monitoring rendszer kialakítása és üzemeltetése szükséges.

7. Trágya tárolására vonatkozó előírások:

- 8.3.1 A telephelyen keletkező, mezőgazdasági kihelyezésre szánt almostrágya tárolása céljából egy megfelelő méretezésű (6 havi mennyiség tárolására alkalmas) és műszaki kialakítású trágyatároló megléte szükséges. A tilalmi időszakokban a trágyatároló rendelkezésre állásával biztosítható a kihelyezésre szánt trágya biztonságos tárolása.

8.3.2 Az almostrágya és a trágyával szennyezett csurgalékvíz kizárólag olyan szivárgásmentes, szigetelt tárolóban tárolható, melynek anyagát úgy választják meg, hogy az a korrózióknak ellenálljon, élettartama legalább 20 év legyen.

8.3.3 A telep almostrágya- és csurgalékvíz tároló létesítményeinek épségét, vízzáróságát rendszeresen ellenőrizni kell. A tároló műtárgyak túltöltését, a trágya talajba jutását meg kell akadályozni.

8.3.4 Az Engedélyes köteles részletes nyilvántartást vezetni a keletkező almostrágya és csurgalékvíz mennyiségéről és elhelyezéséről.

8. Felszíni- és felszín alatti vízvédelmi előírások:

8.3.1 Az állattartó telep felszín alatti vizekre gyakorolt hatásának nyomon követése céljából 3 db, vízjogi létesítési engedéllyel rendelkező monitoring kutat kell létesíteni. A kutakat a talajvíz áramlási irányának figyelembe vételével kell elhelyezni, ennek megfelelően 1 db kutat kell telepíteni a mért ráfolyás, illetve 2 db kutat az elfolyás irányába.

A monitoring kutak kialakítására vonatkozó vízjogi létesítési engedélyezési dokumentáció vízügyi hatósághoz történő benyújtásának határideje: 2022. május 31.

A kutak jogerős vízjogi létesítési engedély alapján történő kialakítását követően vízjogi üzemeltetési engedély megkérése szükséges.

A kutak üzemeltetése során a mintavételezést és a vízminták vizsgálatát az alábbiak szerint kell végezni:

Akkreditált vízmintavételt követően, évente 1 alkalommal meg kell mérni a talajvíz szintjét és akkreditált laboratóriumi vizsgálattal, meg kell határozni az alábbi komponenseket: pH, ammónium, nitrit, nitrát, foszfát, szulfát, klorid.

A vízmintákat arra jogosultsággal rendelkező, akkreditált szervezettel kell megvetetni, a vízminőség vizsgálatokat akkreditált laboratóriumban a vonatkozó jogszabályba foglalt szabványos mérési módszerrel (B) szennyezettségi határértékekre kell elvégezni.

Az eredmények kiértékelését a földtani közeg és a felszín alatti víz szennyezéssel szembeni védelméhez szükséges határértékekről és a szennyezések méréséről szóló 6/2009. (IV.14.) KvVM-EüM-FVM együttes rendelet vonatkozó határértékeinek figyelembe vételével kell végezni.

A vizsgálatok eredményeit kiértékelt formában – a kút műszaki átadás-átvételét követően – évente egyszer meg kell küldeni a vízvédelmi hatóság részére OKIRKapu rendszer FAVI:MIR-KM felületén keresztül.

Határidő: először 2023. március 31., utána minden év március 31-ig.

Felhívom a figyelmet, hogy a tervezett 3 új épület használatba vételének vízügyi hatósági feltétele a monitoring kutak üzemeltetésére kiadott, véglegessé vált vízjogi üzemeltetési engedély rendelkezésre állása.

8.3.2 A monitoring kutak állapotát megfelelő gyakorisággal felül kell vizsgálni és szükség esetén a felújításokat el kell végezni, hogy a kutak megfelelő üzemeltetése biztosítva legyen.

8.3.3 A tevékenység során a felszíni-, a felszín alatti vizek és a földtani közeg nem szennyeződhetnek.

8.3.4 A vízhasználatokat és a vizek védelmét szolgáló beavatkozásokat olyan módon kell végrehajtani, hogy a szennyezés-megelőzés követelményeit figyelembe véve, az elérhető legjobb technika alkalmazásával a vízszennyezést megelőzzék, illetve a környezet terhelését a

lehető legkisebbre csökkentsék, továbbá takarékos vízhasználatot és hatékony energiafelhasználást valósítsanak meg.

- 8.3.5** A tevékenység létesítményeihez kapcsolódó tárolók műszaki állapotának rendszeres ellenőrzésével biztosítani kell, hogy a földtani közeget és a felszín alatti vizeket szennyezés ne érhesse.
- 8.3.6** A szennyvíz gyűjtő aknák és a csurgalékvíz-gyűjtők megfelelő gyakoriságú ürítéséről gondoskodni kell, hogy a túlfolyás biztonságosan elkerülhető legyen. A kommunális szennyvizet annak begyűjtésére feljogosított hulladékkezelőnek kell átadni.
- 8.3.7** A tiszta és szennyezett csapadékvizek elkülönített elvezetéséről gondoskodni kell. A burkolt területekre, utakra kijutó trágya felszedéséről azonnal gondoskodni kell, hogy elkerülhető legyen a rá hulló csapadék révén a felszín alatti közegbe történő bemosódás.
- 8.3.8** Az istállók almolása, takarítása során kitermelt trágya kizárólag a telephely műszaki védelemmel ellátott térrészein tárolható. Műszaki védelem nélküli (vízzáró és szulfátálló burkolat nélküli) térrészen trágya ideiglenesen sem tárolható.
- 8.3.9** Az istállók takarításából keletkező mosóvíz, trágyával keletkező csurgalékvíz zárt, szivárgásmentes gyűjtéséről, tárolásáról folyamatosan gondoskodni kell. A tervezett fejlesztés keretében valamennyi (meglévő és létesítendő) istálló mellett ki kell alakítani egy zárt, szivárgásmentes tárolót, melyben a takarítások során keletkező mosóvíz, trágyakihordás során összegyűlő szennyezett csurgalékvíz biztonságosan tárolható.
- 8.3.10** Az istállók padozatának folyadékzáróságát, valamint a szennyvíz- és csurgalékvíz gyűjtő műtárgyak és kapcsolódó csővezetékek folyadékzáróságát ötévente felül kell vizsgálni, és amennyiben a folyadékzáróság nem biztosított, úgy annak műszaki helyreállításáról gondoskodni kell.
- 8.3.11** Az alábbi változásokat az Engedélyes, azok bekövetkezését követő 15 napon belül a vízvédelmi hatóságra köteles bejelenteni:
- a) a tevékenység folytatójának változása
 - b) a tevékenység helyének változása
 - c) a tevékenység folytatásának módjában bekövetkező, a felszín alatti vízre, a földtani közegre gyakorolt hatás szempontjából lényeges változás
 - d) a tevékenység mennyiségi jellemzőiben, folytatásának körülményeiben bekövetkező, a felszín alatti vízre, a földtani közegre gyakorolt hatás szempontjából lényeges változás
 - e) az engedélyben meghatározott kibocsátási paramétereket meghaladó kibocsátás, a (B) szennyezettségi határértéket meghaladó felszín alatti víz, földtani közeg állapot
 - f) a felszín alatti víz, illetve a földtani közeg állapotában tapasztalható
 - fa) trendszerű, egyirányú változás
 - fb) ugrásszerű változás
 - fc) új szennyező anyag által okozott szennyezettség észlelése
 - fd) más – az ismerten kívüli – környezeti elem szennyezettségének észlelése
 - g) a környezetvédelmi megelőző intézkedések engedélyben foglalt feltételektől való lényeges eltérése, a változás hatása az engedély szerinti egyéb feltételekre.

8.3.12A telephelyre vonatkozó üzemi kárelhárítási tervet naprakészen kell tartani.

8.3.13 Havária eseményt azonnal jelenteni kell az illetékes vízügyi hatóságnak. Felszín alatti vízben (B) szennyezettségi határértéket meghaladó szennyezőanyag megjelenésekor a szennyezés okának kiderítése és a szükséges intézkedések megtétele érdekében intézkedni kell.

8.3.14 A 6. pontban ismertetett, a szennyezőanyag elhelyezésére szolgáló műtárgyak üzemeltetésére, mint szennyezőanyag elhelyezésére vonatkozóan adatszolgáltatás céljából a faviR. 16. §-a szerinti „bejelentőlap a felszín alatti víz és a földtani közeg veszélyeztetéséről, terheléséről” megnevezésű bejelentőlapot (továbbiakban: FAVI-lap) elektronikus formában meg kell küldeni az OKIRkapu rendszeren keresztül a Fejér Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Igazgató- helyettesi Szervezet Katasztrófavédelmi Hatósági Osztálynak, mint vízügyi/vízvédelmi hatóságnak.

A FAVI-ENG adatlapok benyújtásának határideje: az egységes környezethasználati engedély véglegessé válását követő 30 napon belül.

Felhívom továbbá a figyelmet, hogy Engedélyköteles tevékenység helyéhez rendelt Környezetvédelmi Területi Jel (EH KTJ) egy adott telephelyen belül azon engedélyköteles tevékenység helyének az informatikai azonosító jele, ahol az engedélyköteles tevékenységet folytatják. Az engedélyköteles tevékenységi hely – jelen esetben a szennyezőanyag elhelyezésre szolgáló létesítmények – EH KTJ számát külön jogszabály szerinti KAR lap kitöltésével kell kérni az illetékes Vízügyi Hatóságtól, OKIRkapu rendszerben. Ügyfél – az állattartó épületek lagúna rendszerén kívül – valamennyi szennyezőanyag elhelyezésre szolgáló létesítményre rendelkezik EH KTJ számmal.

5. Jelen szakhatósági állásfoglalás más jogszabályi kötelezettség alól nem mentesít.

6. Jelen szakhatósági állásfoglalás ellen önálló jogorvoslatnak nincs helye.

INDOKOLÁS

A Tolna Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztálya TOG/81/01247-8/2021. iktatószámú végzésében a Fejér Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság szakhatósági állásfoglalását kérte a Fifi-Pigy Zrt. (továbbiakban: Ügyfél) kérelmére indult, a Tamási, 0431/8 hrsz. alatti sertéstelep teljeskörű környezetvédelmi felülvizsgálati eljárása tárgyában.

Az Abdiás-Öko Mérnöki és Szolgáltató Kft. által készített engedélyezési dokumentáció alapján megállapítom, hogy Ügyfél a tárgyi telephelyen – 9750 férőhellyel – nagy létszámú állattartási tevékenységet folytat a TO-04G/80/01830-13/2019. számon módosított TO-04G/80/00031-4/2018. számú egységes környezethasználati engedély (továbbiakban: alaphatározat) alapján.

Jelen eljárás tárgya az alaphatározatban foglalt előírások teljesítésének felülvizsgálata, valamint a telephely tervezett bővítésének engedélyezése. A fejlesztés keretében a jelenleg meglévő 16 db hizlalda mellé 3 db új hizlalda építése tervezett, a meglévő hizlaldák felújítása mellett. A telephely bővítést követő férőhelyszáma 12 929 lesz.

A tárgyi telephely Tamási város ÉK-i külterületi részén helyezkedik el. Közvetlen közelében felszíni víz nem található, a legközelebbi vízfolyás a kb. 470 m-re ÉK-i irányban húzódó Rétfolyás.

A sertéstelep az Állategészségügyi Szabályzat kiadásáról szóló 41/1997. (V.28.) FM rendelet 1.sz. függeléke alapján nagy létszámú állattartó telephelynek minősül. A vizek mezőgazdasági eredetű nitrátszennyezéssel szembeni védelméről szóló 27/2006. (II.7.) Korm.rendelet

(továbbiakban: nitrátR.) 5. § (1) bekezdés e) pontja alapján a nagy létszámú állattartó telepek nitrátérzékeny területek.

A vizsgált terület szennyeződés-érzékenységi besorolása a felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004.(VII.21.) Kormányrendelet (továbbiakban: faviR.) 7. § (4) bekezdésén alapuló 1:100 000-es méretarányú érzékenységi térkép alapján a felszín alatti vizek állapota szempontjából érzékeny (2a) terület.

Tárgyi ingatlan nem tartozik működő vagy távlati ivóvízbázis kijelölt vagy kijelölés alatt álló hidrogeológiai védőterületéhez.

A terület nem minősül árvízjárta, illetve belvízveszélyeztetett területnek.

A sertések tartására jelenleg 16 épület szolgál, melyekben mélyalmos tartástechnológia valósul meg.

A telephely vízellátása a DRV Zrt. által üzemeltetett közműhálózatról biztosított. A vízfogyasztás vízórákkal mért. Az elmúlt évek vízfelhasználása az állatlétszámmal arányosan változott, 2019-ben 9000 m³/év, 2020-ban 12600 m³/év volt. A vízfelhasználás kommunális és gazdasági célokra oszlik meg, ez utóbbi alatt értendő a hízósertések itatására, a sertés trágya eltávolítására, valamint a létesülő fertőtlenítő kapu működésére fordított vízmennyiség. Az engedélyezési dokumentáció a telephely fejlesztést követő becsült vízigényét nem ismerteti.

A sertéstelep szociális épületeiben keletkező kommunális szennyvizet egy 5 m³-es felszín alatti, vízzáróan kialakított gyűjtőaknában gyűjtik, és igény szerint elszállítatják.

Az épületekben elhullott állatok tetemeit elkülönítve gyűjtik, tárolják az ATEV Zrt. által kihelyezett zárt, fedeles szabványos konténerben. A hulladék elszállításáról és kezeléséről az ATEV Zrt. gondoskodik. Az elhullott állatok boncolását nem a telephelyen végzik, így ebből eredő szennyvíz keletkezésével nem kell számolni.

A telepen más jellegű szennyvíz nem keletkezik. Szennyvíztisztítást a telepen nem végeznek.

A telephelyen csapadékvízgyűjtő rendszer nincs kiépítve. Az állattartó épületek és az egyéb épületek tetőszerkezetéről, valamint a betonozott útfelületekről lefolyó csapadékvíz a talajban elszikkad.

A telephelyen alkalmazott tartástechnológia mélyalmos rendszerű.

A hizlalásra szánt malacok beszállítása évi 2, maximum 3 alkalommal történhet. A hízók almos tartástechnológiája során almostrágya keletkezik, mely felszívja a trágyalevet, csurgalékvíz nem keletkezik. Az épületekből turnusváltáskor (általában 100 nap) történik kitrágyázás, a kitrágyázást gépi erővel végzik. Turnusváltáskor a kitrágyázást követően takarítás, fertőtlenítő meszelés következik.

A keletkező trágya mennyiség az elmúlt évi adatok alapján: 2019 évben 1040 tonna, 2020 évben 5112 tonna. Az engedélyezési dokumentáció a fejlesztést követően keletkező trágya mennyiséget nem ismerteti.

A vizek mezőgazdasági eredetű nitrátszennyezéssel szembeni védelméhez szükséges cselekvési program részletes szabályairól, valamint az adatszolgáltatás és nyilvántartás rendjéről szóló 59/2008. (IV. 29.) FVM rendelet (továbbiakban: Nitrát rendelet) 8. § (1) bekezdése értelmében állattartó telepen képződött trágyát a (2)-(11) bekezdések szerint kialakított trágyatárolóban kell gyűjteni a külön jogszabályban meghatározott időpontot követően. A (2)-(11) bekezdésekben foglalt előírásoktól eltérni abban az esetben lehet, ha az állattartó a tartási hely szerint illetékes vízvédelmi hatóságnak bejelenti és igazolja, és ezt e rendelet szerinti adatszolgáltatása során jelenti, hogy a trágya közvetlen termőföldön történő

felhasználását továbbiakban nitrátérzékeny területen nem folytatja, azaz a keletkező trágya meghatározott időközönként felhasználásra vagy feldolgozásra kerül, így különösen komposzt, fermentálási vagy biogázüzem alapanyagként. Ez esetben olyan méretű, vízzáróan szigetelt trágyatárolót kell kiépíteni, amely biztosítja az elszállításig a trágya biztonságos tárolását.

A telephelyen keletkező mélyalmos trágya hasznosítása az alaphatározat, és a jelen eljárás során benyújtott felülvizsgálati dokumentáció alapján kétféle képpen történhet. Évi 10 000 tonna trágya átadására vonatkozóan Ügyfél megállapodással rendelkezik az Energreen Kft-vel, aki biogáz üzemben hasznosítja az átvett trágyát. Tekintettel arra, hogy ezen mennyiség átvétele az év során folyamatos, ezért a Nitrát rendelet 8. § (1) bekezdése lehetővé teszi, hogy ezen mennyiség tárolására Ügyfélnek ne kelljen biztosítani trágyatárolási kapacitást.

A trágya további része a dokumentációban megnevezett gazdálkodó szervezetek vagy magánszemélyek által kerülhet elszállításra, és közvetlenül mezőgazdasági kihelyezésre. Ezen mennyiségek – kihelyezésig történő – biztonságos tárolását Ügyfélnek biztosítani kell. Ezért az alaphatározatban, és annak 2019-es módosításában előírásra került egy almostrágya tároló kialakítása.

A tároló ezidáig nem valósult meg, jelen engedélyezési dokumentációban is csupán tervként említi, és a műtárgyról a 625 m² hasznos alapterületen kívül egyéb műszaki adatot nem közöl.

Felhívom a figyelmet, hogy a mezőgazdasági kihelyezésre szánt trágyamennyiség – kihelyezésig történő – tárolására biztosítani kell a megfelelő méretezésű (6 havi mennyiség tárolására elegendő), és műszaki kialakítású trágyatárolót.

Tekintettel arra, hogy ezidáig – korábbi előírások ellenére – nem valósult meg a megfelelő kapacitású trágyatároló létesítmény, azaz Ügyfél nem gondoskodott tevékenysége környezeti kockázatának csökkentéséről, ezért jelen állásfoglalásom rendelkező részében a tervezett fejlesztés feltételeként szabtam meg a trágyatároló kialakítását, és az arra vonatkozó szennyezőanyag elhelyezési engedély meglétét.

Felhívom továbbá a figyelmet az alábbiakra:

- az állattartó telep fejlesztést követő trágyatároló kapacitásának méretezéséhez kérem, szíveskedjen alkalmazni a Nitrát rendelet 5. sz. mellékletében foglalt irányszámokat,
- a trágyatárolók minimális műszaki paramétereinek alapkövetelményeit (vízzáróság, szulfátállóság, szilárdság) a Nitrát rendelet 5. sz. melléklet D) pont 5.2 alpont tartalmazza,
- a műszaki védelemmel kialakítandó trágyatárolók mellett biztosítani kell a keletkező csurgalékvíz összegyűjtését és tárolását is, erre szolgáló víz- és szulfátálló akna/aknák kialakításával,
- a trágyatároló kapacitásának a Nitrát rendelet 8. § (8) bekezdésének megfelelően alkalmasnak kell lennie a telephelyen – a bővítést követő maximális állatlétszám mellett – keletkező, és mezőgazdasági kihelyezésre szánt hat havi trágyamennyiség kihelyezésig történő tárolására.

Monitoring rendszer:

Az alaphatározat 8.2.8 pontjában előírásra került, hogy az állattartó telep felszín alatti vizekre gyakorolt hatásának ellenőrzésére céljából 3 db monitoring kutat kell létesíteni és üzemeltetni.

A monitoring kutak létesítésére sem nyilvántartásunk alapján, sem a felülvizsgálati dokumentációban foglaltak alapján nem került sor.

Jelen eljárás keretében a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 20/B. § előírására, a faviR.

15. § (8) bekezdésében és 13. számú mellékletében foglaltaknak megfelelően elkészített és benyújtott alapállapot jelentés alapján megállapítom, hogy Ügyfél a telephely három pontján talajvíz vizsgálat elvégzése céljából talajvíz furatokból talajvíz mintát vett, illetve a földtani közeg vizsgálatához szükséges talajmintavétel is történt a furatokból, 50 cm és 200 cm mélységből.

A talajvízminták vizsgálati eredményei azt mutatták, hogy a 2. és 3. sz. furatokból származó víz nitrát tartalma, valamint az 1. furatból származó víz szulfát tartalma haladta meg a földtani közeg és a felszín alatti víz szennyezéssel szembeni védelméhez szükséges határértékekről és a szennyezések méréséről szóló 6/2009. (IV.14.) KvVM-EüM-FVM együttes rendelet (továbbiakban: faviHat.) által meghatározott „B” szennyezettségi határértéket.

A három furatból vett földtani közeg minták laboratóriumi vizsgálata alapján megállapítható, hogy a 2. sz. furatból (50 cm-es mélységből) származó talajminta nitrát tartalma haladta meg a faviHat. földtani közegre meghatározott „B” szennyezettségi határértékét.

Az alapállapot jelentés a határérték túllépések feltételezett okaként a környező területeken hosszabb ideje folytatott mezőgazdasági-növénytermesztési tevékenységet, vagy a geológiai adottságokat jelöli meg.

Megítélésünk szerint – bár az értékek ingadozását valóban befolyásolhatja, hogy a környező területeken mezőgazdasági területek találhatók – nem zárható ki a lehetősége, hogy a földtani közeg és a felszín alatti víz állapotában tapasztalt szennyezettség a tárgyi telephelyen évtizedek óta végzett állattartási tevékenység és az ehhez kapcsolódó trágyatárolás hatása.

Ezért az állattartó telep földtani közegre és felszín alatti vizekre gyakorolt hatásának ellenőrzésére céljából továbbra is indokoltnak tartjuk egy legalább 3 db monitoring kútból álló monitoring rendszer létesítését és üzemeltetését. Erre vonatkozóan – határidő rögzítésével – a rendelkező részben előírást tettem.

A telep jelenlegi kapacitása mellett a legjobb elérhető technika teljesülése tekintetében – vízvédelmi szempontból – az alábbiak állapíthatók meg:

- A vízfelhasználás nyilvántartása formanyomtatványon kerül vezetésre.
- Az esetleges vízszivárgásokat feltárják és javítják.
- Az állatok tartására szolgáló helyeket víztakarékos magasnyomású berendezéssel tisztítják.
- A sertések itatására víztakarékos önitatókat használnak.
- A tiszta csapadékvíz zöld felületeken való elszikkasztása megoldott.
- A keletkező szociális szennyvíz elkülönített, zárt gyűjtése megoldott.
- Mivel jelenleg a telephelyen trágyatároló létesítmény nincs, ezért a trágyatárolásra vonatkozóan a megfelelőség nem állapítható meg. Jelenleg – a jogszabályi előírásoknak való megfelelés érdekében – gondoskodni kell a teljes képződő trágyamennyiség biogáz üzemben történő hasznosításra való átadásáról.

A tervezett fejlesztés megvalósulását követően a legjobb elérhető technika teljesülése érdekében az alábbiakat kell szem előtt tartani:

- a mezőgazdasági kihelyezésre szánt almostrágya tárolása céljából egy megfelelő méretezésű (6 havi mennyiség tárolására alkalmas) és műszaki kialakítású trágyatároló létesítése, és az arra vonatkozó szennyezőanyag elhelyezési engedély megszerzése (egységes környezethasználati engedély módosítás keretében) szükséges.

A tevékenység – normál üzemmenet és a trágyatárolás megfelelő biztosítása esetén, jelen vízvédelmi előírások betartása mellett – a felszíni- és felszín alatti vizekre káros hatást várhatóan nem gyakorol, ezért a rendelkező részben tett előírásokkal az egységes környezethasználati engedély kiadásához hozzájárultam.

Állásfoglalásom 2. pontjában a telephely aktuális kapacitással történő további üzemeltetésére vonatkozó, 3. pontjában a telephely tervezett bővítésének engedélyezésére vonatkozó vízvédelmi kikötéseket rögzítettem.

A faviR. 13. § (1) bekezdése szerint a szennyező anyag elhelyezése engedélyköteles tevékenység, ezért jelen eljárásban a mélyalmos rendszerrel üzemelő istálló épületekről csurgalékvíz aknák, valamint a kommunális szennyvízgyűjtő akna üzemeltetésére vonatkozóan a vízügyi hatóság szennyezőanyag elhelyezési engedélyt ad, melyet kérünk rögzíteni az eljárást lezáró határozatban. A szennyezőanyag elhelyezési engedély érvényességi idejét – a faviR. 13. § (10) bekezdése alapján – jelen állásfoglalás 5. pontjában, a szennyező anyag elhelyezésének főbb jellemzőit a 6. pontjában rögzítettem.

A 7. pontban a trágya tárolására vonatkozóan előírásokat tettem a Nitrát rendelet 4. § (2) bekezdése és a 8.§ figyelembe vételével.

Felhívom a figyelmet, hogy a létesítendő trágyatároló kapacitásának 6 havi almoztrágya befogadására kell alkalmasnak lennie.

A 7.4 pontban szerepeltetett előírást a faviR. 8. § b) pontja indokolja, mely szerint a felszín alatti vizek jó állapotának biztosítása érdekében tevékenység csak ellenőrzött körülmények között történhet.

A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény (továbbiakban: Kvtv.) 6.§ (1) bek. b) és c) pontjai szerint a környezethasználatot úgy kell megszervezni és végezni, hogy megelőzze a környezetszennyezést és kizárja a környezetkárosítást. A fentiek alapján a 8. pontban előírásokat tettem.

A 8. pontban foglalt felszíni vízvédelmi előírásokat a felszíni vizek minősége védelmének szabályairól szóló 220/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet (továbbiakban: FvR.) kibocsátókra vonatkozó általános előírásai, a felszín alatti vízvédelmi előírásokat a faviR. alapján hoztam meg.

A faviR 8. § (b) pontja szerint a felszín alatti vizek jó állapotának biztosítása érdekében tevékenység csak ellenőrzött körülmények között történhet, beleértve monitoring kialakítását, működtetését és az adatszolgáltatást. A faviR. 47. § (3) bekezdése szerint a felszín alatti vizekkel kapcsolatos vizsgálatot, illetőleg a mintavételeket – ideértve a földtani közegre irányuló vizsgálatokat is – csak arra jogosultsággal rendelkező, akkreditált szervezet (laboratórium) végezheti. A 8.1 pontban a tevékenység felszín alatti vizekre gyakorolt hatásának ellenőrzése céljából 3 db monitoring kút létesítését és üzemeltetését írtam elő. Továbbá a monitoring kutak állapotának rendszeres ellenőrzését és működőképességének fenntartását is előírtam, a 8.2 pontban. A vizsgálandó szennyező anyagok körét a tevékenységnél vizsgált jellemzők alapján határoztam meg.

A mintavételezést és a felszín alatti vízminőségi vizsgálatokat a földtani közeg és a felszín alatti víz szennyezéssel szembeni védelméhez szükséges határértékekről és a szennyezések méréséről szóló 6/2009. (IV.14.) KvVM-EüM-FVM együttes rendeletbe foglaltak figyelembe vételével kell elvégezni.

A faviR. 10. § (1) bekezdése alapján a felszín alatti vizek jó minőségi állapotának biztosítása érdekében a tevékenység végzése során szennyező anyagnak, illetve lebomlása esetén ilyen

anyagok keletkezéséhez vezető anyagok használata, illetve elhelyezése csak műszaki védelemmel folytatható. A fentiek alapján a 8.5-8.10 pontokban előírásokat tettem.

Állásfoglalásom 8.11 pontjában foglalt előírás jogalapja a faviR. 5. sz. mellékletének 7. pontja.

A 8.12 pontban tett előírásom jogalapja a környezetkárosodás megelőzésének és elhárításának rendjéről szóló 90/2007. (IV.26.) Kormányrendelet (továbbiakban: kárelhárításR.) 6. § (3) bekezdése és e rendelet 2. sz. mellékletének 11. a) pontja. Az Üzemi kárelhárítási tervet a kárelhárításR. 9. § (1) alapján a terv készítésére kötelezettnek - a változások átvezetésétől függetlenül - ötvenként, továbbá az üzem technológiájában, a gazdálkodó szervezet ezzel összefüggő tevékenységi körében bekövetkezett változást követő 60 napon belül felül kell vizsgálnia.

Állásfoglalásom 8.13 pontjában a havária bejelentésére vonatkozó rendelkezést a faviR. 19. § (1) bekezdése alapján tettem.

Állásfoglalásom 6. pontjában ismertettem a telephely szennyezőanyag elhelyezésére szolgáló műtárgyait. A szennyezőanyag elhelyezésére vonatkozó adatszolgáltatás céljából állásfoglalásom 8.14 pontjában FAVI-lapok OKIRkapu rendszeren keresztül történő benyújtását írtam elő, a faviR. 16. §-a alapján.

A rendelkezésre álló dokumentációk alapján, a hatáskörömbbe utalt kérdéseket megvizsgálva megállapítottam, hogy tárgyi tevékenység – jelen végzésemben rögzített feltételek betartása mellett – vízügyi és vízvédelmi érdeket nem sért, ezért szakhatósági állásfoglalásomat az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) 55.§ (1) bekezdésére tekintettel, az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről szóló 531/2017. (XII.29.) Korm. rend. 1. számú melléklet 9. táblázat 2. és 3. pontjai alapján megadtam.

Jelen szakhatósági állásfoglalás ellen önálló jogorvoslatnak nincs helye, az az eljárást befejező döntés elleni jogorvoslat keretében támadható meg az Ákr. 55. § (4) bekezdése alapján.

A Fejér Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság hatáskörét a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 28. § (2) bekezdése a vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szóló 72/1996. (V.22.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése, a vízvédelmi hatáskörömet a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 66/A. §, és a vízügyi igazgatási és a vízügyi, valamint a vízvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 223/2014. (IX.4.) Korm. rendelet (továbbiakban: Korm. rendelet) 10. § (1) bekezdés 4. pontja, vízügyi és vízvédelmi illetékességét a Korm. rendelet 10. § (2) bekezdése és a 2. mellékletének 4. pontja állapítja meg.”

A Tolna Megyei Kormányhivatal (továbbiakban: TMKH) Népegészségügyi Főosztály Közegészségügyi és Járványügyi Osztályának TO/NEF/0033-1/2022. ikt. számú (hatóság ikt. szám: TOG/81/00008-3/2022.) szakkérdésben tett nyilatkozatában, a környezet- és település-egészségügyi szakkérdés vonatkozásában az alábbiak szerint nyilatkozott:

„A vizsgált szakkérdés:

A környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 71/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 28. § (1) bekezdése és 5. számú melléklet I. számú táblázat 3. pontja alapján a vizsgált szakkérdések:

A környezet- és település-egészségügyre, az egészségkárosító kockázatok és esetleges hatások felmérésére, a felszín alatti vizek minőségét, egészségkárosítás nélküli fogyaszthatóságát, felhasználhatóságát befolyásoló körülmények, tényezők vizsgálatára, lakott területtől (lakóépülettől) számított védőtávolságok véleményezésére, a talajjal, a

szennyvizekkel, veszélyes hulladékokkal kapcsolatos közegészségügyi követelmények érvényesítésére, az emberi használatra szolgáló felszíni vizek védelmére terjedtek ki.

A vizsgálat eredménye:

A szakkérdések vizsgálatának eredményeképpen megállapítottam, hogy a vizsgált tevékenység közegészségügyi érdekeket nem sért, környezet- és település-egészségügyi szempontból kifogást nem emelek. A benyújtott dokumentáció alapján a Tamási 0431/8 hrsz. alatti sertéstelep bővítésére az egységes környezethasználati engedély kiadása közegészségügyi érdeket nem sért.

Az érdemi döntésbe foglalandó kikötések, feltételek, előírások:

A szakkérdések vizsgálatának eredményeképpen, tárgyi ügyben, a következő feltételeknek kell eleget tenni a jelenleg bemutatott, valamint a bővítések utáni technológiával végzett tevékenység során:

- Az elérhető legjobb technika alkalmazásával meg kell akadályozni, hogy a lakosságot zavaró bűz kerüljön a környezetbe, illetve a közeli lakóterületre. A trágyakezelésnél és tárolásnál – amennyiben az elérhető legjobb technológia nem áll rendelkezésre – a szagemissziót egyéb megoldásokkal a lehető legkisebb mértékűre kell csökkenteni.
- A tevékenység végzése során a fertőző betegségek és a járványok megelőzése érdekében a megelőző járványügyi intézkedések betartása szükséges. Évente legalább két alkalommal rovar-rágcsálóirtást kell a telepen végeztetni a fertőző betegségek és a járványok megelőzése érdekében szükséges járványügyi intézkedésekről szóló többször módosított 18/1998. (VI. 3.) NM. rendelet szerint. Az ennek igazolását szolgáló dokumentációt a helyszínen kell tartani. Amennyiben a közeli lakóterületeken repülő rovarok nagy számban megjelennek, soron kívüli rovarirtást kell elvégezni.
- A veszélyes anyagokkal történő munkavégzés során az ember és környezete védelme érdekében be kell tartani a kémiai biztonságról szóló módosított 2000 évi XXV. Törvényben és a kapcsolódó, a veszélyes anyagokkal és a veszélyes készítményekkel kapcsolatos egyes eljárások, illetve tevékenységek részletes szabályairól szóló 44/2000. (XII. 27.) EüM rendeletben foglalt előírásokat, valamint a munkahelyek kémiai biztonságáról szóló módosított 25/2000. (IX. 30.) EüM-SzCsM együttes rendelet előírásait.

Egyéb, az ügghöz tartozó lényeges megállapítások

A szakkérdések vizsgálata során egyéb, lényeges, az ügghöz tartozó megállapítást nem teszek.

A szakkérdés vizsgálat eredményének indokolása:

A környezet- és természetvédelmi hatáskörben eljáró Tolna Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály Környezetvédelmi Osztálya 2021. december 22-én, TOG/81/01150-13/2021. ügyszámon, szakkérdés vizsgálatában kereste meg a népegészségügyi feladatkörben eljáró Tolna Megyei Kormányhivatalt, a Fifi-Pigy Zrt. (székhely 7090 Tamási, 0431/8 hrsz.) Tamási, 0431/8 hrsz-ú sertéstelepére vonatkozó teljeskörű környezetvédelmi felülvizsgálati közigazgatási hatósági eljárásban, a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 71/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 28. § (1) bekezdése és 5. számú melléklet I. számú táblázat 3. pontja alapján.

A megküldött összevont teljeskörű környezetvédelmi felülvizsgálati és egységes környezethasználati engedély módosítási kérelmi dokumentáció alapján megállapítottam, hogy a vizsgált szakkérdések tekintetében a sertéstelep bővítésének közegészségügyi akadálya

nincs, viszont a sertéstelep tervezett bővítése, és működése közegészségügyi szempontból a lakóterület közelsége miatt csak feltételekkel lehetséges.

A telephelyen korábban is sertéstelepként működött 9750 férőhellyel. A Zrt. a sertéstenyésztéssel foglalkozó telepet üzemeltet, a tervezett bővítéssel létesülne három állattartó épület, további 3179 férőhellyel.

A sertéstelep Tamási, Kecsegepuszta település közigazgatási területén, a legközelebbi lakóterülettől kb. 161 m távolságra helyezkedik el. A telepet a lakóterületétől főként szántó művelésű terület választja el. Így a természetes védelem a repülő rovarok, és a zavaró bűz hatásának csökkentésére csekély mértékű. Ennek következtében a településen, azon belül a sertéstelep közelében élők életkörülményeit – az elérhető legjobb technika alkalmazása, és normál üzemeltetési és időjárási körülmények esetén is – kedvezőtlenül befolyásolhatja a folytatott sertéstartási tevékenység.

Mivel az állattartó telep viszonylag közel (161 m) helyezkedik a lakott területhez, a repülő rovarok elterjedése szempontjából ez jelentős kockázati tényező, főként, ha nagy számban elszaporodnak. A lakosság egészségének védelme, és a járványügyi kockázat csökkentésének érdekében szükséges a közegészségügyi-járványügyi előírások betartása, betartatása, a rendszeres rovar és rágcsáló irtás, olyan gyakorisággal, hogy a közeli lakóterületen a repülő rovarok száma járványügyi kockázatot ne okozzon.

Közegészségügyi véleményemet a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 71/2015. (III. 30.) Korm. Rendelet 28. § (1) bekezdése, és 5 melléklete I táblázat 3. pontja, a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 12. sz. melléklete, az egészségügyi hatósági és igazgatási tevékenységről szóló módosított 1991. évi XI. törvény 2. § (1) bek. d) pontjában foglalt jogkörömben, a 4. § (1) bek. d), p) és r) pontja alapján és a Tolna Megyei Kormányhivatal Egységes Ügyrendjéről szóló 15/2018. (II.27) számú Kormány megbízotti utasítása IV. fejezet 11. pontja szerint hoztam meg.

Hatóságom hatáskörét a fővárosi és megyei kormányhivatal, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatal népegészségügyi feladatai ellátásáról, továbbá az egészségügyi államigazgatási szerv kijelöléséről szóló 385/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdés c) pontja, illetékességét a fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatalokról szóló 86/2019. (IV. 23.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdése állapította meg.”

A TMKH Agrárügyi Főosztály Növény- és Talajvédelmi Osztályának TOF/53/00705-3/2021. ikt. számú (hatóság ikt. szám: TOG/81/01247-15/2021.) szakkérdésben tett nyilatkozata:

„A Fifi-Pigy ZRt. (7090 Tamási, 0431/8 hrsz.) továbbiakban Engedélyes kérelmére a Tolna Megyei Kormányhivatal a fenti számú megkeresése alapján a részemre megküldött iratok felülvizsgálata után, mint az adott ügyben szakkérdés elbírálására kijelölt szervezeti egység az alábbi talajvédelmi szakvéleményt adom:

a Tamási 0431/8 hrsz. alatti sertéstelepre vonatkozó környezeti hatásvizsgálat és egységes környezethasználati engedély talajvédelmi szempontból kiadható.

A megkeresés elbírálása során az alábbiakat állapítottam meg, mely megállapításokat javaslom az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (továbbiakban: Ákr.) 81. § (1) bekezdés alapján a határozat indokolási részébe fogalmazni:

A szakkérdés elbírálásához az alábbi dokumentáció állt a rendelkezésemre:

Teljes körű környezetvédelmi felülvizsgálati dokumentáció készítette: ABDIÁS-ÖKO Mérnöki és Szolgáltató Kft (6090 Kunszentmiklós, Ősz u. 3/a.) Szűcs Pál körny. gazd. szakm. szakértő, ügyvezető, készítés dátuma: 2021. december 18.)

A dokumentáció alapján az alábbiakat állapítottam meg:

Az Engedélyes az állattartó telep területén 12 929 db férőhely (30 kg-on felüli) sertés elhelyezését végzi mélyalmos tartás technológiával.

Éves turnusok száma átlagosan 2-3.

A két trágyatároló medence 1 db kör alakú 1063 m^3 , és kettő összesen 1050 m^3 .

Az Engedélyes a trágya elszállítására szerződéssel rendelkezik.

- Biogáz üzem szerződéssel évi 10 000 tonnát szállít el a telephelyről
- Gazdálkodók trágya elszállítási nyilatkozatai alapján összesen: 5450,5 ha, az összes kihelyezhető mennyiség: 13626,25 tonna átvételére a gazdálkodási időszakban megoldott a trágya elhelyezése.

A biogáz üzem folyamatosságot biztosít arra az időszakra is, amikor kihelyezési tilalom van érvényben.

A hízalás során, a telepen nem keletkezik hígtrágya. Az istállók eseti takarításakor és állományváltáskor keletkező csurgalékvíz összegyűjtése az istállók előtt süllyesztett műanyag tartályokban történik.

A csapadék burkolatlan felületekre hullik, majd elszikkad. Csapadékvíz a trágyával nem keveredik, csapadékvíz kezelés a telephelyen nem történik.

Fentiek alapján a környezeti hatásvizsgálat és egységes környezethasználati engedély talajvédelmi szempontból elfogadható.

A szakkérdés elbírálását a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 71/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 29. § (1) bekezdése, 6. melléklet I. táblázatának felhatalmazásával végeztem, figyelembe véve a termőföld védelméről szóló 2007. évi CXXIX. törvény (továbbiakban: Tftv.) előírásait.

A földművelésügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 383/2016. (XII.2.) Korm. rendeletének (kijelölő rendelet) 52. § (1) bekezdése alapján a Tftv. szerinti talajvédelmi hatóságként a megyeszékhely szerinti kormányhivatal jár el, illetékességét a kijelölő rendelet 3. § (2) bekezdése állapítja meg.

A szakkérdés elbírálására a fővárosi és megyei kormányhivatalok szervezeti és működési szabályzatáról szóló 3/2020. (II.28.) MvM utasítás 26. §-a jogosít fel."

A TMKH Építésügyi és Örökségvédelmi Főosztály Örökségvédelmi Osztálya TOD/25B/1284-2/2021. ikt. számon (hatóság ikt. szám: TOG/81/01247-14/2021.) örökségvédelmi szakkérdésben az alábbiak szerint nyilatkozott:

„A Tolna Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály Környezetvédelmi Osztálya, megkeresése alapján a Fifi-Pigy Zrt (7090 Tamási, 0431/18 hrsz.) kérelmére, a Tamási 0431)8 hrsz. alatti állattartó telep környezetvédelmi hatásvizsgálati és egységes környezethasználati engedélyezési eljárása tárgyában a Tolna Megyei Kormányhivatal, Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály Környezetvédelmi Osztálya előtt TO/81/1247/2021. számon indult hatósági eljárásban az örökségvédelmi szakkérdés vizsgálata során az alábbi nyilatkozatot teszi,

az örökségvédelmi szakkérdés vizsgálatának jogszabályi feltételei nem állnak fenn.

A Tolna Megyei Kormányhivatal, Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály Környezetvédelmi Osztálya azzal kereste meg a Tolna Megyei Kormányhivatal Építésügyi és Örökségvédelmi Főosztály, Örökségvédelmi Osztályát, hogy a Tamási 0431/8 hrsz. alatti állattartó telep környezetvédelmi hatásvizsgálati és egységes környezethasználati engedélyezési i eljárása tárgyában örökségvédelmi szakkérdésben állásfoglalását közölje.

A környezet- és természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről és szóló 71/2015 (III. 30.) Korm. rendelet 5. melléklet 1. táblázat 4 pontján alapuló megkeresés vizsgálata során megállapítottam, hogy a szakkérdés vizsgálatának jogszabályi feltételei nem állnak fenn, mivel az érintett ingatlanon nyilvántartott régészeti lelőhely vagy egyéb védett kulturális örökségi elem nem található.

A szakkérdés vizsgálatára a fővárosi és megyei kormányhivatalok szervezeti és működési szabályzatáról szóló 3/2020 (II.28.) MvM utasítás 27.§ -ának, valamint a Tolna Megyei Kormányhivatal kiadmányozás szabályairól szóló 6/2020. (III. 1.) Kormány megbízotti utasítás 24. pontjába foglalt rendelkezések alapján került sor.

A szakkérdés vizsgálatának feltételei a Kötv. 7. § -11. § a -i és 62/A. § -a, és a kulturális örökség védelmével kapcsolatos szabályokról szóló 68/2018. (IV. 9.) kormányrendelet 87. § -a alapján nem állnak fenn.”

A Tolna Megyei Kormányhivatal Földhivatali Főosztály Földhivatali Osztály 4. (Tamási) 16004/2022. ikt. számon (hatóság ikt. szám: TOG/81/00008-8/2022.) földvédelmi szakkérdés vizsgálata során az alábbi nyilatkozatot tette:

„A Tolna Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály Környezetvédelmi Osztálya (7100 Szekszárd, Dr. Szentgáli Gyula utca 2.) megkeresést küldött a Tolna Megyei Kormányhivatal, Földhivatali Főosztály, Földhivatali Osztály 4. (a továbbiakban: Hatóság) részére a Tamási 0431/8 hrsz.-ú ingatlanon található állattartó telep teljes körű környezethasználati felülvizsgálatáról szóló ügyben a megküldött megkeresés alapján a következő információt és előírást adom.

A megkeresés alapján megállapítottam, hogy:

- a fent említett teljes körű környezethasználati felülvizsgálati eljárásban a Tamási 0431/8 hrsz.-ú ingatlanra vonatkozóan nem kívánnak igénybe venni termőföld művelési ágú al(föld)részleteket.
- Megállapítottam továbbá hogy a Hatóságnak földvédelmi jogkörben a fentebb említett beruházási tevékenységhez a Tamási 0431/8 hrsz.-re nincs hatásköre, az ingatlan megnevezése kivett major.
- A Hatóságnál a fentebb említett ügygel és földrészletekkel kapcsolatban nincs folyamatban termőföld időleges, vagy végleges más célú hasznosítási engedélyezési eljárás.
- Amennyiben a tevékenység során külterületi termőföld terület kerül igénybevételre az ingatlanügyi hatóság engedélye nélkül, akkor az, a termőföld engedély nélküli más célú hasznosításának minősül és szankciót von maga után.
- Felhívom a figyelmet arra, hogy mindennemű beavatkozást úgy kell elvégezni, hogy az a lehető legkisebb termőföld igénybevételével járjon, és lehetőleg az is a gyengébb minőségű osztályú termőföldön valósuljon meg, a termőföld védelméről szóló 2007. évi CXXIX. törvény (a továbbiakban: Tft.) 11. §-ának (1) és (4) bekezdése mond ki.

A szakkérdés elbírálására a fővárosi és megyei kormányhivatalok szervezeti és működési

szabályzatáról szóló a 3/2020. (II. 28.) MvM utasítás mellékletének 24-27. és 52. §-ban leírtak alapján került sor.

Hivatalom hatáskörét az egyes földügyi eljárások részletes szabályairól szóló 384/2016. (XII.2.) Korm. rendelet (továbbiakban: Korm. rend.) 3. § (1), a 36. § b) pont, 37. § (1) bekezdésében foglaltakon túl a Tft. 7. § (1) bekezdésében leírtak mondják ki.”

A **Baranya Megyei Kormányhivatal Közlekedési, Műszaki Engedélyezési, Mérésügyi és Fogyasztóvédelmi Főosztály Bányászati Osztálya** BA/V/2707-3/2021. ikt. számon (hatóság ikt. szám: TOG/81/01247-13/2021.), bányafelügyeleti szakkérdés vonatkozásában adott nyilatkozata alapján, a határozat kiadásához hozzájárulását megadta, melyet az alábbiakkal indokolt:

„A környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 71/2015. (III.30.) Korm. rendelet 28. § (1) bekezdése alapján és az 5. sz. melléklet I. táblázat 8. pontja alapján a szakkérdés az alábbi:

Az adott építmény létesítésének és tevékenység végzésének a földtani környezetre való hatásának vizsgálata az ásványi nyersanyag és a földtani közeg védelme szempontjából.

A Bányafelügyelet a megkereséshez mellékelte, az ABDIÁS-ÖKO Mérnöki és Szolgáltató Kft. (6090 Kunszentmiklós, Ősz u. 3/a.) által készített „FIFI-PIGY Zrt. 7090 Tamási, Kecsegepuszta 0431/8. hrsz. TELJES KÖRŰ KÖRNYEZETVÉDELMI FELÜLVIZSGÁLATI DOKUMENTÁCIÓ EGYSÉGES KÖRNYEZETHASZNÁLATI ENGEDÉLY MÓDOSÍTÁSA” című dokumentáció és a rendelkezésre álló nyilvántartások alapján megállapította:

- A FIFI-PIGY Zrt. (7090 Tamási, 0431/8. hrsz.) (a továbbiakban: Zrt) egységes környezethasználati engedéllyel rendelkező sertéstelepet üzemeltet a székhelyével azonos, 7090 Tamási, Kecsegepuszta 0431/8 hrsz-ú ingatlanon.
- A Zrt. a maximális állatlétszám növelését és a telep felújítását tervezi, ezért teljeskörű környezetvédelmi felülvizsgálatot végzett.
- A telepen jelenleg 16 állattartó épületben oszlik meg az állattartás, a tervezett módosítás után az ólak száma 19-re növekedik, és a meglévő ólak is felújításon esnek át, de az alapterületük változatlan marad.
- A tárgyi helyszín nem szerepel a felszínmozgásos területek nyilvántartásában, nem tartozik bányatelekhez, továbbá nem szerepel az Állami Ásványi Nyersanyag és Geotermikus Energia Nyilvántartásban.
- A tervezett tevékenységgel érintett területeken, illetve közvetlen környezeteiben szénhidrogén bányászati létesítmény és szénhidrogén szállítóvezeték a Bányafelügyelet nyilvántartása szerint nem található, valamint közvetlen környezetük nem tartozik a Földtani veszélyforrások övezetébe.

A Bányafelügyelet a nyilatkozatát a BAMKH Ügyrend II. fejezet 12. pontjában foglaltak alapján, a Korm. rendelet 31. § (1) bekezdése alapján és a 8. sz. melléklet I. táblázat 3. pontjában, valamint a Magyar Bányászati és Földtani Szolgálatról szóló 161/2017. (VI.28.) Kormányrendelet 3. § (1) bekezdésében biztosított hatáskörében, valamint a 161/2017. (VI.28.) Kormányrendelet 1. sz. mellékletében meghatározott illetékessége alapján adta meg.”

A **Baranya Megyei Kormányhivatal Agrárügyi és Környezetvédelmi Főosztály Erdészeti és Földművelésügyi Osztálya** BA/52/00301-2/2022. ikt. számon (hatóság ikt. szám: TOG/81/00008-6/2022.), erdészeti szakkérdés tekintetében az alábbiak szerint nyilatkozott:

„A Tolna Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály Környezetvédelmi Osztály (7100 Szekszárd, Dr. Szentegáli

Gyula u. 2.) hivatkozott számú megkeresésére a Fifi-Pigy Zrt. (7090 Tamási, 0431/8 hrsz.) meghatalmazottja által benyújtott kérelemre indult 7090 Tamási, 0431/8 hrsz. alatti állattartó telepére vonatkozó teljeskörű környezetvédelmi felülvizsgálati eljárásával kapcsolatban vizsgálandó erdészeti szakkérdés tekintetében a Baranya Megyei Kormányhivatal Agrárügyi Főosztály Erdészeti és Földművelésügyi Osztály (a továbbiakban: Erdészeti és Földművelésügyi Osztály) az alábbi tájékoztatást adja:

A megküldött dokumentáció alapján megállapítható, hogy az állattartó telep az Országos Erdőállomány Adattárban nyilvántartott erdőterületet nem érint.

A környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 71/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 28. § (1) bekezdés, valamint az 5. melléklet I. táblázatában meghatározottak szerint az erdészeti szakkérdés vizsgálatának feltétele, hogy az eljárás tárgyát képező tevékenység erdőt érintsen. A fentiekre tekintettel az Erdészeti és Földművelésügyi Osztály jelent eljárásban erdészeti szakkérdés vizsgálatához hatáskörrel nem rendelkezik.”

A Telephelyen folytatott tevékenység környezeti elemekre gyakorolt hatását vizsgálva az alábbi megállapításokat tette a hatóság az alapeljárás során:

Levegőtisztaság-védelmi szempontból:

A sertéstelep a légszennyezettségi agglomerációk és zónák kijelöléséről szóló 4/2002. (X.7.) KvVM rendelet 1. számú melléklete alapján a 10. számú légszennyezettségi zónába tartozik.

A sertéstelepen az állatok anyagcseréjéből származó diffúz hatással kell számolni, (D1) melyet elsősorban a trágya minősége és összetétele, valamint a trágya tárolása és kezelése határoz meg. A sertéstelepen az állattartó épületek és a hígtrágya tározó létesítményei okoznak légszennyező bűzforrást.

A levegő védelméről szóló 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet (a továbbiakban: LevR.) 2. § 8. pontja alapján diffúz forrásnak minősül az olyan levegőterhelést okozó tevékenység vagy terület, amelynél a légszennyező anyag kibocsátási jellemzői méréssel vagy műszaki számítással egyértelműen nem határozhatók meg.

Fentiek alapján a nagy létszámú állattartási tevékenység esetén az istállók, ólak és trágyatárolók diffúz forrásnak minősülnek. A bejelentési kötelezettség az istállók, ólak, trágyatárolók összegzett alapterületén kibocsátott ammónia és metán légszennyező anyagokra vonatkozik.

A felülvizsgálati dokumentációban bemutatásra kerülő számítások alapján megállapítást nyert, hogy a sertéstelep működésének levegőtisztaság-védelmi hatásai a vizsgált időszakot tekintve megfelelőek. Jelentős technológiai változások, melyek a légszennyező anyag kibocsátást befolyásolták volna az elmúlt 5 évben nem történtek.

A telephelyen a LevR. hatálya alá tartozó helyhez kötött légszennyező pontforrás nem üzemel.

A szaghatást befolyásoló berendezések nem kerültek elbontásra és új az elmúlt 5 évben nem létesült.

A felülvizsgálat alapján a hatásterületet meghatározó légszennyező komponens az állattartó épületekből kibocsátott használt levegő szaganyag tartalma, mely a kibocsátástól számított 86 méteren belül okozhat kellemetlen szaghatást. A hatásterületen védendő ingatlan nem található.

Mivel az állattartó épületekből kibocsátott használt levegő szaganyag tartalma 86 m-en belül okozhat kellemetlen szaghatást és a telephely telekhatára és a legközelebbi lakóingatlanok telekhatára között 120 m távolság van, valamint a technológia súlypontja és a legközelebbi lakóépületek telekhatára között körülbelül 300 m távolság van, a védelmi övezet távolságát 300 méterben határozható meg.

Havária

A vizsgálati időszakban havária-szerű, vagy egyéb szennyeződést okozó baleset/esemény az ingatlanon végzett tevékenységekből nem adódott.

A rendelkező rész levegőtisztaság-védelmi előírásaira vonatkozó pontokban foglalt kikötéseket az alábbi jogszabályi rendelkezések alapján hozta meg a hatóság:

A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény (továbbiakban: Kvt.) 6. §. (1) bekezdése szerint a környezethasználatot úgy kell megszervezni és végezni, hogy a legkisebb mértékű környezetterhelést és igénybevételt idézze elő, megelőzze a környezetszennyezést, kizárja a környezetkárosítást. A 6. §. (3) bekezdése értelmében a megelőzés érdekében a környezethasználat során a leghatékonyabb megoldást, továbbá külön jogszabályban meghatározott tevékenységek esetén az elérhető legjobb technikát kell alkalmazni.

A R. 20. § (3) bekezdése szerint a környezetvédelmi hatóság hatáskörébe tartozó engedélyeket egységes környezethasználati engedélybe kell foglalni.

A LevR. 2. § 8. pontja alapján diffúz forrásnak minősül az olyan levegőterhelést okozó tevékenység, kibocsátó felület vagy berendezés, amely nem minősül légszennyező pontforrásnak, továbbá a szabadban végzett tevékenység, amely légszennyezőanyag kibocsátással jár.

A hatóság a helyhez kötött légszennyező diffúz forrás működtetési engedélyének megadásáról, a LevR. 22. § (1) bekezdés és (2) bekezdés a) pontja, valamint 26. § (3) bekezdése alapján rendelkezett.

A helyhez kötött diffúz légszennyező forrásra vonatkozó működtetési engedély érvényességi ideje a LevR. 26. § (8) bekezdés alapján került meghatározásra.

A 9.1-9.5 pontokban tett feltételek a LevR. 4. §, 5. § (2) bekezdés, 26. § (2) bekezdés és 30. § (1) bekezdése alapján kerültek előírásra.

A határozat 9.6. pontjában tett előírások az üzemeltető számára további kötelezettségeket állapítanak meg. A határozat 9.6.1. pontja szerinti előírást a LevR. 31. § (2) bekezdése alapján, a határozat 9.6.2. pontja szerinti előírást a LevR. 31. § (4) bekezdése alapján tette a hatóság. A LevR. 32. § (1) bekezdése alapján az adatszolgáltatás elektronikus úton teljesítendő.

A határozat 9.6.3. pontjában az üzemnapló tartalmi és formai követelményére vonatkozó előírást a levegőterheltségi szint és a helyhez kötött légszennyező források kibocsátásának vizsgálatával, ellenőrzésével, értékelésével kapcsolatos szabályokról szóló 6/2011. (I.14.) VM rendelet (továbbiakban: VMr.). 18. § (1) bek. és 19. § (6) bek. alapján hozta meg a hatóság.

Üzemzavar, rendkívüli esemény bekövetkezése esetére a határozat 9.7 pontjában a LevR. 6. számú mellékletének 6. és 7. pontja szerint került előírásra.

A határozat 9.8 pontjában hatóság felhívta a figyelmet, hogy a levegővédelmi követelmények megszegése esetén az üzemeltetőt a levegőtisztaság-védelmi bírság megfizetésére kötelezi a LevR. 34. § (1) bekezdése és a 9. melléklete alapján.

A rendelkező rész 9.9 pontjában a LevR. 22. § (1) és (2) bekezdések alapján rendelkezett a hatóság.

A 9.10 pontban tett előírás jogalapja a LevR. 14. § (3) bekezdése.

A LevR. 5. § (3) bekezdése alapján a bűz kibocsátással járó egységes környezethasználati engedély köteles tevékenységes esetében a bűzterhelőnek védelmi övezetet kell kialakítania. A LevR. 5. § (4) bekezdése alapján a területi környezetvédelmi hatóság a (3) bekezdés szerinti védelmi övezet nagyságát - a környezetvédelmi engedélyben, egységes környezethasználati engedélyben a legnagyobb teljesítmény-kihasználás és kedvezőtlen terjedési viszonyok (különösen az uralkodó szélirány, időjárási viszonyok) mellett, a domborzat, a védőelemek és a védendő területek,

építmények figyelembevételével - a légszennyező forrás határától számított, legalább 300, legfeljebb 1000 méter távolságban lehatárolt területben határozza meg.

A fentiek alapján a hatóság előírást tett jelen határozat 9.11 pontjában. A Levr. 5. §. (6) bekezdése alapján tett előírást a hatóság jelen határozat 9.12 pontjában. A Levr. 5. §. (7) bekezdése alapján a védelmi övezet kialakításával kapcsolatos költségek a bűzterhelőt terhelik, valamint a (8) bekezdés alapján, ha a védelmi övezetet más hasznosítja, akkor a hasznosított terület tekintetében a fenntartási költségek a hasznosítót terhelik.

Hulladékgazdálkodási szempontból:

A hulladék és melléktermék képződéssel járó technológiák és tevékenységek:

A telephelyen a felülvizsgálattal érintett, elmúlt 3 évben az alábbi tevékenységekből keletkeztek hulladékok és állattartáshoz köthető melléktermékek:

Állattartási tevékenység:

Ezen tevékenységből állati eredetű melléktermékek keletkeztek.

Szociális tevékenységek, irodai munka:

A szociális tevékenységből eredően kommunális hulladékok keletkeznek:

20 03 01 - Egyéb települési hulladék, ideértve a kevert települési hulladékot is. A kommunális hulladékot a telephely különböző részein kihelyezett, felirattal ellátott műanyag gyűjtőedényzetben, majd a telephelyen található műanyag gyűjtőedényben gyűjtik. A keletkező települési hulladékokat közszolgáltató veszi át.

A kihelyezett kommunális hulladékgyűjtő edények a benne gyűjtött hulladék kémiai tulajdonságainak ellenállóak. A gyűjtőedényzetek feliratozottak, burkolt, fedett helyen kerültek kihelyezésre.

A telephelyen a tevékenységből származóan kis mennyiségben keletkezik papír, illetve műanyag hulladék. Ezek a hulladékok az irodai adminisztrációs tevékenység kapcsán keletkeznek.

A hulladékok minimális mennyiségét figyelembe véve, a kommunális hulladékokkal együtt gyűjtik. A telepen előkezelést nem végeznek, erre vonatkozóan hatósági engedéllyel nem rendelkeznek.

Állatorvosi tevékenység:

Az Engedélyes telephelyén az állatok kezelését szerződéses állatorvos végzi. A kezelések végén az állatorvos az általa használt eszközökkel együtt a kiürült gyógyszeres csomagoló anyagokat elviszi, átadásukat a megfelelő hulladékkezelőknek biztosítja

Felújítás, átalakítás, fejlesztés, módosítás:

A telephelyen az elmúlt 3 évben a kisebb módosításoktól eltekintve jelentős átalakítás nem volt. A kisebb technológiai vagy belső átalakítási módosításokból keletkező építési-bontási hulladékokat szelektív gyűjtést követően haladéktalanul áadták arra feljogosított átvevőnek.

A tervezett hízóló épületek építése, és a meglévő épületek felújítása során építési-bontási hulladékok keletkezése várható. Ezek a hulladékok az építést kivitelező vállalkozó tulajdonába kerülnek, további kezelésükről, átadásukról gondoskodnak.

Karbantartás, takarítás:

A karbantartási munkákat szakcéggel végezteti az Engedélyes. A szakcég a karbantartási munkát során keletkezett hulladékot (saját tevékenységből eredő hulladék révén) magával viszi, és gondoskodik annak ártalmatlanításáról.

Az üzemszerű működés során a következő veszélyes hulladékok keletkezésére lehet számítani a takarítószeres használata miatt:

- 15 01 10* - Veszélyes anyagokat maradékként tartalmazó vagy azokkal szennyezett csomagolási hulladékok (kb. 15 kg/év)
- 15 02 02* - Veszélyes anyagokkal szennyezett abszorbensek, szűrőanyagok (ideértve a közelebből nem meghatározott olajsűrőket), törlőkendők, védőruházat (kb. 40 kg/év)

Sem a haszongépjárművek karbantartása, tankolása, sem a takarmány bekeverése nem ezen a telephelyen történik, tehát ezen tevékenységek végzéséből eredő hulladékkeletkezéssel nem számolhatunk.

A telephelyen keletkező nem veszélyes hulladékot munkahelyi gyűjtőhelyen, míg a veszélyes hulladékokat erre a célra kialakított veszélyes hulladék munkahelyi gyűjtőhelyen gyűjtik. A nem veszélyes hulladékokat fél évente legalább egyszer, míg a veszélyes hulladékot legalább évi egy alkalommal szállítatják el hulladékszállítási engedéllyel rendelkező szakképpel. A hulladékgyűjtők kialakítása megfelel az egyes hulladékgazdálkodási létesítmények kialakításának és üzemeltetésének szabályairól szóló 246/2014. (IX. 29.) Korm. rendelet elvárásainak.

A felülvizsgált 3 év során keletkezett hulladékok mennyisége:

HAK	Hulladék megnevezése	2018. évi	2019. évi	2020. évi
15 01 10*	veszélyes anyagokat maradványként tartalmazó vagy azokkal szennyezett csomagolási hulladék	n.a	30 kg	-
15 01 01	papír és karton csomagolási hulladék	n.a	33 kg	-
17 04 05	vas és acél hulladék	n.a	45 kg	-

Szociális tevékenységek:

A telepen 20 03 01 azonosító kódú, egyéb települési hulladék keletkezésével kell számolni, ennek elszállítását közszolgáltató végzi közszolgáltatási szerződés alapján. A tervezett bővítés után a telepi dolgozók száma 8 fő.

Fenti hulladékot feliratozott gyűjtőedényekben kell gyűjteni a keletkezés helyszínén. Üritésüket legalább heti egy alkalommal kell végezni, illetve a kukák megtelését követően azonnal.

Hulladékok gyűjtési módjának ismertetése:

A keletkező hulladékokat munkahelyi gyűjtőhelyen gyűjtik, feliratozott, elkülönített helyeken, anyaguk, keletkezési helyük, hasznosíthatóságuk szerint szelektíven.

A települési hulladék gyűjtése fedeles, műanyag kukákban történik. A veszélyes hulladékokat a kijelölt veszélyes hulladék munkahelyi gyűjtőhelye gyűjtik és helyezik el fél évenkénti elszállításukig.

Az Engedélyes környezetvédelmi megbízottjának nyilatkozata alapján az érintett telephelyen, tervezett a hulladék üzemi gyűjtőhely kialakítása, de az építés ideje alatt erre nincs lehetőség, csak azt követően.

A keletkező hulladékok mennyiségének és környezeti veszélyességének csökkentése, hulladék átvétel:

Az Engedélyes az elérhető legjobb technika alkalmazása során maximálisan figyel a keletkező hulladékok mennyiségének és környezeti veszélyességének csökkentésére. Más szervezettől hulladék átvételére nem került sor. A Zrt. hulladékot nem vett át.

Az elhullott állatokat az ATEV szállítja el gyűjtőjáráttal a solti ártalmatlanító telepére II. kategóriába tartozó állati eredetű melléktermékként.

Rendkívüli események:

2018-2020. időintervallumban rendkívüli esemény, havária, továbbá panaszbejelentés sem a helyi önkormányzat, sem a területileg illetékes hatóság felé nem történt.

A havária kialakulásának okai: gondatlan emberi magatartás, kiszolgáló gépek meghibásodása, váratlan elemi csapás.

Havária esetén veszélyes vegyi anyagok és nem veszélyes illetve veszélyes hulladékok kerülhetnek a környezetbe, melynek megelőzésére illetve kezelésére tett intézkedéseket a TO-04G/80/01829-8/2019. számú határozattal jóváhagyott üzemi kárelhárítási terv tartalmazza.

A telepen végzett tevékenység során keletkező települési szilárd hulladékok elkülönítetten kerülnek zárt rendszerű gyűjtésre, majd közszolgáltatás keretén belül elszállításra.

A hulladékok telepen belüli mozgatása, tárolása és a telephelyről történő elszállítása, mindig azonos helyen, jól behatárolható útvonalon történik. A hulladékok szempontjából a hatásterület a telephelyen belüli, valamint a szállítási útvonal a hulladékkezelő létesítményig.

A 10.1 pontban szereplő, nyilvántartásra vonatkozó előírást a hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségekről szóló 309/2014. (XII. 11.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Hull.nyilv.r.) 3. § (1) bekezdése, az adatszolgáltatásra vonatkozó előírást a Hull.nyilv.r. 10. § (1) bekezdése indokolja.

A 10.2 pontban tett előírást a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény (a továbbiakban: Ht.) 7. § (1) bekezdése alapján tette a hatóság.

A 10.3 pontban tett előírást az egyes hulladékgazdálkodási létesítmények kialakításának és üzemeltetésének szabályairól szóló 246/2014. (IX. 29.) Korm. rendelet 13 § (9) bekezdése alapján került megfogalmazásra.

A 246/2014. (IX.29) Korm. rendelet 13 § (10) bekezdése alapján a 10.4 pontban fogalmazott meg előírást a hatóság.

A 10.5 pontban foglalt előírást a Ht. 12. § (4) bekezdésére tekintettel tette a hatóság.

A 10.6 pontban szereplő előírást a Ht. 31. § (5) bekezdése alapján tette a hatóság, mely szerint a hulladék birtokosának meg kell győződnie arról, hogy az átvevő az adott hulladék szállítására, közvetítésére, kereskedelmére, illetve kezelésére vonatkozó hulladékgazdálkodási engedéllyel rendelkezik, vagy az adott hulladékgazdálkodási tevékenység végzéséhez szükséges nyilvántartásba vétele megtörtént.

A Ht. 3. § d) pontját figyelembe véve a 10.7 pontban rögzített közelség elve alapján rendelkezett a hatóság.

A 10.8 pontban tett előírásomat a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvényben, a kapcsolódó végrehajtási jogszabályokban, valamint a 45/2004. (VII. 26.) BM-KvVM együttes rendeletben foglaltak alapján tette a hatóság.

A 10.9 pontban tett előírást, az egyes hulladékgazdálkodási létesítmények kialakításának és üzemeltetésének szabályairól szóló 246/2014. (IX. 29.) Korm. rendelet 8. pontjára tekintettel írta elő a hatóság.

A zaj és rezgés elleni védelem területén:

A zajkibocsátás szempontjából a szellőztető ventilátorok működése, a takarmánysilók feltöltése, valamint a feltöltést végző tehergépjárművek telephelyen belüli közlekedése a meghatározó. A zajforrások – a ventilátorok kivételével – kizárólag nappal működnek, a ventilátorok a külső hőmérséklet függvényében az éjjeli megítélési időben is üzemelnek.

A zaj elleni védelem fejezetben bemutatott számítás alapján határértéket meghaladó környezeti zajterhelés a sertéstelep üzemszerű működése nem okoz.

A környezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabályairól szóló 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Zajrendelet) 6. § szerint számítással lehatárolásra került a telep zajszerzőpontú hatásterülete.

A felülvizsgálati dokumentációban bemutatott számítások alapján, a sertéstelep közvetlen hatásterülete nem érint zajtól védendő létesítményeket.

A telephelyi gépjármű forgalom nem jelentős. A napi 4 db jármű (3 db személygépkocsi és 1 db tehergépkocsi) elhaladása a kapcsolódó 65 sz. főút forgalmából származó zajterhelést érdemben nem befolyásolja.

A Zajrendelet 7. § (1) bekezdése alapján közvetett hatásterület kijelölése nem indokolt.

A telephelyen végzett tevékenység a rezgésterhelés szempontjából jelentéktelen. A technológia és a gépek, berendezések, valamint a távolságok alapján megállapítható, hogy a legközelebbi védendő épületekben nem kell rezgésterhelés növekedésre számítani, a rezgés súlyozott egyenértékű gyorsulása nem haladja meg KvVM-EüM rend. 5. melléklete szerinti határértéket.

A rendelkező rész zaj- rezgés elleni védelemre vonatkozó előírásai az alábbi jogszabályi rendelkezések alapján kerültek meghozatalra:

A Zajrendelet 3. § (1) bekezdése alapján tilos a védendő környezetben veszélyes mértékű környezeti zajt vagy rezgést okozni.

A Zajrendelet 9. § (1) bekezdése szerint, a környezetbe zajt vagy rezgést kibocsátó létesítményeket úgy kell tervezni és megvalósítani, hogy a védendő területen, épületben, helyiségben a zaj- vagy rezgésterhelés feleljen meg a zaj- és rezgésterhelési követelményeknek. A zaj és rezgésterhelési határértékeket a rendezési terv szerinti területi besorolás függvényében a környezeti zaj- és rezgésterhelési határértékek megállapításáról szóló 27/2008. (XII. 3.) KvVM-EüM rendelet 2. § és 1. számú melléklete határozza meg.

A Zajrendelet 11. § (1) bekezdése alapján amennyiben a zajforrás üzemeltetője olyan intézkedéseket hajt végre, amely miatt a 10. § (3) bekezdésében megállapított feltételek a tevékenység folytatása során már nem állnak fenn, akkor az üzemeltetőnek zajkibocsátási határérték megállapítása iránti kérelmet kell benyújtania a környezetvédelmi hatósághoz.

A Zajrendelet 11. § (5) a) pontja rögzíti, hogy az üzemeltetőnek a zajforrás területén és hatásterületén tervezett vagy bekövetkezett minden olyan változást, amely határérték-túllépést okozhat, a változás bekövetkezését követő 30 napon belül be kell jelentenie a környezetvédelmi hatósághoz.

A természet, a táj és az élővilág védelme területén:

A beruházással érintett ingatlanok védett természeti területnek, Natura 2000 területnek, természeti területnek nem képezik részét, azok védett természeti értékek tartós előfordulási helyeként sem ismertek. Mindezek alapján a környezeti felülvizsgálat és módosítás kapcsán természetvédelmi kifogás nem merült fel.

Tájvédelmi szempontból megállapítható, hogy az állattartó telep területe Tamási Kecsegepuszta településrészén helyezkedik el. Az ingatlan már a 80-as években is állattartó telepként működött, érintetlen tájképi környezetről tehát nem beszélhetünk, a létesítmények funkcionálisan igazodnak környezetükhöz. Fenti indokok alapján a módosításnak tájvédelmi akadálya nincs.

Mindezeket figyelembe véve az egységes környezethasználati engedély táj- és természetvédelmi szempontból kikötés nélkül kiadható.

Az elérhető legjobb technika (BAT) területén:

Az elérhető legjobb technika alkalmazását meg kell vizsgálni, az annak való megfelelés érdekében intézkedni kell:

- a környezetterhelést okozó anyagok felhasználásának csökkentéséről,
- a tevékenységhez szükséges anyag és energia hatékony felhasználásáról,
- a kibocsátások megelőzéséről, illetve az elérhető legkisebb mértékűre csökkentéséről,
- a hulladékképződés megelőzéséről, illetve a keletkezett hulladék mennyiségének és veszélyességének csökkentéséről,
- a környezeti hatással járó balesetek megelőzéséről és ezek bekövetkezése esetén a környezeti következmények csökkentéséről,
- a tevékenység felhagyása esetén a környezetszennyezés, illetve környezetkárosítás megakadályozásáról, valamint az esetlegesen károsodott környezet helyreállításáról,
- valamint arról, hogy minimumra csökkenjenek a létesítmények működésére visszavezethető zavaró környezeti hatások, illetve veszélyek fellépésének lehetősége.

Az Engedélyes a 2020. év során a BAT előírások szerinti EMS rendszert bevezette. Az EMS rendszerben elkészült a környezetvédelmi oktatási tematika. Külsős környezetvédelmi, állategészségügyi, munkavédelmi, tűzvédelmi szakembereket alkalmaznak, akik a szükséges oktatásokat megtartják.

Az Engedélyes rendelkezik érvényes üzemi kárelhárítási tervvel.

A fenntartó karbantartást folyamatosan végzik. A megelőző karbantartást rendszeresen, főleg turnusváltáskor elvégzik.

Telephelyen hígrágya nem keletkezik, az almostrágya az istállókból lehetőleg közvetlenül szállítójárműre kerül.

A legkorszerűbb, legnagyobb arányban testtömegbe beépülő takarmányt alkalmazzák. (életkorhoz alkalmazkodó, többfázisú takarmányozás).

A vízfelhasználás nyilvántartása formanyomtatványon kerül vezetésre. A seprőtisztító ólak takarítása nagynyomású gépekkel történik, majd permetezéssel fertőtlenítik. Az ólakban alkalmazott önitató egységek, ún. aktív itatók sorába tartozó nyomószelepes, csészés (víztakarékos) itatók, melyek bármely időpontban, de csak a szükséges és elfogyasztható mértékig engedik az állatokat a vízhez.

A szennyezetlen csapadékvíz a zöld felületeken való elszikkasztása megoldott.

A légáramlás automatizálása és minimalizálása, egyúttal fenntartva az állatok hőmérsékleti komfortzónáját megvalósul. A lehető legalacsonyabb fajlagos energiafogyasztású ventilátorok kerülnek alkalmazásra. Az áramlási ellenállás lehető legkisebb mértéken tartása kiemelt fontosságú. A fűtést-hűtést és szellőztető rendszert automatikus rendszer állítja be a tartott állatok életfeltételeire optimalizálva.

Az épületek falait a felújítás keretében szigeteléssel látják el.

Az épületekben világítási program alapján világítanak. Energiahatékony izzókat telepítenek.

Zajártalomra nem kell számítani a védendő területeken. Amennyiben lehetséges, a zajkibocsátó berendezéseket épületben helyezik el, vagy burkolják.

Almózáshoz szalmát használnak. Bealmózást zárt épületben végzik. Takarmánykeverés nincs, előre kevert érkezik a telephelyre. Takarmánytároló silók kilégző-oldali szűrőszövettel védettek kiporzás ellen. Épületen belüli huzathatás elkerülése megfelelő beszabályozott szellőztetéssel megoldott. A trágya elszállítása lehetőleg azonnal történik, ha ez valamilyen okból nem történne meg a bűzhatás csökkentése miatt letakarásra kerül a trágya.

A fentiek alapján megállapításra került, hogy a felszíni és felszín alatti vízvédelem, zaj- és rezgésvédelem, valamint hulladékgazdálkodási szempontból a tevékenység a 3. fejezetben meghatározott technológiai, termelési és kapacitásadatok, takarékos vízhasználat és energiafelhasználás mellett, az engedély 5., 6., 8., 9., 10., 11. és 17. fejezetekben szereplő előírások betartása esetén megfelel az elérhető legjobb technika követelményeinek, ugyanakkor a tervezett fejlesztésekre vonatkozó intézkedési tervet a hatóságnak benyújtani szükséges, amelyben a BAT-nak való megfelelés fejlesztése bemutatásra kerül.

A benyújtott teljes körű környezetvédelmi felülvizsgálati dokumentációt, a rendelkezésre álló adatok, valamint a szakhatósági állásfoglalásokban foglaltak figyelembevételével a hatóság az alapeljárásban elfogadta, a rendelkező részben szereplő előírások betartása mellett a Kvt. 66. § (1) bekezdése, valamint a R. 1.§ (3) bekezdése és 20/A §-ának (12) bekezdése alapján az egységes környezethasználati engedélyt megadta, az alaphatározat kiadmányozásra került.

A hatóság jelen eljárásban hozott döntésének jogalapja R. 20/A. § (10) és (14), valamint a Kárelh.R. 6.§ (5) bekezdései.

A határozat érvényességi idejét a 2.3 pontban foglaltak szerint a R. 20/A. § (1) pontjára figyelemmel állapította meg a hatóság.

A 6.3.1 pontban a *környezetvédelmi megbízott alkalmazásának feltételéhez kötött környezethasználatok meghatározásáról* szóló 93/1996. (VII. 4.) Korm. rendelet alapján tett előírást a hatóság.

Az alkalmazott személyére vonatkozó rendelkezést a *környezetvédelmi megbízott alkalmazási és képesítési feltételeiről* szóló 11/1996. (VII. 4.) KTM rendelet írja elő.

A határozat 7. fejezetében a hatóság előírásokat tett a R. 11. sz. mellékletének 4. e) pontja alapján, mely szerint az egységes környezethasználati engedélynek tartalmaznia kell az intézkedéseket, amelyek a rendkívüli, váratlan szennyezések megelőzéséhez, illetve annak bekövetkezése esetén, elhárításához szükségesek, valamint a hatóságok erről történő tájékoztatásának módját, tartalmát.

A *környezetkárosodás megelőzésének és elhárításának rendjéről* szóló 90/2007. (IV. 26.) Korm. rendeletben (a továbbiakban: kárelhárításR.) megfogalmazottak szerinti Üzemi Terv elkészítésére, folyamatos karbantartására és naprakészen tartására az Engedélyes figyelmét a 16.1 pontban felhívta a hatóság.

A 16.2 és 16.3 pontok előírását a kárelhárításR. 8. § (1)-(2) bekezdése, valamint 9. § (1) bekezdése alapján tette a hatóság.

A 16.4 pontban havária esemény bekövetkezése esetén, a hatóság részére történő azonnali jelentési kötelezettség került előírásra, a R. 11. számú mellékletének 4. d) és 4. e) pontja alapján.

A R. 20/A. § (4) bekezdése alapján az engedélyben foglalt követelményeket legalább 5 évente a környezetvédelmi felülvizsgálatra vonatkozó szabályok szerint, felül kell vizsgálni. Az előzőek figyelembevételével a felülvizsgálati dokumentáció benyújtásának időpontját a 2.5 pontban határozta meg a hatóság.

A R. 20. § (3) bekezdése értelmében a környezetvédelmi hatóság hatáskörébe tartozó – külön jogszabályban meghatározott – engedélyeket az egységes környezethasználati engedélybe kell foglalni. Ezen engedélyekről jelen határozat 2.2 pontjában rendelkezett a hatóság. A külön jogszabályok alapján megadott engedélyek érvényességi ideje a határozat 2.4 pontjában került rögzítésre.

A Kvt. 96/B. § (1) bekezdése szerint, aki az egységes környezethasználati engedélyezés hatálya alá tartozó, vagy a 66. § (2) bekezdés szerinti bejelentéshez kötött tevékenységet folytat - kivéve, ha a bejelentett tevékenység végzésének időtartama a 30 napot nem haladja meg -, éves felügyeleti díjat fizet tárgyév február 28-ig. Aki tevékenységét év közben kezdi meg, a felügyeleti díj arányos részét fizeti meg, az engedély jogerőre emelkedését vagy a bejelentést követő 30 napon belül, melyre tekintettel jelen határozat 2.6 pontjában rendelkezett a hatóság.

Az eljárási költség viseléséről az *általános közigazgatási rendtartásról* szóló 2016. évi CL. törvény (továbbiakban: Ákr.) 124. § - 129. §-ai alapján rendelkezett a hatóság.

A határozat 5. fejezetében a legjobb elérhető technika alkalmazásával kapcsolatos előírás a R. 17. § (1) bekezdése alapján került előírásra.

A R. 17. § (1) bekezdés b) pontja szerint, a környezethasználónak a környezetszennyezés megelőzése, illetőleg a környezet terhelésének csökkentése érdekében az elérhető legjobb technika alkalmazásával intézkednie kell: a tevékenységhez szükséges anyag és energia hatékony felhasználásáról.

A R. 9. számú mellékletben *-Az elérhető legjobb technika meghatározásának szempontjai-* foglaltakat, az elérhető legjobb technika meghatározásánál figyelembe kell venni, különösen a következő szempontokat: az intézkedés valószínű költségeit és előnyeit, továbbá az elővigyázatosság és a megelőzés alapelveit is, 9. pontjában a folyamatban felhasznált nyersanyagok (beleértve a vizet is) fogyasztását és jellemzőit és a folyamat energiahatékonyságát.

A fentiekre figyelemmel jelen határozat 13. fejezete tartalmaz rendelkezéseket.

A határozat 19. „A döntés közzététele” című fejezetében az alábbiakra figyelemmel rendelkezett a hatóság:

- A Kvt. 71. § (3) bekezdése, összhangban a R. 21. § (9) bekezdésével a határozat 19.1 pontjában a hatóság elrendelte a határozat a hatóság honlapján való közzétételét.

A határozat 20. „Jogorvoslat” című fejezetében az alábbiakra figyelemmel rendelkezett a hatóság:

- Az Ákr. 112. § (1) bekezdése alapján a hatóság határozata ellen önálló jogorvoslatnak van helye.
- A határozat elleni fellebbezést az Ákr. 116. § (1) bekezdése, a Kvt. 71/A. § és 71/B. §, valamint a Rend. 26/A. §-a biztosítja.
- A fellebbezésre nyitva álló határidőről az Ákr. 118. § (3) bekezdése rendelkezik, amely szerint a fellebbezést a döntés közzétételétől számított tizenöt napon belül az azt meghozó hatóságnál lehet előterjeszteni.
- A fellebbezésre vonatkozó tájékoztatást az Ákr. 116-119.§-ai alapján a rendelkező részben foglaltak szerint adta a hatóság.
- Az Ákr. 82. § (2) bekezdése szerint, ha az adott ügytípusban törvény megengedi a fellebbezést, a hatóság döntése véglegessé válik, ha
 - a) ellene nem fellebbeztek, és a fellebbezési határidő letelt,
 - b) a fellebbezésről lemondtak vagy a fellebbezést visszavonták, vagy
 - c) a másodfokú hatóság az elsőfokú hatóság döntését helybenhagyta, a másodfokú döntés közzétételével.

- A jogorvoslati eljárás illetékéről szóló tájékoztatás az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 29. § (2) bekezdésén, a 73. § (1)-(2) bekezdésén és az eljárási illetékek megfizetésének és a megfizetés ellenőrzésének részletes szabályairól szóló 44/2004. (XII. 20.) PM rendelet 4/A. §-án alapul.

A hatósággal történő kapcsolattartást a DÁP tv. szabályozza.

A környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól szóló 14/2015. (III.31.) FM rendelet (továbbiakban: Díjr.) 2. § (1) bekezdése szerint igazgatási szolgáltatási díjat kell fizetni a Díjr. 1-4. mellékletben meghatározott eljárásokért. A Díjr. 3. számú mellékletének 10.2. pontja alapján az igazgatási szolgáltatási díj mértéke 15.000 Ft, azaz tizenötezer forint, amelyet az Engedélyes 2025. március 17. napján, megfizetett.

Tárgyi ügyben a hatóság TOG/81/00507-5/2025. ikt. számú végzésével teljes eljárásra tért át. Tekintettel arra, hogy a hatóság jelen határozattal az ügy érdemében – az ügyintézési határidőt megtartva – döntést hozott, ezért Ákr. 51. §-ban foglalt joghatások nem állnak be.

A hatóság hatáskörét és illetékességét *a környezetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről* szóló 624/2022. (XII. 30.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdése, 5. § (1) bekezdés c) pontja, *a természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről* szóló 625/2022. (XII.30.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdése, 6. § (1) bekezdés c) pontja, továbbá *a hulladékgazdálkodási hatóság kijelöléséről* szóló 124/2021. (III.12.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdés a) pontja és (2) bekezdése állapítja meg.

A határozat hatósági nyilvántartásba vételéről a hatóság *a környezetvédelmi hatósági nyilvántartás vezetésének szabályairól* szóló 58/2019 (XII.18.) AM rendelet szerint intézkedik.

A kiadmányozási jog gyakorlása *a fővárosi és vármegyei kormányhivatalok szervezeti és működési szabályzatáról* szóló 15/2024. (VI. 28.) KTM utasítás és *a Tolna Vármegyei Kormányhivatal vezetőjének a kiadmányozás szabályairól* szóló 10/2024. (XI. 26.) TVKH utasítása alapján történt.

Szekszárd, elektronikus aláírás napján

Dr. Lehőcz Regina főispán nevében és megbízásából

Illés Géza
főosztályvezető

**LEVEGŐTISZTASÁG-VÉDELMI ALAPADATOK
A SZÁMÍTÓGÉPES NYILVÁNTARTÁS SZÁMÁRA**

Borítólap

Adatszolgáltató (üzemeltető) adatai

Érvény. Időp.: 2017.11.15

1. KÜJ	103 562 458	2. KSH törzsszám	26123754
3. Rövid név	FIFI-PIGY Zrt.		
4. Teljes név	FIFI-PIGY Kereskedelmi és Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság		
5. Település	Tamási		
6. Cím	7090 külterület hrsz. 0431/8.		
7. Felelős neve	Szabó Gábor	8. Beosztása	vezérigazgató
9. Telefon	06302832001	10. Fax	
		11. E-mail	fifi.pigy.zrt@gmail.com

Telephely adatai

12. KTJ	102 716 691
13. Megnevezése	sértéstelep
14. Település	Tamási
15. Cím	7090 külterület hrsz. 0431/8.

Adatszolgáltatásra vonatkozó adatok

16. Teljesítés módja		17. Lapszám	6
19. Kitöltési dátum	17-NOV. -26	18. Helyszínrajz db	0
20. Felelős vezető neve	Szabó Gábor	21. Beosztása	vezérigazgató

Telephely adatlap

Telephelyre (a tevékenység helyére) vonatkozó adatok

KTJ	102 716 691		
Egy konkrét HRSZ	0431/8		
Eov X	150 049	Eov Y	594 090
Geometria típus	Pont		

A telephely területi adatai

7. Összterület	14 000 212	8. Burkolatlan felület	124 063
-----------------------	------------	-------------------------------	---------

Technológia adatlap

1. KTJ	102 716 691		
2. Technológia Id	1		
3. Technológia megnevezése	Diffúz kibocsátás		
4. Technológia típusa	1		
5. Technológia besorolása TEÁOR sz.	0146		
6. Technológia nemzetközi besorolása	egyéb Egyéb eljárások		
7. Technológia besor. határértékhez	1 000		
8. Technológia minősítése	2		
9. Mértékadó teljesítmény h.é. sz.	9 750	10. Mértékegysége	db/év
11. Leválasztó berendezés (tartozik / nem tartozik)	Nem	12. Folyamatos mérőműszer (tartozik / nem tartozik)	Nem
13. R40 felhasználás		14. RX felhasználás	
15. Légszennyező anyagok képződését, kibocsátását csökkentő eljárások, műveletek			
A technológia megfelel a jelenlegi BAT-ak.			

Forrás adatlap

2-3. Forrás sorszám	4. Forrás megnevezése	5. Forrás magassága	6. Forrás kibocsátó felülete
D1	Állattartó telep diffúz kibocsátása	0	9 948,5

Berendezés adatlap

2. Berendezés azonosító	3. Megnevezés	4. Teljesít- mény	5. Mérték- egység	6. Üzembe h. és nagyjavítás éve		7. Ber. Tip.	8. Tüzelő fajta	9. Tüzelő a. típusai
E1	Állattartó épületek	9 948,5	m2	2017	2 017	99		

Kibocsátási adatlap

2. Technológia azonosító	4. Forrás azonosító	5. Szennyezőanyag azonosító	6. Anyag megnevezése
1	D1	100	METÁN
1	D1	6	Ammónia

Technológiákhoz tartozó források és berendezések adatlapja

2. Technológia azonosító	4. Forrás azonosító	6. Berendezés azonosító	7. Tech. Forrás, Berend. megnevezése
1	D1	E1	Diffúz kibocsátás, Állattartó telep diffúz kibocsátása, Állattartó épületek