



TOLNA VÁRMEGYEI KORMÁNYHIVATAL

Ügyszám: TOG/81/01108-7/2025.

Ügyintéző: Lékay Zsuzsanna

Telefon: 06-74/501-940

Tárgy: **Döbröközi Mezőgazdasági Zrt.** – Döbrököz,
Sziget major 029/6 hrsz. alatti ingatlanon lévő
sertéstelep – egységes környezethasználati
engedély egységes szerkezetben

Melléklet:

1. sz. melléklet: levegőtisztaság-védelmi alapadatok a
számítógépes nyilvántartás szerint

HATÁROZAT

1. Engedélyes megnevezése, azonosítók

1.1 Engedélyes megnevezése: **Döbröközi Mezőgazdasági Zrt.**

(a továbbiakban: Engedélyes)

1.2 Engedélyes székhelye: 7228 Döbrököz, Külső u. 076/1. hrsz.

1.3 Stat. számjel: 13751335-0111-114-17

1.4 Telephelyének címe, amelyre az engedély vonatkozik:

Sertéstelep, Döbrököz, Sziget major 029/6 hrsz. (a továbbiakban: Telephely)

1.5 EOVS koordináták: X= 119997, Y= 587126

1.6 Környezetvédelmi ügyfél jel (KÜJ): 101876142

1.7 Környezetvédelmi telephely azonosító (KTJ): 100385000

1.8 Létesítmény azonosító (KTJ_{lét}): 101620694

1.9 A tevékenység TEÁOR azonosítója: 0146

A tevékenység NOSE-P kódja: 110.05

E-PRTR kód: 7. (a)

2. Az engedélyezett tevékenység

2.1 Engedélyes részére jelen határozatban foglalt feltételekkel a Tolna Vármegyei
Kormányhivatal (a továbbiakban: hatóság)

egységes környezethasználati engedélyt ad

*„Nagy létszámú állattartás, Létesítmények intenzív sertéstenyésztésre, több mint, 2000
férőhely (30 kg-on felüli) sertések számára, továbbá több mint 750 férőhely kocák számára”
megnevezésű tevékenység végzésére,*

jelen határozat **1.4** pontja szerinti Telephelyen a *környezeti hatásvizsgálati és az egységes
környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet (a
továbbiakban: R.) 2. sz. melléklet 11. pontja* alapján.

KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI FŐOSZTÁLY

KÖRNYEZETVÉDELMI OSZTÁLY

7100 Szekszárd, Arany János utca 27. Telefon: +36 74 501 940 E-mail: kornyeztvedelem@tolna.gov.hu

Hivatali kapu rövid név: SZEKKTO; KRID: 147524181

Honlap: www.kormanyhivatalok.hu

- 2.2** Az egységes környezethasználati engedély megadásával egyidejűleg az Engedélyes által kérelmezett tevékenységekre vonatkozóan – a külön jogszabályban meghatározottak szerint – a hatóság **megadottnak tekinti** az alábbiakat:
- 2.2.1** A **D2** jelű diffúz forrás működtetési engedélyét, a határozat 1. mellékletében foglaltak szerint és a 9. fejezetében szereplő előírások betartásával.
- 2.2.2** A *felszín alatti vizek védelméről* szóló 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet 13. § (1) bekezdésének a) pontja szerinti **szennyező anyag elhelyezésének engedélyét** – a meghatározott műszaki védelemmel rendelkező, az állattartás során keletkező szennyező anyagok elhelyezésére szolgáló létesítményekben.
- 2.2.3** Az **Üzemi Kárelhárítási Terv** jóváhagyását.
- 2.3** **Az egységes környezethasználati engedély 2033. december 31-ig érvényes.**
- 2.4** Az egységes környezethasználati engedélyben megadott, **külön jogszabályokban meghatározott engedélyek érvényességi ideje:**
- 2.4.1** A D2 diffúz forrás működtetési engedély 2028. december 1-ig érvényes.
- 2.4.2** A szennyezőanyag elhelyezésének engedélye **2033. december 31-ig** érvényes.
- 2.4.3** Az **Üzemi Kárelhárítási Terv 2029. december 20-ig** érvényes
- 2.5** Az irányadó jogszabályokban, illetve jelen engedélyben foglalt környezetvédelmi követelmények és előírások teljesülésének felülvizsgálatát el kell végezni, és az erről szóló **felülvizsgálati dokumentációt 2028. október 1-ig** a hatósághoz be kell nyújtani, amely alapján a hatóság elvégzi az egységes környezethasználati engedélyben foglalt követelmények és előírások felülvizsgálatát. Ennek elmaradása esetén az egységes környezethasználati engedély visszavonható.
- 2.6** A *környezet védelmének általános szabályairól* szóló 1995. évi LIII. törvény (a továbbiakban: **Kvt.**) 96/B. § (1) és (4) bekezdésére figyelemmel az Engedélyes éves felügyeleti díjat köteles fizetni, melynek mértéke **egyszázezer forint**.
- Az éves felügyeleti díj megfizetésének határideje: évente, tárgyév február 28. napjáig.**
- 2.7** Jelen határozat **véglegessé válásával egyidejűleg a TOG/81/01640-14/2024. iktatószámú egységes környezethasználati engedély érvényét veszíti**, Engedélyes nyilatkozata és jogszabályi rendelkezés alapján **jelen határozattal az egységes környezethasználati engedély egységes szerkezetben kerül kiadásra**, a felülvizsgálat eredményét tartalmazó és az Üzemi Kárelhárítási Tervet jóváhagyó határozatban (TOG/81/01640-14/2024 ikt. számú határozat) szereplő összes előírás feltüntetésével.

3. A telephelyre és az engedélyezett tevékenységre vonatkozó általános adatok

3.1 A telephely elhelyezkedése:

A telephely Döbrököz község belterületétől délnyugati-nyugati irányban elhelyezkedő gazdasági terület. A sertéstelepet a hatályos szabályozási terv szerint északnyugati irányban közvetlenül a major gazdasági területe, azon túl pedig Má jelű mezőgazdasági terület, a többi irányban közvetlenül Má jelű mezőgazdasági terület határolja. A mezőgazdasági terület mögött keleti irányban Lf-1 jelű falusias lakóterület, északkeleti irányban Vt jelű településközponti vegyes terület, délkeleti irányban a temető különleges területe található. A legközelebbi védett terület, illetve védett épület délkeleti, keleti irányban a temető különleges területe,

valamint az Árpád utca délkeleti végénél Lfl jelű falusias lakóterületen álló lakóépületek.

3.2 Az engedély a maximális állatlétszáma, azaz 12 146 db férőhelyre vonatkozik. (1331 db kocaférőhely és 10 800 db hízóférőhely és 15 kan)

3.3 A tevékenység leírása:

A telephelyen szaporítással, malacneveléssel és hizlalással foglalkoznak. A szaporítás természetes úton történik. A szaporulatból egyrészt hízóállomány kerül ki, másrészt az elhullott, leselejtezett kocák pótlására nevelnek állatokat.

A tevékenységgel összefüggésben fenntartott létesítmények:

Sertéstelep létesítményei:

- | | |
|---|---|
| 1. Szociális épület | 15. Szalmatároló szín (900 m ²) |
| 2. 1.sz. Vemhesítő (52+10 fh.) | 16. Almostrágya tároló (2.400 m ²) |
| 3. 2.sz. Vemhesítő (90+2 fh.) | 17. Hígrágya tároló (10.860 m ³) |
| 4. 3.sz. Vemhesítő (108+2 fh.) | 18. Állatválogató, mérlegház |
| 5. Fiaztató (168 fh.) | 19. Kommunális szennyvízakna (20 m ³) |
| 6. Malacnevelő (3600 fh.) | 20. Tüzipíz tározó (50 m ³) |
| 7. 4.sz. Vemhesítő (299+1 fh.) | 21. Hidroglóbusz |
| 8. Csoportos süldőszállás (178 fh.) | 22. K-15 kút |
| 9. 1.sz. Hizlalda (3.600 fh.) | 23. K-23 kút |
| 10. 2.sz. Hizlalda (3.600 fh.) | 24. Ideiglenes trágyatárolásra alkalmas terület |
| 11. 3.sz. Hizlalda (3.600 fh.) | 25. Új hígrágya tározó medence (13.000 m ³) |
| 12. 2.sz. Csoportos kocaszállás (218 fh.) | |
| 13. 1.sz. Csoportos kocaszállás (218 fh.) | |
| 14. Elkülönítő istálló | |

Sertéstelepen kívüli, egyéb majori létesítmények:

- | | |
|--|--|
| 1. Porta-mérlegház | 14. 8.sz. magtár féltetős összekötő szín 300 t (630 m ²) |
| 2. Kommunális szennyvízgyűjtő akna (20 m ³) | 15. 3.sz. magtár 2000 t (1080 m ²) |
| 3. Régi keverő | 16. 4.sz. magtár 2000 t (1080 m ²) |
| 4. Vetőmagüzem | 17. 5.sz. magtár 600 t (600 m ²) |
| 5. Szárító kezelőépület | 18. 6.sz. magtár 3500 t (2100 m ²) |
| 6. Szárító torony | 19. Nyitott szín (900 m ²) |
| 7. Szárító, terményfogadó garat | 20. Vágóhíd |
| 8. Takarmánykeverő | 21. Növényvédőszer raktár |
| 9. Takarmánykeverő magtár | 22. Növényvédőszeres göngyöleg raktár |
| 10. 7.sz. magtár 4000 t (2160 m ²) | 23. Kutyakenel |
| 11. 1.sz. magtár 3000 t (1200 m ²) | 24. Tüzipíz tározó (50 m ³) |
| 12. 2.sz. magtár 3000 t (1200 m ²) | |
| 13. 9.sz. magtár nyitott szín 800 t (680m ²) | |

Telephely technológiája:

Az állatok tartására jelenleg 13 épület szolgál. Az alkalmazott tartási mód almos trágyás, illetve hígrágyás technológia.

Az állatok etetésére szolgáló takarmányt a sertéstelep mellett működő (029/5 hrsz.) keverő üzemükben a megfelelő receptúrák előírásai szerint állítják elő. A takarmány kiosztása, kiszállítása saját takarmánykeverő toronyból történik, fluidos takarmányszállító kocsikkal.

Minden istállónál táptorony van kialakítva. Az állatok abrak-, fehérje- takarmányt, premixeket kapnak. Az abraktakarmányt (őszi búza, zab, árpa, kukorica, borsó) az Engedélyes állítja elő. A fehérje takarmányt (szója, lucerna, napraforgó liszt) külső szakképektől vásárolják. A premix és takarmány koncentrációkat külső beszállítóktól vásárolják.

Az állatok tartására és nevelésére szolgáló 13 db istállók ellető-, utónevelő-, koca- és kanszállás-, és a hizlalda épületek. Az állatokat az életkornak megfelelő összetételű takarmánnyal látják el.

A trágyakezelés az istállók egyik részében hígtrágyás, másik részében almos rendszerű. Az almos trágyát 2.400 m²-es 3 oldalról 1,5 m magas oldalfallal ellátott betonozott trágyatéren gyűjtik, az itt keletkező csurgaléklé a 10.860 m³-es, vagy a 13.000 m³-es híg- trágyagyűjtő medencébe kerül elvezetésre.

A 2 db hígtrágyagyűjtő medence üzemeltetése (töltés + ürítés) felváltva történik, nem párhuzamosan. Az állatok tartására, nevelésére szolgáló, összesen 13 darab istállóból, a kocaszállók, a malac utónevelő, ellető istállók és az új hizlalda hígtrágyás rendszerűek, míg a régről megmaradt hizlaldák almos technológiával működnek.

A sertéstelepen alkalmazott technológiát és a munkarendet a telepvezető írja elő.

Az állatok tartását és gondozását részletes technológiai utasítás szabályozza, az alábbiak szerint:

– Ellető istálló

A telepen 1 db ellető épület van: 168 férőhely koca + 1680 férőhely szaporulat számára - egyedi állás a kocák számára.

Etetés: A takarmánytoronyból korongos behordó rendszerrel töltött volumetrikus önetetők. Az etetések száma automatikusan szabályozott. Az itatás szópókás önitatókkal biztosított.

Trágyakezelés: hígtrágyás rendszer. Rácspadló alatt lagúna medencék 85 cm-es mélység. 580 m³-es lagúna az épület alatt, levezetés 250 mm csőhálózaton keresztül a tároló medencékhez.

Szellőztetés: elszívásos rendszer termenként 1 db ventilátorral, automata szabályozás. Légbeejtés épület alatti alagút rendszeren keresztül. A mindenkori talajhőmérséklet előtemperál. A nyári kánikulában plusz nagynyomású párástó rendszer üzemel a termék max. 32 °C-os hőmérsékleten tartásához.

Fűtés: Földgáz üzemű központi fűtés radiátorokkal, plusz földgáztüzelésű fali kazán melegvizes malacmelegítő lapokkal.

– Malac utónevelő

A telepen 1 db malac utónevelő épület van: 3600 férőhely (malac).

Etetés: A takarmánytoronyból korongos behordó rendszerrel töltött kombinált (nedvesítő szópókával beépített) önetetők. Az etetések száma automatikusan szabályozott. Az itatás csészés önitatókkal történik minden boxban.

Trágyakezelés: hígtrágyás rendszer. Rácspadló alatt lagúna medencék 55 cm-es mélységben. 350 m³-es lagúna az épület alatt, levezetés 300 mm csőhálózaton keresztül a tároló medencékhez.

Szellőztetés: elszívásos rendszer termenként 1 db ventilátorral, automata szabályozás korcsoporthoz igazított jelleggörbe alapján. Légbeejtés az épület oldalán az eresz alól a

padlástéren keresztül. A termekbe a padlástérről légbeejtőkkel és perforált álmennyezetten jut be a friss levegő. A nyári kánikulában plusz nagynyomású párástó rendszer üzemel a termék 32 °C-os hőmérsékleten tartásához.

Fűtés: Földgáz üzemű központi fűtés Delta-, és Twin csöves sugárzó fűtő csövekkel.

– **Koca-, és Kanszállások**

A telepen 5 db koca-, és kanszállás épület van: 727 férőhely koca+ 15 férőhely kan.

Etetés: A takarmánytoronyból korongos behordó rendszerrel töltött volumetrikus önetetők. Az etetések száma automatikusan szabályozott. Az itatás szopókás önitató rendszerrel és vályúban szinttartós itatórendszerrel történik.

Trágyakezelés: hígtrágyás rendszer. Rácspadló alatt lagúna medencék 85-85 cm-es, illetve 70 cm-es mélységben. 40-40 m³-es, illetve 200 m³-es lagúna az épületek alatt, levezetés 250 és 300 mm csőhálózaton keresztül a tároló medencékhez.

Szellőztetés: elszívásos rendszer termenként 2-2 db, ill. 5 db ventilátorral, automata-szabályozás korcsoporthoz igazított jelleggörbe alapján. Légbeejtés az épület oldalfalain keresztül az automata működtetésű légbeejtőkön keresztül. A nyári kánikulában plusz nagynyomású párástó rendszer üzemel a termék 32 °C-os hőmérsékleten tartásához.

Fűtés: nincs.

– **Koca- és süldőszállás**

Férőhelyek száma: 2 x 218 férőhely= 436 férőhely

Etetés: A takarmánytoronyból korongos behordó rendszerrel töltött kombinált (nedvesítő szopókával beépített) önetetők. Az etetések száma automatikusan szabályozott. Az itatás szopókás itatórendszerrel történik 2 db boxonként.

Trágyakezelés: almos rendszerű.

Szellőztetés: elszívásos rendszer termenként 3-3 db ventilátorral, automata szabályozás korcsoporthoz igazított jelleggörbe alapján. Légbeejtés az épület oldalfalain keresztül az automata működtetésű légbeejtőkön keresztül.

Fűtés: nincs.

– **Hizlaldák**

A hizlaldák száma 3 db. Férőhelyek száma: 3 x 3600 férőhely= 10.800 férőhely

Etetés: A takarmánytoronyból korongos behordó rendszerrel töltött kombinált (nedvesítő szopókával beépített) önetetők. Az etetések száma automatikusan szabályozott. Az itatás szopókás itatórendszerrel működik, 2-2 db boxonként.

Trágyakezelés: lagúnás rendszerben gyűjtött hígtrágya.

Szellőztetés: elszívásos rendszer termenként 3-3 db ventilátorral, automata szabályozás korcsoporthoz igazított jelleggörbe alapján. Légbeejtés az épület oldalfalain keresztül az automata működtetésű légbeejtőkön keresztül.

Fűtés: nincs.

Az állattartó épületek tisztítása, fertőtlenítése: Az istállók fertőtlenítése nagynyomású meleg vízzel történő tisztításból, majd ezt követően különböző fertőtlenítőszeres speciális berendezésben történő elpárologtatása, ún. elgázosítása történik. A technológia állatorvos

által felügyelt. A faszerkezetű karámok és meszelt oldalfalak fertőtlenítési folyamatának utolsó fázisa az oltott mésszel történő lemeszelés. A takarítóvízhez semmiféle vegyszert, ill. fertőtlenítőszert nem adagolnak, ezért nem indokolt a takarításból keletkező szennyvíz hígtrágyától, ill. csurgalékvizektől való külön gyűjtése és kezelése.

A telep üzemeltetése folyamatos felügyeletet igényel. A dolgozók munkarendi, technológiai, munkavédelmi és tűzvédelmi oktatásban részesülnek. A telep biztonságára nappali munkarendben a telepen lévő dolgozók figyelnek, éjszaka 1 fő éjjeli őr vigyáz a telepre. A telephelyen a rágcsálóirtást szerződés alapján a FAUNA HIGIÉNIAI Kkt. végzi.

Személyforgalom: A telepre belépni csak engedéllyel lehet, a telepeken alkalmazott munkaruhában. Vendégek és a dolgozók kéz- és lábfertőtlenítés után, védőruhában léphetnek be a telepre. A kerítésen át való közlekedés tilos.

Személyi higiénia: A dolgozók egészségügyi vizsgálatait rendszeresen az Engedélyes üzemorvosa végzi el. Az egyes munkafázisok között (pl. hullagyűjtés, gyógyszer előkészítés, vakcinázás) a kézmosás illetve a kézfertőtlenítés szükséges. A szociális épületeket naponta takarítani, padozatát fertőtleníteni kell.

Járműforgalom: A belső forgalmat kizárólagosan belül közlekedő járművekkel kell megoldani. Ha a járművek belépése elkerülhetetlen, ezek fertőtlenítése is elvégzendő. A kerékfertőtlenítő használata minden esetben kötelező. A telep a járművek teljes felületének fertőtlenítésére alkalmas eszközökkel rendelkezik.

Tárgyi forgalom: A telepre beszállított műszaki felszereléseket fertőtlenítik. A beszállított takarmány kiegészítőket és almot nem fertőtlenítik.

Takarítás: Az állattartó épületek tisztítása a sertésállomány egészségi állapotának a megvédését szolgálja. Az ólak takarítását kizárólag kevés vízfelhasználású, magasnyomású berendezéssel végzik. A takarításnak ki kell terjednie az istálló teljes felületére, tehát a mennyezetre, a falakra és a padozatra, valamint a technikai eszközökre, a ventilátorokra, a légbeeresztőkre, a légterelőkre, az etetőkre, itatókra, sőt a különböző vezetékekre is.

Rágcsálóirtás: A telep rágcsálóirtását a külső szakkéggel végeztetik mechanikai eszközök és vegyszerek kihelyezésével. A kezeléseket napló rögzíti.

Védelem a fertőző betegségek ellen: Az állatok nevelése folyamatos ellenőrzés és a telepi állatorvos felügyelete mellett történik, az Állategészségügyi Szabályzatban foglaltaknak megfelelően.

Elhullott állatok elhelyezése: A sertéstelepen keletkező elhullott állatokat a telep É-i részén a sertéstelep kerítés kívül, burkolt területen elhelyezett fém konténerekben gyűjtik elszállításig (ATEV Zrt.). A telep állatorvosi ellátása, napi gyógyszerzése és a nyilvántartás megadott.

Takarmányozás:

Engedélyes takarmánykeverő üzeme sertéstelep kerítésén kívül, a telep szomszédságában (hrs.: 029/5.) működik. A takarmány kiosztása, kiszállítása saját takarmánykeverő toronyból történik, fluidos takarmányszállító kocsikkal. Minden istállónál táptorony van kialakítva. Az állatok abrak-, fehérje- takarmányt, premixeket kapnak. Az abraktakarmányt (őszi búza, zab, árpa, kukorica, borsó) Engedélyes állítja elő. A fehérje takarmányt (szója, lucerna, napraforgó liszt) külső szakkégtől vásárolják. A premix és takarmány koncentrációkat külső beszállítótól vásárolják. A sertéstelepen a takarmányfogyasztást naponta ellenőrzik, és igény szerint naponta rendelik a keverőből. Az istállóépületekbe a takarmányt ömlesztett kiszerelésben szállítják az épületek mellett elhelyezett takarmánysilókba. Kivétel az ellető épület, ahol

választást megelőző időszakban levő malacoknak zsákos kiszerezésben érkezik a takarmány, amit a gondozó kézi úton adagol az ellető kutricákba a tartási időszak utolsó napjaiba behelyezett etetőkbé. A korcsoportoknak és hasznosítási iránynak megfelelően a keverőüzemben különféle vemheskoca-tápot, szoptatókoca-tápot, malactápot, nevelőtápot, hízótápot állítanak elő. A takarmány-alapanyagok és a késztrápa kezeléséről különböző nyilvántartásokat vezetnek.

Almolási és trágyakezelési technológia:

Az alkalmazott tartási technológia a koca- és süldőszállításokban almos trágyás, a többi épületekben hígtrágyás.

A telepen meglévő almos trágyagyűjtő depónia (alapterület: 2.400 m²) zárt, szigetelt, három oldalról támfallal körülvett, műszaki védelemmel (folyadékzáró szigeteléssel ellátott, vasbeton műtárgy) ellátott. A depónia 1,5 méter magas fallal van körbevéve három oldalról, a gyűjthető száraz trágya mennyisége a tapasztalat alapján - megfelelő manipulálást és rakodási technikát kihasználva - minimum 4.000 m³ (kb. 3.000-3.500 tonna).

Hígtrágyás tartástechnológia és trágyakezelés

A telephelyen keletkező hígtrágya, az almos trágya depónia csurgalékvei, a telephelyen meglévő szigetelt, fedett, 10.860 m³-es hígtrágya gyűjtő medencébe kerülnek bevezetésre. Emellé Engedélyes 2021-ben 1 db új, 13.000 m³-es medencét építtetett.

A 10.860 m³-es medence műszaki kialakítása: tömörített talajra 2 mm +1 mm rétegben HDPE fólia szigetelés készült. A HDPE fólia lemezeket a szivárgásmentesség érdekében hőkezelési eljárással illesztették egymáshoz. A két fóliaréteg alatt és között dréncső hálózat helyezkedik el, amelynek figyelésére 2 db figyelő kutat helyeztek el a medence gátján.

A medencében lévő hígtrágya homogenitását telepített keverőlapátok segítségével biztosítják. A sertéstelepen keletkező hígtrágya, és az almos trágya depónia csurgalékvei gyűjtésének tározókapacitását az átalakítások és új hízalda megépítését követően egy szigetelt, nyitott, 13.000 m³-es hígtrágya gyűjtő medence létesítésével tervezték növelni.

A beruházás elkészült. A medence műszaki kialakítása: tömörített talajra 2 mm +1 mm rétegben HDPE fólia szigetelés készült. A HDPE fólia lemezeket a szivárgásmentesség érdekében hőkezelési eljárással illesztették egymáshoz. A medencében lévő hígtrágya homogenitását 3 db telepített keverő berendezés segítségével biztosítják. A hígtrágya kiszivattyúzására egy szivattyúállás került kialakításra. A két medence üzemeltetése (töltés + ürítés) felváltva történik, nem párhuzamosan.

Az új hígtrágyagyűjtő medence lefedését Engedélyes gazdasági okok miatt nem kívánja alkalmazni. A sertéstenyésztési ágazatban bevett gyakorlatnak megfelelően a passzív szagcsökkentés módot alkalmaznak. A 13.000 m³-es hígtrágyatározó medence felületén ugyan nem került kialakításra fedés, de a diffúz felület bűzkibocsátásának csökkentése érdekében olyan intézkedéseket vezettek be, amelyekkel a bűzanyagok kibocsátása a lehető legkisebbre mérsékelhető.

- a medencében lévő hígtrágya gépi keverését csak a kijuttatást megelőző napon végzik el, így a bűzkibocsátási időtartamot is mérséklük,

- a nem bolygatott hígtrágya felületén egy szilárd kéreg alakul ki, amely lezárja a diffúz felületet.

- a hígtrágya kihordás időpontjának megtervezésekor és a kivitelezéskor figyelemmel vannak a meteorológiai viszonyokra: lehetőség szerint a település felőli szélirányt preferálják, napfényes időjárást (a napsugárzás /ultraibolya sugárzás/ bűz- anyagokat lebontó hatásának kihasználása) választva a munkák során.

3.4 Kapcsolódó tevékenységek:

A telephelyen telefon, víz- és áramellátás van. A telep burkolt úton megközelíthető.

A telephely a működéséhez szükséges elektromos energiát az E.ON hálózatról biztosítja. Az elektromos energia felhasználása a következő célokkal történik: szociális és kiszolgáló épület működtetése, térvilágítás, istálló épületek világítása, istálló épületek ventilációja, adagoló berendezések működtetése, istálló épületek takarítása.

A telephelyen gázfelhasználás az istállók fűtésénél történik.

3.4.1 Vízellátás

A telephely vízellátása, ivóvízhálózata 2 db saját mélyfúrású kútból (K-15 és K-23) és a hozzá tartozó 25 m³ hidrolóbuszból, és a major minden épületéhez kiépített csatlakozóvezetékéből áll.

A tűzvíz biztosítás a gerincvezetéseken elhelyezett tűzcsapokból és 2 db 50 m³ és 2 db 55 m³ tűzvíz-tározóból és 2 db egyenként 25 m³-es tározókapacitást biztosító tartályból történik. A kutak, és a rá épülő hálózat vízjogi üzemelési engedéllyel rendelkezik.

Az esetleges ivóvízhiány elkerülése miatt a rendszer a közműhálózatra csatlakozó vezetékkel van kiépítve.

3.4.2 Csapadékvíz – elvezetés

A telep tiszta-, és szennyes övezeti csapadékvíz gyűjtés és elvezetése elválasztó rendszerű.

A vemhes kocaszálláshoz és az almos hizlaldákhoz tartozó fedett kifutókról keletkező trágyás csurgalékvizek földalatti, zárt csővezetéken kerülnek az aktuálisan üzemelő szigetelt hígtrágya gyűjtő medencébe.

A tetővizet összegyűjtő és levezető csatornarendszer az épületek mellett lévő földárkokba vezeti a tiszta csapadékvizeket, amik onnan elszikkadnak. A csapadékok karbantartása és tisztítása folyamatos.

3.4.3 Szennyvízkezelés

- *Kommunális szennyvízgyűjtő akna*

A sertéstelepen dolgozók létszáma 18 fő állományban/ 10 fő egy műszakban. A dolgozók részére kialakított szociális épületben fekete-fehér öltöző és fürdő is található. Kommunális szennyvíz a szociális épületben keletkezik.

A szociális épület szennyvize 1 db 15m³-es zárt, szennyvízgyűjtő aknába kerül. Az itt összegyűjtött kommunális szennyvizet igény szerint szippantó autóval a dombóvári szennyvíztelepre szállítatják.

- *Technológiai szennyvíz* Az istállók mosásakor keletkező szennyvíz, valamint a trágyatálcákból elfolyó csurgaléklevet a hígtrágya gyűjtő rendszerbe vezetik, és azzal együtt kezelik. A hígtrágyás istállóknál keletkező szennyvizet a hígtrágya gyűjtő rendszeren keresztül vezetik az aktuálisan működő hígtrágya tároló medencébe.

3.4.4 A szennyező anyag elhelyezési engedély:

Az engedélyköteles tevékenység: szennyező anyag elhelyezése

Az elhelyezni kívánt szennyező anyagok besorolása: a telephelyen sertéstartás során keletkező K2 minősítésű, az eutrofizációt elősegítő anyagok (különösen a nitrátok és a foszfátok) – almostrágya és hígtrágya

A tevékenység helye: Döbrököz Sziget major, 029/6 hrsz. alatti ingatlan

A szennyező anyag elhelyezésére szolgáló létesítmények, műtárgyak műszaki jellemzői:

- Hígtrágyás rendszerű istállók lagúna rendszere
 - 1. sz. vemhesítő 52 + 10 férőhely (40 m³-es lagúna rendszerrel)
 - 2. sz. vemhesítő 90 + 2 férőhely (40 m³-es lagúna rendszerrel)
 - 3. sz. vemhesítő 108 + 2 férőhely (200 m³-es lagúna rendszerrel)
 - Fiaztató 168 férőhely koca + 1680 férőhely szaporulat (580 m³-es lagúna rendszerrel)
 - Malacnevelő 3 600 férőhely (350 m³-es lagúna rendszerrel)
 - 4. sz. vemhesítő 299 + 1 férőhely
 - Csoportos süldőszállítás 178 férőhely
 - 1. sz. hizlalda 3 600 férőhely EH KTJ: 102415705
 - 2. sz. hizlalda 3 600 férőhely EH KTJ: 102415716
 - 3. sz. hizlalda 3 600 férőhely EH KTJ: 102605432
- Almostrágya depónia

EH KTJ: 100787776

Műszaki kialakítás: 2.400 m² alapterületű, három oldalról 1,5 méter magas támfallal körülvett, műszaki védelemmel (folyadékzáró szigeteléssel) ellátott vasbeton műtárgy.

Almostrágya tárolási kapacitása kb. 4.000 m³ (kb. 3.000.-3.500 tonna). Az almostrágyás épületekben keletkező éves trágyamennyiséget (3418 m³/év) figyelembe véve elegendő a hat havi tárolás biztosítására.
- Ideiglenes trágyatárolásra alkalmas terület

250 m²-es terület a kocaszállások D-i oldalán
- „Régi” hígtrágya gyűjtő medence (10 860 m³)

EH KTJ: 102002549

Műszaki kialakítása: a telephely DNY-i sarkában került kialakításra. A tömörített talajra 2 mm + 1 mm rétegben HDPE fólia szigetelés került. A HDPE fólia-lemezeket a szivárgásmentesség érdekében hőkezeléses eljárással illesztették egymáshoz. A két fóliaréteg alatt és között dréncső hálózat helyezkedik el, amelynek figyelésére 2 db figyelő kutat helyeztek el a medence gátján. A medencében levő hígtrágya homogenitását telepített keverőlapátok segítségével biztosítják.

- „Új” szigetelt, nyitott hígtrágyagyűjtő medence (13 000 m³)

EH KTJ: 102605443

Műszaki kialakítás: A tömörített talajra 2 mm + 1 mm rétegben HDPE fólia szigetelés került. A HDPE fólia lemezeket a szivárgásmentesség érdekében hőkezelési eljárással illesztették egymáshoz. A medencében lévő hígtrágya homogenitását 3 db telepített keverő berendezés segítségével biztosítják. A hígtrágya kiszivattyúzására egy szivattyúállás került kialakításra.

- Kommunális szennyvízgyűjtő akna (20 m³)

EH KTJ: 102002561

Az állattartó épületekben rendelkezésre álló férőhelyszámok, a vizek mezőgazdasági eredetű nitrátszennyezéssel szembeni védelméhez szükséges cselekvési program részletes szabályairól, valamint az adatszolgáltatás és nyilvántartás rendjéről szóló 59/2008. (IV. 29.) FVM rendelet (továbbiakban: Nitrát rendelet) 5. sz. melléklet 5.1. A) és D) táblázatában foglalt irányszámok, valamint a rendelkezésre álló almos- és hígtrágya-tároló létesítmények méretének ismeretében megállapítom, hogy a Nitrát rendelet 8. § (5) és (8) bekezdésének megfelelően a hat havi almos- és hígtrágya tárolási kapacitás biztosított.

3.4.5 Monitoring:

A telephely – a talajvíz korábban igazolt nagy mélysége miatt – talajvíz monitoring rendszerrel nem rendelkezik.

A tevékenység földtani közegre gyakorolt hatásának nyomon követése céljából állásfoglalásom 5. pontjában kétéves gyakoriságú földtani közeg mintavételt és vizsgálatot írtam elő.

4. A szabályozás köre

4.1 A környezethasználónak a környezetszennyezés megelőzése, illetőleg a környezet terhelésének csökkentése érdekében az elérhető legjobb technika alkalmazásával a tevékenységet úgy kell ellenőrizni, végezni, működtetni, hogy a telephely kibocsátásai megfeleljenek az egységes környezethasználati engedélyben foglaltaknak.

4.2 Az üzemeltetésben, annak körülményeiben, funkciójában, a létesítmény kiterjedésében, kapacitásában tervezett jelentős változtatásokat a hatóságnak **15 napon** belül be kell jelenteni.

4.3 Az engedély nem értelmezhető a hatályos jogszabályokkal ellentétesen.

5. Az elérhető legjobb technika megvalósítására vonatkozó előírások

5.1 A 3.3 pontban ismertetett technológia a takarékos vízhasználat és energiafelhasználás mellett, a szennyező anyagok elhelyezésére szolgáló létesítmények megfelelő műszaki védelmével, a 8., 9., 10. és 11. fejezetekben tett előírások betartása esetén **kielégíti az elérhető legjobb technika követelményeit**.

5.2 A környezethasználónak a környezetszennyezés megelőzése, illetőleg a környezet terhelésének csökkentése érdekében az elérhető legjobb technika alkalmazásával intézkednie kell:

- a tevékenység folytatásához szükséges, környezetterhelést okozó anyag felhasználásának csökkentéséről;

- a tevékenységhez szükséges anyag és energia hatékony felhasználásáról;
- a kibocsátás megelőzéséről, illetőleg az elérhető legkisebb mértékűre történő csökkentéséről;
- a hulladékképződés megelőzéséről, illetőleg a keletkező hulladék mennyiségének és veszélyességének csökkentéséről, a hulladék hasznosításáról, ártalmatlanításáról;
- a környezeti hatással járó balesetek megelőzéséről, és ezek bekövetkezése esetén a környezeti következmények csökkentéséről;
- a tevékenység felhagyása esetén a környezetszennyezés, illetve környezetkárosítás megakadályozásáról, valamint az esetlegesen károsodott környezet helyreállításáról.

5.3 Az Engedélyes köteles a létesítményben alkalmazott technológiát a mindenkor elérhető legjobb technika követelményeinek megfelelően üzemeltetni. A 2.5 pontban előírt felülvizsgálat részeként be kell mutatni, hogy az alkalmazott technológia továbbra is kielégíti-e az elérhető legjobb technika követelményeit. Ismertetni kell, hogy milyen intézkedéseket tettek, illetve milyen intézkedések megtételével kívánják biztosítani, hogy az alkalmazott technológia megfeleljen a mindenkor elérhető legjobb technika színvonalának.

5.4 Fejlesztés esetén a technológiát, az alkalmazott gépeket, telepített berendezéseket, egyéb eszközöket a vízfelhasználás minimalizálására alkalmas módon kell megválasztani.

5.5 A Telephelyen folytatott tevékenység során az elérhető legjobb technika alkalmazásával meg kell akadályozni, hogy a környezeti elemek külön, vagy együtt szennyeződjenek.

5.6 Fejlesztés esetén a telephelyi technológiát, az alkalmazott gépeket, telepített berendezéseket, egyéb eszközöket az elérhető legjobb technika szerint, a környezeti zajkibocsátás minimalizálására alkalmas módon kell megválasztani.

5.7 Az Engedélyesnek az elérhető legjobb technikának megfelelés, az emberi környezetet érő kockázatok csökkentése érdekében folyamatos fejlesztésekkel törekedni kell környezetbarát technológiák alkalmazására, valamint minimalizálnia kell a keletkező hulladékok mennyiségét és a technológia környezetbe történő kibocsátásait.

6. Szabályok a tevékenység végzése során

6.1 Óvintézkedések

6.1.1 Az Engedélyesnek működése során olyan eljárási rendet kell kialakítani, hogy az engedélyben foglaltaktól való eltérés esetén azonnali beavatkozást tegyen lehetővé a környezeti károk megelőzése, illetőleg – amennyiben ez nem lehetséges – mérséklése érdekében.

6.1.2 Az engedélyben foglaltaktól való eltérés esetén a hatóság további vizsgálatokat és intézkedéseket kezdeményezhet a felelősségi és hatásköri szabályok betartásának megállapítására.

6.2 Készenlét és továbbképzés

6.2.1 Az Engedélyes köteles megfelelő eljárást kialakítani a továbbképzési szükségletek felmérésére, a megfelelő továbbképzés biztosítására a személyzet mindazon tagjainak számára, akiknek a munkája jelentős hatást gyakorolhat a környezetre. A továbbképzésekről megfelelő nyilvántartást kell vezetnie.

6.2.2 A személyre szólóan meghatározott feladatokat végző személyzetnek megfelelő végzettségen, képzettségen és/vagy gyakorlaton alapuló tudással kell rendelkeznie.

6.3 Felelősség

- 6.3.1** Az Engedélyes köteles környezetvédelmi megbízottat alkalmazni és biztosítani, hogy a környezetvédelmi megbízott – akire a környezetvédelmi megbízott alkalmazási és képzési feltételeiről szóló rendelet előírásai vonatkoznak – elérhető legyen a hatóság munkatársai számára a telephellyel összefüggő környezetvédelmi kérdések felmerülése esetén.

6.4 Jelentéstétel

- 6.4.1** Az Engedélyes köteles a hatóság részére a jelen határozatban megjelölt határidőre és adattartalommal a hatályos jogszabályokban előírt tartalmi és formai követelményeknek megfelelő adatszolgáltatási kötelezettségének eleget tenni.
- 6.4.2** Lakossági érdeklődésre Engedélyes köteles ésszerű határidőn belül tájékoztatást nyújtani tevékenysége környezeti hatásairól.
- 6.4.3** Az engedélyben alapul vett körülmények jelentős megváltozását, illetve tervezett jelentős megváltoztatását, továbbá a tulajdonosváltást az érdekelt köteles a hatóságnak 15 napon belül bejelenteni.
- 6.4.4** A fentiekén túl indokolt esetben vagy a hatóság kérésére Engedélyes köteles ésszerű határidőn belül tájékoztatást nyújtani tevékenysége környezeti hatásairól.
- 6.4.5** Jelen határozatban előírt mérési kötelezettségek megvalósítása előtt **15 nappal** a hatóság felé a mintavétel tervezett időpontját be kell jelenteni.

6.5 Az üzemeltetésre vonatkozó szabályok

- 6.5.1** Az Engedélyes köteles megfelelő és folyamatos kártevők elleni védekezésről gondoskodni a telephelyen.

7. Értesítés

- 7.1** Az Engedélyes köteles értesíteni a hatóságot, illetve hatóság által megjelölt hatóságot **a lehető legrövidebb időn belül**, a következő események bármelyikének bekövetkezése esetén:
- 7.1.1** A rendeltetésszerű üzemeltetéstől eltérő üzemi állapot (indítás, azonnali leállítást, üzemzavar) esetén.
- 7.1.2** A tevékenységből eredő nem engedélyezett kibocsátások esetén.
- 7.1.3** Bármely olyan esetben, amely a felszíni víz vagy a felszín alatti vizek, a levegő vagy talaj veszélyeztetését vagy szennyezését okozhatja, és sürgős beavatkozást igényel/igényelhet.
- 7.2** Az Engedélyes köteles az értesítés részeként megjelölni az esemény bekövetkezésének dátumát és pontos idejét, a bekövetkezés részleteit és a kibocsátások lehetőség szerinti legkisebb mértékűre való csökkentése és a megismétlődés elkerülése érdekében tett intézkedéseket.

Az Engedélyes köteles feljegyzést készíteni valamennyi, a **7.1** pontban megjelölt eseményről. A hatóság részére benyújtott jelentésnek tartalmaznia kell az esemény bekövetkezésének részletes okait, körülményeit, és a környezetre gyakorolt hatás minimalizálása érdekében tett intézkedéseket.

7.3 Minden olyan esemény kapcsán, amelyre a **7.1** pont hivatkozik, az Engedélyes köteles az esemény bekövetkezése után a lehető legrövidebb időn belül a következő hatóságokat értesíteni:

- **A Tolna Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztályát** (7100 Szekszárd, Arany János u. 27., 74/501-940) környezet veszélyeztetése vagy szennyezése esetén
- **A Fejér Vármegyei Kormányhivatalt**, mint területi vízügyi és vízvédelmi hatóságot (8000 Székesfehérvár, Hosszúsétatér 1., tel.: 22/512-150, e-mail: vizugy@fejer.gov.hu) a felszíni víz, a felszíni alatti víz, és a földtani közeg veszélyeztetése vagy szennyezése esetén;
- **A Tolna Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóságot** (7100 Szekszárd, Wesselényi u. 15., telefon: 74/504-700, veszély esetén: 112 vagy 105, fax: 74/504-712) tűz- és katasztrófa helyzet esetén;
- **A Tolna Vármegyei Kormányhivatalt** (7100 Szekszárd, Szent István tér 19-21., Tel.: 74/795-648, tihf@tolna.gov.hu), tűzvédelmet és iparbiztonságot érintő esemény bekövetkezésekor;
- **A Tolna Vármegyei Kormányhivatal Dombóvári Járási Hivatal Népegészségügyi Osztályát** (7200 Dombóvár, Jókai utca 18., telefon: 74/466-341) az emberi egészséget veszélyeztető baleset és üzemállapot kialakulása esetén.
- **A Tolna Vármegyei Kormányhivatal Agrárügyi Főosztály Élelmiszerlánc-biztonsági és Állatvédelmi Osztályát** (7100 Szekszárd, Tormay B. u. 18., telefon: 74/529-080) fertőzés gyanúja, tömeges állatelhullás esetén.

8. A vízügyi és vízvédelmi hatóság előírásai:

- 8.1** A rendelkezésre álló almos- és hígtrágya tárolóhelyeknek legalább 6 havi almos- és hígtrágya befogadására elegendő méretűnek kell lennie, hogy biztosított legyen a tilalmi időszakokban a biztonságos tárolás.
- 8.2** A hígtrágya és csurgalékvíz kizárólag olyan szivárgásmentes, szigetelt tárolóban tárolható, melynek anyagát úgy választják meg, hogy az a korrózióknak ellenálljon, élettartama legalább 20 év legyen.
- 8.3** A telep hígtrágya- és almostrágya tároló létesítményeinek épségét, vízzáróságát rendszeresen ellenőrizni kell. A tároló műtárgyak túltöltését, a trágya talajba jutását meg kell akadályozni.
- 8.4** A 3.4.4 pontban rögzített, a szennyezőanyag elhelyezésére szolgáló műtárgyak üzemeltetésére, mint szennyezőanyag elhelyezésére vonatkozóan adatszolgáltatás céljából a faviR. 16. §-a szerinti „bejelentőlap a felszín alatti víz és a földtani közeg veszélyeztetéséről, terheléséről” megnevezésű bejelentőlapot (továbbiakban: FAVI-lap) elektronikus formában meg kell küldeni az OKIRkapu rendszeren keresztül a Fejér Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Hatósági Osztálynak, mint vízügyi/vízvédelmi hatóságnak.

A FAVI-ENG adatlapok benyújtásának határideje: 2024.01.15.

Felhívom továbbá a figyelmet, hogy Engedélyköteles tevékenység helyéhez rendelt Környezetvédelmi Területi Jel (EH KTJ) egy adott telephelyen belül azon engedélyköteles tevékenység helyének az informatikai azonosító jele, ahol az engedélyköteles tevékenységet folytatják. Az engedélyköteles tevékenységi hely – jelen esetben a

szennyezőanyag elhelyezésre szolgáló létesítmények – EH KTJ számát külön jogszabály szerinti KAR: KTJ-IG lap kitöltésével kell kérni az illetékes Vízügyi Hatóságtól, OKIRkapu rendszerben.

- 8.5** A tevékenység földtani közegre gyakorolt hatásának nyomon követése céljából az istállók, az almostrágya depónia, valamint a hígtrágyagyűjtő medencék környezetében – a telephely legalább 3 pontján (E-i és D-i telekhatár, valamint a telephely közepe), 1,0-1,5-2,0 méteres mélységekből – két évente egy alkalommal földtani közeg mintát kell venni, és a vett mintákon analitikai vizsgálatot kell végezni. A vizsgálandó komponensek: pH, fajlagos vezetőképesség, ammónia, nitrit, nitrát.

A vizsgálatokat akkreditált laboratóriumban, a mintavételezést arra jogosultsággal rendelkező, akkreditált szervezettel kell elvégeztetni. A földtani közeg minőségi vizsgálati eredmények kiértékelését a földtani közeg és a felszín alatti vízszennyezéssel szembeni védelméhez szükséges határértékekről és a szennyezések méréséről szóló 6/2009. (IV.14.) KvVM-EÜM-FVM együttes rendelet vonatkozó (B) szennyezettségi határértékeinek figyelembe vételével kell végezni.

A vizsgálatok eredményeit kiértékelve, továbbá a mintavételi pontok méter pontosságú EOV koordinátáit tartalmazó részletes helyszínrajzot a vízügyi hatóság részére meg kell küldeni – a Monitoring rendszer azonosító megkérését követően – az OKIRkapu rendszer FAVI-MIR-KM felületen keresztül, az alábbiak szerint:

- a 2018. és 2023 évi földtani közeg vizsgálati eredményeket **2024. január 15-ig**,
- a két évente vett földtani közegminták vizsgálati eredményeit, **2025. október 31-ig**, majd azt követően két évente,
- a vizsgálati eredmények megküldéséhez előzetesen **monitoring rendszer azonosító (MRA) megigénylése szükséges** a 3 mintavételi helyre vonatkozóan a FAVI: OKIRKapu MIR-KA felületen.

- 8.6** Az állattartó telepen levő csapadékvíz elvezető létesítmények működőképes állapotáról folyamatosan gondoskodni kell. A csapadékvíz elvezető rendszerbe csak tiszta csapadékvizek vezethetők.

- 8.7** A vízhasználatokat és a vizek védelmét szolgáló beavatkozásokat olyan módon kell végrehajtani, hogy a szennyezés-megelőzés követelményeit figyelembe véve, az elérhető legjobb technika alkalmazásával a vízszennyezést megelőzzék, illetve a környezet terhelését a lehető legkisebbre csökkentsék, továbbá takarékos vízhasználatot és hatékony energiaszolgáltatást valósítsanak meg.

- 8.8** A telepen képződő kommunális szennyvizek gyűjtésére szolgáló műtárgy rendszeres üritéséről és a szippantott szennyvíz elszállításáról gondoskodni kell.

- 8.9** A tevékenység során keletkező szennyvíz és hígtrágya gyűjtő műtárgyak megfelelő gyakoriságú üritéséről gondoskodni kell, hogy a túlfolyás biztonságosan elkerülhető legyen.

- 8.10** Az istállókban keletkező trágya a szigeteletlen térrészekben meg ideiglenesen sem tárolható.

- 8.11** A nyitott kifutókon keletkező szennyezett csapadékvizeket tilos elszikkasztani.

- 8.12** Havária eseményt azonnal jelenteni kell a környezetvédelmi hatóságnak és vízvédelmi hatóságnak. Felszín alatti vízben (B) szennyezettségi határértéket meghaladó

szennyezőanyag megjelenésekor intézkedni kell a szennyezés okának kiderítése és a szükséges intézkedések megtételére.

8.13 A hígtrágya termőföldön történő felhasználásához a talajvédelmi hatóság engedélyével rendelkezni kell.

8.14 Az álabbi változásokat az Engedélyes, azok bekövetkezését követő 15 napon belül a környezetvédelmi hatóság és vízvédelmi hatóság részére köteles bejelenteni:

- a) a tevékenység folytatójának változása
- b) a tevékenység helyének változása
- c) a tevékenység folytatásának módjában bekövetkező, a felszín alatti vízre, a földtani közegre gyakorolt hatás szempontjából lényeges változás
- d) a tevékenység mennyiségi jellemzőiben, folytatásának körülményeiben bekövetkező, a felszín alatti vízre, a földtani közegre gyakorolt hatás szempontjából lényeges változás
- e) az engedélyben meghatározott kibocsátási paramétereket meghaladó kibocsátás, a (B) szennyezettségi határértéket meghaladó felszín alatti víz, földtani közeg állapot
- f) a felszín alatti víz, illetve a földtani közeg állapotában tapasztalható
 - fa) trendszerű, egyirányú változás
 - fb) ugrásszerű változás
 - fc) új szennyező anyag által okozott szennyezettség észlelése
 - fd) más- az ismereten kívüli – környezeti elem szennyezettségének észlelése
- g) a környezetvédelmi megelőző intézkedések engedélyben foglalt feltételektől való lényeges eltérése, a változás hatása az engedély szerinti egyéb feltételekre.

8.15 Az Engedélyes köteles részletes nyilvántartást vezetni a keletkező trágya mennyiségéről és elhelyezéséről.

8.16 A 2 400 m² almos trágyagyűjtő depónia, az almos tér csurgalékvizeti gyűjtésére szolgáló 200 m³ akna, a 10 860 m³-es és az újonnan létesülő 13 000 m³-es hígtrágya gyűjtő medencék, a kommunális szennyvíz gyűjtésére szolgáló 20 m³-es és 10 m³ zárt aknák, illetve a kapcsolódó csővezetékek és csatornák folyadékzáróságát ötévente; a szennyeződhető burkolt felületek (állattartó épületek, kifutók stb.) folyadékzáróságát a rotációk idején felül kell vizsgálni. Amennyiben a folyadékzáróság nem biztosított, abban az esetben a helyreállításáról gondoskodni kell. A hígtrágya tárolómedencék ellenőrző aknáját naponta meg kell tekinteni. Az erre vonatkozó dokumentációt a környezetvédelmi hatóság és vízvédelmi hatóság részére be kell nyújtani.

Határidő: 2024. március 31., majd azt követően ötévente

9. Levegőtisztaság - védelmi előírások

9.1 A diffúz forrás működtetése során tilos a légszennyezés, valamint a levegő lakosságot zavaró bűzzel való terhelése, továbbá a levegő olyan mértékű terhelése, amely légszennyezettséget okoz.

9.2 A levegővédelmi követelmények teljesülését a légszennyező forrás hatásterületén biztosítani kell.

- 9.3** A telephelyen folytatott nagy létszámú állattartási tevékenység végzése során kialakuló diffúz forrás a lehető legkevesebb légszennyező anyag levegőbe juttatásával alakítható ki, működtethető és tartható fenn. A diffúz forrás működtetése, fenntartása során az üzemeltető a diffúz forrás környezete és az ingatlan rendszeres karbantartásáról és tisztántartásáról gondoskodni köteles.
- 9.4** Búzzal járó tevékenység az elérhető legjobb technika alkalmazásával végezhető.
- 9.5** Az üzemeltető köteles – a levegőterheléssel járó tevékenység fennállásáig – a tényleges légszennyezőanyag kibocsátásról minden év március 31-ig az erre rendszeresített adatlapon (LM) légszennyezés mértéke éves jelentést tenni.
- 9.6** Az üzemeltető köteles a jelen határozatban meghatározott diffúz forrás és a hozzá tartozó technológiai berendezések üzemviteléről a vonatkozó jogszabályi előírások szerint folyamatosan üzemnaplót vezetni.
- 9.7** A diffúz forrás üzemnaplóját, valamint az éves jelentéseket az üzemeltető az adatrögzítéstől számított öt évig köteles megőrizni.
- 9.8** A rendeltetésszerű üzemeltetéstől eltérő üzemi állapot (üzemzavar) esetén az üzemeltető köteles a hatóságot haladéktalanul értesíteni, a történeteket az üzemnaplóban rögzíteni, és ezzel egyidejűleg a kárelhárítási munkákat megkezdeni.
- 9.9** A levegővédelmi követelmények megsértése (légszennyezés mértéke éves jelentésnek, az adatlap adatainak megváltozása esetén a levegőtisztaság-védelmi változásjelentésnek határidőre való nem teljesítése) esetén a hatóság az üzemeltető részére levegőtisztaság-védelmi bírságot szab ki.
- 9.10** **A tevékenységgel kapcsolatosan védelmi övezetet állapít meg a hatóság az alábbiak szerint: a terület légszennyezési súlypontjából (EOV_x=119.839,8 m; EOV_y=587.119,9 m) húzott 390 m-es sugarú kört kell védelmi övezetnek biztosítani.**
- 9.11** A kijelölt védelmi övezetben nem lehet lakóépület, üdülőépület, oktatási, egészségügyi, szociális és igazgatási célú épület, kivéve a telepítésre kerülő, illetve a más működő légszennyező források működésével összefüggő építmény.
- 10. Hulladékgazdálkodásra vonatkozó előírások**
- 10.1** A tevékenységet úgy kell megtervezni és végezni, hogy az a környezetet a lehető legkisebb mértékben érintse, vagy a környezet terhelése és igénybevétele csökkenjen, ne okozzon környezetveszélyeztetést vagy környezetszennyezést, biztosítsa a hulladék hasznosítását, továbbá környezetkímélő ártalmatlanítását.
- 10.2** A tevékenység során keletkező veszélyes és nem veszélyes hulladékok minél nagyobb arányú hasznosítására szükséges törekedni.
- 10.3** Az Engedélyes köteles a tevékenysége során keletkező hulladékot a kezelésre történő elszállítás érdekében – amennyire az műszaki, környezetvédelmi és gazdasági szempontból megvalósítható – elkülönítetten gyűjteni. Az elkülönítetten gyűjtött hulladékot más hulladékkal vagy eltérő tulajdonságokkal rendelkező más anyagokkal összekeverni tilos.
- 10.4** A hulladék kizárólag az adott hulladék kezelésére engedéllyel és feljogosítással rendelkező szervezetnek adható át. A kezelőnek történő átadásról szóló bizonylat egy példányát a helyszínen kell tartani.

10.5 Az Engedélyes köteles tevékenysége során keletkező veszélyes és nem veszélyes hulladékokról hulladéktípusonként, anyagmérleg alapján és technológiánként naprakész nyilvántartást vezetni, valamint adatszolgáltatási kötelezettségének eleget tenni. Nyilvántartásnak a telephelyen rendelkezésre kell állnia.

10.6 A telephelyen lévő munkahelyi gyűjtőhelyeken egyidejűleg gyűjthető hulladékok mennyisége nem haladhatja meg a gyűjtőhely és a gyűjtésre szolgáló edényzetek mindenkorai tároló kapacitását. A hulladék gyűjtésének időtartama a munkahelyi gyűjtőhelyen a képződésétől számított legfeljebb 6 hónap.

11. Zaj- és rezgésvédelmi előírások

11.1 A környezeti zaj- és rezgésterhelési határértékek megállapításáról szóló 27/2008. (XII.3.) KvVM-EüM rend. 1. számú mellékletében előírt zajterhelési határértékek teljesülését folyamatosan, minden üzemelési körülmény mellett biztosítani kell a teljes létesítményre vonatkozóan. Az üzemeltetésből semmilyen körülmények között nem származhat a védendő területeken határértéket meghaladó környezeti zaj-és rezgésterhelés.

11.2 A gépi berendezések, zajforrások folyamatos karbantartásával kell biztosítani a zaj-és rezgésterhelési határértékek teljesülését a védendő területeken.

11.3 Fejlesztés esetén a telephelyi technológiát, az alkalmazott gépeket, telepített berendezéseket, egyéb eszközöket az elérhető legjobb technika szerint, a környezeti zajkibocsátás minimalizálására alkalmas módon kell megválasztani.

11.4 Amennyiben a telephely üzemeltetője olyan intézkedéseket hajt végre, amely miatt a telephely hatásterülete megváltozik és a módosult hatásterület védendő létesítményeket érint, akkor az üzemeltetőnek zajkibocsátási határérték megállapítása iránti kérelmet kell benyújtania a hatósághoz.

12. Egyéb hatósági előírások:

12.1 Táj- és természetvédelmi előírások:

- Amennyiben a telep épületei védett állatfaj egyede által lakó-, élő-, költő-, bűvő- vagy pihenőhelyként szolgálnak, az érintett épületrész külső felújítása vagy karbantartása a hatóság engedélyével végezhető.
- Az érintett ingatlanon a munkavégzéshez kapcsolódó bolygatott talajfelszínen gondoskodni kell az inváziós növényfajok egyedeinek visszaszorításáról.
- Az engedélyezett tevékenységgel összefüggésben a védett természeti értékek, valamint Natura 2000 jelölőfajok nem károsodhatnak.
- Amennyiben az engedélyezett tevékenység a hatóság vagy a természetvédelmi kezelő megállapítása alapján védett természeti értéket, vagy Natura 2000 jelölőfajt veszélyeztet, a tevékenységet a veszélyeztetés kockázatának elhárulásáig fel kell függeszteni.
- Az üzemeltető köteles biztosítani a hatóság, valamint a természetvédelmi kezelő részére a korlátozás nélküli ellenőrzés lehetőségét.

12.2 Közegészségügyi előírások:

- Az elérhető legjobb technika alkalmazásával meg kell akadályozni, hogy a lakosságot zavaró bűz kerüljön a környezetbe, illetve a közeli lakóterületre.

- A tevékenység végzése során a fertőző betegségek és a járványok megelőzése érdekében a megelőző járványügyi intézkedések betartása szükséges. Évente legalább két alkalommal rovar-rágcsálóirtást kell a telepen végeztetni a fertőző betegségek és a járványok megelőzése érdekében szükséges járványügyi intézkedésekről szóló többször módosított 18/1998. (VI. 3.) NM. rendelet szerint. Az ennek igazolását szolgáló dokumentációt a helyszínen kell tartani. Amennyiben a közeli lakóterületeken repülő rovarok nagy számban megjelennek, soron kívüli rovarirtást kell elvégezni.
- Emberi felhasználásra (ivás, tisztálkodás) kizárólag ivóvíz minőségű víz használható fel. A saját kutakból származó víz minőségére vonatkozó adatok nem állnak rendelkezésre, így a kutak vize ivóvízként nem fogyasztható. Az ivóvíz vizsgálatok elvégzéséről gondoskodni kell, és az önellenőrző vizsgálatok eredményét a népegészségügyi feladatkörben eljáró Dombóvári Járási Hivatalnak meg kell küldeni. Amennyiben a kút vizét nem vizsgálják, vagy nem minősül ivóvíznek, és az ivóvizet más módon biztosítják a dolgozók számára, úgy a szociális helyiségekben a csapok fölé a "NEM IVÓVÍZ" táblát ki kell helyezni.
- A veszélyes anyagokkal történő munkavégzés során az ember és környezete védelme érdekében be kell tartani a kémiai biztonságról szóló módosított 2000 évi XXV. Törvényben és a kapcsolódó, a veszélyes anyagokkal és a veszélyes készítményekkel kapcsolatos egyes eljárások, illetve tevékenységek részletes szabályairól szóló 44/2000. (XII. 27.) EüM rendeletben foglalt előírásokat, valamint a munkahelyek kémiai biztonságáról szóló módosított 25/2000. (IX. 30.) EüM-SzCsM együttes rendelet előírásait.

13. Erőforrások felhasználása

- 13.1 Az Engedélyes köteles minden fő betáplálási pontnál víz- és energia fogyasztásmérőt működtetni, a felhasznált mennyiségekről évente adatszolgáltatást készíteni, és azt a hatóságnak megküldeni.

Határidő: évente a tárgyévet követő év április 30.

14. A telephelyen a tevékenység szüneteltetésére és felhagyására vonatkozó előírások

- 14.1 Amennyiben az Engedélyes az engedélyezett tevékenység szüneteltetése vagy felhagyása mellett dönt, úgy a tevékenység szüneteltetését vagy megszüntetését **megelőző 30 nappal** köteles bejelenteni a hatóságnak.
- 14.2 Amennyiben az Engedélyes a telephelyen az engedélyben meghatározott **tevékenységet nem kívánja folytatni**, köteles ártalmatlanítás/hasznosítás céljából eltávolítani a tárolt hulladékot, valamint azon anyagokat, amelyek környezetszennyezést eredményezhetnek. A felhagyáshoz szükséges intézkedések meghatározására vonatkozóan tervet kell készíteni, amelyet jóváhagyásra meg kell küldeni a hatóságnak.

15. Adatrögzítés és adatközlés a hatóság részére

- 15.1 Az Engedélyes köteles az engedély előírásainak megfelelően valamennyi elvégzett mintavételről, laboratóriumi analízisről, mérésről, vizsgálatról, karbantartásról nyilvántartást készíteni.

- 15.2** Az Engedélyes a tevékenység végzése során bekövetkező valamennyi **rendeltetésszerű üzemeltetéstől eltérő üzemi állapotot**, valamint **rendkívüli, váratlan szennyezést, környezetveszélyeztetést**, illetve **haváriát** okozó eseményeket köteles nyilvántartásba venni.
- 15.3** Az Engedélyes köteles valamennyi, a tevékenység végzéséhez kapcsolódó környezeti tárgyú panaszt nyilvántartani. A nyilvántartásnak tartalmaznia kell a panasz beérkezésének dátumát, idejét, a panaszos nevét és a panasz fontosabb adatait. A nyilvántartásnak tartalmaznia kell továbbá a panaszra adott választ. Az Engedélyes köteles a panaszok beérkezését követő **1 hónapon belül** a panaszokat részletező beszámolót a hatósághoz benyújtani.
- 15.4** Az Engedélyes köteles valamennyi nyilvántartást, mintavételezést, vizsgálatot, laboratóriumi mérést tartalmazó beszámolót az engedélyben foglaltak szerint a hatósághoz benyújtani.
- 16. Műszaki baleset megelőzése és elhárítása**
- 16.1** Az Engedélyes köteles a telephelyén folytatott tevékenységét a hatóság által jóváhagyott Üzemi Kárelhárítási Terv alapján végezni.
- 16.2** A terv adatainak folyamatos vezetéséről, az adatokban bekövetkezett változás rögzítéséről, átvezetéséről, illetve a terv ezzel összefüggő felülvizsgálatáról a terv készítésére kötelezettnek kell gondoskodnia. A változásokról a hatóságot 30 napon belül értesíteni kell.
- 16.3** A tervet a terv készítésére kötelezettnek - a változások átvezetésétől függetlenül - ötévenként, továbbá **az üzem technológiájában**, a gazdálkodó szervezet ezzel összefüggő tevékenységi körében **bekövetkezett változást követő 60 napon belül felül kell vizsgálnia**.
- 16.4** A tevékenység során bekövetkező havária eseményt azonnal jelenteni kell a hatóságnak.
- 17. Rendelkezés a felmerült eljárási költségek viseléséről, valamint az előírt kötelezettségek önkéntes teljesítése elmulasztásának jogkövetkezményeiről**
- 17.1** Az igazgatási szolgáltatási díj megfizetésre került [50.000 Ft, azaz ötvenezer forint], egyéb eljárási költség nem merült fel.
- 17.2** A hatóság jelen határozatban szereplő kötelezettségek önkéntes teljesítésének elmaradása esetén végrehajtási eljárás keretében teszi meg a szükséges intézkedéseket.
- 18. Tájékoztatás egyéb engedélyek beszerzéséről**
- 18.1** Az egységes környezethasználati engedély nem mentesít egyéb engedélyek beszerzése alól.
- 19. A döntés közlése**
- 19.1** **Jelen határozattal hatóság megkeresi a tevékenységgel érintett település (Döbrököz) Jegyzőjét, hogy 2025. szeptember 24. napján gondoskodjon a határozat helyben szokásos módon történő nyilvános közzétételéről és a közzétételt követő öt napon belül tájékoztassa a hatóságot a közzététel időpontjáról, helyéről, valamint a határozatba való betekintési lehetőség módjáról.**
- 19.2** A hatóság elrendeli, hogy az ügyfelek tájékoztatásáért felelős személy, jelen határozat meghozatalát követő öt napon belül, gondoskodjon a határozatnak a hatóság honlapján való közzétételéről.
- 20. Jogorvoslat**
- 20.1** Jelen határozat ellen fellebbezésnek van helye.
- A fellebbezést a határozat közlésétől számított tizenöt napon belül lehet előterjeszteni a Tolna Vármegyei Kormányhivatalnál (7100 Szekszárd, Arany János u. 27.). A fellebbezést a

másodfokú hatóság, a környezetvédelmi hatósági ügyekért felelős helyettes államtitkár bírálja el.

A fellebbezést elektronikus úton, e-Papíron, a <https://epapir.gov.hu> honlapon keresztül (Kormányhivatali ügyek → Környezet- és természetvédelmi feladatok → Tolna Vármegyei Kormányhivatal) ügyfélkapun vagy cégkapuból küldve lehet benyújtani. A *digitális államról és a digitális szolgáltatások nyújtásának egyes szabályairól* szóló 2023. évi CIII. törvény (a továbbiakban: DÁP tv.) 18. § és 19. §-ában meghatározottak szerint - így a belföldi székhellyel rendelkező gazdálkodó szervezet (beleértve: az egyéni cég, egyéni vállalkozás), állam, önkormányzat, költségvetési szerv, ügyész, jegyző, köztisztviselő, egyéb közigazgatási hatóság és a jogi képviselővel eljáró valamennyi (jogi személy és természetes személy) ügyfél - elektronikus úton kötelesek benyújtani a fellebbezést.

A jogi képviselő nélkül eljáró természetes személy a fellebbezést (a fentieknek megfelelő módon) elektronikus úton vagy papír alapon is benyújthatja. A papír alapú fellebbezést postai úton a Tolna Vármegyei Kormányhivatalnál (7100 Szekszárd, Arany János u. 27.) kell előterjeszteni. A postai úton benyújtott beadvány előterjesztési ideje a postára adás napja.

A digitális szolgáltatást biztosító szervezet feladat- és hatáskörébe tartozó ügyben ügyfélként, félként vagy az eljárás alanyaként, az eljárás egyéb résztvevőjeként, a szolgáltatás igénybe vevőjeként vagy ezek képviselőjeként részt vevő természetes személy vagy egyéb jogalany, ide nem értve a digitális szolgáltatást biztosító szervezetet és az ügyben eljáró digitális szolgáltatást biztosító szervezet tagját vagy alkalmazottját – törvény vagy kormányrendelet eltérő rendelkezése hiányában – a digitális szolgáltatást biztosító szervezet előtt az ügyei digitális térben történő intézése során ügyintézési cselekményeit a DÁP tv. szerint, elektronikusan végzi, nyilatkozatait elektronikus úton teszi meg.

A jogorvoslati eljárás illetékköteles. A fellebbezés illetéke 5.000,- Ft. Az illetéket banki átutalással vagy készpénz-átutalási megbízás útján kell megfizetni a 10046003-00299530-38100004 számú számlára. A befizetéskor jelen határozat számára kell hivatkozni.

Fellebbezni csak a megtámadott döntésre vonatkozóan, tartalmilag azzal közvetlenül összefüggő okból, illetve csak a döntésből közvetlenül adódó jog- vagy érdeksérelemre hivatkozva lehet. A fellebbezést indokolni kell. A fellebbezésben csak olyan új tényre lehet hivatkozni, amelyről az elsőfokú eljárásban az ügyfélnek nem volt tudomása, vagy arra önhibáján kívül eső ok miatt nem hivatkozott.

Ha a fellebbezés alapján a hatóság megállapítja, hogy döntése jogszabályt sért, azt módosítja vagy visszavonja. Ha a fellebbezésben foglaltakkal egyetért, és az ügyben nincs ellenérdeklődő ügyfél, a hatóság a nem jogszabálysértő döntését is visszavonhatja, illetve a fellebbezésben foglaltaknak megfelelően módosíthatja.

Ha a hatóság a megtámadott döntést nem vonja vissza, illetve a fellebbezésnek megfelelően azt nem módosítja, javítja vagy egészíti ki, a fellebbezést a hatóság az ügy összes iratával, a fellebbezési határidő leteltét követően felterjeszti a másodfokú hatósághoz, a környezetvédelmi hatósági ügyekért felelős helyettes államtitkárhoz.

A fellebbezést a másodfokú hatóság bírálja el, amely a fellebbezéssel megtámadott döntést és az azt megelőző eljárást megvizsgálja. A másodfokú hatóság eljárása során nincs kötve a fellebbezésben foglaltakhoz.

A másodfokú hatóság a döntést helybenhagyja, a fellebbezésben hivatkozott érdeksérelem miatt, vagy jogszabálysértés esetén azt megváltoztatja vagy megsemmisíti. Ha a döntés

meghozatalához nincs elég adat, vagy ha egyébként szükséges, a másodfokú hatóság tisztázza a tényállást és meghozza a döntést.

INDOKOLÁS

A hatóság előtt TOG/81/01757/2023. ügyszámon az Engedélyes meghatalmazottja által benyújtott kérelem és dokumentáció alapján, a telephelyre vonatkozóan, a R. 2. számú mellékletének 11. pontja alá tartozó tevékenységre, a R. 20/A. §-a alapján teljeskörű környezetvédelmi felülvizsgálati közigazgatási hatósági eljárás indult (a továbbiakban: alapeljárás), amely eljárás a TOG/81/01757-38/2023. ikt. számú határozattal került lezárásra (alaphatározat).

TOG/81/01640/2024. ügyszámon, 2024. szeptember 27. napján, Engedélyes meghatalmazottja (Juhász Zoltán – Juhász Környezetvédelmi Kft.) által benyújtott kérelem és dokumentáció alapján, a telephelyre vonatkozóan, egységes környezethasználati engedély módosítására (üzemi kárelhárítási terv jóváhagyása) irányuló közigazgatási hatósági eljárás indult (módosító eljárás), amely eljárás a TOG/81/01640-14/2024. ikt. számú határozattal került lezárásra (a továbbiakban: egységes szerkezetű alaphatározat).

TOG/81/01108/2025. ügyszámon, 2025. július 8. napján, Engedélyes meghatalmazottja (Juhász Zoltán – Juhász Környezetvédelmi Kft.) által benyújtott kérelem alapján, a telephelyre vonatkozóan, egységes környezethasználati engedély módosítására (diffúz forrás működtetési engedély módosítása) irányuló közigazgatási hatósági eljárás indult (**jelen eljárás**).

A jelen eljárásban megtett eljárási cselekmények és megállapítások:

TOG/81/01108-2/2025. ikt. számon a hatóság Engedélyest hiánypótlásra szólította fel az alábbiak tekintetében:

- 1.0 Az ügyben az eljárás lefolytatásáért fizetendő **igazgatási szolgáltatási díj 50.000,- Ft, azaz ötvenezer forint**, amit a Magyar Államkincstárnál vezetett **Tolna Vármegyei Kormányhivatal 10046003-00299530-38100004** számú előirányzat-felhasználási számlára kell – a közlemény rovatban ügyiratszámra utalással – átutalni és az átutalási megbízást (annak hiteles másolatát) a környezetvédelmi hatóság részére megküldeni.
- 2.0 Nyilatkozni szükséges, hogy az egységes környezethasználati engedélyt Ügyfél egységes szerkezetbe foglaltan kéri-e kiadni.
- 3.0 Az eljárásban a Juhász Környezetvédelmi Kft. jogszabályi követelményeknek megfelelő meghatalmazásának benyújtása szükséges.

Engedélyes az igazgatási szolgáltatási díj megfizetéséről szóló igazolást megküldte a hatóság részére, amely TOG/81/01108-4/2025. ikt. számon került beiktatásra.

Engedélyes az egységes környezethasználati engedély egységes szerkezetbe foglalását kérte, jogszabályokban foglaltaknak megfelelő meghatalmazást megküldte a hatóság részére, amely nyilatkozat TOG/81/01108-5/2025. ikt. számon került beiktatásra.

A R. 20/A. § (11) bekezdése alapján: „A környezetvédelmi hatóság az egységes környezethasználati engedély módosítására irányuló eljárása során a kormányrendeletben kijelölt szakhatóságok közül azokat keresi meg, amelyek hatáskörét a módosítás érinti.”

Kérelmezett módosítás környezetvédelmi hatáskört érintett (levegőtisztaság-védelem).

Hatóság levegőtisztaság-védelmi szempontból az alábbiakat állapította meg:

Az egységes szerkezetű alaphatározat 2.2.1 pontja szerint: D1 jelű diffúz forrás működtetési engedélyét, a határozat 1. mellékletében foglaltak szerint és a 9. fejezetében szereplő előírások betartásával.

Az egységes szerkezetű alaphatározat 2.4.1 pontja alapján: A D1 diffúz forrás működtetési engedély 2028. december 1-ig érvényes.

Az Engedélyes a telephelyére kiadott egységes szerkezetű alaphatározattal rendelkezik, amelyben a diffúz forrás D1 jelöléssel van szerepeltetve.

Az Engedélyes a kérelmében jelezte, hogy a D1 forrás jelölése megváltozott D2-re.

A változás 2025. július 01-én 4283920 OKIR azonosító számú adatcsomag beküldésével is jelzésre került.

A benyújtott adatcsomag feldolgozásra és elfogadásra került, mely alapján a környezetvédelmi hatóság rendelkezett arról, hogy az egységes szerkezetű alaphatározat melléklete helyébe jelen határozat melléklete lép.

Az egységes szerkezetű alaphatározat itt nem érintett rendelkezései változatlanul érvényben maradnak.

A fentiek alapján a telephelyre vonatkozóan az egységes szerkezetű alaphatározatban előírt levegőtisztaság-védelmet érintő megállapítások továbbra is érvényesek, a 2.2.1, a 2.4.1 pontok és a melléklet módosítása azonban a rendelkező rész szerint indokolt.

Hatóság a „3.3 A tevékenység leírása” fejezet „Sertéstelep létesítményei alfejezet 6. Malacnevelő pontjában” és „Malac utónevelő” alfejezetében, valamint „3.4.4. Szennyező anyag elhelyezési engedély” alfejezetében a malac férőhely számát, annak elírása miatt 2400-ról 3600 férőhelyre kijavította.

A 7.3 pontban szereplő, értesítendő hatóságok jegyzékét a hatóság hivatalból aktualizálta.

Egyebekben az **egységes szerkezetű alaphatározat** módosítása nem szükséges, az abban foglaltak továbbra is érvényben maradnak, az abban foglalt előírások betartása kötelező.

A TOG/81/01640/2024. ügyszámú eljárás:

TOG/81/01640-2/2024. ikt. számon a hatóság Engedélyest hiánypótlásra szólította fel az alábbiak tekintetében:

„Az ügyben az eljárás lefolytatásáért fizetendő igazgatási szolgáltatási díj 15.000 HUF, azaz tizenötezer forint, amit a Magyar Államkincstárnál vezetett Tolna Vármegyei Kormányhivatal 10046003-00299530-38100004 számú előirányzat-felhasználási számlára kell – a közlemény rovatban ügyiratszámra utalással – átutalni és az átutalási megbízást (annak hiteles másolatát) a környezetvédelmi hatóság részére megküldeni.

1.0 Nyilatkozni szükséges, hogy az egységes környezethasználati engedélyt Ügyfél egységes szerkezetbe foglaltan kéri-e kiadni.

2.0 Az eljárásban a Juhász Környezetvédelmi Kft. meghatalmazására vonatkozó jogszabályi követelményeknek megfelelő meghatalmazás benyújtása szükséges.”

Engedélyes egységes szerkezetbe foglalását kérte, jogszabályokban foglaltaknak megfelelő meghatalmazást megküldte a hatóság részére, amely nyilatkozat TOG/81/01640-13/2024. ikt.számon került beiktatásra.

A környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005 (XII.25.) Korm. Rendelet (továbbiakban: Khvr.) 20/A. § (11) bekezdése alapján: „A környezetvédelmi hatóság az egységes környezethasználati engedély módosítására irányuló eljárása során a kormányrendeletben kijelölt szakhatóságok közül azokat keresi meg, amelyek hatáskörét a módosítás érinti.

Az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről szóló 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése és 1. melléklet, 9. táblázat 13. és 14. pontja, alapján az eljárásban TOG/81/01640-3/2024. ikt. számú iratával a hatóság megkereste a Fejér Vármegyei Kormányhivatalt, mint elsőfokú vízügyi hatóságot, hogy adja meg nyilatkozatát.

A **Fejér Vármegyei Kormányhivatal**, mint területileg illetékes vízügyi és vízvédelmi hatóság 30407/658-2/2024.ált. ikt. számú (hatóság ikt. szám: TOG/81/01640-8/2024.) szakkérdésben nyilatkozatát az alábbiak szerint adta meg:

„A Döbröközi Mezőgazdasági Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhely: 7228 Döbrököz, Külső utca 076/1 hrsz., KSH azonosító: 13751335-0111-114-17, KÜJ: 101876142) megbízásából a Juhász Környezetvédelmi Korlátolt Felelősségű Társaság (7666 Pogány, Pécsi út 33.) képviseletében eljáró Juhász Zoltán által benyújtott kérelem alapján a Döbrököz 029/6 helyrajzi szám alatti telephelyre vonatkozó egységes környezethasználati engedély módosítására (üzemi kárelhárítási terv jóváhagyása) irányuló közigazgatási hatósági eljárásban

szakkérdés vizsgálatot

elvégezve megállapítottam, hogy a tevékenységgel kapcsolatban vízügyi és vízvédelmi szempontból kifogás nem merült fel.

INDOKOLÁS

A Tolna Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály kezdeményezésére Tolna Vármegye Főispánja 2024. október 8-án kelt, hivatkozott számú megkeresésében a Döbröközi Mezőgazdasági Zrt. Döbrököz, Sziget majori sertéstelepére vonatkozó egységes környezethasználati engedély módosítása keretében szakkérdés vizsgálata céljából megkereste a Fejér Vármegyei Kormányhivatal Tűzvédelmi, Iparbiztonsági és Vízügyi Hatósági Főosztály Vízügyi és Vízvédelmi Osztályát.

Az engedély módosítása az üzemi kárelhárítási terv jóváhagyása miatt vált szükségessé.

Megkereséséhez csatolta a Juhász Környezetvédelmi Kft. által 2024 szeptemberében készített ÜK-088-1/24-09 jelű felülvizsgált üzemi kárelhárítási tervet.

A rendelkezésre álló adatok alapján a következők állapíthatók meg:

A Döbröközi Mezőgazdasági Zrt. a TOG/81/01757-38/2023. ügyszámú határozattal kapott egységes környezethasználati engedélyt a Döbrököz, Sziget major 029/6 helyrajzi számú ingatlanon „Nagy létszámú állattartás, létesítmények intenzív sertéstenyésztésre, több mint, 2000 férőhely (30 kg-on felüli) sertések számára, továbbá több mint 750 férőhely kocák számára” megnevezésű tevékenység végzésére. Az engedély kiadásához a Fejér Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság, mint elsőfokú vízügyi és vízvédelmi hatóság 35700/8060-2/2023.ált. iktatószámú szakhatósági állásfoglalásában előírásokkal hozzájárult.

Az engedély 2.4.3 pontjára való tekintettel a Döbröközi Mezőgazdasági Zrt. megbízásából a Juhász Környezetvédelmi Kft. elkészítette a telephely aktualizált üzemi kárelhárítási tervét.

Emiatt szükségessé vált az egységes környezethasználati engedély módosítása.

A rendelkezésre álló nyilvántartás szerint a telephely üzemelő vagy távlati ivóvízbázis védőterületét nem érinti.

A felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet 7. § (4) bekezdésén alapuló 1:100.000-es méretarányú érzékenységi térkép alapján a terület szennyeződés-érzékenységi besorolása a felszín alatti víz állapota szempontjából: érzékeny terület (ezen belül 2.a) besorolású).

A tevékenység nincs hatással az árvíz és jég levonulására. A vizek lefolyására és állapotára kifejtett káros hatás megelőzhető körültekintő üzemeltetéssel, valamint az üzemi kárelhárítási tervben és a vonatkozó jogszabályokban foglaltak betartásával.

A dokumentációban foglaltak alapján az egységes környezethasználati engedély módosítása és az üzemi kárelhárítási terv jóváhagyása ellen vízgazdálkodási és vízvédelmi szempontból nem emeltem kifogást.

A Fejér Vármegyei Kormányhivatal Tűzvédelmi, Iparbiztonsági és Vízügyi Hatósági Főosztály Vízügyi és Vízvédelmi Osztály az ügyintézészt a jelen döntés közlésével lezárta, és az ügyintézési határidőt megtartottnak tekinti.

A Fejér Vármegyei Kormányhivatal Tűzvédelmi, Iparbiztonsági és Vízügyi Hatósági Főosztály Vízügyi és Vízvédelmi Osztály hatáskörét a vízügyi igazgatási és a vízügyi, valamint a vízvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 223/2014. (IX.4.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) 10. § (1) bekezdés 4. pontja, A KÖRNYEZETVÉDELMI HATÓSÁGI ÉS IGAZGATÁSI FELADATOKAT ELLÁTÓ SZERVEK KIJELÖLÉSÉRŐL SZÓLÓ 624/2022. (XII. 30.) KORM. RENDELET 12/A. §-A ÉS 8. MELLÉKLETE, a környezetkárosodás megelőzésének és elhárításának rendjéről szóló 90/2007. (IV. 26.) Korm. rendelet 6. §-a, a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 28. § (2) bekezdése és a vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szóló 72/1996. (V. 22.) korm. rendelet 1. § (1) bekezdése, illetékességét a Korm. rendelet 10. § (2) bekezdése és 2. mellékletének 4. pontja állapítja meg.”

Az eljárásba az illetékes területi vízügyi igazgatóság, a környezetkárosodás megelőzésének és elhárításának rendjéről szóló 90/2007. (IV. 26.) Korm. rendelet (továbbiakban: Kárelh.R.) 6. § (6) bekezdése alapján Ügyfélként kerül bevonásra.

Az eljárásban TOG/81/01640-4/2024. ikt. számú iratával a hatóság az illetékes vízügyi igazgatóságot az eljárás megindításáról értesítette és kérte, hogy nyilatkozatát adja meg az üzemi kárelhárítási tervvel kapcsolatosan. A Közép-dunántúli Vízügyi Igazgatóság Szfvár-004272-0003/2024. ikt. számú iratával az ügyben nyilatkozott, amelyre tekintettel a hatóság a TOG/81/01640-10/2024. ikt. számú iratával hiánypótlásra szólította fel Engedélyest az alábbiak szerint: „

- 1.0 Kérjük a tervbe foglalni a telephelyre jellemző talajvíz áramlási irányt.
- 2.0 Kérjük térképen jelölni a veszélyes anyagok (pl. vegyszerek) tárolási helyét, az elhullott állatok gyűjtőhelyét, a munkahelyi gyűjtőhelyet.
- 3.0 Kérjük megadni az egyszerre a telepen tartózkodó és a kárelhárításba bevonható személyek számát.
- 4.0 Kérjük jelölni a kerékfertőtlenítő helyét, illetve annak megadását, hogy használat esetén a keletkező szennyvíz milyen módon kerül összegyűjtésre.

- 5.0 Kérjük megadni, hogy a hígtrágya elvezető rendszer eldugulása esetén milyen intézkedéseket szükséges megtenni (L.2. sz. lokalizációs tér ábra, itt célszerű lenne 2. pontként a hígtrágya és/vagy csurgalékvíz vezeték dugulása).
- 6.0 A terv 17. oldalán írják, hogy „a két fóliaréteg alatt és között dréncső hálózat helyezkedik el, amelynek figyelésére 2 db figyelő kutat helyeztek el a medence gátján.” – kérjük a kutak adatainak tervbe foglalását, a vízjogi üzemeltetési engedélyüket, valamint az utóbbi 5 évben mért vízminőségi értékek megadását.
- 7.0 Kérjük megadni a két hígtrágya tároló medence leürítésének módját, gyakoriságát.
- 8.0 Kérjük megadni a keletkező almos trágya felhasználásának módját, gyakoriságát.
- 9.0 Kérjük csatolni a hígtrágya, illetve az almos trágya mezőgazdasági területre kijuttatásának engedélyét.
- 10.0 Kérjük csatolni az elmúlt 5 évben a termelőkutakra vonatkozó vízminőségi adatokat.
- 11.0 A 90/2007. Korm.r. 2. § (6) szerint: A környezethasználó a környezetveszélyeztetés, illetve környeztkárosodás helyéről, jellegéről és mértékéről, amennyiben az az 1. § a) vagy b) pontja szerinti környezeti elemet érinti – a területi vízügyi hatóságot (a továbbiakban: vízügyi hatóság) és a területi vízügyi igazgatóságot (a továbbiakban: VIZIG), haladéktalanul köteles tájékoztatni. Kérjük ennek tervbe foglalását.
- 12.0 Kérjük a külső szervek elérhetősége táblázatba belefoglalni a területileg illetékes vízügyi hatóság (Fejér Vármegyei Kormányhivatal, Tűzvédelmi, Iparbiztonsági és Vízügyi Hatósági Főosztály, Vízügyi és Vízvédelmi Osztály) elérhetőségét.
- 13.0 Kérjük kipótolni a KDTVIZIG elérhetőségét: A vízminőségi kárelhárítási ügyelet telefonszáma: +36 20 266 3333”

Engedélyes a felhívásnak eleget tett az Üzemi Kárelhárítási Tervét egységes szerkezetben a hatóság részére megküldte.

Fentiek és a Kárelh.R. 6.§ (5) bekezdése alapján a kárelhárítási üzemi terv jóváhagyásra és nyilvántartásba vételre került.

A környeztkárosodás megelőzésének és elhárításának rendjéről szóló 90/2007 IV.26.) Korm. rendelet (továbbiakban: Kárelh.R.) 8. § (1) és (2) bekezdései alapján az üzemi kárelhárítási tervek adatainak folyamatos vezetéséről, az adatokban bekövetkezett változás rögzítéséről, átvezetéséről, illetve a terv ezzel összefüggő felülvizsgálatáról - ideértve az üzem munkarendjében bekövetkezett változásokat - a terv készítésére kötelezettnek kell gondoskodnia és a változásokról a hatóságot 30 napon belül értesíteni kell. A Kárelh.R. 9. § (1) és (2) bekezdései alapján a terveket a terv készítésére kötelezettnek - a változások átvezetésétől függetlenül - ötévenként, továbbá az üzem technológiájában, a gazdálkodó szervezet ezzel összefüggő tevékenységi körében bekövetkezett változást követő 60 napon belül felül kell vizsgálnia. Ha a rendelet hatálya alá tartozó gazdálkodó szervezetnél az alkalmazott technológia, illetve tevékenység módosulása nem jelentős és felülvizsgálat nem szükséges, úgy a változás bekövetkezésétől számított 30 napon belül a hatóságot erről kell tájékoztatni.

A TOG/81/01757/2023. ügyszámú alapeljárás során megtett eljárási cselekmények:

A hatóság 2023. október 9. napján – a R. 21. § (2) bekezdése alapján – a hivatalában, valamint a honlapján közleményt tett közzé.

A R. 21. § (2) bekezdés b) pontja alapján a hatóság TOG/81/01757-5/2023. iktatószámú levele mellékleteként megküldte a közleményt, a kérelmet és a mellékleteit a telepítés helye szerinti település jegyzőjének a közterületen és a helyben szokásos módon történő közhírré tétel érdekében.

A hatóság TOG/81/01757-2/2023. iktatószámú végzésével teljes eljárásra tért át, az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) 43. § alapján.

Az alapeljárásban észrevétel a hatósághoz, továbbá az érintett település jegyzőjéhez nem érkezett.

A hatóság az alapeljárás során a környezetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 624/2022. (XII. 30.) Korm. rendelet alapján vizsgálandó szakkérdések tekintetében megkereste az ügyben érintett hatóságokat, az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről szóló 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet 1. sz. mellékletének 9. táblázata alapján kijelölt szakhatóságokat, illetve a R. 1. § (6b) bek. alapján az érintett önkormányzatot az eljárás megindulásáról értesítette.

Az állásfoglalások az alábbiak szerint kerültek megadásra az alapeljárásban:

A **Fejér Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság** 35700/8060-2/2023. ált. ikt. számú (hatóság ikt. szám: TOG/81/01757-37/2023.) szakhatósági hozzájárulását előírásokkal megadta, az alábbiak szerint:

„SZAKHATÓSÁGI ÁLLÁSFOGLALÁS

1. A Döbröközi Mezőgazdasági Zrt. (7228 Döbrököz, Külső u. 076/1 hrsz.; KÜJ: 101876142; KSH: 13751335-0111-114-17) kérelmére a Tolna Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztályán TOG/81/001757-8/2023. iktatószámon indult, a Döbrököz, Sziget major 029/6 hrsz. alatti sertéstelepen (KTJ: 100385000) folytatott állattartó tevékenységre kiadott TO-04G/80/03523-23/2018. sz. egységes környezethasználati engedély (továbbiakban: alaphatározat) felülvizsgálatára irányuló eljárásban az engedély kiadásához az alábbi előírások rögzítésével

szakhatóságként hozzájárulok:

2. Az egységes környezethasználati engedélybe kérem belefoglalni az alábbi engedély megadását:

A felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet 13. § (1) bekezdésének a) pontja szerinti szennyező anyag elhelyezésének engedélyét – az alábbiakban meghatározott műszaki védelemmel rendelkező, az állattartás során keletkező szennyező anyagok elhelyezésére szolgáló létesítményekben.

3. A szennyező anyag elhelyezésének engedélye 12 évig, de legfeljebb az egységes környezethasználati engedély érvényességi idejéig érvényes.
4. Szennyezőanyag elhelyezési engedély:

Az engedélyköteles tevékenység: szennyező anyag elhelyezése

Az elhelyezni kívánt szennyező anyagok besorolása: a telephelyen sertéstartás során keletkező K2 minősítésű, az eutrofizációt elősegítő anyagok (különösen a nitrátok és a foszfátok) – almostrágya és hígtrágya

A tevékenység helye: Döbrököz Sziget major, 029/6 hrsz. alatti ingatlan

A szennyező anyag elhelyezésére szolgáló létesítmények, műtárgyak műszaki jellemzői:

- *Hígtrágyás rendszerű istállók lagúna rendszere*

1. sz. vemhesítő 52 + 10 férőhely (40 m³-es lagúna rendszerrel)

2. sz. vemhesítő 90 + 2 férőhely (40 m³-es lagúna rendszerrel)

3. sz. vemhesítő 108 + 2 férőhely (200 m³-es lagúna rendszerrel)

Fiaztató 168 férőhely koca + 1680 férőhely szaporulat (580 m³-es lagúna rendszerrel)

Malacnevelő 2 400 férőhely (350 m³-es lagúna rendszerrel)

4. sz. vemhesítő 299 + 1 férőhely

Csoportos süldőszállítás 178 férőhely

1. sz. hizlalda 3 600 férőhely EH KTJ: 102415705

2. sz. hizlalda 3 600 férőhely EH KTJ: 102415716

3. sz. hizlalda 3 600 férőhely EH KTJ: 102605432

- *Almostrágya depónia*

EH KTJ: 100787776

Műszaki kialakítás: 2.400 m² alapterületű, három oldalról 1,5 méter magas támfallal körülvett, műszaki védelemmel (folyadékzáró szigeteléssel) ellátott vasbeton műtárgy.

Almostrágya tárolási kapacitása kb. 4.000 m³ (kb. 3.000.-3.500 tonna). Az almostrágyás épületekben keletkező éves trágyamennyiséget (3418 m³/év) figyelembe véve elegendő a hat havi tárolás biztosítására.

- *Ideiglenes trágyatárolásra alkalmas terület*

250 m²-es terület a kocaszállások D-i oldalán

- *„Régi” hígtrágya gyűjtő medence (10 860 m³)*

EH KTJ: 102002549

Műszaki kialakítása: a telephely DNy-i sarkában került kialakításra. A tömörített talajra 2 mm + 1 mm rétegben HDPE fólia szigetelés került. A HDPE fólia-lemezeket a szivárgásmentesség érdekében hőkezeléses eljárással illesztették egymáshoz. A két fóliaréteg alatt és között dréncső hálózat helyezkedik el, amelynek figyelésére 2 db figyelő kutat helyeztek el a medence gátján. A medencében levő hígtrágya homogenitását telepített keverőlapátok segítségével biztosítják.

- *„Új” szigetelt, nyitott hígtrágyagyűjtő medence (13 000 m³)*

EH KTJ: 102605443

Műszaki kialakítás: A tömörített talajra 2 mm + 1 mm rétegben HDPE fólia szigetelés került. A HDPE fólia lemezeket a szivárgásmentesség érdekében hőkezeléses eljárással illesztették egymáshoz. A medencében lévő hígtrágya homogenitását 3 db telepített keverő berendezés segítségével biztosítják. A hígtrágya kiszivattyúzására egy szivattyúállás került kialakításra.

- *Kommunális szennyvízgyűjtő akna (20 m³)*

EH KTJ: 102002561

Az állattartó épületekben rendelkezésre álló férőhelyszámok, a vizek mezőgazdasági eredetű nitrátszennyezéssel szembeni védelméhez szükséges cselekvési program részletes szabályairól, valamint az adatszolgáltatás és nyilvántartás rendjéről szóló 59/2008. (IV. 29.) FVM rendelet (továbbiakban: Nitrát rendelet) 5. sz. melléklet 5.1. A) és D) táblázatában foglalt irányszámok, valamint a rendelkezésre álló almos- és hígtrágya-tároló létesítmények méretének ismeretében megállapítom, hogy a Nitrát rendelet 8. § (5) és (8) bekezdésének megfelelően a hat havi almos- és hígtrágya tárolási kapacitás biztosított.

Monitoring:

A telephely – a talajvíz korábban igazolt nagy mélysége miatt – talajvíz monitoring rendszerrel nem rendelkezik.

A tevékenység földtani közegre gyakorolt hatásának nyomon követése céljából állásfoglalásom 5. pontjában kétéves gyakoriságú földtani közeg mintavételt és vizsgálatot írtam elő.

5. Vízvédelmi előírások:

- 5.1. A rendelkezésre álló almos- és hígtrágya tárolóhelyeknek legalább 6 havi almos- és hígtrágya befogadására elegendő méretűnek kell lennie, hogy biztosított legyen a tilalmi időszakokban a biztonságos tárolás.*
- 5.2. A hígtrágya és csurgalékvíz kizárólag olyan szivárgásmentes, szigetelt tárolóban tárolható, melynek anyagát úgy választják meg, hogy az a korrózióknak ellenálljon, élettartama legalább 20 év legyen.*
- 5.3. A telep hígtrágya- és almostrágya tároló létesítményeinek épségét, vízzáróságát rendszeresen ellenőrizni kell. A tároló műtárgyak túltöltését, a trágya talajba jutását meg kell akadályozni.*
- 5.4. A 4. pontban rögzített, a szennyezőanyag elhelyezésére szolgáló műtárgyak üzemeltetésére, mint szennyezőanyag elhelyezésére vonatkozóan adatszolgáltatás céljából a FaviR. 16. §-a szerinti „bejelentőlap a felszín alatti víz és a földtani közeg veszélyeztetéséről, terheléséről” megnevezésű bejelentőlapot (továbbiakban: FAVI-lap) elektronikus formában meg kell küldeni az OKIRkapu rendszeren keresztül a Fejér Varmegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Hatósági Osztálynak, mint vízügyi/vízvédelmi hatóságnak.*

A FAVI-ENG adatlapok benyújtásának határideje: 2024.01.15.

Felhívom továbbá a figyelmet, hogy Engedélyköteles tevékenység helyéhez rendelt Környezetvédelmi Területi Jel (EH KTJ) egy adott telephelyen belül azon engedélyköteles tevékenység helyének az informatikai azonosító jele, ahol az engedélyköteles tevékenységet folytatják. Az engedélyköteles tevékenységi hely – jelen esetben a szennyezőanyag elhelyezésre szolgáló létesítmények – EH KTJ számát külön jogszabály szerinti KAR: KTJ-IG lap kitöltésével kell kérni az illetékes Vízügyi Hatóságtól, OKIRkapu rendszerben.

- 5.5. A tevékenység földtani közegre gyakorolt hatásának nyomon követése céljából az istállók, az almostrágya depónia, valamint a hígtrágyagyűjtő medencék környezetében – a telephely legalább 3 pontján (E-i és D-i telekhatár, valamint a telephely közepe), 1,0-1,5-2,0 méteres mélységekből – két évente egy alkalommal földtani közeg mintát*

kell venni, és a vett mintákon analitikai vizsgálatot kell végezni. A vizsgálandó komponensek: pH, fajlagos vezetőképesség, ammónia, nitrit, nitrát.

A vizsgálatokat akkreditált laboratóriumban, a mintavételezést arra jogosultsággal rendelkező, akkreditált szervezettel kell elvegeztetni. A földtani közeg minőségi vizsgálati eredmények kiértékelését a földtani közeg és a felszín alatti vízszennyezéssel szembeni védelméhez szükséges határértékekről és a szennyezések méréséről szóló 6/2009. (IV.14.) KvVM-EüM-FVM együttes rendelet vonatkozó (B) szennyezettségi határértékeinek figyelembe vételével kell végezni.

A vizsgálatok eredményeit kiértékelve, továbbá a mintavételi pontok méter pontosságú EOVS koordinátáit tartalmazó részletes helyszínrajzot a Fejér Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság részére meg kell küldeni – a Monitoring rendszer azonosító megkérését követően – az OKIRKapu rendszer FAVI-MIR-KM felületen keresztül, az alábbiak szerint:

- a 2018. és 2023 évi földtani közeg vizsgálati eredményeket 2024. január 15-ig,
- a kétévente vett földtani közegminták vizsgálati eredményeit, 2025. október 31-ig, majd azt követően kétévente,
- a vizsgálati eredmények megküldéséhez előzetesen monitoring rendszer azonosító (MRA) megigénylése szükséges a 3 mintavételi helyre vonatkozóan a FAVI: OKIRKapu MIR-KA felületen.

- 5.6. Az állattartó telepen levő csapadékvíz elvezető létesítmények működőképes állapotáról folyamatosan gondoskodni kell. A csapadékvíz elvezető rendszerbe csak tiszta csapadékvizek vezethetők.
- 5.7. A vízhasználatokat és a vizek védelmét szolgáló beavatkozásokat olyan módon kell végrehajtani, hogy a szennyezés-megelőzés követelményeit figyelembe véve, az elérhető legjobb technika alkalmazásával a vízszennyezést megelőzzék, illetve a környezet terhelését a lehető legkisebbre csökkentsék, továbbá takarékos vízhasználatot és hatékony energiafelhasználást valósítsanak meg.
- 5.8. A telepen képződő kommunális szennyvizek gyűjtésére szolgáló műtárgy rendszeres üritéséről és a szippantott szennyvíz elszállításáról gondoskodni kell.
- 5.9. A tevékenység során keletkező szennyvíz és hígtrágya gyűjtő műtárgyak megfelelő gyakoriságú üritéséről gondoskodni kell, hogy a túlfolyás biztonságosan elkerülhető legyen.
- 5.10. Az istállókban keletkező trágya a szigeteletlen térrészekeken meg ideiglenesen sem tárolható.
- 5.11. A nyitott kifutókon keletkező szennyezett csapadékvizeket tilos elszikkasztani.
- 5.12. Havária eseményt azonnal jelenteni kell a környezetvédelmi hatóságnak és vízvédelmi hatóságnak. Felszín alatti vízben (B) szennyezettségi határértéket meghaladó szennyezőanyag megjelenésekor intézkedni kell a szennyezés okának kiderítése és a szükséges intézkedések megtételére.
- 5.13. A hígtrágya termőföldön történő felhasználásához a talajvédelmi hatóság engedélyével rendelkezni kell.
- 5.14. Az alábbi változásokat az Engedélyes, azok bekövetkezését követő 15 napon belül a környezetvédelmi hatóság és vízvédelmi hatóság részére köteles bejelenteni:

- a) a tevékenység folytatójának változása
- b) a tevékenység helyének változása
- c) a tevékenység folytatásának módjában bekövetkező, a felszín alatti vízre, a földtani közegre gyakorolt hatás szempontjából lényeges változás
- d) a tevékenység mennyiségi jellemzőiben, folytatásának körülményeiben bekövetkező, a felszín alatti vízre, a földtani közegre gyakorolt hatás szempontjából lényeges változás
- e) az engedélyben meghatározott kibocsátási paramétereket meghaladó kibocsátás, a (B) szennyezettségi határértéket meghaladó felszín alatti víz, földtani közeg állapot
- f) a felszín alatti víz, illetve a földtani közeg állapotában tapasztalható
 - fa) trendszerű, egyirányú változás
 - fb) ugrásszerű változás
 - fc) új szennyező anyag által okozott szennyezettség észlelése
 - fd) más- az ismereten kívüli – környezeti elem szennyezettségének észlelése
- g) a környezetvédelmi megelőző intézkedések engedélyben foglalt feltételektől való lényeges eltérése, a változás hatása az engedély szerinti egyéb feltételekre.

5.15. Az Engedélyes köteles részletes nyilvántartást vezetni a keletkező trágya mennyiségéről és elhelyezéséről.

5.16. A 2 400 m² almos trágyagyűjtő depónia, az almos tér csurgalékvizet gyűjtésére szolgáló 200 m³ akna, a 10 860 m³-es és az újonnan létesülő 13 000 m³-es hígtrágya gyűjtő medencék, a kommunális szennyvíz gyűjtésére szolgáló 20 m³-es és 10 m³ zárt aknák, illetve a kapcsolódó csővezetékek és csatornák folyadékzáróságát ötévente; a szennyeződhető burkolt felületek (állattartó épületek, kifutók stb.) folyadékzáróságát a rotációk idején felül kell vizsgálni. Amennyiben a folyadékzáróság nem biztosított, abban az esetben a helyreállításáról gondoskodni kell. A hígtrágya tárolómedencék ellenőrző aknáját naponta meg kell tekinteni. Az erre vonatkozó dokumentációt a környezetvédelmi hatóság és vízvédelmi hatóság részére be kell nyújtani.

Határidő: 2024. március 31., majd azt követően ötévente

6. Jelen szakhatósági állásfoglalás más jogszabályi kötelezettség alól nem mentesít.

7. Jelen szakhatósági állásfoglalás ellen önálló jogorvoslatnak nincs helye.

INDOKOLÁS

A Tolna Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztálya (továbbiakban: Kormányhivatal) a TOG/81/001757-8/20023. iktatószámú végzésében a Fejér Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság szakhatósági állásfoglalását kérte a Döbröközi Mezőgazdasági Zrt. (továbbiakban: Ügyfél) kérelmére indult eljárásban, a Döbrököz, Sziget major 029/6 hrsz. alatti ingatlanon található sertéstelep teljeskörű környezetvédelmi felülvizsgálata tárgyában.

Megkereséséhez mellékelte a Juhász Környezetvédelmi Kft. által, 2023. augusztus-szeptemberében, TK-039/23-09. munkaszámon készített egységes környezethasználati engedély felülvizsgálati dokumentációt.

Az Ügyfél a tárgyi sertéstelepre TO-04G/80/03523-23/2018. ügyiratszámú egységes környezethasználati engedéllyel rendelkezik, amely 2023. december 31. napjáig érvényes.

Az engedély TOG/81/00068-2/2022. ügyiratszámú határozattal került módosításra.

A benyújtott dokumentációból a rendelkezésekre álló nyilvántartási adatok alapján az alábbiakat állapítottam meg:

Az érvényes egységes környezethasználati engedély alapján, a telephelyen szaporítással, malacneveléssel és hízalással foglalkoznak. A szaporítás természetes úton történik.

A szaporulatból egyrészt hízóállomány kerül ki, másrészt az elhullott, leselejtezett kocák pótlására nevelnek állatokat.

Az állatok tartására jelenleg 13 épület (ezen belül vannak az ellető-, utónevelő-, koca- és kanszállás-, és a hizlalda) szolgál. Az alkalmazott tartási mód almos trágyás, illetve hígtrágyás technológia.

Az állatok férőhelyének kialakítása és mérete megfelel az állatvédelmi előírásoknak.

A trágyakezelés az istállók egyik részében hígtrágyás, másik részében almos rendszerű. Az almos trágyát 2.400 m²-es 3 oldalról 1,5 m magas oldalfallal ellátott betonozott trágyatéren gyűjtik, az itt keletkező csurgalék a 10.860 m³-es, vagy a 13.000 m³-es hígtrágyagyűjtő medencébe kerül elvezetésre. A 2 db hígtrágyagyűjtő medence üzemeltetése (töltés + ürítés) felváltva történik, nem párhuzamosan.

Az állatok tartására, nevelésére szolgáló, összesen 13 darab istállóból, a kocaszállók, a malac utónevelő, ellető istállók és az új hizlalda hígtrágyás rendszerűek, míg a régről megmaradt hizlaldák almos technológiával működnek.

Ellető istálló: a telepen 1 db ellető épület van: 168 férőhely koca + 1680 férőhely szaporulat számára. Hígtrágyás rendszer. Rácspadló alatt lagúna medencék 85 cm-es mélység. 580 m³-es lagúna az épület alatt, levezetés 250 mm csőhálózaton keresztül a tároló medencékhez.

Malac utónevelő: a telepen 1 db malac utónevelő épület van: 2400 férőhely (malac), melyet pályázati forrásból D-i irányban bővíteni kívánnak, így az épület 3.600 férőhelyes lesz. A bővítés következtében a malacok utónevelési ideje meghosszabbodik. Hígtrágyás rendszer.

Rácspadló alatt lagúna medencék 55 cm-es mélység. 350 m³-es lagúna az épület alatt, levezetés 300 mm csőhálózaton keresztül a tároló medencékhez.

Koca-, és Kanszállások: a telepen 5 db koca-, és kanszállás épület van: 727 férőhely koca+ 15 férőhely kan. Hígtrágyás rendszer. Rácspadló alatt lagúna medencék 85-85cm-es, ill. 70cm-es mélység. 40-40 m³-es, ill. 200 m³-es lagúna az épületek alatt, levezetés 250 és 300 mm csőhálózaton keresztül a tároló medencékhez.

Koca-, és süldőszállás: férőhelyek száma: 2 x 218 férőhely= 436 férőhely. Almos rendszerű.

Hizlaldák: a hizlaldák száma 3 db. Férőhelyek száma: 3 x 3600 férőhely= 10.800 férőhely. Lagúnás rendszerben gyűjtött hígtrágya.

A telepen keletkező hígtrágya mennyisége: 1.497,6 m³/hó → 6 havi mennyiség: 8.985,6 m³/félév, azaz, a fentiek alapján az épületek alatt kialakított lagúnák 4 havi hígtrágya mennyiség tárolására alkalmasak.

A telepen keletkező almos trágya mennyisége: 285 m³/hó → 6 havi mennyiség: 1.710 m³/félév, a meglévő almostrágyagyűjtő hat havi mennyiség tárolására alkalmas.

A hígtrágyát a sertéstelep közelében lévő szántóföldi területeken hasznosítják. A tározómedencéből a hígtrágya kijuttatása szórófejjel ellátott szippantó kocsival történik. A hígtrágya kiöntözésről üzemnaplót vezetnek.

A hígtrágya hasznosítás bejelentését a Tolna Megyei Kormányhivatal Élelmiszerlánc- biztonsági és Földművelésügyi Főosztálya által kiadott TOF/53/85-2/2016., TOF/53/147-2/2016. és TOF/53/147-3/2016. számú igazolásaiban nyilvántartásba vette. A nyilvántartásba vétel határozatlan időre szól.

Az almos trágya kijuttatása évente legalább egy alkalommal történik, igazodva a Zrt. művelésében lévő földterületek növénykultúráihoz. Az almos trágyát saját gépjárművekkel szállítják ki a földekre, és szántják be tápanyag utánpótlás céljából.

A sertéstelepen keletkező elhullott állatokat a telep É-i részén a sertéstelep kerítés kívül, burkolt területen elhelyezett fém konténerekben gyűjtik elszállításig (ATEV Zrt.).

A sertéstelep vízellátása, ivóvízellátása a 35700/267-7/2022.ált. ügyszámú (Vksz. 70/1661-3422) vízjogi üzemelési engedély (érvényességi ideje: 2037. július 31.) alapján üzemelő 2 db saját (K-15 és K-23) mélyfúrású kútból és a hozzá tartozó 25 m³ hidroglóbuszból, és a major minden épületéhez kiépített csatlakozóvezetékéből áll. A tűzvíz biztosítás a gerincvezetéseken elhelyezett tűzcsapokból és 2 db 50 m³ és 2 db 55 m³ tűzvíz tározóból és 2 db egyenként 25 m³-es tározókapacitást biztosító tartályból történik. A kutak, és a rá épülő hálózat vízjogi üzemelési engedéllyel rendelkezik. Az esetleges ivóvízhiány elkerülése miatt a rendszer a községi vízhálózatra csatlakozó vezetékkel van kiépítve.

Kommunális szennyvíz a szociális épületben keletkezik. A szociális épület szennyvize 1 db zárt, szennyvízgyűjtő aknába kerül. Az itt összegyűlt kommunális szennyvizet igény szerint szippantó autóval a dombóvári szennyvíztelepre szállítják.

Az istállók mosásakor keletkező szennyvíz, valamint a trágyatálcákból elfolyó csurgaléklét a hígtrágya gyűjtő rendszerbe vezetik, és azzal együtt kezelik. A hígtrágyás istállóknál keletkező szennyvizet a hígtrágya gyűjtő rendszeren keresztül vezetik az aktuálisan működő hígtrágya tároló medencébe.

A telep tiszta-, és szennyvesztési csapadékvíz gyűjtés és elvezetése elválasztó rendszerű. A vemhes kocaszálláshoz és az almos hizlaldákhoz tartozó fedett kifutókról keletkező trágyás csurgalékvizek földalatti, zárt csővezetéken kerülnek az aktuálisan üzemelő szigetelt hígtrágya gyűjtő medencébe.

A tetővizet összegyűjtő és levezető csatornarendszer az épületek mellett lévő földárkokba vezeti a tiszta csapadékvizet, amik onnan elszikkadnak. A csapadékarok karbantartása és tisztítása folyamatos.

A telephely – a korábbi felülvizsgálati eljárások során ismertetett mély fekvésű talajvíz miatt – talajvíz monitoring rendszerrel nem rendelkezik.

A telephelyen 2023 októberében mélyített 3 db fúrás a talajvizet nem érte el, ezért talajvíz mintavételre nem került sor. Figyelembe véve a talajmintákban (-1,0 m, -1,5 m, -2,0 m) mért szennyezőanyag koncentrációkat, a talajadottságokat és a talajvíz terep alatti mélységét (>10 m), a telephelyen folytatott tevékenység által okozott talajvízszennyezés nem valószínűsíthető.

A sertéstelepen figyelőkút kialakítását nem tartják szükségesnek és indokoltnak.

A helyes trágyakezelési technológia betartása, ill. a korszerű, folyadékzáró módon kialakított trágyagyűjtő műtárgyak kialakítása és üzemeltetése a talaj, ill. a felszín alatti vizek szennyeződésének kockázatát nagymértékben csökkentette, ill. csökkenti.

A telephely hígtrágyás rendszerű istállóiban keletkező hígtrágya éves mennyisége – a vizek mezőgazdasági eredetű nitrátszennyezéssel szembeni védelméhez szükséges cselekvési

program részletes szabályairól, valamint az adatszolgáltatás és nyilvántartás rendjéről szóló 59/2008. (IV.29. FVM rendelet (továbbiakban: Nitrát rendelet) alapján a hat havi hígtrágya mennyiség kihelyezésig történő tárolása a telephelyen biztosított.

Fentiek alapján megállapítom, hogy a rendelkezésre álló almos- és hígtrágya-tárolási kapacitás elegendő, a Nitrát rendelet 8. § (5) és (8) bekezdésének megfelelően a hat havi tárolási kapacitás biztosított.

A benyújtott engedélyezési dokumentáció alapján megállapítom, hogy a tevékenység – normál üzemmenet esetén, jelen vízvédelmi előírások betartása mellett – a felszíni- és felszín alatti vizekre további káros hatást várhatóan nem gyakorol, ezért a rendelkező részben tett előírásokkal a felülvizsgálat elfogadásához hozzájárultam.

A felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet (továbbiakban: FaviR.) 13. § (1) bekezdése szerint a szennyező anyag elhelyezése engedélyköteles tevékenység.

A szennyező anyag elhelyezésének főbb jellemzőit (a szennyező anyag elhelyezésére szolgáló létesítményeket és a műszaki védelem módját) állásfoglalásom 4. pontjában rögzítettem.

Az 5.1-5.3. pontokban a trágyatárolókra vonatkozóan előírásokat tettem a Nitrát rendelet 4. § (2) bekezdése és a 8.§ figyelembe vételével. Felhívom a figyelmet, hogy a Nitrát rendelet 8. § (5) és (8) bekezdése értelmében a trágyatárolók kapacitásának 6 havi trágya befogadására kell alkalmasnak lennie.

A szennyezőanyag elhelyezésére vonatkozó adatszolgáltatás céljából állásfoglalásom 5.4. pontjában FAVI-lapok OKIRkapu rendszeren keresztül történő benyújtását írtam elő, a faviR. 16. §-az alapján.

A faviR. 8. § b) pontja szerint a felszín alatti vizek jó állapotának biztosítása érdekében tevékenység csak ellenőrzött körülmények között történhet, beleértve monitoring kialakítását, működtetését és az adatszolgáltatást. A faviR. 47. § (3) bek. szerint a földtani közegre irányuló vizsgálatot, illetőleg a mintavételeket csak arra jogosultsággal rendelkező, akkreditált szervezet (laboratórium) végezheti.

A fentiekre való tekintettel a tevékenység földtani közegre gyakorolt hatásának ellenőrzése céljából a telephely legalább 3 pontján kétfévente történő földtani közeg mintavételt és analitikai vizsgálatot írtam elő, az 5.5. pontban.

A mintavételezést és a földtani közeg minőségi vizsgálatokat a földtani közeg és a felszín alatti vízszennyezéssel szembeni védelméhez szükséges határértékekről és a szennyezések méréséről szóló 6/2009. (IV.14.) KvVM-EüM-FVM együttes rendeletbe foglaltak figyelembevételével kell elvégezni.

További előírásaim jogalapja a felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII.21.) Kormányrendelet 10.§ (1) bekezdése alapján, valamint általános felszín alatti vízvédelmi szempontok.

Az érintett telephely szennyeződés-érzékenységi besorolása a felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet (továbbiakban: faviR.) 7. § (4) bek. alapuló 1:100.000-es méretarányú érzékenységi térkép alapján a felszín alatti vizek állapota szempontjából érzékeny terület.

A tárgyi ingatlan felszín alatti vízbázist, valamint annak előzetesen lehatárolt, vagy hatósági határozattal kijelölt védőövezetét nem érinti.

Döbrököz a települések ár- és belvíz veszélyeztetettségi alapon történő besorolásáról szóló 18/2003. (XII. 9.) KvVM-BM együttes rendelet melléklete szerint enyhén veszélyeztetett.

A tevékenység nincs hatással az árvíz és a jég levonulására.

A rendelkezésre álló dokumentációk alapján, a hatáskörömbé utalt kérdéseket megvizsgálva megállapítottam, hogy tárgyi tevékenység – jelen végzésemben rögzített feltételek betartása mellett – vízügyi és vízvédelmi érdeket nem sért, ezért szakhatósági állásfoglalásomat az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) 55.§ (1) bekezdésére tekintettel, az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről szóló 531/2017. (XII.29.) Korm. rend. 1. számú melléklet 9. táblázat 2. és 3. pontjai alapján megadtam.

Jelen szakhatósági állásfoglalás ellen önálló jogorvoslatnak nincs helye, az az eljárást befejező döntés elleni jogorvoslat keretében támadható meg az Ákr. 55. § (4) bekezdése alapján.

A Fejér Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság hatáskörét a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 28. § (2) bekezdése a vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szóló 72/1996. (V.22.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése, a vízvédelmi hatáskörömet a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 66/A. §, és a vízügyi igazgatási és a vízügyi, valamint a vízvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 223/2014. (IX.4.) Korm. rendelet (továbbiakban: Korm. rendelet) 10. § (1) bekezdés 4. pontja, vízügyi és vízvédelmi illetékességét a Korm. rendelet 10. § (2) bekezdése és a 2. mellékletének 4. pontja állapítja meg.”

A Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti Hatósága Bányászati és Gázipari Főosztály Pécsi Bányafelügyeleti Osztálya SZTFH-BANYASZ/14022-4/2023. ikt. számon (hatóság ikt. szám: TOG/81/01757-35/2023.), bányafelügyeleti szakkérdés vonatkozásában a szakhatósági eljárását megszüntette, amelyet az alábbiakkal indokolt:

„A Tolna Vármegyei Kormányhivatal szakhatóságként megkereste a Bányafelügyeletet a Döbröközi Mezőgazdasági Zrt. meghatalmazottjaként eljáró JUHÁSZ Környezetvédelmi Kft. által benyújtott kérelem alapján indult eljárásban.

Az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről szóló 531/2017. (XII.29.) Korm. rendelet (Korm. r.) 1. § (1) bekezdése alapján és az 1. sz. melléklet 9. táblázat 20. pontja alapján a Bányafelügyeletnek akkor van hatásköre, ha a létesítés vagy tevékenység végzése felszínmozgás- veszélyes területen tervezett, illetve az állam kizárólagos tulajdonát képező, az állami ásványi nyersanyag és geotermikus energiavagyon nyilvántartás szerint nyilvántartott ásványi nyersanyagvagyon területét érinti, továbbá előzetes vizsgálati eljárást nem folytattak le, és a létesítés vagy tevékenység nem bányászati célú.

A Bányafelügyelet a megkereséshez mellékelte TK-039/23-09. Munkaszámú, a kérelmező által készített „EGYSÉGES KÖRNYEZETHASZNÁLATI ENGEDÉLY FELÜLVIZSGÁLATA” című dokumentáció és a rendelkezésre álló nyilvántartások alapján megállapította, hogy a tárgyi helyszínek nem szerepelnek a felszínmozgásos területek nyilvántartásában, nem tartoznak bányatelekhez, továbbá nem szerepelnek az Állami Ásványi Nyersanyag és Geotermikus Energia Nyilvántartásban.

A Bányafelügyelet megállapította, hogy a Korm. rendelet 1. melléklet 9/20. pontja alapján a szakhatóság bevonására vonatkozó feltételek nem teljesültek, ezért hatáskörének hiányát állapította meg, és az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (Ákr.) 17. §, 46. § (1a) és 47. § (1) bekezdés a) pontjai alapján a rendelkező rész szerint döntött.”

A Tolna Vármegyei Kormányhivatal (továbbiakban: TVKH) Népegészségügyi Főosztály Közegészségügyi és Járványügyi Osztályának TOR/71/00247-2/2023. ikt. számú (hatóság ikt. szám: TOG/81/01757-21/2023.) szakkérdésben tett nyilatkozatában, a környezet- és település-egészségügyi szakkérdés vonatkozásában az alábbiak szerint nyilatkozott:

„A vizsgált szakkérdés:

A környezetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 624/2022. (XII. 30.) Korm. rendelet 11. § (1) bekezdése és 3. számú mellékletében található táblázat 3. pontja alapján a vizsgált szakkérdések:

A környezet- és település-egészségügyre, az egészségkárosító kockázatok és esetleges hatások felmérésére, a felszín alatti vizek minőségét, egészségkárosítás nélküli fogyaszthatóságát, felhasználhatóságát befolyásoló körülmények, tényezők vizsgálatára, lakott területtől (lakóépülettől) számított védőtávolságok véleményezésére, a talajjal, a szennyvizekkel, veszélyes hulladékokkal kapcsolatos közegészségügyi követelmények érvényesítésére, az emberi használatra szolgáló felszíni vizek védelmére terjedtek ki.

A vizsgálat eredménye:

A szakkérdések vizsgálatának eredményeképpen megállapítottam, hogy a vizsgált tevékenység közegészségügyi érdekeket nem sért, környezet- és település-egészségügyi szempontból kifogást nem emelek. A benyújtott dokumentáció alapján a 7228 Döbröcköz Sziget major 029/6 hrsz. alatti sertéstelep működéséhez a környezetvédelmi engedély kiadása közegészségügyi érdeket nem sért.

Az érdemi döntésbe foglalandó kikötések, feltételek, előírások:

A szakkérdések vizsgálatának eredményeképpen, tárgyi ügyben, a következő feltételeknek kell eleget tenni a jelenleg bemutatott tevékenység során:

- Az elérhető legjobb technika alkalmazásával meg kell akadályozni, hogy a lakosságot zavaró bűz kerüljön a környezetbe, illetve a közeli lakóterületre.
- A tevékenység végzése során a fertőző betegségek és a járványok megelőzése érdekében a megelőző járványügyi intézkedések betartása szükséges. Évente legalább két alkalommal rovar-rágcsálóirtást kell a telepen végeztetni a fertőző betegségek és a járványok megelőzése érdekében szükséges járványügyi intézkedésekről szóló többször módosított 18/1998. (VI. 3.) NM. rendelet szerint. Az ennek igazolását szolgáló dokumentációt a helyszínen kell tartani. Amennyiben a közeli lakóterületeken repülő rovarok nagy számban megjelennek, soron kívüli rovarirtást kell elvégezni.
- Emberi felhasználásra (ivás, tisztálkodás) kizárólag ivóvíz minőségű víz használható fel. A saját kutakból származó víz minőségére vonatkozó adatok nem állnak rendelkezésre, így a kutak vize ivóvízként nem fogyasztható. Az ivóvíz vizsgálatok elvégzéséről gondoskodni kell, és az önellenőrző vizsgálatok eredményét a népegészségügyi feladatkörben eljáró Dombóvári Járási Hivatalnak meg kell küldeni. Amennyiben a kút vizét nem vizsgálják, vagy nem minősül ivóvíznek, és az ivóvizet más módon biztosítják a dolgozók számára, úgy a szociális helyiségekben a csapok fölé a "NEM IVÓVÍZ" táblát ki kell helyezni.
- A veszélyes anyagokkal történő munkavégzés során az ember és környezete védelme érdekében be kell tartani a kémiai biztonságról szóló módosított 2000 évi XXV. Törvényben és a kapcsolódó, a veszélyes anyagokkal és a veszélyes készítményekkel kapcsolatos egyes eljárások, illetve tevékenységek részletes szabályairól szóló 44/2000.

(XII. 27.) EüM rendeletben foglalt előírásokat, valamint a munkahelyek kémiai biztonságáról szóló módosított 25/2000. (IX. 30.) EüM-SzCsM együttes rendelet előírásait.

Egyéb, az ügghöz tartozó lényeges megállapítások

A szakkérdések vizsgálata során egyéb, lényeges, az ügghöz tartozó megállapítást nem teszek.

A szakkérdés vizsgálat eredményének indokolása:

A környezet- és természetvédelmi hatáskörben eljáró Tolna Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály Környezetvédelmi Osztálya 2023. október 04-én, TOG/81/01757/2023. ügyszámon, szakkérdés vizsgálatában kereste meg a népegészségügyi feladatkörben eljáró Tolna Vármegyei Kormányhivatalt, Döbröközi Mg Zrt. (7228 Döbrököz, Külső u. 076/1. hrsz.) 7228 Döbrököz, Sziget major 029/6 hrsz. alatti ingatlanon lévő sertéstelepre vonatkozó teljeskörű környezetvédelmi felülvizsgálatára irányuló közigazgatási hatósági eljárásban, a környezetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 624/2022. (XII. 30.) Korm. rendelet 11. § (1) bekezdése és 3. számú mellékletében található táblázat 3. pontja.

A megküldött dokumentáció alapján megállapítottam, hogy a vizsgált szakkérdések tekintetében a sertéstelep működése közegészségügyi szempontból csak feltételekkel lehetséges.

A sertéstelep Döbrököz község belterületének Ny-i oldalán található Sziget majorban üzemel. A telep tágabb környezetének területe sík fekvésű. A telephely Döbrököz közigazgatási területéhez tartozik. A legközelebbi védett terület, illetve védett épület délkeleti, keleti irányban a temető különleges területe, valamint az Árpád utca délkeleti végénél falusias lakóterületen álló lakóépületek.

A repülő rovarok elterjedése szempontjából így nem állapítható meg jelentős kockázat, de elsősorban a járványügyi kockázat csökkentésének érdekében szükséges a közegészségügyi-járványügyi előírások betartása, betartatása, a rendszeres rovar és rágcsáló irtás, olyan gyakorisággal, hogy a repülő rovarok száma járványügyi kockázatot ne okozzon.

A telephelyen működő 2 db fűrt kútból kitermelt víz minőségére vonatkozóan a dokumentáció nem tartalmaz adatot.

Mivel a kutakból kitermelt víz vízminőségére vonatkozó adatokat nem ismertették, a közvetlen emberi fogyasztásra kerülő víz minőségének ellenőrző vizsgálatait a vizek hasznosítását, védelmét és kártételeinek elhárítását szolgáló tevékenységekre és létesítményekre vonatkozó általános szabályokról szóló 147/2010. (IV. 29.) Korm. rendelet 16/B. § szerint el kell végezni, és a vizsgálati eredményeket a népegészségügyi feladatkörében eljáró Dombóvári Járási Hivatal részére a kézhezvételtől számított 15 napon belül meg kell küldeni.

Közegészségügyi véleményemet a környezetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 624/2022. (XII. 30.) Korm. rendelet 11. § (1) bekezdése és 3. számú melléklete, a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 12. sz. melléklete, az egészségügyi hatósági és igazgatási tevékenységről szóló módosított 1991. évi XI. törvény 2. § (1) bek. d) pontjában foglalt jogkörömben, a 4. § (1) bek. d), p) és r) pontja alapján és a Tolna Vármegyei Kormányhivatal Vezetője 22/2023. (II.24.) TVKH utasítása a Tolna Vármegyei Kormányhivatal Egységes Ügyrendjéről szerint hoztam meg.

Hatóságom hatáskörét fővárosi és megyei kormányhivatal, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatal népegészségügyi feladatai ellátásáról, továbbá az egészségügyi államigazgatási szerv

kijelöléséről szóló 385/2016.(XI.8.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott hatáskörömben eljárva, a fővárosi és vármegyei kormányhivatalokról, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatalokról szóló 568/2022. (XII. 23.) Korm. rendelet 2.§ (1) bekezdése szerinti illetékesség alapján adtam meg.”

A TVKH Agrárügyi Főosztály Növény- és Talajvédelmi Osztályának TOF/53/00582-2/2023. ikt. számú (hatóság ikt. szám: TOG/81/01757-20/2023.) szakkérdésben tett nyilatkozata:

„A Tolna Vármegyei Kormányhivatal a fenti számú megkeresése alapján a részemre megküldött iratok felülvizsgálata után, mint az adott ügyben szakkérdés elbírálására kijelölt szervezeti egység az alábbi talajvédelmi szakvéleményt adom:

a Döbrököz Mg. Zrt. Sziget major 029/6 hrsz. alatti sertéstelep vonatkozóan, környezeti hatásvizsgálat és egységes környezethasználati engedély talajvédelmi szempontból kiadható.

A megkeresés elbírálása során az alábbiakat állapítottam meg, mely megállapításokat javaslom az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (továbbiakban: Ákr.) 81. § (1) bekezdés alapján a határozat indokolási részébe fogalmazni:

A szakkérdés elbírálásához az alábbi dokumentáció állt a rendelkezésemre:

Egységes környezethasználati engedély felülvizsgálata Döbrököz Mg. Zrt. sertéstelep (készítette: Juhász Környezetvédelmi Kft. (7666 Pogány, Pécsi út 33.) Juhász Zoltán ügyvezető, készítés dátuma: 2023. szeptember 29, munkaszám: TK-039/23-09.)

A dokumentáció alapján az alábbiakat állapítottam meg:

A tevékenység a Döbrököz Sziget majorban a 026/9 helyrajzi szám alatt folytatott sertéstenyésztés.

Az állatok tartására jelenleg 13 épület szolgál. Az alkalmazott tartási mód almos trágyás, illetve hígtrágyás technológia.

A trágyakezelés az istállók egyik részében hígtrágyás, másik részében almos rendszerű. Az almos trágyát 2.400 m²-es 3 oldalról 1,5 m magas oldalfallal ellátott betonozott trágyatérren gyűjtik, az itt keletkező csurgalék a 10.860 m³-es, vagy a 13.000 m³-es hígtrágyagyűjtő medencébe kerül elvezetésre. A 2 db hígtrágyagyűjtő medence üzemeltetése (töltés + ürítés) felváltva történik.

A sertéstelepen keletkező hígtrágya, az almos trágya depónia csurgalékvei, a telepen meglévő szigetelt, fedett, 10.860 m³-es hígtrágya gyűjtő medencébe kerülnek bevezetésre. A Zrt. 2021-ben 1 db új, 13.000 m³-es medencét építtetett.

A 10.860 m³-es medence műszaki kialakítása: tömörített talajra 2 mm +1 mm rétegben HDPE fóliaszigetelés készült. A két fóliaréteg alatt és között dréncső hálózat helyezkedik el, amelynek figyelésére 2 db figyelő kutat helyeztek el a medence gátján.

A medencében lévő hígtrágya homogenitását telepített keverőlapátok segítségével biztosítják. A sertéstelepen keletkező hígtrágya, és az almos trágya depónia csurgalékvelek gyűjtésének tározókapacitását az átalakítások és új hízalda megépítését követően egy szigetelt, nyitott, 13.000 m³-es hígtrágya gyűjtő medence létesítésével tervezték növelni.

A Döbrököz Mg. Zrt. hígtrágya kihelyezési igazolással rendelkezik csőfüggönyös kijuttatással 299,9224 ha, injektálással 446,7754, ha nagyságú területekre.

Technológiai szennyvíz Az istállók mosásakor keletkező szennyvíz, valamint a trágyatálcákból elfolyó csurgalék a hígtrágya gyűjtő rendszerbe vezetik, és azzal együtt kezelik.

A hígtrágyás istállóknál keletkező szennyvizeket a hígtrágya gyűjtő rendszeren keresztül vezetik az aktuálisan működő hígtrágya tároló medencébe.

Csapadékvíz-elvezető árokrendszer A telep tiszta-, és szennyes övezeti csapadékvíz gyűjtés és elvezetése elválasztó rendszerű. A vemhes kocaszálláshoz és az almos hízaldákhoz tartozó fedett kifutókról keletkező trágyás csurgalékvizek földalatti, zárt csővezetéken kerülnek a hígtrágya gyűjtő medencébe.

A tetővizeket összegyűjtő és levezető csatornarendszer az épületek mellett lévő földárkokba vezeti a tiszta csapadékvizeket, amik onnan elszikkadnak.

A sertéstelep vízellátása, ivóvízhálózata 2 db saját mélyfúrású kútból (K-15 és K-23) és a hozzá tartozó 25 m³ hidroglóbuszból, és a major minden épületéhez kiépített csatlakozóvezetékéből áll.

A tűzivíz biztosítás a gerincvezetékeken elhelyezett tűzcsapokból és 2 db 50 m³ és 2 db 55 m³ tűzivíz tározóból és 2 db egyenként 25 m³-es tározókapacitást biztosító tartályból történik.

Fentiek alapján a környezetvédelmi felülvizsgálat engedély talajvédelmi szempontból elfogadható.

A szakkérdés elbírálását a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 71/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 29. § (1) bekezdése, 6. melléklet I. táblázatának felhatalmazásával végeztem, figyelembe véve a termőföld védelméről szóló 2007. évi CXXIX. törvény (továbbiakban: Tftv.) előírásait.

Az igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 383/2016. (XII.2.) Korm. rendelet (továbbiakban: kijelölő rendelet) 52. § (1) bekezdése alapján a Tftv. szerinti talajvédelmi hatóságként - a (2) bekezdésben foglalt kivétellel - a talajvédelmi hatáskörben eljáró vármegyei kormányhivatalt (a továbbiakban: talajvédelmi hatáskörben eljáró kormányhivatal) jelöli ki, illetékességét az 568/2022. (XII. 23.) Korm. rendelet 2 § (1) bekezdése állapítja meg.

A szakkérdés elbírálására a fővárosi és megyei kormányhivatalok szervezeti és működési szabályzatáról szóló 10/2022. (IX. 22.) MvM utasítás 24. § -a jogosít fel."

A TVKH Építésügyi és Örökségvédelmi Főosztály Örökségvédelmi Osztálya TOD/25B/1182-2/2023. ikt. számon (hatóság ikt. szám: TOG/81/01757-15/2023.) örökségvédelmi szakkérdésben az alábbiak szerint nyilatkozott:

„A Tolna Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály Környezetvédelmi Osztálya megkeresése alapján a Döbröközi Mg. Zrt. (7228 Döbrököz, Külső u. 076/1. hrsz.) kérelmére a Döbrököz, Sziget major 029/6 hrsz. alatti ingatlanon található sertéstelepre vonatkozóan teljeskörű környezetvédelmi felülvizsgálati közigazgatási hatósági eljárás tárgyában a Tolna Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály Környezetvédelmi Osztálya előtt TOG/81/01757/2023. számon indult hatósági eljárásban az örökségvédelmi szakkérdés vizsgálata során az alábbi nyilatkozatot teszi,

az örökségvédelmi szakkérdés vizsgálatának jogszabályi feltételei nem állnak fenn.

A Tolna Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály Környezetvédelmi Osztálya azzal kereste meg a Tolna Vármegyei Kormányhivatal Építésügyi és Örökségvédelmi Főosztály Örökségvédelmi Osztályát, hogy a Döbrököz, Sziget major 029/6 hrsz. alatti ingatlanon található sertéstelepre vonatkozóan teljeskörű környezetvédelmi felülvizsgálati közigazgatási hatósági eljárás tárgyában örökségvédelmi szakkérdésben állásfoglalását közölje.

A környezet- és természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 624/2022. (XII. 30.) Korm. rendelet 11. § (1) bekezdése és 3. számú mellékletében található táblázat 4. pontján alapuló megkeresés vizsgálata során megállapítottam, hogy a szakkérdés vizsgálatának jogszabályi feltételei nem állnak fenn, mivel az érintett ingatlanon nyilvántartott régészeti lelőhely vagy egyéb védett kulturális örökségi elem nem található.

A szakkérdés vizsgálatára a fővárosi és vármegyei kormányhivatalok szervezeti és működési szabályzatáról szóló 15/2022. (XII. 21.) MvM utasítás 24-27. §-ában, valamint a Tolna Vármegyei Kormányhivatal Egységes Ügyrendjéről szóló 22/2023. (II. 24.) Kormány megbízotti utasítás III. fejezet 10.3. pontjában foglalt rendelkezések és a kiadmányozás szabályairól szóló 20/2023. (II. 21.) TVKH utasítás 24. pontjában foglalt rendelkezések alapján került sor.

A szakkérdés vizsgálatának feltételei a Kötv. 7. § -11. § a -i és 62/A. §-a, és a kulturális örökség védelmével kapcsolatos szabályokról szóló 68/2018. (IV. 9.) kormányrendelet 87. § -a alapján nem állnak fenn.”

A TVKH Földhivatali Főosztály Földhivatali Osztály 2. (Dombóvár) 11542-3/2023. ikt. számon (hatóság ikt. szám: TOG/81/01757-19/2023.) földvédelmi szakkérdés vizsgálata során az alábbi nyilatkozatot tette:

„Tárgyi teljes körű környezetvédelmi felülvizsgálati közigazgatási hatósági eljárásban a termőföld mennyiségi védelmének követelményei tekintetében az alábbiak szerint nyilatkozom:

A Kurd külterület 029/6 helyrajzi számú ingatlanon található sertéstelep földvédelmi érdeket nem sért, a termőföld mennyiségi védelmének szempontjából kifogás nem merül fel.

I N D O K O L Á S

TVKH Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály Környezetvédelmi Osztálya a TOG/81/001757-6/2023. számú 2023. október 4. napján kelt megkeresésében termőföld mennyiség védelmének tekintetében szakkérdés vizsgálatát kérte a TVKH Földhivatali Főosztály 2. számú Földhivatali Osztályától a Döbrököz külterület 029/6 helyrajzi számú ingatlanon található telephelyre vonatkozóan folytatott teljes körű környezetvédelmi felülvizsgálati közigazgatási hatósági eljárásban.

A megkeresés mellékletét képező felülvizsgálati dokumentációról megállapítottam, hogy az a földvédelmi szakkérdés elbírálásához kielégítő tartalommal bír.

A rendelkezésre álló dokumentáció áttanulmányozása, valamint az érintett telephellyel szomszédos termőföldeken végzett helyszíni szemle alapján megállapítottam, hogy a Döbrököz külterületén elhelyezkedő 029/6 helyrajzi számú, művelés alól kivett, major megnevezésű ingatlanon található sertéstelepen folytatott tevékenység termőföldet nem érint. A létesítmény nem akadályozza a szomszédos termőföldek megfelelő mezőgazdasági hasznosítását, azok művelési águknak megfelelően hasznosítottak. Engedély nélküli más célú hasznosítás nem történt.

A szakkérdés vizsgálata a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 624/2022 (XII. 30.) Korm. rendelet 11 §. (1) bekezdése és a 3. számú melléklet 8. pontja alapján történt. A szakkérdés vizsgálata során állásfoglalásomat a termőföld mennyiségi védelmének követelményei tekintetében a termőföld védelméről szóló 2007. évi CXXIX. törvény 8. § (1) és (2) bekezdése, valamint 8/A. § alapján alakítottam ki.

Az ingatlanügyi hatóság illetékessége és hatásköre a földművelésügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 383/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 3. § (3)

bekezdés b) pontjában, a 36. § b) pont, 37. § (1) bekezdésében, a termőföld védelméről szóló 2007. évi CXXIX. törvény 7. § (1) bekezdésében foglaltakon alapul.”

A **Baranya Vármegyei Kormányhivatal Agrárügyi Főosztály Erdészeti és Földművelésügyi Osztálya** BA/52/08075-4/2023. ikt. számon (hatóság ikt. szám: TOG/81/01757-18/2023.), erdészeti szakkérdés tekintetében az alábbiak szerint nyilatkozott:

„A környezetvédelmi hatóságként eljáró Tolna Vármegyei Kormányhivatal (Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály Környezetvédelmi Osztály; 7100 Szekszárd, Dr. Szentgáli Gyula u. 2..) **TOG/81/01757-10/2023.** számú megkeresésére (ügyintéző: Szabó Réka) a **Döbröközi Mg. Zrt.** (7228 Döbrököz, Külső u. 076/1. hrsz.) kérelmére indult, Döbrököz, Sziget major 029/6 hrsz.-ú ingatlanon található sertéstelep teljes körű környezetvédelmi felülvizsgálati eljárásában vizsgálandó erdészeti szakkérdés tekintetében az erdészeti hatóságként eljáró Baranya Vármegyei Kormányhivatal (Agrárügyi Főosztály Erdészeti és Földművelésügyi Osztály; a továbbiakban: **Erdészeti Hatóság**) az alábbi tájékoztatást adja:

A megküldött dokumentáció alapján megállapítható, hogy a sertéstelep az Országos Erdőállomány Adattárban nyilvántartott **erdőterületet nem érint**. A környezetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 624/2022. (XII. 30.) Korm. rendelet 11. § (1) bekezdés, valamint az 3. melléklet 7. pontjában meghatározottak szerint az erdészeti szakkérdés vizsgálatának feltétele, hogy az eljárás tárgyát képező tevékenység erdőt érintsen. Mindezek miatt az Erdészeti Hatóság jelen eljárásban erdészeti szakkérdés vizsgálatához hatáskörrel nem rendelkezik.”

TOG/81/01757-22/2023. ikt. számon Engedélyes meghatalmazottja dokumentáció kiegészítést nyújtott be a hatósághoz, mivel a kérelem benyújtásakor a dokumentáció hibásan került feltöltésre.

A hatóság TOG/81/01757-23/2023. ikt. számú iratával a kérelem kiegészítését az eljárásban szakkérdés vizsgálatával érintett összes szak- és társhatóságnak megküldte, és kérte, hogy azok 15 napon belül adják meg nyilatkozatukat, hogy a korábban kiadott döntés-előkészítő javaslatukban / szakhatósági állásfoglalásukban foglaltakat továbbra is fenntartják-e, illetve amennyiben az eljárásban döntés-előkészítő javaslatukat / szakhatósági állásfoglalásukat még nem adták meg, úgy a megküldött, kiegészített dokumentációt is vegyék figyelembe döntés-előkészítő javaslatuk / szakhatósági állásfoglalásuk kialakítása során.

Az eljárásban közreműködő szak- és társhatóságok nyilatkozataikat az alábbiak szerint adták meg:

A **Fejér Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság** szakhatósági állásfoglalását már a kiegészített dokumentáció alapján adta meg, azt a hatóság fentebb szerepeltette.

A **Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti Hatósága Bányászati és Gázipari Főosztály Pécsi Bányafelügyeleti Osztálya** szakhatósági állásfoglalását már a kiegészített dokumentáció alapján adta meg, azt a hatóság fentebb szerepeltette.

A **Tolna Vármegyei Kormányhivatal (továbbiakban: TVKH) Népegészségügyi Főosztály Közegészségügyi és Járványügyi Osztálya** TOR/71/00247-4/2023. ikt. számon (hatóság ikt. szám: TOG/81/01757-34/2023.) az alábbiak szerint nyilatkozott:

„A Tolna Vármegyei Kormányhivatal, mint területi környezetvédelmi hatóság, a Döbrököz Mg Zrt. (7228 Döbrököz, Külső u. 076/1. hrsz.) továbbiakban:Ügyfél) kérelmére, 7228 Döbrököz, Sziget major 029/6 hrsz. alatti ingatlanon található sertéstelepre vonatkozóan, egységes környezethasználati engedély módosítására irányuló közigazgatási eljárást folytat, melynek keretében hatóságunkat szakkérdés vizsgálata céljából keresték meg.

A vizsgált szakkérdésekre adott TOR/71/00247-2/2023 számú véleményünket 2023. október 17-én megküldtük az önök részére.

Az ügyfél 2023. október 20-án módosított kérelmet, kiegészítést nyújtott be a környezetvédelmi hatósághoz. Az Ügyfél által kiegészítésként megküldött dokumentáció vizsgálatát és amennyiben szükséges, a döntés előkészítő javaslatunk módosítását kérték Főosztályomtól.

A megküldött dokumentációt áttanulmányoztam.

Jelen eljárásban, a korábban megadott szakvéleményben tett előírásokat változatlanul fenntartom.”

A TVKH Agrárügyi Főosztály Növény- és Talajvédelmi Osztályának TOF/53/00582-4/2023. ikt. számú (hatóság ikt. szám: TOG/81/01757-27/2023.) nyilatkozata:

„A Tolna Vármegyei Kormányhivatal a fenti számú megkeresése alapján a részemre megküldött iratok felülvizsgálata után, mint az adott ügyben szakkérdés elbírálására kijelölt szervezeti egység az alábbi talajvédelmi szakvéleményt adom:

a Döbrököz Mg. Zrt. Sziget major 029/6 hrsz. alatti sertéstelep vonatkozóan, környezeti hatásvizsgálat és egységes környezethasználati engedély talajvédelmi szempontból kiadható, a korábban tett szakvéleményemet fenntartom.

A megkeresés elbírálása során az alábbiakat állapítottam meg, mely megállapításokat javaslom az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (továbbiakban: Ákr.) 81. § (1) bekezdés alapján a határozat indokolási részébe fogalmazni:

A szakkérdés elbírálásához az alábbi dokumentáció állt a rendelkezésemre:

Egységes környezethasználati engedély felülvizsgálata Döbrököz Mg. Zrt. sertéstelep (készítette: Juhász Környezetvédelmi Kft. (7666 Pogány, Pécsi út 33.) Juhász Zoltán ügyvezető, készítés dátuma: 2023. szeptember 29, munkaszám: TK-039/23-09.)

Szennyezőanyag elhelyezési engedélyhez szükséges elővizsgálati dokumentáció (készítette: Juhász Környezetvédelmi Kft. (7666 Pogány, Pécsi út 33.) Juhász Zoltán ügyvezető, közreműködött Tihanyiné Dobrádi Aranka környezetmérnök, készítés dátuma: 2023. október)

A dokumentáció alapján az alábbiakat állapítottam meg:

A tevékenység a Döbrököz Sziget majorban a 026/9 helyrajzi szám alatt folytatott sertéstenyésztés.

Az állatok tartására jelenleg 13 épület szolgál. Az alkalmazott tartási mód almos trágyás, illetve hígtrágyás technológia.

A trágyakezelés az istállók egyik részében hígtrágyás, másik részében almos rendszerű. Az almos trágyát 2.400 m²-es 3 oldalról 1,5 m magas oldalfallal ellátott betonozott trágyatéren gyűjtik, az itt keletkező csurgalék a 10.860 m³-es, vagy a 13.000 m³-es hígtrágyagyűjtő medencébe kerül elvezetésre. A 2 db hígtrágyagyűjtő medence üzemeltetése (töltés + ürítés) felváltva történik.

A sertéstelepen keletkező hígtrágya, az almos trágya depónia csurgalékvei, a telepen meglévő szigetelt, fedett, 10.860 m³-es hígtrágya gyűjtő medencébe kerülnek bevezetésre. A Zrt. 2021-ben 1 db új, 13.000 m³-es medencét építtetett.

A 10.860 m³-es medence műszaki kialakítása: tömörített talajra 2 mm +1 mm réteg- ben HDPE fólia szigetelés készült. A két fóliaréteg alatt és között dréncső hálózat helyezkedik el, amelynek figyelésére 2 db figyelő kutat helyeztek el a medence gátján.

A medencében lévő hígtrágya homogenitását telepített keverőlapátok segítségével biztosítják. A sertéstelepen keletkező hígtrágya, és az almos trágya depónia csurgaléklevék gyűjtésének tározókapacitását az átalakítások és új hizlalda megépítését követően egy szigetelt, nyitott, 13.000 m³-es hígtrágya gyűjtő medence létesítésével tervezték növelni.

A Döbrököz Mg. Zrt. hígtrágya kihelyezési igazolással rendelkezik csőfüggönyös kijuttatással 299,9224 ha, injektálással 446,7754 ha nagyságú területekre.

Technológiai szennyvíz Az istállók mosásakor keletkező szennyvíz, valamint a trágyatálcákból elfolyó csurgaléklét a hígtrágya gyűjtő rendszerbe vezetik, és azzal együtt kezelik.

A hígtrágyás istállóknál keletkező szennyvizet a hígtrágya gyűjtő rendszeren keresztül vezetik az aktuálisan működő hígtrágya tároló medencébe.

Csapadékvíz-elvezető árokrendszer A telep tiszta-, és szennyes övezeti csapadékvíz gyűjtés és elvezetése elválasztó rendszerű. A vemhes kocaszálláshoz és az almos hizlaldákhoz tartozó fedett kifutókról keletkező trágyás csurgalékvizek földalatti, zárt csővezetéken kerülnek a hígtrágya gyűjtő medencébe.

A tetővizet összegyűjtő és levezető csatornarendszer az épületek mellett lévő földárkokba vezeti a tiszta csapadékvizet, amik onnan elszikkadnak.

A sertéstelep vízellátása, ivóvízhálózata 2 db saját mélyfúrású kútból (K-15 és K-23) és a hozzá tartozó 25 m³ hidroglóbuszból, és a major minden épületéhez kiépített csatlakozóvezetékéből áll.

A tűzivíz biztosítás a gerincvezetéseken elhelyezett tűzcsapokból és 2 db 50 m³ és 2 db 55 m³ tűzivíztározóból és 2 db egyenként 25 m³-es tározókapacitást biztosító tartályból történik.

Fentiek alapján a környezetvédelmi felülvizsgálat engedély talajvédelmi szempontból elfogadható.

A szakkérdés elbírálását a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 71/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 29. § (1) bekezdése, 6. melléklet I. táblázatának felhatalmazásával végeztem, figyelembe véve a termőföld védelméről szóló 2007. évi CXXIX. törvény (továbbiakban: Tftv.) előírásait.

Az igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 383/2016. (XII.2.) Korm. rendelet (továbbiakban: kijelölő rendelet) 52. § (1) bekezdése alapján a Tftv. szerinti talajvédelmi hatóságként - a (2) bekezdésben foglalt kivétellel - a talajvédelmi hatáskörben eljáró vármegyei kormányhivatal (a továbbiakban: talajvédelmi hatáskörben eljáró kormányhivatal) jelöli ki, illetékességét az 568/2022. (XII. 23.) Korm. rendelet 2 § (1) bekezdése állapítja meg.

A szakkérdés elbírálására a fővárosi és megyei kormányhivatalok szervezeti és működési szabályzatáról szóló 10/2022. (IX. 22.) MvM utasítás 24. § -a jogosít fel."

A TVKH Építésügyi és Örökségvédelmi Főosztály Örökségvédelmi Osztálya TOD/25B/1182-2/2023. ikt. számon (hatóság ikt. szám: TOG/81/01757-28/2023.) az alábbiak szerint nyilatkozott:

„A Tolna Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály Környezetvédelmi Osztálya megkeresése alapján a Döbröközi Mg. Zrt. (7228 Döbrököz, Külső u. 076/1. hrsz.) kérelmére a Döbrököz, Sziget major 029/6 hrsz. alatti ingatlanon található sertéstelepre vonatkozóan teljeskörű környezetvédelmi felülvizsgálati közigazgatási hatósági eljárás tárgyában a Tolna Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály Környezetvédelmi Osztálya előtt TOG/81/01757/2023. számon indult hatósági eljárásban az örökségvédelmi szakkérdés vizsgálata során az alábbi nyilatkozatot teszi,

az örökségvédelmi szakkérdés vizsgálatának jogszabályi feltételei nem állnak fenn.

A Tolna Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály Környezetvédelmi Osztálya azzal kereste meg a Tolna Vármegyei Kormányhivatal Építésügyi és Örökségvédelmi Főosztály Örökségvédelmi Osztályát, hogy a Döbrököz, Sziget major 029/6 hrsz. alatti ingatlanon található sertéstelepre vonatkozóan teljeskörű környezetvédelmi felülvizsgálati közigazgatási hatósági eljárás tárgyában örökségvédelmi szakkérdésben állásfoglalását közölje.

A környezet- és természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 624/2022. (XII. 30.) Korm. rendelet 11. § (1) bekezdése és 3. számú mellékletében található táblázat 4. pontján alapuló megkeresés vizsgálata során megállapítottam, hogy a szakkérdés vizsgálatának jogszabályi feltételei nem állnak fenn, mivel az érintett ingatlanon nyilvántartott régészeti lelőhely vagy egyéb védett kulturális örökségi elem nem található.

A szakkérdés vizsgálatára a fővárosi és vármegyei kormányhivatalok szervezeti és működési szabályzatáról szóló 15/2022. (XII. 21.) MvM utasítás 24-27. §-ában, valamint a Tolna Vármegyei Kormányhivatal Egységes Ügyrendjéről szóló 22/2023. (II. 24.) Kormány megbízotti utasítás III. fejezet 10.3. pontjában foglalt rendelkezések és a kiadmányozás szabályairól szóló 20/2023. (II. 21.) TVKH utasítás 24. pontjában foglalt rendelkezések alapján került sor.

A szakkérdés vizsgálatának feltételei a Kötv. 7. § -11. § a -i és 62/A. § -a, és a kulturális örökség védelmével kapcsolatos szabályokról szóló 68/2018. (IV. 9.) kormányrendelet 87. § -a alapján nem állnak fenn.”

A TVKH Földhivatali Főosztály Földhivatali Osztály 2. (Dombóvár) 11542-5/2023. ikt. számon (hatóság ikt. szám: TOG/81/01757-33/2023.) az alábbi nyilatkozatot tette:

„A TOG/81/01757/2023. számú ügyben, az eljárásban benyújtott új, kiegészített dokumentáció áttanulmányozása után a Döbrököz külterület 029/6 helyrajzi számú ingatlanon található sertéstelep vonatkozásában korábban kiadott 11542-3/2023. iktatószámú döntés-előkészítő javaslatban foglaltakat továbbra is fenntartjuk.”

A Baranya Vármegyei Kormányhivatal Agrárügyi Főosztály Erdészeti és Földművelésügyi Osztálya BA/52/08075-6/2023. ikt. számon (hatóság ikt. szám: TOG/81/01757-30/2023.), az alábbiak szerint nyilatkozott:

„A környezetvédelmi hatóságként eljáró Tolna Vármegyei Kormányhivatal (Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály Környezetvédelmi Osztály; 7100 Szekszárd, Dr. Szentegáli Gyula u. 2..) TOG/81/01757-10/2023. számú megkeresésére (ügyintéző: Szabó Réka) a Döbröközi Mg. Zrt. (7228 Döbrököz, Külső u. 076/1. hrsz.) kérelmére indult, Döbrököz, Sziget major 029/6 hrsz.-óú ingatlanon található sertéstelep teljes körű környezetvédelmi felülvizsgálati eljárásában vizsgálandó erdészeti szakkérdés tekintetében az erdészeti hatóságként eljáró Baranya Vármegyei Kormányhivatal (Agrárügyi Főosztály Erdészeti és Földművelésügyi Osztály) a BA/52/08075-3/2023 ügyiratszámra kiadott véleményét a továbbiakban is fenntartja, miszerint a létesítmény az Országos Erdőállomány Adattárban nyilvántartott erdőterületet nem érint.”

A Telephelyen folytatott tevékenység környezeti elemekre gyakorolt hatását vizsgálva az alábbi megállapítások tehetők:

Levegőtisztaság-védelmi szempontból:

Döbrököz község levegőminőségét közvetlenül ipari légszennyező tevékenység nem befolyásolja, hiszen a település iparral nem rendelkezik. Légszennyező anyagok – amennyiben a vizsgált telepet

nem tekintjük – elsősorban a lakossági- illetve intézményi hőtermelés következtében, illetve főleg a közlekedésből kerülnek a település légterébe.

Potenciális bűzforrások az állatszállások, trágyatárolók és a csurgaléklé gyűjtő aknák; (diffúz) forrásoknak minősülnek. Az állattartó épületek mesterséges szellőztetésűek, amelyet szükség szerint használnak. A természetes szellőztetés minden épület esetében rendelkezésre áll. A sertéstelepen az istállókból a kézi erővel középre tolt, majd géppel kitölt almos trágyát heti rendszerességgel a telepen található trágyatérre viszik. A központi trágyatér területe 2.400 m², aljzata betonozott, három oldalról 1,5 m magas fallal körülvett létesítmény. A csurgaléklevet a hígrágya medencébe vezetik. Az almostrágyát és a hígrágyát – megfelelő engedély birtokában – a termőföldekre juttatják ki.

A levegő védelméről szóló 306/2010. (XII.23.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Lev.r.) 2. § 8. pontja alapján diffúz forrásnak minősül az olyan levegőterhelést okozó tevékenység vagy terület, amelynél a légszennyező anyag kibocsátási jellemzői méréssel vagy műszaki számítással egyértelműen nem határozhatók meg.

Fentiek alapján a nagy létszámú állattartási tevékenység esetén az állattartó épületek diffúz forrásnak minősülnek. A bejelentési kötelezettség a Lev.r. 31. § (1) bekezdés alapján az állattartó épületek összegzett alapterületén kibocsátott ammónia és metán légszennyező anyagokra vonatkozik.

A hatóság a diffúz forrás működtetési engedélyét – a Lev.r. 31. § (1) és 26. § (3) és (4) bekezdése szerint– az egységes környezethasználati engedélyben adja meg.

A határozat 9.1-9.4 pontjaiban a levegőtisztaság védelemmel kapcsolatos előírásokat a Lev.r. 4. §, 5. § (2) bek., 26. § (2) bek. és 30. § (1) bekezdése alapján írta elő a hatóság.

A Lev.r. 31. § (2) bekezdése szerint az adatszolgáltatásra köteles légszennyező forrás üzemeltetője a tárgyévét követő év március 31-ig a hatóság részére a Lev.r. 7. számú melléklet szerinti adattartalommal éves levegőtisztaság-védelmi jelentést (LM bejelentés) benyújtani, amelyről a határozat 9.5 pontja tartalmaz rendelkezést.

A határozat 9.6-9.7 pontjaiban a diffúz forrás ellenőrzésének dokumentálására vonatkozóan a levegőterheltségi szint és a helyhez kötött légszennyező források kibocsátásának vizsgálatával, ellenőrzésével, értékelésével kapcsolatos szabályokról szóló 6/2011. (I.14.) VM rendelet (továbbiakban: VM rendelet) 18. § (1) és 19. § (6) bekezdései alapján tett előírást a hatóság.

A határozat 9.8-9.9 pontjaiban az üzemzavar esetén végzendő feladatokat valamint a levegővédelmi követelmények megsértése esetén alkalmazandó jogkövetkezményeket a Lev.r. 6. számú melléklete és a 34. § (1) bekezdése alapján írta elő a hatóság.

A határozat 2.4.1. pontjában az engedély érvényességi ideje a Lev.r. 26. § (8) bekezdése alapján került megállapításra.

Jelen határozat jogerőre emelkedésével egyidejűleg megadottnak tekinti a hatóság – a határozat 2.2.1 pontja szerint – az egységes környezethasználati engedélyhez kötött nagy létszámú állattartási tevékenységre tekintettel a diffúz forrás működtetési engedélyt, a Lev.r. 26. § (3) bekezdése alapján.

A Lev.r. 5. § (3) bekezdése alapján a bűz kibocsátással járó egységes környezethasználati engedély köteles tevékenységes esetében a bűzterhelőnek védelmi övezetet kell kialakítania. A Lev.r. 5. § (4) bekezdése alapján a területi környezetvédelmi hatóság a (3) bekezdés szerinti védelmi övezet nagyságát - a környezetvédelmi engedélyben, egységes környezethasználati engedélyben a legnagyobb teljesítmény-kihasználás és kedvezőtlen terjedési viszonyok (különösen az uralkodó szélirány, időjárási viszonyok) mellett, a domborzat, a védőelemek és a védendő területek, építmények figyelembevételével - a légszennyező forrás határától számított, legalább 300, legfeljebb 1000 méter távolságban lehatárolt területben határozza meg. A benyújtott dokumentáció alapján

megállapítható, hogy a sertéstelep üzemeltetése során keletkező ammónia légszennyező anyag esetében a hatásterület a terület légszennyezési súlypontjából ($EOV_x=119.839,8$ m; $EOV_y=587.119,9$ m) húzott 390 m-es sugarú kör által lefedett terület. A hatásterület nem érint védendő létesítményeket. Mivel az állattartó épületekből kibocsátott használt levegő szaganyag tartalma 390 m-en belül okozhat kellemetlen szaghatást a védelmi övezet távolságát 390 méterre ítélte meg a hatóság.

A fentiek alapján tett előírást a hatóság jelen határozat 9.11 pontjában. A Levr. 5. §. (6) bekezdése indokolja a határozat 9.12 pontjában tett előírást. A Levr. 5. §. (7) bekezdése alapján a védelmi övezet kialakításával kapcsolatos költségek a bűzterhelőt terhelik, valamint a (8) bekezdés alapján, ha a védelmi övezetet más hasznosítja, akkor a hasznosított terület tekintetében a fenntartási költségek a hasznosítót terhelik.

Hulladékgazdálkodási szempontból:

A tevékenység során az alábbi hulladékok keletkezésével kell számolni:

- egyéb települési hulladék
- nem veszélyes hulladékok
- veszélyes hulladékok

Az egyéb települési hulladékot a területen szervezett szemeteszállítást végző köztisztasági szolgáltatást ellátó szervezettel szállítják el. A hulladék elszállítása a helyben szokásos rendszerességgel történik.

Azokat a hulladékokat, melyeknek megoldott az újrahasznosítása, feldolgozása, ill. gyűjtése, és nem tartoznak sem az egyéb települési hulladékok, sem a veszélyes hulladékok közé, egymástól elkülönítve, fajtánként gyűjtik. A hulladékok munkahelyi gyűjtőkben kerülnek gyűjtésre, és elszállításukig tárolásra.

Ezek az alábbiak lehetnek:

- 15 01 02 - műanyag csomagolási hulladék
- 15 01 06 - egyéb, kevert csomagolási hulladék
- 20 01 99 - közelebbről meg nem határozott egyéb frakciók

Az állatok gyógyászati kezelése során keletkező hulladék veszélyes hulladéknak minősül. Ezt a hulladékot elkülönítve zárható helyiségben, zárt csomagolásban gyűjtik. Az ártalmatlanítás céljából történő elszállítást szerződés alapján végzik.

- 18 02 02* - egyéb hulladék, amelynek gyűjtése és ártalmatlanítása speciális követelményekhez kötött a fertőzések elkerülése érdekében

Az elhullott állatok tetemeit, ártalmatlanító üzembe történő szállítás céljából az erre engedéllyel rendelkező szolgáltatónak adják át. A sertéstelepen keletkező elhullott állatokat a telep É-i részén a sertéstelep kerítésén kívül, burkolt területen elhelyezett fém konténerekben gyűjtik elszállításig.

Az 10.1 pontban szereplő előírást a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény (a továbbiakban: Ht.) 4. §-a alapján tette a hatóság.

Az 10.2 pontban szereplő előírást a Ht. 7. § (1) bekezdése, a 10.3 pontban szereplő előírást a Ht. 12. § (4) bekezdése indokolja.

Az 10.4 pontban szereplő előírást a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény (a továbbiakban: Ht.) 31. § (10) bekezdése alapján tette a hatóság, amely szerint a hulladék birtokosának meg kell győződnie arról, hogy az átvevő az adott hulladék szállítására, közvetítésére, kereskedelmére, illetve

kezelésére vonatkozó hulladékgazdálkodási engedéllyel rendelkezik, vagy az adott hulladékgazdálkodási tevékenység végzéséhez szükséges nyilvántartásba vétele megtörtént.

Az 10.5 pontban szereplő, nyilvántartásra vonatkozó előírást a hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségekről szóló 309/2014. (XII. 11.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Hull.nyilv.r.) 3. § (1) bekezdése, az adatszolgáltatásra vonatkozó előírást a Hull.nyilv.r. 10. § (1) bekezdése indokolja.

Az 10.6 pontban tett előírást az egyes hulladékgazdálkodási létesítmények kialakításának és üzemeltetésének szabályairól szóló 246/2014. (IX. 29.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Létesítmény.Rendelet) 13 § (9) bekezdése alapján illetve a 246/2014. (IX.29) Korm. rendelet 13 § (10) bekezdése alapján került megfogalmazásra.

A zaj és rezgés elleni védelem területén:

A teleptől É-ra Engedélyes magtárai, terményszárítója és kapcsolódód létesítményei találhatók. Ettől É-ra Má besorolású szántó területek találhatók. Zajtól védett épületek. legközelebb kb. 400 m-re Döbrököz Lf besorolású lakóterületén a Rákóczi utcában találhatók. Ny-ra Eg besorolású gazdasági erdő és egy halastó helyezkedik el. D-re a Má besorolású szántó területek találhatók. K-re a Döbröközi Mg. Zrt. magtárai, terményszárítója és kapcsolódód létesítményei találhatók. Ettől K-ra Má besorolású szántó területek találhatók. Legközelebb kb. 260 m-re Döbrököz Lf besorolású lakóterületén az Apor utcában találhatók. Ebben az irányban védett terület a község temetője is.

A zajforrásokat a sertéstelepi anyagmozgatás, belső közlekedés, a külső szállítások, a tevékenységhez tartozó épületeknél található tetőkürtőbe épített axiál ventilátorok adják. Műszakok száma: a zajforrások mindegyike üzemel a 6-15.30 óráig terjedő nappali műszakban. A szellőztetés éjszaka is üzemel automata vezérléssel.

2023. október hónapban zajmérésre került sor, melyből megállapításra került, hogy a telep zajforrásainak hatása a környező lakóterületen a nagy távolság miatt nem észlelhető, zajkibocsátása nem ítélt meg a lakóépületeknél. A szárítóval együtt működése esetén sem tapasztaltunk a határértéknél magasabb zajterhelést. A sertéstelep hatásterületén védendő területek, épületek nincsenek.

Tekintettel arra, hogy a benyújtott dokumentációban bizonyításra került, hogy a telephely zajvédelmi hatásterületén zajtól védendő objektum nem található, a tevékenység folytatásának a környezeti zaj és rezgés elleni védelemi egyes szabályairól szóló 284/2007. (X.29.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Zajrendelet) szerint nem feltétele a zajkibocsátási határérték megállapítása, így a Zajrendelet 10. § (3) bekezdése alapján az egységes környezethasználati engedély keretében zajkibocsátási határértéket nem állapít meg a hatóság a telephelyre vonatkozóan.

A Zajrendelet 9. § (1) bekezdése szerint, a környezetbe zajt vagy rezgést kibocsátó létesítményeket úgy kell tervezni és megvalósítani, hogy a védendő területen, épületben, helyiségben a zaj- vagy rezgésterhelés feleljen meg a zaj- és rezgésterhelési követelményeknek. A zaj és rezgésterhelési határértékeket a rendezési terv szerinti területi besorolás függvényében a környezeti zaj- és rezgésterhelési határértékek megállapításáról szóló 27/2008. (XII. 3.) KvVM-EüM rendelet 2. § és 1. számú melléklete határozza meg. Erre vonatkozó előírásait a 11.1 pontban szerepeltette a hatóság.

A Zajrendelet. 11. § (5) bekezdése alapján, a környezeti zajforrást üzemeltető a környezeti zajforrás területén és hatásterületén bekövetkező minden olyan változást, amely határérték túllépést okozhat, 30 napon belül, külön jogszabályban foglalt eljárás szerint (bejelentőlapon) köteles bejelenteni a környezetvédelmi hatóságnak. A Zajrendelet 11. § (1) pontja alapján amennyiben a zajforrás üzemeltetője olyan intézkedéseket hajt végre, amely miatt a 10. § (3) bekezdésében megállapított feltételek a tevékenység folytatása során már nem állnak fenn, akkor az üzemeltetőnek zajkibocsátási

határérték megállapítása iránti kérelmet kell benyújtania a hatósághoz. Erre vonatkozó előírás a 11.4 pontban szerepel.

Földtani közeg védelme területén:

A területen a talaj szennyezettségének vizsgálatára 3 db feltáró fúrás mélyült 2023. októberében. Minden fúrási helyről -1,0 méteres, -1,5 méteres és 2,0 méteres mélységi szintből tör- tént talaj átlagminta vétele. Talajvíz elérésére a fenti 3 fúrás során nem került sor, tekintettel arra, hogy a korábbi mintavételek során 7,0 méteres mélységig nem érték el a talajvizet.

A mintavételt Volumix Kft. végezte, mintavételre vonatkozó minőségirányítási rendszere a Nemzeti Akkreditáló Hatóság (NAH) által NAH-1-1099/2022. számon akkreditált.

Az elvégzett mintavételek vizsgálati eredményeiből arra lehet következtetni, hogy a hígtrágya gyűjtő műtárgyakból nem történt elfolyás, ill. a trágyadepó környékén sem volt regisztrálható szennyezés. A telephelyen mélyített fúrások a talajvizet nem érték el, ezért talajvíz mintavételre nem került sor. Figyelembe véve a talajmintákban mért szennyezőanyag koncentrációkat, a talajadottságokat és a talajvíz terep alatti mélységét (>10 m), a telephelyen folytatott tevékenység által okozott talaj, illetve talajvíz szennyezése nem valószínűsíthető.

Táj-és természetvédelem területén:

Az üzemeléssel érintett ingatlan védett természeti területnek, Natura 2000 területnek, természeti területnek nem képezi részét, az védett természeti érték tartós előfordulási helyeként sem ismert.

A telephelyen belüli üzemszerű működés során természetes élőhelyek nem érintettek, az ökológiai hálózat kapcsolatai nem sérülnek. A telepen végzett tevékenység értékes növénytársulásokat, védett növény- és állatfajokat jellemzően nem érint, és nem veszélyeztet, nem okozza élőhelyek megszűnését, illetve felszabdalását, azonban alkalmanként a telep épületei védett állatfaj egyede által lakó-, élő-, költő-, bújó- vagy pihenőhelyként szolgálhatnak. Ebben az esetben az érintett épületrész külső felújítása vagy karbantartása a hatóság engedélyével végezhető.

Az érintett ingatlanokon a munkavégzés során bolygatott talajfelszínen az inváziós növényfajok egyedeinek visszaszorításáról folyamatosan gondoskodni szükséges.

Tájvédelmi szempontból megállapítható, hogy az érintett ingatlan Döbrököz község belterületétől nyugat, délnyugat irányban helyezkedik el, tájképvédelmi övezetnek nem része. A sertéstelepet északi, északnyugati irányban közvetlenül a major gazdasági területe, keleti és déli irányban mezőgazdasági területek, míg nyugatról erdő határolja. A telep létesítményei a főút felől takart helyzetben vannak, tájba illesztése a takarónövényzettel megoldott. A telephely funkcionálisan is igazodik a környezetéhez.

Mindezeket figyelembe véve a környezetvédelmi működési engedély kiadásának a rögzített feltételek betartása mellett táj- és természetvédelmi akadálya nincs.

Az elérhető legjobb technika (BAT) területén:

Az elérhető legjobb technika alkalmazását meg kell vizsgálni, az annak való megfelelés érdekében intézkedni kell:

- a környezetterhelést okozó anyagok felhasználásának csökkentéséről,
- a tevékenységhez szükséges anyag és energia hatékony felhasználásáról,
- a kibocsátások megelőzéséről, illetőleg az elérhető legkisebb mértékűre csökkentéséről,
- a hulladékképződés megelőzéséről, illetőleg a keletkezett hulladék mennyiségének és veszélyességének csökkentéséről,

- a környezeti hatással járó balesetek megelőzéséről és ezek bekövetkezése esetén a környezeti következmények csökkentéséről,
- a tevékenység felhagyása esetén a környezetszennyezés, illetve környezetkárosítás megakadályozásáról, valamint az esetlegesen károsodott környezet helyreállításáról,
- valamint arról, hogy minimumra csökkenjenek a létesítmények működésére visszavezethető zavaró környezeti hatások, illetve veszélyek fellépésének lehetősége.

A sertéstelepre vonatkozó, helyi sajátosságokat figyelembe vevő környezetirányítási rendszer kiépítése, bevezetése és működtetése hosszabb távon tervezett. A kiépítés során nem tervezik a szabványosított eljárás alkalmazását, de a kiépítés során a BAT előírásokat figyelembe veszik

A dolgozók belépésükkor képzést kapnak, amely oktatás a baleset- és tűzvédelmi ismeretek oktatásán túlmenően a telep tevékenységével kapcsolatos alap környezetvédelmi ismereteket is tartalmazza, valamint – beosztásuktól függően – a berendezések jó karban tartásával kapcsolatos ismereteket is. Az Üzemi kárelhárítási tervben foglaltak ismertetése szintén része a dolgozók képzésének. A terv karbantartása, felülvizsgálata, aktualizálása folyamatos. A kármentesítő anyagok rendszeresen, szükség szerint pótlásra kerülnek.

A takarmány előállítása saját összeállítású receptúra alapján történik, amely a nitrogénegyensúlyt biztosító étrenddel lehetővé teszi a nyersfehérje-tartalom csökkentését.

Vízszivárgás, víz elfolyás észlelése esetén azonnali beavatkozás történik: a hibát egyszerű javíthatóság esetén azonnal elhárítják, ettől eltérő esetben jelenti a dolgozó felettesének a meghibásodást, és intézkedés történik a sürgős javításra.

Magas nyomású mosó berendezéssel ellátott a telep, ezzel történik a padozat és a falazat, valamint a szennyezett felületek mosása, tisztítása. Az itató- és etető rendszer korszerűsítését folyamatosan, igény szerint végzik.

A kommunális szennyvíz zárt, szivárgásmentes aknába kerül. Elszállításáról rendszeresen gondoskodnak.

A villamos hálózat és a világítási rendszer fejlesztése, energia hatékonyságának folyamatos javítása tervezett.

Az állattartó épületek mesterséges szellőztetése járványvédelmi és a lakosságot zavaró bűzhatások elkerülése miatt alkalmazzák.

A tevékenység zajhatása nem érint érzékeny területeket, zajártalomra a lakott területeken nem kell számítani.

Lehetőség szerint a hígtrágya kijuttatását úgy tervezik, hogy a tárolóban lévő hígtrágya telítettségi szintje alacsonyabb legyen. Kialakult ürítési rendszer minimálisra csökkenti a felkavarodást. Az almos trágya kibocsátó felülete laposabb halomképzéssel csökkenthető, mert az oldalfal mentén nincsen szennyezőanyag diffúzió. A 10.860 m³-es hígtrágya gyűjtő medence részben fedett. Az új, 13.000 m³-es hígtrágyagyűjtő medence felületén egy szilárd kéreg alakul ki, amely lezárja a diffúz felületet. Ennek eredményessége helyszíni szemle során is igazolható, extrém bűzhatást a lefedés nélküli medence nem okoz.

A tervezés és kivitelezés során a hígtrágya medencénél figyelő kutak lettek kialakítva, Az almos trágya az Engedélyes kezelésében lévő termőföldeken kerül hasznosításra. A szántóföldre a trágya hátsó ürítésű trágyaszóróval történik, majd a trágyát beszántják a talajba.

A vízfogyasztás és villamos energia fogyasztás rögzítése hitelesített mérőórák alapján történik.

A fentiek alapján megállapításra került, hogy a felszíni és felszín alatti vízvédelem, zaj- és rezgésvédelem, valamint hulladékgazdálkodási szempontból a tevékenység a 3. fejezetben meghatározott technológiai, termelési és kapacitásadatok, takarékos vízhasználat és energiafelhasználás mellett, az engedély 5., 6., 8., 9., 10., 11. és 17. fejezetekben szereplő előírások betartása esetén megfelel az elérhető legjobb technika követelményeinek, ugyanakkor a tervezett fejlesztésekre vonatkozó intézkedési tervet a hatóságnak benyújtani szükséges, amelyben a BAT-nak való megfelelés fejlesztése a későbbiekben bemutatásra került.

Az alapeljárásban benyújtott teljes körű környezetvédelmi felülvizsgálati dokumentációt és annak kiegészítéseit, a rendelkezésre álló adatok, valamint a szakhatósági állásfoglalásokban foglaltak figyelembevételével a hatóság az alapeljárásban elfogadta, a rendelkező részben szereplő előírások betartása mellett a Kvt. 66. § (1) bekezdése, valamint a R. 1.§ (3) bekezdése és 20/A §-ának (10) bekezdése alapján az egységes környezethasználati engedélyt megadta, az alaphatározat kiadmányozásra, majd a módosítási eljárás során a R. 20/A. § (10) bekezdése alapján módosításra került.

A hatóság jelen eljárásban hozott döntésének jogalapja R. 20/A. § (10) és (14) bekezdései, illetve az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) 90. §-a.

A határozat érvényességi idejét a 2.3 pontban foglaltak szerint a R. 20/A. § (1) pontjára figyelemmel állapította meg a hatóság.

A 6.3.1 pontban a környezetvédelmi megbízott alkalmazásának feltételéhez kötött környezethasználatok meghatározásáról szóló 93/1996. (VII. 4.) Korm. rendelet alapján tett előírást a hatóság.

Az alkalmazott személyére vonatkozó rendelkezést a környezetvédelmi megbízott alkalmazási és képesítési feltételeiről szóló 11/1996. (VII. 4.) KTM rendelet írja elő.

A határozat 7. fejezetében a hatóság előírásokat tett a R. 11. sz. mellékletének 4. e) pontja alapján, mely szerint az egységes környezethasználati engedélynek tartalmaznia kell az intézkedéseket, amelyek a rendkívüli, váratlan szennyezések megelőzéséhez, illetve annak bekövetkezése esetén, elhárításához szükségesek, valamint a hatóságok erről történő tájékoztatásának módját, tartalmát.

A környezetkárosodás megelőzésének és elhárításának rendjéről szóló 90/2007. (IV. 26.) Korm. rendeletben (a továbbiakban: kárelhárításR.) megfogalmazottak szerinti Üzemi Terv elkészítésére, folyamatos karbantartására és naprakészen tartására az Engedélyes figyelmét a 16.1 pontban felhívta a hatóság.

A 16.2 és 16.3 pontok előírását a kárelhárításR. 8. § (1)-(2) bekezdése, valamint 9. § (1) bekezdése alapján tette a hatóság.

A 16.4 pontban havária esemény bekövetkezése esetén, a hatóság részére történő azonnali jelentési kötelezettség került előírásra, a R. 11. számú mellékletének 4. d) és 4. e) pontja alapján.

A R. 20/A. § (4) bekezdése alapján az engedélyben foglalt követelményeket legalább 5 évente a környezetvédelmi felülvizsgálatra vonatkozó szabályok szerint, felül kell vizsgálni. Az előzőek figyelembevételével a felülvizsgálati dokumentáció benyújtásának határidejét a hatóság jelen határozat 2.5 pontjában határozta meg.

A R. 20. § (3) bekezdése értelmében a hatóság hatáskörébe tartozó – külön jogszabályban meghatározott – engedélyeket az egységes környezethasználati engedélybe kell foglalni. Ezen engedélyekről jelen határozat 2.2 pontjában rendelkezett a hatóság. A külön jogszabályok alapján megadott engedélyek érvényességi ideje a határozat 2.4 pontjában került rögzítésre.

A Kvt. 96/B. § (1) bekezdése szerint, aki az egységes környezethasználati engedélyezés hatálya alá tartozó, vagy a 66. § (2) bekezdés szerinti bejelentéshez kötött tevékenységet folytat - kivéve, ha a bejelentett tevékenység végzésének időtartama a 30 napot nem haladja meg -, éves felügyeleti díjat fizet tárgyév február 28-ig. Aki tevékenységét év közben kezdi meg, a felügyeleti díj arányos részét fizeti meg, az engedély jogerőre emelkedését vagy a bejelentést követő 30 napon belül, melyre tekintettel jelen határozat 2.6 pontjában rendelkezett a hatóság.

Az eljárási költség viseléséről az Ákr. 124. § - 129. §-ai alapján rendelkezett a hatóság.

A határozat 5. fejezetében a legjobb elérhető technika alkalmazásával kapcsolatos előírás a R. 17. § (1) bekezdése alapján került előírásra.

A R. 17. § (1) bekezdés b) pontja szerint, a környezethasználónak a környezetszennyezés megelőzése, illetőleg a környezet terhelésének csökkentése érdekében az elérhető legjobb technika alkalmazásával intézkednie kell: a tevékenységhez szükséges anyag és energia hatékony felhasználásáról.

A R. 9. számú mellékletben - *Az elérhető legjobb technika meghatározásának szempontjai*-foglaltakat, az elérhető legjobb technika meghatározásánál figyelembe kell venni, különösen a következő szempontokat: az intézkedés valószínű költségeit és előnyeit, továbbá az elővigyázatosság és a megelőzés alapelveit is, 9. pontjában a folyamatban felhasznált nyersanyagok (beleértve a vizet is) fogyasztását és jellemzőit és a folyamat energiahatékonyságát.

A fentiekre figyelemmel jelen határozat 13. fejezete tartalmaz rendelkezéseket.

A határozat 19. „A döntés közzélése” című fejezetében az alábbiakra figyelemmel rendelkezett a hatóság:

- A Kvt. 71. § (3) bekezdése, összhangban a R. 21. § (9) bekezdésével a határozat 19.1 pontjában a hatóság elrendelte a határozat a hatóság honlapján való közzétételét.

A határozat 20. „Jogorvoslat” című fejezetében az alábbiakra figyelemmel rendelkezett a hatóság:

- Az Ákr. 112. § (1) bekezdése alapján a hatóság határozata ellen önálló jogorvoslatnak van helye.
- A határozat elleni fellebbezést az Ákr. 116. § (1) bekezdése, a Kvt. 71/A. § és 71/B. §, valamint a Rend. 26/A. §-a biztosítja.
- A fellebbezésre nyitva álló határidőről az Ákr. 118. § (3) bekezdése rendelkezik, amely szerint a fellebbezést a döntés közzétételétől számított tizenöt napon belül az azt meghozó hatóságnál lehet előterjeszteni.
- A fellebbezésre vonatkozó tájékoztatást az Ákr. 116-119.§-ai alapján a rendelkező részben foglaltak szerint adta a hatóság.
- Az Ákr. 82. § (2) bekezdése szerint, ha az adott ügytípusban törvény megengedi a fellebbezést, a hatóság döntése véglegessé válik, ha
 - a) ellene nem fellebbeztek, és a fellebbezési határidő letelt,
 - b) a fellebbezésről lemondtak vagy a fellebbezést visszavonták, vagy
 - c) a másodfokú hatóság az elsőfokú hatóság döntését helybenhagyta, a másodfokú döntés közzétételével.
- A jogorvoslati eljárás illetékéről szóló tájékoztatás az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 29. § (2) bekezdésén, a 73. § (1)-(2) bekezdésén és az eljárási illetékek megfizetésének és a megfizetés ellenőrzésének részletes szabályairól szóló 44/2004. (XII. 20.) PM rendelet 4/A. §-án alapul.

A környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól szóló 14/2015. (III.31.) FM rendelet (továbbiakban: Díjr.) 2. § (1) bekezdése szerint igazgatási szolgáltatási díjat kell fizetni a Díjr. 1-4. mellékletben meghatározott eljárásokért. A Díjr. 3. számú mellékletének 7. és 10.3. pontja alapján az igazgatási szolgáltatási díj mértéke 50.000 Ft, azaz ötvenezer forint, amelyet az Engedélyes 2025. július 11. napján, megfizetett.

Tárgyi ügyben a hatóság TOG/81/01108-3/2025. ikt. számú végzésével teljes eljárásra tért át. Tekintettel arra, hogy a hatóság jelen határozattal az ügy érdemében – az ügyintézési határidőt megtartva – döntést hozott, ezért Ákr. 51. §-ban foglalt joghatások nem állnak be.

A hatóság hatáskörét és illetékességét *a környezetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről* szóló 624/2022. (XII. 30.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdése, 5. § (1) bekezdés c) pontja, *a természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről* szóló 625/2022. (XII.30.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdése, 6. § (1) bekezdés c) pontja, továbbá *a hulladékgazdálkodási hatóság kijelöléséről* szóló 124/2021. (III.12.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdés a) pontja és (2) bekezdése állapítja meg.

A határozat hatósági nyilvántartásba vételéről a hatóság *a környezetvédelmi hatósági nyilvántartás vezetésének szabályairól* szóló 58/2019 (XII.18.) AM rendelet szerint intézkedik.

A kiadmányozási jog gyakorlása *a fővárosi és vármegyei kormányhivatalok szervezeti és működési szabályzatáról* szóló 15/2024. (VI. 28.) KTM utasítás és *a Tolna Vármegyei Kormányhivatal vezetőjének a kiadmányozás szabályairól* szóló 8/2025 (VII.31) TVKH utasítása alapján történt.

Szekszárd, elektronikus aláírás napján

dr. Lehőcz Regina főispán nevében és megbízásából:

Szabó Réka
osztályvezető

OKIRkapu ADATSZOLGÁLTATÁS

Adatcsomag	4283920
Típus	LAIR: LAL
Időszak	2025.07.01.
Beküldve	2025.07.01. 21:35:08
Ügyfél	Döbröközi Mg. Zrt. 7228, Döbrököz Külső u. 076/1.Hrsz KÜJ: 101876142
Telephely	Sertéstelep 7228, Döbrököz Kültérület, hrsz.: 029/6. KTJ: 100385000

Telephely törlés	nem
Adatszolgáltatásért felelős	Juhász Zoltán
Beosztása	környezetvédelmi megbízott
Telefon	06 30 9474932
Fax	
E-mail	juhaszkft@gmail.com
Csatolt helyszínrajzok száma	0 db
Felelős vezető	Szabó István
Beosztása	vezérigazgató
Egy helyrajzi szám	029/6
Összterület	81943 m2
Burkolatlan felület	28000 m2

Azonosító	4
Megnevezés	Sertésnevelés
Típuskód	1
EPRTK köteles?	nem
Besorolás TEÁOR szerint	0146
Nemzetközi besorolás	0406 /
Nemzetközi besorolás (2)	
Nemzetközi besorolás (3)	
Nemzetközi besorolás (4)	
Besorolás határértékhez	2000
Minősítés	megelevő
Mértékadó teljesítmény	12131
Mértékegység	db/év
Tartozik hozzá leválasztó berendezés?	nem
Tartozik hozzá folyamatos mérőműszer?	nem
Kibocsátást csökkentő eljárások, műveletek	A fenti darabszám 30 kg feletti sertések telepen létesített férőhelyszámára vonatkozik.

Forrás azonosító	Forrás típusa	Megnevezés	Magasság [m]	Kibocsátó felület [m2]
D2	D	Sertéstelep	0	28 640

Berendezés azonosító	E2
Típus	99 - Egyéb berendezések - E
Megnevezés	Sertéstelep
Teljesítmény	12131
Mértékegység	férőhely
Üzembe helyezés éve	2017
Utolsó nagyjavítás éve	
Tüzelőanyag fajtája	
Tüzelőanyag (1)	-
Tüzelőanyag (2)	-
Tüzelőanyag (3)	-
Tisztítás, leválasztás elve	
Gyártó	
Típus	
Gyártási szám	
A típus jóváhagyási száma	

Technológia azonosító	4
Forrás azonosító	D2
Berendezések	[altáblázat - 1 sor]

B. azon.	Berendezés megnevezése
E2	Sertéstelep

Technológia	4
Forrás	D2
Szennyező anyagok	[altáblázat - 2 sor]

Kód	Anyag
6	Ammónia
100	METÁN