



TOLNA VÁRMEGYEI KORMÁNYHIVATAL

Ügyszám: TOG/81/01283-26/2025.

Ügyintéző: Lékay Zsuzsanna

Telefon: 06-74/501-940

Tárgy: **Naki Mezőgazdasági Zrt – Nak 057/6 hrsz. alatti I. sz. sertéstelep – felhagyására vonatkozó egységes környezet-használati engedély**

Melléklet: -

HATÁROZAT

1. Engedélyes megnevezése, azonosítók

1.1 Engedélyes megnevezése:

Naki Mezőgazdasági Zrt. (továbbiakban: Engedélyes)

1.2 Engedélyes székhelye: 7215 Nak, Nosztány puszta

1.3 KSH szám: 12795521-0146-114-17

1.4 Telephelyének címe, amelyre az engedély vonatkozik:

I. sz. sertéstelep, 7215 Nak, 057/6 hrsz. (továbbiakban: Telephely)

1.5 EOY koordináták: X: 125800 Y: 576200

1.6 Környezetvédelmi ügyfél jel (KÜJ): 100 349 241

1.7 Környezetvédelmi telephely azonosító (KTJ): 100 597 957

1.8 Létesítmény azonosító: 101 622 023

1.9 A tevékenység TEÁOR azonosítója: 0146 - sertéstenyésztés

A tevékenység NOSE-P kódja: 110.05

E-PRTR kód: 7. (a) II. és 7 (a) III.

2. Az engedélyezett tevékenység

2.1 Engedélyes részére jelen határozatban foglalt feltételekkel a Tolna Vármegyei Kormányhivatal (továbbiakban: hatóság)

egységes környezethasználati engedélyt ad

„Nagy létszámú állattartás - Intenzív baromfi- vagy sertéstenyésztés, több mint 2.000 férőhely (30 kg-on felüli) sertések számára, továbbá több mint 750 férőhely kocák számára”

megnevezésű **tevékenység felhagyására**

jelen határozat 1.4 pontja szerinti Telephelyen a *környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról* szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet (továbbiakban: R.) 2. sz. melléklet 11. b) és c) pontjai alapján.

2.2 Jelen határozat véglegessé válásával egyidejűleg a TOG/81/00842-28/2021. iktatószámú egységes környezethasználati engedély és annak módosításai érvényüket veszítik.

2.3 A felhagyásra vonatkozó egységes környezethasználati engedély 2030. december 31-ig érvényes.

2.4 A telephelyre kiadott TOG/81/00842-28/2021. iktatószámú határozatban feltüntetett P4 pontforrás és D1 diffúz forrás működtetési engedélyét a határozat 9. „Levegőtisztaság-védelmi előírások” fejezetében szereplő előírások betartásával visszavonja.

2.5 A telephelyre kiadott TOG/81/00842-28/2021. iktatószámú határozat 2. számú mellékletében megállapított zajkibocsátási határértékek jelen határozat véglegessé válását követően visszavonásra kerülnek.

3. A felhagyásra vonatkozó előírások

3.1 Vízügyi és vízvédelmi előírások:

- A tevékenység felhagyása után ott maradt szennyező anyagokat el kell szállítani.
- A monitoring tevékenységet a sertéstelep teljes kiürítéséig folytatni szükséges.
- Az Országos Környezetvédelmi Információs Rendszer (OKIR) Felszín alatti víz környezetvédelmi nyilvántartási rendszere (FAVI) Engedélyköteles tevékenységek információs alrendszerében (FAVI-ENG) a tevékenység megszüntetésére vonatkozó bejelentést kell tenni.

Határidő: a sertéstelepen szennyezőanyagok eltávolítását követő 30 nap.

- A szennyezőanyag elhelyezésére szolgáló létesítmények elbontása esetén értesíteni kell a Vízügyi Hatóságot.

3.2 Talajvédelmi előírások:

- A létesítmény felhagyása során az aknában és a trágyatárolóban maradt szerves trágya termőföldekre tápanyag-utánpótlás céljából a vonatkozó jogszabályok betartásával almos szerves trágyaként kijuttatható.
- A visszamaradt híg fázist és a csurgalékvizet a trágyatárolóban levő almos trágyára kell visszalocsolni, az hígtrágyaként nem juttatható ki.
- A telephelyen keletkezett hígtrágya kijuttatását megalapozó talajvédelmi terv érvényessége 2024. április 25-én lejárt.
- A felhagyással összefüggő munkálatok során be kell tartani a trágya tárolására és kijuttatására vonatkozó mindenkori jogszabályokat.
- A munkálatok során meg kell akadályozni a talajidegen anyagok – különösen: építési-bontási törmelék, kommunális hulladék, csomagolási és kötöző anyagok, veszélyes hulladékok – termőföldre kerülését.
- Amennyiben a felhagyás során termőföld, mezőgazdasági művelésű terület talajidegen anyaggal szennyeződik, értesíteni kell a talajvédelmi hatóságot (Tolna Vármegyei Kormányhivatal Agrárügyi Főosztály Növény- és Talajvédelmi Osztály (7100 Szekszárd,

Tormay Béla utca 18., hivatali kapu: TMKHNTI, KRID: 102898115) és a hatósággal egyeztetve gondoskodni kell a kármentesítésről.

3.3 Levegőtisztaság-védelmi előírások

- A telephelyen található trágyatárolókban, csurgalékvíz- és hígtrágya-gyűjtő aknában lévő maradványokat a felhagyás lezárásáig teljes mértékben el kell távolítani.
- A kitermelés és szállítás során a bűz kibocsátás mérséklésére törekedni kell.
- A trágyatárolók- és az aknák tisztításáról a kiszállítás után gondoskodni szükséges a bűz és a diffúz légszennyező anyagok levegőbe történő megakadályozása végett.
- A diffúz forrás működtetése során tilos a légszennyezés, valamint a levegő lakosságot zavaró bűzzel való terhelése, továbbá a levegő olyan mértékű terhelése, amely légszennyezettséget okoz.
- A trágya kitermelése során kialakuló diffúz forrás a lehető legkevesebb légszennyező anyag levegőbe juttatásával alakítható ki, működtethető és tartható fenn. A diffúz forrás működtetése, fenntartása során az üzemeltető a diffúz forrás környezetéről és az ingatlan rendszeres karbantartásáról és tisztántartásáról gondoskodni köteles.

3.4 Zaj- és rezgésvédelmi előírások

- *A környezeti zaj- és rezgésterhelési határértékek megállapításáról* szóló 27/2008. (XII.3.) KvVM-EüM rend. 1. számú mellékletében előírt zajterhelési határértékek teljesülését folyamatosan, minden üzemelési körülmény mellett biztosítani kell a teljes létesítményre vonatkozóan. Az üzemeltetésből semmilyen körülmények között nem származhat a védendő területeken határértéket meghaladó környezeti zaj- és rezgésterhelés.
- A gépi berendezések, zajforrások folyamatos karbantartásával kell biztosítani a zaj- és rezgésterhelési határértékek teljesülését a védendő területeken.
- A felhagyási munkálatokat (anyagkitermelés, szállítás, gépi munka) kizárólag nappali időszakban (06–22 óra között) szabad végezni.

3.5 Hulladékgazdálkodásra vonatkozó előírások

- Az Engedélyes köteles az adatszolgáltatási kötelezettség megszűnését EHIR: KÖT adatlapon az Országos Környezetvédelmi Információs Rendszeren keresztül, a hulladékgazdálkodási hatóság részére bejelenteni.

Teljesítési határidő: a kötelezettség keletkezésétől vagy megszűnésétől számított 15 napon belül

4. Értesítési és adatszolgáltatási kötelezettség

4.1 Értesítés

Az Engedélyes köteles értesíteni a hatóságot, illetve a hatóság által megjelölt hatóságot **a lehető legrövidebb időn belül**, a következő események bármelyikének bekövetkezése esetén:

4.1.1 A tevékenységből eredő nem engedélyezett kibocsátások esetén.

4.1.2 Bármely olyan esetben, amely a felszíni víz vagy a felszín alatti vizek, a levegő vagy talaj veszélyeztetését vagy szennyezését okozhatja, és sürgős beavatkozást igényel/igényelhet.

- 4.1.3** Engedélyes köteles az értesítés részeként megjelölni az esemény bekövetkezésének dátumát és pontos idejét, a bekövetkezés részleteit és a kibocsátások lehetőség szerinti legkisebb mértékűre való csökkentése és a megismétlődés elkerülése érdekében tett intézkedéseket.

Az Engedélyes köteles feljegyzést készíteni valamennyi, a **4.1** pontban megjelölt eseményről. A hatóság részére benyújtott jelentésnek tartalmaznia kell az esemény bekövetkezésének részletes okait, körülményeit, és a környezetre gyakorolt hatás minimalizálása érdekében tett intézkedéseket.

- 4.1.4** Minden olyan esemény kapcsán, amelyre a **4.1** pont hivatkozik, az Engedélyes köteles az esemény bekövetkezése után a lehető legrövidebb időn belül a következő hatóságokat értesíteni:

- A **Tolna Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztályát** (7100 Szekszárd, Arany János utca 27., 74/501-940) környezet veszélyeztetése vagy szennyezése esetén
- A **Baranya Vármegyei Kormányhivatal**t, mint területi vízügyi és vízvédelmi hatóságot (7634 Pécs, Szentlőrinci út 4/1, telefon: 30/459-2408) a felszíni víz, a felszíni alatti víz, és a földtani közeg veszélyeztetése vagy szennyezése esetén;
- A **Tolna Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság**ot (7100 Szekszárd, Wesselényi u. 15., telefon: 74/504-700, veszély esetén: 112 vagy 105, fax: 74/504-712) tűz- és katasztrófa helyzet esetén;
- A **Tolna Vármegyei Kormányhivatal**t (7100 Szekszárd, Szent István tér 19-21., Tel.: 74/795-648, tihf@tolna.gov.hu), tűzvédelmet és iparbiztonságot érintő esemény bekövetkezésekor;
- A **Tolna Vármegyei Kormányhivatal Dombóvári Járási Hivatal Népegészségügyi Osztályát** (7200 Dombóvár, Jókai u. 18, telefon: 74/466-341) az emberi egészséget veszélyeztető baleset és üzemállapot kialakulása esetén.

4.2 Adatrögzítés és adatközlés

- 4.2.1** Engedélyes köteles az engedély előírásainak megfelelően valamennyi elvégzett mintavételről, laboratóriumi analízisről, mérésről, vizsgálatról, karbantartásról nyilvántartást készíteni.

- 4.2.2** Engedélyes a tevékenység végzése során bekövetkező valamennyi **rendeltetésszerű üzemeltetéstől eltérő üzemi állapotot**, valamint **rendkívüli, váratlan szennyezést, környezetveszélyeztetést**, illetve **haváriát** okozó eseményeket köteles nyilvántartásba venni.

- 4.2.3** Engedélyes köteles valamennyi, a tevékenység végzéséhez kapcsolódó környezeti tárgyú panaszt nyilvántartani. A nyilvántartásnak tartalmaznia kell a panasz beérkezésének dátumát, idejét, a panaszos nevét és a panasz fontosabb adatait. A nyilvántartásnak tartalmaznia kell továbbá a panaszra adott választ. Az Engedélyes köteles a panaszok beérkezését követő **1 hónapon belül** a panaszokat részletező beszámolót a hatósághoz benyújtani.

- 4.2.4** Az Engedélyes köteles valamennyi nyilvántartást, mintavételezést, vizsgálatot, laboratóriumi mérést tartalmazó beszámolót a hatósághoz benyújtani.

Határidő: tárgyévet követő év április 30.

5. Az elérhető legjobb technikának való megfelelés

5.1 A környezethasználónak a környezetszennyezés megelőzése, a környezet terhelésének csökkentése és az elérhető legjobb technika fenntartása érdekében intézkednie kell:

- a kibocsátás megelőzéséről, illetőleg az elérhető legkisebb mértékűre történő csökkentéséről;
- a környezeti hatással járó balesetek megelőzéséről, és ezek bekövetkezése esetén a környezeti következmények csökkentéséről;
- a környezetszennyezés, illetve környezetkárosítás megakadályozásáról, valamint az esetlegesen károsodott környezet helyreállításáról.

6. A felhagyásra kerülő telephelyre vonatkozó általános adatok

A sertéstelep a Nak község külterületén, attól keletre, Nosztány pusztai településrészi lakóterületeitől É-i irányban kb. 180 m-re helyezkedik el.

A telephelyen folytatott tevékenység a sertésenyésztés (TEÁOR száma: 0146.), amely a Nak 057/6 hrsz. alatti saját tulajdonú területen történt. A telephelyen szaporítással, malacneveléssel és hizlalással foglalkoztak. A szaporítás elsődleges célja a kocasüldők tenyésztése volt.

Engedélyes vezetősége az I. számú sertéstelep bezárása, a telephelyen folytatott tevékenység felhagyása mellett döntött. A telephelyi átlagos állatlétszám 2021. évtől nulla.

Az állatok férőhelyének kialakítása és mérete megfelelt az állatvédelmi előírásoknak.

Az I. sz. sertéstelep jellemző összes férőhelylétszáma a fenti IPPC engedélynek megfelelően 4621 db.

A sertéstelep tervezett korszerűsítése nem valósult meg.

Az állatok etetésére szolgáló takarmány nagyobb részét helyben, a sertéstelep mellett működő keverő üzemükben a megfelelő receptúrák előírásai szerint, saját termesztésű gabonából és vásárolt premixből, fehérjehordozókból és adalékanyagokból állították elő, kisebb részét vásárolták.

A korcsoportoknak és hasznosítási irányoknak megfelelően a keverőüzemben különféle vemheskoca-tápot, szoptatókoca-tápot, nevelőtápot, (hízótápot) állítottak elő. A premixeket a sertéstelep külső beszállítótól vásárolta. A különböző típusú takarmányok az erre a célra elkülönített tárolókban féleségenként egymástól elkülönítve voltak elhelyezve.

Az állatok tartása és nevelése összesen 13 db istállóban történt, melyek közül 3 híztrágyás és 10 almos rendszerű. Jellemző a zárt, kutricás tartásmód.

Az istállók világítása természetes világítás. Az állattartó épületek hűtése, légcseréje természetes úton, szellőzéssel és tetőventillációs rásegítéssel történt. Az állatokat az életkornak megfelelő összetételű tápot önetető berendezéssel, adagolt vályús és nedves kombinált adagolással etették. Az önitató rendszer mellett a vízfolyás minimális volt.

Az almos trágyát 1.000 m²-es 3 oldalról oldalfallal, folyadékzáró szigeteléssel ellátott betonozott trágyatéren gyűjtötték, melynek tározókapacitása 3500 m³. Innen évente 2-3 alkalommal mezőgazdasági területek szélére szállították ki, ahol trágyaszarvasba helyezték el, majd szántóföldi kihelyezésre került.

Az almos trágya téren keletkező csurgalékvizet 75 m³-es aknában gyűjtötték. Ide került a sertéstelepi hígtrágya és csurgalék is, majd szeparálást követően a hígfázis a csurgalékgyűjtő medencébe, a szilárd fázis pedig az almos trágya térre került.

A keletkező hígtrágya és csurgalékvíz gravitációs csatornákon keresztül az épületek végében lévő gyűjtőaknába jutott. A sertéstelepen 15 db akna található, a fiazatóknál lévő 3 db akna 25 m³-es, a battériáknál lévő 12 db akna 50 m³-es zárt, vasbetonból készült, folyadékzáró szigeteléssel rendelkezik. Az itt összegyűjtött hígtrágya egy 5.000 m³ tározókapacitású, fóliabéléssel ellátott gyűjtőmedencébe került kiöntözésig.

A telephelyen lévő istállókból a trágya ki lett ürítve. Az almos, valamint hígtrágyagyűjtő aknában azonban még fellelhető beszáradt almostrágya. A telepen lévő 15 db aknában becslésünk szerint kb. 100 m³ szilárd fázisú almostrágya található, amelynek eltávolítása szükséges.

A hígtrágyagyűjtő medencéből a hígfázis szántóföldi kijuttatása megtörtént. A szilárd fázis jelenleg még a medencében van (a mindenkori csapadék mértékétől függően híg fázissal fedetten, vagy anélkül), amelynek mennyisége kb. 50 m³. A hígtrágyatárolóból a szilárd fázis eltávolítását meg kell oldani. A kiszedés részben gépi-, részben emberi erővel történhet oly módon, hogy a tároló szigetelése ne sérüljön meg. A szilárd fázist az almostrágya tárolóba kell kihordani, ott összekeverni szalmával, illetve a hígtrágyagyűjtő aknákból kiszedett almostrágyával. A hígtrágya tárolóban összegyűlt csapadékvíz a trágyahalomra öntözhető. A műveletet követő évben az almostrágya engedélyezett szántóterületre kihordható, talajerő visszapótlásra felhasználható.

A földalatti és felszíni vezetékek, medencék, aknák

– Vízellátás

A sertéstelep vízellátása saját tulajdonú fűrt kútból történik. A sertéstelepen belül a vízelosztáshoz szükséges nyomást 50 m³-tárolókapacitású hidroglóbuszal biztosították.

A kút 1977 óta üzemel SJCXXIII/9 vizikönyvi számon van nyilvántartva.

– Kommunális szennyvízgyűjtő akna

A szociális épület szennyvize egy zárt, folyadékzáró szigeteléssel rendelkező 15 m³-es gyűjtő aknába került gyűjtésre, ahonnan szippantó kocsival került kiszállításra a dombóvári szennyvízkezelő telepre. A műtárgy az utóbbi négy évben használva nem volt, szennyvíz nincsen benne.

– Technológiai szennyvíz

Az istállók mosásakor keletkező szennyvíz, valamint a trágyatálcákból elfolyó csurgalék is az egyes épületekhez tartozó csurgalékgyűjtő aknában gyűlt össze, ahonnan a hígtrágya gyűjtő rendszerbe vezették, és azzal együtt kezelték.

A hígtrágyás istállóknál keletkező szennyvizet a hígtrágya gyűjtő rendszeren keresztül vezették a hígtrágya tároló medencébe.

Az istállók, gravitációs csatornák, gyűjtőaknák kiürítése, takarítása megtörtént. A hígtrágyagyűjtő medencéből a hígfázis szántóföldi kihelyezése megtörtént. A szilárd fázis jelenleg még a medencében van.

– Csapadékvíz-elvezető árokrendszer

Az I. sz. sertéstelepen trágyával szennyezett csapadékvíz nem keletkezett.

A tetővizeket összegyűjtő ereszcsonna rendszer, és a telep egyéb felületeiről összegyűlő tiszta csapadékvizek, a telepen meglévő csapadékarokba kerülnek, majd onnan elszikkadnak.

A csapadékarok a telep É-D-i, ill. K-Ny-i vonalaiban helyezkednek el az istállóépületek mellett. Az árkok nem rendelkeznek semmilyen irányú elvezetéssel, tehát az összegyűjtött csapadékvizek innen csupán elszikkadnak.

A telep elhelyezkedése miatt a külvizek a telepre nem tudnak ráfolyni.

7. Rendelkezés a felmerült eljárási költségek viseléséről, valamint az előírt kötelezettségek önkéntes teljesítése elmulasztásának jogkövetkezményeiről

7.1 Az igazgatási szolgáltatási díj megfizetésre került [337.500 Ft, azaz háromszázharminchétezer-ötszáz forint], egyéb eljárási költség nem merült fel.

7.2 A hatóság jelen határozatban szereplő kötelezettségek önkéntes teljesítésének elmaradása esetén végrehajtási eljárás keretében teszi meg a szükséges intézkedéseket.

8. A döntés közlése

8.1 Jelen határozattal hatóság megkeresi a tevékenységgel érintett település **(Nak)** Jegyzőjét, hogy **2025. november 11. napján gondoskodik a határozat helyben szokásos módon történő nyilvános közzétételéről és a közzétételt követő öt napon belül tájékoztassa a hatóságot a közzététel időpontjáról, helyéről, valamint a határozatba való betekintési lehetőség módjáról.**

8.2 A hatóság elrendeli, hogy az ügyfelek tájékoztatásáért felelős személy gondoskodik a határozatnak a hatóság honlapján való közzétételéről.

9. Jogorvoslat

9.1 A határozat ellen fellebbezésnek van helye.

A fellebbezést a határozat közlésétől számított tizenöt napon belül lehet előterjeszteni a Tolna Vármegyei Kormányhivatalnál (7100 Szekszárd, Arany János u. 27.).

A fellebbezést elektronikus úton, ePapír szolgáltatáson keresztül, a <https://epapir.gov.hu> honlapon keresztül (Kormányhivatali ügyek → Környezet- és természetvédelmi feladatok → Tolna Vármegyei Kormányhivatal) ügyfélkapun vagy cégkapuból küldve lehet benyújtani.

Az elektronikus ügyintézésre köteles gazdálkodó szervezet, a jogi képviselő elektronikus úton köteles benyújtani a fellebbezést.

A jogi képviselő nélkül eljáró természetes személy a fellebbezést (a fentieknek megfelelő módon) elektronikus úton vagy papír alapon is benyújthatja. A papír alapú fellebbezést postai úton a Tolna Vármegyei Kormányhivatalnál (7100 Szekszárd, Arany János u. 27.) kell előterjeszteni. A postai úton benyújtott beadvány előterjesztési ideje a postára adás napja.

A jogorvoslati eljárás díja az eljárás igazgatási szolgáltatási díjának 50%-a.

Az egységes környezethasználati engedélyezés hatálya alá tartozó tevékenységeknél, a környezeti hatásvizsgálat esetén a természetes személyek, illetve civil szervezet kérelmére indult jogorvoslati eljárás esetén a jogorvoslati eljárásért fizetendő díj az eljárás igazgatási szolgáltatási díjának 1%-a, de legalább 5000 Ft.

A díjat az első fokon eljáró hatóság részére, a fellebbezés benyújtásával egyidejűleg, a Magyar Államkincstárnál vezetett, 10046003-00299530-38100004 számú előirányzat-felhasználási számlájára kell átutalási megbízással teljesíteni, vagy készpénz-átutalási megbízással postai úton befizetni. A közlemény rovatban fel kell tüntetni a határozat iktatószámát.

A díj megfizetését igazoló befizetési bizonylatot vagy annak másolatát a fellebbezéshez mellékelni kell.

Fellebbezni csak a megtámadott döntésre vonatkozóan, tartalmilag azzal közvetlenül összefüggő okból, illetve csak a döntésből közvetlenül adódó jog- vagy érdeksérelemre hivatkozva lehet. A fellebbezést indokolni kell. A fellebbezésben csak olyan új tényre lehet hivatkozni, amelyről az elsőfokú eljárásban az ügyfélnek nem volt tudomása, vagy arra önhibáján kívül eső ok miatt nem hivatkozott.

A fellebbezésnek a döntés végrehajtására halasztó hatálya van.

INDOKOLÁS

A hatóság előtt TOG/81/01283/2025. ügyszámon az Engedélyes meghatalmazottja által benyújtott kérelem és dokumentáció alapján, a telephelyre vonatkozóan, a R. 2. számú mellékletének 11. pontja alá tartozó tevékenységre, tevékenység felhagyása okán, egységes környezethasználati engedély felülvizsgálatára irányuló közigazgatási hatósági eljárás indult.

A hatóság 2025. szeptember 11. napján – a R. 21. § (2) bekezdése alapján – a honlapján közleményt tett közzé.

A R. 21. § (2) bekezdés b) pontja alapján a hatóság TOG/81/01283-3/2025. iktatószámú levele mellékleteként megküldte a közleményt, a kérelmet és a mellékleteit a telepítés helye szerinti település jegyzőjének a közterületen és a helyben szokásos módon történő közhírré tétel érdekében.

A hatóság TOG/81/01283-11/2025. iktatószámú végzésével teljes eljárásra tért át, az *általános közigazgatási rendtartásról* szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) 43. § alapján.

TOG/81/01283-10/2025. ikt. számon a hatóság Engedélyest hiánypótlásra szólította fel az alábbiak vonatkozásában:

- 1.0 Az ügyben az eljárás lefolytatásáért fizetendő **igazgatási szolgáltatási díj 337.500,- Ft, azaz háromszázharminchétezer-ötszáz forint**, amit a Magyar Államkincstárnál vezetett **Tolna Vármegyei Kormányhivatal 10046003-00299530-38100004** számú előirányzat-felhasználási számlára kell – a közlemény rovatban ügyiratszámra utalással – átutalni és az átutalási megbízást (annak hiteles másolatát) a környezetvédelmi hatóság részére megküldeni.

Engedélyes az igazgatási szolgáltatási díj megfizetéséről szóló igazolást megküldte a hatóság részére, amely TOG/81/01283-21/2025. ikt. számon került beiktatásra.

A tárgyi eljárásban észrevétel a hatósághoz, továbbá az érintett település jegyzőjéhez nem érkezett.

A hatóság a *környezetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről* szóló 624/2022. (XII. 30.) Korm. rendelet 11. § és 12/A § alapján, a 3., és 8. számú mellékleteiben foglalt szakkérdéseket megvizsgálta, illetve a R. 1. § (6b) bekezdés alapján az érintett önkormányzatot az eljárás megindulásáról értesítette.

A szakkérdések vizsgálata alapján tett megállapítások:

– Vízügyi és vízvédelmi szempontból:

A Juhász Környezetvédelmi Kft (7666 Pogány, Pécsi út 33. a továbbiakban: Tervező) által, 2025. szeptemberében készített felülvizsgálati dokumentáció és alapállapot jelentés alapján az alábbiak kerültek megállapításra:

A Kérelmező Nak 057/6 hrsz.-on lévő I. számú sertéstelep bezárása, a telephelyen folytatott tevékenység felhagyása mellett döntött.

A sertéstelep működése során az almos trágyát betonozott trágyatéren gyűjtötték, ennek tárolókapacitása 3500 m³. A trágyatéren keletkező csurgalékvizet 75 m³-es aknába gyűjtötték.

A keletkező hígtrágya és csurgalékvíz gravitációs csatornákon keresztül az épületek végében lévő gyűjtőaknába jutott. A sertéstelepen 15 db akna található, a fiasztóknál lévő 3 db akna 25 m³-es, a battériáknál lévő 12 db akna 50 m³-es zárt, vasbetonból készült, folyadékszáró szigeteléssel rendelkezik. Az itt összegyűjtött hígtrágya egy 5.000 m³ tározókapacitású, fóliabéléssel ellátott gyűjtőmedencébe került kiöntözésig.

A telephelyen keletkezett almos trágyát, illetve hígtrágyát elszállították. Egyéb felszámolandó hulladék és környezeti terhelés nincs a telephelyen.

A szociális épület szennyvize egy zárt, folyadékszáró szigeteléssel rendelkező 15 m³-es gyűjtő aknába került gyűjtésre, ahonnan szippantó kocsival került kiszállításra a dombóvári szennyvízkezelő telepre. A műtárgy az utóbbi négy évben használva nem volt, szennyvíz nincsen benne.

Az 1. sz. sertéstelepen trágyával szennyezett csapadékvíz nem keletkezett. A tetővizet összegyűjtő ereszcsontra rendszer, és a telep egyéb felületeiről összegyűlő tiszta csapadékvizek, a telepen meglévő csapadékarokba kerülnek, majd onnan elszikkadnak. A csapadékarok a telep É-D-i, ill. K-Ny-i vonalaiban helyezkednek el az istállóépületek mellett. Az árok nem rendelkezik semmilyen irányú elvezetéssel, tehát az összegyűjtött csapadékvizek innen csupán elszikkadnak.

A sertéstelep vízellátása saját tulajdonú fűrt kútból történik. A sertéstelepen belül a vízelosztáshoz szükséges nyomást 50 m³ tárolókapacitású hidroglobusszal biztosították. A kút 1977 óta üzemel, az 5948-7/1977. iktató- és S. XXXIII/9 vízikönyvi számon vízjogi üzemeltetési engedéllyel rendelkezik. A legutolsó módosítás alapján a lekötött vízmennyiség 2190 m³/év.

A sertéstelep hatásainak nyomon követésére a S. XXXIII/45-a és a S. XXXIII/42-a vízikönyvi számon kapott vízjogi üzemeltetési engedélyt.

A talajvíz mintákat pH, fajlagos vezetőképesség, kálium, ammónium, nitrát, nitrit, szulfát, foszfát komponensekre vizsgálták. A 2020–2024 –es időszakban a nitrát koncentrációja meghaladta (B) szennyezettségi határértéket. A figyelőkútban mért magas nitrát értékek a szomszédos területhasználatból adódó - temető és mezőgazdasági területek - háttér szennyezettségével indokolják.

Az érintett terület a felszín alatti víz állapotának érzékenysége szempontjából érzékeny felszín alatti vízminőség-védelmi terület. A terület érzékenységi besorolása – a felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet (a továbbiakban: FAVr.) 7. § (1) bekezdése értelmében a miniszter által jóváhagyott 1: 100 000 méretarányú országos érzékenységi térkép alapján került meghatározásra.

A tevékenység üzemelő vagy távlati ivóvízbázisok, ásvány- és gyógyvízhasznosítást szolgáló vízkivételeket részben érint, így a tevékenység végzésével vízbázis védőterületének jogszabályban vagy hatósági határozatban előírt követelményeit nem sértik.

A tevékenység árvíz és jég levonulására mederfenntartásra nem gyakorol hatást.

– **Környezet- és település-egészségügyi szempontból:**

A szakkérdések vizsgálatának eredményeképpen a hatóság megállapította, hogy a sertéstelepen végzett tevékenység felhagyása közegészségügyi érdeket nem sért, környezet- és település-egészségügyi szempontból kifogás nem emelhető. Az egységes környezethasználati engedély kiadása a dokumentációban bemutatott várható hatások alapján közegészségügyi érdeket nem sért.

A hatóság a felhagyásra irányuló, a teljes körű környezetvédelmi felülvizsgálati dokumentációban bemutatott módon végzett tevékenységhez egyéb előírást nem tesz.

A szakkérdések vizsgálata során egyéb, lényeges, az ügghöz tartozó megállapítást a hatóság nem tesz.

Engedélyes sertéstenyésztési tevékenységét a **Telephelyen** folytatta.

Engedélyes vezetősége az I. számú sertéstelep bezárása, a telephelyen folytatott tevékenység felhagyása mellett döntött, így szükségessé vált a telephelyre kiadott egységes környezethasználati engedély felhagyásra irányuló felülvizsgálata.

A megküldött dokumentáció alapján a hatóság megállapította, hogy a vizsgált szakkérdések tekintetében a környezethasználati engedély kiadásának környezet-egészségügyi akadálya nincs.

A közegészségügyi szakkérdés vizsgálata az *egészségügyi hatósági és igazgatási tevékenységről* szóló 1991. évi XI. törvény 4. § (1) bekezdés d), p) és r) pontján alapul.

– **Talajvédelmi szempontból:**

- Az eljárás a **Nak 057/6 hrsz. alatti** területen található sertéstelep környezethasználati engedélyének **felhagyás miatt történő felülvizsgálata** érdekében indult.
- A telephelyet mezőgazdasági területek, szántók veszik körbe. A telephelyen az állattartási tevékenység keretén belül sertéshizlalással foglalkoztak, az iratanyag alapján utoljára 2020-ban voltak sertések a telepen.
- Az állattartás során almos trágya és hígtrágya is keletkezett.
- A telephelyen lévő istállókból a trágya ki lett ürítve. A telepen lévő 15 db aknában kb. 100 m³ szilárd fázisú trágya található, amelynek eltávolítása szükséges.
- A hígtrágyagyűjtő medencéből a hígfázis szántóföldi kijuttatása megtörtént. A szilárd fázis jelenleg még a medencében van (a mindenkor csapadék mértékétől függően híg fázissal fedetten, vagy anélkül), amelynek mennyisége kb. 50 m³. A hígtrágyatárolóból a szilárd fázis eltávolítását meg kell oldani. Az eltávolítást oly módon kell megoldani, hogy a tároló szigetelése ne sérüljön meg.
- A szilárd fázist az almos trágya tárolóba kell kihordani, ott összekeverni szalmával, illetve a hígtrágyagyűjtő aknákból kiszedett almostrágyával. A hígtrágya tárolóban összegyűlt csapadékvíz a trágyahalomra öntözhető. A műveletet követő évben az almostrágya szántóterületre kihordható, talajerő visszapótlásra felhasználható.

- A telephelyen keletkezett hígtrágya kijuttatását megalapozó talajvédelmi terv érvényessége 2024. április 25-én lejárt. A visszamaradt trágya csak almos szerves trágyaként juttatható ki, a híg fázist és a csurgalékvizet a trágyatárolóban levő almos trágyára kell visszalocsolni.
- A jogszabályi előírások valamint a megfelelő trágyakezelési és tárolási technológia betartásával a talajszennyezés elkerülhető.

Fentiek alapján a létesítmény felhagyása a rendelkező részben tett előírások és a termőföld védelméről szóló 2007. évi CXXIX. törvény (Tftv) előírásainak betartásával talajvédelmi érdekeket nem sért.

A szakkérdés vizsgálata a *termőföld védelméről* szóló 2007. évi CXXIX. törvény 43-44. § -ban foglalt előírásainak figyelembe vételével történt.

– **Örökségvédelmi szempontból:**

A szakkérdés vizsgálatának jogszabályi feltételei nem állnak fenn, mivel az érintett ingatlanon nyilvántartott régészeti lelőhely vagy egyéb védett kulturális örökségi elem nem található.

– **Föld mennyiségi védelme szempontjából:**

A mellékelt környezetvédelmi felülvizsgálati dokumentációról a hatóság megállapította, hogy az a földvédelmi szakkérdés elbírálásához kielégítő tartalommal bír.

A felülvizsgálati dokumentáció alapján a hatóság megállapította, hogy a Nak külterületén elhelyezkedő 057/6 helyrajzi számú, művelés alól kivett, major megnevezésű ingatlanon található sertéstelepen folytatott tevékenység felhagyása termőföldet nem érint. Az érintett ingatlan a termőföld védelméről szóló 2007. évi CXXIX. törvény (továbbiakban: Tftv.) 2. § 19. pontja értelmében nem minősül termőföldnek.

Megállapításra került, hogy a sertésteleppel szomszédos termőföldek művelési águknak megfelelően hasznosítottak, a területen engedély nélküli más célú hasznosítás nem történt.

A hatóság megállapításait a termőföld mennyiségi védelmének követelményei tekintetében a termőföld védelméről szóló 2007. évi CXXIX. törvény 8. § (1) és (2) bekezdése, valamint 8/A. § alapján tette.

– **Erdészeti szempontból:**

A tevékenység az Országos Erdőállomány Adattárban nyilvántartott erdőterületet nem érint, ezért a szakkérdés vizsgálatának jogszabályi feltételei nem állnak fenn.

A Telephelyen folytatott tevékenység környezeti elemekre gyakorolt hatását vizsgálva az alábbi megállapításokat tette a hatóság:

Levegőtisztaság-védelmi szempontból:

Alapállapot:

A település levegőminőségét közvetlenül ipari tevékenység nem befolyásolja, hiszen a település iparral nem rendelkezik. Légszennyező anyagok – amennyiben a vizsgált teleptől eltekintünk – elsősorban a lakossági és intézményi hőtermelés következtében, illetve a közlekedésből kerülnek a település légterébe.

A sertéstelep melletti, a Naki Mg. Zrt. tulajdonában lévő Központi majorban található terménytisztítási- és szárítási technológia, valamint központi fűtést ellátó gázkazánok által okozott légszennyezés a

térség légszennyezettségi helyzetére nincsen számottevő terhelő hatással. 2020 év I. negyedévét követően a sertéstelep ammónia és bűzkibocsátása is megszűnt, így a Nosztány pusztai lakóingatlanjait sem éri terhelés.

A telephely a légszennyezettségi agglomerációk és zónák kijelöléséről szóló 4/2002. (X.7.) KvVM rendelet 1. számú melléklete alapján a 13. légszennyezettségi zónacsoportba tartozik.

Üzemelés alatti kibocsátások:

Korábban a sertéstelepen a környezeti levegő használata – légszennyező anyagokkal történő terhelése – a fűtési- és melegvíz termelői célú hőenergia termelésből, a területen zajló közlekedésből és az erőgépek működéséből, illetve magából az állattartásból eredt.

Szociális fűtés

A sertéstelep szociális épületének fűtését 1 db Saunier Duval típusú gázkazán látja el, ahol a hőleadók melegvizet radiátorok. A kazán névleges bemenő hőteljesítménye 38,5 kW. A használati melegvíz előállítását elektromos bojler biztosítja.

Mivel a kazán névleges hőteljesítménye nem éri el a *140 kW_{th} és annál nagyobb, de 50 MW_{th}-nál kisebb teljes névleges bemenő hőteljesítményű tüzelőberendezések működési feltételeiről és légszennyező anyagainak kibocsátási határértékeiről* szóló 53/2017. (X. 18.) FM rendelet (a továbbiakban: FM rendelet) meghatározott 140 kW-os küszöbértéket, ezért a hozzá tartozó kémény nem minősül bejelentésre kötelezett pontforrásnak.

Állatszállások fűtése

A telephelyen üzemelő fűtő és akkumulátor épületek fűtését 2 db Komfort típusú (névleges hőteljesítmény: 300 kW), 6 db Victrix 75 típusú (névleges hőteljesítmény: 75 kW), 2 db Victrix 115 típusú (névleges hőteljesítmény: 115 kW) PB-gázüzemű berendezés látja el.

Mivel a tüzelőberendezések névleges hőteljesítménye nem éri el az FM rendeletben meghatározott 140 kW-os küszöbértéket, ezért a hozzájuk tartozó kémények bejelentésre nem kötelezett pontforrásoknak minősülnek. A P4 jelű pontforráshoz tartozó kazán teljesítménye meghaladja a 140 kW-ot, ezért ezen pontforrás bejelentésre kötelezett volt.

Az istállók hűtése, légcsereje természetes úton, szellőzéssel és ventilációs rásegítéssel volt biztosított.

Bűzkibocsátó források

A telephelyen potenciális bűzforrások az állatszállások és a trágyatárolók. Ezek a környezetvédelmi terminológia szerint felületi (diffúz) forrásoknak minősülnek. A szaganyagok (köztük az ammónia) tehát egzakt mérésekkel meg nem határozható mennyiségben kerülnek a légterbe.

A telepen részben hígtrágyás, részben almos trágyás tartást valósítottak meg. A sertéstelepen az almos trágyás istállókba kitolt almos trágyát heti rendszerességgel a telepen található trágyatérre vitték.

A trágyatér területe 1.000 m², aljzata betonozott, három oldalról 1 m magas fallal körülvett létesítmény. A csurgaléklevet egy 75 m³-es aknában fogták fel. Ide kerül a sertéstelepi hígtrágya és csurgalék is, majd szeparálást követően a hígfázis a csurgalék gyűjtő medencébe, a szilárd fázis pedig az almos trágya térre került.

A telephely működése során a fentiek és a benyújtott dokumentáció alapján 2020 I. negyedévéig volt állatállomány. A jellemző légszennyezők: ammónia, szaganyagok (diffúz forrásokból), valamint a

kazánok égéstermékei. A 2020 előtti vizsgálatok alapján a bűz kibocsátás elsősorban a trágyatárolókról és az istállókból származott. Panaszbejelentés a működés során nem érkezett.

Felhagyás

2020. I. negyedéve óta sem híg-, sem pedig almos trágya nem keletkezik a telepen, így az ammónia és a bűzterhelés megszűnik.

Jelenleg a hígtrágya tárolóban iszapszerű anyag található, amelynek felületét kéreg fedte. A csurgaléklé aknában szintén földszerű anyag – beszáradt almostrágya – van jelen. Mindezek eltávolítása szükséges a felhagyás lezárása érdekében az Engedélyes részéről.

Az aknákból eltávolított almostrágyát – a tervek szerint – a trágyatároló térre hordják, és ide kerül majd a hígtrágya tároló medencéből eltávolított iszap is. A trágyatéren a kiszedett anyagokat szalmával keverik, majd a következő szezonban azt a termőföldekre hordják hasznosításra. A műveletek során kisebb mértékű bűzanyag emisszióra lehet számítani, amely azonban nem éri el a telep működtetése során kibocsátott bűzemisszió mértékét. Megjegyzendő mindemellett, hogy ez a levegőterhelés csak rövid ideig tart, és elsősorban csak a „bolygatási” műveletre lesz jellemző.

Az Engedélyes a telephely életciklusának lezárását a 4352227 azonosítójú LAIR: LAL adatcsomagban jelezte, valamint a 4349548 azonosítójú 2025. évi LAIR: LM bevallást is beküldte OKIRKAPU-n keresztül, melyeket a hatóság 2025.10.06. napon elfogadott.

A bejelentés köteles források (nagy teljesítményű kazán P4, trágyatároló akna D1) 2025.09.30. napi érvényességi dátummal megszűntek.

A *levegő védelméről* szóló 306/2010. (XII.23.) Korm. rendelet (továbbiakban: Lev.Rend) 22. § (5) bekezdése alapján a területi környezetvédelmi hatóság az engedélyes kérelmére, vagy a tevékenységének megszűnéséről történő tudomásszerzés esetén hivatalból a működési engedélyt visszavonja.

Havária

A működés alatt haváriás légszennyezésről nem számoltak be.

A Lev.Rend. 4. §-a alapján, tilos a légszennyezés, a diffúz forrás környezetvédelmi követelményeknek nem megfelelő működtetése miatt fellépő levegőterhelés, valamint a levegő lakosságot zavaró bűzzel való terhelése, továbbá a levegő olyan mértékű terhelése, amely légszennyezettséget okoz.

A Lev.Rend. 26. § (2) bekezdése alapján, diffúz forrás a lehető legkevesebb légszennyező anyag levegőbe juttatásával alakítható ki, működtethető és tartható fenn. A diffúz forrás működtetése, fenntartása során az üzemeltető a diffúz forrás környezete és az ingatlan rendszeres karbantartásáról és tisztántartásáról gondoskodik.

A rendelkező részben **foglalt levegőtisztaság védelmi előírásokat** a fenti jogszabályhelyek alapján tette a **hatóság**.

Hulladékgazdálkodási szempontból:

Előzmény:

Engedélyes a Nak 057/6 helyrajzi számú telephelyén sertésstenyésztési tevékenységét végzett.

Engedélyes TOG/81/01025-9/2021. számon módosított TOG/81/00842-28/2021. ügyszámon egységes környezethasználati engedéllyel rendelkezik, melynek hatálya 2026. június 30.

Engedélyes vezetősége az I. számú sertéstelep bezárása, és a telephelyen folytatott tevékenység felhagyása mellett döntött, így a telephelyre kiadott egységes környezethasználati engedély felhagyásra irányuló felülvizsgálata vált szükségessé.

A tevékenység során keletkező hulladékok jellemzői

A telephelyen végzett tevékenység során az alábbi hulladékok keletkezésével kellett számolni:

- egyéb települési hulladék;
- nem veszélyes hulladékok;
- veszélyes hulladékok.

A települési szilárd hulladékot közszolgáltatást ellátó szervezettel szállíttatták el. Ilyen hulladék elszállítására már nem kerül sor.

A termelési veszélyes és nem veszélyes hulladékok telepi gyűjtését, tárolását és elszállítását a vonatkozó jogszabályi előírások szerint végezték az aktív időszakban, nyilvántartási és jelentési kötelezettségüknek eleget tettek.

A sertéstelep felhagyása során bontási munkák végzése nem tervezett.

A benyújtott dokumentáció alapján a sertéstelep működése során keletkezett hulladékokat megfelelő engedéllyel rendelkező szolgáltató részére átadták, ennek vonatkozásában az adatszolgáltatási kötelezettségüknek eleget tettek. A telephelyen hulladék nem található.

A rendelkező részben tett előírást a hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségekről szóló 309/2014. (XII. 11.) Korm. rendelet 10. § (2) bekezdése alapján tette a **hatóság**.

A zaj és rezgés elleni védelem szempontjából

Az Engedélyes telephelyére vonatkozó zajvédelmi munkarészt Kövári László zajvédelmi szakértő (Szkv-1.4/02-0305) készítette el.

A létesítmény helye Nak, Nosztány puszta külterülete. A sertéstelep Nosztány puszta településrész lakóterületeitől É-i irányban kb. 180 m-re helyezkedik el.

Határoló területek:

É-i irányban Má besorolású mezőgazdasági hasznosítású, Ny-ra Gip besorolású mezőgazdasági üzemi terület, D-i irányban Z zóna besorolású zöldterület, majd a teleptől kb. 180 m-es távolságban Lf falusias lakóterület helyezkednek el Nosztány puszta családi házai, K-i irányban a Nosztány pusztai temető Kt zóna besorolású területe, és Má besorolású szántóterület található.

Létesítés és üzemeltetés:

A telephely létesítésekor az alábbi zajforrások működtek:

Megnevezés	Működési időtartam műszakonként (óra)	Zajkibocsátás jellege	Működési hely	Megjegyzés
Állattartó épületek				
Fiaztató 1-1 db É-i fali ventilátor Takarmány betöltés silókba Kitrágyázás almozás 1db rakodógéppel	8	változó állandó	épületben	
Batéria 6-6 db oldalfali ventilátor (K-Ny-i fal) 4-4 db oldalfali ventilátor (É,D,K fal) 2 db oldalfali ventilátor (É,D fal) Takarmány betöltés silókba	8	állandó	épületben	
Süldőnevelő Takarmány betöltés silókba Kitrágyázás trágyakihordóval	8	változó	épületben	
Kocaszállítás Takarmány betöltés silókba Takarmány betöltés silókba Kitrágyázás trágyakihordóval	8	változó	épületben	
Szeparátor	8	állandó	szabadban	
Belső közlekedés				
DETK trágyaszippantó 1 db	8	szakaszosan változó	szabadban	1 db/nap
Sertés kiszállító tehergépkocsi	1	szakaszosan változó	szabadban	1 db/nap
Mezőgazdasági vontató 2 db	8	szakaszosan változó	szabadban	2 db/nap
Állati hulla kiszállító tehergépkocsi	1	szakaszosan változó	szabadban	1 db/nap
Takarmány beszállító tehergépkocsi	1	szakaszosan változó	szabadban	1 db/nap

Felhagyás:

A telephelyen korábban az állattartáshoz kapcsolódó zajforrások nem fognak üzemelni és üzemeltetésüket sem tervezik.

A technológia jelenleg nem üzemel, nincsenek állatok betelepítve. A telephelyen lévő istállókból a trágya ki lett ürítve. Az almos, valamint hígrágyagyűjtő aknában azonban még fellelhető beszáradt almostrágya.

A kiszedés részben gépi-, részben emberi erővel történhet oly módon, hogy a tároló szigetelése ne sérüljön meg. A kitermelt trágya szalmával történő keverését és rakodását rakodó géppel tervezik. A kiszállítás kb. 5 nap alatt napi 6 forduló mezőgazdasági vontató és pótkocsi alkalmazásával oldható meg.

Trágyatároló depónián végzett keverési és rakodási műveletek során 1 db mezőgazdasági rakodógépet fognak használni.

A felhagyás során használt zajforrások mindegyike 7-16 óra közti időszakban fog üzemelni.

A benyújtott dokumentációban lehatárolásra került a telephely közvetlen zajvédelmi hatásterülete, a felhagyás során használt zajforrásokra (depónián végzett műveletek+belső közlekedés) vonatkozóan, a nappali időszakra a Zajrendelet 6. § (1) bekezdésének megfelelően.

A zajterhelési számítás alapján megállapítható, hogy a hatásterület É-és K-i irányban túlnyúlik a telekhatárokon, nappal a védett temető területét érinti. Éjjel védett területet nem érint.

A hatásterület érinti a védett Kt zóna területen levőtemető 055 hrsz. alatti területét. Zajtól nem védett Má általános mezőgazdasági területen levő szántó területek: hrsz.: 058/7, 054/12-13-14-15.

A számítások alapján megállapítható, hogy a telephely üzemeltetése a vonatkozó zajvédelmi előírásoknak megfelel. Közvetlen zajkibocsátási hatásterülete zajtól védendő területet viszont érint.

A fentiek alapján a felhagyás során várhatóan a zaj csak a kitermelésből és szállításból származhat, de ez rövid ideig tart, és nappali időszakra korlátozódik.

Havária

A működés alatt haváriás zajesemény nem történt. A felhagyás idején haváriás zajkibocsátás nem várható, mivel bontási munkák nem tervezettek, a tevékenység csak kitermelésből és elszállításból áll.

A környezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabályairól szóló 284/2007. (X.29.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Zajrendelet) 2. § pb) pontja kimondja, hogy a temető teljes területe zajtól védendő (védett) területnek minősül, azonban rendeltetéséből adódóan nincs folyamatos tartózkodás (csak időszakos, temetési szertartások idején).

Tekintettel arra, hogy a benyújtott dokumentációban bizonyításra került, hogy a telephely zajvédelmi követelményeknek megfelel, a zajkibocsátások a határérték alatt maradnak, így a Zajrendelet 10. § (3) bekezdése alapján a felhagyásra vonatkozó, egységes környezethasználati engedély felülvizsgálatának keretében zajkibocsátási határértéket a **hatóság** nem állapít meg a telephelyre.

A Zajrendelet 9. § (1) bekezdése szerint, a környezetbe zajt vagy rezgést kibocsátó létesítményeket úgy kell tervezni és megvalósítani, hogy a védendő területen, épületben, helyiségben a zaj- vagy rezgésterhelés feleljen meg a zaj- és rezgésterhelési követelményeknek. A zaj és rezgésterhelési határértékeket a rendezési terv szerinti területi besorolás függvényében *a környezeti zaj- és rezgésterhelési határértékek megállapításáról* szóló 27/2008. (XII. 3.) KvVM-EüM rendelet 2. § és 1. számú melléklete határozza meg. Eerre vonatkozó előírást **a rendelkező rész „Zaj- és rezgésvédelmi előírások” fejezet első pontjában** tüntette fel a **hatóság**.

A **rendelkező rész „Zaj- és rezgésvédelmi előírások” fejezet második és harmadik pontjaiban** tett előírás jogalapja a Zajrendelet 3. § (1) bekezdése, mely szerint tilos a védendő környezetben veszélyes mértékű környezeti zajt vagy rezgést okozni.

A természet, a táj és az élővilág védelme területén:

A felhagyással érintett ingatlan (Nak, 057/6 hrsz.) országos jelentőségű védett természeti területnek, Natura 2000 területnek, az országos ökológiai hálózathoz nem képezi részét, az védett természeti érték tartós előfordulási helyeként sem ismert. A telep területén természetvédelmi szempontból értékes vegetáció nem található. A telephelyen a vizsgálat időpontjában semmilyen tevékenységet nem folytatnak, az állattartási tevékenység felhagyásra került. A beküldött dokumentáció alapján épületek bontása nem tervezett.

Tájvédelmi szempontból megállapítható, hogy az érintett ingatlan a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Tolna megye területrendezési tervéről szóló 8/2020.(X.29.) önkormányzati rendeletének 3.4. sz. melléklete alapján a tájképvédelmi övezetnek nem képezi részét. A telep Nosztány puszta településrész lakóterületeitől északi irányban kb. 180 m-re helyezkedik el, környezetében mezőgazdasági területek és telephelyek találhatók, tehát érintetlen tájképi környezetről nem beszélhetünk, továbbá a területet több oldalról is fasor határolja, így tájba illesztése megoldottnak tekinthető.

Mindezeket figyelembe véve, az engedély kiadásának táj- és természetvédelmi kizáró oka nincs.

A benyújtott felülvizsgálati dokumentációt - a rendelkezésre álló adatok, valamint a szakkérdés vizsgálatok eredményeinek figyelembevételével - a hatóság elfogadta, a rendelkező részben szereplő előírások betartása mellett a Kvt. 66. § (1) bekezdése, valamint a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 20/A. § (12) bekezdés b) pontja alapján a tevékenység felhagyásra vonatkozóan az egységes környezethasználati engedélyt megadta.

A határozat érvényességi idejét a 2.3 pontban foglaltak szerint a tevékenység befejezésének időpontjára, a felülvizsgálati dokumentációban bemutatott felhagyási ütemezésre, illetve szakkérdések vizsgálata során tett megállapítások figyelembe vételével, a R. 20/A. §-ban foglaltakra figyelemmel állapította meg a hatóság.

A határozat 5. fejezetében a legjobb elérhető technika alkalmazásával kapcsolatos előírás a R. 17. § (1) bekezdése alapján került előírásra.

A határozat 8. „A döntés közzlése” című fejezetében az alábbiakra figyelemmel rendelkezett a hatóság:

- A R. 21. § (8) bekezdéseire figyelemmel, összhangban a Kvt. 71. § (3) bekezdésével, a hatóság jelen határozat 19.1 pontjában rendelkezett arról, hogy a tevékenységgel érintett település önkormányzatának jegyzője a hatóság által megjelölt időpontban gondoskodik a határozat közzétételéről, a határozat kifüggesztésének és levétele napjainak megjelölésével az erről szóló értesítés hatóságnak történő megküldésével.
- A Kvt. 71. § (3) bekezdése alapján a határozat 19.2 pontjában a hatóság elrendelte a határozatnak a honlapján való közzétételét.

A határozat 9. „Jogorvoslat” című fejezetében az alábbiakra figyelemmel rendelkezett a hatóság:

Az Ákr. 112. § (1) bekezdése alapján a hatóság határozata ellen önálló jogorvoslatnak van helye.

A határozat elleni fellebbezést az Ákr. 116. § (1) bekezdése, a Kvt. 71/A. § és 71/B. §, valamint a R. 26/A. §-a biztosítja.

A fellebbezésre nyitva álló határidőről az Ákr. 118. § (3) bekezdése rendelkezik, amely szerint a fellebbezést a döntés közzlésétől számított tizenöt napon belül az azt meghozó hatóságnál lehet előterjeszteni.

Az Ákr. 82. § (2) bekezdése szerint, ha az adott ügytípusban törvény megengedi a fellebbezést, a hatóság döntése véglegessé válik, ha

- a) ellene nem fellebbeztek, és a fellebbezési határidő letelt,
- b) a fellebbezésről lemondtak vagy a fellebbezést visszavonták, vagy
- c) a másodfokú hatóság az elsőfokú hatóság döntését helybenhagyta, a másodfokú döntés közzlésével.

A jogorvoslati eljárás díjáról szóló tájékoztatás a *környezetvédelmi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól* szóló 14/2025. (VI. 19.) EM rendelet 2. § (5)-(7) bekezdésein, az 5. § (1)-(6) bekezdésein és az 7. § (1)-(2) bekezdésein alapul.

A digitális államról és a digitális szolgáltatások nyújtásának egyes szabályairól szóló 2023. évi CIII. törvény (a továbbiakban: Dáptv.) 8.§ 24. pontja szerint: **„gazdálkodó szervezet**: a polgári perrendtartásról szóló törvényben meghatározott, belföldi székhellyel rendelkező gazdálkodó szervezet, azzal az eltéréssel, hogy e törvény alkalmazásában

- a) nem minősül gazdálkodó szervezetnek az adószámmal nem rendelkező egyesület és alapítvány,
- b) gazdálkodó szervezetnek minősül az adószámmal rendelkező egyesület, alapítvány, egyházi jogi személy”.

A Dáptv. 19. § (1)-(2) és (4) bekezdés szerint „Ha nemzetközi szerződésből eredő kötelezettség alapján törvény, nemzetközi szerződés, vagy az Európai Unió közvetlenül alkalmazandó jogi aktusa eltérően nem rendelkezik, **elektronikus ügyintézésre köteles valamennyi**, a digitális szolgáltatás nyújtására köteles szerv által nyújtott digitális szolgáltatások tekintetében

- a) a felhasználóként eljáró
 - aa) gazdálkodó szervezet,
 - ab) az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 3. §-a szerinti szervezet,
 - ac) ügyész,
 - ad) jegyző,
 - ae) az ab)–ad) alpontok hatálya alá nem tartozó egyéb közigazgatási hatóság, valamint
- b) a felhasználó jogi képviselője.

(2) Az (1) bekezdésben megjelölt felhasználó, jogi képviselő, továbbá törvényben elektronikus ügyintézésre kötelezett felhasználó, valamint az aktív felhasználói profillal rendelkező részére küldött dokumentum kézbesítésére a 27. §-t megfelelően alkalmazni kell.

(4) Természetes személy – a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló törvényben meghatározott kivétellel – csak törvényben kötelezhető elektronikus ügyintézésre.”

A környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól szóló 14/2025. (VI.19.) EM rendelet (továbbiakban: Díjr.) 2. § (1) bekezdése szerint igazgatási szolgáltatási díjat kell fizetni a Díjr. 1-4. mellékletben meghatározott eljárásokért.

A Díjr. 3. számú mellékletének 7. és 10.1. pontja alapján az igazgatási szolgáltatási díj mértéke 337.500 Ft, azaz háromszázharminchétezer-ötszáz forint, melyet az Engedélyes 2025. szeptember 12. napján, megfizetett.

Tárgyi ügyben a hatóság TOG/81/01283-11/2025. ikt. számú végzésével teljes eljárásra tért át. Tekintettel arra, hogy a hatóság jelen határozattal az ügy érdemében – az ügyintézési határidőt megtartva – döntést hozott, ezért Ákr. 51. §-ban foglalt joghatások nem állnak be.

A hatóság hatáskörét és illetékességét a *környezetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről* szóló 624/2022. (XII. 30.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdése, 5. § (1) bekezdés c) pontja, a *természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről* szóló 625/2022. (XII.30.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdése, 6. § (1) bekezdés c) pontja, továbbá a *hulladékgazdálkodási hatóság kijelöléséről* szóló 124/2021. (III.12.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdés a) pontja és (2) bekezdése, valamint a *fővárosi és vármegyei kormányhivatalokról, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatalokról* szóló 568/2022 (XII.23.) Korm. rendelet 2.§ (1)-(2) bekezdése állapítja meg.

A szakkérdések vizsgálatát a *fővárosi és vármegyei kormányhivatalok szervezeti és működési szabályzatáról* szóló 15/2024. (VI. 28.) KTM utasítással valamint a *Tolna Vármegyei Kormányhivatal Egységes Ügyrendjéről* szóló 9/2024. (XI.26.) főispáni utasítással összhangban a *vízügyi igazgatási és a vízügyi, valamint a vízvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervek kijelöléséről* szóló 223/2014 (IX.4.) Korm. rendelet 10.§ (1), (2) és (3a) bekezdése, a *vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról* szóló 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése, az *egészségügyi hatósági és igazgatási tevékenységről* szóló módosított 1991. évi XI. törvény 2. § (1) bekezdés d) pontja, az *egészségügyi államigazgatási szerv kijelöléséről* szóló 385/2016.(XI.8.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdés b) pontja, a *kulturális örökség védelmével kapcsolatos szabályokról* szóló 68/2018. (IV. 9.) Korm. rendelet 3.§ (1) bekezdés a) pontja, a *termőföld védelméről* szóló 2007. évi CXXIX. törvény 7.§ (1) bekezdése és 32. §-a, a *földművelésügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről* szóló 383/2016. (XII.2.) 10.§ d) pontja és 11.§-a; 36. § b) pontja és 37.§-a, 52.§ (1) bekezdése alapján vizsgálta a hatóság.

A határozat hatósági nyilvántartásba vételéről a hatóság a *környezetvédelmi hatósági nyilvántartás vezetésének szabályairól* szóló 58/2019 (XII.18.) AM rendelet szerint intézkedik.

A kiadmányozási jog gyakorlása a *fővárosi és vármegyei kormányhivatalok szervezeti és működési szabályzatáról* szóló 15/2024. (VI. 28.) KTM utasítás és a *Tolna Vármegyei Kormányhivatal vezetőjének a kiadmányozás szabályairól* szóló 8/2025 (VII.31) TVKH utasítása alapján történt.

Szekszárd, elektronikus aláírás napján

dr. Lehőcz Regina főispán nevében és megbízásából:

Szabó Réka
osztályvezető