



TOLNA VÁRMEGYEI KORMÁNYHIVATAL

Iktatószám: TOG/83/02505-17/2025.

Tárgy: hulladékgazdálkodási engedély

Ügyintéző: Póthné Sövér Gabriella

HATÁROZAT

- 1.00 Engedélyes: KALO-MÉH TRANS Korlátolt Felelősségű Társaság
- Székhelye: 6300 Kalocsa, Ciglédi kertek 3038/1 hrsz.
- Statisztikai azonosító jele: 11816603-4677-113-03
- Ügyfél azonosító (KÜJ): 100 313 909
- Telephely: 7100 Szekszárd, Keselyűsi út 22. 4039/6, 4039/68 hrsz.
- Telephely koordinátái: X= 111128 m, Y= 624833 m
- Telephely azonosító (KTJ): 101 788 156

2.00 Az engedélyezett hulladékgazdálkodási tevékenység:

- veszélyes hulladék gyűjtése, kereskedelme és előkezelése

Az Engedélyes részére hulladékgazdálkodási szempontból

engedélyezem,

hogy a 3.00 pontban megadott típusú és mennyiségű veszélyes hulladékokkal a telephelyén hulladékgazdálkodási tevékenységet végezzen.

3.00 A telephelyen gyűjthető, kereskedelembe bevonható, és előkezelhető veszélyes hulladékok jellemzői:

Azonosító kódszám	Veszélyes hulladék megnevezése	Mennyiség [tonna/év]
16	A HULLADÉKJEGYZÉKBEN KÖZELEBBRŐL MEG NEM HATÁROZOTT HULLADÉK	
16 02	elektromos és elektronikus berendezések hulladéka	
16 02 11*	klór-fluor-szénhidrogéneket (HCFC, HFC) tartalmazó használatból kivont berendezés	12
16 02 13*	veszélyes anyagokat tartalmazó kiselejtezett berendezés, amely különbözik a 16 02 09-től 16 02 12-ig terjedő	13

	hulladéktípusoktól	
16 02 15*	kiselejtezett berendezésből eltávolított veszélyes anyag	13
16 06	<i>elemek és akkumulátorok</i>	
16 06 01*	ólomakkumulátorok	320
20	TELEPÜLÉSI HULLADÉK (HÁZTARTÁSI HULLADÉK ÉS A HÁZTARTÁSI HULLADÉKHOZ HASONLÓ KERESKEDELMİ, IPARI ÉS INTÉZMÉNYI HULLADÉK), IDEÉRTVE AZ ELKÜLÖNÍTETTEN GYŰJTÖTT FRAKCIÓT IS	
20 01	<i>elkülönítetten gyűjtött hulladék frakciók (kivéve a 15 01)</i>	
20 01 23*	klór-fluor-szénhidrogént tartalmazó kiselejtezett berendezés	220
20 01 33*	elemek és akkumulátorok, amelyek között a 16 06 01, a 16 06 02 vagy a 16 06 03 azonosító kóddal jelölt elemek és akkumulátorok is megtalálhatók	2
20 01 35*	veszélyes anyagokat tartalmazó, kiselejtezett elektromos és elektronikus berendezések, amelyek különböznek a 20 01 21-től és a 20 01 23-tól	220
Összesen:		800

4.00 Az engedélyezett hulladékgazdálkodási tevékenység, technológia ismertetése:

4.01 A hulladékgazdálkodási tevékenységgel érintett terület (telephely) megnevezése:

Az Engedélyes a 7100 Szekszárd, Keselyűsi út 22. 4039/6, 4039/68 hrsz. alatti telephelyén végzi a hulladék gyűjtését, kereskedelmét és előkezelését.

4.02 A telephelyre vonatkozó információk:

Az Engedélyes, a telepen végzett tevékenységére vonatkozóan rendelkezik Szekszárd Megyei Jogú Város Jegyzője által kiadott nyilvántartásba vétellel valamint bejelentette a tevékenységi kör bővítését is, melyet I.A. 1850-1/2016., I.A.1850-4/2016. és I.A. 2532-2/2021. számú dokumentumokkal igazolt a hulladékgazdálkodási hatóság részére.

A 4039/67 és 4039/68 helyrajzi számú ingatlanok Szekszárd város K- i részén található iparterületen, a Keselyűsi úton helyezkednek el. Az ingatlan övezeti besorolása Szekszárd Város Belterületi Szabályozási Terve alapján Gip- 4 (Ipari terület). A telephely mellett iparvágány található. Az ingatlan szomszédságában található valamennyi vállalkozás gyártó, raktározási, szállítmányozási ipari tevékenységet lát el. Védendő terület a telephely mintegy 100 m-es környezetében nem található. A telephelyen található építmények: fedett szín és raktár a mérlegházzal, 30 tonna méréshatárú hídmérleg, irodaépület, szociális blokk, műhely, nyitott hulladéktér, térbeton, kis raktár, csapadékvíz tisztító műtárgy, 1 db mobil üzemanyagkút (Fejér Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság 35700/2698-2/2019. sz. határozatával engedélyezve).

A tároló és gyűjtőhely beton térburkolattal ellátott, fedett, zárható helyiség. A veszélyes hulladéktároló helytől a veszélyes hulladék üzemi gyűjtőhely, a térburkolaton jelölt felfestéssel kerül leválasztásra.

A telepi tevékenység végzése során keletkező veszélyes hulladékok fajtánként külön, a fizikai, kémiai hatásuknak ellenálló fedett, feliratozott gyűjtőedényben és kármentő tálcán kerülnek elhelyezésre, a veszélyes hulladék üzemi gyűjtőhelyen. Az itt tárolni kívánt hulladékok, a

tárolóeszközök, a feliratozás és a felfestés együttes alkalmazásával így egymástól jól elkülöníthetők.

A telephelyen két külön helyen kerülnek gyűjtésre a veszélyes hulladékok.

Az ólomakkumulátorok (HAK: 160601*) és az elem (HAK: 200133*) hulladékok tároló helye, továbbá a telepi tevékenység végzése során keletkező hulladékok (jellemzően HAK: 150202*) üzemi gyűjtőhelye a „KAK” jelű hely a beton burkolattal borított, fedett, zárható szín alatt.

A telephelyen a veszélyes hulladékok tárolóhelyén, a 160601* azonosító kódú ólomakkumulátor hulladék kerül az átvételt követően a kiszállításhoz gyűjtésre, melynek tárolása a mintegy 0,6 m³ méretű, sav és lúgálló műanyagból készült big-box konténerekben történik. A 200133* HAK kódú hulladék elemgyűjtő konténerben kap helyet, amennyiben lesz belőle átvétel.

A többi kérelmezett veszélyes hulladék (melyek összetételüket tekintve lehetnek például: hűtőszekrények, légkondicionáló berendezések, TV, monitor stb, nagy háztartási gépek-pl.: mosógép, tűzhelyek stb.; kis háztartási gépek- pl.: hajszárító, mikrohullámú sütő, turmixgépek, egyéb kisebb méretű elektromos gépek stb.) a telephely hátsó részében, szilárd burkolaton, fedett helyen kapnak helyet, a „KE” jelű tárolóhelyen. A korábban sátorral fedett tárolóhelyet, fém tartóoszlopos fedett szín váltotta fel, mely tartósabb lesz, mint a korábbi sátor. A hulladékok itt a méretük és jellegük alapján kerülhetnek közvetlenül elhelyezésre a burkolaton, raklapon, vagy különböző méretű fém, ill. rácsos konténerekben, ill. műanyag ládákban.

A hulladék tároló és gyűjtőhelyek tárolóhely kapacitása

A „KAK” veszélyes hulladék tárolóhely kapacitása becsülve mintegy 8 t, a telepi tevékenység során keletkező veszélyes hulladékok üzemi gyűjtőhely kapacitása mintegy 0,6 tonnára tehető.

A „KE” jelű tárolóhelyek kapacitása mintegy 20-21 tonnára tehető.

4.03 Az engedélyezett hulladékgazdálkodási tevékenység ismertetése:

Az Engedélyes kereskedőként veszélyes hulladékot vásárol hulladékbirtokosoktól a telephelyén, melyet mérlegelést és szemrevételezést követően a telephelyen nyilvántartásba vesz. A hulladékok előkezelési tevékenysége a tároló helyeken történik, ahol helyben szétválogatják, szortírozzák a hulladékokat a frakcióméretük, vagy anyagi minőségük szerint. Az előkezelt hulladékok azonosító kódja változni nem fog.

A telephelyre termelők, illetve engedéllyel rendelkező bérfuvarozók szállítanak be hulladékot. A hulladékok telephelyen belüli mozgatása (szállítógépjárműről történő le- és felrakodása) kézi erővel, valamint targoncával és forgó rakodógéppel történik.

Veszélyes hulladékok előkezelése:

A kezelési kódok az alábbiak:

- R12 Átalakítás az R1-R11 műveletek valamelyikének elvégzése érdekében (R-kód hiányában ez a művelet magában foglalhatja a hasznosítást megelőző előkészítő műveleteket, mint például az R1-R11 műveleteket megelőzően végzett válogatás, aprítás, tömörítés, pelletkészítés, szárítás, zúzás, kondicionálás vagy elkülönítés.)
- R13 Tárolás az R1-R12 műveletek valamelyikének elvégzése érdekében (A képződés helyén az elszállításhoz történő átmeneti tárolás kivételével, ahol az átmeneti tárolás a Ht. 2. § (1) bekezdés 17. pontja szerinti előzetes tárolást jelenti.)

A hasznosítást megelőző előkészítő műveletek azonosító kódjai:

- E02 - 03 aprítás (zúzás, törés, darabolás, őrlés)
- E02 - 05 válogatás alaki jellemzők szerint (osztályozás)
- E02 - 06 válogatás anyagminőség szerint (osztályozás)

A válogatás célja a vegyes összetételű hulladékok oly mértékű válogatása, hogy azok egyrészt gazdaságosabban legyenek szállíthatók, hiszen a válogatott, közel azonos méretű hulladékok szállítása kisebb úrtartalom mellett valósulhat meg, mint a vegyes, kis és nagyméretű hulladékok szállítása. A méret szerint válogatott hulladékok ezen felül anyagminőség szerint is válogatásra kerülhetnek.

4.04 *Az engedélyezett hulladékgazdálkodási technológia műszaki és környezetvédelmi jellemzői, tárgyi eszközei:*

Tárgyi eszközök, berendezések:

A tárgyi eszközök, berendezések adatait jelen határozat **1. számú melléklete** tartalmazza.

Zaj-, rezgés-, víz-, talaj- és levegőtisztaság-védelmi szempontból

A telephely ipari területen található. A hasznosítási tevékenységet 1 műszakban végzik.

A hasznosítás során felhasznált hulladék levegőszennyező hatása minimális idejű tárolással kizárható.

Levegőtisztaság-védelmi, valamint zaj- és rezgésvédelmi szempontból jelentős környezeti hatás nem várható. A telephelyen légszennyező pontforrás nincs.

Hulladékgazdálkodási szempontból:

A komposztálási technológia alkalmazásával hulladék nem keletkezik. A rostálás során fennmaradt maradékot újra fel lehet használni a bekeverésnél. A beszállított zöldhulladékot kizárólag szennyeződéstől mentesen adhatják át.

4.05 *Az Engedélyes hulladékgazdálkodási tevékenységét szolgáló személyi és pénzügyi feltételei:*

Személyi feltételek:

A kezelésben közvetlenül részt vesz az ügyvezető. A munka ütemezésétől függően 2-3 fő munkás működik közre a hulladékkezelésben. Az Engedélyes felsőfokú környezetvédelmi végzettségű megbízottat foglalkoztatunk a nem veszélyes gyűjtési, előkezelési és hasznosítási feladatok közvetlen irányítására.

A hulladékkezelést szolgáló pénzügyi feltételek:

Az Engedélyes a tevékenysége során esetlegesen bekövetkező környezeti károk elhárítása céljából az adott telephelyre vonatkozóan 150.000.000 Ft/év és 50.000.000 Ft/kár környezetszennyezési felelősségbiztosítással, valamint 13.500.000 pénzügyi fedezettel rendelkezik.

4.06 *A tevékenység hibás működésére vonatkozó információk:*

Nem várt esemény, veszélyhelyzet bekövetkezése esetén a szükséges intézkedéseket, teendőket a havária tervben foglaltaknak megfelelően hajtják végre.

5.00 Előírások:

5.01 Gyűjtésre és kereskedelemre a **3.00** pontban meghatározott veszélyes hulladékok kerülhetnek, a gyűjtött és kereskedelemre átvett hulladékok mennyisége nem haladhatja meg a 4.02 pontban meghatározott egyidejűleg gyűjthető hulladékok mennyiségét, valamint az egyes hulladékok anyagminőség szerinti elkülönített gyűjtésére alkalmas helyek összes befogadó kapacitását.

5.02 A telephelyen átvett hulladékok az **átvétel időpontjától számított 1 éven túl nem tárolhatóak**. A fenti időtartamok leteltét követően a hulladékokat kezelés céljából el kell szállíttatni.

Engedélyes telephelyén egyidejűleg kereskedelmi célból, illetve gyűjtésre átvett veszélyes hulladék mennyisége nem haladhatja meg a 29,6 tonnát.

5.03 A hulladék fajtáját és típusát a konténeren vagy - nem konténerben történő tárolás esetén - a tárolás helyén, megkülönböztető, jól látható, figyelemfelkeltő jelzés, felirat alkalmazásával egyértelműen és olvashatóan fel kell tüntetni.

5.04 Hulladéktároló helyen veszélyes hulladék kizárólag olyan műszaki védelemmel ellátott, zárható konténerben tárolható, amely ellenáll a hulladék kémiai hatásainak és kizárja a hulladék csapadékvízzel történő érintkezését. A porlékony, folyékony vagy illékony összetevőket tartalmazó veszélyes hulladékot olyan konténerben kell tárolni, amely biztosítja, hogy a tárolás során ezek az összetevők nem kerülnek a környezetbe és nem okoznak környezetterhelést.

5.05 A hulladéktárolásra használt konténerek állapotát rendszeresen ellenőrizni, tisztítani és szükség szerint javítani kell.

5.06 A telephely őrzéséről és az illetéktelen személyek behatolásának megakadályozásáról gondoskodni kell.

5.07 Az Engedélyes köteles a telephelyen átvett és tárolt, valamint az elszállított hulladékról naprakész módon üzemnaplót vezetni a vonatkozó jogszabályok szerinti adattartalommal, valamint rendszeres adatszolgáltatást teljesíteni. A nyilvántartásnak a helyszínen rendelkezésre kell, hogy álljon.

5.08 Az üzemenléti tevékenységből keletkezett veszélyes és nem veszélyes hulladékot be kell sorolni a *hulladékjegyzékről* szóló 72/2013. (VIII. 27.) VM rendelet 2. számú melléklete szerint.

5.09 A veszélyes hulladék gyűjtése és kereskedelme során a *veszélyes hulladékkal kapcsolatos egyes tevékenységek részletes szabályairól* szóló 225/2015. (VIII. 7.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 225/2015. Korm. rendelet) előírásainak betartásán túl, követni kell az ADR által meghatározott csomagolási előírásokat.

5.10 A tevékenység végzéséhez szükséges pénzügyi eszközöket, a pénzügyi biztosítékot és a környezetvédelmi felelősségbiztosítást folyamatosan fenn kell tartani, azok meglétét igazolni kell a hulladékgazdálkodási hatóság felé. Határidő: **minden év március 1. napja**.

5.11 Amennyiben az engedélyben meghatározott feltételekben változás következik be, az Engedélyes köteles a változást a bekövetkezésétől számított 15 napon belül a hulladékgazdálkodási hatóságnak bejelenteni.

5.12 Amennyiben az Engedélyes az engedélyezett tevékenységet az engedély időbeli hatályának lejártát követően is folytatni kívánja, akkor az időbeli hatály lejártá előtt legalább 75 nappal új engedély iránti kérelmet kell benyújtania hulladékgazdálkodási hatósághoz.

- 5.13** A tevékenység során előforduló rendkívüli eseményeket a hulladékgazdálkodási hatóságnak haladéktalanul be kell jelenteni, a kárelhárítási tevékenységet az Engedélyes köteles azonnal megkezdeni, az okozott kárt saját költségén felszámolni.
- 5.14** Tekintettel arra, hogy Engedélyes hulladékgazdálkodási tevékenységet folytat, **minden év február 28. napjáig 40 000 Ft felügyeleti díjat** köteles fizetni.
- 5.15** Amennyiben Engedélyes tevékenységével vagy mulasztásával a hulladékgazdálkodással kapcsolatos jogszabályok vagy a reá vonatkozó hatósági határozat előírásait megsérti, illetve azokban foglalt kötelezettségének nem vagy nem megfelelően tesz eleget, továbbá a hatósági engedélyhez kötött hulladékgazdálkodási tevékenységet engedély nélkül vagy attól eltérően végzi, a hulladékgazdálkodási hatóság **hulladékgazdálkodási bírsággal sújtja, illetve a hulladékgazdálkodási hatóság az Engedélyt visszavonhatja.**
- 5.16** Az Engedélyes köteles az adatszolgáltatási kötelezettségének keletkezését, továbbá – ha tevékenysége megváltozik vagy megszűnik – az adatszolgáltatási kötelezettségének megváltozását vagy megszűnését a kötelezettség keletkezésétől, megváltozásától vagy megszűnésétől számított 15 napon belül a hulladékgazdálkodási hatóságnak írásban bejelenteni.
- 5.17** A hulladékgazdálkodási tevékenység végzéséhez szükséges személyi és tárgyi feltételeket folyamatosan biztosítani kell.
- 5.18** A tevékenységet úgy kell végezni, hogy a működés során a földtani közegbe szennyező anyag ne kerülhessen.
- 5.19** A tevékenység végzése során **veszélyes anyagokat, üzem- és kenőanyagokat tárolni, kezelni, felhasználni csak a földtani közeg szennyeződésének kizárásával, megfelelő műszaki védelem mellett lehet.**
- 5.20** A tevékenység végzése során csak megfelelő műszaki állapotú munkagépek, járművek alkalmazhatók.
- 5.21** A tevékenység nem okozhatja a földtani közeg *a földtani közeg és a felszín alatti víz szennyezéssel szembeni védelméhez szükséges határértékekről és a szennyezések méréséről* szóló 6/2009. (IV. 14.) KvVM-EüM-FVM együttes rendeletben foglalt (B) szennyezettségi határértéknél kedvezőtlenebb állapotát.
- 5.22** A telephely üzemszerű működése során biztosítani kell a jogszabályban az üzemelésre vonatkozóan a zajtól védendő területekre, épületekre megállapított zajterhelési határértékek teljesülését.
- 5.23** Az üzemeltetésből semmilyen körülmények között nem származhat a védendő épületeknél határértéket meghaladó környezeti rezgésterhelés.
- 5.24** A zajforrások korszerűségét, műszaki állapotát rendszeresen felül kell vizsgálni, és folyamatos karbantartásukkal kell biztosítani, hogy ne növekedjen a környezeti zajkibocsátás.
- 5.25** A zajforrás területén és hatásterületén tervezett vagy bekövetkezett minden olyan változást, amely határérték-túllépést okozhat, a változás bekövetkezését követő 30 napon belül be kell jelenteni a környezetvédelmi hatóságnak.
- 5.26** Szükség esetén *a környezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabályairól* szóló 284/2007. (X.29.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Zajrendelet) 10. § alapján, elektronikus úton (Hivatali

kapu: SZEKKTO, KRID: 147524181) zajkibocsátási határérték megállapítását kell kérelmezni a környezetvédelmi hatóságtól.

- 5.26** Az üzemeléshez kapcsolódó szállítási útvonalakat úgy kell megválasztani, hogy hatásterületük a lehető legkisebb legyen.
- 5.27** A telephely csak a zajvédelmi szempontú nappali időszakban (6-22 óra között) üzemeltethető.
- 5.28** A tevékenységhez kapcsolódó munkálatokat megfelelő műszaki állapotú, a környezetvédelmi előírásokat kielégítő munkagépekkel szükséges végezni. A munkagépek felesleges üresjáratát kerülni kell.
- 5.29** A munkavégzéshez szükséges anyagok szállítását úgy kell végezni, hogy a közutakon ne okozzon határérték feletti szálló porterhelést.
- 5.30** A munkavégzés során az elérhető legjobb technika alkalmazásával kell a levegőterhelést a lehető legkisebb mértékűre csökkenteni.
- 5.31** Az üzemeltetés során, tilos a légszennyezés, a diffúz forrás környezetvédelmi követelményeknek nem megfelelő működtetése miatt fellépő levegőterhelés, valamint a lakosságot zavaró bűzzel való terhelése, továbbá a levegő olyan mértékű terhelése, amely légszennyezettséget okoz.
- 5.32** A tevékenység során, a diffúz forrás a lehető legkevesebb légszennyező anyag levegőbe juttatásával alakítható ki, működtethető és tartható fenn. A diffúz forrás működtetése, fenntartása során az üzemeltető a diffúz forrás környezetéről és az ingatlan rendszeres karbantartásáról és tisztántartásáról gondoskodni köteles.

5.33 Vízügyi és vízvédelmi előírások:

- A telephelyen folytatott hulladékgazdálkodási tevékenység során a felszíni- és a felszín alatti vizek, valamint a földtani közeg minőségét károsan befolyásolni, szennyezni tilos.
- A felszín alatti víz és a földtani közeg minőségét veszélyeztető anyagok elhelyezése, tárolása kizárólag műszaki védelemmel ellátott tároló helyen történhet, ami kizárja a hulladék csapadékvízzel történő érintkezését. A burkolt felületre, talajra kerülő szennyezés esetén annak eltávolítását azonnal meg kell kezdeni.
- A hulladéktároló helyhez vezető és a hulladéktároló hely alapjául szolgáló létesítmény területén belül kialakított közlekedési útvonal és tárolótér burkolatát nem veszélyes hulladék tárolása esetén egységes és egybefüggő, veszélyes hulladék esetén egységes, egybefüggő, vízzáró és szilárd burkolattal kell ellátni.
- A gépekből/járművekből esetlegesen elcsepegő olaj/üzemanyag felitításáról azonnal gondoskodni kell. A megfelelő műszaki védelmet folyamatosan biztosítani kell. A gépi berendezések rendszeres ellenőrzésével, karbantartásával a szennyezés kibocsátás lehetőségét minimális mértékűre kell szorítani.
- A tevékenység által érintett területen – szükség esetén – biztosítani kell az elszennyeződött csapadékvizek tisztítását, valamint károkozás nélküli elvezetését.
- A tevékenység során előforduló rendkívüli eseményeket a Fejér Vármegyei Kormányhivatal Tűzvédelmi, Iparbiztonsági és Vízügyi Hatósági Főosztályra, mint vízügyi / vízvédelmi hatóságra haladéktalanul be kell jelenteni, a kárelhárítási tevékenységet az illetékes azonnal köteles megkezdeni, az okozott kárt saját költségén felszámolni.

5.34 Közegészségügyi előírások:

- A veszélyes hulladékok gyűjtése során a higiénés és közegészségügyi feltételeket folyamatosan biztosítani kell.

- A telephelyen gyűjtött veszélyes anyagokat tartalmazó hulladékokkal kapcsolatos tevékenységek végzése során az emberi egészséget veszélyeztető környezetszennyezés nem történhet.
- A hulladékkezelést végző személyek egészségét, biztonságát nem veszélyeztető munkavégzés feltételeiről - beleértve az egyéni védőeszközök biztosítását, azok elkülönített tárolását, rendszeres tisztítását, karbantartását és szükség szerinti gyakorisággal történő cseréjüket is - a hulladékkezelő szolgáltatás üzemeltetőjének kell gondoskodnia az egyéb vonatkozó jogszabályok figyelembevételével.
- A foglalkoztatottak egészségvédelme érdekében eleget kell tenni a munkaköri, szakmai, illetve személyi higiénés alkalmasság orvosi vizsgálatáról és véleményezéséről szóló 33/1998. (VI.24) NM rendeletben foglalt munkáltatóra kötelező érvényű előírásoknak és ennek igazolását a helyszínen kell tartani.

5.35 Az *elektromos és elektronikus berendezésekkel kapcsolatos hulladékgazdálkodási tevékenységekről* szóló 197/2014. (VIII. 1.) Korm. rendelet (a továbbiakban: **Er.**) külön előírásai:

- A hulladékká vált elektromos, elektronikus berendezést - különösen az ózonlebontó anyagokat és fluorozott, üvegházhatást okozó gázokat tartalmazó hőcserélő berendezések hulladékát, a higanyt tartalmazó fénycsövek hulladékát, a fotovoltai panelek hulladékát, valamint az Er. 1. melléklet 2. pont 2.5. és 2.6. alpontjában foglalt táblázatok szerinti elektromos-, elektronikusberendezés-kategóriában meghatározott kisgépek és berendezések hulladékát - elkülönítetten kell gyűjteni.
- A hulladékká vált elektromos, elektronikus berendezés gyűjtését úgy kell végezni, hogy a berendezésben lévő veszélyes anyagok elkülönítése, újrahasználatra előkészítése, újrafeldolgozása maradéktalanul biztosítható legyen. Az újrahasználatra előkészítés és az újrafeldolgozás különösen akkor biztosítható, ha a hulladékká vált elektromos, elektronikus berendezés gyűjtése során a hulladék nem károsodik, szennyeződik, és nincs kitéve az időjárás hatásainak.
- A kezelés során a hulladékká vált elektromos és elektronikus berendezésből valamennyi folyadékot, valamint az Er.-ben meghatározott anyagokat el kell távolítani.
- A hulladékká vált elektromos és elektronikus berendezés tömegét a kezelést megelőzően, a képződött hulladékfrakciók tömegét a kezelés befejezését követően kell megmérni.
- A hulladékká vált elektromos, elektronikus berendezés kezelése során az elérhető legjobb technikát kell alkalmazni.
- A hulladékká vált elektromos, elektronikus berendezés kezelésére - a tárolást is ideértve - szolgáló helyen az Er. 27. § szerinti feltételeket kell biztosítani.

6.00 A hulladékgazdálkodási tevékenység felhagyásának feltételei:

Az Engedélyes az engedélyezett hulladékgazdálkodási tevékenység folytatásának megszüntetését, befejezését – a megszüntetést, befejezést megelőzően legalább 30 nappal – a hulladékgazdálkodási hatóságnak köteles bejelenteni. A bejelentéssel egyidejűleg az Engedélyesnek a hulladékgazdálkodási hatósághoz benyújtandó dokumentációban be kell mutatnia a telephely működése következtében a környezetet ért hatásokat, továbbá a tevékenység felhagyására, szükség esetén a monitoringra, utógondozásra vonatkozó tervet, továbbá igazolnia szükséges, hogy a telephelyen lévő hulladék elszállításáról és további kezeléséről gondoskodott. Az engedélyezett hulladékgazdálkodási tevékenység felhagyása, megszüntetése esetén a hulladékgazdálkodási hatóság az engedélyt hivatalból visszavonja. A hulladékgazdálkodási hatóság az engedély visszavonása esetén határozatában meghatározza a

tevékenység felhagyására, valamint szükség esetén a monitoringra, utógondozásra vonatkozó követelményeket.

7.00 A hulladéktároló hely üzemeltetési szabályzatát jóváhagyom.

8.00 Az Engedélyest és a határozatot hatósági nyilvántartásba veszem.

9.00 Határozatom időbeli hatálya: **2030. december 18.**

10.00 Jelen engedély véglegessé válásával egyidejűleg hatályát veszti a TOG/83/02359-16/2023. iktatószámmon módosított, TOG/83/00269-10/202. számú alaphatározat.

11.00 Az igazgatási szolgáltatási díj, amelyet az Engedélyes köteles viselni, megfizetésre került, egyéb eljárási költség nem merült fel.

12.00 Jelen határozat nem mentesít a tevékenység megkezdéséhez külön jogszabályok alapján szükséges engedélyek beszerzése alól.

13.00 Jogorvoslat:

A határozat a közléssel végleges, ellene közigazgatási úton fellebbezésnek helye nincs.

A hatóság határozata ellen a közlésétől számított 30 napon belül – jogsértésre hivatkozással – közigazgatási per indítható a Pécsi Törvényszéknek (7623 Pécs, Rákóczi u. 34.) címzett, de a határozatot hozó közigazgatási szervnél előterjesztett keresetlevél benyújtásával.

A keresetlevelet elektronikus úton, e-Papír szolgáltatás igénybevételével (<https://epapir.gov.hu/> oldalon; a „Jogorvoslat” témacsoport és „Közigazgatási szerv határozatának bírósági felülvizsgálat iránti keresetlevél benyújtása” megnevezésű ügytípus és a Tolna Vármegyei Kormányhivatal kiválasztásával) lehet benyújtani.

Ha a perben a kapcsolattartás elektronikus úton történik, a határidő elmulasztásának következményeit – a napokban, munkanapokban, hónapokban vagy években megállapított határidő esetén – nem lehet alkalmazni, ha a bírósághoz intézett beadványt legkésőbb a határidő utolsó napján elektronikus úton az informatikai követelményeknek megfelelően előterjesztették.

A keresetlevelet postai úton a Tolna Vármegyei Kormányhivatal (7100 Szekszárd, Augusz I. u. 7.) kell előterjeszteni. A postai úton benyújtott beadvány előterjesztési ideje a postára adás napja.

A jogi képviselő nélkül eljáró természetes személy a keresetlevelet elektronikus úton (e-Papíron) vagy papír alapon is benyújthatja.

A jogi képviselő nélkül eljáró felperes részéről a keresetlevél elektronikus úton történő benyújtását az elektronikus út vállalásának kell tekinteni.

Az elektronikus úton történő kapcsolattartásra kötelezett, minden beadványt kizárólag elektronikusan nyújthat be a bírósághoz, és a bíróság is elektronikusan kézbesít a részére, kivéve a tárgyaláson csatolt vagy kézbesíthető iratot, illetve határozatot.

A keresetlevél benyújtásának a határozat hatályosulására és végrehajtására halasztó hatálya nincs, azonban akinek jogát, jogos érdekét a közigazgatási tevékenység vagy az azzal előidézett helyzet fenntartása sérti, a közvetlenül fenyegető hátrány elhárítása, a vitássá tett jogviszony ideiglenes rendezése, illetve jogvitára okot adó állapot változatlan fenntartása érdekében a keresetlevélben azonnali jogvédelmet kérhet. Azonnali jogvédelem keretében kérhető a halasztó

hatály elrendelése. A halasztó hatály elrendelése esetén közigazgatási cselekmény nem hajtható végre, annak alapján jogosultság nem gyakorolható és egyéb módon sem hatályosulhat. Az azonnali jogvédelem iránti kérelemben részletesen meg kell jelölni azokat az indokokat, amelyek az azonnali jogvédelem szükségességét megalapozzák, és az ezek igazolására szolgáló okiratokat csatolni kell. A kérelmet megalapozó tényeket valószínűsíteni kell. A végrehajtás a kérelem bíróság általi elbírálása alatt is foganatosítható.

Tárgyalás tartása a keresetlevélben kérhető. Ha egyik fél sem kéri tárgyalás tartását, és azt a bíróság sem tartja szükségesnek, a bíróság az ügy érdemében tárgyaláson kívül határoz. A tárgyalás tartása iránti kérelem elmulasztása miatt igazolásnak nincs helye.

A peres eljárás illetékköteles, melyet a bíróság döntése szerint kell megfizetni, azonban azt a kereseten leróni (megelőlegezni) nem kell.

INDOKOLÁS

Engedélyes által benyújtott kérelemre a Tolna Vármegyei Kormányhivatalnál (a továbbiakban: hulladékgazdálkodási hatóság) 2025. november 5. napján, TOG/83/02505/2025. ügyszámon közigazgatási hatósági eljárás indult hulladékgazdálkodási engedély (veszélyes hulladékok gyűjtése, kereskedelme és előkezelése) kiadása tárgyában.

A kérelem áttanulmányozása során az alábbiak kerültek megállapításra:

A hulladékgazdálkodási hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól szóló 34/2024. (XII.23.) EM rendelet (továbbiakban: Díjr.) 1. § (1) bekezdése szerint Igazgatási szolgáltatási díjat (a továbbiakban: díj) kell fizetni az 1. mellékletben meghatározott hulladékgazdálkodási hatósági eljárásokért. A díjat eljárásonként kell megfizetni. A Díjr. 1. számú mellékletének 8., 9. és 19. pontja alapján a jelen eljárásért fizetendő igazgatási szolgáltatási díj mértéke 442 000 Ft. Ügyfél az igazgatási szolgáltatási díj egy részének befizetését a benyújtott kérelemmel igazolta.

Az egyes hulladékgazdálkodási létesítmények kialakításának és üzemeltetésének szabályairól szóló 246/2014. (IX. 29.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Hlr.) 7. § (1) bekezdés f) pontja, valamint a 9. § (1) bekezdés e) pontja alapján a hulladékgazdálkodási hatóság felhívta Ügyfél figyelmét, hogy igazolja a használni kívánt hulladékkezelő eszközök állapotát és tulajdonjogviszonyát.

Fentiek alapján a hulladékgazdálkodási hatóság TOG/83/02505-3/2025. számú végzésében hiánypótlásra hívta fel az Engedélyest.

Engedélyes 2025. november 18., valamint 2025. december 2. napján érkezett beadványaival teljesítette a hiánypótlásban foglaltakat.

A kérelem tartalmazta a Hull.eng.R. 7. § (1) és 9. § (1) bekezdésében előírtakat, így:

- a kérelmező nevét, székhelyét, telephelyét, valamint statisztikai azonosító adatait;
- a hulladékgazdálkodási tevékenység és kezelési művelet megnevezését, a kezelési műveletnél alkalmazandó módszerek, kezelési technológia leírását
- a hulladékgazdálkodási tevékenységgel érintett hulladék fajtáját, típusát, jellegét, összetételét, valamint a kezelni tervezett éves hulladékmennyiséget az adott kezelési művelet megjelölésével (tonnában kifejezve)

- a tervezett hulladékgazdálkodási tevékenységgel érintett terület megnevezését;
- a hulladékgazdálkodási tevékenységhez szükséges személyi, tárgyi és közegészségügyi feltételeket; az alkalmazni kívánt technológiát, továbbá az eszközök, a berendezések, és a járművek műszaki jellemzőit, azok állapotát, minőségét és felszereltségét;
- a tervezett kezelési művelettel érintett hulladékgazdálkodási létesítmény, telephely címét, helyrajzi számát, műszaki és környezetvédelmi jellemzőit, állapotát, minőségét, felszereltségét, kapacitását (megjelölve a hulladéktároló hely tárolási kapacitását), a telepengedély számát;
- a hulladék telephelyen történő tárolásának módjára és körülményeire vonatkozó adatokat;
- a havária tervet;
- a tervezett tevékenységgel érintett telephely helyrajzi számát, műszaki és környezetvédelmi jellemzőit, a helyszínrajzot;
- kezelési művelettel elérni kívánt környezetvédelmi és gazdasági célt, hasznosítás esetén az előállítani kívánt anyag vagy termék előállításával, gyártásával, vagy forgalomba hozatalával járó környezetvédelmi és gazdasági előnyt, hasznot;
- a rendelkezésre álló pénzügyi eszközöket, azok garanciáit, valamint a meglétükre vonatkozó nyilatkozatot, a céltartalék képzésére vonatkozó tervet, továbbá a környezetvédelmi biztosítás megkötésének tényét igazoló dokumentumot;
- nyilatkozatot a köztartozásmentes adózói adatbázisban való szereplésről;
- a környezetvédelmi megbízott alkalmazásának igazolását;
- a korábbi hulladékgazdálkodási tevékenységéről szóló nyilatkozatot;
- nyilatkozatot, hogy az Engedélyes figyelembe vette a foglalkoztatás elősegítésről és munkanélküliek ellátásáról szóló törvényben foglaltak szerint a munkaerőpiacon hátrányos helyzetben lévő állás kereső alkalmazásának lehetőségét.

A rendelkezésre álló iratanyagok tartalmazták azokat az információkat, amelyek alapján a tevékenység hulladékgazdálkodási szempontból megítélhető.

A tevékenység környezetszennyezést kizáró módon történő végzéséhez a személyi, tárgyi és pénzügyi feltételek rendelkezésre állnak.

A határozat **3.00**, **5.01** és **5.02** pontjában meghatároztam a gyűjthető és egyidejűleg tárolható hulladékok fajtáját és mennyiségét és a tárolás időtartamát a benyújtott kérelem, valamint az egyes *hulladékgazdálkodási létesítmények kialakításának és üzemeltetésének szabályairól* szóló 246/2014. (IX. 29.) Korm. rendelet (továbbiakban: LétesítményR.) 19. § (3) bekezdései alapján engedélyeztem.

Az **5.03** pontban szereplő előírást a Hlr. 19. § (5) bekezdése alapján tettem.

Az **5.04** pontban szereplő előírást a Hlr. 20. § (1) bekezdése alapján tettem.

Az **5.05** pontban szereplő előírást a Hlr. 19. § (7) bekezdése alapján tettem.

Az **5.06** pontban szereplő előírást a Hlr. 18. § (2) bekezdése alapján tettem.

Az **5.07** pontban szereplő előírást a Hlr. 10. § (1) bekezdése, továbbá a *hulladékról* szóló 2012. évi CLXXXV. törvény (a továbbiakban: Ht.) 65. §-ában foglaltak, valamint a *hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségekről* szóló 309/2014. (XII. 11.) Korm. rendeletben (a továbbiakban: Hull.nyilv.R.) foglaltak alapján tettem.

A hulladékgazdálkodási hatóság jelen határozat **5.10** pontban szereplő előírását a Ht. 72. § (1) bekezdése és 80. § (1) bekezdésének e) pontja, valamint a Hull.eng.R. 9. § (1) bekezdésének i) pontja alapján tette.

Határozatom **5.11** pontjában szereplő előírást a Hull.eng.R. 14. § (1) bekezdése alapján tettem.

Felhívom figyelmét, hogy a hulladékgazdálkodási tevékenység csak véglegessé vált engedély birtokában végezhető. Ha az engedély jogosultja az engedélyköteles tevékenységét az engedély időbeli hatályának lejártát követően is folytatni kívánja, akkor az időbeli hatály lejártá előtt gondoskodnia kell jogerős hulladékgazdálkodási engedély megszerzéséről, figyelemmel a Hull.eng.R. 14. § (5) bekezdésére, erről az **5.12** pontban rendelkeztem.

Határozatom **5.13** pontjában tett előírásokat *a környezet védelmének általános szabályairól* szóló 1995. évi LIII. törvény (a továbbiakban: Kvt.) 8. § (1) és (2) bekezdése és a Hull.eng.R. 7. § (1) bekezdésének h) pontja alapján tettem.

Az **5.14** pontban szereplő előírást a Ht. 82/A. § (1) bekezdése és (3) bekezdés a) pontja alapján tettem.

A tevékenység engedélytől eltérő végzésének jogkövetkezményeiről a Ht. 86. § (1) bekezdésének a) és b) pontjában foglaltak alapján az **5.15** pontban rendelkeztem.

Az **5.16** pontban szereplő előírást a Hull.nyilv.R. 10. § (2) bekezdése alapján tettem.

Környezet- és természetvédelmi, vízügyi és vízvédelmi, valamint közegészségügyi szempontból tett megállapítások:

Közegészségügyi szempontból:

A veszélyes hulladékok gyűjtése és előkezelése során a higiénés és közegészségügyi feltételeket folyamatosan biztosítani kell, az érintett munkavállalók részére az egészségét, biztonságát nem veszélyeztető munkavégzés feltételeiről - beleértve az egyéni védőeszközök biztosításáról, azok elkülönített tárolásáról, rendszeres tisztításáról, karbantartásáról és szükség szerinti gyakorisággal történő cseréjéről is gondoskodni kell.

A telephelyen gyűjtött veszélyes anyagokat tartalmazó hulladékokkal kapcsolatos tevékenységek végzése során úgy kell eljárni, hogy az emberi egészséget veszélyeztető környezetszennyezés ne alakulhasson ki.

A szakkérdések vizsgálatának eredményeképpen megállapítottam, hogy a veszélyes hulladékok gyűjtésére és kezelésére vonatkozó hulladékgazdálkodási engedély kiadása közegészségügyi érdekeket nem sért.

A fentiekre tekintettel a rendelkező rész **5.34** pontjában fogalmaztam meg előírásokat.

Vízügyi és vízvédelmi szempontból:

A telephely vízellátása a városi közműhálózatról biztosított. A tevékenység végzése során ipari vízfelhasználás nem történik, így ipari szennyvíz sem keletkezik. A kommunális jellegű szennyvíz a városi közcsontra hálózatba kerül elvezetésre. A keletkező szennyvíz mennyisége megegyezik a várható vízigénnyel, ami 66,3 m³/év.

Az épületekről lefolyó tiszta csapadékvíz a burkolatlan udvari térrészen elszikkad.

A veszélyes hulladékok gyűjtése a fedett tárolóhelyeken történik, a csapadékvíz kizárásával.

A hulladék tároló területrészek jelentős része beton térburkolattal borított, ahol szükséges, ott az elfolyó csapadékvizek két olaj- iszapfogó műtárgyba kerülnek bevezetésre, majd onnan megtisztulva a Keselyűsi úti árokba kerülnek.

A térburkolaton való ömlesztett hulladéktárolás miatt szükségessé vált, az onnan elfolyó csapadékvíz megtisztítására csapadékvíz tisztító műtárgy telepítése. A hulladékok tárolására szolgáló térburkolat lejtése miatt, a csapadékvíz az elvezető vápán keresztül a tisztító műtárgyakba kerül, majd onnan távozva kerül a városi csapadékvízcsatorna hálózatba.

A műtárgyak CE és NMÉ minősítéssel rendelkeznek, így üzemeltetésük a *vízgazdálkodási jogkör gyakorlásáról* szóló 72/1996. (V. 22.) Korm.rendelet alapján nem vízjogi engedély köteles. A csapadékvíz tisztítására és annak elvezetésére vonatkozóan Kérelmező rendelkezik szennyvízkibocsátási határértékekkel, melyet a telephely tisztított csapadékvizeinek Keselyűsi-árokba, mint befogadóba vezetésére vonatkozó a 35700/1049/2023.ált. és a 35700/5456-5/2018.ált. számú határozattal módosított, 14303/2013. ügy- és 50865/2013. iktatószámú határozattal (továbbiakban: alaphatározat) kiadott szennyvízkibocsátási engedély tartalmaz, mely 2028. február 28-ig érvényes.

A választott előtisztító műtárgyak típusa: JPR SYSTEM SWOK 20 típusú olajleválasztó záportülfolyóval, koaleszcens szűrővel, iszapfogóval és automata elzáró szerkezettel, valamint egy Bárczy-féle olajleválasztó berendezés.

A felszín alatti víz állapota szempontjából érzékeny területen lévő települések besorolásáról szóló, a 7/2005. (III. 1.) KvVM rendelettel módosított 27/2004. (XII. 25.) KvVM rendelet melléklete szerint Szekszárd település közigazgatási területe „Kiemelten érzékeny” felszín alatti vízminőség védelmi területen fekszik.

Szekszárd a *települések ár- és belvíz veszélyeztetettségi alapon történő besorolásáról* szóló 18/2003. (XII. 9.) KvVM-BM együttes rendelet mellékletének felsorolásában a közepesen veszélyeztetett „B” kategóriába tartozik, tehát nyílt vagy mentesített ártéren fekszik, és amelyet nem az előírt biztonságban kiépített védmű véd.

A telephely szennyeződés-érzékenységi besorolása a *felszín alatti vizek védelméről* szóló 219/2004. (VII.21.) kormányrendelet 7.§ (4) bekezdésén alapuló 1:100.000-es méretarányú érzékenységi térkép alapján, a felszín alatti vizek állapota szempontjából a 2. számú melléklete szerint *érzékeny* (2c) területen helyezkedik el.

Az érintett terület üzemelő, ill. távlati ivóvízbázis hatósági határozatban kijelölt hidrogeológiai védőidomába nem metsz bele, védőterületet nem érint.

A tevékenység az árvíz és a jég levonulására, a mederfenntartásra negatív hatást nem gyakorol, a felszíni, felszín alatti vizek szennyeződése az előírások betartása mellett, üzemszerű működés esetén nem valószínűsíthető, így sem a vizek mennyiségi felhasználása, sem minőségi veszélyeztetése nem várható. A hulladékgazdálkodási tevékenység engedélyezésének vízvédelmi szempontból nincs akadálya.

A vízügyi és vízvédelmi szakkérdést *A hulladékgazdálkodási hatóság kijelöléséről* szóló 124/2021. (III. 12.) Korm. rendelet 3. melléklet 3-6. pontja alapján vizsgáltam.

A vízvédelmi előírások jogalapja a *felszín alatti vizek védelméről* szóló 219/2004. (VII.21.) Korm. rendelet. 8-11.§, 13. és 19. §-a, a *felszíni vizek minősége védelmének szabályairól* szóló 220/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet 4-9. §-ai, a *vizek hasznosítását, védelmét és kártételeinek elhárítását szolgáló tevékenységekre és létesítményekre vonatkozó általános szabályokról* szóló 147/2010. (IV. 29.) Korm.

rendelet 49. §-a, a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 6.-8., 18. §-a, a vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szóló 72/1996. (V.22.) Korm. rendelet rendelkezése, valamint az egyes hulladékgazdálkodási létesítmények kialakításának és üzemeltetésének szabályairól szóló 246/2014. (IX. 29.) Korm. rendelet 18. § (1) bekezdése.

Tűzvédelmi szempontból:

Engedélyes kérelmére a 7100 Szekszárd, Keselyűsi út 22. szám alatti telephelyére vonatkozó hulladékgazdálkodási engedély kiadása ügyében indult közigazgatási hatósági eljárásban a hulladékgazdálkodási hatóság a hulladékgazdálkodási hatóság kijelöléséről szóló 124/2021. (III. 12.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) 3. számú melléklet 1. pontjában foglalt szakkérdés vizsgálatára irányuló megkeresésében a Tolna Vármegyei Kormányhivatal Tűzvédelmi és Iparbiztonsági Hatósági Főosztály nyilatkozatát kérte.

A megkereséshez csatolt dokumentáció, valamint a 2026. december 16. napján lefolytatott helyszíni szemlén tapasztaltak alapján megállapítottam, hogy az Ügyfél 7100 Szekszárd, Keselyűsi út 22. szám alatti telephelye a veszélyes hulladék tárolására a tűzvédelemmel összefüggő létesítési és használati szabályoknak megfelel.

A szakkérdés vizsgálatára a Korm. rendelet 7/A. §-a, valamint 3. számú melléklet 1. pontjában foglaltak alapján került sor.

Földtani közeg védelme szempontjából:

A hatóságnak nincs tudomása a tárgyi területet érintő, (B) szennyezettségi határértékeket meghaladó, a földtani közegben vagy a felszín alatti vízben kimutatott szennyeződésről.

A rendelkezésére álló információk alapján a vizsgálati terület vonatkozásában nem volt, és jelenleg sincs folyamatban a *felszín alatti vizek védelméről* szóló 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet (továbbiakban: FavR.) szerinti, a földtani közeg, vagy a felszín alatti vizeket érintő kárelhárítási, vagy kármentesítési eljárás, és a hatóságnak nincsenek a birtokában olyan adatok, amely alapján ilyen eljárás megindítására lenne szükség.

Összességében a tevékenységből eredően a földtani közeg védelme szempontjából jelentős hatás, gondos üzemeltetés és a szakágazati jogszabályokban foglaltak betartása mellett nem feltételezhető.

A hatóság földtani közeg védelmét érintő kérdésekkel kapcsolatos előírásai a FavR. 10. §-án és a *környezet védelmének általános szabályairól* szóló 1995. évi LIII. törvényben foglaltakon alapulnak.

A *környezetkárosodás megelőzésének és elhárításának rendjéről* szóló 90/2007. (IV. 26.) Korm. rendelet (továbbiakban: Kárelh.R.) 6. § (3) bekezdése, és 2. számú melléklete alapján a telephelyen folytatott tevékenység vonatkozásában „Üzemi terv készítésére” nem kötelezett, ugyanakkor Engedélyes a *hulladékgazdálkodási tevékenységek nyilvántartásba vételéről, valamint hatósági engedélyezéséről* szóló 439/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet szerinti havária-tervvel rendelkezik.

A fentiekre tekintettel a rendelkező rész **5.18-5.21** pontjában fogalmaztam meg előírásokat.

Zaj- és rezgésvédelmi szempontból:

A zaj elleni védelemről szóló tervfejezetben bemutatott dokumentáció alapján megállapítható, hogy a telephely működéséből határértéket meghaladó környezeti zajterhelés nem származik.

A benyújtott dokumentációban a Zajrendelet 6. §-sa szerint lehatárolásra került a telephely zajvédelmi szempontú hatásterülete (A telephely határától 150 méter). **A hatásterületen zajtól védendő létesítmények nem helyezkednek el.**

A Zajrendelet 3. § (1) bekezdése rögzíti, hogy tilos a védendő környezetben veszélyes mértékű környezeti zajt vagy rezgést okozni.

A Zajrendelet 9. § (1) bekezdése szerint, a környezetbe zajt vagy rezgést kibocsátó létesítményeket úgy kell tervezni és megvalósítani, hogy a védendő területen, épületben, helyiségben a zaj- vagy rezgésterhelés feleljen meg a zaj- és rezgésterhelési követelményeknek.

A környezetvédelmi hatóság a zajvédelmi követelményeket megsértő üzemeltetőnek, a környezet védelmének általános szabályairól szóló törvény szerinti környezetvédelmi bírságot állapít meg a Zajrendelet 26. § (1) bekezdése alapján.

Az üzemi létesítményektől származó zaj terhelési határértékeit *a környezeti zaj- és rezgésterhelési határértékek megállapításáról* szóló 27/2008. (XII. 3.) KvVM-EüM rendelet 2. §-a, valamint az 1. melléklete határozza meg.

A fentiekre való tekintettel a tevékenység a Zajrendelet 9. §. (1) bekezdésére figyelemmel zajvédelmi szempontból nem kifogásolható, valamint a Zajrendelet 10. § (3) bekezdés a) pontja alapján **mentesül a zajkibocsátási határérték kérelem benyújtása alól.**

A Zajrendelet 11. § (5) bekezdés a) pontja alapján az üzemi vagy szabadidős zajforrás üzemeltetője a zajforrás területén és hatásterületén tervezett vagy bekövetkezett minden olyan változást, amely határérték-túllépést okozhat, a változás bekövetkezését követő 30 napon belül a zajkibocsátási határértékek megállapításának, valamint a zaj- és rezgés-kibocsátás ellenőrzésének módjáról szóló miniszteri rendeletben meghatározott tartalommal köteles bejelenteni a környezetvédelmi hatóságnak.

A Zajrendelet 11. § (1) bekezdése alapján, amennyiben a zajforrás üzemeltetője olyan intézkedéseket hajt végre, amely miatt a 10. § (3) bekezdésében megállapított feltételek a tevékenység folytatása során már nem állnak fenn, akkor az üzemeltetőnek zajkibocsátási határérték megállapítása iránti kérelmet kell benyújtania a környezetvédelmi hatósághoz.

A zajkibocsátási határérték kérelmet a zajkibocsátási határértékek megállapításának, valamint a *zaj- és rezgés-kibocsátás ellenőrzésének módjáról* szóló 93/2007. (XII.18.) KvVM rendelet 2. számú mellékletében rögzített adatszolgáltatással kell benyújtani.

A környezetveszélyeztetés, illetve a környezetkárosítás lehetőségének kizárására a környezetvédelmi hatóság előírásokat tett.

A rendelkező részben tett feltételek teljesítésével **a tevékenység megfelel a környezeti zaj és rezgés elleni védelem követelményeinek.**

A fentiekre tekintettel a rendelkező rész **5.22-5.27** pontjában fogalmaztam meg előírásokat.

Levegőtisztaság-védelmi szempontból:

Az érintett település *a légszennyezettségi agglomerációk és zónák kijelöléséről* szóló 4/2002. (X.7.) KvVM rendelet 1. számú melléklet alapján, a 13. számú légszennyezettségi zónába tartozik.

Az üzemeltetés során helyhez kötött bejelentés-köteles légszennyező forrás nem létesül.

A telephelyen a munkavállalók számára a hideg, meleg folyóvíz biztosított. A helyiségek szellőzése természetes módon, nyílászárókkal megoldott. A melegvíz használatot elektromos fűtésű bojlerrel biztosítják. A mázsaház és iroda fűtése/hűtése elektromos olajradiátorral, illetve klímával történik. A szociális épület fűtésére 1 db gázkazán szolgál, mely a fűtést vizes keringtetős rendszerrel biztosítja. A kazán teljesítménye nem éri el a bejelentés köteles 140 kW teljesítmény értéket.

Az üzemeltetés során várhatóan megnövekedett légszennyező anyag kibocsátással lehet számolni a munkaterületen mozgó munkagépek működése és azok kipufogógázainak következményeként.

A tevékenység végzéséből eredő légszennyező anyagok kibocsátásának csökkentése érdekében, kizárólag megfelelő műszaki állapotú szállítójárművek és munkagépek alkalmazhatóak.

A várható napi maximum 70 db gépjármű megfordulásával kell számolni a telephelyen. Kb. 30 db tehergépjármű és 40 db személygépkocsi, saját üzemi gépjárművek (1 db targonca, 1 db rakodógép, önrakodó, bálázó gép). A gépjárművek főleg diesel üzeműek (kivétel a targonca, mely gázüzemű).

A *levegő védelméről* szóló 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Levr.) 4. §-a alapján, tilos a légszennyezés, a diffúz forrás környezetvédelmi követelményeknek nem megfelelő működtetése miatt fellépő levegőterhelés, valamint a levegő lakosságot zavaró bűzzel való terhelése, továbbá a levegő olyan mértékű terhelése, amely légszennyezettséget okoz.

A Levr. 26. § (2) bekezdése alapján, diffúz forrás a lehető legkevesebb légszennyező anyag levegőbe juttatásával alakítható ki, működtethető és tartható fenn. A diffúz forrás működtetése, fenntartása során az üzemeltető a diffúz forrás környezete és az ingatlan rendszeres karbantartásáról és tisztántartásáról gondoskodik.

Az üzemeltetés során, a hulladékok szállításakor a közúti jármű üzemeltetője a szállított anyag által okozott levegőterhelés megelőzéséről gondoskodni köteles a Levr. 28. § (2) bekezdése értelmében.

A *környezet védelmének általános szabályairól* szóló 1995. évi LIII. törvény (a továbbiakban: Kvt.) 6. § (1) bek. b) és c) pontjai szerint a környezethasználatot úgy kell megszervezni és végezni, hogy megelőzze a környezetszennyezést és kizárja a környezetkárosítást.

A Kvt. 6. §. (3) bekezdése értelmében, a megelőzés érdekében a környezethasználat során a leghatékonyabb megoldást, továbbá külön jogszabályban meghatározott tevékenységek esetén az elérhető legjobb technikát kell alkalmazni.

A tevékenység rendelkező részben tett feltételek teljesítésével **megfelel az elérhető legjobb technika alapján meghatározott levegővédelmi követelményeknek és előírásoknak.**

A fentiekre tekintettel a rendelkező rész **5.28-5.32** pontjában fogalmaztam meg előírásokat.

Természetvédelmi szempontból:

Tárgyi hatósági eljárásban a **táj- és természetvédelmi szakkérdés vizsgálatának jogszabályi feltételei nem állnak fenn.**

Az engedélyezett tevékenység felhagyására, megszüntetésére vonatkozóan a **6.00** pontban tettem előírásokat a Hull.eng.R. 14. § (2) bekezdése, a 15. § (2) bekezdés b) pontja és 15. § (3) bekezdése alapján.

Az Engedélyes a kérelemhez mellékelte a hulladéktároló hely üzemeltetési szabályzatát, a szabályzat jóváhagyásáról a Hlr. 21. § és (5) és a 23. § (4) bekezdése alapján a **7.00** pontban rendelkeztem.

A *környezetvédelmi hatósági nyilvántartás vezetésének szabályairól* szóló 58/2019. (XII.18.) AM rendelet szerint a hulladékgazdálkodási hatóság jelen határozat hatósági nyilvántartásba vételéről gondoskodik, határozatom **8.00** pontjában foglaltaknak megfelelően.

Az engedély időbeli hatályát a **9.00** pontban foglaltak szerint, a Ht. 79. § (1) bekezdése alapján állapítottam meg.

Határozatomat a Ht. 62. § (1) bekezdés alapján hoztam meg.

Az eljárás költség megállapításairól határozatom **11.00** pontjában foglaltak szerint, az *általános közigazgatási rendtartásról* szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban Ákr.) 124-129. §-ai alapján rendelkeztem.

A Ht. 79. § (8) bekezdése alapján a hulladékgazdálkodási hatósági engedélyezési eljárásokban az ügyintézési határidő 55 nap.

Az igazgatási szünet elrendeléséről szóló 316/2024. (XI.6.) Korm. rendelet 1. § (1); (2) és (3) bekezdései alapján minden év decemberének 26. napját követő első munkanaptól az azt követő naptári év első munkanapját megelőző nap végéig tartó igazgatási szünet időtartama nem számít bele az ügyintézési határidőbe.

Az ügyintézési határidő leteltének napja: 2026. január 5.

Az ügyintézészt jelen határozat elektronikus úton történő megküldésével lezártam, így az ügyintézési határidőt megtartottnak tekintem.

A hulladékgazdálkodási hatóság a kérelmet teljes eljárás keretében bírálta el, tekintettel arra, hogy tárgyi ügyben hiánypótlás és szakhatósági megkeresés szükségessége merült fel, így az Ákr. 43. § (1) bekezdés a) pontjában rögzített döntéshozatal lehetősége nem állt fenn.

Jelen határozatot a hulladékgazdálkodási hatóság kijelöléséről szóló 124/2021. (III.12.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) 7. § (3) bekezdése szerint a Tolna Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság részére kézbesíteni kell.

A döntés közléséről és véglegessé válásáról az Ákr. 85. § (5) bekezdése, valamint 82. § (1) bekezdése rendelkezik.

A határozat **13.00** „Jogorvoslat” című fejezetében az alábbiakra figyelemmel rendelkeztem:

Az Ákr. 112. § (1) bekezdése alapján a hatóság határozata ellen önálló jogorvoslatnak van helye. Az Ákr. 114. § (1) bekezdése szerint az ügyfél – az önálló jogorvoslattal nem támadható végzések kivételével – a véglegessé vált döntés ellen közigazgatási pert indíthat.

A közigazgatási perrendtartásról szóló 2017. évi I. törvény (a továbbiakban: Kp.) 39. § (1) bekezdése szerint a keresetlevelet - ha törvény eltérően nem rendelkezik - a vitatott közigazgatási cselekmény közlésétől számított harminc napon belül kell a vitatott cselekményt megvalósító közigazgatási szervhez kell benyújtani. A Kp. 28. § (1) bekezdése a beadványt elektronikus úton vagy postai úton kell benyújtani, a postai úton benyújtott beadvány előterjesztési ideje a postára adás napja.

A Kp. 39. § (2) bekezdése szerint, a jogi képviselő nélkül eljáró felperes a keresetlevelet jogszabályban meghatározott nyomtatványon is előterjesztheti. A Kp. 39. § (3) bekezdése alapján a keresetlevelet határidőben benyújtottnak kell tekinteni, ha azt a jogi képviselő nélkül eljáró felperes – határidőn belül – tévesen a bírósághoz vagy a közigazgatási szerv jogorvoslati szervéhez nyújtotta be. Ebben az esetben a keresetlevelet haladéktalanul meg kell küldeni az (1) bekezdés szerinti közigazgatási szervnek. A Kp. 39. § (3a) bekezdése szerint a keresetlevelet határidőben benyújtottnak kell tekinteni, ha azt a felperes a közigazgatási cselekmény jogorvoslati záradékának megfelelően nyújtotta be, vagy arra figyelemmel nyújtotta be a bírósághoz, hogy az (1) bekezdés szerinti közigazgatási szerv az elektronikus ügyintézés feltételeit átmenetileg vagy tartósan nem biztosítja. A bíróság a keresetlevelet haladéktalanul megküldi az (1) bekezdés szerinti közigazgatási szervnek.

A Kp. 12. § (1) bekezdése szerint, a törvényszék hatáskörébe tartoznak azok a közigazgatási perek és egyéb közigazgatási bírósági eljárások, amelyek elbírálását törvény nem utalja a Kúria hatáskörébe. A

Kp. 12. § (2) bekezdése alapján megállapítottam, hogy jelen határozat ellen indított közigazgatási per elbírálása nem tartozik a Kúria hatáskörébe. A bíróságok elnevezéséről, székhelyéről és illetékességi területének meghatározásáról szóló 2010. évi CLXXXIV. törvény 3/A. §-a szerint a közigazgatási kollégiummal működő törvényszékek közigazgatási jogvitákban a 4. melléklet alapján meghatározott illetékességi területen járnak el. A 4. melléklet 6. pontja szerint a Pécsi Törvényszék illetékességi területe közigazgatási jogvitákban Tolna vármegyére is kiterjed.

A Kp. 29. § (1) bekezdése szerint az elektronikus kapcsolattartásra a polgári perrendtartás szabályait kell megfelelően alkalmazni. A Polgári Perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX törvény 605. § [Választható elektronikus kapcsolattartás] (1)-(3) bekezdése alapján a perben az elektronikus kapcsolattartásra nem köteles fél vagy a jogi képviselőnek nem minősülő képviselője a keresetlevelet, továbbá minden egyéb beadványt és ezek mellékletét, valamint okiratot (e fejezetben a továbbiakban együtt: beadvány) választása szerint elektronikus úton is benyújthatja, a digitális államról és a digitális szolgáltatások nyújtásának egyes szabályairól szóló 2023. évi CIII. törvényben és végrehajtási rendeleteiben meghatározott módon. Az elektronikus úton történő kapcsolattartásra vonatkozó bejelentést a fél vagy a képviselő az eljárás bármely szakaszában megteheti az eljáró bíróságnál. A beadvány elektronikus úton történő benyújtását az (1) bekezdés szerinti elektronikus út vállalásának kell tekinteni. Az (1) bekezdés szerinti elektronikus út választása esetén az eljárás folyamán – ideértve az eljárás minden szakaszát és a rendkívüli perorvoslatot is – a fél, illetve képviselője köteles a bírósággal a kapcsolatot elektronikus úton tartani és a bíróság is valamennyi bírósági iratot elektronikusan kézbesít a részére, kivéve a tárgyaláson csatolt vagy kézbesíthető iratot, illetve határozatot.

A Kp. 77. § (1) bekezdése szerint, ha egyik fél sem kérte tárgyalás tartását, és azt a bíróság sem tartja szükségesnek, a bíróság az ügy érdemében tárgyaláson kívül határoz. A Kp. 77. § (2) bekezdése értelmében tárgyalás tartását a felperes a keresetlevélben kérheti, a tárgyalás tartása iránti kérelem elmulasztása miatt igazolásnak nincs helye. Tárgyalás tartása a perbelépési kérelemben, illetve a perbevonásától vagy a perbeállítástól számított tizenöt napon belül is kérhető.

A Kp. 39. § (6) bekezdése szerint, ha törvény eltérően nem rendelkezik, a keresetlevél benyújtásának a közigazgatási cselekmény hatályosulására halasztó hatálya nincs. A Kp. 50. § (1) bekezdése szerint, akinek jogát, jogos érdekét a közigazgatási tevékenység vagy az azzal előidézett helyzet fenntartása sérti, a közvetlenül fenyegető hátrány elhárítása, a vitássá tett jogviszony ideiglenes rendezése, illetve a jogvitára okot adó állapot változatlan fenntartása érdekében a perre hatáskörrel és illetékességgel rendelkező bíróságtól az eljárás során bármikor azonnali jogvédelmet kérhet. A Kp. 50. § (2) bekezdése szerint azonnali jogvédelem keretében kérhető a) a halasztó hatály elrendelése, b) a halasztó hatály feloldása, c) ideiglenes intézkedés, illetve d) előzetes bizonyítás elrendelése. A Kp. 50. § (4) bekezdése szerint a kérelemben részletesen meg kell jelölni azokat az indokokat, amelyek az azonnali jogvédelem szükségességét megalapozzák, és az ezek igazolására szolgáló okiratokat csatolni kell. A kérelmet megalapozó tényeket valószínűsíteni kell.

A Kp. 52. § (1) bekezdése szerint, ha a keresetlevél benyújtásának nincs halasztó hatálya, a bíróság elrendelheti annak részleges vagy teljes halasztó hatályát. A halasztó hatály elrendelése esetén a közigazgatási cselekmény nem hajtható végre, annak alapján jogosultság nem gyakorolható, és egyébmódon sem hatályosulhat. A Kp. 52. § (2) bekezdése szerint, a végrehajtás a kérelemnek a végrehajtást foganatosító szerv tudomására jutásától annak elbírálásáig, de legkésőbb az elbírálásra nyitva álló határidő elteltéig nem foganatosítható, kivéve, ha a közigazgatási szerv a cselekményét azonnal végrehajthatónak nyilvánította. A tudomásszerzésig foganatosított végrehajtási cselekmények a bíróság eltérő rendelkezésének hiányában hatályban maradnak.

A közigazgatási per illetékének mértékét az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 45/A. § (1) bekezdése, 59. § (1) bekezdése, valamint 62. § (1) bekezdés h) pontja határozza meg és rendelkezik a tárgyi illeték feljegyzési jogról.

A hulladékgazdálkodási hatóság hatáskörét *a hulladékgazdálkodási hatóság kijelöléséről* szóló 124/2021. (III. 12.) Korm. rendelet (a továbbiakban Korm. rendelet) 1. § (1) bekezdése és a 2. § (1) bekezdése, illetékességét a Korm. rendelet 1. § (2) bekezdése állapítja meg.

A kiadmányozási jog gyakorlása *a fővárosi és vármegyei kormányhivatalok szervezeti és működési szabályzatáról* szóló 15/2024. (VI.28.) KTM utasítás és a Tolna Vármegyei Kormányhivatal vezetőjének *a kiadmányozás szabályairól* szóló 8/2025. (VII.31.) TVKH utasítás alapján történt.

Szekszárd, elektronikus aláírás napján

dr. Lehőcz Regina főispán nevében és megbízásából:

Bátorné Priger T. Kata
osztályvezető

A TOG/83/02505-17/2025. számú engedély 1. számú melléklete**Tárgyi eszközök, berendezések:**

- 1 db 2,3 tonnás TOYOTA 5FG23 gázüzemű targonca,
- 1 db forgó- rakodógép,
- tehergépjármű daruval felszerelve,
- mérlegek (1 db 500 kg méréshatárú, 1 db 30 tonna méréshatárú)
- konténer
- porta és szociális helyiség,
- sav és lúgálló műanyagból készült big-box konténerek
- egyéni védőeszközök.