



TOLNA VÁRMEGYEI KORMÁNYHIVATAL

Iktatószám: TOG/83/01399-20/2026.

Tárgy: hulladékgazdálkodási engedély

Ügyintéző: Póthné Sövér Gabriella

HATÁROZAT

1.00 Engedélyes: STAD Autóbontó Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhelye: 2424 Előszállás, Bartók Béla utca 20.
KSH azonosító: 13267476-4677-113-07
Adószám: 13267476-2-07
Cégjegyzékszám: 07-09-010320
Ügyfél azonosító (KÜJ): 104 747 667
Telephelye: 7020 Dunaföldvár, Szent Kristóf utca 13., 8036/A,8041,8042 hrsz.
Telephelyének EOV koordinátái: X= 162806 m, Y= 638146 m
Telephely azonosító (KTJ): 103 354 625

2.00 Az engedélyezett hulladékgazdálkodási tevékenység:

- veszélyes hulladék gyűjtése, előkezelése
- nem veszélyes hulladék gyűjtése, előkezelése és hasznosítása

Az Engedélyes részére hulladékgazdálkodási szempontból

engedélyezem,

hogy a **3.00** pontban megadott típusú és mennyiségű veszélyes és nem veszélyes hulladékokkal hulladékgazdálkodási tevékenységet végezzen.

3.00 A hulladékgazdálkodási tevékenységgel érintett hulladékok jellemzői:

3.01 A gyűjthető, előkezelhető veszélyes hulladékok jellemzői:

Azonosító kód	Hulladék megnevezése	Mennyiség [t/év]
16	A HULLADÉKJEGYZÉKBEN KÖZELEBBRŐL MEG NEM HATÁROZOTT HULLADÉK	
16 01	<i>a közlekedés (szállítás) különböző területeiről származó hulladékká vált gépjármű (ideértve a terepjáró járművet is), a hulladékká vált gépjármű bontásából, valamint karbantartásából származó hulladék (kivéve a 13, a 14</i>	

	<i>főcsoportokban, a 16 06 és a 16 08 alcsoportokban meghatározott hulladék)</i>	
16 01 04*	hulladékká vált gépjármű	3600

3.02 A gyűjthető, előkezelhető és hasznosítható nem veszélyes hulladékok jellemzői:

Azonosító kód	Hulladék megnevezése	Mennyiség [t/év]
16	A HULLADÉKJEGYZÉKBEN KÖZELEBBRŐL MEG NEM HATÁROZOTT HULLADÉK	
16 01	<i>a közlekedés (szállítás) különböző területeiről származó hulladékká vált gépjármű (ideértve a terepjáró járművet is), a hulladékká vált gépjármű bontásából, valamint karbantartásából származó hulladék (kivéve a 13, a 14 főcsoportokban, a 16 06 és a 16 08 alcsoportokban meghatározott hulladék)</i>	
16 01 06	hulladékká vált gépjármű, amely nem tartalmaz sem folyadékot, sem más veszélyes összetevőt	400

4.00 Az engedélyezett hulladékgazdálkodási tevékenység, technológia ismertetése:

4.01 A hulladékgazdálkodási tevékenységgel érintett terület (telephely) megnevezése:

Az Engedélyes a 7020 Dunaföldvár, Szent Kristóf utca 13. ; 8036/A., 8041., 8042 hrsz. alatti telephelyén (a továbbiakban: telephely) végzi a hulladék gyűjtését, előkezelését és hasznosítását.

Engedélyes Dunaföldvár Város Jegyzője által kiadott, DFV/3005-14/2025. számú telepengedéllyel rendelkezik.

4.02 A telephelyre vonatkozó információk:

A telephely és az azon tervezett tevékenység Dunaföldvár külterületén, a 8036/A, 8041 és 8042 helyrajzi számon valósulna meg. Különleges, beépítésre szánt terület, K-Hull (f) fémhulladék átvevő építési övezetben.

A telephely Dunaföldvár keleti részében fekszik, a 61. sz. főút mellett. É, K és D-Ny felől mezőgazdasági területek határolják, illetve a keleti és déli közvetlen szomszédos területeken erdő húzódik. Nyugati szomszédjában az – azonos tulajdonosi körhöz tartozó Sipos és Tóth Kft. telephelye található. Az Engedélyes telephelye a 61. számú főúttól kb. 550 m-re van. Megközelíthető a 61. sz. főút városi bejárójától, a Szent Lőrinc utca, Szent Kristóf utca útvonalon.

A hulladékgazdálkodási tevékenységgel érintett ingatlant az Engedélyes bérlti. A tervezett gépjárműbontási tevékenységhez kapcsolódó ipari vízigény nincs. A hulladékká vált gépjármű előkezelése (szárazra fektetés) az 500-m²-es zárt csarnokban történik, ahol 6 autó (kb.9 tonna) fér el egy időben. A térbeton csapadékvizeinek gyűjtése egy zárt rendszerű víznyelővel van ellátva, valamint HAURATON olajleválasztóval van felszerelve. A műhely aljzata vízzáróan betonozott. A két kialakított veszélyes hulladék üzemi gyűjtőhely aljzata betonozott, vízzáró, a helyiség fedett, zárható. A telephely részben műszaki védelemmel ellátott betonburkolattal fedett, nagy részben salakkal borított. A telephelyen területe 8160 m², a hulladékok hozzávetőlegesen 4000 m²-es területen kerülnek tárolásra.

Szociális létesítmények fajtái: öltöző, mosdó és étkező-melegedő, iroda helyiség. A telephelyen elektromos áramellátás biztosított. A telepi vízellátás közmű csatlakozása megoldott, a

kommunális szennyvíz elvezetése zárt rendszerű, szippantással ürített, villany lekötéssel rendelkezik. A telephely teljes egészében körbekerített, zárható, kamera rendszerrel ellátott.

A telephelyen egyidejűleg tárolható veszélyes hulladékok mennyisége 15,1 tonna, nem veszélyes hulladékok esetében 999 tonna.

Hulladéktároló hely:

A veszélyes és nem veszélyes hulladékok – anyagminőségtől függően szelektíven – ömlesztve vagy konténerben vannak tárolva. Engedélyes a gyűjtést ellenálló, szilárd burkolattal ellátott aljzaton oldja meg, valamint salakkal borított területen. Az erre szolgáló terület nagysága közel 4000 m².

Üzemi gyűjtőhely:

A hulladék jellege alapján zárt gyűjtőhely került kialakításra. A telephelyen az üzemi gyűjtőhelyig az utak szilárd burkolattal vannak ellátva. A telephelyen két üzemi gyűjtőhely található, egy a csarnoképületben, egy pedig közvetlenül mellette. Az üzemi gyűjtőhelyen egy időben biztonságosan tárolható veszélyes hulladék mennyiség: 6,1 tonna.

4.03 Az engedélyezett hulladékgazdálkodási tevékenység ismertetése:

A hulladékká vált gépjárművek lakosságtól és cégektől történő átvételből, Magyarország területéről származnak. A gépjárműveket Engedélyes átveszi és gyűjti a telephelyen, majd a forgalomból kivonja a rendszám és az alvázszám megtartásával. A forgalomból már esetlegesen régebben kivont, de még nem szárazra fektetett gépjárműveket is átveszi és gyűjti. A szárazra fektetést követően a gépjárműveket szétbontja és a kinyert fémhulladékokat kohászati alapanyagként történő felhasználásra értékesíti, illetve a szükséges alkatrészeket újrahasználatra értékesíti, visszavezetve ezáltal az anyagáramba (R12, valamint R4).

A be- és kiszállításra kerülő hulladékokat a 60 tonnás (WM/R420,TWD-18) hitelesített hídmérlegén mérik meg. Mérlegelés még (digitális mérlegen), átmeneti – szárazra fektetésig történő – tárolás a betonozott, olajleválasztó berendezéssel ellátott telephelyen történik.

Eztán a hulladékká vált gépjárműveket a telephelyen található műhelyben szárazra fektetik előkezelés céljából. A műhelyben 6 állomáson lehetséges a szárazra fektetést végezni. A szárazra fektetés körülbelül fél órát vesz igénybe, a bontásra átvehető autók mennyiségét a dokumentálás időigénye határozza meg, ezért a napi kapacitást Engedélyes 20 db autó/ nap mennyiségben maximalizálja.

A szárazra fektetés egy zárt technológia. A technológiát úgy végzik, hogy egy átlagos gépjárműben előforduló minden veszélyes anyag kezelését meg tudják oldani, azonban nem minden beérkező gépjármű fogja a veszélyes anyagok, hulladékok mindegyikét tartalmazni. A folyadékokat az olajleszívó berendezéssel, légkompresszor segítségével leszívják az ADR-es acéllemez hordókba, a felülről eltávolítható veszélyes és nem veszélyes anyagokat kézi szerszámok segítségével szerelik ki. Az alulról végezhető szárazra fektetési műveleteket a hulladékká vált gépjárművek csápos emelővel történő megemelésével tudják elvégezni hordós folyadékkeeresztő tálca segítségével. Az emelő alatt hidegpaplós, burkolt felület kialakítása tervezett kármentővel. A szárazra fektetés során a gépjárművet mentesítik a folyadékoktól és veszélyes anyagoktól, így eltávolításra kerülnek: akkumulátor, pirotechnikai eszközök, motorolaj, olajsűrő, hajtóműolaj hidraulikaolaj, üzemanyag, hűtőfolyadék, fékfolyadék, lengéscsillapító olaj, klíma hűtőfolyadék ablakmosó folyadék, központi zsírozó berendezés, egyéb veszélyes anyagok.

A szárazra fektetést követően a roncsok bontásra (szétvágás, darabolás), azaz **előkezelésre** kerülnek. Kiszerelesre kerülnek a lengéscsillapító, fékrendszerek, nagyobb műanyag alkatrészek (lökhárító, löklap), szélvédő, üveges ajtó, elektromos kábelek, üléskárpit, belső műanyag borítás, fűtés, kerék, kipufogó rendszer, első hátsó futómű. A karosszéria oldható kötéseit szétszerelésre, szétvágásra kerülnek.

A bontást követően következik a **hasznosítás**: az alkatrészek, és a tovább hasznosítható fődarabok, a minősítést követően a műhely raktárában kerülnek gyűjtésre. Ezeket az alkatrészeket később értékesítik.

A bontást követően a keletkező veszélyes hulladékokat üzemi gyűjtőhelyen, a nem veszélyes hulladékokat a műhelyben, valamint szabadterén gyűjtik, majd további kezelésükről gondoskodnak. Ezeket a hulladékokat a Koncesszió keresztül hulladék-kezelőnek vagy hulladék-kereskedőknek adják át.

A telephelyen végzett gyűjtés kódja: G0001.

A hasznosítást megelőző előkészítő műveletek azonosító kódjai:

E02 - 09 hulladékká vált gépjármű szárazra fektetése

E02 - 10 hulladékká vált gépjármű bontása

A telephelyen az alábbi kódú hasznosítási tevékenységeket végzik:

R12 - átalakítás az R4-R5 műveletek valamelyikének elvégzése érdekében

R4 - fémek és fémvegyületek visszanyerése, újrafeldolgozása

R5 - egyéb szerves anyagok visszanyerése, újrafeldolgozása

R5a - szerves anyagok újrahasználatra való előkészítése, szerves építőanyagok újrafeldolgozása

4.04 *Az engedélyezett hulladékgyűjtési technológia műszaki és környezetvédelmi jellemzői, tárgyi eszközei:*

Tárgyi eszközök, berendezések:

- 2db ollós emelő
- 1db csápos emelő
- 2db krokodil emelő
- 2db szárazra fektető pad
- 2db targonca
- 8db veszélyes anyag leengedő
- 1db gumiszerelő
- kézi szerszámok
- 60 tonnás (WM/R420, TWD-18) hitelesített hídmérleg

A gépek, eszközök tárolása a telephelyen történik. A gépek tisztítását az Engedélyes maga végzi bérelt tisztítóberendezéssel.

Zaj-, rezgés-, víz-, talaj- és levegőtisztaság-védelmi szempontból

A szociális vízigény közműről biztosított, a szennyvíz közcsonatán keresztül kerül elvezetésre. A fogadótérre hulló csapadékvizek olajfogó berendezéson keresztül kerülnek elvezetésre. A

tevékenységből adódóan a felszíni és felszín alatti vizek, valamint a földtani közeg szennyezése nem várható. A tevékenységhez kapcsolódóan légszennyező pontforrás nem létesül. A Telephelyen jelentős zajkibocsátással nem kell számolni.

Hulladékgazdálkodási szempontból:

A hulladékgazdálkodási tevékenység során, veszélyes és nem veszélyes hulladékok keletkezésével kell számolni. A keletkező veszélyes hulladékokat szilárd burkolatú, kármentő tálcával ellátott üzemi gyűjtőhelyen gyűjtik.

A keletkező egyéb települési hulladékok szabványos zárt konténerben kerülnek gyűjtésre, majd közszolgáltatás keretében elszállításra.

Az Engedélyes a tevékenység során keletkező hulladékmennyiségekről és fajtákról, valamint a kezelt hulladékokról nyilvántartást vezet, és adatszolgáltatási kötelezettségének eleget tesz.

4.05 Az Engedélyes hulladékgazdálkodási tevékenységét szolgáló személyi és pénzügyi feltételei:

Személyi feltételek:

Az alkatrészek minőségellenőrzését 1 fő mestervizsgával rendelkező autószerelő végzettséggel rendelkező személy végzi. Az Engedélyes környezetvédelmi megbízottat foglalkoztat.

A hulladékkezelést szolgáló pénzügyi feltételek:

Az Engedélyes a tevékenysége során esetlegesen bekövetkező környezeti károk elhárítása céljából 65.000.000 Ft/év és Ft/kár környezetszennyezési felelősségbiztosítással, valamint 22.500.000 Ft pénzügyi biztosítékkal rendelkezik.

4.06 A tevékenység hibás működésére vonatkozó információk:

Nem várt esemény, veszélyhelyzet bekövetkezése esetén a szükséges intézkedéseket, teendőket a havária tervben foglaltaknak megfelelően hajtják végre.

5.00 **Előírások:**

- 5.01** Az Engedélyes hulladék gyűjtési, előkezelési és hasznosítási tevékenysége kizárólag a **3.00** pontban meghatározott hulladékokra vonatkozhat. A hulladékok besorolása a hulladék termelőjének, tulajdonosának, feladójának kötelezettsége a *hulladékjegyzékéről* szóló 72/2013. (VIII. 27.) VM rendelet (a továbbiakban: VM rendelet) útmutatása alapján, a hulladék eredetének, a keletkezési tevékenységnek megfelelően, mely besorolást a gyűjtőnek az átvétel során a lehetőségekhez mérten ellenőriznie kell, illetve a dokumentálás során az átadónak aláírással igazolnia. Engedélyes az átvételről a *hulladékról* szóló 2012. évi CLXXXV törvény (a továbbiakban: Ht.) 66. § (4) bekezdése alapján bizonylatot köteles kiállítani és a *hulladékká vált gépjárművekről* szóló 369/2014. (XII. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: BontóR.) 13. § (3) bekezdése alapján a bontási átvételi igazolást a tulajdonosnak átadni. Amennyiben a gépjármű hulladékban az engedélyezettől eltérő hulladékalkotók láthatók, találhatóak, Engedélyesnek az átvételt meg kell tagadnia. Amennyiben az átvételt követő kezelés során mégis találhatóak engedélyezettől eltérő hulladékalkotók, el kell távolítani azokat. Az eltávolított, szelektíven gyűjtött, tiszta hulladékfrakciók (melyek a tárgyi engedélyben nem szerepelnek) hasznosításáról/ártalmatlanításáról gondoskodni kell (hulladékgazdálkodási engedéllyel rendelkező hulladékkezelőnek történő átadás útján).

5.02 A telephelyen egyidejűleg szárazra fektetésre váró gépjármű mennyisége nem haladhatja meg a telephelyen kiömlést felfogó berendezéssel, vízzáróan kialakított térbeton összes befogadó kapacitását, a **20 db gépjármű/nap**-ot.

A gyűjtőhelyek korlátozott tárolókapacitása okán folyamatosan gondoskodni kell a hulladék ütemezett átvételéről, bontásáról, az abból származó hulladékok kiszállításáról, átadásáról. A kezelés helyszínén hulladék nem halmozható fel, annak előzetes válogatása, tárolása és előkezelése összesen legfeljebb 1 évig végezhető a Ht. 12. § (3), a 15. § (5) és a 17. § (2) bekezdése alapján, ezért hasznosításáról, értékesítéséről, a nem hasznosítható frakció ártalmatlanításáról folyamatosan gondoskodni kell.

5.03 A tevékenységet úgy kell megtervezni és végezni, hogy az a környezetet a lehető legkisebb mértékben érintse, vagy a környezet terhelése és igénybevétele csökkenjen, ne okozzon környezetveszélyeztetést vagy környezetszennyezést, biztosítsa a hulladékképződés megelőzését, a képződő hulladék mennyiségének és veszélyességének csökkentését, a hulladék hasznosítását, továbbá környezetkímélő ártalmatlanítását.

5.04 Hűtőközeg lefejtését csak arra megfelelő engedéllyel és előírásoknak megfelelő technológiával rendelkező kezelő végezheti.

5.05 A tevékenység folytatása során csak megfelelő műszaki állapotú munkagépek és berendezések üzemeltethetők.

5.06 Jelen határozat nem mentesít egyéb hatósági engedélyek megszerzése alól. A veszélyes hulladékok gyűjtése kizárólag a veszélyes hulladék üzemi gyűjtőhelyen történhet.

5.07 Engedélyes köteles a telephelyén gyűjtött veszélyes hulladékot hulladéktípusonként, illetve hulladék fajtánként elkülönítetten a környezet szennyezését kizáró módon tárolni.

5.08 Engedélyes köteles a telephelyén és hulladéktípusonként a tevékenysége során képződő, mástól átvett, másnak átadott, általa kezelt hulladékról naprakész nyilvántartást vezetni, valamint rendszeres adatszolgáltatást teljesíteni.

5.09 Amennyiben Engedélyes a hulladékot másnak átadja, meg kell győződnie arról, hogy az átvevő az adott hulladékgazdálkodási tevékenység végzéséhez szükséges hulladékgazdálkodási engedéllyel rendelkezik, illetve nyilvántartásba vétele megtörtént.

5.10 A hulladékká vált gépjármű szárazra fektetése és bontása során legalább a BontóR. 2. melléklet 3., valamint 4. pontjában meghatározott hulladékokat el kell távolítani.

5.11 A hulladékgazdálkodási tevékenységről üzemnaplót kell vezetni a hatályos jogszabályoknak megfelelően.

5.12 A gépjárműbe történő beépítésre alkalmas alkatrészeket sérülésmentesen kell tárolni, azok csak minősítés után - a minősítésükre vonatkozó (jogszabály/szabvány) előírások betartásával - értékesíthetők/hasznosíthatók. Az alkatrészek minősítéséhez szükséges személyi és tárgyi feltételeket a tevékenység végzése során biztosítani kell.

5.13 A BontóR. 2. melléklet 6. pontjában meghatározott külön megjelölt, vagy más módon azonosíthatóvá tett anyagokat, folyadékot, veszélyes és egyéb összetevőket, valamint az újrahasználatra előkészíthető vagy előkészített alkatrészeket és hasznosítható anyagokat elkülönítetten kell tárolni.

- 5.14 A hulladékká vált gépjárművel, továbbá annak alkatrészeivel kapcsolatos valamennyi kezelési műveletet a lehető legrövidebb időn belül kell elvégezni.
- 5.15 A telephely kialakítása folyamatosan feleljen meg - a gépjárműfenntartó tevékenység személyi és dologi feltételeiről szóló miniszteri rendeletben, valamint a veszélyes hulladékkal kapcsolatos tevékenységek végzésének feltételeiről szóló kormányrendeletben meghatározottakon túlmenően - a BontóR. 2. melléklet szerinti környezetvédelmi követelményeknek.
- 5.16 A hulladékstátusz megszűnésére vonatkozó, a Ht. 9. § (1) bekezdés szerinti feltételeknek való megfelelés igazolását be kell nyújtania a hulladékgazdálkodási hatóság részére.
- 5.17 A vonatkozó jogszabályok jelen határozatban nem részletezett előírásait maradéktalanul be kell tartani.
- 5.18 A telephelyen elkülönítetten **gyűjtött és tárolt veszélyes hulladékok mennyisége nem haladhatja meg az éves 15,1 tonna össz mennyiséget.** Ugyanazon hulladék tárolása – a gyűjtést követően összesen legfeljebb 1 évig végezhető, így ezen időtartam leteltét megelőzően a hulladékot további kezelés (hasznosítás) céljából el kell szállíttatni a telephelyről és át kell adni kezelésére (hasznosításra) engedéllyel rendelkező szervezet részére.
- 5.19 A tevékenységből keletkezett, visszamaradó veszélyes és nem veszélyes hulladékot be kell sorolni a VM rendelet 2. számú melléklete szerint.
- 5.20 A tevékenység során *a veszélyes hulladékkal kapcsolatos egyes tevékenységek részletes szabályairól* szóló 225/2015. (VIII. 7.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Vesz.hull.R.) előírásait be kell tartani.
- 5.21 A létesítmény üzemszerű működése során biztosítani kell a jogszabályban az üzemelésre vonatkozóan a zajtól védendő területekre, épületekre megállapított zajterhelési határértékek teljesülését.
- 5.22 Az üzemeltetésből semmilyen körülmények között nem származhat a védendő épületeknél határértéket meghaladó környezeti rezgésterhelés.
- 5.23 A zajforrások korszerűségét, műszaki állapotát rendszeresen felül kell vizsgálni, és folyamatos karbantartásukkal kell biztosítani, hogy ne növekedjen a környezeti zajkibocsátás.
- 5.24 A zajforrás területén és hatásterületén tervezett vagy bekövetkezett minden olyan változást, amely határérték-túllépést okozhat, a változás bekövetkezését követő 30 napon belül be kell jelentenie a Tolna Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály Környezetvédelmi Osztálya (a továbbiakban: környezetvédelmi hatóság) részére.
- 5.25 Szükség esetén *a környezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabályairól* szóló 284/2007. (X.29.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Zajrendelet) 10. § alapján zajkibocsátási határérték megállapítását kell kérelmezni a környezetvédelmi hatóságtól.
- 5.26 Fejlesztés esetén a telephelyi technológiát, az alkalmazott gépeket, telepített berendezéseket, egyéb eszközöket az elérhető legjobb technika szerint, a környezeti zajkibocsátás minimalizálására alkalmas módon kell megválasztani. Az üzemeléshez kapcsolódó szállítási útvonalakat úgy kell megválasztani, hogy hatásterületük a lehető legkisebb legyen. A telephelyen folytatott tevékenységek, kizárólag a zajvédelmi szempontú nappali időszakban (6-22 óra között) történhetnek.

- 5.27** A kiporzás hajlamos földanyagot szállító tehergépjárműveket ponyvával kell letakarni, továbbá száraz időszakokban a kiporzó felületek nedvesítése szükséges. A szabadban végzett anyagátrolást úgy kell kialakítani, működtetni és fenntartani, hogy abból a lehető legkevesebb légszennyező anyag kerüljön a környezetbe. A tevékenységhez kapcsolódó munkálatokat megfelelő műszaki állapotú, a környezetvédelmi előírásokat kielégítő munkagépekkel szükséges végezni. A munkagépek felesleges üresjáratát kerülni kell.
- 5.28** A tevékenység során tilos a légszennyezés, a diffúz forrás környezetvédelmi követelményeknek nem megfelelő működtetése miatt fellépő levegőterhelés, valamint a lakosságot zavaró bűzzel való terhelése, továbbá a levegő olyan mértékű terhelése, amely légszennyezettséget okoz. A munkavégzés során, a diffúz forrás a lehető legkevesebb légszennyező anyag levegőbe juttatásával alakítható ki, működtethető és tartható fenn. A diffúz forrás működtetése, fenntartása során az üzemeltető a diffúz forrás környezetéről és az ingatlan rendszeres karbantartásáról és tisztántartásáról gondoskodni köteles.
- 5.29** A tevékenységet úgy kell végezni, hogy a működés során a földtani közegbe szennyező anyag ne kerülhessen.
- 5.30** A tevékenység folytatása során veszélyes anyagokat, üzem- és kenőanyagokat tárolni, kezelni, felhasználni csak a földtani közeg szennyeződésének kizárásával, megfelelő műszaki védelem mellett lehet.
- 5.31** A tevékenység végzése során csak megfelelő műszaki állapotú munkagépek, járművek alkalmazhatók.
- 5.32** A tevékenység végzéséhez szükséges, használatban lévő hordók/tartályok tárolása kizárólag műszaki védelemmel ellátottan történhet, megfelelő méretű és mennyiségű kármentő eszköznek rendelkezésre kell állnia a telephelyen, továbbá a megfelelő mennyiségű kárelhárítási anyag rendelkezésre állását is biztosítani kell.
- 5.33** Kárelhárítási anyagokat esetleges fel/elhasználás esetén azonnal pótolni kell.
- 5.34** A tevékenység nem okozhatja a földtani közeg *a földtani közeg és a felszín alatti víz szennyezéssel szembeni védelméhez szükséges határértékekről és a szennyezések méréséről* szóló 6/2009. (IV. 14.) KvVM-EüM-FVM együttes rendeletben foglalt (B) szennyezettségi határértéknél kedvezőtlenebb állapotát.
- 5.35** A hulladékgazdálkodási tevékenység végzéséhez szükséges és elégséges pénzügyi, személyi és tárgyi feltételeket folyamatosan biztosítani kell.
- 5.36** A tevékenység végzéséhez szükséges pénzügyi eszközöket, a pénzügyi biztosítékot és a környezetvédelmi felelősségbiztosítást folyamatosan fenn kell tartani, azok meglétét igazolni kell a hulladékgazdálkodási hatóság felé.

Határidő: minden év március 1. napja.

- 5.37** Amennyiben Engedélyes az engedélyezett tevékenységet az Engedély időbeli hatálya után is végezni kívánja, úgy az erre irányuló kérelmet legalább 75 nappal korábban be kell nyújtania a hulladékgazdálkodási hatósághoz a jogszabály szerinti adattartalommal.
- 5.38** Engedélyes köteles az adatszolgáltatási kötelezettségének keletkezését, továbbá – ha tevékenysége megváltozik vagy megszűnik – az adatszolgáltatási kötelezettségének megváltozását vagy megszűnését a kötelezettség keletkezésétől, megváltozásától vagy

megszűnésétől számított 15 napon belül a hulladékgazdálkodási hatóságnak írásban bejelenteni.

- 5.39** Amennyiben az Engedélyben meghatározott feltételekben változás következik be, a bekövetkezéstől számított 15 napon belül a hulladékgazdálkodási hatóság felé jelenteni kell.
- 5.40** A tevékenység során előforduló rendkívüli eseményeket a hulladékgazdálkodási hatóságnak haladéktalanul be kell jelenteni, a kárelhárítási tevékenységet Engedélyes köteles azonnal megkezdeni, az okozott kárt saját költségén felszámolni.
- 5.41** Amennyiben Engedélyes tevékenységével vagy mulasztásával a hulladékgazdálkodással kapcsolatos jogszabályok vagy a reá vonatkozó hatósági határozat előírásait megsérti, illetve azokban foglalt kötelezettségének nem vagy nem megfelelően tesz eleget, továbbá a hatósági engedélyhez kötött hulladékgazdálkodási tevékenységet engedély nélkül vagy attól eltérően végzi, hulladékgazdálkodási bírságot köteles fizetni, illetve a hulladékgazdálkodási hatóság az Engedélyt visszavonhatja.
- 5.42** Tekintettel arra, hogy Engedélyes hulladékgazdálkodási tevékenységet folytat, **minden év február 28. napjáig 40 000 Ft felügyeleti díjat** köteles fizetni.
- 5.43** A hulladékgazdálkodási tevékenységgel összefüggésben a védett természeti értékek illetve Natura 2000 jelölőfajok nem károsodhatnak.
- 5.44** Amennyiben az engedélyezett tevékenység a természetvédelmi hatóság vagy a Duna- Dráva Nemzeti Park Igazgatóság, mint természetvédelmi kezelő megállapítása alapján védett természeti értéket vagy Natura 2000 jelölőfajt veszélyeztet, a tevékenységet a veszélyeztetés kockázatának elhárulásáig fel kell függeszteni.
- 5.45** Az Engedélyes köteles biztosítani a területileg illetékes természetvédelmi hatóság és természetvédelmi kezelő részére a korlátozás nélküli ellenőrzés lehetőségét.

6.00 A hulladékgazdálkodási tevékenység felhagyásának feltételei:

Az Engedélyes az engedélyezett hulladékgazdálkodási tevékenység folytatásának megszüntetését, befejezését – a megszüntetést, befejezést megelőzően legalább 30 nappal – a hulladékgazdálkodási hatóságnak köteles bejelenteni. A bejelentéssel egyidejűleg az Engedélyesnek a hulladékgazdálkodási hatósághoz benyújtandó dokumentációban be kell mutatnia a telephely működése következtében a környezetet ért hatásokat, továbbá a tevékenység felhagyására, szükség esetén a monitoringra, utógondozásra vonatkozó tervet, továbbá igazolnia szükséges, hogy a telephelyen lévő hulladék elszállításáról és további kezeléséről gondoskodott. Az engedélyezett hulladékgazdálkodási tevékenység felhagyása, megszüntetése esetén a hulladékgazdálkodási hatóság az engedélyt hivatalból visszavonja. A hulladékgazdálkodási hatóság az engedély visszavonása esetén határozatában meghatározza a tevékenység felhagyására, valamint szükség esetén a monitoringra, utógondozásra vonatkozó követelményeket.

7.00 A hulladéktároló hely üzemeltetési szabályzatát jóváhagyom.

8.00 Vízügyi és vízvédelmi előírások:

- 8.01** A tevékenység során a felszíni- és a felszín alatti vizek minőségét károsan befolyásolni, szennyezni tilos.

- 8.02** A felszín alatti víz és a földtani közeg minőségét veszélyeztető anyagok elhelyezése, tárolása kizárólag műszaki védelemmel ellátott tároló helyen történhet. A burkolt felületre, talajra kerülő szennyezés esetén, annak eltávolítását azonnal meg kell kezdeni.
- 8.03** A gépekből/járművekből esetlegesen elcsepegő olaj/üzemanyag felitatásáról azonnal gondoskodni kell. A megfelelő műszaki védelmet folyamatosan biztosítani kell.
- 8.04** A tevékenység által érintett területen – szükség esetén – biztosítani kell az elszennyeződött csapadékvizek tisztítását, valamint károkozás nélküli elvezetését.
- 8.05** A tevékenység során előforduló rendkívüli eseményeket a Fejér Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Hatósági Osztályra, mint vízügyi- és vízvédelmi hatóságra haladéktalanul be kell jelenteni, a kárelhárítási tevékenységet az engedélyes köteles azonnal megkezdeni, az okozott kárt saját költségén felszámolni.
- 9.00 Közegészségügyi előírások:**
- 9.01** A veszélyes hulladékok gyűjtése során a higiénés es közegészségügyi feltételeket folyamatosan biztosítani kell.
- 9.02** A telephelyen gyűjtött veszélyes anyagokat tartalmazó hulladékokkal kapcsolatos tevékenységek végzése során az emberi egészséget veszélyeztető környezetszennyezés nem történhet.
- 9.03** A hulladékkezelést végző személyek egészségét, biztonságát nem veszélyeztető munkavégzés feltételeiről - beleértve az egyéni védőeszközök biztosítását, azok elkülönített tárolását, rendszeres tisztítását, karbantartását és szükség szerinti gyakorisággal történő cseréjüket is - a hulladékkezelő szolgáltatás üzemeltetőjének kell gondoskodnia az egyéb vonatkozó jogszabályok figyelembevételével.
- 9.04** A foglalkoztatottak egészségvédelme érdekében eleget kell tenni a munkaköri, szakmai, illetve személyi higiénés alkalmasság orvosi vizsgálatáról és véleményezéséről szóló 33/1998. (VI.24) NM rendeletben foglalt munkáltatóra kötelező érvényű előírásoknak és ennek igazolását a helyszínen kell tartani.
- 10.00** Az Engedélyest és a határozatot hatósági nyilvántartásba veszem.
- 11.00** Határozatom időbeli hatálya: **2031. május 18.**
- 12.00** Az igazgatási szolgáltatási díj, amelyet az Engedélyes köteles viselni, megfizetésre került, egyéb eljárási költség nem merült fel.
- 13.00** Jelen határozat nem mentesít a tevékenység megkezdéséhez külön jogszabályok alapján szükséges engedélyek beszerzése alól.
- 14.00** Jogorvoslat:
- A határozat a közléssel végleges, ellene közigazgatási úton fellebbezésnek helye nincs.
- A hatóság határozata ellen a közlésétől számított 30 napon belül – jogsértésre hivatkozással – közigazgatási per indítható a Pécsi Törvényszéknek (7623 Pécs, Rákóczi u. 34.) címzett, de a határozatot hozó közigazgatási szervnél előterjesztett keresetlevél benyújtásával.
- A keresetlevelet elektronikus úton, e-Papír szolgáltatás igénybevételével (<https://epapir.gov.hu/> oldalon; a „Jogorvoslat” témacsoport és „Közigazgatási szerv határozatának bírósági felülvizsgálat iránti keresetlevél benyújtása” megnevezésű ügytípus és a Tolna Vármegyei Kormányhivatal kiválasztásával) lehet benyújtani.

Ha a perben a kapcsolattartás elektronikus úton történik, a határidő elmulasztásának következményeit – a napokban, munkanapokban, hónapokban vagy években megállapított határidő esetén – nem lehet alkalmazni, ha a bírósághoz intézett beadványt legkésőbb a határidő utolsó napján elektronikus úton az informatikai követelményeknek megfelelően előterjesztették.

A keresetlevelet postai úton a Tolna Vármegyei Kormányhivatal (7100 Szekszárd, Augusz I. u. 7.) kell előterjeszteni. A postai úton benyújtott beadvány előterjesztési ideje a postára adás napja.

A jogi képviselő nélkül eljáró természetes személy a keresetlevelet elektronikus úton (e-Papíron) vagy papír alapon is benyújthatja.

A jogi képviselő nélkül eljáró felperes részéről a keresetlevél elektronikus úton történő benyújtását az elektronikus út vállalásának kell tekinteni.

Az elektronikus úton történő kapcsolattartásra kötelezett, minden beadványt kizárólag elektronikusan nyújthat be a bírósághoz, és a bíróság is elektronikusan kézbesít a részére, kivéve a tárgyaláson csatolt vagy kézbesíthető iratot, illetve határozatot.

A keresetlevél benyújtásának a határozat hatályosulására és végrehajtására halasztó hatálya nincs, azonban akinek jogát, jogos érdekét a közigazgatási tevékenység vagy az azzal előidézett helyzet fenntartása sérti, a közvetlenül fenyegető hátrány elhárítása, a vitássá tett jogviszony ideiglenes rendezése, illetve jogvitára okot adó állapot változatlan fenntartása érdekében a keresetlevélben azonnali jogvédelmet kérhet. Azonnali jogvédelem keretében kérhető a halasztó hatály elrendelése. A halasztó hatály elrendelése esetén közigazgatási cselekmény nem hajtható végre, annak alapján jogosultság nem gyakorolható és egyéb módon sem hatályosulhat. Az azonnali jogvédelem iránti kérelemben részletesen meg kell jelölni azokat az indokokat, amelyek az azonnali jogvédelem szükségességét megalapozzák, és az ezek igazolására szolgáló okiratokat csatolni kell. A kérelmet megalapozó tényeket valószínűsíteni kell. A végrehajtás a kérelem bíróság általi elbírálása alatt is foganatosítható.

Tárgyalás tartása a keresetlevélben kérhető. Ha egyik fél sem kéri tárgyalás tartását, és azt a bíróság sem tartja szükségesnek, a bíróság az ügy érdemében tárgyaláson kívül határoz. A tárgyalás tartása iránti kérelem elmulasztása miatt igazolásnak nincs helye.

A peres eljárás illetékköteles, melyet a bíróság döntése szerint kell megfizetni, azonban azt a kereseten leróni (megelőlegezni) nem kell.

INDOKOLÁS

Engedélyes által benyújtott kérelemre a hulladékgazdálkodási hatóságnál 2026. március 25. napján, TOG/83/01399/2026. ügyszámon közigazgatási hatósági eljárás indult hulladékgazdálkodási engedély (veszélyes hulladék gyűjtése, előkezelése, és nem veszélyes hulladék gyűjtése, előkezelése, hasznosítása) kiadása tárgyában.

A kérelem szerint az Engedélyes, 3600 t/év veszélyes hulladék gyűjtését, és előkezelését, továbbá 400 t/év nem veszélyes hulladék gyűjtését, előkezelését, és hasznosítását kívánja a végezni a 7020 Dunaföldvár, Kristóf utca 13. (8036/A, 8041, 8042 hrsz.) alatti telephelyén.

A kérelem áttanulmányozása során az alábbiak kerültek megállapításra:

A hulladékgazdálkodási hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól szóló 34/2024. (XII.23.) EM rendelet (továbbiakban: Díjr.) 1. § (1) bekezdése szerint Igazgatási szolgáltatási díjat (a továbbiakban: díj) kell fizetni az 1. mellékletben meghatározott hulladékgazdálkodási hatósági eljárásokért. A díjat eljárásonként kell megfizetni. A Díjr. 1. számú mellékletének 9., 11., 13 és 19. pontja alapján a jelen eljárásért fizetendő igazgatási szolgáltatási díj mértéke 1 183 000 Ft. A kérelem benyújtásával egyidejűleg nem fizette meg.

A hulladékgazdálkodási tevékenységek nyilvántartásba vételéről, valamint hatósági engedélyezéséről szóló 439/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Hull.eng.R.) 7. § (1) c) pontja és a 9. § (1) bekezdés c) pontjában foglaltaknak megfelelően kell a hulladékgazdálkodási tevékenységek szerint (gyűjtés, előkezelés és hasznosítás) megadni a hulladékok fajtáját, típusát és mennyiséget típusonként az adott kezelési művelet megjelölésével (tonnában kifejezve).

A Hull.eng.R. 9. § (1) bekezdés e) pontjában foglaltaknak megfelelően szükséges az eszközök, járművek műszaki jellemzőit, azok állapotát, minőségét és felszereltségét bemutatni.

Az egyes hulladékgazdálkodási létesítmények kialakításának és üzemeltetésének szabályairól szóló 246/2014. (IX. 29.) Korm. rendelet (a továbbiakban: LétesítményR) 21. § (5) és (6) bekezdése alapján a hulladékgazdálkodási hatóság az Engedélyest a hulladéktároló hely üzemeltetési szabályzatának tartalmaznia kell a térkép mellékletet, ahol, meg kell jelölni a hulladék tárolóhely/-eket.

Fentiek alapján a hulladékgazdálkodási hatóság TOG/83/01399-2/2026. számú végzésében hiánypótlásra hívta fel az Engedélyest.

Az Engedélyes 2026. április 8. és 10. napján, valamint 2026. május 6. és 12. napján érkezett beadványával teljesítette a hiánypótlásban foglaltakat.

A hulladékgazdálkodási hatóság 2026. május 11. napján szemlét tartott Engedélyes telephelyén a végezni kívánt hulladékgazdálkodási tevékenységre vonatkozó engedély kiadásához szükséges műszaki feltételek betartásának ellenőrzése céljából. A szemléről TOG/83/01399-14/2026. iktatószámom jegyzőkönyv került rögzítésre. A hulladékgazdálkodási hatóság az engedély kiadásához szükséges műszaki feltételeket rendben találta.

Környezet- és természetvédelmi, vízügyi és vízvédelmi, valamint közegészségügyi szempontból tett megállapítások:

Közegészségügyi szempontból:

A szakkérdések vizsgálatának eredményeképpen a hatóság megállapította, hogy a hulladékgazdálkodási engedélyének módosítása közegészségügyi, környezet-egészségügyi és járványügyi érdekeket nem sért, környezet- és település-egészségügyi valamint járványügyi szempontból kifogást nem emel.

Az Engedélyes által tervezett gyűjtendő és előkezelni kívánt veszélyes hulladékok között – a fáradt olaj, a benzin, az olajszűrők, a veszélyes anyagokat tartalmazó fagyálló folyadék, továbbá az ólomakkumulátorok – szerepelnek, amelyek gyorsan bomló szerves és szervesetlen anyagokat nem tartalmaznak.

A veszélyes hulladékok gyűjtése során a higiénés és közegészségügyi feltételeket folyamatosan biztosítani kell, az érintett munkavállalók részére az egészségét, biztonságát nem veszélyeztető munkavégzés feltételeiről - beleértve az egyéni védőeszközök biztosításáról, azok elkülönített

tárolásáról, rendszeres tisztításáról, karbantartásáról és szükség szerinti gyakorisággal történő cseréjéről is gondoskodni kell.

A telephelyen gyűjtött veszélyes anyagokat tartalmazó hulladékokkal kapcsolatos tevékenységek végzése során úgy kell eljárni, hogy az emberi egészséget veszélyeztető környezetszennyezés ne alakulhasson ki.

A szakkérdések vizsgálatának eredményeképpen megállapítottam, hogy a hulladékgazdálkodási engedély kiadása közegészségügyi érdekeket nem sért.

A fentiekre tekintettel a rendelkező rész **9.00** pontjában fogalmaztam meg előírásokat.

Vízügyi és vízvédelmi szempontból:

A rendelkezésünkre álló adatok alapján az alábbiak nyertek megállapítást: Dunaföldvár 8036/A, 8041, 8042 hrsz. alatti telephelyre indított kérelem a *hulladékgazdálkodási tevékenységek nyilvántartásba vételéről, valamint hatósági engedélyezéséről szóló 439/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet* értelmében érkezett.. A telephely közvetlen közelében nincs felszíni víztest, és a legközelebbi lakóingatlan is 450 m távolságra található. Telephely súlyponti EOY koordinátái: EOYX: 162736 ; EOYV: 638212 Kérelmező 10.000 m²-es ingatlanon gépjárművek bontását, illetve az abból származó veszélyes hulladékok gyűjtését, előkezelését és hasznosítását kívánja végezni. Először a Közlekedési Hatóság előírásainak megfelelően megtörténik az autó forgalomból való kivonása. Ilyenkor lesz a gépjárműből hulladék (HAK 16 01 04*). Mérlegelést követően az autóröncs bekerül a nyilvántartásba, majd beviszik a műhelybe, ahol megtörténik a gépjárműröncs szárazra fektetése, vagyis az összes veszélyes komponens eltávolítása. A műhelyben 6 állomáson lehetséges a szárazra fektetést elvégezni. Az előkezelés (E 02-09) során veszélyes összetevőket nem tartalmazó, szárazra fektetett gépjárműröncs (HAK 16 01 06) keletkezik. A folyadékokat leeresztő tálca segítségével hordókba gyűjtik. A csarnok a hidegburkolattal ellátott padozat biztosítja, hogy veszélyes anyag ne tudjon a talajba szivárogni. Az esetleges elfolyások kezelésére felitató anyagot tartanak. A veszélyes összetevőket nem tartalmazó szárazra fektetett gépjármű roncokat a hulladék tárolóhelyen helyezik el. Az újrahasználatra nem alkalmas alkatrészeket, karosszériákat, a kisedett veszélyes hulladékokat arra engedéllyel rendelkező vállalkozásnak adják át (pl. Sipos és Tóth Kft.). Az újrahasználatra alkalmas alkatrészeket, elemeket minősítik és értékesítik. Ezáltal megtörténik a hasznosításuk (R4, R5, R5a, R12). A veszélyes hulladék üzemi gyűjtőhely két helyszínen került kialakításra. Az egyik a bontó épülete mellett egy kármentővel rendelkező konténerben. A teherbíró rácsos padozat alatt helyezkedik el a kármentő tálca méretezett térfogattal. A másik a bontó épületében, kármentővel és ellenőrző aknával ellátott zárható helyiségben. A gyűjtőhely padozata teherbíró beton. A beton alatt szivárgó-gyűjtő drénnel, figyelőaknával. A térbeton csapadékvizeinek gyűjtése egy zárt rendszerű víznyelővel van ellátva, valamint HAURATON olajleválasztóval van felszerelve. A kezelési technológia nem jár technológiai szennyvíz keletkezésével. A telephely burkolt felületeiről összegyűlt csapadékvíz a telephelyen elszikkad. Engedélyköteles pontforrás a telephelyen nem üzemel. A tevékenység felszín alatti vizekre gyakorolt hatásának ellenőrzése (monitoring rendszer üzemeltetése) a megfelelő műszaki kialakítás és az előírások betartása mellett nem indokolt.

A felszín alatti víz állapota szempontjából érzékeny területen lévő települések besorolásáról szóló, a 7/2005. (III. 1.) KvVM rendelettel módosított 27/2004. (XII. 25.) KvVM rendelet szerint Dunaföldvár „Érzékeny” vízminőség védelmi területen fekszik. Dunaföldvár a *települések ár- és belvíz veszélyeztetettségi alapon történő besorolásáról szóló 18/2003. (XII. 9.) KvVM-BM együttes rendelet* mellékletének felsorolása szerint az enyhén veszélyeztetett „C” kategóriába tartozik, tehát olyan település, mely nyílt vagy mentesített ártéren helyezkedik el, és előírt biztonságban kiépített védművel rendelkezik. A telephely szennyeződés-érzékenységi besorolása a *felszín alatti vizek védelméről szóló*

219/2004. (VII.21.) Korm. rendelet 7.§ (4) bekezdésén alapuló 1:100.000-es méretarányú érzékenységi térkép alapján, a felszín alatti vizek állapota szempontjából a 2. számú melléklete szerint érzékeny (2a) területen helyezkedik el. **Az érintett terület üzemelő, ill. távlati ivóvízbázis hatósági határozatban kijelölt hidrogeológiai védőidomába nem metsz bele, védőterületet nem érint. A tevékenység az árvíz és a jég levonulására, a mederfenntartásra negatív hatást nem gyakorol, a felszíni, felszín alatti vizek szennyeződése az előírások betartása mellett nem valószínűsíthető.** A vízügyi és vízvédelmi szakkérdést a hulladékgazdálkodási hatóság kijelöléséről szóló 124/2021. (III. 12.) Korm. rendelet 3. melléklet 3-6. pontjai alapján vizsgáltam. A vízvédelmi előírások jogalapja a felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII.21.) kormányrendelet. 8-11.§, 13. és 19. §-a, a felszíni vizek minősége védelmének szabályairól szóló 220/2004. (VII. 21.) kormányrendelet 4-8. §-ai, a vizek hasznosítását, védelmét és kártételeinek elhárítását szolgáló tevékenységekre és létesítményekre vonatkozó általános szabályokról szóló 147/2010. (IV. 29.) kormányrendelet 49. §-a, a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 6.-8., 18. §-a, valamint a vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szóló 72/1996. (V.22.) kormányrendelet rendelkezése.

A fentiekre tekintettel a rendelkező rész **8.00** pontjában fogalmaztam meg előírásokat.

Tűzvédelmi szempontból:

A Kijelölő rendelet 3. számú melléklet 2. pontja szerint a veszélyes hulladékkal kapcsolatos engedélyezési eljárásában, a hulladékgazdálkodási tevékenység engedélyezése esetén „Tűzvédelemmel összefüggő létesítési és használati szabályok érvényre juttatása, a környezetbiztonság katasztrófavédelmi vizsgálata” tekintetében szakkérdés vizsgálata szükséges.

A megkereséshez csatolt dokumentáció, valamint a 2026. április 08. napján lefolytatott helyszíni szemlén tapasztaltak alapján megállapítottam, hogy az Ügyfél 7020 Dunaföldvár, Szent Kristóf utca 13. szám alatti telephelye a veszélyes hulladék tárolására a tűzvédelemmel összefüggő létesítési és használati szabályoknak megfelel.

Földtani közeg védelme szempontjából:

A hulladékgazdálkodási hatóság kijelöléséről szóló 124/2021. (III. 12.) Korm. rendelet 2. sz. mellékletében szereplő táblázat 3. sora szerint földtani közeg-védelmi szempontból az alábbiak vizsgálandóak:

„Ha a hulladékgazdálkodási tevékenység nem környezeti hatásvizsgálat, vagy nem egységes környezethasználati engedély köteles, a környezeti zaj és rezgés elleni védelem követelményeinek, a levegőtisztaság-védelmi előírásoknak, a földtani közeg védelme követelményeinek, valamint ha a hulladékgazdálkodási tevékenység külterületen, illetve belterület esetén természeti területen, országos jelentőségű védett természeti területen, Natura 2000 területen, barlang védőövezetén folyik, továbbá ha barlangot, egyedi tájértéket közvetlenül érint, a természet védelmére vonatkozó nemzeti és európai uniós jogi követelményeknek, a tájvédelem jogszabályban rögzített követelményeinek való megfelelés vizsgálata.”

A hatóság az alábbiakat állapította meg tárgyi eljárás vonatkozásában:

A telephelyre vonatkozóan előzetes vizsgálati közigazgatási hatósági eljárás került lefolytatásra, amely a TOG/81/00270-28/2026. ikt. számú határozattal került lezárásra, az alábbi megállapításokkal:

„1.01 A tervezett tevékenység megvalósításából – a Rend. 5. számú mellékletének figyelembevételével jelentős környezeti hatások nem származnak, környezeti hatásvizsgálati eljárás lefolytatása nem indokolt.

1.02 A végezni kívánt hulladékgazdálkodási tevékenység kizárólag hulladékgazdálkodási engedély birtokában kezdhető meg.

1.03 A Tolna Vármegyei Kormányhivatal által szakhatósági közreműködésre kijelölt Tolna Város Jegyzője 11-74-2/2026. ügyiratszámú szakhatósági állásfoglalásával kikötés nélküli hozzájárulását megadta”

A hatóságnak nincs tudomása a tárgyi területet érintő, (B) szennyezettségi határértékeket meghaladó, a földtani közegben vagy a felszín alatti vízben kimutatott szennyeződésről.

A rendelkezésére álló információk alapján a vizsgálati terület vonatkozásában nem volt, és jelenleg sincs folyamatban a *felszín alatti vizek védelméről* szóló 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet (továbbiakban: FavR.) szerinti, a földtani közeget, vagy a felszín alatti vizeket érintő kárelhárítási, vagy kármentesítési eljárás, és a hatóságnak nincsenek a birtokában olyan adatok, amely alapján ilyen eljárás megindítására lenne szükség.

A hatóság földtani közeg védelmét érintő kérdésekkel kapcsolatos előírásai a FavR. 10. §-án és a *környezet védelmének általános szabályairól* szóló 1995. évi LIII. törvényben foglaltakon alapulnak.

A *környezetkárosodás megelőzésének és elhárításának rendjéről* szóló 90/2007. (IV. 26.) Korm. rendelet (továbbiakban: Kárelh.R.) 6. § (3) bekezdése, és 2. számú melléklete alapján a telephelyen folytatott tevékenység vonatkozásában „Üzemi terv készítésére” nem kötelezett, ugyanakkor Engedélyes a *hulladékgazdálkodási tevékenységek nyilvántartásba vételéről, valamint hatósági engedélyezéséről* szóló 439/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet szerinti havária-tervvel rendelkezik.

A fentiekre tekintettel a rendelkező rész **5.29-5.31.** pontjaiban fogalmaztam meg további előírásokat.

Zaj- és rezgésvédelmi szempontból:

Az Engedélyes a telephelyén veszélyes és nem veszélyes hulladékok telephelyen történő gyűjtését, előkezelését és nem veszélyes hulladékok hasznosítását kívánja végezni.

A telephely és az azon tervezett tevékenység Dunaföldvár külterületén, a 8036/A, 8041 és 8042 helyrajzi számon valósulna meg. Különleges, beépítésre szánt terület, K-Hull(f) fémhulladék átvevő építési övezetben.

Tervezett tevékenység:

A tevékenység során kizárólag személygépkocsik bontását végzik. A gépjárműveket a mérlegelés, valamint a forgalomból történő kivonás után szárazra fektetik, azaz minden veszélyes komponenst – motorolaj, váltóolaj, fékolaj, üzemanyag, fagyállófolyadék, ablakmosó folyadék, övfeszítő, akkumulátor – eltávolítanak az autóból. A szárazra fektetés után még leszerelik azon elemeket, (gumiabroncs, felni, katalizátor), illetve azokat az alkatrészeket, amelyek még használhatóak, értékesíthetők és átadják további kezelésre hulladékkezelési engedéllyel rendelkező vállalkozásnak. A telephely körbezárt terület, mely zárható kapuval van ellátva. A szárazra fektetés céljára használt épület egybe épült az irodaépülettel. Az értékesítésre váró alkatrészeket fedett raktárhelyiségekben tárolják. A szárazra fektetés után visszamaradt kasznit, nem veszélyes hulladékot, a kijelölt tárolóhelyeken tárolják, melyek burkolata egységes és egybefüggő.

A tervezett tevékenység során naponta 10–20 db gépjármű átvétele a jellemző. A kimenő anyagok vagy a szomszédos telephelyre (Sipos és Tóth Kft.) kerülnek átszállításra targoncával, vagy a MOHU szervezésében történik a szállítás. A jelenlegi üzemmenet során heti átlagban 3-5 fuvar a jellemző. A tervezett előkezelt mennyiség 20 db jármű naponta.

Az Engedélyes telephelyén munkavégzés hétfőtől péntekig 8-16 óra között és szombaton 8-12 óra között történik. A gépjárművek fogadása és a kiszállítás is csak ezekben az időszakokban történik. A hulladékok gyűjtéséhez és előkezeléséhez tervezett műszaki eszközök és létesítmények a következők: 2 db ollós emelő, 1 db csápos emelő, 2 db kompresszor, 1 db automata klímagép, 1 db alkatrész mosó, 2 db targonca, 2 db szárazra fektető pad, 8 db veszélyes anyag leengedő, 1 db gumiszerelő, 2 db krokodil emelő, 1 db műhelyprés, 2 db kisteherautó, 1 db 60 tonnás hídmérleg. A gépjárművek bontása épületen belül történik. A telephelyen hulladékok mozgatóját 2 db targonca végzi: 1 db Caterpillar DP 35A és 1 db Linde.

A benyújtott dokumentáció és a TOG/81/00270-28/2026. számú előzetes vizsgálati eljárásban hozott határozat alapján megállapítható, hogy a telephely működéséből határértéket meghaladó környezeti zajterhelés nem származik.

A TOG/81/00270-28/2026. előzetes vizsgálati eljárásban a Zajrendelet 6. §-sa szerint lehatárolásra került a telephely zajvédelmi szempontú hatásterülete. **A hatásterületen zajtól védendő létesítmények nem helyezkednek el.**

A fentiekre való tekintettel a tevékenység a Zajrendelet 9. §. (1) bekezdésére figyelemmel zajvédelmi szempontból nem kifogásolható, valamint a Zajrendelet 10. § (3) bekezdés alapján **mentesül a zajkibocsátási határérték kérelem benyújtása alól.**

A Zajrendelet 3. § (1) bekezdése rögzíti, hogy tilos a védendő környezetben veszélyes mértékű környezeti zajt vagy rezgést okozni.

A Zajrendelet 9. § (1) bekezdése szerint, a környezetbe zajt vagy rezgést kibocsátó létesítményeket úgy kell tervezni és megvalósítani, hogy a védendő területen, épületben, helyiségben a zaj- vagy rezgésterhelés feleljen meg a zaj- és rezgésterhelési követelményeknek.

Az üzemi létesítményektől származó zaj terhelési határértékeket a *környezeti zaj- és rezgésterhelési határértékek megállapításáról* szóló 27/2008. (XII. 3.) KvVM-EüM rendelet 2. §-a, valamint az 1. melléklete határozza meg.

A Zajrendelet 11. § (5) bekezdés a) pontja alapján az üzemi vagy szabadidős zajforrás üzemeltetője a zajforrás területén és hatásterületén tervezett vagy bekövetkezett minden olyan változást, amely határérték-túllépést okozhat, a változás bekövetkezését követő 30 napon belül a zajkibocsátási határértékek megállapításának, valamint a zaj- és rezgés-kibocsátás ellenőrzésének módjáról szóló miniszteri rendeletben meghatározott tartalommal köteles bejelenteni a környezetvédelmi hatóságoknak.

A Zajrendelet 11. § (1) bekezdése alapján, amennyiben a zajforrás üzemeltetője olyan intézkedéseket hajt végre, amely miatt a 10. § (3) bekezdésében megállapított feltételek a tevékenység folytatása során már nem állnak fenn, akkor az üzemeltetőnek zajkibocsátási határérték megállapítása iránti kérelmet kell benyújtania a környezetvédelmi hatósághoz.

A zajkibocsátási határérték kérelmet a zajkibocsátási határértékek megállapításának, valamint a *zaj- és rezgés-kibocsátás ellenőrzésének módjáról* szóló 93/2007. (XII.18.) KvVM rendelet 2. számú mellékletében rögzített adatszolgáltatással kell benyújtani.

A környezetvédelmi hatóság a zajvédelmi követelményeket megsértő üzemeltetőnek, a környezet védelmének általános szabályairól szóló törvény szerinti környezetvédelmi bírságot állapít meg a Zajrendelet 26. § (1) bekezdése alapján.

A környezetveszélyeztetés, illetve a környezetkárosítás lehetőségének kizárására a hatóság a rendelkező rész **5.21-5.26** pontjaiban előírásokat tett.

A rendelkező részben tett feltételek teljesítésével **a tevékenység megfelel a környezeti zaj és rezgés elleni védelem követelményeinek.**

Levegőtisztaság-védelmi szempontból:

Az érintett település a *légszennyezettségi agglomerációk és zónák kijelöléséről* szóló 4/2002. (X.7.) KvVM rendelet 1. számú melléklet alapján, a 13. számú légszennyezettségi zónába tartozik.

Az üzemeltetés során helyhez kötött bejelentés-köteles légszennyező forrás nem létesül.

A telephely üzemeltetése során levegőterheléssel a személygépjármű, kistehergépjármű és 3,5 t megengedett össztömegnél nagyobb tehergépjármű forgalommal és a munkagépek üzemelésével kapcsolatban kell számolni (naponta 10–20 db gépjármű).

A műhely és az irodaépület fűtése és hűtése klímával biztosított. A telephely nem rendelkezik földgáz bekötéssel.

A gépjárművek szárazra fektetése során a klímagázt automata klímagáz lefejtő berendezéssel távolítják el. A további kipárolgásra hajlamos veszélyes anyagot, a kifolyási pontok közelébe helyezett gyűjtőölcser segítségével a lehető legrövidebb úton, zárt rendszerben kerül a gyűjtőedénybe, így a diffúz kibocsátás minimális mértékű.

Éjszakai üzemelés és telephelyre be- és kiszállítás nem lesz.

A tevékenység során várhatóan megnövekedett légszennyező anyag kibocsátással lehet számolni a szabadban végzett anyagátrolással járó kiporzás, valamint a munkaterületen mozgó munkagépek működése és azok kipufogógázainak következményeként.

A tevékenység végzéséből eredő légszennyező anyagok kibocsátásának csökkentése érdekében, kizárólag megfelelő műszaki állapotú szállítójárművek és munkagépek alkalmazhatóak.

A *levegő védelméről* szóló 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Levr.) 4. §-a alapján, tilos a légszennyezés, a diffúz forrás környezetvédelmi követelményeknek nem megfelelő működtetése miatt fellépő levegőterhelés, valamint a levegő lakosságot zavaró bűzzel való terhelése, továbbá a levegő olyan mértékű terhelése, amely légszennyezettséget okoz.

A Levr. 26. § (2) bekezdése alapján, diffúz forrás a lehető legkevesebb légszennyező anyag levegőbe juttatásával alakítható ki, működtethető és tartható fenn. A diffúz forrás működtetése, fenntartása során az üzemeltető a diffúz forrás környezete és az ingatlan rendszeres karbantartásáról és tisztántartásáról gondoskodik.

Az üzemeltetés során, a hulladékok szállításakor a közúti jármű üzemeltetője a szállított anyag által okozott levegőterhelés megelőzéséről gondoskodni köteles a Levr. 28. § (2) bekezdése értelmében.

A *környezet védelmének általános szabályairól* szóló 1995. évi LIII. törvény (a továbbiakban: Kvt.) 6. § (1) bek. b) és c) pontjai szerint a környezethasználatot úgy kell megszervezni és végezni, hogy megelőzze a környezetszennyezést és kizárja a környezetkárosítást.

A Kvt. 6. §. (3) bekezdése értelmében, a megelőzés érdekében a környezethasználat során a leghatékonyabb megoldást, továbbá külön jogszabályban meghatározott tevékenységek esetén az elérhető legjobb technikát kell alkalmazni.

A tevékenység rendelkező részben tett feltételek teljesítésével **megfelel az elérhető legjobb technika alapján meghatározott levegővédelmi követelményeknek és előírásoknak.**

A fentiekre tekintettel a rendelkező rész **5.27-5.28** pontjaiban fogalmaztam meg további előírásokat.

Természetvédelmi szempontból:

A hulladékgazdálkodási tevékenységgel érintett külterületi ingatlanok (Dunaföldvár, 8036/A, 8041 és 8042 hrsz. hrsz.) természeti területnek, országos jelentőségű védett természeti területnek, Natura 2000 területnek, ökológiai hálózatnak, egyedi tájértéknek, barlang védőövezetének nem képezik részét, azok védett természeti érték tartós előfordulási helyeként sem ismertek.

A benyújtott engedélykérelem alapján a természetvédelmi hatóság megállapította, hogy a rendelkező részben tett előírásokkal a tevékenység megfelel a természet és táj védelmére vonatkozó nemzeti és közösségi jogszabályi követelményeknek.

A fentiekre tekintettel a rendelkező rész **5.43-5.45** pontjaiban fogalmaztam meg további előírásokat.

A kérelem tartalmazta a Hull.eng.R. 7. § (1) és 9. § (1) bekezdésében előírtakat, így:

- a kérelmező nevét, székhelyét, telephelyét, valamint statisztikai azonosító adatait;
- a hulladékgazdálkodási tevékenység és kezelési művelet megnevezését, a kezelési műveletnél alkalmazandó módszerek, kezelési technológia leírását
- a hulladékgazdálkodási tevékenységgel érintett hulladék fajtáját, típusát, jellegét, összetételét, valamint a kezelni tervezett éves hulladékmennyiséget az adott kezelési művelet megjelölésével (tonnában kifejezve)
- a tervezett hulladékgazdálkodási tevékenységgel érintett terület megnevezését;
- a hulladékgazdálkodási tevékenységhez szükséges személyi, tárgyi és közegészségügyi feltételeket; az alkalmazni kívánt technológiát, továbbá az eszközök, a berendezések, és a járművek műszaki jellemzőit, azok állapotát, minőségét és felszereltségét;
- a tervezett kezelési művelettel érintett hulladékgazdálkodási létesítmény, telephely címét, helyrajzi számát, műszaki és környezetvédelmi jellemzőit, állapotát, minőségét, felszereltségét, kapacitását (megjelölve a hulladéktároló hely tárolási kapacitását), a telepengedély számát;
- a hulladék telephelyen történő tárolásának módjára és körülményeire vonatkozó adatokat;
- a havária tervet;
- a tervezett tevékenységgel érintett telephely helyrajzi számát, műszaki és környezetvédelmi jellemzőit, a helyszínrajzot;
- kezelési művelettel elérni kívánt környezetvédelmi és gazdasági célt, hasznosítás esetén az előállítani kívánt anyag vagy termék előállításával, gyártásával, vagy forgalomba hozatalával járó környezetvédelmi és gazdasági előnyt, hasznot;
- a rendelkezésre álló pénzügyi eszközöket, azok garanciáit, valamint a meglétükre vonatkozó nyilatkozatot, a céltartalék képzésére vonatkozó tervet, továbbá a környezetvédelmi biztosítás megkötésének tényét igazoló dokumentumot;
- nyilatkozatot a köztartozásmentes adózói adatbázisban való szereplésről;
- a környezetvédelmi megbízott alkalmazásának igazolását;
- a korábbi hulladékgazdálkodási tevékenységéről szóló nyilatkozatot;
- nyilatkozatot, hogy az Engedélyes figyelembe vette a foglalkoztatás elősegítésről és munkanélküliek ellátásáról szóló törvényben foglaltak szerint a munkaerőpiacon hátrányos helyzetben lévő álláskereső alkalmazásának lehetőségét.

A rendelkezésre álló iratanyagok tartalmazták azokat az információkat, amelyek alapján a tevékenység hulladékgazdálkodási szempontból megítélhető.

A tevékenység környezetszennyezést kizáró módon történő végzéséhez a személyi, tárgyi és pénzügyi feltételek rendelkezésre állnak.

A környezetvédelmi előírások betartása mellett a környezet veszélyeztetésével nem kell számolni, ezért a hulladékgazdálkodási hatóság a hulladékgazdálkodási tevékenységet környezetvédelmi szempontból is engedélyezte.

A hulladékgazdálkodási hatóság jelen határozat **3.00** és **5.01**, valamint **5.02** pontjában a VM rendelet és LétesítményR. 19. § (3) bekezdései alapján, továbbá Engedélyes kérelmének megfelelően adta meg a gyűjthető, előkezelhető, illetve hasznosítható veszélyes, valamint nem veszélyes hulladékok azonosító kódját és megnevezését. Az éves hulladékmennyiséget a kérelemben bemutatott kapacitás adatok alapján engedélyezte.

A hulladékgazdálkodási hatóság jelen határozat **5.03** pontjában szereplő előírást a Ht. 4. §-a alapján tette.

A hulladékgazdálkodási hatóság a szabályozott anyagot tartalmazó berendezések kezelése tekintetében az **5.04** pontban tette meg előírást, figyelemmel a *fluortartalmú üvegházhatású gázokkal és az ózonréteget lebontó anyagokkal kapcsolatos tevékenységek végzésének feltételeiről* szóló 14/2015. (II. 10.) Korm. rendeletben foglaltakra.

A hulladékgazdálkodási hatóság jelen határozat **5.07** pontjában szereplő előírást a LétesítményR. 15. § (2) bekezdése, a 16. § (2) és (3) bekezdése, a 19. § (2) bekezdése és a 20. § (1)-(3) bekezdései alapján tette.

A hulladékgazdálkodási hatóság jelen határozat **5.08** pontjában szereplő előírást a Ht. 65. §-ában foglaltak, valamint a *hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségekről* szóló 309/2014. (XII. 11.) Korm. rendeletben (a továbbiakban: Hull.nyilv.R.) foglaltak alapján tette.

A hulladékgazdálkodási hatóság jelen határozat **5.09** pontjában szereplő előírást a Ht. 31. § (10) bekezdése alapján tette.

A hulladékgazdálkodási hatóság jelen határozat **5.10** pontjában szereplő előírását a BontóR. 13. § (4) és (5) bekezdéseire figyelemmel tette.

A hulladékgazdálkodási hatóság jelen határozat **5.11** pontjában szereplő előírását a LétesítményR. 17. § (1) bekezdése, és a 21. § (2) bekezdése alapján tette.

A hulladékgazdálkodási hatóság jelen határozat **5.12** pontjában szereplő előírását a BontóR. 14. §-ára figyelemmel tette.

A hulladékgazdálkodási hatóság jelen határozat **5.13** pontjában szereplő előírását a BontóR. 13. § (6) bekezdésére figyelemmel tette.

A hulladékgazdálkodási hatóság jelen határozat **5.14** pontjában szereplő előírását a BontóR. 13. § (7) bekezdésére figyelemmel tette.

A hulladékgazdálkodási hatóság jelen határozat **5.15** pontjában szereplő előírását a BontóR. 13. § (8) bekezdésére figyelemmel tette.

A hulladékgazdálkodási hatóság jelen határozat **5.16** pontjában szereplő előírását a BontóR. 13. § (10) bekezdésére figyelemmel tette.

A hulladékgazdálkodási hatóság jelen határozat **5.18** pontjában szereplő előírásait a Ht. 12. § (3) bekezdése alapján tette.

A hulladékgazdálkodási hatóság a Ht. 80. § (1) bekezdésének e) pontja és a Hull.eng.R. 7. § (1) bekezdésének e) és f) pontja alapján az **5.35** pontban foglaltak szerint rendelkezett.

A hulladékgazdálkodási hatóság jelen határozat **5.36** pontban szereplő előírását a Ht. 72. § (1) bekezdése alapján tette.

A hulladékgazdálkodási hatóság felhívja Engedélyes figyelmét, hogy a hulladékgazdálkodási tevékenység csak véglegessé vált engedély birtokában végezhető. Ha Engedélyes az engedélyköteles tevékenységét az engedély időbeli hatályának lejártát követően is folytatni kívánja, akkor az időbeli hatály lejárta előtt gondoskodnia kell jogerős hulladékgazdálkodási engedély megszerzéséről, figyelemmel a Hull.eng.R. 14. § (5) bekezdésére, erről a hulladékgazdálkodási hatóság az **5.40** pontban rendelkezett.

A hulladékgazdálkodási hatóság jelen határozat **5.37** pontjában szereplő előírását a Hull.nyilv.R. 10. § (2) bekezdése alapján tette.

A hulladékgazdálkodási hatóság jelen határozat **5.38** pontjában szereplő előírását a Hull.eng.R. 14. § (1) bekezdése alapján tette.

A hulladékgazdálkodási hatóság jelen határozat **5.39** pontjában szereplő előírását a Kvt. 8. § (1) és (2) bekezdése, valamint a Hull.eng.R. 9. § (2) bekezdésének h) pontja alapján tette.

A hulladékgazdálkodási hatóság a tevékenység engedélytől eltérő végzésének jogkövetkezményeiről a Ht. 86. § (1) bekezdésének a) és b) pontjában foglaltak, illetve a Hull.eng.R. 15. § (1) bekezdés c) pontja alapján az **5.40** pontban rendelkezett.

A hulladékgazdálkodási hatóság jelen határozat **5.41** pontban szereplő előírását a Ht. 82/A. § (1) bekezdése és (3) bekezdés a) pontja alapján tette.

Az engedélyezett tevékenység felhagyására, megszüntetésére vonatkozóan a hulladékgazdálkodási hatóság a **6.00** pontban tett előírásokat a Hull.eng.R. 14. § (2) bekezdése, a 15. § (2) bekezdés b) pontja és 15. § (3) bekezdése alapján.

A LétesítményR. 19. § (2) bekezdése szerint a hulladéktároló hely kizárólag a hulladékgazdálkodási engedély tárolásra vonatkozó előírásai szerint üzemeltethető.

A LétesítményR. 19. § (5) bekezdése vonatkozásában az olyan hulladék, amely mérete, fizikai tulajdonsága és mennyisége folytán konténerben nem helyezhető el, kizárólag a hulladékgazdálkodási engedélyben meghatározott feltételek mellett tárolható.

A LétesítményR. 21. § (4) bekezdése alapján a hulladéktároló hely üzemeltetője a hulladéktároló hely részletes működési és ellenőrzési szabályait üzemeltetési szabályzatban rögzíti. Az üzemeltető az üzemeltetési szabályzat 1 példányát a hulladékgazdálkodási engedélyezési eljárás iránti kérelemhez csatolja. A hulladéktároló hely csak az üzemeltetési szabályzatban foglaltak szerint, a hulladékgazdálkodási hatóság általi jóváhagyását követően üzemeltethető.

Engedélyes kérelméhez mellékelte a hulladéktároló hely üzemeltetési szabályzatát, a szabályzat jóváhagyásáról a hulladékgazdálkodási hatóság a **7.00** pontban rendelkezett.

A környezetvédelmi hatósági nyilvántartás vezetésének szabályairól szóló 58/2019. (XII.18.) AM rendelet szerint a hulladékgazdálkodási hatóság jelen határozat hatósági nyilvántartásba vételéről gondoskodik, jelen határozat **10.00** pontjában foglaltaknak megfelelően.

A hulladékgazdálkodási hatóság az engedély időbeli hatályát a **11.00** pontban foglaltak szerint, a Ht. 79. § (1) bekezdése alapján, valamint az *általános közigazgatási rendtartásról* szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) 52. § (1) bekezdése szerint állapította meg.

A hulladékgazdálkodási hatóság jelen határozatot a Ht. 62. § (1) bekezdés alapján hozta meg.

A hulladékgazdálkodási hatóság az eljárási költség megállapításáról jelen határozat **12.00** pontjában, az Ákr. 124-129. §-ai alapján rendelkezett.

A Ht. 79. § (8) bekezdése alapján a hulladékgazdálkodási hatósági engedélyezési eljárásokban az ügyintézési határidő 55 nap.

Fentiek alapján az ügyintézési határidő leteltének napja: 2026. május 18.

A hulladékgazdálkodási hatóság az ügyintézését jelen határozat elektronikus úton történő megküldésével lezárta, így az ügyintézési határidőt megtartottnak tekinti.

A hulladékgazdálkodási hatóság a kérelmet teljes eljárás keretében bírálta el, tekintettel arra, hogy tárgyi ügyben hiánypótlás és szakhatósági megkeresés szükségessége merült fel, így az Ákr. 43. § (1) bekezdés a) pontjában rögzített döntéshozatal lehetősége nem állt fenn.

A döntés közléséről és véglegessé válásáról az Ákr. 85. § (5) bekezdése, valamint 82. § (1) bekezdése rendelkezik:

A határozat **14.00** „*Jogorvoslat*” című fejezetében az alábbiakra figyelemmel rendelkeztem:

Az Ákr. 112. § (1) bekezdése alapján a hatóság határozata ellen önálló jogorvoslatnak van helye. Az Ákr. 114. § (1) bekezdése szerint az ügyfél – az önálló jogorvoslattal nem támadható végzések kivételével – a véglegessé vált döntés ellen közigazgatási pert indíthat.

A közigazgatási perrendtartásról szóló 2017. évi I. törvény (a továbbiakban: Kp.) 39. § (1) bekezdése szerint a keresetlevelet - ha törvény eltérően nem rendelkezik - a vitatott közigazgatási cselekmény közlésétől számított harminc napon belül kell a vitatott cselekményt megvalósító közigazgatási szervhez kell benyújtani. A Kp. 28. § (1) bekezdése a beadványt elektronikus úton vagy postai úton kell benyújtani, a postai úton benyújtott beadvány előterjesztési ideje a postára adás napja.

A Kp. 39. § (2) bekezdése szerint, a jogi képviselő nélkül eljáró felperes a keresetlevelet jogszabályban meghatározott nyomtatványon is előterjesztheti. A Kp. 39. § (3) bekezdése alapján a keresetlevelet határidőben benyújtottnak kell tekinteni, ha azt a jogi képviselő nélkül eljáró felperes – határidőn belül – tévesen a bírósághoz vagy a közigazgatási szerv jogorvoslati szervéhez nyújtotta be. Ebben az esetben a keresetlevelet haladéktalanul meg kell küldeni az (1) bekezdés szerinti közigazgatási szervnek. A Kp. 39. § (3a) bekezdése szerint a keresetlevelet határidőben benyújtottnak kell tekinteni, ha azt a felperes a közigazgatási cselekmény jogorvoslati záradékának megfelelően nyújtotta be, vagy arra figyelemmel nyújtotta be a bírósághoz, hogy az (1) bekezdés szerinti közigazgatási szerv az elektronikus ügyintézés feltételeit átmenetileg vagy tartósan nem biztosítja. A bíróság a keresetlevelet haladéktalanul megküldi az (1) bekezdés szerinti közigazgatási szervnek.

A Kp. 12. § (1) bekezdése szerint, a törvényszék hatáskörébe tartoznak azok a közigazgatási perek és egyéb közigazgatási bírósági eljárások, amelyek elbírálását törvény nem utalja a Kúria hatáskörébe. A Kp. 12. § (2) bekezdése alapján megállapítottam, hogy jelen határozat ellen indított közigazgatási per elbírálása nem tartozik a Kúria hatáskörébe. A bíróságok elnevezéséről, székhelyéről és illetékességi területének meghatározásáról szóló 2010. évi CLXXXIV. törvény 3/A. §-a szerint a közigazgatási kollégiummal működő törvényszékek közigazgatási jogvitákban a 4. melléklet alapján meghatározott

illetékességi területen járnak el. A 4. melléklet 6. pontja szerint a Pécsi Törvényszék illetékességi területe közigazgatási jogvitákban Tolna vármegyére is kiterjed.

A Kp. 29. § (1) bekezdése szerint az elektronikus kapcsolattartásra a polgári perrendtartás szabályait kell megfelelően alkalmazni. A Polgári Perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX törvény 605. § [Választható elektronikus kapcsolattartás] (1)-(3) bekezdése alapján a perben az elektronikus kapcsolattartásra nem köteles fél vagy a jogi képviselőnek nem minősülő képviselője a keresetlevelet, továbbá minden egyéb beadványt és ezek mellékletét, valamint okiratot (e fejezetben a továbbiakban együtt: beadvány) választása szerint elektronikus úton is benyújthatja, a digitális államról és a digitális szolgáltatások nyújtásának egyes szabályairól szóló 2023. évi CIII. törvényben és végrehajtási rendeleteiben meghatározott módon. Az elektronikus úton történő kapcsolattartásra vonatkozó bejelentést a fél vagy a képviselő az eljárás bármely szakaszában megteheti az eljáró bíróságnál. A beadvány elektronikus úton történő benyújtását az (1) bekezdés szerinti elektronikus út vállalásának kell tekinteni. Az (1) bekezdés szerinti elektronikus út választása esetén az eljárás folyamán – ideértve az eljárás minden szakaszát és a rendkívüli perorvoslatot is – a fél, illetve képviselője köteles a bírósággal a kapcsolatot elektronikus úton tartani és a bíróság is valamennyi bírósági iratot elektronikusan kézbesít a részére, kivéve a tárgyaláson csatolt vagy kézbesíthető iratot, illetve határozatot.

A Kp. 77. § (1) bekezdése szerint, ha egyik fél sem kérte tárgyalás tartását, és azt a bíróság sem tartja szükségesnek, a bíróság az ügy érdemében tárgyaláson kívül határoz. A Kp. 77. § (2) bekezdése értelmében tárgyalás tartását a felperes a keresetlevélben kérheti, a tárgyalás tartása iránti kérelem elmulasztása miatt igazolásnak nincs helye. Tárgyalás tartása a perbelépési kérelemben, illetve a perbevonásától vagy a perbeállítástól számított tizenöt napon belül is kérhető.

A Kp. 39. § (6) bekezdése szerint, ha törvény eltérően nem rendelkezik, a keresetlevél benyújtásának közigazgatási cselekmény hatályosulására halasztó hatálya nincs. A Kp. 50. § (1) bekezdése szerint, akinek jogát, jogos érdekét a közigazgatási tevékenység vagy az azzal előidézett helyzet fenntartása sérti, a közvetlenül fenyegető hátrány elhárítása, a vitássá tett jogviszony ideiglenes rendezése, illetve a jogvitára okot adó állapot változatlan fenntartása érdekében a perre hatáskörrel és illetékességgel rendelkező bíróságtól az eljárás során bármikor azonnali jogvédelmet kérhet. A Kp. 50. § (2) bekezdése szerint azonnali jogvédelem keretében kérhető a) a halasztó hatály elrendelése, b) a halasztó hatály feloldása, c) ideiglenes intézkedés, illetve d) előzetes bizonyítás elrendelése. A Kp. 50. § (4) bekezdése szerint a kérelemben részletesen meg kell jelölni azokat az indokokat, amelyek az azonnali jogvédelem szükségességét megalapozzák, és az ezek igazolására szolgáló okiratokat csatolni kell. A kérelmet megalapozó tényeket valószínűsíteni kell.

A Kp. 52. § (1) bekezdése szerint, ha a keresetlevél benyújtásának nincs halasztó hatálya, a bíróság elrendelheti annak részleges vagy teljes halasztó hatályát. A halasztó hatály elrendelése esetén a közigazgatási cselekmény nem hajtható végre, annak alapján jogosultság nem gyakorolható, és egyébmódon sem hatályosulhat. A Kp. 52. § (2) bekezdése szerint, a végrehajtás a kérelemnek a végrehajtást fogantatosító szerv tudomására jutásától annak elbírálásáig, de legkésőbb az elbírálásra nyitva álló határidő elteltéig nem fogantatosítható, kivéve, ha a közigazgatási szerv a cselekményét azonnal végrehajthatónak nyilvánította. A tudomásszerzésig fogantatosított végrehajtási cselekmények a bíróság eltérő rendelkezésének hiányában hatályban maradnak.

A közigazgatási per illetékének mértékét az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 45/A. § (1) bekezdése, 59. § (1) bekezdése, valamint 62. § (1) bekezdés h) pontja határozza meg és rendelkezik a tárgyi illeték feljegyzési jogról.

A hulladékgazdálkodási hatóság hatáskörét a *hulladékgazdálkodási hatóság kijelöléséről* szóló 124/2021. (III. 12.) Korm. rendelet (a továbbiakban Korm. rendelet) 1. § (1) bekezdése és a 2. § (1) bekezdése, illetékességét a Korm. rendelet 1. § (2) bekezdése állapítja meg.

A kiadmányozási jog gyakorlása a *fővárosi és vármegyei kormányhivatalok szervezeti és működési szabályzatáról* szóló 15/2024. (VI.28.) KTM utasítás és a Tolna Vármegyei Kormányhivatal vezetőjének a *kiadmányozás szabályairól* szóló 8/2025. (VIII.27.) utasítása, valamint a *kiadmányozás ideiglenes szabályairól* szóló 4/2026. (V.12.) TVKH utasítása alapján történt.

Szekszárd, elektronikus aláírás napján

A főispán helyett eljáró dr. Gábor Ferenc főigazgató nevében és megbízásából:

Bátorné Priger T. Kata
osztályvezető