



VÉGH & VÉGH  
MKT KFT.

# KOMONCZKY ISTVÁN EGYÉNI VÁLLALKOZÓ

Acsád 036/1 hrsz. alatti baromfitelepre vonatkozó  
*VA/KTHF/79-19/2023 iktatószámú egységes környezethasználati  
engedély nem jelentős módosításának kérelme*

Dátum

2023. november 30.

VÉGH & VÉGH MKT KFT.  
Tudóskányi u. 1. sz.  
1073 Budapest  
Tel: 06 95 421698

**VÉGH SZILÁRD**  
ÜGYVEZETŐ

Tervszám

1-079-2023.

Együtt, biztonsággal a jövőnkért!

Ezen dokumentum a Vég & Vég MKT Kft. szellemi alkotása, írásbeli engedély nélkül csak teljes terjedelmében másolva használható fel.

A dokumentáció csak a vizsgálatot végző személy/ek eredeti kézjegyével együtt érvényes. A jelen dokumentáció a Vég & Vég MKT Kft. szellemi tulajdona, melynek védelmét jogszabály biztosítja.

**KÉSZÍTETTE: VÉGH&VÉGH MKT KFT.**

**2023. november**

### **Felelősségvállalási nyilatkozat**

Alulírott Végh Szilárd és Reményi Tamás nyilatkozunk, hogy az I-079-2023. tervszámú egységes környezethasználati engedély módosítási tervdokumentációban – az érdekelt által közölt alapadatok alapján – az adatokból származó megállapításokra vonatkozóan felelősséget vállalunk.


Cellödömök, 2023. 11.30.



**Végh Szilárd**

Környezetvédelmi szakértő

SZKV 1.1 – Hulladékgazdálkodás  
SZKV 1.2 – Levegőtisztaság-védelem  
SZKV 1.3 – Víz-és földtani közeg védelem  
SZKV 1.4 – Zaj-és rezgésvédelem  
Vas Megyei Mérnöki Kamara Nytsz 18-0555.



**Reményi Tamás**

Környezetvédelmi szakértő

SZKV 1.1 – Hulladékgazdálkodás  
SZKV 1.2 – Levegőtisztaság-védelem  
SZKV 1.3 – Víz-és földtani közeg védelem  
Veszprém Megyei Mérnöki Kamara Nytsz.: 19-01035

## TARTALOMJEGYZÉK

<b>1</b>	<b>ÁLTALÁNOS ADATOK.....</b>	<b>4</b>
1.1	Tevékenységet végző adatai .....	4
1.2	Az egységes környezethasználati engedély módosítására összeállított dokumentációval megbízott neve, székhelye, a jogosultságát igazoló engedély/okirat száma	4
<b>2</b>	<b>AZ ENGEDÉLYBEN SZEREPLŐ TEVÉKENYSÉGBEN TERVEZETT MÓDOSÍTÁS.....</b>	<b>5</b>
2.1	Vízügyi és vízvédelmi jellemzők:.....	5
2.2	Engedélyes KÜJ számának módosítása .....	8
<b>3</b>	<b>ÖSSZEFOGLALÁS:.....</b>	<b>8</b>

## I ÁLTALÁNOS ADATOK

### *1.1 Tevékenységet végző adatai*

Neve: Komonczy István e.v.

Székhelye: 9746 Acsád, külterület 036/I hrsz.

KÜJ szám: 103096207

A telephely címe: 9746 Acsád, külterület 036/I hrsz.

KTJ szám: 100972361

Adószáma: 60258357-2-38

KSH száma: 60258357-0147-231-18

Működésének célja: Baromfitenyésztés (TEÁOR: 0147)

Felelős és kapcsolattartó személy: Komonczy István

Tevékenység végzésére vonatkozó engedély száma:

Vas Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi Főosztály Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztálya által kiadott VA/KTHF/79-19/2023 iktatószámú határozat.

### *1.2 Az egységes környezethasználati engedély módosítására összeállított dokumentációval megbízott neve, székhelye, a jogosultságát igazoló engedély/okirat száma*

Az Engedélyes a vizsgálat készítésével megbízta Végh & Végh MKT Kft.-t

Megbízott neve: Végh & Végh MKT Munka-, Környezet- és Tűzvédelmi Mérnökiroda és Szolgáltató Kft.

Megbízott székhelye: 9500, Celldömölk, Sági u. 43.

Tel: +36 (95) 421-698

Fax: +36 (95) 779-444

Honlap: [www.veghesvegh.hu](http://www.veghesvegh.hu)

Cégbejegyzés száma: Cg.18-09-105750/7

Cégbejegyzés időpontja: 2004. 01. 19.

Adószáma: 13173151-2-18

KSH száma: 13173151-7112-113-18

Kapcsolattartó: Végh Szilárd 70-336-6391

A vizsgálatot végző alkalmazásában lévő Végh Szilárd és Reményi Tamás környezetvédelmi szakértők rendelkeznek a szakértői tevékenység végzésére jogosító szakmai tapasztalattal.

Szakértői tevékenység végzésére jogosító okirat számai.:

Végh Szilárd: Vas Megyei Mérnöki Kamara 347/2014.

Reményi Tamás Veszprém Megyei Mérnöki Kamara 302/2015.

Szakértői tevékenység végzésére jogosító okirat számai: SZ-0060/2012., 14/420-2/2010.

Szakértői jogosultságot igazoló okiratok másolatai a mellékletben találhatóak meg.

*A szakértői jogosultságokat igazoló okiratok másolatát a mellékletben csatoltuk.*

A vizsgálat elkészítéséhez az alap adatokat, hatósági iratokat, valamint a dokumentációkat a megbízó biztosította a vizsgálatot végzők részére. A vonatkozó jogszabályoknak, szabványoknak, valamint a műszaki irányelveknek megfelelően állította össze a dokumentációt. A megbízott felelősséget vállal a dokumentációban rögzített megállapításokra.

## 2 Az engedélyben szereplő tevékenységben tervezett módosítás

### 2.1 Vízügyi és vízvédelmi jellemzők:

Jelenleg a telep szociális és technológiai vízigényét közműhálózatról biztosítják. Az ivóvízből történik az állatok itatása, nyári időszakban a hűtővíz biztosítása és a szociális helyiségek vízellátása.

*A fentiek az alábbiak szerint módosulnak:*

A telep szociális és technológiai vízigényét közműhálózatról és fűtővízről tervezik biztosítani.

A telephelyi kutak (1+1 db ásott kút, 1 db rétegvíz kút) fennmaradási engedélyezését Vas Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság a 36800/3607-9/2023.ált számú határozattal megadta.

Kérem a VA/KTHF/79-19/2023 iktatószámú határozatot a 36800/3607-9/2023.ált számú vízjogi engedély szerint módosítani:

A 36800/3607-9/2023.ált számú vízjogi engedélyt jelen kérelem mellékleteként megküldjük.

A módosítással érintett vízhasználat paraméterei:

Üzemeltetés célja: állattartó telep (állattartás, párásítás és szociális vízhasználat)

A létesítmény vízigénye:

Talajvízből:

- napi átlag:  $5,9 \text{ m}^3/\text{nap}$
- évi összes:  $2\ 147,5 \text{ m}^3/\text{év}$

Vízkészlet jellege	Vízkészlet minősége	Vízhasználat mértisége	Víztest-túlterhelési szorzó	Vízhasználat jellege	Lekötött vízmennyiség
talajvíz	III. osztály	mért	1,0	gazdasági célú egyéb gazdasági célú állattartó telep	$685,5 \text{ m}^3/\text{év}$ $1462 \text{ m}^3/\text{év}$

Rétegvízből:

- napi átlag:  $5,9 \text{ m}^3/\text{év}$
- évi összes:  $2\ 147,5 \text{ m}^3/\text{év}$

Vízkészlet jellege	Vízkészlet minősége	Vízhasználat mértisége	Víztest-túlterhelési szorzó	Vízhasználat jellege	Lekötött vízmennyiség
rétegvíz	II. osztály	mért	1,0	gazdasági célú egyéb gazdasági célú állattartó telep	$685,5 \text{ m}^3/\text{év}$ $1462 \text{ m}^3/\text{év}$

Összes vízigény:  $4\ 295 \text{ m}^3/\text{év}$  ( $11,8 \text{ m}^3/\text{d}$ )

Főbb műszaki jellemzők:

**I. sz. Rétegvízút**

Hely:

Kat. sz.	EOV Y	EOV X	Hrsz	Terep	Csőperem
Acsád K-5	475 446	222 999	Acsád 036/I	220,39 mBf.	219,43 mBf

Talp: 64,5 m

Csővezés: 0 – 64,5 m NA 125 mm PVC,

Szűrő: 46,7-52,3 m és 55,7-61,3 m mélységközben

Nyugalmi vízszint: -33,45 m (186,94 mBf.)

Kitermelhető hozam: 35 l/p

Vízminőség: határérték feletti mangántartalom

Gázfokozat: „A” kategória

Kútfej: vb. elemes kútnában, a bűvárszivattyú nyomóvezetéken lévő szerelvényt sor golyós csapból, vízórából (gyári szám: 10917592) áll, egyéb szerelvények a tőle kb. 10 m-re lévő szerelvényaknában: golyós csap, visszacsapó szelep (1. sz. bekötő ág).

Vízhalózat szerelvényaknától:

72,2 fm 3/4”-os KPE (portaépületig)

81,3 fm 1”-os KPE (állattartó épületben lévő hidroforig)

## 2. sz. Talajvízkút

Hely:

EOV Y	EOV X	Hrsz	Terep	Csóperem
475 448	222 989	Acsád 036/1	220,45 mBf.	221,2 mBf

Talp: 16,9 m

Csővezés: 0 – 16,9 m 500 mm-es vb. kútgyűrűk

Szűrő: talpi

Nyugalmi vízszint: -13,57 m

Kitermelhető hozam: 50 l/p

Vízminőség: határérték feletti nitráttartalom

Kútfej: kútkáva

Kútfejszerelvények: kút melletti szerelvényaknában (2. sz. bekötő ág): golyós csap, visszacsapó szelep, vízóra (gyári szám: 10921942)

## 3. sz. Talajvízkút (üzemen kívül)

Hely:

EOV Y	EOV X	Hrsz	Terep	Csóperem
475 477	222 982	Acsád 036/1	220,15 mBf.	220,9 mBf

Talp: 13,5 m

Csővezés: 0 – 13,5 m 500 mm-es vb. kútgyűrűk Szűrő: talpi

Nyugalmi vízszint: -7,51 m

Kitermelhető hozam: 10 l/p

Kútfej: kútkáva

Kútfejszerelvények:-

Kútbekötés: -

A szociális szennyvíz 2x1 m<sup>3</sup>-s zárt gyűjtőbe (PP) kerül.

## 2.2 Engedélyes KÜJ számának módosítása


A fentiekén túl kérem a VA/KTHF/79-19/2023. iktatószámú engedély módosításával egyidejűleg az engedélyben szereplő KÜJ szám kijavítását. A KÜJ szám helyesen: 103096207. Az engedélyben szereplő KÜJ szám nem Komonczy István, mint egyéni vállalkozó, hanem Komonczy István mint magánszemély azonosító jele.

## 3 Összefoglalás:

A telephelyen folytatott tevékenységet a fenti változtatásokon túl a jelenleg hatályos engedélyben foglaltak szerint fogják végezni. A változtatások – a vízhasználaton kívül - nem befolyásolják a tevékenység környetre gyakorolt hatását, többlet kibocsátással nem járnak.



Tranzakció típusa	AFR terhelés bankon kívül
Tranzakcióazonosító	1591335273
Megbízó neve	Komonczky István
Megbízó számlaszáma	HU26 1820 3198 0725 4296 4001 0017
BIC (SWIFT) kód	MKKBHUHB
Címzett neve	Vas Vármegyei Kormányhivatal
Címzett számlaszáma	HU74 1004 7004 0033 5711 0000 0000
BIC (SWIFT) kód	HUSTHUHB
Könyvelés dátuma	2023.12.01.
Közlemény	eljárás igazgatási szolgáltatási díj
Terhelés összege	-15 000,00 HUF
Értéknap	2023.12.01.
Összeg	-15 000,00 HUF



# VAS MEGYEI MÉRNÖKI KAMARA

9700 Szombathely, Thököly u.14.

Tel.: 94/342-120

Dátum: 2014. november 12.

Ügyintéző: Pankotay Marietta

Iktatószám: 347/2014.

## HATÁROZAT

A Vas Megyei Mérnöki Kamara az 1996. évi LVIII. törvény 3.§.(1) bek. a) pontjában és a 297/2009. (XII.21.) Korm. rend. 1. § (3) aa) pontjában biztosított jogkörben eljárva

**Végh Szilárd** 9500 Celldömölk, [REDACTED] szám alatti lakos

kamarai nyilvántartási száma: 18-0555

születési [REDACTED]

okleveleinek kiállítója: okl. környezetmérnök a Soproni Egyetem Erdőmérnöki Kar Környezetmérnöki Szakán, száma: 41/1999., kelte: 1999.jún.17.,

okl. környezetvédelmi szakmérnök a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Vegyészmérnöki és Biomérnöki Kar Környezetvédelmi szakirányú szakán, száma: 5193., kelte: 2008.apr.7.,

Vas Megyei Mérnöki Kamara az általa vezetett Szakértői Névjegyzékben környezetvédelmi szakterületen az alábbi szakértői jogosultságait hatályban tartja:

- SZKV 1.1 - Hulladékgyűjtés**
- SZKV 1.2 - Levegőtisztaság-védelem**
- SZKV 1.3 - Víz- és földtani közeg védelem**
- SZKV 1.4 - Zaj- és rezgésvédelem**

A határozat meghozatala során kamara figyelemmel volt A tervező és szakértő mérnökök, valamint építészek szakmai kamaráiról szóló 1996.évi LVIII.törvény 3.§.(1) bek. a-b) pontjára, 42.§.(1), valamint (4) bek., 2.§.(1) bekezdésre, és a hatályos 297/2009.(XII.21.) Korm. rendelet 1. számú melléklete szerinti szakértői jogosultságait VMMK a névjegyzékben hatályban tartja.


Kérelmező a kérelemhez csatolta a névjegyzékbe vételi eljárással összefüggésben jogszabályban előírt igazgatási szolgáltatási díj megfizetésének igazolását.

Kamara felhívja szíves figyelmét arra, hogy a bejegyzett adataiban bekövetkezett változást 15 napon belül írásban köteles a Vas Megyei Mérnöki Kamarához bejelenteni.

A kamara titkárnak hatáskörét a 42.§.(2) bek., illetékességét a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004.évi CXL.törvény (Ket.) 21.§.(1) a) pontja állapítja meg.

A 2004. évi CXL. törvény 72. § (4) bek. a) pontja alapján kamara mellőzte az indokolást és a jogorvoslatról való tájékoztatást, a 73/A.§ (2) bek.a) pontja alapján a határozat a kézbesítéstől jogerős.

Szombathely, 2014. november 12.



*Pankotay Marietta*  
Pankotay Marietta  
titkár



## TANÚSÍTVÁNY

A Magyar Mérnöki Kamara tanúsítja, hogy

**Végh Szilárd**  
környezetmérnök

kamarai nyilvántartási száma: 18-0555

lakcíme: 9500 Celldömölk, [REDACTED]

születési helye, ideje: [REDACTED]

anyja neve: [REDACTED]

oklevelének kiállítója: Soproni Egyetem

aki a Vas Megyei Mérnöki Kamara és a Magyar Mérnöki Kamara Környezetvédelmi Tagozatának tagja, a Környezetvédelmi Tagozat klímavédelmi szakértői tanúsítási rendszerének megfelel és az előírt szakmai vizsgát sikeresen letette, ez alapján

### Klímavédelmi szakértő (K-Sz)


tanúsítvánnyal rendelkezik.

A tanúsítvány érvényessége 2028.01.31. napon jár le.


A tanúsítvány 5 évre szól, meghosszabbítása a tanúsítási szabályzatban előírt feltételek teljesítéséhez kötött.

Fent nevezett, tevékenységét a tervező- és szakértő mérnökök, valamint az építészek szakmai kamaráiról szóló 1996. évi LVIII. törvény, a szakmai szabályok és előírások, valamint a Magyar Mérnöki Kamara Etikai-fegyelmi Szabályzat rendelkezéseinek ismeretében végzi.

Kelt: Budapest, 2023. január 31.

  
Wagner Ernő  
MMK  
elnök



  
Parragh Dénes  
Környezetvédelmi Tagozat  
elnök



Ügyszám: 14/2/19/2023 Ikt.sz.: VE\_Á/509-2/2023.

Ügyintéző neve: Vajnorákné Németh Éva

**Tárgy: Zaj- és rezgésvédelem szakértő tevékenység engedélyezése**

## HATÁROZAT

Név: **Reményi Tamás**

Lakcím: **8500 Pápa** [REDACTED]

Végzettségek:

**környezetmérnök (száma: TKE-09/2004, kelte: 2004/06/05)**

Kamarai nyilvántartási szám: **19-01035**

számára az alábbi tevékenység folytatását engedélyezem, ezzel egyidejűleg a jogosultságot a Magyar Mérnöki Kamara által vezetett névjegyzékbe bejegyzem:

**SZKV-1.4. - Zaj- és rezgésvédelem szakértő**

Az engedély határozatlan ideig érvényes.

A határozatot a tervező- és szakértő mérnökök, valamint építészek szakmai kamaráiról szóló 1996. évi LVIII. törvény 42. §-ában biztosított hatáskörömben és a környezetvédelmi, természetvédelmi, vízgazdálkodási és tájvédelmi szakértői tevékenységről szóló 297/2009. (XII. 21.) kormányrendeletnek a kérelem elbírálására és a határozat tartalmára vonatkozó rendelkezései szerint hoztam.

A határozat a kérelemnek helyt adott, ezért az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény 81. § (2) bekezdése alapján a határozatban csak az azt megalapozó jogszabályhelyek szerepelnek, a jogorvoslatról szóló tájékoztatást mellőztem.

Kelt: 2023. október 6.



*Vajnorákné*  
Vajnorákné Németh Éva  
titkár

**Kapják:**

1. Reményi Tamás (8500 Pápa [REDACTED])
2. Irattár



MAGYAR MÉRNÖKI KAMARA

MMK ikt. sz.: 33/2023

## TANÚSÍTVÁNY

A Magyar Mérnöki Kamara tanúsítja, hogy

**Reményi Tamás**  
**környezetmérnök**

kamarai nyilvántartási száma: 19-01035  
lakcíme: 8500 Pápa, [REDACTED]  
születési helye, ideje: [REDACTED]  
anyja neve: [REDACTED]  
oklevelének kiállítója: Széchenyi István Egyetem

aki a Veszprém Megyei Mérnöki Kamara és a Magyar Mérnöki Kamara Környezetvédelmi Tagozatának tagja, a Környezetvédelmi Tagozat klímavédelmi szakértői tanúsítási rendszerének megfelel és az előírt szakmai vizsgát sikeresen letette, ez alapján

### Klímavédelmi szakértő (K-Sz)

tanúsítvánnyal rendelkezik.


A tanúsítvány érvényessége 2028.01.31. napon jár le.

A tanúsítvány 5 évre szól, meghosszabbítása a tanúsítási szabályzatban előírt feltételek teljesítéséhez kötött.

Fent nevezett, tevékenységét a tervező- és szakértő mérnökök, valamint az építészek szakmai kamaráiról szóló 1996. évi LVIII. törvény, a szakmai szabályok és előírások, valamint a Magyar Mérnöki Kamara Etikai-fegyelmi Szabályzat rendelkezéseinek ismeretében végzi.

Kelt: Budapest, 2023. január 31.

.....  
Wagner Ernő  
MMK  
elnök



.....  
Parragh Dénes  
Környezetvédelmi Tagozat  
elnök





Iktatószám: 112/2020.  
Ügyintéző: Vajnorákné Németh Éva

Tárgy: Hatósági igazolvány szakmagyakorló névjegyzéki jelöléséről

## HATÓSÁGI IGAZOLVÁNY

A Veszprém Megyei Mérnöki Kamara hivatalosan igazolja,

név: **Reményi Tamás**

születési név: [REDACTED]

anyja születési családi és utóneve: [REDACTED]

születési helye, ideje: Tatabánya, [REDACTED]

oklevelek (megnevezése, száma, kelte; kibocsátó, szak, szakirány):

- környezetmérnök, TKE-09/2004. (2004.06.05.) Széchenyi István Egyetem Műszaki Tudományi Kar Környezetmérnöki szak

**8500 Pápa**, [REDACTED] alatti lakos kérelmére, hogy nevezett

a Veszprém Megyei Mérnöki Kamara által vezetett, s a Magyar Mérnöki Kamara által működtetett egységes elektronikus névjegyzéki hatósági nyilvántartásában

**19-01035** kamarai tagszámon szerepel.

### Gyakorolható tevékenységek és a szakmagyakorlási engedélyek kiadásának időpontja:

- **SZKV-1.1.** - Hulladékgazdálkodási szakértő: **2015.06.17.**
- **SZKV-1.2.** - Levegőtisztaság-védelem szakértő: **2015.06.17.**
- **SZKV-1.3.** - Víz- és földtani közeg védelem szakértő: **2015.06.17.**

A hatósági igazolványt az 1996 évi LVIII. törvény 42.(1) bekezdés a.) pontja, illetve (43. §. (1) bekezdése alapján állítottam ki.

Az egységes elektronikus névjegyzéki hatósági nyilvántartás vezetése az 1995. évi LIII. törvény 92.§ (4) bekezdése és a 297/2009.(XII.21.) Korm. rendelet 9. § (1) bekezdése alapján történik.

Veszprém, 2020. június 24.



Vajnorákné  
Vajnorákné Németh Éva  
a Veszprém Megyei Mérnöki Kamara  
titkára

Erről értesül:

- 1.) Kérelmező
- 2.) Irattár – Helyben



VAS VÁRMEGYEI KATASZTRÓFAVÉDELMI IGAZGATÓSÁG  
KATASZTRÓFAVÉDELMI HATÓSÁGI OSZTÁLY

**Tárgy:** Acsád 036/1 hrsz.-ú ingatlanon engedély nélkül létesített kutak vízjogi fennmaradási engedélye

**Műszaki ügyintéző:** Csapó László

**Jogi ügyintéző:** Kovács Sándor

**Vízikönyvi szám:** Hosszúvíz/107.

## H A T Á R O Z A T

**1./ Komonczy István** egyéni vállalkozó (9746 Acsád 036/1 hrsz.; a továbbiakban: Engedélyes), részére a SZAKÁLY Környezetvédelmi és Hidrogeológiai Mérnöki Iroda Kft. (9700 Szombathely, Apáczai Csere János sétány 12.; a továbbiakban: Tervező) által 2023/002/2. munkaszámon készített tervdokumentáció alapján a 2./ pontban ismertetett vízilétesítmények fennmaradására és üzemeltetésére

### vízjogi fennmaradási engedélyt adok.

#### 2./ Létesült:

Műszaki adatok:

Kialakított vízilétesítmények: 1+1 db ásott kút, 1 db rétegvíz kút

A telep vízhasználatának forrása dominánsan saját vízmű. A közműhálózatról érkező víz 1 m<sup>3</sup>-es tartályban történő közbenső tárolás (vízszal-megszakítás) után, szivattyúval kerülhet a telep saját vízhálózatába.

A vízilétesítmények helye: Acsád 036/1 hrsz. (Vas vármegye)

#### Vízügyi objektumazonosítók (VOR):

VOR	Objektum név	Objektum típus
ACG034	Acsád 036/1 hrsz. Komonczy baromfitelep 1. sz. fűrt kút	Kút
AVG044	Acsád 036/1 hrsz. Komonczy baromfitelep 2. sz. ásott kút	Kút
AVG058	Acsád 036/1 hrsz. Komonczy baromfitelep 3. sz. ásott kút	Kút
AVG016	Acsád 036/1 hrsz. Komonczy baromfitelep	Állattartó vízhasználati telep

VOR	Objektum név	Objektum típus
AVG024	Acsád 036/1 hrsz. Komonczy baromfitelep rétegvízhasználat	Felszín alatti vízelvonás - Vízterhelési pont
AVG026	Acsád 036/1 hrsz. Komonczy baromfitelep talajvízhasználat	Felszín alatti vízelvonás - Vízterhelési pont

Üzemeltetés célja: állattartó telep (állattartás, párasítás és szociális vízhasználat)

A létesítmény vízigénye:

Talajvízből:

- napi átlag: 5,9 m<sup>3</sup>/nap
- évi összes: 2 147,5 m<sup>3</sup>/év

#### VKJ szempontjából figyelembe veendő paraméterek

Vízkészlet jellege	Vízkészlet minősége	Vízhasználat mértéke	Víztest-túlterhelési szorzó	Vízhasználat jellege	Lekötött vízmennyiség
talajvíz	III. osztály	mért	1,0	gazdasági célú egyéb	685,5 m <sup>3</sup> /év
				gazdasági célú állattartó telep	1462 m <sup>3</sup> /év

Rétegvízből:

- napi átlag: 5,9 m<sup>3</sup>/nap
- évi összes: 2 147,5 m<sup>3</sup>/év

#### VKJ szempontjából figyelembe veendő paraméterek

Vízkészlet jellege	Vízkészlet minősége	Vízhasználat mértéke	Víztest-túlterhelési szorzó	Vízhasználat jellege	Lekötött vízmennyiség
rétegvíz	II. osztály	mért	1,0	gazdasági célú egyéb	685,5 m <sup>3</sup> /év
				gazdasági célú állattartó telep	1462 m <sup>3</sup> /év

Összes vízigény: 4 295 m<sup>3</sup>/év (11,8 m<sup>3</sup>/d)

Főbb műszaki jellemzők:

#### 1. sz. Rétegvízút

Hely:

Kat. sz.	EOV Y	EOV X	HRSZ.	Terep	Csőperem
Acsád K-5	475 446	222 999	Acsád 036/1	220,39 mBf.	219,43 mBf.



Talp: 64,5 m  
 Csövezés: 0 – 64,5 m NA 125 mm PVC,  
 Szűrő: 46,7-52,3 m és 55,7-61,3 m mélységközben  
 Nyugalmi vízszint: -33,45 m (186,94 mBf.)  
 Kitermelhető hozam: 35 l/p  
 Víztartalom: határérték feletti mangántartalom  
 Gázfokozat: „A” kategória  
 Kútfej: vb. elemes kútaknában, a búvárszivattyú nyomóvezetékén lévő szerelvénytől golyós csapból, vízórából (gyári szám: 10917592) áll, egyéb szerelvények a tőle kb. 10 m-re lévő szerelvényaknában: golyós csap, visszacsapó szelep (1. sz. bekötő ág).  
 Vízhalózat szerelvényaknától: 72,2 fm 3/4”-os KPE (portaépületig)  
 81,3 fm 1”-os KPE (állattartó épületben lévő hidroforig)

## 2. sz. Talajvízkút

Hely:

EOV Y	EOV X	HRSZ.	Aknaperem	Kútperem
475 448	222 989	Acsád 036/1	220,45 mBf.	221,2 mBf.

Talp: 16,9 m  
 Csövezés: 0 – 16,9 m 500 mm-es vb. kútgyűrűk  
 Szűrő: talpi  
 Nyugalmi vízszint: -13,57 m  
 Kitermelhető hozam: 50 l/p  
 Víztartalom: határérték feletti nitráttartalom  
 Kútfej: kútkáva  
 Kútfejszerelvények: kút melletti szerelvényaknában (2. sz. bekötő ág): golyós csap, visszacsapó szelep, vízóra (gyári szám: 10921942)

## 3. sz. Talajvízkút (üzemen kívül)

Hely:

EOV Y	EOV X	HRSZ.	Terep	Kútperem
475 477	222 982	Acsád 036/1	220,15 mBf.	220,9 mBf.

Talp: 13,5 m  
 Csövezés: 0 – 13,5 m 500 mm-es vb. kútgyűrűk  
 Szűrő: talpi  
 Nyugalmi vízszint: -7,51 m  
 Kitermelhető hozam: 10 l/p  
 Kútfej: kútkáva  
 Kútfejszerelvények:-  
 Kútbekötés: -

A szociális szennyvíz 2x1 m<sup>3</sup>-s zárt gyűjtőbe (PP) kerül.

Vízjogi létesítési engedély: -

## **A vízállás-ellenőrzés felügyeleti kategóriája: IV.**

**3./ E vízjogi fennmaradási engedély 2033. november 30. napjáig hatályos.** Az engedély hatályának meghosszabbítása - előbbi időpont lejártá előtt 60 nappal - a *vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról* szóló 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet] 11. § (1) és (3) bekezdésében és a *vízjogi engedélyezési eljáráshoz szükséges dokumentáció tartalmáról* szóló 41/2017. (XII. 29.) BM rendeletben [a továbbiakban: 41/2017. (XII. 29.) BM rendelet] előírt mellékletek csatolásával kérhető. Az engedélyben megállapított jogok és kötelezettségek a jogutódra is átszállnak.

## **4./ Előírások:**

1. A tulajdonos vagy az üzemeltető személyében bekövetkezett változást Engedélyes köteles 30 napon belül az igazoló okiratok csatolásával bejelenteni a Vas Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóságnak (a továbbiakban: Hatóság), és kérni a vízjogi fennmaradási engedély módosítását.
2. Az engedélyezett tevékenység csak a vízjogi fennmaradási engedély érvényességi ideje alatt végezhető.
3. Az engedélyezett létesítményeket a jelen engedély, valamint az engedélyezési dokumentáció szerint úgy kell fenntartani és üzemeltetni, hogy azok rendeltetésüknek mindenkor megfeleljenek.
4. Az engedélyezett vízállás-ellenőrzésekben tervezett minden jelentős változást az engedélyező hatóságnak be kell jelenteni, és még a kivitelezés megkezdése előtt előzetesen vízjogi létesítési engedélyt kell kérni. Az elvégzett módosítások, átépítések után a 41/2017. (XII. 29.) BM rendeletben meghatározottak szerint összeállított megvalósulási tervek csatolásával a fennmaradási engedély módosítását kell kérni.
5. A vízmérő órák állását rendszeresen havonta, a hónap első munkanapján le kell olvasni, és a leolvasott értékeket a helyszínen tartott mérési naplóban (üzemnaplóban) kell dokumentálni. A vízmérő meghibásodását vagy a vízmérő cseréjét a vízhasználónak a Hatóság felé nyolc napon belül be kell jelenteni, megadva az új vízmérő típusát, gyári számát, hitelesítési dátumát, alapállását, továbbá a víztermelő létesítmény vízikönyvi számát.
6. A vízmérő óráknak hatóság által hitelesítettnek, vagy akkreditált kalibrálólaboratórium által 5 évnél nem régebben kalibrálnak kell lennie. A kalibrálás tényét tudni kell igazolni.
7. A kutakra kúttáblát kell helyezni, mely tartalmazza a kút azonosítóját és a kivitelezés évét.
8. A termelő kutak gázvizsgálatát ötévente el kell végezteni, a vizsgálati eredményeket az üzemnaplóhoz kell csatolni.
9. A termelő kutak vízminőségvizsgálatát háromévente el kell végezteni, a vizsgálati eredményeket az üzemnaplóhoz kell csatolni.

**4.1./ A Vas Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály - Környezetvédelmi és Természetvédelmi Osztály VA/KTHF-KTO/2510-2/2023. számú szakhatósági állásfoglalását kikötés nélkül megadta.**

A fenti előírásokban foglaltak teljesítésének elmulasztása, illetve a határozatban előírtak nem megfelelő teljesítése esetén az *általános közigazgatási rendtartásról* szóló 2016. évi CL. törvény

(a továbbiakban: Ákr.) 134. § (1) bekezdésében, és a 77. §-ában, valamint a 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet 1/H. §-ában foglaltak alkalmazásának van helye.

Aki jogszabályban, hatósági határozatban vagy közvetlenül alkalmazandó közösségi jogi aktusban szereplő vízgazdálkodási előírást megszeg, a jogsértő magatartás súlyához igazodó vízgazdálkodási bírságot köteles fizetni.

Egyidejűleg megállapítom, hogy az engedélyezési eljárás mentes az igazgatási szolgáltatási díjfizetési kötelezettség alól.

E döntés ellen a közléstől számított 15 napon belül a Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóságnak, mint országos vízügyi hatóságnak címzett, de a Vas Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatósághoz (9700 Szombathely, Ady tér 1.) benyújtandó fellebbezéssel lehet élni.

## INDOKOLÁS

Engedélyes megbízásából eljáró Tervező tárgyi ügyben 2023. augusztus 4. napján érkezett beadványában az Acsád 036/1 hrsz.-ú ingatlanon engedély nélkül létesített kutak vízjogi fennmaradási engedélyezését kérte a csatolt tervdokumentáció alapján.

A kérelem és mellékleteinek hiányosságaira tekintettel 2023. augusztus 10. napján 36800/3607-3/2023.ált. számon hiánypótlás elrendelése vált szükségessé 2023. szeptember 5-i határidő megállapításával.

A kérelem és mellékleteinek műszaki hiányosságaira tekintettel 2023. szeptember 6. napján 36800/3607-7/2023.ált. számon hiánypótlás elrendelése vált szükségessé 2023. szeptember 25-i határidő megállapításával.

A Tervező a műszaki hiánypótlást 2023. november 14. napján küldte meg, melyben módosította (csökkentette) a vízigényt, a Hatóság részére. A 2023. szeptember 25-től 2023. november 14-ig terjedő időszak az ügyfél késedelmének minősül.

A kérelmet és mellékleteit a 41/2017. (XII. 29.) BM rendelet előírásai szerint ellenőriztem és megállapítottam, hogy a beadvány tartalmazza:

- Engedélyes megnevezését, címét, meghatalmazását, mely szerint Tervező a nevében eljárhat;
- az engedélyezési tervek elektronikus úton megküldött példányát;
- a beruházással érintett ingatlan felsorolását (Acsád 036/1 hrsz.);
- a tervezői jogosultság igazolását (tervező neve: Szakály László, kamarai száma: 18-0141);
- műszaki leírást;
- a tervező nyilatkozatát arról, hogy a vízgazdálkodási tevékenység műszaki megoldásának kialakításánál, a vízimunka és vízilétesítmény műszaki tervezése megfelel a helyi építési szabályzatban, a településrendezési tervben, valamint a településfejlesztési koncepcióban foglaltaknak;
- a tervező nyilatkozatát arról, hogy a tárgyi beruházás közműveket nem érint;
- áttekintő, átnézetes térképet;
- kutakról és a kútaknákról készített fényképet;

- csövezési rajzokat, kútaknák rajzát;
- geodéziai bemérési jegyzőkönyvet;
- víz- és gázvizsgálati eredményeket;
- műszaki adatlapot;
- kataszteri és részletes helyszínrajzokat.

A hiánypótlásokat követően az alábbi dokumentumok kerültek benyújtásra:

- a Nyugat-dunántúli Vízügyi Igazgatóság 1179-003/2023. számú vízügyi objektumazonosítási nyilatkozata és vagyonkezelői hozzájárulása;
- Komonczy István (9739 Kőszegpaty, Kossuth utca 28.) 2023. augusztus 29. napján kelt tulajdonosi hozzájárulása az Acsád 036/1 hrsz.-ú ingatlan vonatkozásában;
- Engedélyes igazolása a szakhatósági eljárásért megfizetett igazgatási szolgáltatási díjról;
- az engedély nélkül létesített vízilétesítmények kialakításának idejéről, értékéről, kivitelezésének körülményeiről szóló tájékoztatás;
- fotók az átszerelt vízóráról és a megszakító tartály beszereléséről.

A tervdokumentációt megküldtem az alábbi hatóság, mint szakhatóság részére:

**A Vas Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály - Környezetvédelmi és Természetvédelmi Osztály** VA/KTHF-KTO/2510-2/2023. számú szakhatósági állásfoglalásában kikötés nélkül hozzájárult az engedély kiadásához.

Szakhatósági állásfoglalását az alábbiakkal indokolta:

*„A kutak a közműves vízellátás mellett a baromfitelep 8018 m<sup>3</sup>/év vízellátását biztosítják. A 3 db kút egyike 64,5 m talpmélységű mélyfúrású kút, a másik 16,9 m ásott kút, a harmadik 13,5 m mélységű, üzemen kívüli ásott kút.*

*A rendelkezésre álló információk alapján megállapítottam, hogy a kutak kialakításával érintett Acsád 036/1 hrsz.-ú „kivett major” művelési ágú ingatlan nem áll országos vagy európai közösségi jelentőségű természetvédelmi oltalom alatt.*

*A legközelebbi természetvédelmi szempontból értékes élőhelyek a teleptől északra 1,6 km-re lévő, az európai közösségi jelentőségű természetvédelmi rendeltetésű területekről szóló 275/2004. (X. 8.) Kormányrendelet értelmében európai közösségi jelentőségű természetvédelmi oltalom alatt álló Natura 2000 területek /HUON 20003 jelű Ablánc-patak völgye Jóváhagyott Kiemelt Jelentőségű Természetmegőrzési Terület/ részei, továbbá a helyi védettségű Szegedy kastély és a kastélypark Platán sora.*

*A mélyfúrású kút vízkivétele rétegvizet érint, következésképpen a talajvízháztartásra és tárgyi illetve a környező területek flórájára, faunájára hatást nem gyakorol.*

*Tárgyi eljárást megelőzően hatóságom VA/KTHF/79-19/2023. számon egységes környezethasználati engedélyt adott ki a telephelyen folytatott tevékenységre vonatkozóan, amelyben a 3 db kút szerepel.*

*A fent részletezettek mérlegelésével megállapítható, hogy a tárgyi vízi létesítmények fennmaradása a jogszabályi követelményekkel összhangban táj- és természetvédelmi érdekeket nem sért, védett vagy jelölő fajokat nem veszélyeztet, tájképi változást nem idéz elő, így szakhatósági hozzájárulásomat megadtam.*

*Az önálló jogorvoslatot az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (továbbiakban: Ákr.) 116. § (3) bekezdése alapján zártam ki, s e jogszabályi helyre hivatkozással adtam tájékoztatást a jogorvoslat lehetőségéről.*

*A Vas Vármegyei Kormányhivatal hatásköre a természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 625/2022. (XII. 30.) Korm. rendelet 6. § (1) bekezdés c) pontján, illetékessége ugyanezen jogszabály 2. § (1) bekezdésén alapul.*

*Szakhatósági állásfoglalásomat a természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény 8. § (1), 9. § (1), 17. § (1) bekezdései, illetve az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről szóló 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet 1. melléklet/16. pont 9. és 10. alpontja szakkérdései vonatkozásában adtam ki.*

*A kiadmányozás joga a Vas Vármegyei Kormányhivatal vezető főispán kiadmányozás rendjéről szóló 3/2023. (II.3.) számú utasítása III. fejezet (Az egyes belső szervezeti egységek feladatkörébe tartozó különös (szakmai) hatáskörök gyakorlása során a kiadmányozási jog gyakorlása) 12.b) pontja alapján került átruházásra.”*

Az eljárás során közreműködő szakhatóság állásfoglalását és indokolását az Ákr. 81. § (1) bekezdése alapján foglaltam a határozatba. A szakhatóság döntése az Ákr. 55. § (4) bekezdése alapján az eljárást befejező döntés elleni jogorvoslat keretében támadható meg.

A vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény (a továbbiakban: Vgtv.) 28/A. § (1) bekezdésében foglaltak szerint vízjogi engedély szükséges – jogszabályban meghatározott kivételektől eltekintve – a vízimunka elvégzéséhez, illetve vízilétesítmény megépítéséhez, átalakításához (létesítési engedély), továbbá annak használatbavételéhez, üzemeltetéséhez, valamint minden vízhasználathoz (üzemeltetési engedély).

A rendelkezésemre álló iratelőzmények és a vízikönyvi okirattárban elhelyezett tervdokumentációk felülvizsgálata során megállapítottam, hogy tárgyi vízilétesítmények létesítéséhez vízjogi engedély nem került kiadásra, ezért üzemeltetésükre csak vízjogi fennmaradási engedély adható a 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet 15. § (1) bekezdés alapján.

A benyújtott kérelemből, annak mellékleteiből és az engedélyezési eljárás anyagából megállapítottam, hogy a kiépült vízilétesítmények megfelelnek a Vgtv.-ben előírtaknak, ezért fennmaradásukat és üzemeltetésüket a Vgtv. 29. § (1) bekezdése, az Ákr. 80. § (1) bekezdése, valamint a 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet előírásainak figyelembevételével engedélyeztem.

Tekintettel arra, hogy Engedélyes nyilatkozata alapján a tárgyi rétegvízút kialakításának ideje az 1995 év előtti időszakra, míg a tárgyi talajvízútak kialakításának ideje az 1960-as és 1970-es évekre - tehát a 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet hatályba lépését megelőző időpontokra - tehető, a Vgtv. 29. § (4) bekezdése szerinti bírság kiszabásáról a 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet 27. § (6) bekezdése figyelembevételével nem intézkedtem.

A vízjogi fennmaradási engedély 4./ Előírások pontja 1-4. alpontjában foglalt előírásaimat a 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet 5. § (4) bekezdés b) pontja, 5. § (7) bekezdése és a 11. § (1) bekezdése alapján határoztam meg.

A vízjogi fennmaradási engedély 4./ Előírások pontja 5-9. alpontjában foglaltakat a termelt és szolgáltatott vizek gázmentesítéséről szóló 12/1997. (VIII. 29.) KHVM rendelet 4. § (1) bekezdése, a vízkészletjárulék kiszámításáról szóló 43/1999. (XII. 26.) KHVM rendelet [a továbbiakban: 43/1999. (XII. 26.) KHVM rendelet] 5. § (1) bekezdés a), e), f), h) pontjai, (1a) bekezdése és a felszín alatti vízkészletekbe történő beavatkozás és a vízkútfúrás szakmai követelményeiről szóló 101/2007 (XII. 23.) KvVM rendelet 7. § (4) bekezdése és 9. § (4) bekezdése alapján határoztam meg.

A felügyeleti kategóriát a 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet 21. § (4) bekezdés d) pontja, valamint az 1. sz. melléklet 4.1. pontja alapján állapítottam meg.

A víztest-túlterhelési szorzót („t”) Magyarország 2021. évi vízgyűjtő-gazdálkodási tervéről szóló 1242/2022. (IV. 28.) Korm. határozat 6-4b, 6-14. – 6-17. Térképmellékletei alapján állapítottam meg.

Ezúton tájékoztatom, hogy a vízjogi engedély jogerőre emelkedését követően a Vgtv. 15/A. – 15/E. §-ai alapján az alábbi, VKJ-val kapcsolatos kötelezettségei állnak fenn:

15/E. § (1b) bekezdés értelmében a 15/D. § (2) bekezdésében meghatározott, éves befizetési kötelezettség körébe eső vízhasználó az (1) bekezdésben meghatározott adatokról az e célra szolgáló adatlapon a tárgyévét követő hónap 15. napjáig köteles nyilatkozni.

A gazdasági célú egyéb vízhasználat esetén a 15/D. § (2) bekezdés a) pontja alapján a tárgyévét követő első hónap 15. napjáig köteles a vízhasználó a vízkészletjárulékot befizetni, ha a vízjogi engedélyben meghatározott éves vízmennyiség napi átlaga (365 nap alapján) nem haladja meg a 25 m<sup>3</sup>/nap mennyiséget (kiszáraztató).

A befizetéseket a Vas Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság központosított bevételek beszedése célelszámolási számlájára, a MÁK 10047004-01040016-00000000 számlaszámra kell teljesíteni. A VKJ kiszámításának módját a Vgtv. és a 43/1999. (XII. 26.) KHVM rendelet tartalmazza.

A Vgtv. 15/E. § (1b) bekezdése értelmében a kiszáraztató nyilatkozattételi kötelezettségének az e célra szolgáló adatlapon a tárgyévét követő hónap 15. napjáig köteles eleget tenni.

Jelen döntésem rendelkező részében foglalt, a VKJ bevallást és fizetést érintő adatok, előírások a Vgtv. 15/A. – 15/E. §-ai, a 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet 5/C. § (1) bekezdése, valamint a 43/1999. (XII. 26.) KHVM rendelet 1. melléklete alapján kerültek meghatározásra.

A vízkészletjárulék kiszámításának módjáról, elemeiről és azok értékéről szóló tájékoztatást a 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet 5/C. § (3) bekezdése alapján adtam.

Egyidejűleg megállapítom, hogy a vízügyi és vízvédelmi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól szóló 13/2015. (III. 31.) BM rendelet 9. §-a alapján az eljárásért igazgatási szolgáltatási díjat nem kell fizetni.

A határozat elleni fellebbezés lehetőségét az Ákr. 116. § (1) bekezdése, valamint a Vgtv. 29/A. §-a biztosítja, a fellebbezés előterjesztésének határidejét az Ákr. 118. § (3) bekezdése alapján állapítottam meg.

Felhívom a figyelmet továbbá, hogy a Vgtv. 32/A. § (1) bekezdése szerint, aki jogszabályban, hatósági határozatban vagy közvetlenül alkalmazandó közösségi jogi aktusban szereplő vízgazdálkodási előírást megszeg, a jogsértő magatartás súlyához igazodó vízgazdálkodási bírságot köteles fizetni. A bírság összege legfeljebb 1 000 000 forintig, természetes személy esetében 300 000 forintig terjedhet.

A Vas Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság hatáskörét a vízügyi igazgatási és a vízügyi, valamint a vízvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 223/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet (továbbiakban: 223/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet 10. § (1) bekezdése, a Vgtv. 28. §-a, a 72/1996. (V.22.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése, illetékességét a 223/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet 10. § (2) bekezdése, valamint a 2. számú melléklet 6. pontja állapítja meg.

A határozat véglegessé válásáról Engedélyest külön levélben értesítem.

Jelen határozat vízikönyvi nyilvántartásba vételéről - annak véglegessé válását követően - intézkedem.

Szombathely, 2023. elektronikus időbélyegző szerint

**Roboz József t. alezredes  
tűzoltósági tanácsos  
katasztrófavédelmi hatósági osztály  
szolgálatvezető**

Melléklet: -

Terjedelem: 9 oldal

Kapják:

1. sz. példány: Irattár

2. sz. példány: Komonczky István egyéni vállalkozó, 9746 Acsád 036/1 hrsz. - ügyfélkapu

3. sz. példány: SZAKÁLY Környezetvédelmi és Hidrogeológiai Mérnöki Iroda Kft., 9700 Szombathely, Apáczai Csere János sétány 12. - cégkapu

4. sz. példány: Vas Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály Környezetvédelmi és Természetvédelmi Osztály, 9700 Szombathely, Vörösmarty u. 2. - nova szeptész

5. sz. példány: Komonczky István, 9739 Kőszegpaty, Kossuth utca 28.; szül: 1948 - posta szeptész

6. sz. példány: Nyugat-dunántúli Vízügyi Igazgatóság, 9700 Szombathely, Vörösmarty u. 2. - nova szeptész

7. sz. példány: VKJ

8. sz. példány: Vízikönyv

# MEGHATALMAZÁS

Alulírott **Komonczy István** egyéni vállalkozó meghatalmazom a **Végh & Végh MKT Munka-, Környezet-, és Tűzvédelmi Mérnökiroda és Szolgáltató Kft.**-t (9500 Celldömölk, Sági u. 43.; adószám: 13173151-2-18), hogy VA/KTHF/79-19/2023 iktatószámú egységes környezethasználati engedély módosítására irányuló eljárás során a Vas Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztálynál eljárjon.

## CÉG AZONOSÍTÓ:

Neve:	Komonczy István, egyéni vállalkozó
Megbízó székhelye:	9746 Acsád, külterület 036/1 hrsz.
Megbízó adószáma:	60258357-2-38
Megbízó KSH azonosító száma:	60258357-0147-231-18

Kelt., Celldömölk 2023.11.30.

Komonczy István e.v.  
9746 Acsád, külterület 036/1 hrsz.  
Tel.: +3630-19599580  
Adószám: 60258357-2-38  
KSH azonosító: 60258357-0147-231-18

.....  
meghatalmazó cégszerű aláírása

VEGH & VEGH MKT Kft.  
9500 Celldömölk, Sági u. 43.  
Adószám: 13173151-2-18

.....  
meghatalmazott cégszerű aláírása

## 1. Tanú

Név: VEGH ISTVÁN GAZDÁRSÁG  
Aláírás: VEGH ISTVÁN  
Lakcím: 8100 Várpalota Győzelmis u 18.

## 2. Tanú

Név: KÓBOR - HEDVÍGH SZABOLCS  
Aláírás: Hedvigh Szabolcs  
Lakcím: 9516 Vöröcs. P. Községi Sz. 62