



VAS VÁRMEGYEI KORMÁNYHIVATAL

Iktatószám: VA/KTHF-KTO/1790-5/2024.

Ügyintéző: Kiss Balázs

Telefon: (94) 506-717

Tárgy: A Szombathelyi Távhőszolgáltató Kft. Szombathely, Vízöntő u. 7. szám alatti telephelyén lévő helyhez kötött légszennyező pontforrás levegőtisztaság-védelmi működési engedélyének közhírré tétele

K Ö Z L E M É N Y

A kifüggesztés napja: 2024. július 16.

A levétel napja: 2024. július 31.

Az eljáró hatóság: Vas Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály Környezetvédelmi és Természetvédelmi Osztály - 9700 Szombathely, Vörösmarty u. 2. (zoldhatosag@vas.gov.hu)

Az ügy iktatószáma: VA/KTHF-KTO/1790/2024.

Az ügy tárgya: A Szombathelyi Távhőszolgáltató Kft. Szombathely, Vízöntő u. 7. szám alatti telephelyén lévő helyhez kötött légszennyező pontforrás levegőtisztaság-védelmi működési engedélyének közhírré tétele

Ügyfél neve, címe: Szombathelyi Távhőszolgáltató Kft., 9700 Szombathely, Boglárka utca 2.

Közlemény szövege

Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) 89. § (1) bekezdése alapján

K Ö Z H Í R R É T E S Z E M,

hogy a Vas Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály Környezetvédelmi és Természetvédelmi Osztálya a **Szombathelyi Távhőszolgáltató Kft. (9700 Szombathely, Boglárka utca 2.), mint üzemeltető részére a 9700 Szombathely, Vízöntő u. 7. szám alatti telephelyén lévő, helyhez kötött légszennyező pontforrás működtetését a VA/KTHF-KTO/1790-4/2024. számú levegőtisztaság-védelmi működési engedély határozatában engedélyezte**, mely a környezetvédelmi hatóságnál (9700 Szombathely, Vörösmarty u. 2., I. emelet 120. szoba) ügyfélfogadási időben megtekinthető.

Rendelkező rész:

A Szombathelyi Távhőszolgáltató Kft. (9700 Szombathely, Boglárka utca 2., KÜJ: 100283680) mint üzemeltető részére a Szombathely, Vízöntő u. 7. szám alatti telephelyén (KTJ: 100426598) lévő helyhez kötött légszennyező pontforrásának működtetését engedélyező VA/KTHF-KTO/1581-4/2023. számon kiadott levegőtisztaság-védelmi működési engedély határozatomat módosítom és egyúttal egységes szerkezetbe foglalom az alábbiakban rögzített feltételek betartása mellett.

**KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI FŐOSZTÁLY
KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI OSZTÁLY**

9700 Szombathely, Vörösmarty Mihály utca 2. – 9702 Szombathely, Pf. 38 -- Tel.: +36 94 506-700
E-mail: zoldhatosag@vas.gov.hu -- KRID: 401253775 – Honlap: www.kormanyhivatalok.hu

Engedélyem a következő jelű és megnevezésű pontforrásra, berendezésekre vonatkozik:

1. sz. technológia – Hőenergia ellátás (I. kat. tüzelőberendezés)

Pontforrás megnevezése	Kapcsolódó berendezés	Kibocsátási magasság (m)	Kilépési keresztmetszet (m ²)
P1 kémény	T1 HOK típusú kazán, Weishaupt G70/3-A ZM-NR égőfejjel (7,96 MW hőteljesítményű gázkazán) T13 AKH-12000 F/12 típusú kazán, Weishaupt WKG 80/2 égőfejjel (12 MW hőteljesítményű gázkazán) T14 AKH 7,95/12 típusú kazán, SAACKE SG80-2KZ-6 égőfejjel (7,96 MW hőteljesítményű gázkazán)	52	1,77

3. sz. technológia – Hőenergia ellátás Hőenergia ellátás (II. kat. tüzelőberendezés)

Pontforrás megnevezése	Kapcsolódó berendezés	Kibocsátási magasság (m)	Kilépési keresztmetszet (m ²)
P1 kémény	T18 AKH-1200F/10 EU típusú kazán, Riello 1600/EV BLU égőfejjel (12 MW hőteljesítményű gázkazán) T19 AKH-10000 F/10 EU típusú kazán, Weishaupt G70/3-A ZM-NR égőfejjel (10 MW hőteljesítményű gázkazán)	52	1,77

1.) A pontforráson kibocsátott légszennyező anyagok kibocsátási határértékeit a határozat mellékletét képező táblázatban (verziószám: 9) rögzítettek szerint állapítom meg.

2.) Az 1. és 3. számú technológiákhoz tartozó mg/m³-ben kifejezett koncentrációk 273,15 K hőmérsékletű, 101,3 kPa nyomású száraz 3 tf% oxigéntartalmú füstgázra vonatkoznak.

3.) Az 1. számú Hőenergia ellátás (I. kat. tüzelőberendezés) technológiához tartozó pontforráson kibocsátott légszennyező anyagok mennyiségét 2024. 12.31-ig ötévente, 2025.01.01-től háromévente és a 3. számú Hőenergia ellátás (II. kat. tüzelőberendezés) technológiához tartozó pontforráson kibocsátott légszennyező anyagok mennyiségét háromévente mérésrel kell meghatározni. A technológiákhoz tartozó kizárólag földgázzal üzemelő tüzelőberendezésnél a kéndioxid és szilárd anyag légszennyező anyagok mérését nem kell elvégezni, továbbá a füstgáz sebességét és nyomását sem kell mérni, ha a füstgáz térfogatárama számítással is meghatározható. A méréseket feladatai szerinti akkreditálással rendelkező szervezettel kell elvégeztetni. A mérést a hatályos mérési szabványban előírt mérőhely kialakításával kell biztosítani. Az időszakos mérés időpontját legalább 15 nappal a tervezett mérést megelőzően be kell jelenteni a környezetvédelmi hatóságnak. A mérésről készített jegyzőkönyvet 6 évig szükséges megőrizni.

4.) A P1 jelű légszennyező pontforrás hatásterület számításánál figyelembe kell venni a jelenleg az OMNI Energy Kft. (6400 Kiskunhalas, Vállalkozók útja 17.) üzemeltetésében lévő tüzelőberendezések légszennyezőanyag kibocsátását is.

5.) Az üzemeltető a légszennyező forrásra köteles légszennyezés mértéke (LM) éves bejelentést tenni a hatóság felé. A bejelentést minden év március 31-ig kell teljesíteni. A levegőtisztaság-védelmi alapnyilvántartás adatainak megváltozása esetén LAL változásjelentést kell tenni a változást követő 30 napon belül. Az adatszolgáltatások elektronikus úton teljesítendőek.

6.) A légszennyező pontforrás üzemeltetését a légszennyező anyagok kibocsátásának minimalizálása érdekében a mindenkori elérhető legjobb technika alkalmazásával kell végezni.

7.) Rendkívüli üzemállapot bekövetkeztét azonnal jelezni kell a környezetvédelmi hatóság felé, és haladéktalanul intézkedni kell a rendkívüli állapot megszüntetésére. A rendkívüli légszennyezést okozó technológia, pontforrás működtetését a hiba elhárításáig szüneteltetni kell.

Engedélyem 2025. február 28. napjáig érvényes.

A levegőtisztaság-védelmi működési engedélyezési eljárás 16.000,- Ft összegű igazgatási szolgáltatási díja megfizetésre került.

Döntésem ellen közigazgatási úton további jogorvoslatnak helye nincs, az a közléssel véglegessé válik, annak bírósági felülvizsgálatát – jogszabálysértésre hivatkozással - a közléstől számított 30 napon belül a Győri Törvényszékhez címzett (9021 Győr, Szent István út 6.), de a Vas Vármegyei Kormányhivatalnál (Szombathely, Vörösmarty M. u. 2.) 3 példányban írásban vagy elektronikus kapcsolattartásra kötelezett esetében elektronikus úton benyújtott keresettel lehet kérni. A bíróság a pert tárgyaláson kívül bírálja el, a felek bármelyikének kérelmére, vagy ha szükségesnek tartja tárgyalást tart.

A közigazgatási határozat bírósági felülvizsgálata iránti eljárás illetéke 30.000,- Ft. A közigazgatási bírósági eljárásban a feleket jövedelmi és vagyoni viszonyaikra tekintet nélkül illeték-feljegyzési jog illeti meg.

A keresetlevél kötelező tartalmi elemeit, illetve mellékleteit a közigazgatási perrendtartásról szóló 2017. évi I. törvény (a továbbiakban: Kp.) 37.§-a tartalmazza.

Ha a keresetlevél alapján a hatóság megállapítja, hogy döntése jogszabályt sért, azt módosítja vagy visszavonja. Ha a keresetlevélben foglaltakkal egyetért és az ügyben nincs ellenérdekű ügyfél vagy az ügyfelek közösen terjesztenek elő keresetlevelet, a hatóság a nem jogszabálysértő döntést is visszavonhatja, illetve a keresetlevélben foglaltaknak megfelelően módosíthatja. Ha a szakhatóság a keresetlevél alapján módosítja állásfoglalását, a hatóság a döntését ennek megfelelően módosítja vagy visszavonja. A döntést visszavonni, módosítani egy ízben lehet. A hatóság a támadott döntést módosító vagy visszavonó döntését közli az ügyféllel, aki nyolc napon belül nyilatkozhat arról, hogy a döntés módosítását vagy visszavonását elfogadja. A védírat előterjesztésétől a közigazgatási pert befejező határozat jogerőssé válásáig a támadott hatósági döntés csak a keresetlevélben foglaltaknak megfelelően módosítható vagy vonható vissza, más okból jogorvoslati eljárásnak nincs helye.

Tájékoztatom az ügyfelet, hogy a jogi képviselővel eljáró fél és a belföldi székhelyű gazdálkodó szervezet elektronikus úton köteles benyújtani a keresetlevelet a Kp. 39. § (1) bekezdésében, valamint az elektronikus ügyintézés és bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény (a továbbiakban: E-ügyintézési törvény) 2. §-ában és 9. §-ában foglaltak szerint a közigazgatási döntést hozó szervnél E-Papír szolgáltatás útján, cégkapus beküldéssel ((<https://epapir.gov.hu> oldalon „Jogorvoslat” témacsoport, „Közigazgatási szerv határozatának bírósági felülvizsgálata iránti keresetlevél be-nyújtása” ügytípus, címzett: Vas Vármegyei Kormányhivatal).

A jogi képviselő nélkül eljáró felperes a keresetlevelet a polgári perben és a közigazgatási bírósági eljárásban alkalmazandó nyomtatványokról szóló 17/2020. (XII.23.) IM rendeletben meghatározott nyomtatványon is előterjesztheti. A nyomtatványok a <https://birosag.hu/eljarasok-nyomtatvanyai/polgari-kozigazgatasi-papir-alapu-nyomtatvanyok/az-eljarast-megindito-nyomtatvanyok> oldalon is elérhetőek.

Ha törvény eltérően nem rendelkezik, a keresetlevél benyújtásának a közigazgatási cselekmény hatályosulására halasztó hatálya nincs. Akinek jogát, jogos érdekét a közigazgatási tevékenység vagy az azzal előidézett helyzet fenntartása sérti, keresetlevelében, vagy a bíróságtól az eljárás során bármikor azonnali jogvédelmet kérhet, melynek keretében kérhető a halasztó hatály elrendelése, feloldása, ideiglenes intézkedés, illetve előzetes bizonyítás elrendelése.

A bíróság a pert tárgyaláson kívül bírálja el, azonban bármelyik fél kérésére tárgyalást tart. A tárgyalás tartását a keresetlevélben lehet kérni, ennek elmulasztása esetén igazolási kérelemnek nincs helye.

Indokolás kivonata

A Távhőszolgáltató Kft. (9700 Szombathely, Boglárka u. 2.) a Szombathely, Vízüntő u. 7. szám alatti telephelyén lévő P1 jelű légszennyező pontforrás üzemeltetésére kiadott VA/KTHF-KTO/1581-4/2023. számú levegőtisztaság-védelmi működési engedély határozat módosítására kérelmet nyújtott be. A kérelemhez mellékelte az Öko Index Kft. (Zirc) által készített szakértői véleményt (azonosító: ÖN 2024-0503), valamint LAL változásjelentést nyújtott be a környezetvédelmi hatóságra.

Az elektronikusan megküldött változások a Levegőtisztaság-védelmi Alapnyilvántartó Rendszerben (LAIR) rögzítésre kerültek.

Az engedélykérelmet megvizsgálva megállapítottam, hogy az megfelel a levegő védelméről szóló, 306/2010. (XII. 23.) Kormányrendeletben (továbbiakban: Kormányrendelet) foglalt tartalmi követelményeknek.

A Szombathelyi Távhőszolgáltató Kft. Szombathely, Vízüntő u. 7. szám alatti telephelyén lévő P1 jelű légszennyező pontforrásához csatlakozik az OMNI Energy Kft. (6400 Kiskunhalas, Vállalkozók útja 17.) üzemeltetésében lévő 2 db 2,8 MW teljesítményű gázmotor. A rendelkező részben előírásra került, hogy a hatásterület számításánál ezt a kibocsátást is figyelembe kell venni.

Fentiekre tekintettel, a VA/KTHF-KTO/1581-4/2023. számon kiadott levegőtisztaság-védelmi működési engedély határozatot módosítottam és egységes szerkezetben történő kiadása mellett döntöttem, a rendelkező részben foglalt kikötések megtartása mellett.

Határozatomat a Kormányrendelet 22. § (1) bekezdés, 25. § (1)-(2) bekezdése, valamint a 6. számú mellékletében foglalt tartalmi követelmények figyelembevételével adtam ki. Az engedély érvényességi idejét a Kormányrendelet 25. § (5) bekezdésében rögzítettek alapján állapítottam meg.

Az 1. számú technológiához tartozó határértékek megállapítása 2024. 12. 31-ig a 140 kWth és az ennél nagyobb, de 50 MWth -nál kisebb névleges bemenő hőteljesítményű tüzelőberendezések működési feltételeiről és légszennyező anyagainak kibocsátási határértégeiről szóló 53/2017. (X. 18.) FM rendelet (a továbbiakban: FM rendelet) 12. § (3) bekezdésének és az 1. melléklet 2. pontjának F oszlopában foglaltak figyelembevételével történt.

Az 1. számú technológiához tartozó határértékek megállapítása 2025. 01. 01-től az FM rendelet 4. § (7) bekezdésének és az 1. melléklet 2. pontjának F oszlopában foglaltak figyelembevételével történt.

A 3. számú technológiához tartozó határértékek megállapítása az FM rendelet 4. § (5) bekezdésének és az 5. melléklet 2. pontjának F oszlopában foglaltak figyelembevételével történt.

A pontforráson távozó légszennyező anyagokra vonatkozó mérési kötelezettséget a levegőterheltségi szint és a helyhez kötött légszennyező források kibocsátásának vizsgálatával, ellenőrzésével, értékelésével kapcsolatos szabályokról szóló 6/2011. (I. 14.) VM rendelet (a továbbiakban: 6/2011. VM rendelet) 15. § (1) és (3) bekezdései alapján, a 14. számú mellékletében foglaltak figyelembevételével, illetve az FM rendelet 8. § (1), (2b), (7) és (10) bekezdései, a 12. § (6) bekezdése, valamint a Kormányrendelet 25. § (2) bekezdése alapján írtam elő.

Felhívom az üzemeltető figyelmét, hogy a mérést kizárólag a 6/2011. VM rendelet 12. § (2) bekezdésében foglalt feltételeknek megfelelő szervezet végezheti, a 6/2011. VM rendelet 6. § (1) bekezdésére figyelemmel.

Az adatszolgáltatásra vonatkozó követelményeket a Kormányrendelet 31. §-a és 32. §-a alapján állapítottam meg, az adatszolgáltatást a 4. számú (LAL alapbejelentés) és 7. számú (LM lap) melléklet szerinti adattartalommal elektronikus úton kell benyújtani.

Az eljárás igazgatási szolgáltatási díja a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól szóló 14/2015. (III. 31.) FM rendelet 1. sz. melléklet 14. pontjában meghatározott díjtételnek megfelelően megfizetésre került.

Határozatomat az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) 80. § (1) és 81. § (1) bekezdéseire figyelemmel hoztam meg. Döntésemet az Osztályom által nem ismert érintett ügyfelekkel az Ákr. 89. § (1) bekezdésére figyelemmel közlemény formájában közhírré tettem.

Határozatom bírósági felülvizsgálatának lehetőségét az Ákr. 114.§ (1) bekezdése alapján biztosítottam. A törvényszék illetékességét a közigazgatási perrendtartásról szóló 2017. évi I. törvény (továbbiakban: Kp.) 13. (1) bekezdése alapján állapítottam meg. A keresetlevél benyújtásának helyét és idejét a Kp. 39. §-a alapján határoztam meg. A tárgyalás tartása iránti kérelem lehetőségéről szóló tájékoztatás a Kp. 77. §-án alapul, mely szerint, ha egyik fél sem kéri tárgyalás megtartását, és azt a bíróság nem tartja szükségesnek, a bíróság tárgyaláson kívül határoz. Tárgyalás tartását a felperes a keresetlevélben, az alperes a védíratban kérheti. Ennek elmulasztása miatt igazolási kérelemnek nincs helye. Az elektronikus ügyintézésre kötelees személyek körét az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályiról szóló 2015. évi CCXXII törvény 9. §-a határozza meg.

A bírósági eljárás illetékének mértékét az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény (továbbiakban: Itv.) 45/A. § (1) és 59. § (1) bekezdései alapján állapítottam meg, a tárgyi illetékfeljegyzési jogot az Itv. 62.§ (1) bekezdés hi) pontja biztosítja.

A Vas Vármegyei Kormányhivatal hatásköre a környezetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 624/2022. (XII. 30.) Korm. Rendelet 5. § (1) c) pontján; illetékessége a 2. § (1) bekezdésén alapul.

A kiadmányozási jog a Vas Vármegyei Kormányhivatalt vezető Főispán kiadmányozás rendjéről szóló 3/2023. (II.3.) számú utasításában foglaltakon alapul.

Szombathely, elektronikus időbélyeg szerint

Vámos Zoltán
főispán
nevében és megbízásából

Balaton Tihamér
osztályvezető

A kifüggesztés, honlapon történő közzététel napja: 2024.

A közhírré tétel levételének napja: 2024.