



## VAS MEGYEI KORMÁNYHIVATAL

Iktatószám: VA/KTHF-HO/2-6/2021.  
Ügyintéző: Szalai Péter  
dr. Szentiványi Beatrix  
Telefon: (94) 504-130

Tárgy: Az STKH Sopron és Térsége  
Környezetvédelmi és Hulladékgazdálkodási  
Nonprofit Kft. (Szombathely) nem veszélyes  
hulladék előkezelési, valamint nem  
veszélyes és veszélyes hulladék gyűjtési  
tevékenységének engedélyezési eljárása.

### H A T Á R O Z A T

A **STKH Sopron és Térsége Környezetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft.** (székhely: 9400 Sopron, Harkai domb 0466/31 hrsz., KÜJ száma: 100 753 563, KSH azonosító száma: 13221371-3811-572-08) – továbbiakban: Engedélyes – részére, 9700 Szombathely, 019/7. helyrajzi szám (KTJ száma: 102543075) alatti telephelyére

**nem veszélyes hulladékok előkezelésére  
valamint veszélyes és nem veszélyes hulladékok gyűjtésére  
engedélyt adok**

az alábbi feltételekkel.

#### I.

##### Engedélyezett kezelési technológia

Engedélyes az engedélyezett tevékenység keretében a IV/1. pontban található veszélyes hulladékok gyűjtését (kezelési kód: G0001), a IV/2. pontban található nem veszélyes hulladékok gyűjtését (kezelési kód: G0001), valamint a IV/3. pontban található nem veszélyes hulladékok gyűjtését (kezelési kód: G0001), előkezelését (kezelési kód: R12 – Átalakítás az R1-R11 műveletek valamelyikének elvégzése érdekében) végezheti a Szombathely, 019/7 hrsz. alatti telephelyen. Az előkezelést (R12) a Kft. az átvett hulladékok további hasznosítása céljából kívánja elvégezni, melyek azonosító kódjai a következők:

E02 – 03 aprítás (zúzás, törés, darabolás, őrlés),  
E02 – 04 tömörítés, bálázás, darabosítás (pl. agglomerálás, regranulálás),  
E02 – 05 válogatás alaki jellemzők szerint (osztályozás),  
E02 – 06 válogatás, anyagminőség szerint (osztályozás).

#### II.

##### A technológia tárgyi feltételei, műszaki és környezetvédelmi jellemzői

A telephely a Szombathely 019/7 helyrajzi szám alatti ingatlanon helyezkedik el, teljesen körbekerített. A telephely a Nyugat-dunántúli Regionális Hulladékgazdálkodási Program keretében kialakított hulladékkezelő központ, mely hulladékgyűjtő udvarból és hulladékkezelő csarnokból és az ezekhez kapcsolódó létesítményekből áll.

A telephely kültéri és beltéri világítással egyaránt rendelkezik, telefonnal felszerelt.

Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály - Hulladékgazdálkodási Osztály  
9700 Szombathely, Vörösmarty Mihály utca 2.; 9701 Szombathely, Pf.: 183  
Telefon: (06 94) 506-700 Fax: (06 94) 313 283 E-mail: zoldhatosag@vas.gov.hu

A válogatóműbe történő hulladék be- és kiszállítás maximum napi 8 járművel történik, a hulladékudvar járműforgalma – mely 3,5 t alatti gépjárműveket jelent – szintén minimális, nyitvatartási időben 8-10 db.

A telepen belül történő anyagmozgatás nagy része a válogatócsarnokon belül zajlik, mivel a válogatásra szánt hulladékok ürítésére is csarnokon belül kerül sor. Csarnokon kívül jellemzően az elektromos targoncával végzett bála elhelyezése, illetve a válogatás során konténerbe kerülő hulladékok csarnok melletti tárolóhelyre, vagy közvetlen kiszállításra történő mozgatása történik.

A telephely aszfaltozott udvarán, 800-1000 m<sup>2</sup>-en történik a fahulladék tárolása és darálása egy CARVAGGI BIO 1250 típusú darológéppel. Éves szinten mindössze pár napot üzemeltetik a faaprítót. A darálás során másodlagos hulladék nem keletkezik. A fahulladék a hulladékudvar déli részén 500 m<sup>2</sup> területen 2,5-3m magasságig felhalmozva kerül gyűjtésre. Egyidejűleg gyűjtött mennyiség 275 tonna.

A beérkező hulladékok mérlegelésére 60 tonna teherbírású hídmérleg áll rendelkezésre. A hulladékudvaron ezen kívül a veszélyes hulladéktárolóban egy 200 kg-os teherbírású mérleg található.

A telephely közlekedési útvonalai, tárolóhelyei szilárd burkolattal ellátottak.

A hulladékválogató egy 84,42 x 24,63 m-es acélszerkezetű zárt csarnokban lett elhelyezve. A csarnok fedett, és mind a négy oldalán zárt kivitelben készült. A csarnok északkeleti végén egy fedett és egy oldalán nyitott 455 m<sup>2</sup>-es bálátároló épült. Ide kerül a már bálázott papírhulladék, illetve a tárolókapacitástól függően a kompozit, illetve a fém csomagolási hulladék is. A válogatóba a válogatandó hulladékok beszállítása valamint a keletkező hulladékok kiszállítása ipari kapukon keresztül történik.

A válogatóműben a következőgépek, eszközök állnak rendelkezésre:

- szállító-, -feladó- és kihordó szalagok
- dobrosta
- kézi válogatószalag, válogató kabinban elhelyezve 6 db munkaállással
- mágneses leválasztó
- automata bálázó gép
- homlokrakodó
- targonca bála fogó szereléssel

Az előkezelni kívánt hulladékokat közvetlenül a válogatócsarnokba ürítik, azaz itt történik a feldolgozásukig történő tárolás mintegy 800 m<sup>2</sup>-es területen. Az előkezelésből keletkező hulladékok tárolására zömében a telephely mintegy 3000m<sup>2</sup>-es aszfaltozott területén kerül sor.

A válogatni kívánt hulladékokból szükség esetén a csarnok nyugati felén 4 méter magasságig felhalmozva 640 tonna hulladék helyezhető el egyidőben.

A válogatásból keletkező hulladékok (papír, műanyag, nemvas fém, kompozit csomagolás, válogatási maradék) nagyrészt bálázva kerülnek a tárolóhelyekre (fedett bálátárolóba, aszfaltozott nyílt térre), a válogatás során képződő és a közszolgáltatás keretében összegyűjtött üveg csomagolási hulladékok tárolására ömlesztve kerül sor az erre a célra kialakított beton támfallal körbevett 100 m<sup>2</sup>-es üvegtárolóban. Egyidejűleg gyűjtött mennyiség 160 tonna. Az aszfaltozott területen történik a válogatóból kikerülő 31 m<sup>3</sup>-es görgős konténerbe helyezett fém csomagolási hulladék, illetve a bálázást megelőzően a konténerben összegyűjtött válogatási maradék tárolása is, mely konténerekből egyszerre legfeljebb 5db-ot helyeznek el. Egyidejűleg gyűjtött mennyiség 40 tonna.

A bálázott, válogatásból kikerülő hulladékokat egymás fölé 4 sorban helyezik el, így az aszfaltozott területen egyszerre 1100 tonna válogatásból kikerülő hulladék helyezhető el. A 455m<sup>2</sup>-es bálátárolóban 255 t bálázott hulladék tárolható.

A válogatás során esetlegesen keletkeznek még nem veszélyes elektronikai hulladékok is, melyeket a telephely udvarán 1 m<sup>3</sup>-es fedett tároló edényekben gyűjtenek. Egyidejűleg tárolható mennyiség 2 tonna.

A hulladékok beszállítása a válogatóba hagyományos hulladékgyűjtő járművekkel és különböző méretű konténerekben történik. A csarnokba beérkező zsákban gyűjtött hulladékot 4-5 fő bontja szét és juttatja fel a szállítószalagra majd a hulladék a dobrostára kerül. A dobroszt feladata a 80mm-nél kisebb frakciók kiszелеktálása, melynek kézi válogatása túlságosan megnövelné a válogatósor átfutási idejét. A 80mm-nél kisebb frakciók görgős konténerbe kerülnek. A feladószalagról esetlegesen visszaforduló hulladék külön csúszdán egy erre a célra elhelyezett gyűjtőkonténerbe kerül.

A hulladékok kézi válogatása a ~ 90,65 m<sup>2</sup> alapterületű hőszigetelt kialakítású válogatókabinban történik, majd a szelektált hulladékot a 8 db boxból a homlokrakodó gép tolja a bálázó sor súllyesztett feladószalagjára. A válogatószalag két oldalán összesen 14 munkahely kerül kialakításra, így 9 frakció szelektálható ki egyszerre a beérkező hulladékból. A kézi válogatósor vége alatt került elhelyezésre a további feldolgozásra nem alkalmas, maradék hulladékot gyűjtő konténer, melyet megtelte után hulladéklerakóba szállítanak. A válogatósor végén található a mágneses szeparátor, a mágnesezhető fémhulladék egy kis gyűjtőtartályba hullik. A boxokba kiválogatott hulladékot homlokrakodó tolja rá a bálázó gép láncos fogadószalagjára. A kész bálák a bálacsúszdán távoznak a berendezésből, melyeket az erre a célra kijelölt villástargonca/homlokrakodó visz el a bálátárolóba, vagy rakja egyből szállítójárműre.

A válogatás kapacitása nagymértékben függ a hulladék szennyezettségétől, kapacitása 8000 t/év. A bálázó gép kapacitása óránként 3-3,5 tonna hulladék, éves kapacitás 7000 tonna.

A hulladékkezelési technológiához adalékanyagok nem szükségesek.

A hulladékudvar körbekerített, zárható kapuval ellátott. A hulladékgyűjtő udvarhoz külön bejáratot alakítottak ki, hogy az udvarba érkezők a válogatómű forgalmát ne akadályozzák. A hulladékgyűjtő udvaron belüli forgalom részére és a hulladékgyűjtő konténerek tárolására beton térburkolatot építettek ki, 1,5 m magas monolit támfalakkal határolva. A konténertároló tér 1473 m<sup>2</sup> nagyságú, melyen 8 db 30 m<sup>3</sup>-es és 2 db 5 m<sup>3</sup>-es fémkonténer és több kisebb ürtartalmú (110l-1100l) tárolóedény került elhelyezésre a lakosság által beszállított nem veszélyes hulladékok részére. A konténerek felett acélszerkezetű pilletető készült.

A 30 m<sup>3</sup>-es konténerek elsősorban lom, elektronikai hulladék, fém és fahulladék gyűjtésére szolgálnak, a 13m<sup>3</sup>-es konténerbe kerül az építési hulladék, az 5m<sup>3</sup>-es konténerekbe síküveget gyűjtenek. A kisebb gyűjtőedényeket jellemzően csomagolási hulladék és kis háztartási elektronikai hulladék gyűjtésére használják. A gumihulladékot pedig a tárolótér bejárat felüli oldalán ömlesztve tárolják 150m<sup>2</sup>-es területen, 3m-es magasságig felhalmozva. Maximális nem veszélyes hulladék gyűjtő kapacitás 200 tonna.

A lakosság által beszállított veszélyes hulladékok gyűjtésére egy előre gyártott 12,16 m<sup>2</sup> alapterületű acéllemezről készült, kármentővel ellátott veszélyes hulladékgyűjtő konténer áll rendelkezésre. A konténer épületben egyidejűleg 6 db 200 literes, illetve 6 db 240 literes, 6 db 60 literes gyűjtőedény és 1 saválló konténer helyezhető el az elemgyűjtő edényen kívül. Egyidejűleg gyűjthető veszélyes hulladék mennyisége 4 tonna. A veszélyes elektronikai hulladékok gyűjtésére 1 db 30 m<sup>3</sup>-es teljesen zárt fém típuskonténer is rendelkezésre áll, melyben 6 tonna elektronikai hulladékot lehet tárolni.

Fentiek alapján a hulladékgyűjtő udvarban az egy időben maximálisan tárolható hulladék mennyisége 210 tonna.

## III.

**Pénzügyi, személyi feltételek**

Engedélyes környezetszennyezési károkra vonatkozó. A telephely üzemeltetéséhez Engedélyes megfelelő személyzettel rendelkezik. A telephelyen történő hulladékátvételt hulladékgazdálkodási technológus végzettséggel rendelkező személy irányítja, szükség szerint a telepen végzett tevékenységet 1 fő környezetmérnök segíti. A válogatóban 10-17 fő fizikai munkás és 2 fő adminisztratív munkakört betöltő dolgozó illetve 1 fő műszakvezető dolgozik 1 műszakban. A hulladékgyűjtő udvar üzemeltetését 1 fő látja el a környezetmérnök végzettségű hulladékgazdálkodási művezető irányítása mellett.

## IV.

**Környezetvédelmi előírások, kikötések, üzemeltetési feltételek**

1. A **hulladékuvarban gyűjthető veszélyes hulladékok** a hulladékjegyzékről szóló 72/2013. (VII. 27.) VM rendelet szerinti kódszáma és éves mennyisége a következő táblázatban összefoglaltaknak megfelelően:

| <b>A hulladékok</b>    |   |                        |  |
|------------------------|---|------------------------|--|
| <b>azonosító kódja</b> | <b>megnevezése</b>  | <b>mennyisége t/év</b> | <b>egyidejűleg gyűjthető, mennyiség t/év</b> |
| 02 01 08*              | veszélyes anyagokat tartalmazó, agrokémiai hulladék   | 120                    | 10   |
| 08 01 11*              | szerves oldószereket vagy más veszélyes anyagokat tartalmazó festék- és lakk-hulladék   | 120                    | 10   |
| 08 01 17*              | festékek és lakkok eltávolításából származó, szerves oldószereket vagy egyéb veszélyes anyagokat tartalmazó hulladék                                | 120                    | 10   |
| 08 01 21*              | festékek és lakkok eltávolítására használt, hulladékká vált anyagok   | 120                    | 10   |
| 08 03 17*              | veszélyes anyagokat tartalmazó, hulladékká vált toner   | 120                    | 10   |
| 08 04 09*              | szerves oldószereket vagy más veszélyes anyagokat tartalmazó ragasztók, tömítőanyagok hulladéka   | 120                    | 10   |
| 09 01 11*              | egyszer használatos fényképezőgép, amely a 16 06 01, a 16 06 02 vagy a 16 06 03 azonosító kóddal jelölt tételekhez tartozó áramforrást is tartalmaz | 120                    | 10   |
| 12 01 10*              | szintetikus gépolaj   | 120                    | 10   |
| 13 02 05*              | ásványolaj alapú, klórvegyületet nem tartalmazó motor-, hajtómű- és kenőolaj  | 120                    | 10   |
| 13 02 06*              | szintetikus motor-, hajtómű- és kenőolaj  | 120                    | 10   |

|           |   |     |    |
|-----------|---|-----|----|
| 13 02 07* | biológiailag könnyen lebomló motor-, hajtómű- és kenőolaj   | 120 | 10 |
| 15 01 10* | veszélyes anyagokat maradékként tartalmazó vagy azokkal szennyezett csomagolási hulladék  | 120 | 10 |
| 15 01 11* | veszélyes, szilárd porózus mátrixot (pl. azbesztet) tartalmazó fémből készült csomagolási hulladék, ideértve a kiürült hajtógázos palackokat    | 120 | 10 |
| 16 01 07* | olajsűrű  | 120 | 10 |
| 16 01 13* | fékfolyadék   | 120 | 10 |
| 16 01 14* | veszélyes anyagokat tartalmazó fagyálló folyadék  | 120 | 10 |
| 16 02 11* | klór-fluor-szénhidrogéneket (HCFC, HFC) tartalmazó használatból kivont berendezés   | 120 | 10 |
| 16 02 13* | veszélyes anyagokat tartalmazó kiselejtezett berendezés, amely különbözik a 16 02 09-től 16 02 12-ig terjedő hulladéktípusoktól                 | 120 | 10 |
| 16 06 01* | ólomakkumulátorok   | 120 | 10 |
| 16 06 02* | nikkel-kadmium elemek   | 120 | 10 |
| 16 06 03* | higanyt tartalmazó elemek   | 120 | 10 |
| 20 01 13* | oldószerek  | 120 | 10 |
| 20 01 14* | savak   | 120 | 10 |
| 20 01 15* | lúgok   | 120 | 10 |
| 20 01 17* | fényképezési vegyszer   | 120 | 10 |
| 20 01 19* | növényvédő szer   | 120 | 10 |
| 20 01 21* | fénycsővek és egyéb higanytartalmú hulladék   | 120 | 10 |
| 20 01 23* | klór-fluor-szénhidrogént tartalmazó kiselejtezett berendezés  | 120 | 10 |
| 20 01 26* | olaj és zsír, amely különbözik a 20 01 25-től   | 120 | 10 |
| 20 01 27* | veszélyes anyagokat tartalmazó festékek, tinták, ragasztók és gyanták   | 120 | 10 |
| 20 01 29* | veszélyes anyagokat tartalmazó mosószer   | 120 | 10 |
| 20 01 33* | elemek és akkumulátorok, amelyek között a 16 06 01, a 16 06 02 vagy a 16 06 03 azonosító kóddal jelölt elemek és akkumulátorok is megtalálhatók | 120 | 10 |

|                  |   |            |           |
|------------------|---|------------|-----------|
| 20 01 35*        | veszélyes anyagokat tartalmazó, kiselejtezett elektromos és elektronikus berendezések, amelyek különböznek a 20 01 21-től és a 20 01 23-tól | 120        | 10        |
| 20 01 37*        | veszélyes anyagokat tartalmazó fa   | 120        | 10        |
| <b>Összesen:</b> |   | <b>120</b> | <b>10</b> |

2. A hulladékudvarban gyűjthető nem veszélyes hulladékok a hulladékjegyzékről szóló 72/2013. (VII. 27.) VM rendelet szerinti kódszáma és éves mennyisége a következő táblázatban összefoglaltaknak megfelelően:

| <b>A hulladékok</b>    |   |                        |  |
|------------------------|---|------------------------|--|
| <b>azonosító kódja</b> | <b>megnevezése</b>  | <b>mennyisége t/év</b> | <b>egyidejűleg gyűjthető, mennyiség t/év</b> |
| 02 01 04               | műanyag hulladék (kivéve a csomagolást)   | 2400                   | 200  |
| 02 01 09               | agrokémiai hulladék, amely különbözik a 02 01 08-től                                  | 2400                   | 200  |
| 02 01 10               | fémhulladék   | 2400                   | 200  |
| 03 02 99               | közelebbről meg nem határozott faanyagvédőszer  | 2400                   | 200  |
| 07 03 99               | közelebbről meg nem határozott hulladék   | 2400                   | 200  |
| 07 06 99               | közelebbről meg nem határozott hulladék   | 2400                   | 200  |
| 07 07 99               | közelebbről meg nem határozott hulladék   | 2400                   | 200  |
| 08 01 12               | festék- vagy lakk-hulladék, amely különbözik a 08 01 11-től                           | 2400                   | 200  |
| 08 01 18               | festékek és lakkok eltávolításából származó hulladék, amely különbözik a 08 01 17-től | 2400                   | 200  |
| 08 03 18               | hulladékká vált toner, mely különbözik a 08 03 17-től                                 | 2400                   | 200  |
| 08 04 10               | ragasztók, tömítőanyagok hulladéka, amely különbözik a 08 04 09-től                   | 2400                   | 200  |
| 09 01 07               | ezüstöt vagy ezüstvegyületeket tartalmazó fotófilm és -papír                          | 2400                   | 200  |
| 09 01 08               | ezüstöt vagy ezüstvegyületeket nem tartalmazó fotófilm és -papír                      | 2400                   | 200  |
| 09 01 10               | egyszer használatos fényképezőgép áramforrás nélkül                                   | 2400                   | 200  |

|          |  |      |     |
|----------|--|------|-----|
| 09 01 12 | áramforrást is tartalmazó, egyszer használatos fényképezőgép, amely különbözik a 09 01 11-től    | 2400 | 200 |
| 12 01 01 | vasfém reszelék és esztergaforgács   | 2400 | 200 |
| 12 01 02 | vasfém részecskék és por   | 2400 | 200 |
| 12 01 03 | nem-vas fém reszelék és esztergaforgács  | 2400 | 200 |
| 12 01 04 | nem-vas fém részecskék és por  | 2400 | 200 |
| 12 01 13 | hegesztési hulladék  | 2400 | 200 |
| 12 01 21 | elhasznált csiszolóanyagok és eszköz, amelyek különböznek a 12 01 20-tól                         | 2400 | 200 |
| 15 01 01 | papír és karton csomagolási hulladék   | 2400 | 200 |
| 15 01 02 | műanyag csomagolási hulladék   | 2400 | 200 |
| 15 01 03 | fa csomagolási hulladék  | 2400 | 200 |
| 15 01 04 | fém csomagolási hulladék   | 2400 | 200 |
| 15 01 05 | vegyes összetételű kompozit csomagolási hulladék   | 2400 | 200 |
| 15 01 06 | egyéb, kevert csomagolási hulladék   | 2400 | 200 |
| 15 01 07 | üveg csomagolási hulladék  | 2400 | 200 |
| 15 01 09 | textil csomagolási hulladék  | 2400 | 200 |
| 16 01 03 | hulladékká vált gumiabroncsok  | 2400 | 200 |
| 16 01 15 | fagyálló folyadék, amely különbözik a 16 01 14-től   | 2400 | 200 |
| 16 01 17 | vasfémek   | 2400 | 200 |
| 16 01 18 | nem-vas fémek  | 2400 | 200 |
| 16 01 19 | műanyagok  | 2400 | 200 |
| 16 01 20 | üveg   | 2400 | 200 |
| 16 02 14 | kiselejtezett berendezés, amely különbözik a 16 02 09-től 16 02 13-ig terjedő hulladéktípusoktól | 2400 | 200 |
| 16 02 16 | kiselejtezett berendezésből eltávolított anyag, amely különbözik a 16 02 15-től                  | 2400 | 200 |
| 16 06 04 | lúgos akkumulátorok (kivéve a 16 06 03)  | 2400 | 200 |

|          |  |      |     |
|----------|--|------|-----|
| 16 06 05 | egyéb elemek és akkumulátorok  | 2400 | 200 |
| 17 01 01 | beton  | 2400 | 200 |
| 17 01 02 | tégla  | 2400 | 200 |
| 17 01 03 | cserép és kerámia  | 2400 | 200 |
| 17 01 07 | beton, téglá, cserép és kerámia frakció vagy azok keveréke, amely különbözik a 17 01 06-tól        | 2400 | 200 |
| 17 02 01 | fa   | 2400 | 200 |
| 17 02 02 | üveg   | 2400 | 200 |
| 17 02 03 | műanyag  | 2400 | 200 |
| 17 04 01 | vörösréz, bronz, sárgaréz  | 2400 | 200 |
| 17 04 02 | alumínium  | 2400 | 200 |
| 17 04 03 | ólom   | 2400 | 200 |
| 17 04 04 | cink   | 2400 | 200 |
| 17 04 05 | vas és acél  | 2400 | 200 |
| 17 04 06 | ón   | 2400 | 200 |
| 17 04 07 | fémkeverék   | 2400 | 200 |
| 17 04 11 | kábel, amely különbözik a 17 04 10-től   | 2400 | 200 |
| 17 06 04 | szigetelő anyag, amely különbözik a 17 06 01 és a 17 06 03-tól                                     | 2400 | 200 |
| 17 08 02 | gipsz-alapú építőanyag, amely különbözik a 17 08 01-től  | 2400 | 200 |
| 17 09 04 | kevert építési-bontási hulladék, amely különbözik a 17 09 01-től, a 17 09 02-től és a 17 09 03-tól | 2400 | 200 |
| 20 01 01 | papír és karton  | 2400 | 200 |
| 20 01 02 | üveg   | 2400 | 200 |
| 20 01 10 | ruhanemű   | 2400 | 200 |
| 20 01 11 | textíliák  | 2400 | 200 |
| 20 01 25 | étolaj és zsír   | 2400 | 200 |

|                  |   |             |            |
|------------------|---|-------------|------------|
| 20 01 28         | festékek, tinták, ragasztók és gyanták, amelyek különböznek a 20 01 27-től  | 2400        | 200        |
| 20 01 30         | mosószeresek, amelyek különböznek a 20 01 29-től  | 2400        | 200        |
| 20 01 32         | gyógyszerek, amelyek különböznek a 20 01 31-től   | 2400        | 200        |
| 20 01 34         | elemek és akkumulátorok, amelyek különböznek a 20 01 33-tól   | 2400        | 200        |
| 20 01 36         | kiselejtezett elektromos és elektronikus berendezések, amelyek különböznek a 20 01 21-től, 20 01 23-tól és 20 01 35-től | 2400        | 200        |
| 20 01 38         | fa, amely különbözik a 20 01 37-től   | 2400        | 200        |
| 20 01 39         | műanyagok   | 2400        | 200        |
| 20 01 40         | fémek   | 2400        | 200        |
| 20 02 01         | biológiailag lebomló hulladék   | 2400        | 200        |
| 20 03 07         | lomhulladék   | 2400        | 200        |
| <b>Összesen:</b> |   | <b>2400</b> | <b>200</b> |

3. A válogatóműben gyűjthető, előkezelhető nem veszélyes hulladékok a hulladékjegyzékről szóló 72/2013. (VII. 27.) VM rendelet szerinti kódszáma és éves mennyisége a következő táblázatban összefoglaltaknak megfelelően:

| A hulladékok    |  |                 |                                       |
|-----------------|--|-----------------|---------------------------------------|
| azonosító kódja | megnevezése                                      | mennyisége t/év | egyidejűleg gyűjthető, mennyiség t/év |
| 15 01 01        | papír és karton csomagolási hulladék             | 8000            | 2472                                  |
| 15 01 02        | műanyag csomagolási hulladék                     | 8000            | 2472                                  |
| 15 01 03        | fa csomagolási hulladék                          | 500             | 2472                                  |
| 15 01 04        | fém csomagolási hulladék                         | 8000            | 2472                                  |
| 15 01 05        | vegyes összetételű kompozit csomagolási hulladék | 8000            | 2472                                  |
| 15 01 06        | egyéb, kevert csomagolási hulladék               | 8000            | 2472                                  |

|                  |   |             |             |
|------------------|---|-------------|-------------|
| 15 01 07         | üveg csomagolási hulladék   | 8000        | 2472        |
| 15 01 09         | textil csomagolási hulladék   | 8000        | 2472        |
| 19 12 01         | papír és karton   | 8000        | 2472        |
| 19 12 02         | fém vas   | 8000        | 2472        |
| 19 12 03         | nemvas fémek  | 8000        | 2472        |
| 19 12 04         | műanyag és gumi   | 8000        | 2472        |
| 19 12 05         | üveg  | 8000        | 2472        |
| 19 12 07         | fa, amely különbözik a 19 12 06-tól   | 500         | 2472        |
| 19 12 08         | textíliák   | 8000        | 2472        |
| 19 12 12         | egyéb, a 19 12 11-től különböző hulladék mechanikai kezelésével nyert hulladék (ideértve a kevert anyagokat is) | 8000        | 2472        |
| 20 01 01         | papír és karton   | 8000        | 2472        |
| 20 01 02         | üveg  | 8000        | 2472        |
| 20 01 10         | ruhanemű  | 8000        | 2472        |
| 20 01 11         | textíliák   | 8000        | 2472        |
| 20 01 38         | fa, amely különbözik a 20 01 37-től   | 500         | 2472        |
| 20 01 39         | műanyagok   | 8000        | 2472        |
| 20 01 40         | fémek   | 8000        | 2472        |
| <b>Összesen:</b> |   | <b>8500</b> | <b>2472</b> |

- 4) Az 1. és 2.pontokban felsorolt hulladékok gyűjtése és a 3. pontban felsorolt hulladékok gyűjtése és előkezelése Engedélyes Szombathely, 019/7. alatti, bérlet telephelyén történhet.
- 5) A telephelyen az egyidejűleg tárolt hulladékok mennyisége nem haladhatja meg az egyes hulladékok anyagminőség szerint elkülönített gyűjtésére alkalmas helyek összes befogadó kapacitását, azaz a hulladékudvarban veszélyes hulladékok esetén a 10 tonnát, a hulladékudvarban nem veszélyes hulladékok esetén a 200 tonnát, a válogatóműben nem veszélyes hulladékok esetén a 2472 tonnát.
- 6) Engedélyes köteles a telephelyén átvett, előkezelésre váró és már előkezelt hulladékokat a környezet veszélyeztetését és szennyeződését kizáró módon gyűjteni.

- 7) A hulladékok a telephelyen csak maximum egy évig gyűjthetők, majd olyan – a környezetvédelmi hatóság engedélyével rendelkező – hulladékgazdálkodónak kell átadni, aki/amely gondoskodik a hulladékok további kezeléséről (hasznosításáról vagy ártalmatlanításáról).
- 8) Az előkezelésre szánt hulladékok nem tartalmazhatnak olyan összetevőket és/vagy olyan szennyeződést, amely azok veszélyes hulladékként történő besorolását eredményezné.
- 9) Az anyagmozgatás, rakodás során kiemelt figyelmet kell fordítani a környezeti elemek elszennyeződésének kizárására.
- 10) A telephelyen az egyes hulladékgazdálkodási létesítmények kialakításának és üzemeltetésnek szabályairól szóló 246/2014. (IX. 29.) Korm. rendelet alapján összeállított üzemnaplót kell vezetni.
- 11) Az elektromos és elektronikai hulladékok átvétele és előkezelése során be kell tartani az elektromos és elektronikai berendezésekkel kapcsolatos hulladékgazdálkodási tevékenységről szóló 197/2014. (VIII. 1.) Korm. rendelet előírásait.
- 12) Engedélyes köteles a hulladékgazdálkodási tevékenységről a mindenkor érvényes jogszabályok szerinti nyilvántartást vezetni és a hatóság felé adatszolgáltatást teljesíteni.
- 13) A hulladékgazdálkodási tevékenységből esetlegesen bekövetkező környezetszennyezés elhárítására megfelelő eszközöket, anyagokat biztosítani kell. A környezetszennyezést – a kárelhárítás egyidejű megkezdésével – az illetékes környezetvédelmi hatóságnak be kell jelenteni.
- 14) Havária esetén (üzemanyag-, hidraulikaolaj kiömlés, stb.) képződött veszélyes hulladékot a veszélyes hulladékkal kapcsolatos egyes tevékenységek részletes szabályairól szóló 225/2015. (VIII. 7.) Kormányrendelet (továbbiakban Kormányrendelet) előírásait alkalmazva, környezetszennyezést kizáró módon kell gyűjteni, további kezelésre csak az arra feljogosított szervezetnek lehet átadni.
- 15) Tilos a hulladékot elhagyni, felhalmozni, ellenőrizetlen körülmények között elhelyezni, kezelni.
- 16) A telephely bezárásának feltétele az ott található valamennyi hulladék további kezeléséről való gondoskodás, valamint a visszamaradt környezeti állapot bemutatása, dokumentálása a környezetvédelmi hatóság felé.
- 17) Az engedély érvényességi ideje alatt a hulladékgazdálkodási tevékenységhez kapcsolódó pénzügyi garanciát (lekötött összeg, környezetvédelmi felelősségbiztosítás) folyamatosan biztosítani kell.
- 18) A hulladékgyűjtő udvar, a válogatómű valamint a válogatómű hulladéktárolóhelyeire vonatkozó módosított üzemeltetési szabályzatát jóváhagyom.
- 19) Az engedély **2026. április 30-ig** érvényes, azzal a kikötéssel, hogy amennyiben a tevékenység során a környezetvédelmi előírásokat megszegik, úgy az engedély visszavonásra kerül.
- 20) Az STKH Sopron és Térsége Környezetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. VA-06/AKF05/1712-8/2018. számon módosított VA-06/AKF05/953-13/2017. számú hulladékgazdálkodási engedélyét visszavonom, jelen döntésem véglegessé válásával.

## V.

### Állásfoglalások, kikötések

A Vas Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály Környezetvédelmi és Természetvédelmi Osztályának VA/KTHF-KTO/107-1/2021. számú állásfoglalása:

A Vas Megyei Kormányhivatal Osztálya Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály Hulladékgazdálkodási Osztálya megkereste Osztályomat az STKH Kft. nem veszélyes

hulladék előkezelési, valamint nem veszélyes és veszélyes hulladék gyűjtési tevékenységének engedélyezési eljárása tárgyban.

A kérelemhez mellékelte dokumentációk alapján a fenti tárgyú tevékenység során nem feltételezhető jelentős környezeti hatás. A hulladékgazdálkodási hatóság kijelöléséről szóló 124/2021. (III. 12.) Korm. rendelet 7. § (1) bekezdése alapján, a 1. melléklet 4. pontja, valamint a 2. melléklet 3. pontja alapján vizsgálandó szakkérdések tekintetében levegőtisztaság-védelmi és zajvédelmi szempontból engedélyezhető.

A Vas Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság 36800/2398-3-4/2021. ált. számú szakhatósági állásfoglalása:

A Vas Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály - Hulladékgazdálkodási Osztály (a továbbiakban: Hulladékgazdálkodási Osztály), a STKH Sopron és Térsége Környezetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. (9400 Sopron, Harkai domb 0466/31 hrsz.) részére a Szombathely, 019/7 hrsz. alatti telephelyen folytatott nem veszélyes hulladék előkezelési, valamint nem veszélyes és veszélyes hulladék gyűjtési tevékenység engedélyezésére irányuló kérelmére indult hatósági eljárásában megküldött VA/KTHF-HO/2-3/2021. számú szakhatósági megkeresésére a Vas Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság (a továbbiakban: Vízügyi Hatóság) az alábbi szakhatósági állásfoglalást adja.

A nem veszélyes hulladék előkezelési tevékenység engedélyezéséhez feltétel nélkül hozzájárulok.

Jelen szakhatósági állásfoglalással szemben önálló fellebbezésnek helye nincs, az a határozat, illetve az eljárást megszüntető végzés elleni jogorvoslat keretében támadható meg.

## VI.

A környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól szóló 14/2015. (III. 31.) FM rendelet (továbbiakban: Rendelet) alapján az eljárás igazgatási szolgáltatási díját 420.000,- Ft-ban állapítom meg, amely megfizetésre került.

## VII.

Határozatom ellen közigazgatási úton további jogorvoslatnak helye nincs, az a közléssel véglegessé válik, annak bírósági felülvizsgálatát – jogszabálysértésre hivatkozással - a közléstől számított 30 napon belül a Győri Törvényszékhez címzett (9021 Győr, Szent István út 6.), de a Vas Megyei Kormányhivatalnál (Szombathely, Vörösmarty M. u. 2.) 3 példányban írásban vagy elektronikus kapcsolattartásra kötelezett esetben elektronikus úton benyújtott keresettel lehet kérni. A bíróság a pert tárgyaláson kívül bírálja el, a felek bármelyikének kérelmére, vagy ha szükségesnek tartja tárgyalást tart.

A keresetlevél kötelező tartalmi elemeit, illetve mellékleteit a közigazgatási perrendtartásról szóló 2017. évi I. törvény (a továbbiakban: Kp.) 37.§-a tartalmazza.

A közigazgatási határozat bírósági felülvizsgálata iránti eljárás illetéke 30 000 Ft. A közigazgatási bírósági eljárásban a feleket jövedelmi és vagyoni viszonyaikra tekintet nélkül illeték-feljegyzési jog illeti meg.

Tájékoztatom az ügyfelet, hogy a jogi képviselővel eljáró fél és a belföldi székhelyű gazdálkodó szervezet elektronikus úton köteles benyújtani a keresetlevelet a Kp. 39.§ (1) bekezdésében, valamint az elektronikus ügyintézés és bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII

törvény 9. §-ában foglaltak szerint az elsőfokú közigazgatási határozatot hozó szervnél (hivatali kapu azonosító: NYUDUKTVF, KRID: 401253775).

Ha törvény eltérően nem rendelkezik, a keresetlevél benyújtásának a közigazgatási cselekmény hatályosulására halasztó hatálya nincs. Akinek jogát, jogos érdekét a közigazgatási tevékenység vagy az azzal előidézett helyzet fenntartása sérti, keresetlevelében, vagy a bíróságtól az eljárás során bármikor azonnali jogvédelmet kérhet, melynek keretében kérhető a halasztó hatály elrendelése, feloldása, ideiglenes intézkedés, illetve előzetes bizonyítás elrendelése.

A bíróság a pert tárgyaláson kívül bírálja el, azonban bármelyik fél kérésére tárgyalást tart. A tárgyalás tartását a keresetlevélben lehet kérni, ennek elmulasztása esetén igazolási kérelemnek nincs helye.

### **Indokolás**

Az STKH Sopron és Térsége Környezetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. (9400 Sopron, Harkai domb 0466/31 hrsz.) benyújtotta a Szombathely, 019/7 hrsz. telephelyére vonatkozó nem veszélyes hulladék előkezelési, valamint nem veszélyes és veszélyes hulladék gyűjtési tevékenységére vonatkozó engedély iránti kérelmet Osztályomhoz 2021. március 25-én.

A benyújtott dokumentációval megkerestem az ügyben feladat- és hatáskörrel rendelkező szakkérdés, valamint szakhatósági állásfoglalás megadására jogosult szerveket.

A Vas Megyei Kormányhivatal Szombathelyi Járási hivatal Népegészségügyi Osztálya VA/KTHF-HO/2-2/2021. számú 2021. április 7-én kelt megkeresésemre a tervezett tevékenység tekintetében kifogást nem emelt.

A Vas Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály Környezetvédelmi és Természetvédelmi Osztályának VA/KTHF-KTO/107-1/2021. számú állásfoglalásának indoklása:

Az STKH Kft. (Sopron és Térsége Környezetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft., 9400 Sopron, Harkai domb 0466/31 hrsz., postacím: 9401 Sopron, Pf.: 101) a 9700 Szombathely, 019/7. hrsz. alatti telephelyen jelenleg is nem veszélyes hulladék előkezelési, valamint nem veszélyes és veszélyes hulladék gyűjtési tevékenységet végez.

A Kft. a tevékenység végzésére vonatkozóan jelenleg a Vas Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály által kiadott VA-06/AKF05/1712-8/2018. számon módosított VA-06/AKF05/953-13/2017. számú engedéllyel rendelkezik.

A hulladékgazdálkodási hatóság kijelöléséről szóló 124/2021. (III. 12.) Korm. rendelet alapján ha a hulladékgazdálkodási tevékenység nem előzetes vizsgálat, környezeti hatásvizsgálat, vagy nem egységes környezethasználati engedély köteles, a környezeti zaj és rezgés elleni védelem követelményeinek, a levegőtisztaság-védelmi előírásoknak, a földtani közeg védelme követelményeinek, valamint ha a hulladékgazdálkodási tevékenység külterületen, illetve belterület esetén természeti területen, országos jelentőségű védett természeti területen, Natura 2000 területen, barlang védőövezetén folyik, továbbá ha barlangot, egyedi tájértéket közvetlenül érint, a természet védelmére vonatkozó nemzeti és európai uniós jogi követelményeknek, a tájvédelem jogszabályban rögzített követelményeinek való megfelelés vizsgálata.

A szelektíven gyűjtött előkezelésre szánt hulladék leürítése és válogatása zárt csarnok épületen belül történik, a veszélyes hulladék gyűjtésére pedig zárt tartály áll rendelkezésre. Ebből adódóan, az üzemi munkafegyelem betartása mellett a tevékenység nem jár légszennyezéssel (kivéve havária – tüzeset).

Szabad téren történik a nem veszélyes hulladékok gyűjtése, illetve évente néhány alkalommal a faaprító berendezés használata.

Bejelentésköteles légszennyező pontforrás nincs a telephelyen, annak létesítését nem tervezik.

A veszélyes és nem veszélyes hulladékok szállítása a korábbi évek gyakorlatának megfelelően történik, abban jelentős változás nem várható. A kis mennyiségben növekvő gépjárműforgalomból adódóan a zaj és légszennyezés a továbbiakban elenyésző mértékben emelkedik.

A kiadmányozás joga a Vas Megyei Kormányhivatalt vezető Kormány megbízott kiadmányozás rendjéről szóló, módosított 5/2020. (II. 28.) számú utasítása alapján került átruházásra.

A Vas Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság 36800/2398-3-4/2021. ált. számú szakhatósági állásfoglalásának indokolása:

A Hulladékgazdálkodási Osztály, VA/KTHF-HO/2-3/2021. számú – 2021. április 7. napján érkezett – megkeresésével a STKH Sopron és Térsége Környezetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. (9400 Sopron, Harkai domb 0466/31 hrsz., a továbbiakban: Kft.) kérelmére, a Szombathely, 019/7 hrsz. alatti telephelyen folytatott nem veszélyes hulladék előkezelési, valamint nem veszélyes és veszélyes hulladék gyűjtési tevékenység engedélyezésére irányuló kérelmére indult hatósági eljárásban a Vízügyi Hatóságot szakhatósági állásfoglalás megadása iránt kereste meg.

Az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről szóló 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 531/2017. (XII. 29. Korm. rendelet) 1. § (1) bekezdése, illetve az 1. melléklet 19. fejezet 57. és 58. sora alapján a nem veszélyes hulladék előkezelésével kapcsolatos engedélyezési eljárásban a vízvédelmi és vízügyi szakhatósági hatáskörben vizsgálendő szakkérdés annak elbírálása, hogy a felszíni és felszín alatti vizek minősége védelmére jogszabályban, illetve határozatban meghatározott előírások érvényesülnek-e, továbbá hogy a tevékenység vízellátása, a keletkező csapadék- és szennyvíz elvezetése, valamint a szennyvíz tisztítása biztosított-e, a vízbázis védőterületére, védőidomára jogszabályban, illetve határozatban meghatározott előírások érvényesülnek-e, valamint a vizek lefolyására, az árvíz és a jég levonulására gyakorolt hatás vizsgálata.

A Vízügyi Hatóság az 531/2017. (XII. 29. Korm. rendelet 1. melléklet 19. fejezet 55.-58. sorai alapján a veszélyes és nem veszélyes hulladék gyűjtési tevékenység engedélyezésében szakhatósági hatáskörrel nem rendelkezik.

A szakhatósági megkeresés, a kérelem és mellékleteként megküldött – Biczó Ágnes hulladékgazdálkodási szakértő által összeállított – dokumentáció, valamint a rendelkezésemre álló iratelőzmények áttanulmányozása során a fent hivatkozott szakkérdések tekintetében az alábbiakat állapítottam meg.

A Kft. a Szombathely, 019/7 hrsz. alatti telephelyén jelenleg – 2022. február 28-ig érvényes – VA/AKF05/953-13/2017. számon kiadott és módosított engedély alapján nem veszélyes hulladék előkezelési, valamint veszélyes és nem veszélyes hulladékok gyűjtési tevékenységet folytat.

A Kft. az engedélyben szereplő hulladékmennyiségeket növelni szeretné, viszont az engedély érvényességi idejére tekintettel nem az engedély módosítását, hanem egy új engedély kiadását kéri a meglévő engedély visszavonása mellett.

A telephely teljesen körbekerített, 2015-ben létesült. A kialakított hulladékkezelő központ hulladékudvarból és a hulladékkezelő csarnokból, valamint az ezekhez kapcsolódó létesítményekből áll.

A Kft. a telephelyen hulladékudvart és hulladékkezelő csarnokot üzemeltet, amelyben a szelektíven gyűjtött hulladékok válogatását, osztályozását, bálázását, tömörítését, darálását végzi az átvett hulladékok további hasznosítása céljából.

A telephelyre a hulladékok beszállítása és kiszállítása a Kft. saját gépjárműveivel történik, illetve szakcégek szállítják el engedélyezett hulladékkezelő létesítményekbe. A kiszállítások az edényzetek, konténerek, illetve a tárolóhelyek megtelésének függvényében történik.

A telephelyen lévő válogatómű (hulladékkezelő csarnok) és a hulladékudvar külön bejárattal rendelkezik a hulladékforgalmának az akadályozásának az elkerülése érdekében.

Hulladékudvar:

A beszállított nem veszélyes hulladékok gyűjtésére a 1473 m<sup>2</sup> nagyságú konténertároló téren 7 db 30 m<sup>3</sup>-es, 1 db 13 m<sup>3</sup>-es és 2 db 5 m<sup>3</sup>-es fémkonténer került elhelyezésre. A konténerek fölé acélszerkezetű tető készült.

A lakosság által beszállított veszélyes hulladékok gyűjtése egy előre gyártott 12,16 m<sup>2</sup>-es alapterületű – kármentővel ellátott – konténer áll rendelkezésre.

A telephely aszfaltozott részén kb. 800-1000 m<sup>2</sup>-es területen történik a fahulladék tárolása és darálása.

Hulladékkezelő csarnok (válogatómű):

A hulladékválogató a gyűjtőkörzetben szelektíven gyűjtött hulladékok utóválogatására létesült, hogy a válogatás után kereskedelmileg hasznosítható másodnyersanyagok keletkezzenek, és ezzel a mennyiséggel csökkenjen a lerakásra kerülő hulladékok mennyisége.

A beszállított hulladékok ürítése a válogató csarnokon (84,42 x 24,63 m-es acélszerkezetű zárt csarnok) belül történik. A felhasználásig történő tárolás kb. 800 m<sup>2</sup>-es területen történik.

A hulladékok kézi válogatása a válogatókabinban történik, majd a szelektált hulladékot a boxokból homlokrakodó gép tolja a bálázó sor súllyesztett feladószalagjára. A kézi válogatósor vége alatt kerül elhelyezésre a további feldolgozásra nem alkalmas, maradék hulladékot gyűjtő konténer. A válogatósor végén került elhelyezésre a mágneses szeparátor is, amely a szalagon maradt, mágnesezhető fémhulladékokat kiszedje a maradék hulladékok közül.

A válogatásból keletkező hulladékok nagyrészt bálázva kerülnek a tárolóhelyekre (fedett bálátárolóba, aszfaltozott nyílt térre.)

A hasznosításra át nem adható hulladékok (másodlagos hulladékok) a Cséri hulladéklerakó telepen kerülnek elhelyezésre.

A telephely ivóvízellátása a közműhálózatról biztosított.

A keletkezett szociális szennyvíz közcsontra hálózatba kerül elvezetésre. Technológiai szennyvíz nem keletkezik.

A telephely teljesen szilárd burkolatú, csapadékvíz-elvezetés megoldott. A telephelyre hulló csapadékvíz elhelyezését szikkasztással oldják meg. A telepen – térburkolaton, tetőszerkezetről lefolyó – csapadékvíz elvezetése szikkasztó/elvezető árkokon keresztül történik. A csapadékvíz részben a szikkasztó/elvezető árkokban a vizek egy része elszikkad, másrészt a két darab csapadékvíz szikkasztó medencébe jut, ahol elszikkad.

A térburkolat csapadékvize a telepen végzett hulladékkezelési technológia következtében nem szennyezett, tekintettel arra, hogy a hulladékkezelési és gyűjtési tevékenység zárt, fedett térben történik.

A tevékenység végzése során felszíni és felszín alatti vizek igénybevétele, felszíni és felszín alatti vizekbe szennyező anyag kibocsátása nem történik.

A tevékenység során igénybe vett terület nem érinti sérülékeny ivóvízbázis védőterületét, védőövezetét, vízfolyás parti sávját, vagy nagyvízi medrét, a csapadékvizek lefolyására, az árvíz és a jég levonulására,

a mederfenntartásra nincs hatással, felszíni és felszín alatti vizek minősége védelmére jogszabályban meghatározott előírások érvényesíthetők.

A telephely területe a felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet fa továbbiakban: 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet] 7. § (4) bekezdése által nevesített térkép és a 2. számú melléklet, valamint a felszín alatti víz állapota szempontjából érzékeny területeken levő települések besorolásáról szóló 27/2004. (XII. 25.) KvVM rendelet melléklete alapján a felszín alatti víz állapota szempontjából fokozottan érzékeny területnek minősül, a felszín alatti víz szempontjából kiemelten érzékeny területen helyezkedik el.

A megkeresés, a mellékletként megküldött dokumentáció, valamint a rendelkezéseimre álló iratelőzmények érdemi vizsgálatát követően a fenti jogszabályi hivatkozást figyelembe véve a rendelkező részben foglaltak szerint döntöttem.

A szakhatósági eljárás során a vízügyi és a vízvédelmi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól szóló 13/2015. (III.31.) BM rendelet 2. sz. melléklete alapján igazgatási szolgáltatási díjfizetési kötelezettség nem merült fel.

Jelen szakhatósági állásfoglalást az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) 55. § (1) és (2) bekezdése alapján adtam.

A szakhatósági állásfoglalás elleni önálló fellebbezés lehetőségét az Ákr. 55. § (4) bekezdése zárja ki.

A Vízügyi Hatóság hatáskörét, valamint illetékességét a vízügyi igazgatási és a vízügyi, valamint a vízvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 223/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet 10. § (1) bekezdés 6. pontja, valamint a 10. § (2) bekezdése és a 2. számú melléklet 6. pontja, továbbá az 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése, illetve 1. melléklete 19. fejezet 57. és 58. sora állapítja meg.

Megállapítottam, hogy a kérelem tartalmában megfelel a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény (továbbiakban: Ht.), valamint a hulladékgazdálkodási tevékenységek nyilvántartásba vételéről, valamint hatósági engedélyezéséről szóló 439/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet előírásainak.

A benyújtott engedélykérelem tartalmazza az Engedélyes, valamint a telephely adatait, a végezni kívánt tevékenységek műszaki, környezetvédelmi szempontból lényeges leírását, a gyűjteni és előkezelni kívánt hulladékok körét, éves mennyiségét.

A beadvány mellékletben tartalmazza a környezetvédelmi felelősségbiztosítás kötvénymásolatát és a környezetbiztonságra vonatkozó tervet, a tevékenység műszaki, személyi, közegészségügyi feltételeit igazoló dokumentumokat. Csatolásra kerültek az engedélykérelem kiadásához szükséges nyilatkozatok, engedélyek.

Az eljárás során megvizsgáltam, hogy Engedélyes rendelkezik a tevékenység végzéséhez szükséges gépekkel, eszközökkel, berendezésekkel, a tevékenység végzéséhez szükséges személyi feltételek és pénzügyi garanciák is rendelkezésre állnak.

A tevékenységhez kapcsolódó hulladéktároló helyek vonatkozásában Engedélyes benyújtotta azok módosított üzemeltetési szabályzatait, melyeket jóváhagyásáról döntöttem.

Az Engedélyes kérésének megfelelően az STKH Sopron és Térsége Környezetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. VA-06/AKF05/1712-8/2018. számon módosított VA-06/AKF05/953-13/2017. számú hulladékgazdálkodási engedélyét visszavontam új hulladékgazdálkodási engedély véglegessé válásával.

A fentieket figyelembe véve a rendelkező részbe foglalt kikötésekkel a kérelemnek helyt adva, az engedély kiadásáról határoztam.

Az engedély érvényességi idejének megállapításakor a Ht. 79. §-ban, valamint az Engedélyes kérelmében foglaltakat vettem alapul.

Tájékoztatom az Engedélyest, hogy jelen engedély a tevékenység végzéséhez szükséges egyéb engedélyek megszerzése alól nem mentesít.

Osztályom felhívja Engedélyes figyelmét, hogy a Ht. 82/A. § (1) bekezdése alapján felügyeleti díj fizetésére kötelezettsége van.

Határozatomat a Kormányrendelet, illetve a Ht. alapján hoztam meg, figyelemmel az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (továbbiakban: Ákr) 80. § (1) és 81. § (1) bekezdéseiben foglaltakra.

Az önálló fellebbezést: Ákr. 116. § (2) bekezdése alapján zártam ki.

Határozatom bírósági felülvizsgálatának lehetőségét az Ákr. 114.§ (1) bekezdése alapján biztosítottam. A törvényszék illetékességét a közigazgatási perrendtartásról szóló 2017 évi I. törvény (továbbiakban: Kp) 13. (1) bekezdése alapján állapítottam meg. A keresetlevél benyújtásának helyét és idejét a Kp 39. § (1) bekezdése alapján határoztam meg. A tárgyalás tartása iránti kérelem lehetőségéről szóló tájékoztatás a Kp 77. §-án alapul, mely szerint, ha egyik fél sem kéri tárgyalás megtartását, és azt a bíróság nem tartja szükségesnek, a bíróság tárgyaláson kívül határoz. Tárgyalás tartását a felperes a keresetlevélben, az alperes a védiratban kérheti. Ennek elmulasztása miatt igazolási kérelemnek nincs helye. Az elektronikus ügyintézésre köteles személyek körét az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályiról szóló 2015. évi CCXXII törvény 9. §-a határozza meg.

A Vas Megyei Kormányhivatal hatásköre a hulladékgazdálkodási hatóság kijelöléséről szóló 124/2021. (II.12) Kormányrendelet 1.§ (1) bekezdésén, illetékessége az 1.§ (2) bekezdésén alapul.

A kiadmányozás joga a Vas Megyei Kormányhivatalt vezető Kormány megbízott kiadmányozás rendjéről szóló, módosított 5/2020. (II. 28.) számú utasítás alapján került átruházásra.

#### **A határozatot kapja:**

1. STKH Sopron és Térsége Környezetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft., 9400 Sopron, Harkai domb 0466/31 hrsz.
2. Vas Megyei Kormányhivatal Szombathelyi Járási Hivatal Népegészségügyi Osztály, 9700 Szombathely, Sugár út 9.
3. Vas Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály, Környezetvédelmi és Természetvédelmi Osztály, 9700 Szombathely, Vörösmarty u. 2.
4. Vas Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság, 9700 Szombathely, Ady tér 1.

Szombathely, 2021. április 23.

**Harangozó Bertalan kormány megbízott  
névében és megbízásából:**

**Bencsics Attila  
mb. főosztályvezető**