



Szombathely, 019/7. hrsz. alatti hulladékudvar, válogatómű havária terve

Cél

Jelen Havária-terv kidolgozásának és működtetésének célja, hogy a Szombathely, 019/7. hrsz. alatti telephelyen megvalósuló hulladékkezelési tevékenységek során esetlegesen előforduló havária esemény esetén szabályozza a szükséges, kötelező teendőket.

A hulladékkezelési tevékenység során az alábbi környezeti vészhelyzetek bekövetkezésével számolhatunk:

- tűz keletkezése,
- munkagép, szállítójármű felborulása,
- hulladék környezetbe kerülése.

Illetékesség és felelősség

Munkavégzés személyi feltételei:

- A dolgozó magatartása a munkahelyen minden esetben feleljen meg a munkavégzésre irányuló szabályokban (Munka Törvénykönyv, Munkavédelmi Szabályzat, IMKIR-utasítás) előírtaknak;
- A dolgozók a rájuk vonatkozó előírásokat kötelesek betartani, és kötelesek mindent megtenni saját és dolgozó társaik épségének, egészségének megóvása érdekében;
- A munka megkezdésekor józan, kipihent állapotban, tiszta, az előírásoknak megfelelő ruhában kötelesek megjelenni;
- Szeszes italt a munkahelyre bevinni, vagy munkaidő alatt fogyasztani tilos! Ittas dolgozó munkát nem végezhet, a telephelyen, illetve a gépeken nem tartózkodhat, ellene fegyelmi felelősségre vonást kell kezdeményezni;
- Dolgozó köteles tevékenyen részt venni és közreműködni a foglalkozási balesetek megelőzésében

Anyagi felelősség

Gondatlanságból és a feladatok nem megfelelő elvégzéséből okozott károkért, környezetszennyezésért annak okozója anyagi felelősséggel tartozik.



Felelősség:

A tervben foglaltak betartásáért a szervezet valamennyi dolgozója felelős.

Kulcs személyek:

A telepvezető tartozik elsősorban felelősséggel a vészhelyzeti tervben foglaltak betartásáért és betartatásáért. A szükséges feltételek megteremtéséről, biztosításáról a cégvezetőnek kell folyamatosan gondoskodnia.

Vészelyhelyzet esetén a telephelyet azonnal ki kell üríteni.

Vészhelyzeti terv tűz keletkezése esetén

Riasztás, tájékoztatás

Tűzoltóság elérhetősége 105

Mentők elérhetősége 104

Rendőrség elérhetősége 107

Központi segélykérő: 112

Tűzesemény keletkezése során az alábbi adatokat kell közölni:

- káreset pontos helye
- mi ég, milyen káreset történt, mi van veszélyeztetve
- emberélet van-e veszélyben
- történt-e személyi sérülés
- jelző nevét, jelzésre használt távbeszélő számát.

Intézkedési teendők:

Prevenció

Tűzveszélyes anyagok tárolása

- A használatot, a tárolást, illetve az egyéb tevékenységeket csak a tűzvédelmi övezetben, helyiségben, tűzszakaszban, építményben szabad folytatni.
- A veszélyességi övezetben, helyiségben, tűzszakaszban és szabadterben csak az ott folytatott folyamatos tevékenységhez szükséges anyagot és eszközt szabad tárolni.
- A veszélyességi övezetből, helyiségből, szabad térről, gépről, berendezésről, eszközről a tevékenység során keletkezett éghető anyagot, hulladékot folyamatosan, de legalább naponta a munkaidő végén el kell takarítani.



- A tűzveszélyes anyagokkal, folyadékokkal, zsírral szennyezett éghető hulladékot (pl. olajos rongy) jól záró, fedővel ellátott, nem éghető anyagú edénybe kell gyűjteni, majd erre a célra kijelölt helyre kell szállítani.
- Olajos, zsíros munkaruha csak fémszekrényben kerülhet elhelyezésre.
- A tevékenység befejezését követően a munkahelyen ellenőrizni kell a tűzvédelmi használati előírások betartását és a hiányosságokat soron kívül meg kell szüntetni.
- A közművek nyitó- és zárószerkezeteit és a közvetlen tűzjelző távbeszélő készüléket jól láthatóan meg kell jelölni.
- A villamos berendezéseket, készülékeket a használat befejezése után ki kell kapcsolni, majd a hálózatról le kell választani.

Vészhelyzet bekövetkezése esetén

- Ha a prevenció ellenére bekövetkezne a tüzeset, akkor azonnal meg kell tenni a megfelelő intézkedéseket a tűz oltására.
- Ha a dolgozó munkavégzése során tüzet észlel, azonnal figyelmezteti a jelenlévőket a veszélyre, illetve a sérülteket a vészhelyzetből kimentí, amennyiben ezzel saját testi épségét nem veszélyezteti.
- Tűz esetén értesíteni kell a tűzoltóság ügyeletét és a munkahelyi vezetőt, kis kiterjedésű tűz esetén az oltást azonnal meg kell kezdeni a tűzoltó készülékkel vagy az oltóhomokkal.

Vészhelyzeti terv munkagép, szállítójármű felborulása esetén

Riasztás, tájékoztatás

Tűzoltóság elérhetősége 105

Mentők elérhetősége 104

Rendőrség elérhetősége 107

Központi segélykérő: 112

Vészhelyzet, baleset jelentése

- káreset pontos helye
- esemény leírása (tűz, baleset, robbanás, környezetszennyezés, stb.)
- emberélet van-e veszélyben
- történt-e személyi sérülés, sérültek számának, jellegének (égés, mérgezés, stb.) megadása, beszorult sérültek vannak-e.
- jelző nevét, jelzésre használt távbeszélő számát.



Környezetszennyezés esetén hívandó még a Vas Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály Hulladékgazdálkodási Osztály:

napközben: 06 94/506-700

ügyelet: 06 30/385-87-69

Prevenció

A telepen történő anyagmozgatás, hulladékszállítás során be kell tartani a telepvezető utasításait, szállítójármű csak a megadott útvonalon közlekedhet. Fokozottan figyelni kell a telepen közlekedő többi járműre, személyre.

A folyamatos oktatás révén a gyűjtési tevékenységet végző dolgozók megfelelő képzésben részesülnek annak érdekében, hogy a hibalehetőség bekövetkezését megelőzzük.

Intézkedés vészhelyzet bekövetkezése esetén

- Gépjármű/targonca motorjának leállítása
- Védőeszközök (mellény, kesztyű, stb.) felvétele
- Gyűjtőforrások eltávolítása
- Dohányzási tilalom betartása
- A terület, út biztosítása, az ott tartózkodók figyelmeztetése, elakadásjelző háromszög felállítása.
- Illetéktelenek távoltartása
- Illetékes hatóságok tájékoztatása

Vészhelyzeti terv hulladék környezetbe kerülése esetén

Riasztás, tájékoztatás

Vas Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály Hulladékgazdálkodási Osztály:

napközben: 06 94/506-700

ügyelet: 06 30/385-87-69

Személyi sérülés, tűz esetén hívandó

Tűzoltóság elérhetősége 105

Mentők elérhetősége 104

Rendőrség elérhetősége 107

Központi segélykérő: 112



Vészhelyzet, baleset jelentése

- káreset pontos helye
- esemény leírása (tűz, baleset, robbanás, környezetszennyezés, stb.)
- emberélet van-e veszélyben
- történt-e személyi sérülés, sérültek számának, jellegének (égés, mérgezés, stb.) megadása, beszorult sérültek vannak-e.
- jelző nevét, jelzésre használt távbeszélő számát.

Prevenció

A telepre befogadott hulladékot a tömegmérést követően azonnal az adott hulladék tárolási helyére kell eljuttatni. A gyűjtőedényeket, konténereket minden esetben úgy kell elhelyezni, hogy azok a biztonságos közlekedéshez szükséges területet biztosítsák. A tárolóhelyek, gyűjtőedények műszaki állapotát rendszeresen ellenőrizni kell. Sérülés, meghibásodás esetén a tárolóhely karbantartását, a gyűjtőedény cseréjét, hulladék áthelyezését meg kell oldani.

Intézkedés vészhelyzet bekövetkezése esetén

- Ha a dolgozó munkavégzése során hulladékkiömlést észlel, azonnal figyelmezteti a jelenlévőket a veszélyre, illetve a sérülteket a vészhelyzetből kimentí, amennyiben ezzel saját testi épségét nem veszélyezteti.
- Teendők szilárd anyag kiömlése esetén

A vészhelyzetet okozó tevékenységet le kell állítani. A kiömlött veszélyes anyagot be kell azonosítani, veszélyességi jellemzőjét meg kell határozni a biztonságtechnikai adatlapja, vagy hulladékbesorolása szerint. Amennyiben az emberi szervezetre különösen veszélyes, megfelelő egyéni védőeszközt, fokozottan tűz és robbanásveszély esetén tűzének oltására alkalmas tűzoltó készüléket kell biztosítani a mentésben résztvevők számára a mentést irányító vezetőnek.

Meg kell akadályozni, hogy szilárd szennyeződés kerüljön ki a telephelyről termőföldre, vízbe. A szél általi elhordás elkerülése végett szükség esetén hálóval kell a hulladékot letakarni. Ha indokolt, a hulladékot homokkal, sóderrel kell takarni, majd azt seprűvel, lapáttal zárt gyűjtőedénybe kell helyezni, s az elszállítás minél előbb meg kell oldani.

Göngyöleg sérülés esetén a göngyöleget ki kell javítani vagy ki kell üríteni.



- Teendők folyékony anyag kiömlése esetén:

A vészhelyzetet okozó tevékenységet le kell állítani. A kiömlött veszélyes anyag beazonosítása (biztonságtechnikai adatlap, hulladékbesorolás) után - amennyiben az emberi szervezetre különösen veszélyes, - megfelelő egyéni védőeszközt, fokozottan tűz és robbanásveszély esetén a tűz oltására alkalmas tűzoltó készüléket kell biztosítani a mentésben résztvevők számára a mentést irányító vezetőnek. Meg kell akadályozni, hogy folyékony szennyeződés kerüljön termőföldbe, közműcsatornába, felszíni és felszín alatti vizekbe. A szennyezést perlittel, száraz homokkal, fűrészporral, egyéb itatóanyaggal fel kell itatni.

Amennyiben veszélyes hulladéknak minősülő anyag került felitatasra, a felitatott anyagot a továbbiakban veszélyes hulladékként kell kezelni és elszállításáig veszélyes hulladék tároló helyen kell tárolni. Amennyiben a tárolóhely sérülése miatt ez nem lehetséges, akkor a hulladék mielőbbi elszállítását meg kell oldani, addig kármentővel ellátott helyen zárt gyűjtőedényben kell a hulladékot tárolni.

A biológiailag lebomló konyhai és étkezdei hulladék kifolyása esetén a fentiekén túl a terület fertőtlenítéséről is gondoskodni szükséges. Ehhez a hulladékudvarban folyamatosan biztosítani kell a viruicid, baktericid és fungicid minősítésű biocid tisztítószeret.

A káreseményt észlelő köteles értesíteni az ügyvezetőt és a környezetvédelmi vezetőt.

Sérültek elsősegélynyújtásban részesítése

- A sérülteket a vészhelyzetből azonnal ki kell hozni, amennyiben ezzel a dolgozó saját testi épségét nem veszélyezteti
- Ha szennyezett a sérült ruhája, akkor a ruhadarabokat el kell távolítani
- A hulladékkal érintkező bőrfelületet (ha lehetséges) bő vízzel le kell mosni
- Lehüléstől meg kell védeni, légzés kimaradásakor mesterséges lélegeztetést szükséges alkalmazni.
- Orvosi segítséget kérni.

Oktatás

Vészhelyzeti tervben foglaltak dolgozókkal való megismertetése érdekében évente oktatást kell tartani, melynek során ismertetni kell a vészhelyzeti tervben foglaltakon túl a kármentesítéshez szükséges felitató anyagok, tűzoltó készülékek tárolási helyét is.