



VAS VÁRMEGYEI KORMÁNYHIVATAL

Iktatószám: VA/KTHF-KTO/2380-1/2024.

J e g y z ő k ö n y v

Készült: 2024. szeptember 10-én, a Turkey Experts Kft., Jánosháza 048/8 hrsz. alatti állattartó telep irodai helyiségében

A jegyzőkönyv megnyitásának időpontja: 13 óra 20 perc

Tárgy: Turkey Experts Kft. (9783 Tömörd, Ady út 10.) által, a Jánosháza 048/8 hrsz. alatti ingatlanon található állattartó telep VA/AKF-KTO/129-2/2020. számon kiadott egységes környezethasználati engedélyében előírtak helyszíni ellenőrzése.

J e l e n v a n n a k:

Az ügyfelek és az eljárás egyéb résztvevőjének adatai:

Név: Molnár Csaba, vállalati telepek vezetője

Cím: 9738 Tömörd, Ady u. 10.

Elérhetőség (telefon): 30/3009919

Név: Pados Róbert - környezetvédelmi megbízott

Cím: 9700 Szombathely, Szent Flórián krt. 2.

Elérhetőség (telefon): 30/520-63-80

Jelenlévő ügyintézők:

a Vas Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály részéről:

Nagyné Erős Alexandra – környezetvédelmi engedélyezési szakügyintéző

Vas Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság részéről:

Hepp-Molnár Tímea - műszaki szakügyintéző

Jegyzőkönyvvezető: Nagyné Erős Alexandra

A mai napon tárgy szerinti ellenőrzés céljából a Vas Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály (9700 Szombathely, Vörösmarty u. 2., Tel: 94/506-700) képviselői a fenti helyszínen megjelentek.

KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI FŐOSZTÁLY

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI OSZTÁLY

9700 Szombathely, Vörösmarty Mihály utca 2. – 9702 Szombathely, Pf. 38 -- Tel.: +36 94 506-700

E-mail: zoldhatosag@vas.gov.hu – KRID: 401253775 – Honlap: www.kormanyhivatalok.hu

Az eljáró ellenőrzés végzők az ellenőrzés megkezdésekor figyelmeztették a jelenlévőket a jogaira és kötelességeire, különös tekintettel:

- Az ügyfél eljárás során való nyilatkozattételi jogára, illetve a nyilatkozattétel megtagadásának következményeire
- az ügy szempontjából jelentős valótlan tény állításának, vagy jelentős tény elhallgatásának következményeire, a jóhiszeműen való eljárási kötelezettségére,
- a hatósági eljárás akadályozásának következményeire.

Az ellenőrzött szerv képviselője kijelenti, hogy a képviselet vonatkozásában nyilatkozattételre és intézkedésre jogosult.

Jelenlévők kijelenti, hogy a jogokra és kötelezettségekre vonatkozó tájékoztatást megértette.

Az ügy lényegének rövid összefoglalása:

A Turkey Experts Kft., Jánosháza 048/8 hrsz. alatti telephelye a VA/AKF-KTO/129-2/2020. számon kiadott egységes környezethasználati engedéllyel rendelkezik.

A környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII.25.) Korm. rendelet 22. § (5) bekezdése alapján osztály a mai napon helyszíni ellenőrzést tart, melynek során megvizsgálja az egységes környezethasználati engedélyben foglaltak teljesítését.

A helyszíni ellenőrzés megkezdésének időpontja: 12 óra 30 perc

A helyszíni ellenőrzés befejezésének időpontja: 13 óra 00 perc

A helyszíni ellenőrzés során a telephelyet megtekintettük és az alábbiakat tapasztaltuk.

A helyszíni ellenőrzés megállapításai:

A helyszíni ellenőrzés során a telepen végzett tevékenységeket, a kapcsolódó létesítményeket megtekintettük.

A telepen ellenőrzésünk időpontjában az állatlétszám: 24180 db 17 hetes broilerpulyka tartása történt, 5 db ólban. 5 db ól üres, takarított, illetve takarítás alatt volt. *jav. JET*

A telepen az engedélyezettekhez képest technológiai változás történt/nem történt.

Amennyiben történt, a változások felsorolása: -

Trágyakezelés:

A telepen trágyatárolás TÖRTÉNT/NEM TÖRTÉNT.

Szállítás módja: Ponyvázott/nem ponyvázott autóval

Technológiai jellemzők

A telephely területe 54.999 m².

Az állattartás 10 db ólban, összesen 12 000 m² nevelőterületen folyik. A telepen 2 nagyobb, 2000 m² alapterületű, és 8 db kisebb 1000 m² alapterületű ól található.

A telep maximális férőhelyszáma előnevelés esetén: 132 000 db

A telep maximális férőhelyszáma utónevelés esetén: 66 000 db

JET *505* *△* *pony 4*

Levegőtisztaság-védelem

Az állattartó épületek fűtését épületenként 48 db, a kis istállókban 24 db 6,2 kW névleges teljesítményű földgázüzemű infrasugárázóval biztosítják. Az állattartó istállók mesterséges szellőztetésűek (automatikus, jól szabályozott). a tüzelő berendezések teljesítménye nem éri el a 140 kW-ot, ezért nem minősülnek bejelentés köteles pontforrásnak

A nagy istállókban tetőszellőző rendszer, míg a kis istállókban keresztaszellőző rendszer működik.

A nagy istállókban 31 db FC063-6EQ41.3 (Ziehl-Abegg Ag.) típusú, 8.000 m³/h teljesítményű ventilátor, a kis épületekben 18 db FC063-6EQ41.3 típusú, 8.000 m³/h teljesítményű ventilátor és 18 db légbeejtő nyílás biztosítja a levegőáramoltatást.

Az 1-es és 2-es ólba nyári szellőztető rendszer került beépítésre az alábbi jellemzőkkel:

Az 1-es ól északi oldalán légbeejtők találhatók (22 db + 5 db), a 2-es ól déli oldalán szintén légbeejtők találhatók (22 db + 6 db).

Az 1-es ól déli oldalán került elhelyezésre 2x6 db EWS 53/1,5 típusú elszívó ventilátor.

A 2-es ól északi oldalán került elhelyezésre 2x6 db EWS 53/1,5 típusú elszívó ventilátor.

Az EWS 53/1,5 típusú ventilátor légszállító teljesítménye 33300 - 40900 m³/h közötti, ami az 1-es és 2-es ólban elhelyezkedő összesen 12 db ventilátort figyelembe véve, alapjáraton összesen 399600 m³/h légszállítást jelent, mely elegendő légcserét biztosít a nyári szellőzés időszakában.

Levegőtisztaság-védelem

A telepen bűzhatást kizárólag a ventilátorok közvetlen közelében tapasztaltunk. A telep rendezett állapotú.

A kötelező adatszolgáltatások:

1. A levegő védelméről szóló 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet 31. § (LM lap) megtételre kerültek: **IGEN/NEM**
2. A környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 23. § (1) bekezdése alapján E-PRTR adatszolgáltatás: **IGEN/NEM**

Hulladékgazdálkodás

Kommunális hulladék: elszállítását közszolgáltatás keretében STKH végzi. Gyűjtése: 240 literes kukában történik. A szállítás hetente történik.

A szállítás hetente történik. A MOHU -val az egyedi szerződés megkötésre került.

Kevert csomagolási hulladék (150106) Vasi Consulting Kft. szállítja el. Készleten tárolt mennyiség: 80c kg. Elszállítás várhatóan 2 héten belül megvalósul.

Veszélyes hulladékkezelés: A veszélyes hulladékot a Megoldás Kft. szállítja el. A veszélyes hulladék gyűjtése munkahelyi gyűjtőhelyen történik, zárt badellákban. A vakcinás badella 30 literes, a gyógyszeres 60 literes, a tisztító fertőtlenítő szerek duplafalú zsákokban gyűjtik.

A tárolt mennyiségekről nyilvántartást vezetnek. Az elszállítás szállító levelekkel dokumentáltan történik. A nyilvántartást és a szállítóleveleket a helyszínen bemutatták. Az utolsó elszállítás 2024.05.28-án történt. Készleten 2 kg veszélyes hulladék tárolása történik.

Munkahelyi gyűjtő/Üzemi gyűjtő hely

A tárolási hely kialakítása **MEGFELELŐ/NEM MEGFELELŐ**.

Földtani közeg védelme:

A MŰSZAKI VÉDELEM MEGFELELŐ/NEM MEGFELELŐ

Haváriaesemény:

Havária esemény **TÖRTÉNT/NEM TÖRTÉNT**.

Üzemi kárelhárítási terv **Telepen belül tartják/NEM TALÁLHATÓ**.

A kárelhárításhoz szükséges anyagok a helyszínen: **Rendelkezésre állnak/NEM állnak rendelkezésre**.

Üzemi kárelhárítási napló kifüggesztése szükséges, annak érdekében, hogy amennyiben káresemény történik a káresemény bevezetése könnyen megvalósítható legyen.

Monitoring

A monitoring mintavételi mintavétel megtörtént, eredmény beküldésre kerül majd, annak megérkezését követően, az éves összefoglaló jelentéssel.

Trágyakezelés

A telepen trágyatárolás nincs, az állatok elszállítása után az istállókból kikerülő trágyát közvetlenül szállítójárműre rakják és mezőgazdasági hasznosításra elszállítják.

A keletkező trágyát megállapodás szerint Kercza Zoltán, Kercza Zoltánné, Kercza Agrár Kft. szállítja el. Ellenőrzésünk időpontjáig 6 elszállítás volt. 840 tonna elszállítása történt. Utolsó elszállítás: 2024.05.24-én történt.

A keletkező trágya mennyiségéről nyilvántartást vezetnek.

A telephelyen trágyaelszóródás nyomait nem tapasztaltuk. A telep rendezett állapotú, a beton felületek is tisztán tartottak, takarítottak, fertőtlenítettek.

Vízellátás:

A telephely kommunális és technológiai célú vízellátása a Jánosháza K-14 kataszter számú mélyfúrású kútról biztosított, melyről a két szomszédos telephelyet is ellátják. A szociális vízellátás palackos vízzel biztosított. A telephely vízellátási műveleteinek üzemeltetése a 10.274/1/1997.I. számon egységes szerkezetben kiadott többször módosított vízjogi üzemeltetési engedély alapján történik. Az engedély 2030. július 31.-ig érvényes.

A telephelyen az engedélyezett éves vízkivétel 12.000 m³/év.

A VKJ bevallás és fizetési kötelezettség rendezett.

A K-14. kat. számú kút vízóra állás: 69342 m³, gyári száma: ZRI 848015057 hitelesítés éve: 2018.

A kút lezárt, környezete rendezett, kerítéssel körbekerített.

A kútnaplót az engedélyes a helyszínen bemutatta, a leolvasásokat rendszeresen (havonta) vezetik.

Szennyvízgyűjtés:

A major területén a szociális helyiségben szociális, és az ólak takarításából technológiai jellegű szennyvizek keletkeznek.

Kommunális szennyvízelvezetés:

A kommunális szennyvizek gyűjtése és átmeneti tárolása az üzemén kívüli takarmánykeverő 24 m³-es zárt gyűjtőben történik.

A kommunális szennyvíz elszállítása szükség szerint történik a VASIVÍZ Zrt. által üzemeltetett szombathelyi szennyvíztisztító telepre szerződés alapján.

Technológiai szennyvíz gyűjtése, elhelyezése:

Az istállók takarításából származó (trágyás takarítóvíz) technológiai szennyvíz gyűjtése 8 db gyűjtőben gyűjtik, az elszállítást engedélyezett módon végzik. A kisebb ólak között 4 db 5 m³-es előregyártott akna fogadja az ólak mosatási szennyvizét. A nagy ólak szennyvize az épületek sarkainál elhelyezett egy-egy 8 m³-es aknába kerül.

Az elhullás tároló betonos területére hulló csapadékokat egy 2,5 m³-es aknába fogják fel.

A technológiai szennyvíz elszállítását Szabó Norbert (Sárvár, Cukorgyári út 8.) végzi.

Az utolsó szállítás 2024.06.17-én történt. Az elszállítást az engedélyes számlával igazolta, számla száma: AT2036382.

Csapadékvíz elvezetés:

A telep területére, az épületekre és a burkolt felületekre hulló csapadékvizek a telep körül és az épületek mellett meglévő csapadékvíz elvezető csatornahálózaton keresztül kerülnek összegyűjtésre és elvezetésre. A telephely csapadékvíz elvezetése vízjogi üzemeltetési engedéllyel rendelkezik, a csatorna befogadója a Nemeskeresztúri patak.

A csapadékvíz-elvezető rendszer állapota megfelelő.

Monitoring rendszer:

Az állattartó telephely alatti talajvíz vízminőségének megfigyelésére 3 db kútból álló monitoring rendszer szolgál. Az 1. és 2. jelű kút az áramlási háttérben van, a 3. jelű kút a tevékenység talajvízre gyakorolt hatásának megfigyelésére szolgál.

A talajvízfigyelő kutak üzemeltetése a 10.274/1/1997. számú vízjogi üzemeltetési engedélyt módosító 2250-3/2006. számú módosító határozat alapján történik.

A figyelőkutakból vett talajvíz minőségét évente egy alkalommal kell akkreditált laboratóriumban vizsgáltatni.

A monitoring kutak jelölése jól olvasható, a vizsgálati eredményeket rendszeresen megküldik a Vízügyi Hatóság részére.

Trágyakezelés:

A telephelyen trágyatárolás nincs, az állatok elszállítása után az istállókból kikerülő trágyát közvetlenül szállítójárműre rakják, és mezőgazdasági hasznosításra elszállítják.

A keletkező trágyát megállapodás szerint a Kercza Agrár Kft. (Jánosháza, Dózsa Gy. út 54. hrsz.) szállítja el.

Az utolsó trágya elszállítása: 2024.05.24-én történt. Szállítólevél, bizonylat száma. PS6ZA5394153

BAT

A telephely környezet-központú szemlélettel működik, mely kiterjed a dolgozók oktatására, a hulladék képződés minimalizálására, a hulladékok gyűjtésére, tárolására. A dolgozók oktatása megvalósul. Oktatási naplóban történik a dokumentálása.

A BAT éves értékelő jelentés benyújtásra került.

A telephely BAT technológia célkitűzéseinek teljesülése a 2020. évi felülvizsgálat során vizsgálva volt. A telephely az elérhető legjobb technika követelményeinek megfelelt.

Felhívom a figyelmet, hogy az egységes környezethasználati engedély érvényességi ideje **2025. január 24.** Szükséges az érvényességi időn belül a tevékenység teljes körű környezetvédelmi felülvizsgálata.

A Kft. képviselőjének nyilatkozata:

nem kívánunk nyilatkozni,

Ez a jegyzőkönyv 6 oldal terjedelmű, 3 példányban készült. A jegyzőkönyv mellékletet tartalmaz (meghatalmazás 1-1 oldal).

A jegyzőkönyv 1 példányát a helyszínen az ellenőrzött átvette.

A jegyzőkönyv a polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. tv. szerint közokiratnak minősül, amely teljes körűen bizonyítja a benne foglaltakat, továbbá az okirattal tanúsított adatok és tények valóságát, úgyszintén az okiratban foglalt nyilatkozat megtételét, valamint annak idejét és módját.

A jegyzőkönyv lezárásának időpontja: 13 óra 30 perc

k.m.f.

MEGHATALMAZÁS

Ahílirott Molnár Gábor a Turkey Experts Kft. (9738 Tömörd, Ady utca 10.) ügyvezetője meghatalmazott Molnár Csabát, (Lakeim, 8500 Pápa, [REDACTED] Szül. hely, idő: [REDACTED] Anyja neve: [REDACTED] a Turkey Experts Kft. pályakezelveinek vezetőjét, hogy a Kft. üzemeltetésében lévő Jánoshegy 648.8 hrsz.-ú pályakezelve környezetvédelmi hatósági ellenőrzésén a Kft. nevében nyilatkozzon.

Tömörd, 2024. szeptember 09.

TURKEY EXPERTS KFT.
9738 Tömörd, Ady E. u. 10.
Cg. Szám: 19-09-111603
Adószám: 14240986-2-18
Molnár Gábor
Turkey Experts Kft. ügyvezetője

MEGHATALMAZÁS

Alulírott Molnár Gábor a Turkey Experts Kft. (9738 Tömörd, Ady utca 10.) ügyvezetője meghatalmazom Molnár Csabát, (Lakeim 8500 Pápa, [REDACTED], Szül. hely, idő: [REDACTED], Anyja neve: [REDACTED]) a Turkey Experts Kft. pulykatelepeinek vezetőjét, hogy a Kft. üzemeltetésében lévő Jánosbirt, 048-8 hrsz.-ú pulykatelep vízügyi-vízvédelmi hatósági ellenőrzésen a Kft. nevében nyilatkozzon.

Tömörd, 2024. szeptember 09.

TURKEY EXPERTS KFT.
9738 Tömörd, Ady u. 10.
Molnár Gábor
Alulírott, 2024.09.09.
Turkey Experts Kft. ügyvezetője