



VAS VÁRMEGYEI KORMÁNYHIVATAL

Iktatószám: VA/KTHF/6-13/2025.

Jogi ea.: Szabóné dr. Pribek Erzsébet

Műszaki ea.: Balaton Tihamér, Katavics Eszter,
Nagy Norbert, Bense Flóra, Kovács Levente

Telefon: 06 70 705 1122

Tárgy: Bábolna TETRA Kft 019/8. hrsz. alatti
telephelyén lévő baromfitelepre vonatkozó
egységes környezethasználati engedélyezési
eljárása

HATÁROZAT

I.

A Bábolna TETRA Kft. (2943 Bábolna, Radnóti M. u. 16. cégisz 11-09-007801) részére, az Uraiújfalu, Dózsa major 019/8 hrsz. alatti baromfitelep vonatkozásában – nagy létszámú állattartó tevékenység folytatására

egységes környezethasználati engedélyt adok az alábbiakban rögzített feltételekkel:

Egységes környezethasználati engedélyes: Bábolna TETRA Kft. 2943 Bábolna, Radnóti M. u. 16.

Az engedélyes KSH azonosító száma: 12527636-0124-113

Tevékenység folytatásának helye: 9651 Uraiújfalu, 019/8 hrsz

Súlyponti EOY koordináták: EOY: X: 226121,7 Y: 493676,2

Sarokponti EOY koordináták:

	EOV X	EOV Y
É	226294,8	493558,6
K	226041,7	493862,1
D	225928,6	493735,5
NY	226229,9	493461,1

Az engedélyes Környezetvédelmi Ügyfélaazonosító Jele (KÜJ szám): 100319864

Az engedélyes Környezetvédelmi Területi Jele (KTJ szám): 100970194

Az engedélyes IPPC azonosító jele (KTJ IPPC): 101811742

Az engedélyes cégjegyzék száma: 11-09-007801

Az engedélyes adószáma: 12527636-2-11

TEÁOR kód: 0147 - Baromfitenyésztés

Az egységes környezethasználati engedély alapján végezhető tevékenység meghatározása

A környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Kormányrendelet (a továbbiakban: KORMÁNYRENDELET) 2. számú mellékletének 11. a) pontja alapján: Nagy létszámú állattartás intenzív baromfitenyésztés, több mint 40.000 férőhely baromfi számára.

KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI FŐOSZTÁLY

9700 Szombathely, Vörösmarty Mihály utca 2. – 9702 Szombathely, Pf. 38 -- Tel.: +36 70 705 1122

E-mail: zoldhatosag@vas.gov.hu -- KRID: 401253775 – Honlap: www.kormanyhivatalok.hu

II.

A telephelyen folytatható tevékenység és jellemző adatai

A tevékenység helye

Dózsamajor baromfitelep Uraiújfalu külterületén, az Uraiújfalu Jákfával összekötő számozás nélküli közút DK-i oldalán helyezkedik el. Jákfa felől a 84-es útról – Nick felől az M86 autópályáról lehet megközelíteni.

A terület a Rába teraszos síkjának kistájegységén helyezkedik el. A terület alacsony fekvésű tökéletes síkság, átlagosan 4,3 m/km² relieffel.

A tájegység a környező Pika-fennsíknaál és Gyöngyös-síkságnál mintegy 30 m-el alacsonyabb, 140-150 m Bf magasságú.

Az Uraiújfalu, 019/8 hrsz ingatlan teljes területe 70.334 m², művelési ága: kivett major (Dózsa major).

Az ingatlanon belül **kerítéssel körülvett, zárt állattartási terület** (továbbiakban: **telephely**) területe: 49.400 m².

A telephely területét határoló ingatlanok:

- ÉNY-i irányban: Uraiújfalu Jákfával összekötő számozás nélküli közút – azon túl kb 800 méterig a 024/1 és 024/2 hrsz. szántók és további szántó területek
- DNy-i irányban: kb. 550 méterig 022 hrsz. szántó
- DK-i irányban kb. 75 m a telephellyel azonos hrsz. ingatlan területéből a telephelytől kerítéssel leválasztott erdős, bozótos terület – azon túl kb 450 m szántó és erdős terület után a Kőris-patak.
- ÉK-i irányban: kb 350 m a 014/8 hrsz. szántó, azon túl Uraiújfalu legközelebbi lakóingatlanjai.

A telephelyen jelenleg üzemelő és kialakítandó tevékenységek

sorsz.	Technológia	m ²	max. kapacitás férőhely (db)	tevékenység
1	mélyalmos	945	10 395	szülőpár előnevelés
2	mélyalmos	1100	12 100	szülőpár előnevelés
3	mélyalmos	930	10 230	szülőpár előnevelés
4	mélyalmos	660	7 260	szülőpár előnevelés
5	mélyalmos	805	8 855	szülőpár előnevelés
6	mélyalmos	457	5 000	szülőpár előnevelés
7	ketreces	720	20 160	szülőpár előnevelés
Összesen		5617	74 000	szülőpár előnevelés

Jelenleg felújítás alatt vannak az 5-ös és 6-os számú, valamint folyamatban van a 7-es istálló ketreces tartástechnológiával való ellátása. A maximális kapacitást ezen technológiai felújításokat követően éri el a telephely. A jelenlegi állatlétszám a jelenleg üzemelő 1-4 számú istállókkal 39 985 férőhely tojó. A tevékenység célja tojó előnevelés.

A maximális engedélyezett kapacitás elérése technológiai felújításokat követően várhatóan 2025. június-július hónapra fog megvalósulni.

Kapcsolódó létesítmények

- 90 m² alapterületű szociális épület
- 1 db zárt kommunális szennyvízgyűjtő akna
- 7 db takarmánytároló siló
- A tervezett egy új szociális épület 1 db 10 m³-es zárt szennyvízgyűjtővel.

Technológiai jellemzők

A Bábolna Tetra Kft a Dózsamajor telephelyen tojóhibrid szülőpárok (növendék) előnevelését végzi. A nevelési technológia célja nem vágóbaromfi, hanem szaporodásra alkalmas, tojástermelő szülőpárok előállítás.

A telephelyre naposcsibék érkeznek, majd nevelik őket 15-20 hétig, míg ivaréretté válnak. Ekkor ezen objektumból átkerülnek tojótelepekre. Tekintettel arra, hogy a különböző korú állomány tartása a telephelyen belül kerülendő, a telepítés és a leadás egy telephely minden istállójában egy időben történik.

A technológia a fent felsoroltak szerinti: 1-6 istállóig mélyalmos tartás, 7. számú új istálló ketreces tartás. A keltetőben kikelt csibéket napos korukban szállítják a telephelyre, telepítésüket előre meghatározott terv alapján, megfelelően előkészített istállókban kezdik meg. Az állatok ivar szerint elkülönítve, az istálló beton padozatán búzaszalmával kialakított mélyalmon kerülnek elhelyezésre, kivétel a 7-es istálló mely ketreces tartású lesz.

Fűtés:

A nevelési program során az istállók hőmérsékletét gondosan összeállított program szerint változtatják. Egyenként 5 kW teljesítményű, egyedi hőfokszabályozóval ellátott, függesztett, új gázinfra égőket alkalmaznak, automata vezérléssel. Az automata vezérléssel gázfogyasztás csökkentést és minőség javulást értek el.

Szellőztetés:

Az istállók szellőztetése szakaszos: csak abban az esetben működnek amennyiben a hőmérséklet és az állatok jólétéhez átszellőztetés szükséges.. Istállónként eltérő számú, méretű és típusú (4...16 db / istálló) ventilátor került beépítésre, a szellőztetést automatika vezérli.

Almozási technológia:

az 1-6. istállókban szalma, forgács alomanyag használata történik, a 7-es istállóban alomanyag nélküli, ketreces tartás tervezett.

Takarmányozás és tápanyagellátás:

A növendékállományok részére a Bábolna TETRA Kft által kialakított receptura szerint gyártatják le a szükséges tápokát, melyek a következők:

- Indító I
- Indító II
- Nevelő
- Tojó előkészítő

Az állomány 0-3. élethetes korában Indító I tápot, 4-8. élethetes korában Indító II tápot, 9-18. élethetes korában nevelő tápot, majd 19. élethetes kortól tojóelőkészítő tápot adnak. A vitaminokat az állati szervezet maga nem állítja elő, vagy ha igen akkor nem elegendő mennyiségben, ezért a napi takarmányadaghoz adják őket. A vitaminok gyakran a premix részei az ásványi anyagokkal együtt.

Világítási technológia és program:

Az istálló megvilágítását gondosan összeállított program szerint végzik. A programban a megvilágítási szakaszt egy sötét szakasz követi. A fényerő istállónként szabályozható. A fényintenzitást és a megvilágítás időtartamát a nevelés során folyamatosan csökkentik, majd az áttelepítést megelőzően növelik.

Állományváltási munkák, technológiák:

A technológia során az 1-6. istállóban száraz istállótrágya keletkezik. A keletkezett istállótrágyát a turnusváltások alkalmával érvényes megállapodás szerint alvállalkozó szállítja el, mezőgazdasági hasznosítás céljából.

A 7-es istállóban nem használnak szalmát: az alom-mentes trágyát szállítószalagon egy pótkocsira helyezik, és a helyi és környékbeli gazdák megállapodás szerint elszállítják.

Trágyatárolás az ingatlanon belül kerítéssel körülvett, zárt állattartási területen (telephelyen) belül – állategészségügyi okokból – trágyatároló nem található.

Az állomány és a trágya elszállítását követően az istállókat (az épületek oldalfalait, padozatát, az alomanyagot és a berendezési tárgyakat) gázosítják, rovar- és rágcsálóirtást végeznek, majd kiszerezik az istállók berendezési tárgyait. Az oldalfalakat és a padozatot ezután nagynyomású berendezéssel, vízzel megtisztítják. A vizet tiszta szalma és forgács keverékével istállón belül felitatják és a trágyába keverve, külső vállalkozókkal elszállítatják. Istállón kívülre mosóvíz nem kerül. A takarított istállókat habosítással fertőtlenítik.

A takarítást követően következhetnek a javítások, karbantartási munkák, melyek szükségesek az istállók további működtetéséhez, a következő állomány betelepítéséhez.

A berendezési tárgyak visszaszerelését követően az istállókat, a telepi utakat, szociális helyiségeket ismét fertőtlenítik, majd ismételt rovar- és rágcsálóirtásra kerül sor.

Az almozást követően, valamint az állomány betelepítése előtt 48 órával az istállókat gázosítják.

A kjeletkező trágyamennyiségek tárolása - amennyiben szükséges - megfelelő műszaki védelemmel rendelkező trágyatárolóban megvalósítható. A telepi trágya tárolása szükség szerint megfelelő műszaki védelemmel ellátott trágyatárolóban valósul meg (egy ilyen tároló a telep szomszédságában helyezkedik el).

A trágya elszállításokról feljegyzés készül, amely rögzíti az elszállított trágya mennyiségét, az elszállító nevét, címét. Az elszállításokról minden év március 31-ig a növény- és talajvédelmi hatóság részére bevallást tesznek.

Energiaellátás:

Gázenergia: az istállók fűtésére a 90-es évektől földgáz üzemű berendezéseket alkalmaznak. A szociális épület fűtését gázkonvektor biztosítja.

Víz- és szennyvízkezelés:

A telephelyre hullott csapadékvíz a telephely burkolatlan területein hasznosul.

A telephelyen 8/1988. évben létesítettek saját tulajdonú, mélyfúrású, vízellátást szolgáló kút. A vízjogi üzemeltetési engedély száma: 35800/6705-7/2021.ált..

A kút adatai:

- A kút talpmélysége: 60 méter.
- Vízhasználati hely-egyéb vízhasználat: AQR631
- Vízterhelési helye: AQR633
- Felszín alatti vízfeltáró objektum- Kút AQR635
- A kútba 1 db Grunfos SQ – 50 típusú szivattyú került beépítésre.
- Vízjogi engedély szerinti technológiai vízigény: 7.000 m³/év (módosított).

A baromfitelepen nem áll rendelkezésre közműves csatorna rákötési lehetőség, ezért a kommunális szennyvíz betonaknában kerül gyűjtésre. A kommunális szennyvízgyűjtő akna közvetlenül a szociális épület mellett került kialakításra.

A vízvezeték-csőrendszer ellenőrzésére 2 db földalatti akna szolgál.

A telephelyen belül más műtárgy, trágyatároló, szennyvíz- illetve egyéb földalatti tároló vagy gyűjtő-akna nem került kialakításra.

A telephely kiszolgálásához minden egyes létesítményhez szilárd burkolatú betonút épült ki.

Hulladékkezelés:

A telephelyen korábban állati tetem, mint hulladék jelent meg 2012. évtől, mint melléktermék. Jelenleg a telephelyen kizárólag kommunális hulladék (200301) keletkezik, egyéb más hulladék rendszeresen nem képződik. A fertőtlenítő szerek göngyölegek cseregöngyölegként visszaszállításra kerülnek a forgalmazóhoz. A gyógyszeres göngyöleget – amennyiben szükséges – az állatorvos a Szentivánfai állategészségügyi laborban gyűjti, elszállításig.

A kommunális hulladékot a MOHU Zrt szállítja el kedd- illetve csütörtöki napokon. A telephelyen csak és kizárólag munkahelyi gyűjtőhelyet üzemeltetnek. A kommunális hulladék összetétele: szociális épületben lévő étkezőből származó hulladék, illetve időközönként kis mennyiségben látogatók és külső szakemberek valamint ellenőrök egyszer használatos látogatói ruhái.

A visszaigazolt kommunális hulladék mennyiség évente 520-530 kg.

III.

A tevékenység környezeti hatásai

I. Elérhető legjobb technika elveinek történő megfelelés

1. **Környezetirányítási rendszer:** A telepen 2012. évben bevezették az ISO 14001 Környezetirányítási Rendszert, melyet folyamatosan megújítanak. A dolgozók környezetvédelmi szemléletű oktatása megvalósul, melyet oktatási naplóban rögzítenek. Az esetleges vészhelyzeteket az épületekben elhelyezett szenzorok azonnal jelzik.
2. **Takarmányozás:** A takarmányozás során többfázisú takarmányozást alkalmaznak, melyben a különböző életszakaszokban folyamatosan a madarak igényéhez igazodik a táp nyers- és emészthető fehérje tartalma. A takarmány emésztést és felszívódást elősegítő adalékanyagokat és vitaminokat is tartalmaz, hogy a madárürülék tápanyagtartalma (különösen a nitrogén és foszfor koncentráció) minél kisebb legyen.

A takarmányt istállóként elhelyezett silótornyokban tárolják, melyekből a takarmány zárt rendszeren keresztül jut az etetőkhöz.

3. **Légtechnika:** A telepen mesterséges, automatizált szellőztetőrendszer működik, az épületek teljes átszellőzését biztosítja. A szellőzés nyári időszakban az istállók belső terének hűtéséről is optimális mértékben gondoskodik. A szellőztetőrendszer működtetése során a levegő áramlásának sebessége az épületeken belül mérsékelt. Az istállók légcseréje megfelelő.
4. **Vízfelhasználás:** Az itatás állítható magasságú, szelepes itatókból, illetve az első napokban kúpos itatókból történik. Az itatórendszer nem nedvesíti az almot. Az itató berendezések rendszeres ellenőrzése megvalósul. Az istállók takarításánál víztakarékos technológiát alkalmaznak.
5. **Szennyvíz kibocsátás:** A technológia során biztosított a vízfelhasználás minimalizálása. A telephelyen technológiai szennyvíz nem keletkezik. A takarítás során elhasznált mosóvíz felítatásra és a trágyával együtt szántóföldi felhasználásra kerül.
6. **Energia felhasználás:** A telephelyen automatika vezérli az állatok neveléséhez szükséges levegőcsere biztosítását, mindig a madarak élsúlyához igazodó levegőmennyiség bejuttatásával.
7. **Trágyatárolás és elhelyezés:** A trágyakezelés az elérhető legjobb technikai követelményeknek megfelel. A keletkező trágyamennyiségek hasznosításig az istálló épületekben betonozott felületen, illetve egy istállóban trágyaszalagon gyűlnek össze. A trágyamennyiségek közvetlen szántóföldi hasznosítása megállapodás szerint megvalósítható. A keletkezett trágya azonnali elszállításának akadályozottsága esetén a hasznosításig megfelelő műszaki védelemmel történő tárolása biztosított.
8. **Bűz kibocsátás:** Az elérhető legjobb technológia meghatározza a légtérben megengedhető káros gázok mennyiségét. A telep kellő távolságra van az érzékeny területektől, a legközelebbi védendő (lakott) területek 360 méterre találhatók. Az állattartási rendszer biztosítja a felületek szárazon maradását. A trágya felülete felett a légsebesség alacsony. A 7-es istállóban a technológia alommentes. A telephelyen automatika vezérli az állatok neveléséhez szükséges levegőcsere biztosítását, szakaszos üzemű ventilátorokkal.
9. **Porkibocsátás:** A benyújtott dokumentációk alapján a tevékenység minimális porterheléssel jár, a tervezési irányérték a telekhatáron belül teljesül, üzemeltetés során a porszennyezést minimalizálják. Az istállókon belül alacsony a légáramlási sebesség.

10. **Zajkibocsátás:** A telepen a 7 db istállóban istállónként eltérő számú, méretű és típusú (4...16 db / istálló) ventilátor került beépítésre. Takarmánykeverő nem üzemel.
11. **Az elhullott állatok tárolása:** zárt tárolóedényekben történik, majd az elhullást a megfelelő engedéllyel rendelkező szolgáltató szállítja el a telephelyről.

II. Földtani közeg védelme

12. **Szennyvízgyűjtés:** A telephelyen keletkező szociális szennyvizek gyűjtése közvetlenül a szociális épület mellett, föld alatti, beton aknában történik.
13. **Technológiai szennyvíz gyűjtés:** A telephelyen technológiai szennyvíz gyűjtés nincs, az istállókhöz nem tartoznak csurgalékvíz gyűjtő aknák.

A takarítás során trágyát a padozatról kiscgépekkel feltakarítják, teherautókkal, traktorokkal elszállítják. A padozatot magas nyomású mosóval tisztítják. A bejáratok elé trágyás mosóvíz felitására forgács, fűrészpör, apró szalma kerül. A tiszta istálló falait és padozatát habosítással fertőtlenítik.

14. **Trágyakezelés:** A telepen évente maximum 2-3 alkalommal, az állatok elszállítását követően történik az istállók kitrágyázása. A keletkező trágyamennyiségekről nyilvántartást vezetnek. Az istállókból kitermelt szerves trágyát megállapodás szerint szántóföldön, tápanyag utánpótlás és talajjavítás céljából hasznosításra kerül.
15. **Műszaki védelem:** A telepen belül az istállók megfelelő műszaki védelemmel kialakítottak, szennyezőanyag földtani közegbe történő bevezetése a telepen nem történik.

A telephelyen 2024 évben történt 2 db talaj mintavétel, melyeket a Mertcontrol Metric Kft. (NAH-1-988/2023.) végzett (vizsgálati jegyzőkönyvek számai: 202482722-202482727). A vizsgálati eredményei a földtani közeg és a felszín alatti vízszennyezéssel szembeni védelméhez szükséges határértékekről és a szennyezések méréséről szóló 6/2009. (IV. 14.) KvVM-EüM-FVM együttes rendeletben meghatározott határérték túllépést az állattartásra jellemző vegyületek tekintetében nem mutatnak. A talajmintavételi eredmények alapján megállapítható, hogy a tevékenységből adódóan földtani közeg szennyezés ezidáig nem történt, s figyelembe véve a tervezett létesítmények műszaki védelmét. A tervezett tevékenység földtani közegre való hatása rendszeres talajmintavételekkel kontrollálható.

Az esetleges káresemények elhárítására vonatkozóan üzemi kárelhárítási terv rendelkezésre áll.

III. Levegőtisztaság-védelem

A telephelyen engedély köteles légszennyező pontforrást nem üzemel.

A nevelő istállóknak téli időszakban, a nevelési ciklusok elején a kis tömegű állatok érzékenyek és saját hőtermelésük is alacsony, ekkor a megfelelő hőmérsékletet hőlégbefúvókkal biztosítják.

Az istállók szellőztetésére az engedély II. fejezetének technológiai jellemzők pontjában ismertetettek szerint, istállónként eltérő számú, méretű és típusú (4...16 db / istálló) ventilátor került beépítésre.

A technológiai folyamat szerint a keletkező száraz trágyát közvetlenül szállító járműre rakják s ha lehetséges azonnal földterületeken hasznosítják. Amennyiben előzőekre nincs lehetőség szükséges megfelelő műszaki védelemmel rendelkező trágyatárolóban kerül a trágya ideiglenesen elhelyezésre. A telephelyen belül trágyatároló nem található.

A telephelyhez legközelebbi lakóingatlan keleti-észak-keleti irányban található, a teleptől megközelítőleg 360 méterre.

A telephely bűzkibocsátásával kapcsolatban az elmúlt 5 évben nem érkezett lakossági vagy intézményi panasz, lakosságot zavaró bűzhatás a lakott területtől megfelelő távolságból, és az alkalmazott technológiából adódóan továbbra sem várható.

Az engedély a következő jelű és megnevezésű diffúz forrásra vonatkozik:

1. sz. technológia – Baromfitartás

A telephely mint diffúz forrás:

	Diffúz forrás megnevezése	Kibocsátási magasság (m)	Kibocsátó felület (m ²)
D1	Szülőpár előnevelő telep	3	5.617 m ²

A diffúz forrásokon kibocsátott légszennyező anyagok:

Szennyezőanyag azonosító	Szennyezőanyag megnevezés
6	ammónia
100	metán

A bűzhatás elsősorban az állattartás során főként az istálló épületek szellőztetéséből és a trágyakezelésből adódik.

A technológiából kellemetlen szaghatás elsősorban állományváltás idején, az istállótakarítás- és fertőtlenítés időszakában származik.

Az üzemeltetés szagvédelmi hatásterületének meghatározása

A baromfitelep működése során jelentkező szaghatás tekintetében elvégzett modellezés alapján megállapítható, hogy a maximális kapacitással végzett tevékenység esetén a bűzhatás levegőtisztaság-védelmi hatásterülete 3 SZE/m³ expozíciós küszöbértéknél a kibocsátások köré írható 22 méter. A szaghatás meghatározott hatásterülete lakott területet nem érint.

IV. Éghajlatváltozás

A tevékenység klímavédelmi szempontból okozott hatásai kismértékűnek tekinthetők. A tevékenység éghajlatváltozással összefüggő hatásokra való érzékenysége nem számottevő.

Az üzemeltetés nem jár negatív hatással a tervezési terület klímaváltozáshoz való alkalmazkodási képességére.

V. Zaj- és rezgésvédelem

A baromfinevelő telephely a jelenleg hatályos szabályozási terv szerint a Uraiújfalu 019/8 hrsz. alatti ingatlanon helyezkedik el, Küm - mezőgazdasági üzemi területen. Környezetében minden irányban Má – általános mezőgazdasági területek találhatók. Megközelítése Jákfa felől a 84-es útról – Nick felől M86 autóútról lehetséges.

A telephelyhez a legközelebbi védendő objektum, Lf - övezeti besorolású területen lévő lakóház (Uraiújfalu) a telekhatártól ÉK-i irányban 400 méterre található.

A baromfitelep működése során a szellőztető, az egyéb gépészeti berendezések üzemeléséből, a tevékenységhez kapcsolódó anyagmozgatást (tápbeszállítás, illetve trágya elszállítás, rakodás) végző járművek (szállítójármű, traktor, rakodógép) okoznak zajhatást.

A telephelyen az üzemi zajforrások közül a ventilátorok működése mondható folyamatosnak, egyéb zajforrás üzemelése nem jellemző.

A takarmányt istállónként elhelyezett silótornyokban tárolják, melyekből a takarmány zárt rendszeren keresztül kerül az istállókba.

Nappali és éjszakai zajforrások:

Épület megnevezése	Zajforrás (ventilátor)	Elhelyezkedés	Működési idő (óra/műszak)	Használata	Működési hely
1. istálló	10 db kicsi	ÉK-i, DK-i oldal	8/3	szak. állandó	szabadban
	2 db nagy				
	4 db nagy	DNY-i oldal			
2. istálló	4 db kicsi	ÉK-i oldal	8/3	szak. állandó	szabadban
	3 db nagy	DK-i oldal			
3. istálló	6 db kicsi	ÉNy-i oldal	8/3	szak. állandó	szabadban
	1 db nagy				
	2 db nagy	ÉK-i oldal			
4. istálló	4 db kicsi	ÉK-i oldal	8/3	szak. állandó	szabadban
	2 db nagy	DK-i oldal			
5. istálló	2 db kicsi	ÉK-i oldal	8/3	szak. állandó	szabadban
	1 db nagy				
	1 db nagy	DK-i oldal			
6. istálló	3 db kicsi	ÉK-i oldal	8/3	szak. állandó	szabadban
	1 db nagy	DK-i oldal			
7. istálló	4 db nagy	DK-i oldal	8/3	szak. állandó	szabadban

A lakott területet a zajvédelmi hatásterület nem éri el. A hatásterület határa a telephely környezetében 35 dB(A) - zajtól nem védendő környezetben - gazdasági területek kivételével - egyenlő a zajforrásra vonatkozó, üdülőterületre megállapított zajterhelési határértékkel. Éjszaka a szállítás, siló töltés, egyéb zajforrások nem üzemelnek.

Közlekedési zajterhelés vizsgálata

Napi rendszerességgel állati hulla elszállítás, heti rendszerességgel hulladék elszállítás és táp beszállítás történik. Jelentősebb járműforgalom az állomány betelepítésének és áttelepítésének időszakában van. A takarmány és az alom beszállítása turnusonként 20 kamion fordulót jelent. A kitermelt trágyát évente jellemzően két alkalommal kb. 10 traktor fordulóval szállítják el.

VI. Természet- és tájvédelem

Élővilág

Tárgyi mezőgazdasági objektum területének egy része burkolt felületű, nagy része növényvel borított. Természetközeli állapotok nincsenek, és védett állat- és növényfajok, természeti értékek előfordulása, így veszélyeztetése nem valószínűsíthető.

Táj

A baromfitelepet utak határolják, illetve mezőgazdasági hasznosítású területek övezik, a település közigazgatási területétől délnyugati irányban, kb. 500 m-re helyezkedik el. A legközelebbi, kb. 2,3 km-re délkeletre lévő, természetvédelmi szempontból jelentős területek Natura 2000 természetvédelmi oltalom alatt állnak, a Rába és Csörnőc-völgy (HUON 20008) megnevezésű Jóváhagyott Kiemelt Jelentőségű Természetmegőrzési Területhez tartoznak. A legközelebbi élő vízfolyás a teleptől több száz méterre délkeletre lévő Kőrös-patak.

VII. Vízgazdálkodás

Vízellátás:

A telephelyen 8/1988. évben létesítettek mélyfúrású vízellátást szolgáló kutat. Vízforgó üzemeltetési engedély száma: 35800/6705-7/2021.ált..

A kút adatai:

A kút talpmélysége: 60 méter.

Vízhasználati hely-egyéb vízhasználat: AQR631

Vízterhelési helye: AQR633

Felszín alatti vízfeltáró objektum – Kút AQR635

A kútba 1 db Grunfos SQ – 50 típusú szivattyú került beépítésre.

Vízforgó engedély szerinti technológiai vízigény: 7000 m³/év módosított

A kommunális szennyvíz betonaknában betonágyazatban kerül gyűjtésre.

A kommunális szennyvízgyűjtő akna közvetlenül a szociális épület mellett került kialakításra.

A technológiai vízfelhasználáson kívül a telephelyen szociális célra használnak vizet, ennek éves mennyisége 10 m³-re becsülhető. A dolgozóknak ivóvíz céljából szódát, vagy ásványvizet vásárolnak. A baromfitelep technológiájában fő vízfogyasztás az állatok itatásából és a takarításból adódik. Az esetleges elfolyások kiküszöbölése céljából a telepen a vízfelhasználást, a vízvezetékeket és az itató berendezéseket rendszeresen ellenőrzik, szükség esetén pedig azonnal kijavítják a hibát. A tervezett bővítést követően a telephelyen az állatok vízfogyasztása kb. 7.000 m³/év lesz. Az állatok ivóvíz szükségletét teljesen zárt, szelepes itató berendezés biztosítja.

Szennyvízelvezetés, -elhelyezés:

A telephelyen közcsatornára való rákötés műszakilag nem áll rendelkezésre.

Kommunális szennyvíz:

A telephelyen a dokumentáció szerint jelenleg 1 db zárt gyűjtő van: a kommunális szennyvízgyűjtő akna, amely közvetlenül a szociális épület mellett került kialakításra.

A tervezett új szociális épület mellett 1 db 10 m³-es zárt gyűjtő kerül kialakításra a keletkező kommunális szennyvíz gyűjtésére. Az összegyűjtött kommunális szennyvíz elszállítása szükség szerint történik arra engedéllyel rendelkező közszolgáltató szakcéggel.

Az ólak mosatásából származó technológiai szennyvíz:

Takarításra és fertőtlenítésre az állományváltások alkalmával, évente jellemzően 2-3 alkalommal kerül sor. A takarítás céljából felhasznált vízmennyiség külön nem mérhető.

A kérelemhez benyújtott dokumentációk szerint („Dozsamajor_ippc_dokumentacio.pdf”, illetve „alapallapotjelentes.pdf” - SZ & L Enviromental Consulting Kft., 2943 Bábolna, Akácfa utca 11., 2024. augusztus) jelenleg csak a fertőtlenítő oldatok készítéséhez használnak fel vizet, melyből elfolyó mosóvíz a dokumentációk szerint nem keletkezik, így technológiai szennyvíz, szennyvíz (csurgalék) kizárólag a telephelyen kívül, a trágyatárolónál képződik – ennek megfelelő műszaki védelemmel történő tárolása biztosított, a telephelyen más műtárgy, trágyatároló a dokumentációk szerint (nem került kialakításra.

Csapadékvíz-elvezetés:

A telephelyre hullott csapadékvíz a burkolatlan területein elszikkad, hasznosul.

Trágya tárolása, elhelyezése:

A telephelyen a szervestrágyát nem tárolják, érvényes Mezőgazdasági termékértékesítési szerződés keretében a kitermelést követően azonnal átadják mezőgazdasági hasznosításra. A telephely kerítésén kívül egy. 40x20 m alapterületű trágyatároló került létesítésre úgy, hogy több telephely trágyáját tudja fogadni, abban az esetben, ha a rotáció során – trágyázási időszakon kívüli idő – a helyi és környékbeli gazdálkodók nem tudják elszállítani a trágyát. A trágyatárolóba a trágyát a telepről traktorokkal, tehergépjárművekkel szállítják el. Szerződéssel a külső vállalkozó szervezi meg a trágya elszállításokat, illetve a külső vállalkozó tartja rendben a trágyatárolót.

A trágyatárolóból a csurgaléklé az ÉNY-i lejtés irányába egy PVC csövön keresztül egy zárt duplafalú műanyag tartályba kerül. A csurgaléklé visszalocsolásra kerül a száraz trágyára.

A felszíni és felszín alatti vizek védelme:

A terület vízrajzát a Répce jobb-parti mellékvizei határozzák meg. Uraiújfalu környéke a Kőris-patak (43,4 km hosszú, 172,5 km² kiterjedésű) vízgyűjtőjéhez tartozik.

A patak vízhozamának adatai nem ismertek, a korábban gyakori árvizek, elöntések miatt, amely nem a települést, hanem a művelt területeket veszélyeztette, a medret árvédelmi töltéssel építették ki. A patak Dénesfánál ömlik a Répcebe, amelyről csak Répcelaknál állnak rendelkezésre vízhozam eredmények (Kq 0,007 m³/sec, KöQ 0,377 m³/sec, NQ 2,58 m³/sec).

A végső befogadó a Rábca – Mosoni-Dunán keresztül a Duna.

A patak Uraiújfalutól északkeletre, a Nicki duzzasztógát mellett a Kőris-árapasztó csatornával csatlakozik a Kis-Rábához is, amelyen az árvízi hozamok a Rábcába levezethetők.

A területen vízminőségi törzshálózati pont, az Uraiújfalu-Ostffyasszonyfa közötti régi átkelőhelynél (Ragyogó-híd) van.

A területen a talajvíz 2-4 m mélységben helyezkedik el, áramlási iránya keleti. A kavicssterasz talajvíze a kisalföldi vízbázis folytatásának tekinthető.

A rétegvizek kihasználására a területen viszonylag kevés vízadó kút létesült.

Az állattartó telep területe nem érinti távlati vagy üzemelő sérülékeny ivóvízbázis védőterületét.

Monitoring rendszer:

Dózsamajor telephelyen az eddigi tevékenységből nem származott talaj-talajvíz szennyezés. A benyújtott alapállapot-jelentés alapján a telephelyen 2024 évben történt 2 db talaj mintavétel, melyeket a Mertcontrol Metric Kft. (NAH-1-988/2023.) végzett (vizsgálati jegyzőkönyvek számai: 202482722-202482727). A vizsgálati eredményei a földtani közeg és a felszín alatti vízszennyezéssel szembeni védelméhez szükséges határértékekről és a szennyezések méréséről szóló 6/2009. (IV. 14.) KvVM-EüM-FVM együttes rendeletben meghatározott határérték túllépést az állattartásra jellemző vegyületek tekintetében nem mutatnak.

VIII. Hulladékgazdálkodás

A telephelyen korábban állati tetem, mint hulladék jelent meg 2012. évtől, mint melléktermék. A telephelyen kommunális hulladék 200301 keletkezik. Egyéb más hulladék a telephelyen rendszeresen nem keletkezik. A fertőtlenítő szerek göngyölegek cseregöngyölegként visszaszállításra kerülnek a forgalmazóhoz. Gyógyszeres göngyöleget – amennyiben szükséges - az állatorvos a Szentivánfai állategészségügyi laborban gyűjti elszállításig. A kommunális hulladékot a MOHU Zrt szállítja el. A telephelyen csak és kizárólag munkahelyi gyűjtőhelyet üzemeltetnek. A visszaigazolt kommunális

hulladék mennyiség évente 520-530 kg.

IV.

Üzemelési feltételek, környezetvédelmi előírások

I. Általános előírások

1. Havária események bekövetkezésének a lehetőségét gondossággal és megfelelő óvintézkedésekkel minimálisra kell visszazsorítani. Fel kell készülni a telephelyen esetlegesen bekövetkező havária elhárítására. Rendkívüli üzemállapot bekövetkeztét azonnal jelezni kell a területi környezetvédelmi hatóság (ügyeleti szám: +36-30-385-87-69) felé. A felszíni vizeket, felszín alatt vizeket és földtani közeget érintő havária esemény észlelésekor a Nyugat-dunántúli Vízügyi Igazgatóságot (ügyeleti szám: +36-30-300-42-42) és a Vas Vármegyei Kormányhivatal Tűzvédelmi, Iparbiztonsági és Vízügyi Hatósági Főosztályát, vízügyi hatóságot (ügyeleti szám: +36-70-705-2062) értesíteni kell, valamint haladéktalanul intézkedni kell a rendkívüli állapot megszüntetéséről. A rendkívüli víz- vagy légszennyezést okozó technológiai kibocsátás működtetését a hiba elhárításáig szüneteltetni kell.
2. A tevékenység, illetve annak felhagyása során a lehetséges szennyeződések megelőző, csökkentő intézkedéseket az engedélyes köteles megvalósítani.
3. A tevékenységet a mindenkori elérhető legjobb technika alkalmazásával kell végezni a környezetszennyezés megelőzése és a környezet terhelésének csökkentése érdekében.
4. Az esetleges havária események bekövetkezését követő kárelhárítást jóváhagyott jogerős üzemi kárelhárítási terv alapján kell végrehajtani.
5. A tervezett épületek felújításának megtörténtét a környezetvédelmi hatóságra be kell jelenteni.
Határidő: használatbavételt megelőző **30 napon belül**

II. Elérhető legjobb technika alkalmazása

1. A környezeti teljesítmény javítását környezetközpontú irányítással kell megvalósítani.
2. A telepi vízfelhasználást, energiafogyasztást, takarmányfogyasztást dokumentálni kell. Az esetleges többletfogyasztás esetén annak okát fel kell tárni, a hiba okát meg kell szüntetni.
3. A keletkező trágyamennyiségeket, annak hasznosítását dokumentálni kell.
4. A takarmányozási technikát úgy kell megválasztani, hogy a kiválasztott összes nitrogén kibocsátás maximálisan 0,4 - 0,8 N kg/állatférőhely/év lehet. A kibocsátás mérését/beclsését évente egyszer meg kell valósítani.
5. Az összes kiválasztott foszfor kibocsátás P_2O_5 -ben kifejezve maximálisan 0,10 - 0,45 kg/férőhely/év lehet. A kibocsátás mérését/beclsését évente egyszer meg kell valósítani.
6. A trágyában az összes kiválasztott nitrogén és foszfor monitorozását évente egyszer dokumentáltan meg kell valósítani.
7. A levegőbe jutó ammónia kibocsátás monitorozását évente egyszer meg kell valósítani.
8. Az állattartó épületek porkibocsátásának monitorozását évente egyszer meg kell valósítani.
9. Az eljárási paraméterek tekintetében évente szükséges BAT monitoring jelentést minden év február 28-ig a környezetvédelmi hatóságra meg kell küldeni.

III. Földtani közeg védelmi előírások

1. A telephelyen belül trágya kizárólag az istállóban tárolható. A takarításkor, trágya kihordáskor esetlegesen történő szennyeződéseket haladéktalanul fel kell takarítani.
2. A keletkező szociális szennyvizek gyűjtése kizárólag az erre a célra kialakított megfelelő műszaki védelemmel rendelkező aknában történhet.
3. A földtani közeg állapotának ellenőrzése érdekében **10 évenként** talajvizsgálatokat kell végezni, nitrít, nitrát, ammónia, TPH tekintetében, legalább 3 potenciális szennyező ponton. A talaj mintavételi eredményeket elemezni kell. Amennyiben a mintavételi eredmények szennyezést mutatnak, annak okát fel kell tárni, és meg kell tenni a szükséges beavatkozásokat.

IV. Levegőtisztaság-védelmi előírások

1. A kellemetlen szaghatások elkerülésére a telep tisztántartásáról rendszeresen gondoskodni kell.
2. A trágya telephelyen kívüli kijuttatását olyan időjárási körülmények között kell végezni a bűzhatásra érzékeny területek (lakott terület) közelében, hogy lakosságot zavaró bűz ne kerüljön a környezetbe.
3. A kitrágyázást - a szélsébség és szélirány figyelembevételével - a lehető legrövidebb idő (24 óra) alatt el kell végezni. A trágyaszállítás zárt vagy ponyvával letakart, csepegésmentes gépjárművel történhet.
4. Minden évben a tárgyévét követő év március 31-ig teljesíteni kell a környezetvédelmi hatóság felé a levegő védelméről szóló 306/2010. (XII.23.) Kormányrendelet 7. sz. melléklete szerinti adatszolgáltatást.
5. A telephelyen folytatni kívánt tevékenységgel kapcsolatban **védelmi övezetet** állapítok meg az alábbiak szerint.

A védelmi övezet nagysága: a telephelyen folytatott tevékenység bűzforrásaitól, mint diffúz forrásoktól számított 300 méter.

A védelmi övezet az alábbi külterületi ingatlanokat érinti

Helyrajzi szám	Művelési ág
Uraiújfalu 022	szántó
Uraiújfalu 023	kivett országos közút
Uraiújfalu 024/1	szántó, községi mintatér
Uraiújfalu 014/8	fásított terület, szántó
Uraiújfalu 019/7	szántó, legelő, községi mintatér
Uraiújfalu 020	Kivett magánút
Uraiújfalu 021/2	Kivett magánút
Uraiújfalu 021/1	Kivett magánút

A kijelölt védelmi övezetben nem lehet lakóépület, üdülőépület, oktatási, egészségügyi, szociális és igazgatási célú épület, kivéve a telepítésre kerülő, illetve a már működő légszennyező források működésével összefüggő építmény.

V. Hulladékgazdálkodási előírások

1. Az építés ideje alatt keletkező hulladékok gyűjtéséről és elhelyezéséről a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény előírásainak megfelelően gondoskodni kell.
2. Az építés során keletkező építési és bontási hulladékról a kivitelezőnek a 45/2004. (VII.26.) BM-KvVM együttes rendelet előírásainak megfelelően kell gondoskodnia.
3. Hulladékok szállítását, gyűjtését, hasznosítását csak hulladékgazdálkodási engedéllyel rendelkező

vállalkozó végezheti.

4. A kiviteli munkák befejezését követően Hatóságom részére meg kell küldeni a 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet 5. melléklete szerinti bontási és építési hulladék nyilvántartó lapot, és a hulladékokat kezelő átvételi igazolását.
5. Engedélyes köteles a telephelyen keletkező hulladékokról a hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségekről szóló a 309/2014. (XII. 11.) Korm. rendelet alapján nyilvántartást vezetni és a hulladékgazdálkodási hatóság felé - amennyiben azt a jogszabály előírja - adatszolgáltatást teljesíteni.
6. Munkahelyi gyűjtőhelyen hulladék a hulladék képződésétől számított legfeljebb fél évig gyűjthető maximum 250 kg mennyiségben.
7. Ha a munkahelyi gyűjtőhelyet nem önálló helyiségként alakítják ki, akkor vonal felfestésével vagy kerítéssel a munkahelyi gyűjtőhelyet a telephelyen lévő egyéb létesítményektől el kell határolni.
8. Veszélyes hulladék gyűjtése esetén gyűjtőedényként, konténerként csak olyan műszaki védelemmel ellátott gyűjtőedény, konténer használható, amely a hulladék környezetbe történő kijutását megakadályozza, és megfelel a veszélyes hulladékkal kapcsolatos tevékenységek részletes szabályairól szóló kormányrendeletben foglalt, a gyűjtésre vonatkozó követelményeknek.
9. A hulladékok gyűjtésére szolgáló gyűjtőedényt vagy konténert a benne elhelyezhető hulladék fajtájára vagy típusára utaló megkülönböztethető jelzéssel, illetve felirattal kell ellátni.
10. Az állattartási tevékenység során keletkező hulladékok gyűjtéséről és engedéllyel rendelkező kezelőnek történő átadásáról a hatályos jogszabályoknak megfelelően kell gondoskodni.

VI. Vízvédelmi előírások

1. A telephelyen folytatott tevékenység során a csapadékvíz, továbbá a felszíni, felszín alatti vizek nem szennyeződhetnek, csak tiszta csapadékvizek szikkaszthatók el. A telephelyről elvezetett illetve a telephely területén elszikkasztásra kerülő csapadék- és esetleges csurgalék-vizek minőségének meg kell felelnie *a vízszennyező anyagok kibocsátásaira vonatkozó határértékekről és alkalmazásuk egyes szabályairól* szóló 28/2004 (XII.25.) KvVM rendelet 2. sz. mellékletében előírt határértékeknek.
2. A vízfogyasztással arányosan keletkező kommunális és technológiai szennyvizek gyűjtése és átmeneti tárolása külön-külön a vízzáró tároló aknában történhet. A telephelyen keletkező technológiai szennyvizek elszállítását engedéllyel rendelkező vállalkozó végezheti. A keletkező kommunális szennyvizek elszállítását a településen szennyvízszállításra közszolgálati szerződéssel rendelkező vállalkozó végezheti. A szállítások számláit meg kell őrizni és hatósági ellenőrzés alkalmával be kell mutatni.
3. A szennyeződés megakadályozása érdekében a trágya rakodását lehetőleg csapadékmentes időben kell végezni, meg kell akadályozni a trágya elszóródását. A kitrágyázást követően az érintett területet fel kell takarítani.
4. Az állattartó épületekben keletkező trágya engedélyezett módon történő elhelyezéséről mindenkor gondoskodni kell.
5. A tervezett tevékenység földtani közegre való hatását rendszeres talajmintavételekkel kontrollálni kell. A vizsgálati eredmények értékeléssel együtt minden év december 15-ig megküldendők a Vízügyi Hatóság részére.

VII. Zaj- és rezgésvédelmi előírások

1. Amennyiben a környezeti zajforrás üzemeltetője olyan intézkedéseket hajt végre, amely miatt a környezeti zajforrás új hatásterületén belül védendő terület, épület vagy helyiség van, akkor az üzemeltetőnek az engedély módosítása iránti kérelmet kell benyújtania a környezetvédelmi hatósághoz.
2. A környezeti zajforrást üzemeltető a környezeti zajforrás területén és hatásterületén bekövetkező minden olyan változást, amely határérték-túllépést okozhat, továbbá az üzemeltető tevékenységének megszüntetését, az új üzemeltető tevékenységének megkezdését köteles a környezetvédelmi hatóságnak a változást követő 30 napon belül jelenteni.

VIII. Talajvédelmi előírások:

A dokumentációban bemutatásra került a telep működtetésének, ezen belül a talajvédelmi szempontból lényeges trágya és szennyvizek tárolásának és felhasználásának módja, ami alapján megállapítottam, hogy a tevékenység a telep környezetében lévő termőföldek minőségét, az azokon folytatott talajvédő gazdálkodás feltételeit nem veszélyezteti.

IX. Örökségvédelmi előírások

A kulturális örökség védelméről szóló 2001. LXIV. törvény 24. § (2) bekezdésében foglaltak szerint, amennyiben az építkezés során régészeti emlék, illetőleg lelet kerül elő, a felfedező (a munka felelős vezetője) köteles a régészeti emléket veszélyeztető tevékenységet felfüggeszteni és hatóságunknak haladéktalanul bejelenteni.

V.

Az eljárás során megkeresett Uraiújfalu Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője a helyi környezet- és természetvédelemmel kapcsolatos önkormányzati szabályozással, valamint a településrendezési eszközökkel való összhang megállapítása érdekében a **Ufa/889-3/2024.** számon alábbi véleményét adta:

Bábolna TETRA Kft., Uraiújfalu, Dózsa major 019/8. helyrajzszám alatti baromfitelepen folytatott tevékenységre vonatkozó egységes környezethasználati engedélyezési eljáráshoz a tárgyi tevékenység a településrendezési eszközökkel való összhangját megállapította.

VI.

Az engedély a környezeti hatásvizsgálati és egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet - továbbiakban: Kormányrendelet - 20/A. § (2) bekezdésére figyelemmel **2030. április 25-ig** érvényes.

A Kormányrendelet 20/A.§ (6) bekezdésben foglalt követelményekre tekintettel, ha a környezethasználó az engedély időbeli lejártakor, ha a környezethasználó a tevékenységet továbbra is folytatni kívánja úgy az engedély lejáratát megelőzően teljes körű környezetvédelmi felülvizsgálati dokumentációt kell benyújtani akként, hogy - a folyamatos jogszerű működés érdekében - **2030. április 25-től ismételten véglegessé vált engedéllyel rendelkezzen az üzemeltető.**

Az engedély kiadásához alapul vett körülmények jelentős megváltozását, továbbá a tulajdonosváltozást a környezetvédelmi hatóságnak **15 napon belül** be kell jelenteni.

VIII.

Az eljárás igazgatási díját a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól szóló 14/2015. (III. 31.) FM rendelet (a továbbiakban: FM Rendelet) 2. § (3) bekezdése, 3. sz. mellékletének 7. pontjában foglaltak alapján (egységes környezethasználati engedélyezési eljárás) 500.000,-Ft összegben állapítottam meg, melyet a kérelmezőnek kell viselnie. Kérelmező az igazgatási szolgáltatási díj-fizetési kötelezettségének 2024. 11. 28-án eleget tett.

IX.

Határozatom ellen a kézbesítéstől számított – hirdetmény útján értesítettek esetében a hirdetmény levételét követő naptól – tizenöt napon belül az a környezetvédelmi hatósági ügyekért felelős helyettes államtitkárhoz címzett (Energiaügyi Minisztérium 1117 Budapest, Október huszonharmadika u. 18. dr. Dér Ádám környezetvédelmi hatósági ügyekért felelős helyettes államtitkár), de Főosztályomnál két példányban benyújtható, indokolással ellátott fellebbezésnek van helye.

Ha a hatóság a döntést nem nyilvánította azonnal végrehajthatónak, a fellebbezésnek a döntés végrehajtására halasztó hatálya van.

Fellebbezni csak a megtámadott döntésre vonatkozóan, tartalmilag azzal közvetlenül összefüggő okból, illetve csak a döntésből közvetlenül adódó jog- vagy érdeksérelemre hivatkozva lehet. A fellebbezést indokolni kell. A fellebbezésben csak olyan új tényre lehet hivatkozni, amelyről az elsőfokú eljárásban az ügyfélnek nem volt tudomása, vagy arra önhibáján kívül eső ok miatt nem hivatkozott.

A fellebbezésre jogosult a fellebbezési határidőn belül a fellebbezési jogáról lemondhat. A fellebbezési jogról történő lemondás nem vonható vissza, arra egyebekben a kérelemre vonatkozó szabályok az irányadók.

Az elsőfokú közigazgatási határozat elleni fellebbezés illetéke – ha e törvény másként nem rendelkezik, és a fellebbezés tárgyának értéke pénzben megállapítható – a fellebbezéssel érintett vagy vitatott összeg minden megkezdett 10 000 forintja után 400 forint, de legalább 5000 forint, legfeljebb 500 000 forint. Ha a fellebbezés tárgyának értéke pénzben nem állapítható meg, a fellebbezés illetéke 5000 forint.

A fellebbezési illetéket banki átutalással a Magyar Államkincstárnál vezetett 10032000-01012107-00000000 számú számlájára vagy – a technikai feltételek megléte esetén – az elektronikus fizetési és elszámolási rendszeren keresztül történő fizetéssel kell megfizetni. Banki átutalással történő illetékfizetés esetén az átutalás közleményrovatában az ügyfél nevét, lakcímét vagy székhelyét, illetve az ügyszámot kell feltüntetni. A díj befizetését igazoló bizonylatot a jogorvoslati kérelemhez csatolni kell.

A határozat fellebbezés hiányában a fellebbezési határidő leteltét követő napon külön értesítés nélkül jogerőre emelkedik.

INDOKOLÁS

Az Sz& L Environmental Consulting Kft. (2943 Bábolna, Akácfa utca 11.), Bábolna TETRA Kft – a továbbakban Kft meghatalmazása alapján 2024. december 9. napján egységes környezethasználati engedélykérelmet nyújtott be az Uraiújfalu, Dózsamajor 019/8 hrsz. alatti ingatlanon meglévő intenzív állattartó telephelyen végzett növendék tojónevelés tekintetében tervezett kapacitásbővítés okán. Az egységes környezethasználati engedélykérelemhez csatolta az alapállapot-jelentést.

A bővítést/korszerűsítést követően a tevékenység a Kormányrendelet 2. számú melléklet 11.a) pontjában meghatározott küszöbértékeket meghaladja, ezért a tevékenység egységes környezethasználati engedély köteles.

Az engedélyezési dokumentációban foglaltak a Kormányrendeletben foglaltaknak megfelelően, valamint az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (továbbiakban: Ákr.) szerinti eljárási rendben kerültek elbírálásra.

A Kormányrendeletben 21. §. foglaltak alapján eljárás megindításáról közhírré tétel útján a nyilvánosság tájékoztatásra került az érintett önkormányzat területén, valamint a Vas Vármegyei Kormányhivatal honlapján és Főosztályom hirdetőtábláján. A közhírré tételben foglaltakkal kapcsolatosan észrevétel nem érkezett.

Az engedélyezési dokumentáció áttanulmányozását követően az egységes környezethasználati

engedély – rendelkező részben meghatározott üzemelési feltételekkel történő – kiadásáról döntöttem, az alábbi indokolással.

Elérhető legjobb technika elveinek való megfelelés

A telepen az elérhető legjobb technika elvei érvényesülnek, a jó mezőgazdasági gyakorlat alkalmazása, a takarmányozási technikák, az istálló kialakítása, víz és energiafelhasználás, a megvilágítási program, valamint a trágyakezelés területén. A telepen az anyag és energiafelhasználást optimalizálják. A telep korszerű technológiai berendezésekkel üzemel.

Az elérhető legjobb technika elveinek történő megfelelést a Kormányrendelet 2. § f), g) h) valamint 17. §-ával összhangban, a „BIZOTTSÁG VÉGREHAJTÁSI HATÁROZATA (2017.02.15.) a 2010/75/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv szerinti elérhető legjobb technikákkal (BAT) kapcsolatos következtetéseknek az intenzív baromfi - vagy sertésenyésztés tekintetében történő meghatározásáról” szóló dokumentum (a továbbiakban: BAT referencia dokumentum) figyelembevételével írtam elő.

Az elérhető legjobb technika elveinek történő megfelelés érdekében tett előírásaimat a BAT referencia dokumentum 1. pontjában foglaltaknak megfelelés végett írtam elő. A nitrogén és foszfát kibocsátására vonatkozó határértékeket a BAT referencia dokumentum 1.3 pontjának 1.1 és 1.2 táblázatában foglaltaknak megfelelően írtam elő.

Földtani közeg védelem

A havária eseményekre vonatkozó előírást a környezetkárosodás megelőzésének és elhárításának rendjéről szóló 90/2007. (IV. 26.) Korm. rendeletben foglaltaknak megfelelően írtam elő.

A zárt korszerű technológia a megfelelő üzemi fegyelem és az előírtak betartása mellett nem veszélyezteti a földtani közeget.

A földtani közeg védelmére vonatkozó előírásaimat a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 6. § valamint 15. §-ában foglaltaknak megfelelően írtam elő.

Felhívom az engedélyes figyelmét, hogy a keletkező almos trágya szántóföldi elhelyezése során be kell tartani a vizek mezőgazdasági eredetű nitrátszennyezéssel szembeni védelméhez szükséges cselekvési program részletes szabályairól, valamint az adatszolgáltatás és nyilvántartás rendjéről szóló 59/2008. (IV. 29.) FVM rendeletben foglaltakat.

A földtani közeg állapotának 10 évenkénti ellenőrzését a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 22. § (10) bekezdésében foglaltakkal összhangban írtam elő.

Levegőtisztaság-védelem

A levegő védelméről szóló 306/2010. (XII.23.) Kormányrendelet (továbbiakban: Rendelet) 26. § (3) bekezdése alapján, az egységes környezethasználati engedély köteles tevékenységek esetén a környezetvédelmi hatóság az engedélyben megállapítja a bejelentésre kötelezett diffúz források körét, továbbá megállapítja a diffúz forrásra vonatkozó levegővédelmi követelményeket.

A Rendelet 26. § (2) bekezdése alapján a diffúz forrás üzemeltetője a diffúz forrás környezete és az ingatlan tisztántartásáról gondoskodik.

A tevékenység bűzkibocsátására vonatkozóan a Rendelet 30. § (1) bekezdésében foglaltak az irányadók, tekintettel arra, hogy a Kormányrendelet 4. §-a alapján tilos a levegő lakosságot zavaró bűzzel való terhelése, ezért a rendelkező részben kikötéseket fogalmaztam meg a zavaró szaghatások elkerülése érdekében.

A telephely bűzkibocsátása a dokumentációban részletezett számítások alapján nem okoz lakosságot zavaró mértékű bűzterhelést.

Az adatszolgáltatásra vonatkozó előírást a Rendelet 31. § (2) bekezdése és 32. §-a alapján tettem.

A bűzzel járó tevékenység tekintetében, a szaghatás csökkentése érdekében és az elérhető legjobb technika (BAT) alkalmazására vonatkozó előírásokat a Kormányrendelet 30. §-a alapján tettem.

A Rendelet 5. § (3) bekezdése alapján bűzkibocsátással járó egységes környezethasználati engedély köteles tevékenységek esetében a bűzterhelőnek védelmi övezetet kell kialakítani.

A védelmi övezet nagyságát hatóságom a Rendelet 5. § (4) bekezdése alapján az egységes környezethasználati engedélyben, a legnagyobb teljesítmény-kihasználás és kedvezőtlen terjedési viszonyok (különösen az uralkodó szélirány, időjárási viszonyok) mellett, a domborzat, a védőelemek és a védendő területek, építmények figyelembevételével - a légszennyező forrás határától számított lehatárolt hatásterületben állapította meg.

A Rendelet 5. § (6) bekezdés alapján a védelmi övezetet úgy kell kijelölni, hogy abban nem lehet lakóépület, üdülőépület, oktatási, nevelési, egészségügyi, szociális és igazgatási épület, kivéve a telepítésre kerülő, illetve a más működő légszennyező források működésével összefüggő építményt.

Az eljárás során benyújtott dokumentáció szerint, a levegővédelmi 300 méteres távolságon belül lakóépület, üdülőépület, oktatási, nevelési, egészségügyi, szociális és igazgatási épület nem található.

Zaj- és rezgésvédelem

A benyújtott dokumentáció alapján a telephely zajforrásainak hatásterületén belül zajtól védendő objektumok nem találhatók, ezért zajkibocsátási határérték megállapítása a környezeti zaj- és rezgés elleni védelem egyes szabályairól szóló 284/2007. (X. 29.) Kormányrendelet 10. § (3) bekezdés a) pontja alapján nem szükséges.

A szállítási tevékenység zajvédelmi hatásterülete nem értelmezhető, mivel a fuvarozási tevékenység nem okoz legalább 3 dB mértékű járulékos zajterhelés-változást.

Táj- és természetvédelem

A tárgyi állattartó tevékenységgel érintett **Uraiújfalu 019/8** hrsz-ú „kivett major” művelési ágú ingatlan és a környező területek sem állnak országos jelentőségű vagy európai közösségi jelentőségű természetvédelmi oltalom alatt.

A legközelebbi természetközeli élőhelyek a beruházási területtől közel 2,3 km-re délkeletre találhatók, az európai közösségi jelentőségű természetvédelmi rendeltetésű területekről szóló 275/2004. (X.8.) Korm. rendelet (továbbiakban: Rendelet) szerinti Natura 2000 területek, a HUON 20008 jelű Rába és Csörnőc-völgy megnevezésű Jóváhagyott Kiemelt Jelentőségű Természetmegőrzési Terület részeként.

A baromfitelep (7 db baromfiistálló) működtetése a már több évtizede folytatott állattartó tevékenység következtében további degradációt, kedvezőtlen hatást nem gyakorol a már eleve antropogén hatásokkal terhelt területen. Védett állat- vagy növényfajok előfordulásáról nincs információ.

A tervezett nagylétszámú brojlertartási tevékenység zárt körülmények között valósul meg, amely a környezetre és a természetvédelmi szempontból jelentős élőhelyekre hatást nem gyakorol. A környező élő vízfolyások szennyeződése a jelenlegi technológiával és a technológiai fegyelem betartásával nem valószínűsíthető.

Tájvédelmi szempontból a kapacitás bővítés a meglévő telephelyen több évtizede folytatott tevékenységből kifolyólag nem releváns, az antropogén tájkaraktert nem változtatja meg.

A természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény 8. § (1) bekezdése rögzíti, hogy „a vadon élő szervezetek, továbbá ezek állományai, életközösségei megőrzését élőhelyük védelmével együtt kell biztosítani.” A 17.§ (1) bekezdése kimondja, hogy „a 8. § (1) bekezdés rendelkezéseinek megfelelően a vadon élő szervezetek élőhelyeinek, azok biológiai sokféleségének megóvása érdekében minden tevékenységet a természeti értékek és területek kíméletével kell végezni.”, illetve a 17.§ (1) bekezdése szerint „A vadon élő szervezetek igénybevételével és terhelésével járó gazdasági, gazdálkodási és kereskedelmi tevékenységet a természeti értékek és rendszerek működőképességét és a biológiai sokféleséget fenntartva kell végezni.” – mely jogszabályi előírásoknak tárgyi tevékenység a beadott dokumentáció szerint megfelel.

Fentiek alapján megállapítottam, hogy a tervezett nagylétszámú állattartó tevékenység negatív hatást nem gyakorol környezetére, a környezeti hatásvizsgálati dokumentáció táj-, természetvédelmi szempontból elfogadható, és az egységes környezethasználati engedély kiadható.

Hulladékgazdálkodás

A csatolt dokumentáció alapján megállapítottam, hogy a tevékenység végzése során keletkező hulladékok gyűjtéséről és hulladékgazdálkodási engedéllyel rendelkező gazdálkodó szervezetnek történő átadásáról a hatályos jogszabályok szerint gondoskodnak, a telephelyen keletkező hulladékok további kezelése megoldott.

Véleményt a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény és az egyes hulladékgazdálkodási létesítmények kialakításának és üzemeltetésének szabályairól szóló 246/2014. (IX.29.) Korm. rendelet alapján tettem.

Uraiújfalu Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője a helyi környezet- és természetvédelemmel kapcsolatos önkormányzati szabályozással, valamint a településrendezési eszközökkel való összhang megállapítása érdekében a Ufa/889-3/2024. számon alábbi véleményét az alábbiak szerint indokolta:

Uraiújfalu Község Önkormányzatának hatályos településrendezési eszközei a többször módosított 184/2005.(XI.30.) Kt Határozattal elfogadott településszerkezeti Terv és többször módosított 18/2005.(XII.1.) Kt rendelettel elfogadott Helyi építési szabályzatáról és szabályozási terv.

Uraiújfalu Község Önkormányzata nem alkotott rendeletet a helyi természetvédelmi követelményekről.

A **vízügyi, vízvédelmi szakkérdés** vizsgálatát a környezetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 624/2022. (XII. 30.) Korm. rendelet (továbbiakban: Korm. rendelet) 12/A. §-a és a 8. számú melléklet 2., 3. pontja alapján a vízgyűjtő terület alapján területileg illetékes Győr-Moson-Sopron Vármegyei Kormányhivattal folytatott egyeztetés alapján került elvégzésre.

A környezetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 624/2022. (XII. 30.) Korm. rendelet (továbbiakban: Korm. rendelet) 11. §. (1) bekezdése és a 3. számú melléklet 3. pontja alapján a Vas Vármegyei Kormányhivatal a **közegészségügyi szakkérdés** vizsgálatát a elvégezte és észrevételt nem tett alábbi indokolással:

A dokumentáció vizsgálata a környezet- és település- egészségügyi szakkérdésekre, így különösen az egészségkárosító kockázatok és esetleges hatások felmérésére, a felszín alatti vizek minőségét, egészségkárosítás nélküli fogyaszthatóságát, felhasználhatóságát befolyásoló körülmények, tényezők vizsgálatára, lakott területtől (lakóépülettől) számított védőtávolságok véleményezésére, a talajjal, a szennyvizekkel, veszélyes hulladékokkal kapcsolatos közegészségügyi követelmények érvényesítésére, és az emberi használatra szolgáló felszíni vizek védelmére terjedt ki.

Az SZ & L Enviromental Consulting Kft. (2943 Bábolna, Akácfa utca 11.) által elkészített dokumentáció részletesen bemutatja a telephelyen végzett tevékenységet, valamint a várható környezeti hatásokat.

A leírás alapján a Bábolna TETRA Kft. a Dózsa major baromfitelepen tojóhibrid nevelést folytat. A

telephelyen a 7-es istálló felújításra került és mélyalmos rendszerből áttérnek a ketreces tartásra, nevelésre. A telephelyen 74.000 db baromfi nevelésére kerülhet majd sor.

A baromfitelep Uraiújfalu külterületén helyezkedik el. Dózsa major baromfiteleptől az első lakóház 360 méterre található.

Az istállókban mélyalmos tartástechnológiát alkalmaznak, kivétel a 7-es istálló, ahol ketreces tartást alkalmaznak. A technológia során száraz istállótrágya keletkezik. A keletkezett istállótrágyát a turnusváltások alkalmával érvényes megállapodás szerint vállalkozók szállítják el mezőgazdasági hasznosítás céljából. A telephelyen belül trágyatároló nem került kialakításra.

A telephely vízellátását egy 1988. évben létesített mélyfúrású kút biztosítja. A kommunális szennyvíz betonaknában betonágazatban kerül gyűjtésre. A munkavállalók részére (3 fő) szociális helyiség biztosított.

A kommunális hulladékot a MOHU Zrt. szállítja el kedd, illetve csütörtöki napokon. A fertőtlenítő szerek göngyölegek cseregöngyölegként visszaszállításra kerülnek a forgalmazóhoz.

Az állati tetemeket az elszállítóval (ATEV Zrt.) kötött szerződés alapján az általuk biztosított gyűjtőedényekbe szelektíven gyűjtik. Az elszállító, illetve ártalmatlanító cég rendszeres járataival szállítja el az összegyűjtött állati hullákat.

A telephelyre vonatkozóan rendelkeznek kármegelőzési és kárelhárítási tervvel, mely tartalmazza a kárelhárítási műveletek technológiai utasításait.

A dokumentációban rögzítésre került, hogy számítások és modellezések alapján az állattartó telep a környezetre, emberi egészségre nem jelent veszélyt, nincs jelentős környezeti hatása.

A Hivatal hatásköre a környezetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 624/2022. (XII. 30.) Kormányrendelet 11. § (1) bekezdése és a 3. melléklet 3. pontján, valamint a 12/A. §-a és a 8. melléklet 3. pontján, továbbá a fővárosi és megyei kormányhivatal, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatal népegészségügyi feladatai ellátásáról, továbbá az egészségügyi államigazgatási szerv kijelöléséről szóló 385/2016. (XII. 2.) Kormányrendelet 2. § (1) bekezdés b) pontján, illetékessége a fővárosi és vármegyei kormányhivatalokról, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatalokról szóló 568/2022. (XII. 23.) Kormányrendelet 2. § (1) bekezdésén alapul.

A Korm. rendelet 11. §. (1) bekezdése és a 3. számú melléklet 4. pontja alapján a Vas Vármegyei Kormányhivatal a **kulturális örökség védelmére vonatkozó szakkérdés** vizsgálatát elvégezte és az alábbiakat állapította meg:

A rendelkezésre álló adatok figyelembevételével megállapításra került, hogy a tevékenység területe a közhiteles régészeti nyilvántartásban nem szerepel, így a tervezett tevékenység örökségvédelmi érdeket nem sért.

A Korm. rendelet 11. §. (1) bekezdése és a 3. számú melléklet 3-8. pontja alapján a Vas Vármegyei Kormányhivatal a **termőföldre gyakorolt hatásokra vonatkozó szakkérdés** vizsgálatát elvégezte és az alábbiakat állapította meg:

A dokumentációban bemutatásra került a telep működtetésének, ezen belül a talajvédelmi szempontból lényeges trágya és szennyvizek tárolásának és felhasználásának módja, ami alapján megállapítottam, hogy a tevékenység a telep környezetében lévő termőföldek minőségét, az azokon folytatott talajvédő gazdálkodás feltételeit nem veszélyezteti.

Az egységes környezethasználati engedély talajvédelmi szempontból megadható. A mellékelt dokumentáció és a hiteles ingatlan-nyilvántartás alapján megállapította, hogy a vizsgált ingatlan külterületi fekvésű, művelés alól kivett terület, melyre tekintettel – a termőföld védelméről szóló 2007. évi

CXXIX. törvény 2. § 19. pontját is figyelembe véve – nincs szükség a földvédelmi szakkérdés vizsgálatára.

A Korm. rendelet 11. §. (1) bekezdése és a 3. számú melléklet 6. pontja alapján a Vas Vármegyei Kormányhivatal az **termőföld minőségére gyakorolt hatásokra vonatkozó szakkérdés** vizsgálatát elvégezte és az alábbiakat állapította meg:

A dokumentált trágyadepónia, valamint bontási törmelékek nem termőföldön helyezkednek el. A terepi lejtésvizonyok miatt a trágyatelep rendezetlen viszonyai ellenére a környező termőföldek nem károsodtak: művelhetőségük, megközelíthetőségük nem korlátozott. A Bábolna Tetra Kft. a telephelyen keletkező trágya átadásáról rendelkezett.

Fenti megállapítások alapján az észlelt rendezetlen állapot talajvédelmi hatáskört nem érint.

A Korm. rendelet 11. §. (1) bekezdése és a 3. számú melléklet 7. pontja alapján a Vas Vármegyei Kormányhivatal az **erdőre gyakorolt hatásokra vonatkozó szakkérdés** vizsgálatát elvégezte és az alábbiakat állapította meg:

Uraiújfalu 019/8 hrsz-ú ingatlan nem erdőterület, és közvetlen szomszédjában nincs erdőterület. Az engedély az erdészeti hatóság szempontjai alapján kiadható.

A **közegészségügyi szakkérdés** vizsgálata vonatkozásában a fővárosi és megyei kormányhivatal, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatal népegészségügyi feladatai ellátásáról, továbbá az egészségügyi államigazgatási szerv kijelöléséről szóló 385/2016. (XII. 2.) Kormányrendelet 2. § (1) bekezdés b) pontja és a fővárosi és vármegyei kormányhivatalokról, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatalokról szóló 568/2022. (XII. 23.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdése alapján járt el a Hivatal.

A Hatóság vízügyi, vízvédelmi hatáskörét, valamint illetékességét a vízügyi igazgatási és a vízügyi, valamint a vízvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 223/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet 10. § (1) bekezdés 6. pontja, valamint a 10. § (2) bekezdése és a 2. számú melléklet 6. pontja, továbbá a 624/2022. (XII. 30.) Korm. rendelet 12/A. §, illetve a 8. melléklet 2. és 3. pontja állapítja meg.

A termőföld mennyiségi védelmére vonatkozó szakkérdés vonatkozásában a termőföld védelméről szóló 2007. évi CXXIX. törvényben, valamint a földművelésügyi hatósági igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 383/2016. (XII.2.) Korm. rendelet 1. § e) pontjában és 37. § (1) bekezdésében 3. § (3) bekezdésének b) pontjában foglaltak alapján járt el a Hivatal.

A kulturális örökség védelmére vonatkozó szakkérdés vonatkozásában a kulturális örökség védelmével kapcsolatos szabályokról szóló 68/2018. (IV.9.) Korm. rendelet 3. § (1) bekezdés a) pontja és a fővárosi és vármegyei kormányhivatalokról, valamint a járás (Fővárosi kerület) hivatalokról szóló 568/2022 (XII.23.) Korm. rendelet 2. § (1)-(2) bekezdései alapján járt el a Hivatal.

A termőföldre gyakorolt hatások vizsgálatára vonatkozó szakkérdés tekintetében a földművelésügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 383/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 52. § (1) bekezdése és 14. § (4) bekezdése, 11. § (1) bekezdése, 12. § (5) bekezdése és az 2. számú melléklete alapján járt el a Hivatal.

Az erdőre gyakorolt hatásokra vonatkozó szakkérdés tekintetében a földművelésügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 383/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 11. § (1) bekezdése, 12. § (5) bekezdése és az 2. számú melléklete rögzíti.

Az eljárás során tett megállapítások és az eljárásban közreműködő szakhatóság és társosztályok állásfoglalásainak figyelembevételével a fenti jogszabály helyek mellett Kormányrendelet 20/A § (9) bekezdése, valamint az Ákr. 80. § (1) és 81. § (1) bekezdéseire figyelemmel a benyújtott dokumentáció alapján az egységes környezethasználati engedély kiadásáról határozottam rendelkező részében foglalt tartalom szerint.

A határozatomról szóló közlemény a Kormányrendelet 21. § (8) bekezdésében foglaltaknak megfelelően Uraiújfalu Közös Önkormányzati Hivatal jegyzője részére közhírré tétel céljából megküldésre kerül.

A Kormányrendelet 20/A. § (2) bekezdés e) pontjában foglaltak megfelelően az egységes környezethasználati engedély érvényességi **idejét 5 évben állapítottam meg.**

Döntésemet a Hatóságunk által nem ismert érintett ügyfelekkel az Ákr. 89. § (1) bekezdésére figyelemmel közlemény formájában közöltem.

Határozat elleni jogorvoslatról szóló tájékoztatást a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 71/A. §-a, a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 26/A.§-a és az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) 116-118.§ -ai alapján biztosítottam.

A jogorvoslati eljárás illetékének mértékét az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény (továbbiakban: Itv.) 29. § (2) bekezdése alapján állapítottam meg.

Határozatom a Főosztály hirdetőtábláján és a Vas Vármegyei Kormányhivatal honlapján is közhírré tételre kerül.

A Vas Vármegyei Kormányhivatal hatáskörét a környezetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 624/2022. (XII. 30.) Korm. Rendelet 5 § (1) c) pontja; illetékességét a 2. § (1) bekezdése határozza meg.

A kiadmányozás joga a Vas Vármegyei Kormányhivatalt vezető Főispán kiadmányozás rendjéről szóló 3/2023. (II. 3.) számú utasítás III. fejezet 12.a) pontja és a Vas Vármegyei Kormányhivatal egységes ügyrendjéről szóló 2/2023 (II.3.) számú utasítása alapján került átruházásra. A helyettesítés rendjét utóbbi utasítás 14/A melléklet IV. fejezete rögzíti.

Ez a levél kizárólag elektronikus úton kerül megküldésre.

Kelt: Szombathely, elektronikus időbélyeg szerint

Vámos Zoltán
főispán
nevében és megbízásából

Bencsics Attila
főosztályvezető távollétében

Balaton Tihamér
osztályvezető

A határozatot kapják:

1. Bábolna Tetra Kft – 2943 Bábolna, Radnóti u. 16.
2. Szabó Enikő Katalin ügyvezető, Bábolna Tetra Kft. – postázási cím: 9651 Uraiújfalu, Petőfi S. u. 18.
3. SZ & L Enviromental Consulting Kft – 2943 Bábolna, Akácfa utca 11.
4. Uraiújfalu Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője – 9651 Uraiújfalu, Szentivánfa u. 46.
5. Győr-Moson-Sopron Vármegyei Kormányhivatal Tűzvédelmi, Iparbiztonsági és Vízügyi Hatósági Főosztály – 9021 Győr, Árpád út 28-32.
6. Vas Vármegyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztály – 9700 Szombathely, Sugár u. 9.
7. Vas Vármegyei Kormányhivatal Földhivatali Főosztály Földhivatali Osztály 4. 9600 Sárvár, Kossuth tér 2.

8. Vas Vármegyei Kormányhivatal Agrárügyi Főosztály Erdészeti Osztály 9700 Szombathely, Batthyány tér 2.
9. Vas Vármegyei Kormányhivatal Építésügyi és Örökségvédelmi Főosztály, Építésügyi Osztály 3. 9600 Sárvár, Várkerület 3.
10. Vas Vármegyei Kormányhivatal Agrárügyi Főosztály Növény- és Talajvédelmi Osztály – 9700 Szombathely, Zanati út 3. (novenyitalaj@vas.gov.hu)