



VAS VÁRMEGYEI KORMÁNYHIVATAL

Iktatószám: VA/KTHF/185-15/2025.

Műszaki ea.: Nagyné Erős Alexandra, Bense Flóra,
Bertalan Ágnes

Jogi ea.: Szabóné dr. Pribek Erzsébet

Telefon: +36 70 454 0436

Tárgy: Turkey Experts Kft., Szarvaskend 030/3
hrsz. alatti állattartó telep egységes
környezethasználati engedélye

HATÁROZAT

I.

Turkey Experts Kft. (9783 Tömörd, Ady utca 10.) részére, a Szarvaskend 030/3 hrsz. alatti **nagy létszámú állattartó tevékenység** folytatására a VA/AKF-KTO/609-12/2020. számon kiadott **egységes környezethasználati engedélyt módosítom** és egyidejűleg

egységes szerkezetbe foglalom

az alábbiakban rögzített feltételek betartása mellett.

II.

Az egységes környezethasználati engedélyes: Turkey Experts Kft., 9738 Tömörd, Ady utca 10.

Az engedélyes KSH azonosító száma: 24324928-0147-113-18

A tevékenység folytatásának helye: Szarvaskend 030/3 hrsz.

A telephely súlyponti EOVS koordinátái:

X: 184 566; Y: 469 844

Az engedélyes Környezetvédelmi Ügyfélazonosító Jele (KÜJ): 103148104

A telephely Környezetvédelmi Területi Jele (KTJ): 100980883

Az engedélyes IPPC azonosító jele (KTJ_{IPPC}): 101617085

Az egységes környezethasználati engedély alapján folytatható tevékenység meghatározása

A környezeti hatásvizsgálati és egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló, módosított 314/2005. (XII. 25.) Kormányrendelet (a továbbiakban Khvkr.) 2. számú mellékletének 11. pont a) alpontja alapján: nagy létszámú állattartás, létesítmények intenzív baromfitenyésztésre, több mint 40.000 férőhely baromfi számára, valamint a fentiek végzéséhez szükséges kapcsolódó tevékenységek.

TEÁOR kód: 0147.25 - Baromfitenyésztés

E-PRTR kód: 2: 7. Intenzív tenyésztés több mint 40 000 férőhellyel baromfi számára

III.

A telephelyen folytatható tevékenység és jellemző adatai**Tevékenység helye**

A pulykanevelő telephely Vas megyében, Szarvaskend településtől délre, a Belső-puszta elnevezésű területén fekszik. A telephelytől északnyugatra egy lovarda, délnyugati irányban egy terményszárító és tároló telephely található. A többi égtáj irányában mezőgazdasági területek húzódnak. Szarvaskend település legközelebbi lakóháza és a telephely legközelebbi állattartó épülete közötti távolság 450 méter.

Település	hrs.	művelési ág	terület
Szarvaskend	030/3	kivett major	36 719 m ²

A telephely sarokponti EOY koordinátái:

Sarokpont	EOV x	EOV y
1	184 439	469 695
2	184 413	469 883
3	184 421	469 884
4	184 420	469 901
5	184 570	469 906
6	184 574	469 912
7	184 574	469 981
8	184 553	469 989
9	184 423	469 985
10	184 333	470 034
11	184 226	470 042
12	184 226	407 038
13	184 270	470 022
14	184 292	469 989
15	184 291	469 919
16	184 376	469 921
17	184 379	469 694

A tevékenység területigénye, az istállók férőhelyszáma, kapacitása:

A telephely területe 36.719 m². Az állattartás 2 db nagyméretű (1. és 2. számú) és 4 db kisméretű (3., 4., 5. és 6. számú) istállóépületben történik. Az épületek területe összesen 8.000 m². A 6 db ólba legfeljebb 88 ezer db napos baromfi (pipe) (átlagosan 11 db/m²) telepíthető. Utónevelés esetén 44 000 db pulyka (átlagosan 5,5 db/m²) telepíthető.

Technológiai jellemzők

Az épületekben azonos, intenzív tartástechnológiát alkalmaznak. Az állatok tartása mélyalmos, önetető, önitató, zártrendszerű tartástechnológiával történik. A takarmányozás AZA típusú etetőrendszerrel történik. Az itatást gravitációs úton működő itatótálas rendszerrel végzik. A tevékenység célja pulyka **előnevelés és utónevelés**. Az ólak megfelelő előkészítése után az istállóban betelepítik a napos pulykát. Az állatok telepítési sűrűsége átlagosan 11 db/m². A telepített pipék 30 %-a tojó, 70 %-a kakas. Előnevelés esetén a pipéket 6 hetes korukig nevelik, ezt követően az állomány utónevelő partnerekhez kerül, (utónevelés) míg a helyszínen maradó állatokat felnevelik a végsúly eléréséig (végnevelés). A tojókat 15-17 hetes korukban, a kakasokat pedig 20-23 hetes korukban szállítják el a telepről értékesítés céljából.

Utónevelés esetén az állatok telepítése 6 hetes korban történik, és az állatokat a vágási súly eléréséig nevelik. Az utónevelt tojókat 16 hetes korukban, a kakasokat pedig 22 hetes korukban szállítják el a telepről értékesítés céljából. Két turnus között 2-3 hétig állnak üresen az ólak. Ez alatt végzik el az istállók kitrágyázását, takarítását, fertőtlenítését, és karbantartását. A kitrágyázás előtt az ólakat, ólakban található tárgyakat, berendezéseket portalanítyák, a kitrágyázás után az istállókat felsöprik, majd nagynyomású vízszugárral lemossák, és alaposan fertőtlenítik. Az épületek teljes kiszáradása után száraz fenyőforgács bealmolásával előkészítik az ólakat az új állomány fogadására. Az épületek könnyű szerkezetű, előre gyártott, hőszigetelt, rétegelt falemez falazattal készültek. Az épületek belső padló burkolata simított beton.

Tevékenységhez kapcsolódó létesítmények:

1. 3 db technológiai szennyvízgyűjtő akna 5,5 m³-es
2. 1 db technológiai szennyvízgyűjtő akna 8 m³-es
3. 1 db technológiai szennyvízgyűjtő akna 16 m³-es
4. Az elhullott állatokat gyűjtő konténer tároló betonozott felületére hulló csapadékvizek gyűjtésére szolgáló akna: 2,5 m³
5. 1 db 8 m³-es szociális szennyvízgyűjtő akna.

IV.

A tevékenység környezeti hatásai

- I. Elérhető legjobb technika elveinek történő megfelelés:
 1. **környezetirányítás:** A telep hatékony környezetközpontú irányítási rendszer szerint végzi működését.
 2. **takarmányozás:** Annyi fázisú és olyan táplálóanyag tartalmú takarmányokat etetnek az állatokkal, amelyek mind a genotípus, mind pedig az ivar növekedési sajátosságaihoz alkalmazkodva egy-egy életszakaszban a legnagyobb tömeggyarapodást biztosítják. A takarmány emésztést és felszívódást elősegítő adalékanyagokat és vitaminokat tartalmaz.
 3. **légtechnika:** A telepen mesterséges nagy hatásfokú fűtő-/hűtő- és szellőztetőrendszer működik. A ventilációs technika optimális mértékben üzemeltethető, és az épületek teljes átszellőzését biztosítja. A szellőzés nyári időszakban az istállók belső terének hűtéséről is optimális mértékben gondoskodik. A szellőztetőrendszer működtetése során a levegő áramlásának sebessége az épületen belül mérsékelt. Az épületekbe a legalacsonyabb fajlagos energiatartalmú ventilátorok kerültek beépítésre.
 4. **vízfelhasználás:** Hatékony automata itató rendszer üzemel a telepen. Az istállók takarításánál magas nyomású tisztító berendezéseket használnak. Az itató berendezések folyamatos karbantartásáról gondoskodnak.
 5. **energiafelhasználás:** Az épületekbe nagy hatásfokú fűtő-hűtő és szellőztetőrendszereket alkalmaznak. A szellőztetőrendszer programozott, feszültségszabályzóval ellátott, mindig a madarak élsúlyához igazodó levegő mennyiséget juttatja az istállók légterébe. Mind a tető, mind az oldalfalak szigeteltek. Az épületek világítás értékei előre programozhatóak, a világító berendezések energia takarékosak.
 6. **trágyatárolás és elhelyezés:** A trágyakezelés az elérhető legjobb technikai követelményeknek megfelel. Az alom szárazon tartása megvalósul. Trágyatároló kapacitás a csatolt megállapodás szerint rendelkezésre áll. A szántóföldre kijuttatott trágya haladéktalanul a talajba bedolgozásra kerül.

7. **bűzkibocsátás:** Az elérhető legjobb technológia meghatározza a légtérben megengedhető káros gázok mennyiségét. A telep kellő távolságra van az érzékeny területektől. Az állattartási rendszer biztosítja a felületek szárazon maradását. A trágya felülete felett a légsebesség alacsony. Az alom szárazon marad a teljes turnus során.
8. **porkibocsátás:** Az üzemeltetés során a porszenyezést minimalizálják. Az istállókon belül alacsony a légáramlási sebesség.
9. **zajkibocsátás:** A telepen alacsony zaj szintű, energiatakarékos ventilátorokat alkalmaznak. A telepen valamennyi technológiai berendezés programozott, automatizált, a telepen takarmánykeverő nem üzemel.

II. Földtani közeg védelme

10. **szennyvízgyűjtés:** a telephelyen keletkező nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz gyűjtése 8 m³-es zárt aknában történik.
11. **technológiai szennyvíz gyűjtés:** A takarításkor keletkező szennyvíz gyűjtése a 3,4,5 számú ólak ÉNy-i sarkain, az épületeken kívül elhelyezett 5,5 m³ -es előregyártott gyűjtőaknákkal, a 6. sz. ól K-i oldalán 8 m³ -es tározóval, a 2000 m²-es ólak között, azok D-i felén elhelyezett egy db 16 m³-es gyűjtő aknával megoldott. Az elhullás gyűjtő konténer tároló területére hulló csapadékvíz 2,5 m³ tározó térfogatú aknában kerül.
12. **trágyakezelés:** Az állatok elszállítása után az istállóból kikerülő trágyát közvetlenül szállítójárműre rakják, és mezőgazdasági hasznosításra elszállítják, a szükséges földterület rendelkezésre áll.
13. **műszaki védelem:** A telepen belül az istállók megfelelő műszaki védelemmel kialakítottak, szennyezőanyag földtani közegbe történő bevezetése nem történik.

III. Levegőtisztaság-védelem

Az állattartó épületek fűtését nagy ólakban 16 db/ól, a kis ólakba 8 db/ól 25 kW teljesítményű sötétsugárázóval biztosítják. A nagy ólak esetén a tetőn, a kis ólak esetén a tetőgerinc vonala mellett helyezkednek el a kimenő források.

A telepen a két nagy ólba nyári szellőző rendszer (11- 11 db szellőző ventilátor) lett beépítve. Az 1-es ól keleti és nyugati oldalán légbeejtők találhatók (22 db - ezek nem zajforrások), a 2- es ól keleti és nyugati oldalán szintén légbeejtők találhatók (22 db - ezek nem zajforrások). Az 1-es ól déli oldalán került elhelyezésre 12 db EWS típusú elszívó ventilátor. A 2-es ól déli oldalán került elhelyezésre 12 db EWS típusú elszívó ventilátor. Az EWS 53/1,5 típusú ventilátor légszállító teljesítménye 48000 - 61000 m³/h közötti, ami az 1-es és 2-es ólban elhelyezkedő összesen 12-12 db ventilátort figyelembe véve, alapjáraton összesen 576.000 m³/h. A nyári szellőztetés ideje alatt a hagyományos szellőzőrendszer nem üzemel.

Hagyományos szellőzés esetén az 1-es és 2-es istálló összes szellőző kapacitása 465000 m³/h.

Az 1. és a 2. számú nagy istállóban épületenként 31 db Ziehl-Abegg típusú, 15.000 m³/h teljesítményű szellőző ventilátor és istállóként 3-3 db Pericoli típusú, 40.000 m³/h teljesítményű keverőventilátor üzemel. A 3., 4. és 5. számú kis istállóban épületenként 17 db, a 6. számú istállóban 11 db IMI típusú, 10.000 m³/h teljesítményű szellőző ventilátor üzemel. A 4 db kis istállóban 2-2 db Pericoli típusú, 40.000 m³/h teljesítményű keverőventilátor biztosítja a levegőáramoltatást.

A ventilátorok vezérlése termosztáttal történik megtartva a kézi vezérlés lehetőségét is.

Az állattartás és trágyaképződés bűzt okozó légszennyező anyag kibocsátással jár.

Az állattartásból származó bűz csökkentésére az üzemeltető az alábbi intézkedéseket alkalmazza. Az alom részecskeméretének növelése, vastag alomanyag használata, hőmérséklet-szabályozás. A keletkező trágya megfelelő takarással azonnal kihordásra kerül, az elhelyezési területek, időpontok, szélirány és időjárási viszonyok figyelembe vételével. A termőföldre kihordott trágya rövid időn belül beforgatásra kerül.

A telephelyen lévő potenciális légszennyező források az állattartó épületek. A benyújtott dokumentáció alapján megállapítottam, hogy a tevékenység bűzkibocsátásának számítással meghatározott hatásterületén belül lakóingatlanok nem találhatóak. A legközelebbi lakóház a legközelebbi istállóépülettől megközelítőleg 450 m-re helyezkedik el. A telephelyen folytatni kívánt állattartási tevékenység várhatóan továbbiakban sem okoz lakosságot zavaró mértékű bűzterhelést.

Az állatok etetésére szolgáló takarmányt, illetve az alomszalmát szállító járművek működése minimális légszennyezőanyag kibocsátással jár.

A telephelyen a levegő védelméről szóló 306/2010. (XII. 23.) Kormányrendelet hatálya alá tartozó bejelentés-köteles légszennyező pontforrás nem található.

A telephelyen lévő bejelentés köteles diffúz forrás jele, megnevezése a következő.

Diffúz forrás megnevezése:	6 db nevelő ól (D1)
Technológia megnevezése:	Baromfitenyésztés (1. technológia)
Kapcsolódó létesítmény:	Állattartó épületek (E1)
Légszennyező forrás kibocsátó felülete:	8000 m ²

A diffúz forráson kibocsátott légszennyező anyagok:

Szennyezőanyag azonosító	Szennyezőanyag megnevezés
6	ammónia
100	metán

A megfelelően kialakított szellőzési rendszer, az istálló klíma és a hőmérséklet szabályzáson keresztül, kiegészítve a technológiai egységek megfelelő karbantartásával, biztosítja, hogy a káros bomlási folyamatok miatt, erős szaghatás ne keletkezzen.

IV. Zaj- és rezgésvédelem

A telephelyen az üzemelés során zajkibocsátás egyrészt az istállók szellőztetését biztosító ventilátorok működéséből származik, másrészt a trágyarakodás, valamint a szerviz műveletek okoznak zajkibocsátást.

A telephelyen lévő, domináns zajforrások, az istállókba beépített ventilátorok, melyek automata és kézi üzemmódban működtethetők. A ventilátorok zajkibocsátása a felülvizsgálati dokumentáció alapján teljesíti a jogszabályban előírt zajterhelési határértékeket. Az előzetes számítások alapján az üzemeltetés zajvédelmi hatásterületén belül zajtól védendő objektumok nem találhatók.

A környezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabályairól szóló 284/2007. (X. 29.) Kormányrendelet 10. § (3) bekezdés (a) pontja alapján zajkibocsátási határérték megállapítása nem indokolt.

V. Hulladékgazdálkodás

A felülvizsgálati dokumentáció alapján az állattartó telep üzemszerű működése során keletkező hulladékok megnevezése, azonosító kódszáma a hulladékjegyzékről szóló 72/2013. (VIII. 27) VM rendelet alapján:

15 01 02 műanyag csomagolási hulladék

16 10 02 vizes folyékony hulladék, amely különbözik a 16 10 01-től

18 02 02* egyéb hulladék, amelynek gyűjtése és ártalmatlanítása speciális követelményekhez kötött a fertőzések elkerülése érdekében

15 01 06 egyéb, kevert csomagolási hulladék

A telepen keletkező veszélyes és nem veszélyes hulladékokat a keletkezés helyén munkahelyi gyűjtőhelyeken gyűjtik, a hulladékok átadása hulladékgazdálkodási engedéllyel rendelkező gazdálkodó szervezetek részére történik. Technológiai (mosatási) szennyvíz csak turnusváltáskor keletkezik az istállók vizes takarításakor, gyűjtése az épületek melletti zárt gyűjtőkben biztosított, elszállítását a Vasivíz Zrt. végzi. A szilárd kommunális hulladékot szerződés alapján a közszolgáltató szállítja el.

A keletkező veszélyes hulladékokat – jellemzően vakcinás fiolákat – megbízás alapján a Megoldás Kft. veszi át. Veszélyes hulladék havária esemény során (munkagépek meghibásodása, elfolyás, csepegés) is keletkezhet, melynek összegyűjtéséről és ártalmatlanításáról gondoskodnak. A hulladéknak nem minősülő állati eredetű mellékterméket szerződés alapján az ATEV Zrt. szállítja el, az almos baromfitrágyát befogadói nyilatkozat alapján külső – növénytermesztéssel foglalkozó – vállalkozók veszik át.

VI. Természetvédelem

Élővilág

A baromfitelep területén biológiailag aktív zöldfelületként az épületek és a betonozott utak melletti taposott gyomnövényzet és rézsűnövényzet található, természetközeli állapotok nincsenek, védett állat-, növényfajok előfordulása nem tapasztalható.

Táj

Tárgyi létesítménytől nyugatra, kb. 800 m-re folyik a Szarvaskendi-patak. A legközelebbi természetvédelmi szempontból értékes élőhelyek északra, közel 1,1 km-re található, mint a HUON 20008 jelű Rába és Csörnőc-völgy Jávahagyott Kiemelt Jelentőségű Természet-megőrzési Terület részei, és a teleptől keletre lévő erdők tekinthetők még természetközeli élőhelynek. A környező ingatlanokat mezőgazdasági hasznosítás jellemzi.

Vízügyi és vízvédelmi jellemzők

Vízellátás

A telep vízellátása a települési ivóvíz hálózatról történik. A vízellátás biztosítása érdekében a szarvaskendi vízműhálózatról 711 fm hosszú NA 100 KM-PVC ivóvízvezeték épült ki.

Vízigény: napi átlag: 29 m³/d

éves összes: 9 900 m³/év

A telep vízhasználatai: baromfiitatus vízszükséglete

nevelőólak felmosóvíze (turnusváltáskor)

szociális épület vízellátása (tisztálkodás, WC)

oltóvíz párolgási veszteségének pótlása

A telep szükséges oltóvíz mennyisége: 216 m³.

A terület vízvezeték-hálózatának szállítási kapacitása kiegészítéseként egy 250 m³ –es tűzi-víztároló medence van kialakítva.

A dolgozók ivóvíz szükségletének kielégítése szikvízes ballonból történik.

Kommunális szennyvíz:

A major területén a szociális épületben (tisztálkodásból és WC használatból) szociális és az ólak mosatásából technológiai jellegű szennyvizek keletkeznek.

Kommunális szennyvíz:

Keletkező szennyvízmennyiségek: 85 m³/év

A kommunális szennyvíz elvezetése a szociális épület mellett lévő 8 m³-es zárt gyűjtőbe történik. Elszállítása szükség szerint történik engedélyes begyűjtő által szerződés alapján.

Az ólak mosatásából származó technológiai szennyvíz:

Keletkező szennyvízmennyiségek: 109 m³/év

Kiépült összesen: 1 db 8 m³-es a 6. sz. ólhoz, 1 db 16 m³- es (közös) az 1.sz. és 2.sz. ólhoz, valamint 1-1 db 5,5 m³- es a 3.sz., a 4.sz. és az 5.sz. ólhoz.

Elszállítása az ólmosatás után történik engedélyes szállítóval a VASIVÍZ ZRt. Szombathelyi szennyvíztisztító telepére szerződés alapján.

Csapadékvíz-elvezetés

A pulykatelep területére, az épületekre és a burkolatokra hulló csapadékvizek nagyobb része a telep körül és az épületek mellett kialakított nyílt földárkokban kerülnek összegyűjtésre és elszikkasztásra. A keletkező csapadékvíz kisebb része a felvezető 045 hrsz. út melletti útárokban összegyűjtve közvetlenül a Szarvaskendi patak Istváni ágába kerül bevezetésre.

Trágya tárolása, elhelyezése

A keletkező almozótrágya állományváltáskor kerül ki az istállóból. A telephelyen trágyatárolás nem történik. Az istállóból kikerülő trágyát közvetlenül szállítójárműre rakják, és leponyvázott járművel mezőgazdasági hasznosításra elszállítják.

A kitrágyázást követően a nevelő ólakat, üzemi utakat felsöprik.

Felszíni és felszín alatti vizek védelme

A telephely felszíni vizeket nem érint. A major területéhez a legközelebbi vízfolyás Ny-i irányban kb. 650 m-re a Szarvaskendi-patak van, illetve K-re kb. 100 m távolságban húzódik az Istváni-ág.

A területen – korábban – végzett feltárófúrás 10 m mélységig nem tárt fel talajvíztartó réteget, a fúrási rétegsor szerint 6,6 és 10 m között vízzáróréteg – homokos agyagos vöröskavics - található.

A talajvíz áramlási iránya északi irányú.

A telephely területe a felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet] 7. § (4) bekezdése által nevesített térkép és a 2. számú melléklet, valamint a felszín alatti víz állapota szempontjából érzékeny területeken levő települések besorolásáról szóló 27/2004. (XII. 25.) KvVM rendelet (a továbbiakban: 27/2004. (XII. 25.) KvVM rendelet) melléklete alapján a felszín alatti víz állapota szempontjából fokozottan érzékeny területnek minősül, a felszín alatti víz szempontjából kiemelten érzékeny területen helyezkedik el.

A major területe a szarvaskendi körzeti vízbázis előzetesen lehatárolt hidrogeológiai „B” védőterületét érinti.

A távlati vízbázisok, valamint az ivóvízellátását szolgáló vízellétesítmények védelméről szóló 123/1997. (VII.18.) Korm. rendelet 5. számú melléklete alapján vízbázis hidrogeológiai „B” védőövezetén önellátást meghaladó állattartás meglévő létesítmény esetében környezetvédelmi felülvizsgálat eredményétől függően megengedhető.

A felülvizsgálat szerint a tárgyi baromfi telep üzemszerű működése, a zárt korszerű technológia nem veszélyezteti a felszín alatti vizeket.

A telep a vizek mezőgazdasági eredetű nitrátszennyezéssel szembeni védelméről szóló 27/2006. (II. 7.) Korm. rendelet 5. §-a és a nitrátérzékeny területeknek a MePAR szerinti blokkok szintjén történő közzétételéről szóló 43/2007. (VI. 1.) FVM rendelet melléklete szerint nitrátérzékeny területen helyezkedik el.

Monitoring rendszer

Az állattartó telephely alatti talajvíz vízminőségének megfigyelésére monitoring rendszer nem létesült.

V.

Üzemelési feltételek, környezetvédelmi előírások

I. Általános előírások

1. Havária események bekövetkezésének a lehetőségét gondossággal és megfelelő óvintézkedésekkel minimálisra kell visszazsorítani. Fel kell készülni a telephelyen esetlegesen bekövetkező havária elhárítására. Rendkívüli üzemállapot bekövetkeztét azonnal jelezni kell a Főosztály (ügyeleti szám: 06-30-385-87-69) felé. A felszíni vizeket, felszín alatt vizeket és földtani közeget érintő havária esemény észlelésekor a Nyugat-dunántúli Vízügyi Igazgatóságot (ügyeleti szám: 06-30-300-42-42) és a Vas Vármegyei Kormányhivatal Tűzvédelmi, Iparbiztonsági és Vízügyi Hatósági Főosztály (06-70-400-85-13) értesíteni kell, valamint haladéktalanul intézkedni kell a rendkívüli állapot megszüntetéséről. A rendkívüli víz- vagy légszennyezést okozó technológiai kibocsátás működtetését a hiba elhárításáig szüneteltetni kell.
2. A tevékenység, illetve annak felhagyása során a lehetséges szennyeződések megelőző, csökkentő intézkedéseket az engedélyes köteles megvalósítani.

3. A tevékenységet a mindenkor elérhető legjobb technika alkalmazásával kell végezni.
4. Az esetleges havária események bekövetkezését követő kárelhárítást jóváhagyott jogerős üzemi kárelhárítási terv alapján kell végrehajtani.

II. Elérhető legjobb technika alkalmazása:

5. A környezeti teljesítmény javítását környezetközpontú irányítással kell megvalósítani.
6. A telepi vízfelhasználást, energia fogyasztást, takarmány fogyasztást dokumentálni kell. Az esetleges többletfogyasztás esetén annak okát fel kell tární, a hiba okát meg kell szüntetni.
7. A takarmányozási technikát úgy kell megválasztani, hogy a kiválasztott összes nitrogén kibocsátás maximálisan 1,0 – 2,3 N kg/állatférőhely/év lehet.
8. Az összes kiválasztott foszfor kibocsátás P_2O_5 -ben kifejezve maximálisan 0,15– 1,0 kg/férőhely/év lehet.
9. A trágyában az összes kiválasztott nitrogén és foszfor monitorozását évente egyszer dokumentáltan meg kell valósítani. Az erről szóló dokumentációt meg kell küldeni osztályunk felé.
10. A levegőbe jutó ammónia kibocsátás monitorozását évente egyszer meg kell valósítani.
11. Az állattartó épületek porkibocsátásának monitorozását évente egyszer meg kell valósítani.
12. Az elérhető legjobb technika követelményeinek történő megfelelés éves értékelő jelentését **minden év február 28-ig** a környezetvédelmi hatóságra be kell nyújtani.
13. A keletkező trágyamennyiségeket, annak hasznosítását dokumentálni kell.
14. Az engedélyesnek gondoskodni kell arról, hogy az állattartás során keletkező trágyamennyiségek szántóföldi elhelyezése az elérhető legjobb technika követelményeinek megfelelően. A trágya kijuttatása és a talajba való bedolgozás között - a BAT referencia dokumentumnak megfelelően - az időbeli eltolódás **maximum 4 óra intervallum lehet**, amennyiben a talajba juttatás egy ütemben nem valósítható meg.
15. **Amennyiben a szerves trágya elhelyezését külső gazdálkodó végzi, gondoskodni kell a telephelyén keletkező termék felelős elhelyezési feltételekkel történő átadásáról, az engedélyesnek igazolható módon tájékoztatnia kell a gazdálkodót a trágyakihelyezésre vonatkozó - BAT referencia dokumentumnak megfelelő - előírásokról.**

III. Földtani közeg védelmi előírások

16. A telephelyen belül trágya kizárólag az istállóban tárolható. A takarításkor, trágya kihordáskor esetlegesen történő szennyeződések haladéktalanul fel kell takarítani.
17. A keletkező szennyvizek gyűjtése kizárólag megfelelő műszaki védelemmel ellátottan történhet.
18. A telephelyen végzett tevékenységből adódóan a földtani közeg nem szennyeződhet. A földtani közeg állapotának ellenőrzése érdekében 10 évenként talajvizsgálatokat kell végezni, nitrít, nitrát, ammónia, TPH tekintetében, legalább 3 potenciális szennyező ponton. A talaj mintavételi eredményeket elemezni kell. Amennyiben a mintavételi eredmények szennyezést mutatnak, annak okát fel kell tární, és meg kell tenni a szükséges beavatkozásokat. A következő talajvizsgálat benyújtási határideje: **2025. október 31.**

IV. Levegőtisztaság-védelemi előírások

19. A kellemetlen szaghatások elkerülésére a diffúz források tisztántartásáról rendszeresen gondoskodni kell.
20. Az üzemeltető köteles az elérhető legjobb technika mindenkori szintjének megfelelő intézkedések megtételével a lehető legkisebb mértékűre csökkenteni a légszennyező anyagok (bűz) kibocsátását, meg kell akadályozni, hogy lakosságot zavaró bűz kerüljön a környezetbe.
21. A trágya telephelyen kívüli kijuttatását olyan időjárási körülmények között kell végezni a bűzhatásra érzékeny területek (lakott terület) közelében, hogy lakosságot zavaró bűz ne kerüljön a környezetbe.
22. Minden évben a tárgyévét követő év **március 31-ig** a levegő védelméről szóló 306/2010. (XII. 23.) Kormányrendelet 7. sz. melléklete szerinti adatszolgáltatást kell teljesíteni (LM lap).
23. Minden évben a tárgyévét követő év **március 31-ig** a szakrendszerei adatszolgáltatásokban nem jelentett üzemi alapadatok beküldéséhez (E)PRTR:ÉV adatcsomagot kell az OKIR rendszerben kitölteni és beküldeni.
24. A trágyát szállítás során le kell takarni.

V. Hulladékgazdálkodási előírások

25. Az állattartási tevékenység során keletkező hulladékok gyűjtéséről és engedéllyel rendelkező kezelőnek történő átadásáról a hatályos jogszabályoknak megfelelően kell gondoskodni.
26. A munkahelyi gyűjtőhelyeken egy időben gyűjtött hulladékok mennyisége nem haladhatja meg az egyes hulladékok anyagminőség szerinti elkülönített gyűjtésére alkalmas helyek befogadó kapacitását.
27. Engedélyes köteles a telephelyen keletkező hulladékokról a hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségekről szóló a 309/2014. (XII. 11.) Korm. rendelet alapján nyilvántartást vezetni és a hulladékgazdálkodási hatóság felé adatszolgáltatást teljesíteni.

VI. Vízvédelmi előírások

28. A telephelyen végzett tevékenység során a csapadékvizek, felszíni, felszín alatti vizek nem szennyeződhetnek. Csak tiszta, szennyezetlen csapadékvizek szikkaszthatók, illetve vezethetők el. A területről elfolyó csapadékvíz minőségének meg kell felelnie a vízszennyező anyagok kibocsátásaira vonatkozó határértékekről és alkalmazásuk egyes szabályairól szóló 28/2004. (XII.25.) KvVM rendelet 2. sz. melléklet 3. időszakos vízfolyás befogadóra előírt határértékeknek.
29. A vízfogyasztással arányosan keletkező kommunális és technológiai szennyvizek gyűjtése és átmeneti tárolása külön-külön a vízzáró vasbeton tároló aknában történhet. A telephelyen keletkező technológiai szennyvizek elszállítását engedéllyel rendelkező vállalkozó végezheti. A keletkező kommunális szennyvizek elszállítását a településen szennyvízszállításra közszolgálati szerződéssel rendelkező vállalkozó végezheti. A szállítások számláit meg kell őrizni és hatósági ellenőrzés alkalmával be kell mutatni.
30. A szennyeződés megakadályozása érdekében a trágya rakodását lehetőleg csapadékmentes időben kell végezni, meg kell akadályozni a trágya elszóródását. Az érintett területet fel kell takarítani.

31. Az állattartó épületben keletkező trágya engedélyezett módon történő elhelyezéséről mindenkor gondoskodni kell.
32. Az állattartó telepről a 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet 16. §-a szerinti, a felszín alatti víz és a földtani közeg környezetvédelmi nyilvántartási rendszer (FAVI) adatszolgáltatásról szóló 18/2007. (V. 10.) KvVM rendeletben részletezett adatszolgáltatást évente aktualizálni kell.

VI.

Az egységes környezethasználati engedély a Khvkr. 20/A. § (2) (b) bekezdésére figyelemmel **2030. augusztus 31. napjáig** érvényes.

A Khvkr. 20/A. § (6) bekezdésében foglalt követelményekre tekintettel, ha a környezethasználó az engedély lejáratát követően is folytatni kívánja tevékenységét, úgy az engedély lejáratát megelőzően teljes körű környezetvédelmi felülvizsgálati dokumentációt kell Főosztályomhoz benyújtani akként, hogy - a folyamatos jogszerű működés érdekében - **2030. szeptember 01. napjától** engedéllyel rendelkezzen az engedélyes.

Az engedély kiadásához alapul vett körülmények jelentős megváltozását, továbbá a tulajdonosváltozást Osztályunknak **15 napon belül** be kell jelenteni.

VII.

A környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól szóló 14/2015. (III. 31.) FM rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 2. §-a, 3. sz. mellékletének 7., 10.1. pontjaiban foglaltak alapján az eljárás igazgatási szolgáltatási díját 250.000,- Ft-ban állapítottam meg, melyet a kérelmezőnek kell viselnie. A kérelmező az igazgatási szolgáltatási díj fizetési kötelezettségének eleget tett.

VIII.

Határozatom ellen a kézbesítéstől számított - hirdetmény útján értesítettek esetében a hirdetmény levételét követő naptól - tizenöt napon belül a környezetvédelmi hatósági ügyekért felelős helyettes államtitkárhoz címzett (Energiaügyi Minisztérium 1117 Budapest, Október huszonharmadika u. 18. dr. Dér Ádám környezetvédelmi hatósági ügyekért felelős helyettes államtitkár), de Főosztályomnál benyújtható, indokolással ellátott fellebbezésnek van helye.

Tájékoztatom az ügyfelet, hogy a jogi képviselővel eljáró fél és a gazdálkodó szervezet elektronikus úton köteles benyújtani a fellebbezést a digitális államról és a digitális szolgáltatások nyújtásának egyes szabályairól szóló 2023. évi CIII. törvény 9. §-ában és 19. §-ában foglaltak szerint az elsőfokú közigazgatási határozatot hozó szervnél E-Papír szolgáltatás útján, cégkapus beküldéssel (<https://epapir.gov.hu> oldalon „Kormányhivatali ügyek” témacsoport, „Környezet- és természetvédelmi feladatok” ügytípus, címzett: Vas Vármegyei Kormányhivatal). Ha a hatóság a döntést nem nyilvánította azonnal végrehajthatónak, a fellebbezésnek a döntés végrehajtására halasztó hatálya van.

Fellebbezni csak a megtámadott döntésre vonatkozóan, tartalmilag azzal közvetlenül összefüggő okból, illetve csak a döntésből közvetlenül adódó jog- vagy érdeksérelemre hivatkozva lehet. A fellebbezést indokolni kell. A fellebbezésben csak olyan új tényre lehet hivatkozni, amelyről az elsőfokú eljárásban az ügyfélnek nem volt tudomása, vagy arra önhibáján kívül eső ok miatt nem hivatkozott.

A fellebbezésre jogosult a fellebbezési határidőn belül a fellebbezési jogáról lemondhat. A fellebbezési jogról történő lemondás nem vonható vissza, arra egyebekben a kérelemre vonatkozó szabályok az irányadók.

Az elsőfokú közigazgatási határozat elleni fellebbezés illetéke - ha e törvény másként nem rendelkezik, és a fellebbezés tárgyának értéke pénzben megállapítható - a fellebbezéssel érintett vagy vitatott összeg minden megkezdett 10 000 forintja után 400 forint, de legalább 5.000 forint, legfeljebb 500.000 forint. Ha a fellebbezés tárgyának értéke pénzben nem állapítható meg, a fellebbezés illetéke 5.000 forint.

A fellebbezési illetéket banki átutalással a Magyar Államkincstárnál vezetett 10032000-01012107-00000000 számú számlájára vagy - a technikai feltételek megléte esetén - az elektronikus fizetési és elszámolási rendszeren keresztül történő fizetéssel kell megfizetni. Banki átutalással történő illetékfizetés esetén az átutalás közleményrovatában az ügyfél nevét, lakcímét vagy székhelyét, illetve az ügyszámot kell feltüntetni. A díj befizetését igazoló bizonylatot a jogorvoslati kérelemhez csatolni kell.

A határozat fellebbezés hiányában a fellebbezési határidő leteltét követő napon külön értesítés nélkül jogerőre emelkedik.

INDOKOLÁS

A Turkey Experts Kft., a Szarvaskend 030/3 hrsz. alatti telephelyen nagy létszámú állattartást, intenzív pulykanevelést folytat, a VA/AKF-KTO/609-12/2020. számon kiadott, egységes környezethasználati engedély szerint üzemel.

Az egységes környezethasználati engedély 2025. augusztus 31-ig érvényes. Tekintettel arra, hogy az Engedélyes a tevékenységet a telephelyen a továbbiakban is folytatni kívánja, a Turkey Experts Kft. megbízásából az Agrolabor-Z Kft. 2025.06.16-án benyújtotta a tevékenység teljes körű környezetvédelmi felülvizsgálati dokumentációját.

A kérelem mellékleteként csatolt teljes körű környezetvédelmi felülvizsgálati dokumentációban foglaltak a Khvkr. 20/A § (6) bekezdésében foglaltaknak megfelelően, valamint az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (továbbiakban: Ákr) szerinti eljárási rendben kerültek elbírálásra.

A Khvkr. 21. § -ában foglaltak alapján eljárás megindításáról közhírré tétel útján a nyilvánosság tájékoztatásra került az érintett önkormányzat területén, valamint Osztályunk honlapján és hirdetőtábláján. A közhírré tételben foglaltakkal kapcsolatosan észrevétel nem érkezett.

A tervdokumentáció valamint a megkeresett hatóságok állásfoglalásának áttanulmányozását követően, az egységes környezethasználati engedély - rendelkező részben meghatározott üzemelési feltételekkel történő - kiadásáról döntöttem az alábbiak figyelembevételével.

Elérhető legjobb technika elveinek való megfelelés

A telepen az elérhető legjobb technika elvei érvényesülnek, a jó mezőgazdasági gyakorlat alkalmazása, a takarmányozási technikák, az álló kialakítása, víz és energia-felhasználás, a megvilágítási program, valamint a trágyakezelés területén. A telepen az anyag és energia-felhasználást optimalizálták. A telep korszerű technológiai berendezésekkel üzemel.

Az elérhető legjobb technika elveinek történő megfelelést a Khvkr. 2. § (1) f), g) h) valamint 17. §-ával összhangban, a „BIZOTTSÁG VÉGREHAJTÁSI HATÁROZATA (2017.02.15.) a 2010/75/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv szerinti elérhető legjobb technikákkal (BAT) kapcsolatos következtetéseknek az intenzív baromfi - vagy sertésenyésztés tekintetében történő meghatározásáról” szóló dokumentum (a továbbiakban: BAT referencia dokumentum) figyelembevételével írtam elő. A BAT referencia dokumentumban foglaltak alkalmazását a Khvkr. 20/A.

§ (4) bekezdésében foglaltaknak megfelelően, a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvénynek a vonatkozó szabályai szerint vizsgáltam felül.

Az engedély IV. fejezetében (az elérhető legjobb technika elveinek történő megfelelés) foglaltakat a BAT referencia dokumentum 1. pontjában foglaltaknak megfelelően írtam elő. A nitrogén és foszfát kibocsátására vonatkozó határértékeket a BAT referencia dokumentum 1.3 pontjának 1.1 és 1.2 táblázatában foglaltaknak megfelelően írtam elő.

Földtani közeg védelme

A telepen az istálló épületek, valamint a szociális és technológiai szennyvízgyűjtő akna megfelelő műszaki védelemmel kialakítottak.

A havária eseményekre vonatkozó előírást a környezetkárosodás megelőzésének és elhárításának rendjéről szóló 90/2007. (IV. 26.) Korm. rendeletben foglaltaknak megfelelően írtam elő.

A megfelelő műszaki védelem alkalmazására vonatkozó előírásaimat a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 15. §-ában foglaltaknak megfelelően tettem.

A vizek mezőgazdasági eredetű nitrátszennyezéssel szembeni védelméről szóló 27/2006. (II.7.) Korm. rendelet 5. § 1) bekezdés d) pontja alapján az egységes környezethasználati engedéllyel rendelkező nagy létszámú állattartó telepek mindenkor nitrátérzékeny területek.

Felhívom az engedélyes figyelmét, hogy a keletkező almos trágya szántóföldi elhelyezése során be kell tartani a vizek mezőgazdasági eredetű nitrátszennyezéssel szembeni védelméhez szükséges cselekvési program részletes szabályairól, valamint az adatszolgáltatás és nyilvántartás rendjéről szóló 59/2008. (IV. 29.) FVM rendeletben foglaltakat.

A földtani közeg állapotának 10 évenkénti ellenőrzését a Khvkr. 22. § (10) bekezdésében foglaltakkal összhangban írtam elő. Tekintettel arra, hogy a rendelkezésemre álló iratelőzmények alapján az elmúlt 10 évben földtani közeg mintavétel nem történt, a monitoring tevékenység megvalósítását határidővel előírtam.

A zárt korszerű technológia a megfelelő üzemi fegyelem és az előírtak betartása mellett nem veszélyezteti a földtani közeget.

Levegőtisztaság-védelem

A levegő védelméről szóló 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Kormányrendelet) 26. § (3) bekezdésében foglaltaknak megfelelően, az egységes környezethasználati engedély köteles tevékenységek esetén a környezetvédelmi hatóság az engedélyben megállapítja a bejelentésre kötelezett diffúz források körét, továbbá megállapítja a diffúz forrásra vonatkozó levegővédelmi követelményeket.

A telephely üzemeltetése megfelel a Kormányrendelet 26. § (2) bekezdésében foglaltaknak, tekintettel arra, hogy az engedélyes a diffúz forrás működtetése, fenntartása során diffúz forrás környezetének, valamint az ingatlan teljes területének tisztán tartásáról gondoskodik, valamint az elérhető legjobb technológia alkalmazásával biztosítja, s ezzel a diffúz források légszennyező anyag kibocsátása megvalósul.

A Kormányrendelet 30. § (1) bekezdése alapján bűzzel járó tevékenység az elérhető legjobb technika alkalmazásával végezhető.

A tevékenység bűzkibocsátására vonatkozóan a Korm. rendelet 30. § (1) bekezdésében foglaltak az irányadók, tekintettel arra, hogy a Korm. rendelet 4. §-a alapján tilos a levegő lakosságot zavaró bűzzel való terhelése.

A telephely bűzkibocsátásának 3 SZE/m³ –re vonatkoztatott hatásterülete a forrástól számítva védendő objektumokat nem érint. A fentiek és a rendelkezésemre álló iratelőzmények alapján a telephelyen folytatott tevékenység várhatóan továbbra sem okoz lakosságot zavaró bűzkibocsátást.

Az adatszolgáltatásokra vonatkozó előírást a Kormányrendelet 31. § (2) bekezdése alapján tettem.

A Kormányrendeletben előírtak teljesítésének biztosítására határozatom rendelkező részében foglalt kikötéseket tettem.

Zajvédelem

A benyújtott dokumentáció alapján megállapítható, hogy a telephely zajvédelmi szempontú hatásterületén nincs védendő terület, épület vagy helyiség, ezért zajkibocsátási határérték megállapítása a környezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabályairól szóló 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 10. § (3) bekezdés a) pontja alapján nem indokolt.

A kapcsolódó szállítási, fuvarozási tevékenység nem okoz legalább 3 dB mértékű járulékos zajterhelés-változást, ezért a Kormányrendelet 7. § (1) alapján nem kell a szállítási tevékenységre vonatkozó hatásterületet meghatározni.

Hulladékgazdálkodás

A csatolt dokumentáció alapján megállapítottam, hogy a tevékenység végzése során keletkező hulladékok gyűjtéséről és hulladékgazdálkodási engedéllyel rendelkező gazdálkodó szervezetnek történő átadásáról a jogszabályi előírásoknak megfelelően gondoskodnak. A telepen keletkező hulladékokat a keletkezés helyén munkahelyi gyűjtőhelyen gyűjtik, az egyidőben gyűjthető hulladékok fajtája és mennyisége: műanyag csomagolási hulladék ~100 kg, vizes folyékony hulladék, amely különbözik a 16 10 01-től ~14000 kg, egyéb hulladék, amelynek gyűjtése és ártalmatlanítása speciális követelményekhez kötött a fertőzések elkerülése érdekében ~10 kg.

Kikötéseimet a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény, az egyes hulladékgazdálkodási létesítmények kialakításának és üzemeltetésének szabályairól szóló 246/2014. (IX.29.) Korm. rendelet 13. §-a, és a hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségekről szóló 309/2014. (XII. 11.) Korm. rendelet előírásai alapján tettem.

Táj- és természetvédelem

A Turkey Experts Kft. (9783 Tömörd, Ady utca 10.) a Szarvaskend 030/3 hrsz. alatti telephelyen nagy létszámú állattartást, intenzív pulykanevelést folytat, összesen 6 db baromfiólban a VA/AKF-KTO/609-12/2020. számon kiadott egységes környezethasználati engedélynek megfelelően.

A tárgyi tevékenységgel érintett Szarvaskend 030/3 hrsz-ú „kivett major” művelési ágú ingatlan és a környező területek sem állnak országos jelentőségű, vagy európai közösségi jelentőségű természetvédelmi oltalom alatt.

A legközelebbi, természetvédelmi szempontból értékes területek az érintett területtől északra, kb. 1,1 km távolságra vannak, amelyek az európai közösségi jelentőségű természetvédelmi területekről szóló 275/2004. (X. 8.) Korm. rendelet értelmében Natura 2000 területek, a HUON 20008 jelű Rába és Csörnőc-völgy megnevezésű Jávahagyott Kiemelt Jelentőségű Természetmegőrzési Terület részei.

Az utak, lebetonozott területrészek környezetében a vizsgált ingatlan taposott gyomnövényzettel borított. Foltokban, a magasabb térszíneken bolygatott, roncsolt élőhelyek jelenléte jellemző, míg a telephely kerítéseinek mentén rézsűnövényzet alakult ki. A roncssterületeken többnyire az útszélek ruderalis növényzetének fajtái jelennek meg, rajtuk kívül jelentős mennyiségben jelentkeznek invazív, tájidegen gyomok. A taposott területeken jellemző fajok: Szarvaskerep (*Lotus corniculatus*), Mezei katáng (*Cichorium intybus*), Lándzsás útifű (*Plantago lanceolata*), pusztai csenkesz (*Festuca rupicola*), cickafark (*Achillea collina*), gyermeklácfű (*Taraxacum officinale*), ezüst pimpó (*Potentilla argentea*),

madárkeserűfű (*Polygonum aviculare*), angol perje (*Lolium perenne*), fehér here (*Trifolium repens*). A kerítések mentén tágtűrűsű nedves réti növények, valamint gyomnövények jellemzők.

Tájvédelmi szempontból megállapítható, hogy a tervezési terület része a tájképvédelmi terület övezetének, azonban az érintett ingatlanon egyedi tájérték nem fordul elő. A telephely környezetében más telephelyek, erdők, fásított területek, valamint mezőgazdasági területek fordulnak elő. Az ingatlanon a Kft. 1994. óta működteti a baromfitelepet, következésképpen a tevékenység a terület fokozott igénybevételét nem jelenti, további degradációt, kedvezőtlen hatást nem gyakorol a már eleve antropogén hatásokkal terhelt területen.

A telep és a természetközeli élőhelyek távolsága miatt, és mivel az állattartás zárt körülmények között folyik, a tevékenység a környezetre, a védett területekre és Natura 2000 területekre hatást nem gyakorol.

Előzőek alapján megállapítható, hogy intenzív állattartó tevékenység folytatása nem változtatja meg a jelenlegi állapotokat jelentős mértékben, a természeti környezetre számottevő hatást nem gyakorol, következésképpen táj- és természetvédelmi szempontból a teljeskörű környezetvédelmi felülvizsgálati dokumentáció elfogadható.

A környezetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 624/2022. (XII. 30.) Korm. rendelet 12/A. §-a és a 8. számú melléklet 2., 3. pontja alapján a Vas Vármegyei Kormányhivatal a **vízügyi, vízvédelmi szakkérdés** vizsgálatát elvégezte és az alábbiakat állapította meg:

A környezetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 624/2022. (XII. 30.) Kormányrendelet [továbbiakban: 624/2022. (XII. 30.) Korm. rendelet] 12/A. §, illetve a 8. melléklet 2. és 3. pontjai alapján a környezethasználati engedélyezési eljárásban a vízügyi és vízvédelmi szakhatósági hatáskörben vizsgálandó szakkérdés annak elbírálása, hogy a tevékenység vízellátása, a keletkező csapadék- és szennyvíz elvezetése, valamint a szennyvíz tisztítása biztosított-e, vízbázis védőterületére, védőidomára, a felszíni és felszín alatti vizek minősége és mennyisége védelmére és állapotromlására jogszabályban, illetve határozatban meghatározott előírások érvényesíthetők-e, továbbá annak elbírálása, hogy a tevékenység az árvíz és a jég levonulására, a mederfenntartásra milyen hatást gyakorol.

A szakkérdés megkeresés és a mellékleteként megküldött – PANNON ÖKO-RÁCIÓ Környezetvédelmi Kft. által 2025. június hónapban, PÖR-77/1/2025. tervszámon készített – felülvizsgálati dokumentáció, valamint a rendelkezésemre álló iratelőzmények áttanulmányozása során a fent hivatkozott szakkérdések tekintetében az alábbiakat állapítottam meg.

A telephely területe 3,6719 ha, melyen 2 db 2000 m²-es és 4 db 1000 m²-es ól áll.

A telephelyen lévő 6 db ólban, összesen 8.000 m²-es nevelő területen, nevelő turnusonként egyszerre 88.000 db napos baromfi, utónevelés esetén 13.200 tojó és 30.800 kakas telepíthető.

Az állatok tartása mélyalmos, önetetős, önitatós, zártrendszerű tartástechnológiával történik. A tevékenység célja pulyka előnevelés és utónevelés. Az ólak megfelelő előkészítése után az istállóban betelepítik a napos pulykát. A napos baromfi betelepítése puhafa forgáccsal felhintett ólba történik, elkülönítve a tojókat és a kakasokat.

Előnevelés esetén a pipéket csak 6-7 hetes korukig nevelik. Utónevelés esetén a 6-7 hetes állományt telepítik.

Az ólat az utónevelés idején drótfonattal választják ketté, egyik felében a jércéket, másik felében a kakasokat tartják. A jércék utónevelése 15 – 17 hetes korig tart, ekkor elszállításra kerülnek, ezután a kakasokat az egész ólban nevelik tovább 20 – 23 hetes korig.

Az állatok elszállítását követően az épületeket takarítják (száraz és nedves) és fertőtlenítik, majd az előző ciklust követően 2 - 3 hetente történik az újra betelepítés.

Állategészségügyi okok miatt a telepen és 2 km-es körzetében trágyatárolás nem végezhető. Az állatok elszállítása után az istállókból kikerülő trágyát közvetlenül szállítójárműre rakják, és leponyvázott járművel mezőgazdasági hasznosításra elszállítják.

A telephely vízellátása a Szarvaskend vízműhálózatról megoldott. A telep vízellátási-műveinek (vízellátás, tűzvíztárolás, szennyvíz elhelyezés, csapadékvíz elvezetés, monitoring rendszer) üzemeltetése a 36800/115-2/2019. ált. számú vízjogi üzemeltetési engedély alapján történik. A vízellátási-mű IV. felügyeleti kategóriába került besorolásra. A vízjogi üzemeltetési engedély 2040. december 31-ig érvényes.

Az eljárás során vizsgáltam a nagylétszámú baromfitenyésztésre vonatkozó elérhető legjobb technikának (2010/75/EU irányelv) való megfelelést vízfelhasználás, trágyakezelés, a trágya mezőgazdasági felhasználása vonatkozásában, melynek során megállapítottam, hogy a tevékenység megfelel a BAT követelményeknek.

A pulykanevelő telep területe nem érinti vízfolyás parti sávját, nagyvízi medrét, így a tárgyi telephelyen végzett tevékenység a csapadékvizek lefolyására, az árvíz és a jég levonulására, a mederfenntartásra nincs hatással.

A major a szarvaskendi körzeti vízbázis előzetesen lehatárolt hidrogeológiai „B” védőterületét érinti, viszont a telep üzemszerű működése, a zárt korszerű technológia nem veszélyeztet a felszín alatti vizeket.

A felszíni és felszín alatti vizek minősége védelmére jogszabályban meghatározott előírások érvényesíthetők.

A tevékenységhez igénybe vett terület kialakítása megfelel a felszíni és felszín alatti vizek védelmére vonatkozó követelményeknek.

Előírásaimat a 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet 4. § (2) bekezdés, 6. § (1) és (2) bekezdések, 8. § a) és c) bekezdések, 10. § (1), és (2) bekezdések, 14. § (1) bekezdés a) pontja, valamint a felszíni vizek minősége védelmének szabályairól szóló 220/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet 4. § (1) bekezdés, 5. § (1) bekezdés, a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 44/B. §, továbbá a vizek mezőgazdasági eredetű nitrátszennyezéssel szembeni védelméhez szükséges cselekvési program részletes szabályairól, valamint az adatszolgáltatás és nyilvántartás rendjéről szóló 59/2008. (IV. 29.) FVM rendelet 4. §, 8. § (9) bekezdése alapján tettem.

A környezetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 624/2022. (XII. 30.) Korm. rendelet 11. §. (1) bekezdése és a 3. számú melléklet 3. pontja alapján a Vas Vármegyei Kormányhivatal a **közegészségügyi szakkérdés** vizsgálatát elvégezte és az alábbiakat állapította meg:

A dokumentáció vizsgálata a környezet- és település- egészségügyi szakkérdésekre, így különösen az egészségkárosító kockázatok és esetleges hatások felmérésére, a felszín alatti vizek minőségét, egészségkárosítás nélküli fogyaszthatóságát, felhasználhatóságát befolyásoló körülmények, tényezők vizsgálatára, lakott területtől (lakóépülettől) számított védőtávolságok véleményezésére, a talajjal, a szennyvizekkel, veszélyes hulladékokkal kapcsolatos közegészségügyi követelmények érvényesítésére, és az emberi használatra szolgáló felszíni vizek védelmére terjedt ki.

A PANNON ÖKO-RÁCIÓ Környezetvédelmi Kft. (Iroda: 9700 Szombathely, Szent Flórián krt. 2. I. em. 30.) által készített dokumentáció alapján a Turkey Experts Kft. a telephelyre vonatkozóan rendelkezik egységes környezethasználati engedéllyel, mely 2025. augusztus 31. napjáig érvényes.

Az engedély alapján szükségessé vált a telephelyen folytatott tevékenység teljes körű környezetvédelmi felülvizsgálata.

A Hivatal rendelkezésére álló iratanyag részletesen bemutatja a telephely elhelyezkedését, létesítményeit, infrastruktúráját, az állattartás technológiáját és a tevékenység folytatásának környezeti hatásait.

A telephely Szarvaskend településtől délre, a Belső-pusztá elnevezésű területrészen fekszik (művelési ága kivett major). A telephelytől északnyugatra lovarda, délnyugati irányban terményszárító és tároló telephely található. A többi égtáj irányában mezőgazdasági területek húzódnak. Szarvaskend település legközelebbi lakóháza és a telephely legközelebbi állattartó épülete közötti távolság 450 méter (Szarvaskend, Iskola utca 36.).

A telepen 6 ólban, maximálisan 88 ezer db napos baromfi, utónevelés esetén 13.200 tojó és 30.800 kakas telepíthető nevelési turnusonként. Az állatok tartása mélyalmos, önetető, önitató, zártrendszerű tartástechnológiával történik.

A telep 24 órás felügyeletét a telepvezető vezetésével 4 fő látja el. A major területén szociális épület a dolgozók részére biztosított. A dolgozók ivóvízigényének kielégítése palackos vízzel történik.

A leírás szerint a telephely vízellátása a Szarvaskendi vízellátó rendszerről megoldott.

A kommunális szennyvíz, valamint az ólak takarításából keletkező szennyvíz elvezetése és zárt gyűjtőbe történő elhelyezése biztosított. A szennyvizek elszállítása szükség szerint, erre jogosult, engedéllyel rendelkező vállalkozások által történik, szerződés alapján.

A telephelyen a települési hulladékot 240 l-es hulladékgyűjtő edénybe gyűjtik, amit a közszolgáltató szükség szerint ürít. A tevékenység során keletkező veszélyes hulladékokat környezetszennyezést kizáró módon munkahelyi gyűjtőhelyen gyűjtik, kezelésükről a Megoldás Kft. gondoskodik. Az elhullott állatokat 550 l-es zárt fémkonténerbe gyűjtik. A hulladékot a lehető legrövidebb időn belül az ATEV Zrt. szállítja el.

A pulykatelepen nem létesült trágyatároló, trágyatárolási tevékenységet nem folytatnak. Az állatok elszállítása után az istállókból kikerülő trágyát közvetlenül a kitrágyázást végző szolgáltató szállítójárművére rakják és leponyvázott járművel mezőgazdasági területre hasznosításra elszállítják.

A felszín alatti víz állapota szempontjából érzékeny területeken levő települések besorolásáról szóló 27/2004. (XII. 25.) KvVM rendelet melléklete szerint Szarvaskend a felszín alatti víz szempontjából fokozottan érzékeny területen található, valamint a kiemelten érzékeny felszín alatti vízminőség védelmi területen lévő település.

Az állattartótelep az üzemelő „Szarvaskend körzeti vízbázis” megnevezésű vízbázis becsült hidrogeológiai B védőterületén helyezkedik el.

A távlati vízbázisok, valamint az ivóvízellátását szolgáló vízlétesítmények védelméről szóló 123/1997. (VII. 18.) Korm. rendelet 5. számú melléklet alapján vízbázis hidrogeológiai „B” védőövezetén önellátást meghaladó állattartás meglévő létesítmény esetében környezetvédelmi felülvizsgálat eredményétől függően megengedhető. A felülvizsgálat szerint a tárgyi baromfi telep üzemszerű működése, a zárt korszerű technológia nem veszélyezteti a felszín alatti vizeket.

A telephely bűzkibocsátása a dokumentáció alapján nem okoz lakosságot zavaró bűzkibocsátást.

A dokumentáció kitér arra, hogy az elmúlt időszakban havária esemény a telepen nem fordult elő, üzemi kárelhárítási tervvel rendelkeznek.

A dokumentációban rögzítettek alapján az állattartó tevékenység normál üzemmenet során nem okozza a földtani közeg, a felszíni - és felszín alatti vizek szennyezőanyaggal történő terhelését. Nem jelent veszélyt a környezetre és az emberi egészségre, jelentős környezeti hatást nem okoz.

A Hivatal hatásköre a környezetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 624/2022. (XII. 30.) Kormányrendelet 11. § (1) bekezdése és a 3. melléklet 3. pontján, valamint a 12/A. §-a és a 8. melléklet 2. pontján, továbbá a fővárosi és megyei kormányhivatal, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatal népegészségügyi feladatai ellátásáról, továbbá az egészségügyi államigazgatási szerv kijelöléséről szóló 385/2016. (XII. 2.) Kormányrendelet 2. § (1) bekezdés b) pontján, illetékessége a fővárosi és vármegyei kormányhivatalokról, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatalokról szóló 568/2022. (XII. 23.) Kormányrendelet 2. § (1) bekezdésén alapul.

A környezetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 624/2022. (XII. 30.) Korm. rendelet 11. §. (1) bekezdése és a 3. számú melléklet 7. pontjaiban biztosított jogkörében a Vas Vármegyei Kormányhivatal **az erdőre gyakorolt hatásokra vonatkozó szakkérdés** vizsgálatát elvégezte és az alábbiakat állapította meg:

A mellékelt dokumentáció alapján engedélyezhető beruházás erdőt nem érint. A fentiek alapján az engedély kiadásához az erdészeti hatóság kikötés nélkül hozzájárul.

A környezetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 624/2022. (XII. 30.) Korm. rendelet 11. §. (1) bekezdése és a 3. számú melléklet 6. pontja alapján a Vas Vármegyei Kormányhivatal az **termőföld minőségére gyakorolt hatásokra vonatkozó szakkérdés** vizsgálatát elvégezte és az alábbiakat állapította meg:

A dokumentáció és a hiteles ingatlan-nyilvántartás szerint a vizsgált terület külterületi „kivett major” ingatlan. Fentiek alapján - a termőföld védelméről szóló 2007. évi CXXIX. törvény 2. § 19. pontját is figyelembe véve - nincs szükség a földvédelmi szakkérdés vizsgálatára.

Azonban felhívom a figyelmet, hogy a lejárt érvényességi idejű határozatok esetében, illetve a létesítmények bővítésére a későbbiekben érintett termőföldekre vonatkozóan **a terület igénybevétele előtt** kérelmezni kell a termőföld időleges és/vagy végleges más célú hasznosításának engedélyezését. Ennek elmulasztása esetén a Földhivatali Osztály az igénybevevőt földvédelmi bírsággal sújtja.

A termőföld mennyiségi védelme követelményei szakkérdésben kiadott állásfoglalásomat a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 71/2015. (III.30.) Korm. rendelet 5. melléklet I. 7. pontja és a termőföld védelméről szóló 2007. évi CXXIX. törvény alapján adtam.

A környezetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 624/2022. (XII. 30.) Korm. rendelet 11. §. (1) bekezdése és a 3. számú melléklet 4. pontja alapján a Vas Vármegyei Kormányhivatal a **kulturális örökség védelmére vonatkozó szakkérdés** vizsgálatát elvégezte és az alábbiakat állapította meg:

A rendelkezésemre álló adatok figyelembevételével megállapításra került, hogy a tevékenység területe a közhiteles régészeti nyilvántartásban nem szerepel, így a beruházás örökségvédelmi érdekeket nem sért.

Felhívom a figyelmet azonban, hogy a kulturális örökség védelméről szóló 2001 évi LXIV. törvény 24. § (2) bekezdésében foglaltak szerint, amennyiben az építkezés során régészeti emlék, illetve lelet kerül elő, a felfedező (a munka felelős vezetője) köteles a régészeti emléket veszélyeztető tevékenységet felfüggeszteni, és a hatóságunknak haladéktalanul bejelenteni.

A környezetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 624/2022. (XII. 30.) Korm. rendelet 11. §. (1) bekezdése és a 3. számú melléklet 3-8. pontja alapján a Vas Vármegyei Kormányhivatal a **termőföldre gyakorolt hatásokra vonatkozó szakkérdés** vizsgálatát elvégezte és az alábbiakat állapította meg:

A dokumentációban bemutatásra került a telep működtetésének, ezen belül a talajvédelmi szempontból lényeges trágya kezelésének, tárolásának és felhasználásának módja, ami alapján megállapítottam, hogy a tevékenység a teleppel közvetlenül érintkező és a trágyát fogadó termőföldek minőségét, az azokon folytatott talajvédő gazdálkodás feltételeit nem veszélyezteti. A környezethasználati engedély talajvédelmi szempontból megadható.

A termőföld minőségére vonatkozó szakkérdések vonatkozásában a földművelésügyi hatósági igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 383/2016. (XII.2.) Kormányrendelet 37. § (1) bekezdése, valamint - 3. § (3) bekezdésének b) pontja alapján jár el.

A termőföld mennyiségi védelmére vonatkozó szakkérdés vonatkozásában a termőföld védelméről szóló 2007. évi CXXIX. törvényben, valamint a földművelésügyi hatósági igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 383/2016. (XII.2.) Korm. rendelet 1. § e) pontjában és 37. § (1) bekezdésében 3. § (3) bekezdésének b) pontjában foglaltak alapján járt el a Hivatal

Az eljárás során tett megállapítások és az eljárásban közreműködő szakhatóság és társosztályok állásfoglalásainak figyelembevételével a fenti jogszabály helyek mellett Kormányrendelet 20/A § (9) bekezdése, valamint az Ákr. 80. § (1) és 81. § (1) bekezdéseire figyelemmel a benyújtott dokumentáció alapján a jelen egységes környezethasználati engedély kiadásáról határozta meg a rendelkező részében foglalt tartalom szerint.

A határozatomról szóló közlemény a Kormányrendelet 21. § (8) bekezdésében foglaltaknak megfelelően Molnasszecsőd Közös Önkormányzati Hivatal jegyzője részére közhírré tétel céljából megküldésre kerül, valamint a Vas Vármegyei Kormányhivatal honlapján is közhírré tételre kerül.

A közegészségügyi szakkérdés vizsgálata vonatkozásában a fővárosi és megyei kormányhivatal, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatal népegészségügyi feladatai ellátásáról, továbbá az egészségügyi államigazgatási szerv kijelöléséről szóló 385/2016. (XII. 2.) Kormányrendelet 2. § (1) bekezdés b) pontja és a fővárosi és vármegyei kormányhivatalokról, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatalokról szóló 568/2022. (XII. 23.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdése alapján járt el a Hivatal.

A Hatóság vízügyi, vízvédelmi hatáskörét, valamint illetékességét a vízügyi igazgatási és a vízügyi, valamint a vízvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 223/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet 10. § (1) bekezdés 6. pontja, valamint a 10. § (2) bekezdése és a 2. számú melléklet 6. pontja, továbbá a 624/2022. (XII. 30.) Korm. rendelet 12/A. §, illetve a 8. melléklet 2. és 3. pontja állapítja meg.

A termőföld mennyiségi védelmére vonatkozó szakkérdés vonatkozásában a termőföld védelméről szóló 2007. évi CXXIX. törvényben, valamint a földművelésügyi hatósági igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 383/2016. (XII.2.) Korm. rendelet 1. § e) pontjában és 37. § (1) bekezdésében 3. § (3) bekezdésének b) pontjában foglaltak alapján járt el a Hivatal.

A kulturális örökség védelmére vonatkozó szakkérdés vonatkozásában a kulturális örökség védelmével kapcsolatos szabályokról szóló 68/2018. (IV.9.) Korm. rendelet 3. § (1) bekezdés a) pontja és a fővárosi és vármegyei kormányhivatalokról, valamint a járás (Fővárosi kerület) hivatalokról szóló 568/2022 (XII.23.) Korm. rendelet 2. § (1)-(2) bekezdései alapján járt el a Hivatal.

A termőföldre gyakorolt hatások vizsgálatára vonatkozó szakkérdés tekintetében a földművelésügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 383/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 52. § (1) bekezdése és 14. § (4) bekezdése, 11. § (1) bekezdése, 12. § (5) bekezdése és az 2. számú melléklete alapján járt el a Hivatal.

Az erdőre gyakorolt hatásokra vonatkozó szakkérdés tekintetében a földművelésügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 383/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 11. § (1) bekezdése, 12. § (5) bekezdése és az 2. számú melléklete rögzíti.

Döntésemet a Hatóságunk által nem ismert érintett ügyfelekkel az Ákr. 89. § (1) bekezdésére figyelemmel közlemény formájában közöltem.

Határozat elleni jogorvoslatról szóló tájékoztatást a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 71/A. §-a, a Khvkr. 26/A.§-a és az Ákr. 116-118.§ -ai alapján biztosítottam.

A jogorvoslati eljárás illetékének mértékét az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény (továbbiakban: ltv.) 29. § (2) bekezdése alapján állapítottam meg.

A Vas Vármegyei Kormányhivatal hatáskörét a környezetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 624/2022. (XII. 30.) Korm. Rendelet 5 § (1) c) pontja; illetékességét a 2. § (1) bekezdése határozza meg.

A kiadmányozási jog a Vas Vármegyei Kormányhivatalt vezető Főispán kiadmányozás rendjéről szóló 3/2023. (II.3.) számú utasításában foglaltakon alapul.

Szombathely, elektronikus időbélyeg szerint

Vámos Zoltán
főispán
nevében és megbízásából

Bencsics Attila
főosztályvezető

A határozatot kapják:

1. Molnasecsődi Közös Önkormányzat, 9912 Molnasecsőd, Petőfi u. 86.
2. Turkey Experts Kft., 9783 Tömörd, Ady út 10.
3. Agrolabor Z Agrokémiai és Környezetvédelmi Szolgáltató Kft., 8900 Zalaegerszeg, Kinizsi u. 81.
4. Vas Vármegyei Kormányhivatal Tűzvédelmi, Iparbiztonsági és Vízügyi Hatósági Főosztály Tűzvédelmi, Iparbiztonsági, Vízügyi és Vízvédelmi Osztály - 9700 Szombathely, Vörösmarty M. u. 2.
5. Vas Vármegyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztály - 9700 Szombathely, Sugár u. 9.
6. Vas Vármegyei Kormányhivatal Földhivatali Főosztály Földhivatali Osztály 3. - 9900 Körmend, Szabadság tér 4.
7. Vas Vármegyei Kormányhivatal Építésügyi és Örökségvédelmi Főosztály Építésügyi Osztály 1. – Szombathely
8. Vas Vármegyei Kormányhivatal Agrárügyi Főosztály Növény- és Talajvédelmi Osztály - 9700 Szombathely, Zanati út 3. (novenyantalaj@vas.gov.hu)
9. Vas Vármegyei Kormányhivatal Agrárügyi Főosztály Erdészeti Osztály - 9700 Szombathely, Batthyány tér 2. (erdeszet@vas.gov.hu)