

Nyugat-dunántúli Vízügyi Igazgatóság
mint I. foku Vízügyi Hatóság
9700 Szombathely, Vörösmarty u.2.

96.XII.5.
Vas megye 392h. csúcs

11.003/2/1996.szám
Előadó: Mihályné

Tárgy: SÁGA FOODS Rt. Ikervár, Berek
majori pulykanevelő telep
vízilétesítményeinek vízjogi
üzemeltetési engedélye



Vizikönyvi szám: Rába/679.

H A T Á R O Z A T

A SÁGA FOODS Baromfiipari Rt. (Sárvár), mint engedélyes részére az
I., II., és a III. fejezetekben foglalt rendelkezések mellett

v i z j o g i ü z e m e l t e t é s i e n g e d é l y t

adok a 10.909/6/1995/I. számú vízjogi létesítési engedély alapján
kiépített Ikervár, Berek majori pulykanevelő telep vízilétesítményei-
nek a VIZBER Kft. (Zalaegerszeg) által készített állapotrögzítő terv-
dokumentáció szerinti üzemeltetéséhez.

I.

Az engedélyezett létesítmények főbb műszaki jellemzői:

Az engedélyezett vízilétesítmények helye: Ikervár, Berek major,
0486/1 hrsz-ú ingatlan
(Vas megye)

1. / Vízellátás

Vízigények:

- napi átlag :	108	m3/nap
- napi csúcs :	108	m3/nap
- aug. összes :	3.348	m3/aug. hó
- évi összes :	35.717	m3/évi összes

A vízkészletjárulék szempontjából mértékadó
évi összes vízmennyiség 35.717 m3/év.

Az engedélyezett vízmennyiség eloszlása a mértiségre,
a vízkészlet kategóriájára, a vízminőségi osztályra, és
a vízhasználat jellegére tekintettel:

Felszín alatti víz:

A vízbeszerző hely megnevezése:

Víznyerő hely megnevezése: K-27 kutkataszter számú
ásott kút

A mértiségre kategóriára minőségre használat jellegére
mért talajvíz III.o. gazdasági célú egyéb

tekintettel kitermelhető vízmennyiség: 35.717 m³/év.

A telep vízhasználata a baromfitartás vizigénye, a baromfinevelők felmosóvíze és a szociális épület vízellátása.

A telep dolgozóinak ivóvízszükségletét szikvizes ballonból biztosítják.

Az ólak és a szociális épület vízellátása érdekében kiépült.

V-1-0 jelű vezeték 127 fm hosszban NA 90 KM-PVC csőből
V-1-1 jelű vezeték 104 fm hosszban NA 90 KM-PVC csőből.

Az ásott kut szivattyuja üzemszerűen 2 db nyomólégüstre dolgozik.
A szükséges oltóvíz mennyisége 216 m³. Ennek biztosítása érdekében a területen egy 250 m³-es tűziviztároló medence ekrült felállításra.
A tűziviztároló feltöltése a vízház falára helyezett tűzcsapon keresztül mobil tömlőrendszer segítségével biztosítható.
A tűzcsap NA 100-as 36 m³/1,5 h. teljesítményű.

A vízbázis alapját képező K-27 kutkataszter számú ásott kut műszaki adatai:

EOV koordináták: X = 210 485
Y = 485 500

Talpmélység: - 10,75 m
Belső átmérő: 1,0 m 7,8 m mélységig
6,8 m - 10,75 m-ig 200 mm PVC cső
Kút falazata: beton kútgyűrű 7,8 m mélységig
6,8 m - 10,75 m-ig 200 mm PVC cső
Nyugalmi vízszint: - 6,3 m
Maximális vízhozam: 400 l/min
Üzemi vízhozam: 380 l/min - 6,8 m üzemi vízszint
Beépített szivattyú: GRUNDFOS SP 14 A-10
Kütfelsőrészt: a tereptől 1 m magasságra ki lett emelve, szabványos lebúvóval ellátott fedlappal lefedésre került.
Vízminőség: III. osztály a magas vas- és mangántartalom miatt.

2. / Szennyvízelhelyezés:

A kelettkezett kommunális szennyvíz mennyisége 88 m³/év.
Gyűjtése a szociális épület mellett elhelyezett 8 m³-es zárt gyűjtőben történik.
Az épületek mosatásából keletkező mosóvíz mennyisége 144 m³/év.
A mosóvíz a telephelyen a helyszínrajzi elhelyezés szerinti helyen megépített 9 db 8 m³-es zárt gyűjtőaknába kerül, NA 200-as KG-PVC csőből készített csatornán keresztül.
A mosóvíz minden épület mosatása után, a kommunális szennyvíz pedig esetenként kerül elszállításra a Vas megyei Víz- és Csatornamű Vállalat befogadó nyilatkozata alapján a szombathelyi szennyvíztisztító telepre.

3. / Csapadékvíz elvezetés:

Befogadó: Rába műcsatorna az ÉDÁSZ Rt kezelésében

Kiépült csapadék csatornák:

R-1-0 jelű árok
befogadó: Rába műcsatorna

hossza: 1422 fm
fenékszélesség: 0,40 és 0,60 m
rézsűhajlás: 1:1
Rácsatlakozó árkok: R-1-1 , R-1-2 , R-1-3 , R-1-4 , R-1-5
R-1-6 , R-1-7 , R-1-8 , R-1-9
összhosszuk: 698 fm
fenékszélesség: 0,40 m
rézsűhajlás : 1:1
10 db közlekedési műtárgy a műtárgyki-
mutatás szerint

A kiépített létesítmények felügyeleti kategóriája: IV. kategória

II.

Az engedélyezési eljárásban szakhatóságként közreműködő Nyugat-dunántúli Környezetvédelmi Felügyelőség (Szombathely) szakhatósági hozzájárulását az Ikervár, Berek majori pulykanévelő telep vízellátási létesítményeinek üzemeltetéséhez 2003/6/1996. illetve 2003/5/1996. számon a következők szerint adta meg:

- A tevékenység következtében a talaj, a felszíni és felszín alatti vizek nem szennyeződhetnek. Allománnyáltáskor az istállók mosatásából keletkező és zárt gyűjtőben összegyűjtött technológiai szennyviz elszállításáról úgy kell gondoskodni, hogy ne következessen be a szennyvíz berothadása.
A szennyvíz ártalmatlanítása a szombathelyi szennyvизtisztító telepen történik, a Vas Megyei Víz- és Csatornamű Vállalat és a Sárvári Baromfiipari RT. között 1996. szeptember 10-én létrejött - és a kérelemhez mellékelte - szerződés alapján.
- A keletkező veszélyes hulladékokkal kapcsolatban be kell tartani a 102/1996. /VII.12./ Korm.számú rendelet előírásait.
A rendelet 40.par. /7/ bekezdése alapján a veszélyes hulladéknak minősülő állati hulladékok begyűjtését, ártalmatlanítását és feldolgozását a hatályos állategészségügyi jogszabályok szerint kell végezni.
- Állattartási tevékenységnél - zaj- és rezgésvédelem, valamint levegőtisztaság-védelem tekintetében - az I. foku környezetvédelmi hatósági jogkört az érintett település jegyzője gyakorolja, a 24/1992. I.28./ Korm.számú rendelet alapján.

III.

- 1./ Ezen vízjogi üzemeltetési engedély határozatlan ideig érvényes és az engedélyben megállapított rendelkezések a jogutódra is átszállnak.
- 2./ Az engedélyes személyében vagy címében beállt minden változást harminc napon belül az engedélyező vízügyi hatóságnak be kell jelenteni, az igazoló okiratok csatolásával.
- 3./ Az engedélyezett létesítményeket az I., II. fejezetben és az engedélyezési tervdokumentációban meghatározottak szerint úgy kell fenntartani, hogy azok rendeltetésüknek mindenkor megfeleljenek.
- 4./ Az I. fejezetben engedélyezett vízmennyiség után a mindenkorai rendelkezésekben meghatározottak szerint vízkészlet-járulékot kell fizetni.
- 5./ Az ásott kút körül kialakított belső védőterületet mindenkor biztosítani kell. A védőterületre vonatkozó - a 11/1961.

EüM-OVF sz. együttes utasításban meghatározott - korlátozásokat és előírásokat be kell tartani.

- 6./ Az engedélyesnek a kút üzeméről üzemnaplót kell vezetni, amelyben havonta dokumentálni kell a kitermelt vízmennyiséget, hozamot, az üzemi és nyugalmi vízszintet, a termelt víz hőmérsékletét. A kút vizének részletes vízminőségi vizsgálatát évente, a gáztartalom vizsgálatát 5 évenként meg kell ismételni.
- 7./ Évente egy alkalommal adatszolgáltatást kell teljesíteni Igazgatóságunknak az általunk külön megküldött adatlapon tárgyi évet követő február 28-ig.
- 8./ Az engedélyezett létesítményekben tervezett minden változást a vízügyi hatóságnak be kell jelenteni és még a kivitelezés megkezdése előtt vízjogi létesítési engedélyt kell kérni.
- 9./ A vízjogi üzemeltetési engedélyt a mellékletét képező engedélyezési tervdokumentációval együtt meg kell őrizni és azt az ellenőrzésre jogosult hatóságoknak fel kell mutatni.

Határozatom ellen a kézbesítéstől számított tizenöt napon belül az Országos Vízügyi Főigazgatósághoz lehet fellebbezni. A fellebbezést az első fokon eljáró vízügyi hatósághoz kell két példányban benyújtani /Szombathely, Vörösmarty u.2./.

I n d o k o l á s :

A Sárvári Baromfiipari Rt (Sárvár), mint engedélyes 10.909/6/1995/I. szám alatt kapott vízjogi létesítési engedélyt a vízügyi hatóságtól az Ikervár, Berek-majori pulykanevelő telep vízilétesítményeinek kiépítésére.

A vízilétesítmények kiépültek és ezt követően a Sárvári Baromfiipari Rt jogutódja a SAGA FOODS Baromfiipari Rt. a hatóságomhoz 1996. november 26-án érkezett 3/407/1996. számú beadványában a vízjogi üzemeltetési engedély kiadását kérte a csatolt vízjogi üzemeltetési engedélyezési tervdokumentációk alapján.

Az engedélyezési eljárásban szakhatóságként közreműködő szakhatóság állásfoglalását, illetve az abban foglalt kikötéseket határozatom II. fejezetében rögzítettem.

A benyújtott tervdokumentációt és a kérelmet felülvizsgáltam és megállapítottam, hogy a vízilétesítmények üzemeltetése köz-, illetve magánérdek sérelmével nem jár és a vízgazdálkodás általános rendjébe is beilleszkedik, ezért a Vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 27. és 28. §-ai, valamint a 72/1996./V.22./ Korm. számú rendelet 5. §-a alapján a vízjogi üzemeltetési engedély kiadásáról határoztam.

Az engedélyezési eljárás illetékét az engedélyes a 3/407/1996. számú beadványán lerőltta.

Határozatom adatainak a Vas megyei vízikönyvbe történő bejegyztetése érdekében a Vízikönyvvezető felé külön intézkedtem.

A fellebbezési jogot az 1957. évi IV. törvény 62. §. /1/ bekezdése biztosítja.

Szombathely, 1996. december 4.

Sinka András sk.
osztályvezető

A határozat hitelesítő

Ügykezelési iroda vezetője

11.003/2/1996. szám

Vizikönyvvezető!

Felkérem a Vizikönyvvezetőt, hogy határozatom adatait jegyezze be a Vas megyei vizikönyvbe Rába/679 szám alá. Jogerős határozatomat és a tervdokumentáció 1 példányát helyezze el a Vas megyei 3924. sz. vizikönyvi csomagba. A fennmaradó 1 példány tervet az engedélyesnek küldje vissza.

Nyugat-dunántúli Vízügyi Igazgatóság
mint I. fokú Vízügyi Hatóság
9700 Szombathely, Vörösmarty u.2.

1997. I. 10.

vas meggy 3924. szám

11.003/2/1996. szám
Ea.: Mihályné.....

Tárgy: SÁGA FOODS Rt. Ikervár,
Berek majori pulykanevelő
telep vizilétesítményeinek
vízjogi üzemeltetési engedélye
jogerőre emelése.
Mell: 1 pl. tervdok.

SÁGA FOODS BAROMFIIPARI Rt.

S Á R V Á R, Soproni u.15.

Tárgyi ügyben fenti szám alatt kiadott határozatom ellen a törvényes jogorvoslati időben
fellebbezés nem érkezett, ezért az jogerőssé vált és végrehajtható.

Szombathely, 1997. január 8.



A Helyi Hatóság Nőfője

Hornácz

Ügykezelő Iroda vezetője

Sinka András sk.
osztályvezető