

5

Zaj- és rezgésvédelmi melléklet

A zaj- és rezgésvédelmi mellékletben az alábbiakat mutatjuk be:

- Zajvédelmi mértékadó vizsgálati pontok táblázatos bemutatása
- Vizsgált vasúti zajforrások zajkibocsátási, valamint a zajkibocsátást befolyásoló adatai
- Számítógépes zajterjedési modellezés részletes zajterhelési eredményei
- A rezgésvédelmi vizsgálatok során alkalmazott forgalmi adatok, illetve a számításokat befolyásoló egyéb adatok
- A vasúti vonalszakaszokon adódó rezgésgyorsulás megítélési értékek
- A rezgésvédelmi numerikus modellezés részletes rezgésterhelési eredményei

Zajvédelmi mértékadó vizsgálati pontok táblázatos bemutatása

Sorszám		Megnevezés	Helyi építési szabályzat szerinti övezeti besorolás	Relatív felszín feletti magasság [m]	EOV koordináták (EPSG:23700)		WGS84 koordináták (EPSG:4326)		Vízszintes távolság a legközelebbi tervezett tengelyhez [m]	Zajvédelmi követelmény (határérték) a 27/2008. (XII. 3.) KvVM-EüM együttes rendelet			
Pont	Ingatlan				X	Y	X	Y		3. sz. melléklete szerint (HÉ-1) [dB]		4. § (5) bekezdés b) pontja, valamint az 5. § (2) bekezdése szerint (HÉ-2) [dB]	
										nappal (6-22)	éjjel (22-6)	nappal (6-22)	éjjel (22-6)
1	1	Hegyeshalom, hrsz.: 622/18 (földszint)	Lf	2,5	286905,9	508405,7	47,9104	17,1532	42,4	65,0	55,0	65,0	55,0
2	1	Hegyeshalom, hrsz.: 622/18 (1. emelet)	Lf	5,5	286905,9	508405,7	47,9104	17,1532	42,4	65,0	55,0	65,0	55,0
3	1	Hegyeshalom, hrsz.: 622/18 (2. emelet)	Lf	8,5	286905,9	508405,7	47,9104	17,1532	42,4	65,0	55,0	65,0	55,0
4	2	Hegyeshalom, hrsz.: 608 (földszint)	Lf	1,5	286887,5	508439,7	47,9102	17,1536	49,9	65,0	55,0	65,0	55,0
5	3	Hegyeshalom, hrsz.: 607 (földszint)	Lf	1,5	286866,3	508460,7	47,9100	17,1539	50,1	65,0	55,0	65,0	55,0
6	4	Hegyeshalom, hrsz.: 581/2 (földszint)	Lf	1,5	286835,4	508513,6	47,9097	17,1546	73,0	65,0	55,0	65,0	55,0
7	5	Hegyeshalom, hrsz.: 557/2 (földszint)	Lf	1,5	286776,7	508571,3	47,9092	17,1554	97,3	65,0	55,0	65,0	55,0
8	6	Hegyeshalom, hrsz.: 1025 (telekhatár)	Üh	1,5	286736,9	508409,4	47,9088	17,1533	66,7	60,0	50,0	60,0	50,0
9	7	Hegyeshalom, hrsz.: 979 (telekhatár)	Üh	1,5	286583,8	508457,2	47,9075	17,1540	51,2	60,0	50,0	60,0	50,0
10	8	Hegyeshalom, hrsz.: 987 (telekhatár)	Üh	1,5	286459,1	508478,4	47,9064	17,1543	43,5	60,0	50,0	60,0	50,0
11	9	Hegyeshalom, hrsz.: 992 (telekhatár)	Üh	1,5	286382,6	508480,7	47,9057	17,1543	49,4	60,0	50,0	60,0	50,0
12	10	Hegyeshalom, hrsz.: 1029 (telekhatár)	Üh	1,5	286309,5	508471,7	47,9050	17,1543	66,2	60,0	50,0	60,0	50,0
13	11	Hegyeshalom, hrsz.: 045/1 észak (telekhatár)	Üü	1,5	285491,8	508615,0	47,8977	17,1564	11,1	60,0	50,0	60,0	58,8
14	11	Hegyeshalom, hrsz.: 045/1 dél (telekhatár)	Üü	1,5	284537,2	508720,7	47,8891	17,1582	8,2	60,0	50,0	60,9	60,5
15	12	Levél, hrsz.: 0139/1 észak (telekhatár)	Üh	1,5	284533,1	508715,8	47,8891	17,1581	13,5	60,0	50,0	60,0	55,7

Sorszám		Megnevezés	Helyi építési szabályzat szerinti övezeti besorolás	Relatív felszín feletti magasság [m]	EOV koordináták (EPSG:23700)		WGS84 koordináták (EPSG:4326)		Vízszintes távolság a legközelebbi tervezett tengelyhez [m]	Zajvédelmi követelmény (határérték) a 27/2008. (XII. 3.) KvVM-EüM együttes rendelet			
Pont	Ingatlan				X	Y	X	Y		3. sz. melléklete szerint (HÉ-1) [dB]		4. § (5) bekezdés b) pontja, valamint az 5. § (2) bekezdése szerint (HÉ-2) [dB]	
										nappal (6-22)	éjjel (22-6)	nappal (6-22)	éjjel (22-6)
16	12	Levél, hrsz.: 0139/1 dél (telekhatár)	Üh	1,5	284254,4	508745,1	47,8866	17,1586	14,2	60,0	50,0	60,0	57,1
17	13	Mosonszolnok, hrsz.: 961/1 (földszint)	Kmü	1,5	280473,6	508882,2	47,8526	17,1616	74,1	65,0	55,0	65,0	55,0
18	14	Mosonszolnok, hrsz.: 959/1 (földszint)	Keü	2,5	280358,2	508883,4	47,8516	17,1617	112,3	60,0	50,0	60,0	50,0
19	14	Mosonszolnok, hrsz.: 959/1 (1. emelet)	Keü	5,5	280358,2	508883,4	47,8516	17,1617	112,3	60,0	50,0	60,0	50,0
20	14	Mosonszolnok, hrsz.: 959/1 (telekhatár)	Keü	2,5	280424,3	508878,7	47,8522	17,1616	86,7	60,0	50,0	60,0	50,0
21	14	Mosonszolnok, hrsz.: 959/1 (telekhatár)	Keü	2,5	280401,6	508844,0	47,8520	17,1611	61,1	60,0	50,0	60,0	50,0
22	14	Mosonszolnok, hrsz.: 959/1 (telekhatár)	Keü	2,5	280374,1	508802,0	47,8517	17,1606	30,2	60,0	50,0	60,0	52,3
23	14	Mosonszolnok, hrsz.: 959/1 (telekhatár)	Keü	2,5	280313,6	508790,8	47,8512	17,1605	39,0	60,0	50,0	60,0	50,6
24	14	Mosonszolnok, hrsz.: 959/1 (telekhatár)	Keü	2,5	280281,2	508784,7	47,8509	17,1604	43,7	60,0	50,0	60,0	50,2
25	15	Mosonszolnok, hrsz.: 0221/9 (földszint)	KÖk	1,5	280346,9	508772,5	47,8515	17,1602	11,0	nincs HÉ	nincs HÉ	nincs HÉ	nincs HÉ
26	16	Mosonszolnok, hrsz.: 1183 (földszint)	Lf	1,5	280351,1	508647,0	47,8515	17,1585	109,2	65,0	55,0	65,0	55,0
27	16	Mosonszolnok, hrsz.: 1183 (1. emelet)	Lf	4,5	280351,1	508647,0	47,8515	17,1585	109,2	65,0	55,0	65,0	55,0
28	17	Mosonszolnok, hrsz.: 1173 (földszint)	Lf	1,5	280276,1	508631,7	47,8508	17,1583	99,5	65,0	55,0	65,0	55,0
29	18	Jánossomorja, hrsz.: 715/1 (földszint)	Vb	1,5	274009,2	506501,7	47,7940	17,1319	220,5	65,0	55,0	65,0	55,0
30	19	Jánossomorja, hrsz.: 725/4 (földszint)	Lf	1,5	273684,8	506780,6	47,7911	17,1358	36,5	65,0	55,0	65,0	55,0
31	20	Jánossomorja, hrsz.: 725/9 (földszint)	Lf	1,5	273646,1	506792,8	47,7908	17,1359	38,3	65,0	55,0	65,0	55,0
32	21	Jánossomorja, hrsz.: 720/8 (földszint)	Lf	1,5	273589,2	506745,3	47,7903	17,1353	102,8	65,0	55,0	65,0	55,0

Sorszám		Megnevezés	Helyi építési szabályzat szerinti övezeti besorolás	Relatív felszín feletti magasság [m]	EOV koordináták (EPSG:23700)		WGS84 koordináták (EPSG:4326)		Vízszintes távolság a legközelebbi tervezett tengelyhez [m]	Zajvédelmi követelmény (határérték) a 27/2008. (XII. 3.) KvVM-EüM együttes rendelet			
Pont	Ingatlan				X	Y	X	Y		3. sz. melléklete szerint (HÉ-1) [dB]		4. § (5) bekezdés b) pontja, valamint az 5. § (2) bekezdése szerint (HÉ-2) [dB]	
										nappal (6-22)	éjjel (22-6)	nappal (6-22)	éjjel (22-6)
33	22	Jánossomorja, hrsz.: 683 (földszint)	Lf	1,5	273570,7	506891,2	47,7901	17,1373	25,6	65,0	55,0	65,0	55,0
34	23	Jánossomorja, hrsz.: 681 (földszint)	Lf	1,5	273516,9	506904,9	47,7897	17,1375	17,4	65,0	55,0	65,0	55,0
35	24	Jánossomorja, hrsz.: 661/2 (földszint)	Lf	1,5	273464,9	506934,2	47,7892	17,1379	24,2	65,0	55,0	65,0	55,0
36	25	Jánossomorja, hrsz.: 727 (földszint)	Lf	1,5	273425,6	506862,1	47,7888	17,1369	57,5	65,0	55,0	65,0	55,0
37	25	Jánossomorja, hrsz.: 727 (1. emelet)	Lf	4,5	273425,6	506862,1	47,7888	17,1369	57,5	65,0	55,0	65,0	55,0
38	26	Jánossomorja, hrsz.: 661/1 (földszint)	Lf	1,5	273432,7	506965,4	47,7889	17,1383	40,5	65,0	55,0	65,0	55,0
39	27	Jánossomorja, hrsz.: 657/1 (földszint)	Lf	1,5	273334,4	507008,8	47,7880	17,1389	42,4	65,0	55,0	65,0	55,0
40	27	Jánossomorja, hrsz.: 657/1 (1. emelet)	Lf	4,5	273334,4	507008,8	47,7880	17,1389	42,4	65,0	55,0	65,0	55,0
41	28	Jánossomorja, hrsz.: 638/2 (földszint)	Lf	1,5	273261,1	507027,2	47,7874	17,1392	31,0	65,0	55,0	65,0	55,0
42	29	Jánossomorja, hrsz.: 638/1 (földszint)	Lf	2,5	273234,0	507048,7	47,7871	17,1395	40,2	65,0	55,0	65,0	55,0
43	30	Jánossomorja, hrsz.: 633/8 (földszint)	Lf	1,5	273176,6	507085,1	47,7866	17,1400	51,6	65,0	55,0	65,0	55,0
44	31	Jánossomorja, hrsz.: 733/9 bölcsőde (földszint)	Lf	1,5	273164,9	507005,3	47,7865	17,1389	26,6	65,0	nincs HÉ	65,0	nincs HÉ
45	32	Jánossomorja, hrsz.: 736 (földszint)	Lf	1,5	273097,9	507012,2	47,7859	17,1391	46,2	65,0	55,0	65,0	55,0
46	33	Jánossomorja, hrsz.: 641 (földszint)	Lf	1,5	273113,2	507085,5	47,7861	17,1400	27,3	65,0	55,0	65,0	55,0
47	34	Jánossomorja, hrsz.: 644/4 (földszint)	Lf	1,5	273018,4	507133,5	47,7852	17,1407	34,8	65,0	55,0	65,0	55,0
48	34	Jánossomorja, hrsz.: 644/4 (1. emelet)	Lf	4,5	273018,4	507133,5	47,7852	17,1407	34,8	65,0	55,0	65,0	55,0
49	35	Jánossomorja, hrsz.: 742 (földszint)	Lf	1,5	272983,6	507068,8	47,7849	17,1398	38,3	65,0	55,0	65,0	55,0

Sorszám		Megnevezés	Helyi építési szabályzat szerinti övezeti besorolás	Relatív felszín feletti magasság [m]	EOV koordináták (EPSG:23700)		WGS84 koordináták (EPSG:4326)		Vízszintes távolság a legközelebbi tervezett tengelyhez [m]	Zajvédelmi követelmény (határérték) a 27/2008. (XII. 3.) KvVM-EüM együttes rendelet			
Pont	Ingatlan				X	Y	X	Y		3. sz. melléklete szerint (HÉ-1) [dB]		4. § (5) bekezdés b) pontja, valamint az 5. § (2) bekezdése szerint (HÉ-2) [dB]	
										nappal (6-22)	éjjel (22-6)	nappal (6-22)	éjjel (22-6)
50	36	Jánossomorja, hrsz.: 747 (földszint)	Lf	1,5	272852,0	507097,2	47,7837	17,1403	63,2	65,0	55,0	65,0	55,0
51	37	Jánossomorja, hrsz.: 649/4 (földszint)	Lf	1,5	272871,6	507199,6	47,7839	17,1416	38,8	65,0	55,0	65,0	55,0
52	38	Jánossomorja, hrsz.: 649/6 (földszint)	Lf	1,5	272854,2	507218,2	47,7838	17,1419	49,3	65,0	55,0	65,0	55,0
53	39	Jánossomorja, hrsz.: 625/1 (földszint)	Lf	1,5	272839,9	507253,7	47,7836	17,1424	76,4	65,0	55,0	65,0	55,0
54	40	Jánossomorja, hrsz.: 752 (földszint)	Lf	1,5	272756,8	507148,7	47,7829	17,1410	52,6	65,0	55,0	65,0	55,0
55	41	Jánossomorja, hrsz.: 754/18 (földszint)	Lf	1,5	272701,3	507177,9	47,7824	17,1414	47,3	65,0	55,0	65,0	55,0
56	42	Jánossomorja, hrsz.: 0417/4 (földszint)	KÖk	1,5	267970,1	510675,1	47,7406	17,1895	24,3	nincs HÉ	nincs HÉ	nincs HÉ	nincs HÉ
57	43	Jánossomorja, hrsz.: 0418/3 (földszint)	Eg	1,5	267928,2	510831,6	47,7403	17,1916	53,4	65,0	55,0	65,0	55,0
58	44	Jánossomorja, hrsz.: 0417/15 (földszint)	Eg	1,5	267825,1	510868,0	47,7393	17,1922	3,9	nincs HÉ	nincs HÉ	nincs HÉ	nincs HÉ
59	45	Jánossomorja, hrsz.: 2504 (földszint)	Lf	1,5	265945,3	512598,3	47,7228	17,2158	134,8	65,0	55,0	65,0	55,0
60	46	Jánossomorja, hrsz.: 2505 (földszint)	Lf	1,5	265928,4	512603,3	47,7226	17,2159	133,7	65,0	55,0	65,0	55,0
61	47	Jánossomorja, hrsz.: 2510 (földszint)	Lf	1,5	265826,1	512633,5	47,7217	17,2163	126,9	65,0	55,0	65,0	55,0
62	48	Jánossomorja, hrsz.: 2595 (földszint)	Lf	1,5	265575,1	512687,6	47,7195	17,2171	91,4	65,0	55,0	65,0	55,0
63	49	Bősárkány, Szárvíz Vizicentrum, Gyógy- és Tájfürdő 01. (telekhatár)	Üü	1,5	264179,8	512976,5	47,7070	17,2214	117,1	60,0	50,0	60,0	50,0
64	49	Bősárkány, Szárvíz Vizicentrum, Gyógy- és Tájfürdő 02. (telekhatár)	Üü	1,5	264156,1	512985,1	47,7068	17,2215	117,2	60,0	50,0	60,0	50,0

Sorszám		Megnevezés	Helyi építési szabályzat szerinti övezeti besorolás	Relatív felszín feletti magasság [m]	EOV koordináták (EPSG:23700)		WGS84 koordináták (EPSG:4326)		Vízszintes távolság a legközelebbi tervezett tengelyhez [m]	Zajvédelmi követelmény (határérték) a 27/2008. (XII. 3.) KvVM-EüM együttes rendelet			
Pont	Ingatlan				X	Y	X	Y		3. sz. melléklete szerint (HÉ-1) [dB]		4. § (5) bekezdés b) pontja, valamint az 5. § (2) bekezdése szerint (HÉ-2) [dB]	
										nappal (6-22)	éjjel (22-6)	nappal (6-22)	éjjel (22-6)
65	49	Bősárkány, Szávíz Vizicentrum, Gyógy- és Tájfürdő 03. (telekhatár)	Üü	1,5	264127,8	512995,0	47,7065	17,2217	117,6	60,0	50,0	60,0	50,0
66	49	Bősárkány, Szávíz Vizicentrum, Gyógy- és Tájfürdő 04. (telekhatár)	Üü	1,5	264081,8	512972,4	47,7061	17,2214	154,7	60,0	50,0	60,0	50,0
67	49	Bősárkány, Szávíz Vizicentrum, Gyógy- és Tájfürdő 05. (telekhatár)	Üü	1,5	264021,7	512942,5	47,7056	17,2210	203,5	60,0	50,0	60,0	50,0
68	49	Bősárkány, Szávíz Vizicentrum, Gyógy- és Tájfürdő 06. (telekhatár)	Üü	1,5	263947,8	512948,5	47,7049	17,2211	223,2	60,0	50,0	60,0	50,0
69	49	Bősárkány, Szávíz Vizicentrum, Gyógy- és Tájfürdő 07. (telekhatár)	Üü	1,5	263878,6	512955,2	47,7043	17,2212	240,7	60,0	50,0	60,0	50,0
70	49	Bősárkány, Szávíz Vizicentrum, Gyógy- és Tájfürdő 08. (telekhatár)	Üh	1,5	263676,9	513017,9	47,7025	17,2221	251,3	60,0	50,0	60,0	50,0
71	49	Bősárkány, Szávíz Vizicentrum, Gyógy- és Tájfürdő 09. (telekhatár)	Üh	1,5	263575,5	513007,1	47,7016	17,2220	296,2	60,0	50,0	60,0	50,0
72	49	Bősárkány, Szávíz Vizicentrum, Gyógy- és Tájfürdő 10. (telekhatár)	Üh	1,5	263430,8	512989,6	47,7003	17,2218	362,4	60,0	50,0	60,0	50,0
73	50	Csorna, hrsz.: 1680/2 (földszint)	Lf	1,5	254546,5	515675,3	47,6209	17,2603	45,2	65,0	55,0	65,0	55,0
74	51	Csorna, hrsz.: 1562/1 (földszint)	Lf	1,5	254492,4	515671,6	47,6205	17,2603	47,9	65,0	55,0	65,0	55,0
75	51	Csorna, hrsz.: 1562/1 (1. emelet)	Lf	4,5	254492,4	515671,6	47,6205	17,2603	47,9	65,0	55,0	65,0	55,0
76	52	Csorna, hrsz.: 1688 (földszint)	Lf	1,5	254506,1	515778,3	47,6206	17,2617	58,4	65,0	55,0	65,0	55,0
77	53	Csorna, hrsz.: 1689/2 (földszint)	Lf	1,5	254467,3	515767,0	47,6202	17,2615	48,4	65,0	55,0	65,0	55,0

Sorszám		Megnevezés	Helyi építési szabályzat szerinti övezeti besorolás	Relatív felszín feletti magasság [m]	EOV koordináták (EPSG:23700)		WGS84 koordináták (EPSG:4326)		Vízszintes távolság a legközelebbi tervezett tengelyhez [m]	Zajvédelmi követelmény (határérték) a 27/2008. (XII. 3.) KvVM-EüM együttes rendelet			
Pont	Ingatlan				X	Y	X	Y		3. sz. melléklete szerint (HÉ-1) [dB]		4. § (5) bekezdés b) pontja, valamint az 5. § (2) bekezdése szerint (HÉ-2) [dB]	
										nappal (6-22)	éjjel (22-6)	nappal (6-22)	éjjel (22-6)
78	54	Csorna, hrsz.: 1698 (földszint)	Lf	1,5	254395,2	515735,5	47,6196	17,2611	19,7	65,0	55,0	65,0	55,0
79	55	Csorna, hrsz.: 1701 (földszint)	Lf	2,5	254342,9	515773,4	47,6191	17,2617	59,6	65,0	55,0	65,0	55,0
80	56	Csorna, hrsz.: 1552 (földszint)	Lf	1,5	254316,4	515613,6	47,6189	17,2595	99,1	65,0	55,0	65,0	55,0
81	56	Csorna, hrsz.: 1552 (1. emelet)	Lf	4,5	254316,4	515613,6	47,6189	17,2595	99,1	65,0	55,0	65,0	55,0
82	57	Csorna, hrsz.: 1706 (földszint)	Lf	1,5	254255,9	515770,1	47,6183	17,2616	59,6	65,0	55,0	65,0	55,0
83	58	Csorna, hrsz.: 1546 (földszint)	Lf	1,5	254211,6	515605,8	47,6179	17,2595	102,8	65,0	55,0	65,0	55,0
84	59	Csorna, hrsz.: 1715 (földszint)	Lf	1,5	254086,5	515761,3	47,6168	17,2616	57,5	65,0	55,0	65,0	55,0
85	59	Csorna, hrsz.: 1715 (1. emelet)	Lf	4,5	254086,5	515761,3	47,6168	17,2616	57,5	65,0	55,0	65,0	55,0
86	60	Csorna, hrsz.: 1716 (földszint)	Lf	1,5	254069,5	515760,4	47,6167	17,2616	57,2	65,0	55,0	65,0	55,0
87	61	Csorna, hrsz.: 1717 (földszint)	Lf	1,5	254044,9	515761,0	47,6164	17,2616	58,8	65,0	55,0	65,0	55,0
88	61	Csorna, hrsz.: 1717 (1. emelet)	Lf	4,5	254044,9	515761,0	47,6164	17,2616	58,8	65,0	55,0	65,0	55,0
89	62	Csorna, hrsz.: 1535/6 (földszint)	Lf	1,5	254048,2	515602,2	47,6164	17,2595	100,1	65,0	55,0	65,0	55,0
90	63	Csorna, hrsz.: 1533 (földszint)	Lf	1,5	254016,0	515650,1	47,6162	17,2601	51,0	65,0	55,0	65,0	55,0
91	64	Csorna, hrsz.: 1528 (földszint)	Lf	1,5	253979,8	515643,9	47,6158	17,2601	55,7	65,0	55,0	65,0	55,0
92	65	Csorna, hrsz.: 1522 (földszint)	Lf	1,5	253867,8	515572,2	47,6148	17,2591	122,7	65,0	55,0	65,0	55,0
93	66	Csorna, hrsz.: 1520 (földszint)	Lf	1,5	253830,2	515579,6	47,6145	17,2592	113,3	65,0	55,0	65,0	55,0
94	67	Csorna, hrsz.: 1518 (földszint)	Lf	1,5	253793,5	515607,6	47,6142	17,2596	83,4	65,0	55,0	65,0	55,0
95	68	Csorna, hrsz.: 1517/2 (földszint)	Lf	1,5	253723,5	515627,0	47,6135	17,2599	59,7	65,0	55,0	65,0	55,0

Sorszám		Megnevezés	Helyi építési szabályzat szerinti övezeti besorolás	Relatív felszín feletti magasság [m]	EOV koordináták (EPSG:23700)		WGS84 koordináták (EPSG:4326)		Vízszintes távolság a legközelebbi tervezett tengelyhez [m]	Zajvédelmi követelmény (határérték) a 27/2008. (XII. 3.) KvVM-EüM együttes rendelet			
Pont	Ingatlan				X	Y	X	Y		3. sz. melléklete szerint (HÉ-1) [dB]		4. § (5) bekezdés b) pontja, valamint az 5. § (2) bekezdése szerint (HÉ-2) [dB]	
										nappal (6-22)	éjjel (22-6)	nappal (6-22)	éjjel (22-6)
96	68	Csorna, hrsz.: 1517/2 (1. emelet)	Lf	4,5	253723,5	515627,0	47,6135	17,2599	59,7	65,0	55,0	65,0	55,0
97	69	Csorna, hrsz.: 3808 (földszint)	Lke	1,5	253681,6	515746,4	47,6132	17,2615	62,2	65,0	55,0	65,0	55,0
98	69	Csorna, hrsz.: 3808 (1. emelet)	Lke	4,5	253681,6	515746,4	47,6132	17,2615	62,2	65,0	55,0	65,0	55,0
99	70	Csorna, hrsz.: 3805 (földszint)	Lke	1,5	253631,7	515740,2	47,6127	17,2614	59,2	65,0	55,0	65,0	55,0
100	70	Csorna, hrsz.: 3805 (1. emelet)	Lke	4,5	253631,7	515740,2	47,6127	17,2614	59,2	65,0	55,0	65,0	55,0
101	71	Csorna, hrsz.: 1787 (földszint)	Lke	1,5	253617,6	515610,4	47,6126	17,2597	69,5	65,0	55,0	65,0	55,0
102	72	Csorna, hrsz.: 3800 (földszint)	Lke	1,5	253541,1	515713,5	47,6119	17,2611	38,4	65,0	55,0	65,0	55,0
103	72	Csorna, hrsz.: 3800 (1. emelet)	Lke	4,5	253541,1	515713,5	47,6119	17,2611	38,4	65,0	55,0	65,0	55,0
104	73	Csorna, hrsz.: 1793 (földszint)	Lke	1,5	253530,1	515605,3	47,6118	17,2597	69,0	65,0	55,0	65,0	55,0
105	74	Csorna, hrsz.: 3798 (földszint)	Lke	1,5	253509,0	515728,3	47,6116	17,2613	55,2	65,0	55,0	65,0	55,0
106	74	Csorna, hrsz.: 3798 (1. emelet)	Lke	4,5	253509,0	515728,3	47,6116	17,2613	55,2	65,0	55,0	65,0	55,0
107	75	Csorna, hrsz.: 1796/1 (földszint)	Lke	1,5	253472,5	515640,7	47,6113	17,2602	29,9	65,0	55,0	65,0	55,0
108	76	Csorna, hrsz.: 3796 (földszint)	Lke	1,5	253453,7	515725,9	47,6111	17,2613	56,3	65,0	55,0	65,0	55,0
109	76	Csorna, hrsz.: 3796 (1. emelet)	Lke	4,5	253453,7	515725,9	47,6111	17,2613	56,3	65,0	55,0	65,0	55,0
110	77	Csorna, hrsz.: 3794/21 (földszint)	Lke	1,5	253396,5	515725,3	47,6106	17,2613	59,4	65,0	55,0	65,0	55,0
111	78	Csorna, hrsz.: 1833/2 (földszint)	Lke	1,5	253443,0	515598,5	47,6110	17,2596	70,1	65,0	55,0	65,0	55,0
112	79	Csorna, hrsz.: 1840 (földszint)	Lf	1,5	253387,1	515634,6	47,6105	17,2601	30,5	65,0	55,0	65,0	55,0
113	80	Csorna, hrsz.: 1853 (földszint)	Lf	1,5	253286,6	515628,3	47,6096	17,2601	30,3	65,0	55,0	65,0	55,0

Sorszám		Megnevezés	Helyi építési szabályzat szerinti övezeti besorolás	Relatív felszín feletti magasság [m]	EOV koordináták (EPSG:23700)		WGS84 koordináták (EPSG:4326)		Vízszintes távolság a legközelebbi tervezett tengelyhez [m]	Zajvédelmi követelmény (határérték) a 27/2008. (XII. 3.) KvVM-EüM együttes rendelet			
Pont	Ingatlan				X	Y	X	Y		3. sz. melléklete szerint (HÉ-1) [dB]		4. § (5) bekezdés b) pontja, valamint az 5. § (2) bekezdése szerint (HÉ-2) [dB]	
										nappal (6-22)	éjjel (22-6)	nappal (6-22)	éjjel (22-6)
114	80	Csorna, hrsz.: 1853 (1. emelet)	Lf	4,5	253286,6	515628,3	47,6096	17,2601	30,3	65,0	55,0	65,0	55,0
115	81	Sopronnémeti, hrsz.: 104/1 (földszint)	Lf	1,5	245209,6	511860,0	47,5362	17,2125	34,0	65,0	55,0	65,0	55,0
116	82	Sopronnémeti, hrsz.: 89 (földszint)	Lf	1,5	245167,2	511837,2	47,5358	17,2122	26,4	nincs HÉ	nincs HÉ	nincs HÉ	nincs HÉ
117	83	Sopronnémeti, hrsz.: 80 (földszint)	Lf	1,5	245073,9	511717,5	47,5349	17,2106	60,1	65,0	55,0	65,0	55,0
118	84	Sopronnémeti, hrsz.: 63/3 (földszint)	Lf	1,5	245008,5	511732,8	47,5344	17,2108	5,3	65,0	55,0	65,0	62,8
119	85	Sopronnémeti, hrsz.: 58 (földszint)	Lf	1,5	244993,4	511670,3	47,5342	17,2100	41,3	65,0	55,0	65,0	55,0
120	86	Sopronnémeti, hrsz.: 61 (földszint)	Lf	1,5	244944,5	511610,2	47,5337	17,2092	50,7	65,0	55,0	65,0	55,0
121	87	Beled, hrsz.: 1507 (földszint)	Lf	1,5	239141,3	503966,5	47,4799	17,1097	286,6	65,0	55,0	65,0	55,0
122	88	Beled, hrsz.: 1502/2 (földszint)	Lf	1,5	239154,5	503908,5	47,4800	17,1089	333,0	65,0	55,0	65,0	55,0
123	88	Beled, hrsz.: 1502/2 (1. emelet)	Lf	4,5	239154,5	503908,5	47,4800	17,1089	333,0	65,0	55,0	65,0	55,0
124	89	Beled, hrsz.: 836 (földszint)	Lf	1,5	238104,4	503029,1	47,4704	17,0976	56,5	65,0	55,0	65,0	55,0
125	90	Beled, hrsz.: 911/2 (földszint)	Lf	1,5	237967,1	503055,8	47,4691	17,0980	74,6	65,0	55,0	65,0	55,0
126	91	Beled, hrsz.: 906 (földszint)	Lf	1,5	237931,9	502976,5	47,4688	17,0969	72,3	65,0	55,0	65,0	55,0
127	92	Beled, hrsz.: 898 (földszint)	Lf	1,5	237905,4	502840,6	47,4685	17,0951	60,7	65,0	55,0	65,0	55,0
128	93	Beled, hrsz.: 942/1 (földszint)	Lf	1,5	237850,8	502701,5	47,4680	17,0933	105,8	65,0	55,0	65,0	55,0
129	94	Beled, hrsz.: 795/2 (földszint)	Lf	1,5	238040,8	502543,1	47,4697	17,0911	79,3	65,0	55,0	65,0	55,0
130	95	Beled, hrsz.: 878 (földszint)	Lf	1,5	237863,7	502525,1	47,4681	17,0910	96,2	65,0	55,0	65,0	55,0

Sorszám		Megnevezés	Helyi építési szabályzat szerinti övezeti besorolás	Relatív felszín feletti magasság [m]	EOV koordináták (EPSG:23700)		WGS84 koordináták (EPSG:4326)		Vízszintes távolság a legközelebbi tervezett tengelyhez [m]	Zajvédelmi követelmény (határérték) a 27/2008. (XII. 3.) KvVM-EüM együttes rendelet			
Pont	Ingatlan				X	Y	X	Y		3. sz. melléklete szerint (HÉ-1) [dB]		4. § (5) bekezdés b) pontja, valamint az 5. § (2) bekezdése szerint (HÉ-2) [dB]	
										nappal (6-22)	éjjel (22-6)	nappal (6-22)	éjjel (22-6)
131	95	Beled, hrsz.: 878 (1. emelet)	Lf	4,5	237863,7	502525,1	47,4681	17,0910	96,2	65,0	55,0	65,0	55,0
132	96	Beled, hrsz.: 788 (földszint)	Lf	1,5	237911,2	502461,6	47,4685	17,0901	39,8	65,0	55,0	65,0	55,0
133	97	Beled, hrsz.: 776 (földszint)	Lf	1,5	237819,0	502224,8	47,4676	17,0870	26,1	65,0	55,0	65,0	55,0
134	98	Beled, hrsz.: 711/12 (földszint)	G	1,5	237788,5	502170,6	47,4673	17,0863	18,1	nincs HÉ	nincs HÉ	nincs HÉ	nincs HÉ
135	99	Beled, hrsz.: 711/13 (földszint)	KÖk	1,5	237720,3	502087,0	47,4667	17,0852	22,5	nincs HÉ	nincs HÉ	nincs HÉ	nincs HÉ
136	100	Beled, hrsz.: 677 (földszint)	Lf	1,5	237619,8	502021,7	47,4658	17,0844	63,7	65,0	55,0	65,0	55,0
137	101	Beled, hrsz.: 675 (földszint)	Lf	1,5	237596,1	501982,2	47,4656	17,0839	58,9	65,0	55,0	65,0	55,0
138	102	Beled, hrsz.: 627 (földszint)	Lf	1,5	237539,8	501887,5	47,4650	17,0826	47,1	65,0	55,0	65,0	55,0
139	103	Beled, hrsz.: 623 (földszint)	Lf	1,5	237467,1	501790,7	47,4644	17,0814	46,9	65,0	55,0	65,0	55,0
140	104	Beled, hrsz.: 622 (földszint)	Lf	1,5	237450,1	501770,2	47,4642	17,0811	47,6	65,0	55,0	65,0	55,0
141	104	Beled, hrsz.: 622 (1. emelet)	Lf	4,5	237450,1	501770,2	47,4642	17,0811	47,6	65,0	55,0	65,0	55,0
142	105	Beled, hrsz.: 557 (földszint)	Lf	1,5	237339,3	501632,6	47,4632	17,0793	43,6	65,0	55,0	65,0	55,0
143	106	Csánigi bányató üdülőterület 01. (telekhatár)	Üh	1,5	235672,2	499346,7	47,4477	17,0496	196,7	60,0	50,0	60,0	50,0
144	106	Csánigi bányató üdülőterület 02. (telekhatár)	Üh	1,5	235616,7	499339,5	47,4472	17,0495	160,0	60,0	50,0	60,0	50,0
145	106	Csánigi bányató üdülőterület 03. (telekhatár)	Üh	1,5	235561,1	499332,4	47,4467	17,0494	123,3	60,0	50,0	60,0	50,0

Sorszám		Megnevezés	Helyi építési szabályzat szerinti övezeti besorolás	Relatív felszín feletti magasság [m]	EOV koordináták (EPSG:23700)		WGS84 koordináták (EPSG:4326)		Vízszintes távolság a legközelebbi tervezett tengelyhez [m]	Zajvédelmi követelmény (határérték) a 27/2008. (XII. 3.) KvVM-EüM együttes rendelet			
Pont	Ingatlan				X	Y	X	Y		3. sz. melléklete szerint (HÉ-1) [dB]		4. § (5) bekezdés b) pontja, valamint az 5. § (2) bekezdése szerint (HÉ-2) [dB]	
										nappal (6-22)	éjjel (22-6)	nappal (6-22)	éjjel (22-6)
146	106	Csánigi bányató üdülőterület 04. (telekhatár)	Üh	1,5	235519,5	499327,0	47,4463	17,0494	95,8	60,0	50,0	60,0	50,0
147	106	Csánigi bányató üdülőterület 05. (telekhatár)	Üh	1,5	235475,9	499321,0	47,4459	17,0493	67,2	60,0	50,0	60,0	50,0
148	106	Csánigi bányató üdülőterület 06. (telekhatár)	Üh	1,5	235449,7	499310,2	47,4457	17,0492	54,8	60,0	50,0	60,0	50,0
149	106	Csánigi bányató üdülőterület 07. (telekhatár)	Üh	1,5	235410,0	499271,9	47,4453	17,0487	50,6	60,0	50,0	60,0	50,0
150	106	Csánigi bányató üdülőterület 08. (telekhatár)	Üh	1,5	235377,6	499244,5	47,4450	17,0483	44,6	60,0	50,0	60,0	50,3
151	106	Csánigi bányató üdülőterület 09. (telekhatár)	Üh	1,5	235354,5	499227,6	47,4448	17,0481	38,6	60,0	50,0	60,0	51,2
152	106	Csánigi bányató üdülőterület 10. (telekhatár)	Üh	1,5	235326,6	499196,2	47,4445	17,0477	38,6	60,0	50,0	60,0	50,8
153	106	Csánigi bányató üdülőterület 11. (telekhatár)	Üh	1,5	235301,7	499162,1	47,4443	17,0472	42,7	60,0	50,0	60,0	50,1
154	106	Csánigi bányató üdülőterület 12. (telekhatár)	Üh	1,5	235277,6	499098,7	47,4441	17,0464	66,9	60,0	50,0	60,0	50,0
155	106	Csánigi bányató üdülőterület 13. (telekhatár)	Üh	1,5	235227,7	499017,8	47,4436	17,0454	83,4	60,0	50,0	60,0	50,0
156	106	Csánigi bányató üdülőterület 14. (telekhatár)	Üh	1,5	235181,2	498942,6	47,4432	17,0444	98,7	60,0	50,0	60,0	50,0

Sorszám		Megnevezés	Helyi építési szabályzat szerinti övezeti besorolás	Relatív felszín feletti magasság [m]	EOV koordináták (EPSG:23700)		WGS84 koordináták (EPSG:4326)		Vízszintes távolság a legközelebbi tervezett tengelyhez [m]	Zajvédelmi követelmény (határérték) a 27/2008. (XII. 3.) KvVM-EüM együttes rendelet			
Pont	Ingatlan				X	Y	X	Y		3. sz. melléklete szerint (HÉ-1) [dB]		4. § (5) bekezdés b) pontja, valamint az 5. § (2) bekezdése szerint (HÉ-2) [dB]	
										nappal (6-22)	éjjel (22-6)	nappal (6-22)	éjjel (22-6)
157	106	Csánigi bányató üdülőterület 15. (telekhatár)	Üh	1,5	235150,4	498889,9	47,4429	17,0437	110,7	60,0	50,0	60,0	50,0
158	107	Csánig, hrsz.: 67/11 (földszint)	Lf	1,5	233948,9	497523,1	47,4317	17,0260	122,1	65,0	55,0	65,0	55,0
159	108	Csánig, hrsz.: 78 (földszint)	Lf	1,5	233780,9	497612,5	47,4303	17,0272	62,9	65,0	55,0	65,0	55,0
160	109	Csánig, hrsz.: 132 (földszint)	Lf	1,5	233790,4	497559,8	47,4303	17,0265	21,2	65,0	55,0	65,0	55,0
161	110	Csánig, hrsz.: 133/1 (földszint)	Lf	1,5	233811,1	497540,7	47,4305	17,0263	6,9	nincs HÉ	nincs HÉ	nincs HÉ	nincs HÉ
162	111	Csánig, hrsz.: 131 (földszint)	Lf	1,5	233760,2	497512,3	47,4300	17,0259	13,5	65,0	55,0	65,0	58,6
163	112	Csánig, hrsz.: 110/3 (földszint)	Lf	1,5	233731,6	497505,8	47,4298	17,0258	31,0	65,0	55,0	65,0	55,0
164	113	Csánig, hrsz.: 141 (földszint)	Lf	1,5	233805,4	497326,2	47,4304	17,0234	139,6	65,0	55,0	65,0	55,0
165	113	Csánig, hrsz.: 141 (1. emelet)	Lf	4,5	233805,4	497326,2	47,4304	17,0234	139,6	65,0	55,0	65,0	55,0
166	114	Csánig, hrsz.: 333/2 (földszint)	Lf	1,5	233722,7	497257,4	47,4297	17,0225	116,8	65,0	55,0	65,0	55,0
167	115	Csánig, hrsz.: 333/3 (földszint)	Lf	1,5	233707,3	497247,7	47,4295	17,0224	110,5	65,0	55,0	65,0	55,0
168	116	Répcelak, hrsz.: 86 (földszint)	Lke	1,5	233405,8	496962,8	47,4267	17,0187	45,6	65,0	55,0	65,0	55,0
169	117	Répcelak, hrsz.: 88 (földszint)	Lke	1,5	233378,4	496942,2	47,4265	17,0185	36,4	65,0	55,0	65,0	55,0
170	118	Répcelak, hrsz.: 92 (földszint)	Lke	1,5	233371,3	496882,5	47,4264	17,0177	67,2	65,0	55,0	65,0	55,0
171	119	Répcelak, hrsz.: 95 (földszint)	Lke	1,5	233331,7	496872,4	47,4260	17,0176	42,0	65,0	55,0	65,0	55,0
172	120	Répcelak, hrsz.: 775 (földszint)	Lke	1,5	233309,2	496945,1	47,4259	17,0185	20,2	65,0	55,0	65,0	55,0

Sorszám		Megnevezés	Helyi építési szabályzat szerinti övezeti besorolás	Relatív felszín feletti magasság [m]	EOV koordináták (EPSG:23700)		WGS84 koordináták (EPSG:4326)		Vízszintes távolság a legközelebbi tervezett tengelyhez [m]	Zajvédelmi követelmény (határérték) a 27/2008. (XII. 3.) KvVM-EüM együttes rendelet			
Pont	Ingatlan				X	Y	X	Y		3. sz. melléklete szerint (HÉ-1) [dB]		4. § (5) bekezdés b) pontja, valamint az 5. § (2) bekezdése szerint (HÉ-2) [dB]	
										nappal (6-22)	éjjel (22-6)	nappal (6-22)	éjjel (22-6)
173	121	Répcelak, hrsz.: 142/1 (földszint)	Lke	1,5	233270,2	496925,8	47,4255	17,0183	39,3	65,0	55,0	65,0	55,0
174	122	Répcelak, hrsz.: 101 (földszint)	Lke	1,5	233301,2	496853,1	47,4258	17,0173	29,6	65,0	55,0	65,0	55,0
175	123	Répcelak, hrsz.: 31 (földszint)	Lke	1,5	233105,3	496798,6	47,4240	17,0167	92,2	65,0	55,0	65,0	55,0
176	124	Répcelak, hrsz.: 38 (földszint)	Lke	1,5	233030,2	496715,4	47,4233	17,0156	100,9	65,0	55,0	65,0	55,0
177	125	Répcelak, hrsz.: 133 (földszint)	Lke	1,5	233070,1	496556,0	47,4236	17,0135	28,0	65,0	55,0	65,0	55,0
178	126	Répcelak, hrsz.: 138/1 (földszint)	Lke	1,5	233026,2	496499,9	47,4232	17,0127	27,9	65,0	55,0	65,0	55,0
179	126	Répcelak, hrsz.: 138/1 (1. emelet)	Lke	4,5	233026,2	496499,9	47,4232	17,0127	27,9	65,0	55,0	65,0	55,0
180	127	Répcelak, hrsz.: 52 (földszint)	Lke	1,5	232966,6	496501,1	47,4227	17,0128	18,3	65,0	55,0	65,0	55,6
181	128	Répcelak, hrsz.: 238 (földszint)	Lke	1,5	232813,7	496389,0	47,4213	17,0113	28,4	65,0	55,0	65,0	55,0
182	129	Répcelak, hrsz.: 245 (földszint)	Lke	1,5	232724,7	496333,8	47,4205	17,0106	28,2	65,0	55,0	65,0	55,0
183	130	Répcelak, hrsz.: 226/2 (földszint)	Lke	1,5	232674,3	496299,1	47,4200	17,0102	25,2	65,0	55,0	65,0	55,0
184	131	Répcelak, hrsz.: 273 (földszint)	Lke	1,5	232549,2	496245,5	47,4189	17,0095	45,4	65,0	55,0	65,0	55,0
185	132	Répcelak, hrsz.: 325 (földszint)	Lke	1,5	232439,7	496285,3	47,4179	17,0101	136,8	65,0	55,0	65,0	55,0
186	133	Répcelak, hrsz.: 326 (földszint)	Lke	1,5	232416,1	496270,7	47,4177	17,0099	136,8	65,0	55,0	65,0	55,0
187	134	Vámoscsalád, hrsz.: 177 (földszint)	Lf	1,5	229629,3	493496,5	47,3920	16,9741	329,4	65,0	55,0	65,0	55,0
188	135	Vámoscsalád, hrsz.: 54 (földszint)	Lf	1,5	229110,8	492952,3	47,3872	16,9671	57,8	65,0	55,0	65,0	55,0
189	136	Vámoscsalád, hrsz.: 33 (földszint)	Lf	1,5	229069,9	492678,7	47,3867	16,9635	96,4	65,0	55,0	65,0	55,0
190	137	Vámoscsalád, hrsz.: 31 (földszint)	Lf	1,5	229047,0	492669,2	47,3865	16,9634	77,1	65,0	55,0	65,0	55,0

Sorszám		Megnevezés	Helyi építési szabályzat szerinti övezeti besorolás	Relatív felszín feletti magasság [m]	EOV koordináták (EPSG:23700)		WGS84 koordináták (EPSG:4326)		Vízszintes távolság a legközelebbi tervezett tengelyhez [m]	Zajvédelmi követelmény (határérték) a 27/2008. (XII. 3.) KvVM-EüM együttes rendelet			
Pont	Ingatlan				X	Y	X	Y		3. sz. melléklete szerint (HÉ-1) [dB]		4. § (5) bekezdés b) pontja, valamint az 5. § (2) bekezdése szerint (HÉ-2) [dB]	
nappal (6-22)	éjjel (22-6)	nappal (6-22)	éjjel (22-6)										
191	138	Vámoscsalád, hrsz.: 2 (földszint)	Lf	1,5	228977,1	492563,3	47,3859	16,9620	40,3	65,0	55,0	65,0	55,0
192	139	Vámoscsalád, hrsz.: 0247/6 (földszint)	KÖk	1,5	228951,7	492592,2	47,3856	16,9624	7,7	nincs HÉ	nincs HÉ	nincs HÉ	nincs HÉ
193	140	Vámoscsalád, hrsz.: 0247/3 (földszint)	KÖk	1,5	228929,4	492512,6	47,3854	16,9614	9,0	65,0	55,0	65,0	60,5
194	141	Vámoscsaládi temető (telekhatár)	Kt	1,5	229051,6	492419,7	47,3865	16,9601	152,6	65,0	nincs HÉ	65,0	nincs HÉ
195	142	Vasegerszeg, hrsz.: 266 (földszint)	FL	1,5	227850,2	489785,6	47,3751	16,9256	187,1	65,0	55,0	65,0	55,0
196	143	Vasegerszeg, hrsz.: 265 (földszint)	FL	1,5	227838,5	489772,0	47,3750	16,9255	188,3	65,0	55,0	65,0	55,0
197	144	Vasegerszeg, hrsz.: 259 (földszint)	FL	1,5	227797,7	489767,4	47,3746	16,9254	162,2	65,0	55,0	65,0	55,0
198	145	Vasegerszeg, hrsz.: 236/4 (földszint)	FL	1,5	227742,5	489686,0	47,3741	16,9244	179,6	65,0	55,0	65,0	55,0
199	146	Vasegerszeg, hrsz.: 222 (földszint)	FL	1,5	227675,7	489586,1	47,3734	16,9231	201,5	65,0	55,0	65,0	55,0
200	147	Vasegerszeg, hrsz.: 207 (földszint)	FL	1,5	227627,3	489485,5	47,3730	16,9218	237,0	65,0	55,0	65,0	55,0
201	148	Vasegerszegi temető (telekhatár)	KT	1,5	227360,7	489535,4	47,3706	16,9225	11,3	65,0	nincs HÉ	65,0	nincs HÉ
202	149	Vasegerszeg, hrsz.: 162 (földszint)	FL	1,5	226760,3	488781,7	47,3650	16,9127	47,2	65,0	55,0	65,0	55,0
203	150	Vasegerszeg, hrsz.: 282 (földszint)	FL	1,5	226740,3	488738,9	47,3648	16,9122	53,7	65,0	55,0	65,0	55,0
204	150	Vasegerszeg, hrsz.: 282 (1. emelet)	FL	4,5	226740,3	488738,9	47,3648	16,9122	53,7	65,0	55,0	65,0	55,0
205	151	Hegyfalu, hrsz.: 057/59 (földszint)	Gksz	1,5	226068,3	487707,2	47,3585	16,8988	50,0	65,0	55,0	65,0	55,0
206	152	Hegyfalu, hrsz.: 154 (földszint)	Lf	1,5	225594,0	487048,0	47,3541	16,8902	50,9	65,0	55,0	65,0	55,0

Sorszám		Megnevezés	Helyi építési szabályzat szerinti övezeti besorolás	Relatív felszín feletti magasság [m]	EOV koordináták (EPSG:23700)		WGS84 koordináták (EPSG:4326)		Vízszintes távolság a legközelebbi tervezett tengelyhez [m]	Zajvédelmi követelmény (határérték) a 27/2008. (XII. 3.) KvVM-EüM együttes rendelet			
Pont	Ingatlan				X	Y	X	Y		3. sz. melléklete szerint (HÉ-1) [dB]		4. § (5) bekezdés b) pontja, valamint az 5. § (2) bekezdése szerint (HÉ-2) [dB]	
										nappal (6-22)	éjjel (22-6)	nappal (6-22)	éjjel (22-6)
207	153	Hegyfalu, hrsz.: 262/2 (földszint)	Lf	1,5	225538,4	487006,8	47,3536	16,8897	33,6	65,0	55,0	65,0	55,0
208	154	Hegyfalu, hrsz.: 266 (földszint)	Lf	1,5	225500,0	486947,5	47,3532	16,8889	41,1	65,0	55,0	65,0	55,0
209	155	Hegyfalu, hrsz.: 270 (földszint)	Lf	1,5	225473,4	486882,0	47,3530	16,8881	61,6	65,0	55,0	65,0	55,0
210	156	Hegyfalu, hrsz.: 271 (földszint)	Lf	1,5	225467,0	486867,4	47,3529	16,8879	66,0	65,0	55,0	65,0	55,0
211	157	Hegyfalu, hrsz.: 273 (földszint)	Lf	1,5	225449,5	486837,7	47,3528	16,8875	71,9	65,0	55,0	65,0	55,0
212	158	Hegyfalu, hrsz.: 285 (földszint)	Lf	1,5	225400,1	486752,5	47,3523	16,8864	90,8	65,0	55,0	65,0	55,0
213	159	Hegyfalui szabadidőpark zöldterület 01. (telekhatár)	Z	1,5	225309,3	486722,9	47,3515	16,8860	43,5	65,0	nincs HÉ	65,0	nincs HÉ
214	159	Hegyfalui szabadidőpark zöldterület 02. (telekhatár)	Z	1,5	225293,8	486705,4	47,3513	16,8858	43,8	65,0	nincs HÉ	65,0	nincs HÉ
215	159	Hegyfalui szabadidőpark zöldterület 03. (telekhatár)	Z	1,5	225263,1	486683,0	47,3510	16,8855	36,1	65,0	nincs HÉ	65,0	nincs HÉ
216	159	Hegyfalui szabadidőpark zöldterület 04. (telekhatár)	Z	1,5	225230,4	486656,5	47,3507	16,8852	29,7	65,0	nincs HÉ	65,0	nincs HÉ
217	159	Hegyfalui szabadidőpark zöldterület 05. (telekhatár)	Z	1,5	225214,7	486624,8	47,3506	16,8848	39,4	65,0	nincs HÉ	65,0	nincs HÉ
218	159	Hegyfalui szabadidőpark zöldterület 06. (telekhatár)	Z	1,5	225216,2	486605,6	47,3506	16,8845	53,5	65,0	nincs HÉ	65,0	nincs HÉ
219	159	Hegyfalui szabadidőpark zöldterület 07. (telekhatár)	Z	1,5	225219,0	486581,9	47,3506	16,8842	71,4	65,0	nincs HÉ	65,0	nincs HÉ

Sorszám		Megnevezés	Helyi építési szabályzat szerinti övezeti besorolás	Relatív felszín feletti magasság [m]	EOV koordináták (EPSG:23700)		WGS84 koordináták (EPSG:4326)		Vízszintes távolság a legközelebbi tervezett tengelyhez [m]	Zajvédelmi követelmény (határérték) a 27/2008. (XII. 3.) KvVM-EüM együttes rendelet			
Pont	Ingatlan				X	Y	X	Y		3. sz. melléklete szerint (HÉ-1) [dB]		4. § (5) bekezdés b) pontja, valamint az 5. § (2) bekezdése szerint (HÉ-2) [dB]	
										nappal (6-22)	éjjel (22-6)	nappal (6-22)	éjjel (22-6)
220	160	Hegyfalu, hrsz.: 330/4 (földszint)	Lf	1,5	225196,6	486526,1	47,3504	16,8835	92,3	65,0	55,0	65,0	55,0
221	161	Hegyfalu, hrsz.: 330/8 (földszint)	Lf	1,5	225148,9	486525,7	47,3500	16,8835	57,4	65,0	55,0	65,0	55,0
222	162	Hegyfalu, hrsz.: 330/10 (földszint)	Lf	1,5	225122,8	486499,8	47,3497	16,8832	55,4	65,0	55,0	65,0	55,0
223	163	Hegyfalu, hrsz.: 341/5 (földszint)	Lf	1,5	225104,1	486452,0	47,3495	16,8825	73,7	65,0	55,0	65,0	55,0
224	164	Hegyfalu, hrsz.: 341/6 (földszint)	Lf	1,5	225091,3	486442,7	47,3494	16,8824	70,5	65,0	55,0	65,0	55,0
225	165	Hegyfalu, hrsz.: 381 (földszint)	Lf	1,5	224983,7	486284,3	47,3484	16,8803	97,3	65,0	55,0	65,0	55,0
226	166	Hegyfalu, hrsz.: 383/2 (földszint)	Lf	1,5	224911,1	486296,4	47,3478	16,8805	35,4	65,0	55,0	65,0	55,0
227	167	Hegyfalu, hrsz.: 386 (földszint)	Lf	1,5	224896,8	486266,1	47,3476	16,8801	45,2	65,0	55,0	65,0	55,0
228	168	Pósfa, hrsz.: 159 (földszint)	Lf	1,5	222680,3	484346,4	47,3272	16,8556	34,8	65,0	55,0	65,0	55,0
229	169	Pósfa, hrsz.: 152/1 (földszint)	Lf	1,5	222702,0	484322,8	47,3274	16,8552	65,5	65,0	55,0	65,0	55,0
230	170	Pósfa, hrsz.: 161 (földszint)	Lf	1,5	222658,3	484293,3	47,3270	16,8549	73,0	65,0	55,0	65,0	55,0
231	171	Pósfa, hrsz.: 164 (földszint)	Lf	1,5	222626,7	484249,0	47,3267	16,8543	99,1	65,0	55,0	65,0	55,0
232	172	Pósfa, hrsz.: 165 (földszint)	Lf	1,5	222625,7	484227,6	47,3267	16,8540	117,9	65,0	55,0	65,0	55,0
233	173	Pósfa, hrsz.: 166 (földszint)	Lf	1,5	222617,5	484205,0	47,3266	16,8537	134,7	65,0	55,0	65,0	55,0
234	174	Bögöt, hrsz.: 0120 észak (földszint)	KÖk	1,5	213091,9	482871,0	47,2406	16,8396	46,2	65,0	55,0	65,0	55,0
235	174	Bögöt, hrsz.: 0120 észak (1. emelet)	KÖk	4,5	213091,9	482871,0	47,2406	16,8396	46,2	65,0	55,0	65,0	55,0
236	174	Bögöt, hrsz.: 0120 észak (2. emelet)	KÖk	7,5	213091,9	482871,0	47,2406	16,8396	46,2	65,0	55,0	65,0	55,0
237	174	Bögöt, hrsz.: 0120 nyugat (földszint)	KÖk	1,5	213085,0	482869,8	47,2406	16,8396	49,3	65,0	55,0	65,0	55,0

Sorszám		Megnevezés	Helyi építési szabályzat szerinti övezeti besorolás	Relatív felszín feletti magasság [m]	EOV koordináták (EPSG:23700)		WGS84 koordináták (EPSG:4326)		Vízszintes távolság a legközelebbi tervezett tengelyhez [m]	Zajvédelmi követelmény (határérték) a 27/2008. (XII. 3.) KvVM-EüM együttes rendelet			
Pont	Ingatlan				X	Y	X	Y		3. sz. melléklete szerint (HÉ-1) [dB]		4. § (5) bekezdés b) pontja, valamint az 5. § (2) bekezdése szerint (HÉ-2) [dB]	
										nappal (6-22)	éjjel (22-6)	nappal (6-22)	éjjel (22-6)
238	174	Bögöt, hrsz.: 0120 nyugat (1. emelet)	KÖk	4,5	213085,0	482869,8	47,2406	16,8396	49,3	65,0	55,0	65,0	55,0
239	174	Bögöt, hrsz.: 0120 nyugat (2. emelet)	KÖk	7,5	213085,0	482869,8	47,2406	16,8396	49,3	65,0	55,0	65,0	55,0
240	175	Bögöt, hrsz.: 0110/12 (földszint)	KÖk	1,5	212966,4	482570,0	47,2394	16,8357	12,1	65,0	55,0	65,0	60,4
241	176	Bögöt, hrsz.: 0110/10 (földszint)	KÖk	1,5	212947,9	482503,0	47,2392	16,8348	12,3	65,0	55,0	65,0	60,3
242	177	Bögöt, hrsz.: 0114 (földszint)	Lf	1,5	212933,6	482286,2	47,2391	16,8320	56,8	65,0	55,0	65,0	55,0
243	178	Bögöt, hrsz.: 0110/6 (földszint)	KÖk	1,5	212805,5	481961,5	47,2378	16,8277	21,3	65,0	55,0	65,0	55,2
244	179	Vép, hrsz.: 148/6 (földszint)	KÖk	1,5	212736,8	474610,5	47,2353	16,7307	13,1	65,0	55,0	65,0	55,0
245	180	Vép, hrsz.: 148/9 (földszint)	KÖk	1,5	212757,4	474527,4	47,2355	16,7296	12,5	65,0	55,0	65,0	55,3
246	181	Vép, hrsz.: 329 (földszint)	Lke	1,5	212718,7	474529,2	47,2351	16,7297	49,7	65,0	55,0	65,0	55,0
247	182	Vép, hrsz.: 304 (földszint)	Lke	1,5	212735,7	474444,7	47,2352	16,7285	52,9	65,0	55,0	65,0	55,0
248	183	Vép, hrsz.: 301/43 (földszint)	Lke	1,5	212761,7	474338,3	47,2354	16,7271	52,6	65,0	55,0	65,0	55,0
249	183	Vép, hrsz.: 301/43 (1. emelet)	Lke	4,5	212761,7	474338,3	47,2354	16,7271	52,6	65,0	55,0	65,0	55,0
250	184	Vép, hrsz.: 267/3 (földszint)	Lke	1,5	212778,6	474257,5	47,2356	16,7260	55,0	65,0	55,0	65,0	55,0
251	184	Vép, hrsz.: 267/3 (1. emelet)	Lke	4,5	212778,6	474257,5	47,2356	16,7260	55,0	65,0	55,0	65,0	55,0
252	185	Vép, hrsz.: 261/2 (földszint)	Lke	1,5	212804,1	474146,0	47,2358	16,7246	56,2	65,0	55,0	65,0	55,0
253	186	Vép, hrsz.: 257 (földszint)	Lke	1,5	212839,0	474022,3	47,2361	16,7229	51,2	65,0	55,0	65,0	55,0
254	187	Vép, hrsz.: 251 (földszint)	Lke	1,5	212869,7	473984,0	47,2363	16,7224	30,3	65,0	55,0	65,0	55,0
255	188	Vép, hrsz.: 0105/11 (földszint)	Lke	1,5	212947,4	473975,9	47,2370	16,7223	38,3	65,0	55,0	65,0	55,0

Sorszám		Megnevezés	Helyi építési szabályzat szerinti övezeti besorolás	Relatív felszín feletti magasság [m]	EOV koordináták (EPSG:23700)		WGS84 koordináták (EPSG:4326)		Vízszintes távolság a legközelebbi tervezett tengelyhez [m]	Zajvédelmi követelmény (határérték) a 27/2008. (XII. 3.) KvVM-EüM együttes rendelet			
Pont	Ingatlan				X	Y	X	Y		3. sz. melléklete szerint (HÉ-1) [dB]		4. § (5) bekezdés b) pontja, valamint az 5. § (2) bekezdése szerint (HÉ-2) [dB]	
										nappal (6-22)	éjjel (22-6)	nappal (6-22)	éjjel (22-6)
256	189	Vép, hrsz.: 250 (földszint)	Lke	1,5	212894,3	473946,1	47,2365	16,7219	15,3	65,0	55,0	65,0	55,0
257	190	Vép, hrsz.: 208/2 (földszint)	Lke	1,5	212892,1	473894,3	47,2365	16,7212	29,5	65,0	55,0	65,0	55,0
258	191	Vép, hrsz.: 204 (földszint)	Lke	1,5	212884,1	473856,3	47,2364	16,7207	46,1	65,0	55,0	65,0	55,0
259	191	Vép, hrsz.: 204 (1. emelet)	Lke	4,5	212884,1	473856,3	47,2364	16,7207	46,1	65,0	55,0	65,0	55,0
260	192	Vép, hrsz.: 149 (földszint)	Lke	1,5	212908,9	473839,8	47,2366	16,7205	25,8	65,0	55,0	65,0	55,5
261	193	Vép, hrsz.: 141 (földszint)	Lke	1,5	212938,1	473778,1	47,2369	16,7196	11,9	65,0	55,0	65,0	56,4
262	194	Vép, hrsz.: 155 (földszint)	Lke	1,5	212877,4	473758,1	47,2363	16,7194	75,6	65,0	55,0	65,0	55,0
263	194	Vép, hrsz.: 155 (1. emelet)	Lke	4,5	212877,4	473758,1	47,2363	16,7194	75,6	65,0	55,0	65,0	55,0
264	195	Vép, hrsz.: 157 (földszint)	Lke	1,5	212864,3	473729,1	47,2362	16,7190	95,1	65,0	55,0	65,0	55,0
265	196	Vép, hrsz.: 159 (földszint)	Lke	1,5	212859,3	473700,2	47,2362	16,7187	106,7	65,0	55,0	65,0	55,0
266	197	Szombathely, hrsz.: 7270 (földszint)	KÖk	1,5	214410,1	467556,0	47,2484	16,6369	32,2	65,0	55,0	65,0	55,0
267	198	Szombathely, hrsz.: 7271/15 (földszint)	Lk	1,5	214349,3	467488,8	47,2479	16,6360	100,1	65,0	55,0	65,0	55,0
268	199	Szombathely, hrsz.: 7271/12 (földszint)	Lk	1,5	214333,2	467453,0	47,2477	16,6356	115,5	65,0	55,0	65,0	55,0
269	200	Szombathely, hrsz.: 7271/7 (földszint)	Lk	1,5	214304,9	467410,4	47,2474	16,6350	137,5	65,0	55,0	65,0	55,0
270	201	Szombathely, hrsz.: 7271/5 (földszint)	Lk	1,5	214283,0	467395,7	47,2472	16,6348	155,1	65,0	55,0	65,0	55,0
271	202	Szombathely, hrsz.: 7271/1 (földszint)	Lk	1,5	214249,3	467383,8	47,2469	16,6347	183,5	65,0	55,0	65,0	55,0
272	203	Szombathely, hrsz.: 2024/1 (földszint)	Lk	2,5	214359,1	466976,6	47,2478	16,6293	160,0	65,0	55,0	65,0	55,0
273	203	Szombathely, hrsz.: 2024/1 (1. emelet)	Lk	5,5	214359,1	466976,6	47,2478	16,6293	160,0	65,0	55,0	65,0	55,0

Sorszám		Megnevezés	Helyi építési szabályzat szerinti övezeti besorolás	Relatív felszín feletti magasság [m]	EOV koordináták (EPSG:23700)		WGS84 koordináták (EPSG:4326)		Vízszintes távolság a legközelebbi tervezett tengelyhez [m]	Zajvédelmi követelmény (határérték) a 27/2008. (XII. 3.) KvVM-EüM együttes rendelet			
Pont	Ingatlan				X	Y	X	Y		3. sz. melléklete szerint (HÉ-1) [dB]		4. § (5) bekezdés b) pontja, valamint az 5. § (2) bekezdése szerint (HÉ-2) [dB]	
										nappal (6-22)	éjjel (22-6)	nappal (6-22)	éjjel (22-6)
274	203	Szombathely, hrsz.: 2024/1 (2. emelet)	Lk	8,5	214359,1	466976,6	47,2478	16,6293	160,0	65,0	55,0	65,0	55,0
275	204	Szombathely, hrsz.: 2024/2 (földszint)	Lk	2,5	214322,9	466986,4	47,2475	16,6294	131,3	65,0	55,0	65,0	55,0
276	204	Szombathely, hrsz.: 2024/2 (1. emelet)	Lk	5,5	214322,9	466986,4	47,2475	16,6294	131,3	65,0	55,0	65,0	55,0
277	204	Szombathely, hrsz.: 2024/2 (2. emelet)	Lk	8,5	214322,9	466986,4	47,2475	16,6294	131,3	65,0	55,0	65,0	55,0
278	205	Szombathely, hrsz.: 2121 (földszint)	Lk	2,5	214204,3	466873,3	47,2464	16,6280	180,9	65,0	55,0	65,0	55,0
279	206	Szombathely, hrsz.: 2123 (földszint)	Lk	1,5	214187,4	466891,4	47,2462	16,6282	158,5	65,0	55,0	65,0	55,0
280	207	Szombathely, hrsz.: 2126 (földszint)	Lk	1,5	214152,5	466918,7	47,2459	16,6286	122,4	65,0	55,0	65,0	55,0
281	208	Szombathely, hrsz.: 2129 (földszint)	Lk	1,5	214109,5	466941,5	47,2455	16,6289	90,1	65,0	55,0	65,0	55,0
282	209	Szombathely, hrsz.: 2148/1 (földszint)	Lk	1,5	214052,5	466959,7	47,2450	16,6292	63,3	65,0	55,0	65,0	55,0
283	209	Szombathely, hrsz.: 2148/1 (1. emelet)	Lk	4,5	214052,5	466959,7	47,2450	16,6292	63,3	65,0	55,0	65,0	55,0
284	210	Szombathely, hrsz.: 7086 (földszint)	Lk	1,5	214005,6	466982,7	47,2446	16,6295	37,5	65,0	55,0	65,0	55,0
285	211	Szombathely, hrsz.: 7087 (földszint)	Lk	1,5	213968,7	466973,7	47,2443	16,6294	47,4	65,0	55,0	65,0	55,0
286	212	Szombathely, hrsz.: 7079/3 (földszint)	Lk	2,5	213890,1	466955,6	47,2436	16,6292	75,9	65,0	55,0	65,0	55,0
287	212	Szombathely, hrsz.: 7079/3 (1. emelet)	Lk	5,5	213890,1	466955,6	47,2436	16,6292	75,9	65,0	55,0	65,0	55,0
288	212	Szombathely, hrsz.: 7079/3 (2. emelet)	Lk	8,5	213890,1	466955,6	47,2436	16,6292	75,9	65,0	55,0	65,0	55,0
289	213	Szombathely, hrsz.: 7072/1 (földszint)	Lk	1,5	213842,7	466971,1	47,2432	16,6294	71,6	65,0	55,0	65,0	55,0
290	214	Szombathely, hrsz.: 7067 (földszint)	Lk	1,5	213767,6	466930,4	47,2425	16,6289	130,9	65,0	55,0	65,0	55,0
291	214	Szombathely, hrsz.: 7067 (1. emelet)	Lk	4,5	213767,6	466930,4	47,2425	16,6289	130,9	65,0	55,0	65,0	55,0

Vasúti közlekedés zajkibocsátásának számítása a 93/2007. (XII. 18.) KvVM rendelet szerint									
Vasúti vonalszakasz száma és megnevezése:				16 sz. vasútvonal					
Vasúti forgalmi szakasz határai:				Hegyeshalom (kiz.) - Csorna (kiz.)					
Időtáv:				Jelenleg (2025) és Távlat (2040) "nélküle"					
Kód:				01-16-01-100-JN					
Pálya sínkötésének módja:				hegesztett					
Pálya	Nap- szak	Vonat- típus	Vonatfajta	Forgalom [db]	Tárcsa- fékes arány [%]	Átlagos sebesség [km/óra]	Átlagos hossz [m]	Kiindulási egyenértékű A-hangnyomásszint 25 m-es távolságban, akadálytalan terjedés mellett [dB] ¹	
szelvényezés szerinti jobb oldali átmenő fővágány (ha nincs kiömlve a bal oldali átmenő fővágány, akkor keresztmetszeti)	nappal (6:00 - 22:00)	Személy	1 egység 435 sor. EMU	12	100	100	77	42,93	45,86
			2 egység 435 sor. EMU	1	100	100	154	35,15	
			648 sor. mozdony	1	0	100	18	34,50	
			418 sor. mozdony	1	0	100	16	33,99	
			1116 sor. mozdony	1	100	100	19	27,75	
			1 egység 5147 sor. DMU	1	100	100	49	39,88	
	éjjel (22:00 - 6:00)	Személy	1 egység 435 sor. EMU	1	100	100	77	35,15	44,53
			2 egység 435 sor. EMU	0	100	100	154		
			648 sor. mozdony	1	0	100	18	37,51	
			418 sor. mozdony	0	0	100	16		
			1116 sor. mozdony	0	100	100	19		
			1 egység 5147 sor. DMU	1	100	100	49	42,89	
	éjjel (22:00 - 6:00)	Teher	431 sor. mozd. + 21 kocsi	2	50	100	347	46,80	52,10
			630 sor. mozd. + 21 kocsi	1	50	100	520	45,55	
			1116 sor. mozd. + 21 kocsi	2	50	100	567	48,94	
szelvényezés szerinti bal oldali átmenő fővágány	nappal (6:00 - 22:00)	Személy							
	éjjel (22:00 - 6:00)	Teher							

¹ A 93/2007. (XII. 18.) KvVM rendelet, 8. számú mellékletének 2. és 3.2. pontjának egyenleteivel számítva.

Vasúti közlekedés zajkibocsátásának számítása a 93/2007. (XII. 18.) KvVM rendelet szerint									
Vasúti vonalszakasz száma és megnevezése:				16 sz. vasútvonal					
Vasúti forgalmi szakasz határai:				Csoma (kiz.) - Répcelak (kiz.)					
Időtáv:				Jelenleg (2025) és Távlat (2040) "nélküle"					
Kód:				01-16-02-100-JN					
Pálya sínkötésének módja:				hegesztett					
Pálya	Nap- szak	Vonat- típus	Vonatfajta	Forgalom [db]	Tárcsa- fékes arány [%]	Átlagos sebesség [km/óra]	Átlagos hossz [m]	Kiindulási egyenértékű A-hangnyomásszint 25 m-es távolságban, akadálytalan terjedés mellett [dB] ¹	
szelvényezés szerinti jobb oldali átmenő fővágány (ha nincs kiöltve a bal oldali átmenő fővágány, akkor keresztmetszeti)	nappal (6:00 - 22:00)	Személy	1 egység 435 sor. EMU	9	100	100	77	41,68	50,78
			2 egység 435 sor. EMU	0	100	100	154		
			470 sor. mozd. + 5 kocsi	13	100	100	148	47,80	
			480 sor. mozd. + 5 kocsi	2	100	100	151	39,76	
			648 sor. mozdony	1	0	100	18	34,50	
			418 sor. mozdony	1	0	100	16	33,99	
			1116 sor. mozdony	1	100	100	19	27,75	
			1 egység 1446 sor. DMU	3	100	100	49	44,65	
		Teher	1116 sor. mozd. + 21 kocsi	4	50	100	320	49,46	55,62
			431 sor. mozd. + 21 kocsi	2	50	100	347	46,80	
			630 sor. mozd. + 21 kocsi	2	50	100	520	48,56	
			1116 sor. mozd. + 21 kocsi	4	50	100	567	51,95	
	éjjel (22:00 - 6:00)	Személy	1 egység 435 sor. EMU	3	100	100	77	39,92	46,45
			2 egység 435 sor. EMU	0	100	100	154		
			470 sor. mozd. + 5 kocsi	1	100	100	148	39,67	
			480 sor. mozd. + 5 kocsi	0	100	100	151		
			648 sor. mozdony	1	0	100	18	37,51	
			418 sor. mozdony	0	0	100	16		
			1116 sor. mozdony	0	100	100	19		
			1 egység 1446 sor. DMU	1	100	100	49	42,89	
		Teher	1116 sor. mozd. + 21 kocsi	2	50	100	320	49,46	55,62
			431 sor. mozd. + 21 kocsi	1	50	100	347	46,80	
			630 sor. mozd. + 21 kocsi	1	50	100	520	48,56	
			1116 sor. mozd. + 21 kocsi	2	50	100	567	51,95	
szelvényezés szerinti bal oldali átmenő fővágány	nappal (6:00 - 22:00)	Személy							
	éjjel (22:00 - 6:00)	Személy							
	nappal (6:00 - 22:00)	Teher							
	éjjel (22:00 - 6:00)	Teher							

¹ A 93/2007. (XII. 18.) KvVM rendelet, 8. számú mellékletének 2. és 3.2. pontjának egyenleteivel számítva.

Vasúti közlekedés zajkibocsátásának számítása a 93/2007. (XII. 18.) KvVM rendelet szerint											
Vasúti vonalszakasz száma és megnevezése:				16 sz. vasútvonal							
Vasúti forgalmi szakasz határai:				Répcelak (bez.) - Porpác (kiz.)							
Időtáv:				Jelenleg (2025) és Távlat (2040) "nélküle"							
Kód:				01-16-03-100-JN							
Pálya sínkötésének módja:				hegesztett							
Pálya	Nap- szak	Vonat- típus	Vonatfajta	Forgalom [db]	Tárcsa- fékes arány [%]	Átlagos sebesség [km/óra]	Átlagos hossz [m]	Kiindulási egyenértékű A-hangnyomásszint 25 m-es távolságban, akadálytalan terjedés mellett [dB] ¹			
szelvényezés szerinti jobb oldali átmenő fővágány (ha nincs kitöltve a bal oldali átmenő fővágány, akkor keresztmetszeti)	nappal (6:00 - 22:00)	Személy	1 egység 435 sor. EMU	8	100	100	77	41,17	51,06	56,92	56,92
			2 egység 435 sor. EMU	0	100	100	154				
			470 sor. mozd. + 5 kocsi	13	100	100	148	47,80			
			480 sor. mozd. + 5 kocsi	2	100	100	151	39,76			
			648 sor. mozdony	1	0	100	18	34,50			
			418 sor. mozdony	1	0	100	16	33,99			
			1116 sor. mozdony	1	100	100	19	27,75			
			1 egység 1446 sor. DMU	4	100	100	49	45,90			
		Teher	1116 sor. mozd. + 21 kocsi	4	50	100	320	49,46	55,62		
			431 sor. mozd. + 21 kocsi	2	50	100	347	46,80			
			630 sor. mozd. + 21 kocsi	2	50	100	520	48,56			
			1116 sor. mozd. + 21 kocsi	4	50	100	567	51,95			
	éjjel (22:00 - 6:00)	Személy	1 egység 435 sor. EMU	4	100	100	77	41,17	45,39		
			2 egység 435 sor. EMU	1	100	100	154	38,16			
			470 sor. mozd. + 5 kocsi	1	100	100	148	39,67			
			480 sor. mozd. + 5 kocsi	0	100	100	151				
			648 sor. mozdony	1	0	100	18	37,51			
			418 sor. mozdony	0	0	100	16				
			1116 sor. mozdony	0	100	100	19				
			1 egység 1446 sor. DMU	0	100	100	49				
		Teher	1116 sor. mozd. + 21 kocsi	2	50	100	320	49,46	55,62		
			431 sor. mozd. + 21 kocsi	1	50	100	347	46,80			
			630 sor. mozd. + 21 kocsi	1	50	100	520	48,56			
			1116 sor. mozd. + 21 kocsi	2	50	100	567	51,95			
szelvényezés szerinti bal oldali átmenő fővágány	nappal (6:00 - 22:00)	Személy									
		Teher									
	éjjel (22:00 - 6:00)	Személy									
		Teher									

¹ A 93/2007. (XII. 18.) KvVM rendelet, 8. számú mellékletének 2. és 3.2. pontjának egyenleteivel számítva.

Vasúti közlekedés zajkibocsátásának számítása a 93/2007. (XII. 18.) KvVM rendelet szerint									
Vasúti vonalszakasz száma és megnevezése:				16 sz. vasútvonal					
Vasúti forgalmi szakasz határai:				Répcelak (bez.) - Porpác (kiz.)					
Időtáv:				Jelenleg (2025) és Távlat (2040) "nélküle"					
Kód:				01-16-03-080-JN					
Pálya sínkötésének módja:				hegesztett					
Pálya	Nap- szak	Vonat- típus	Vonatfajta	Forgalom [db]	Tárcsa- fékes arány [%]	Átlagos sebesség [km/óra]	Átlagos hossz [m]	Kiindulási egyenértékű A-hangnyomásszint 25 m-es távolságban, akadálytalan terjedés mellett [dB] ¹	
szelvényezés szerinti jobb oldali átmenő fővágány (ha nincs kiömlő a bal oldali átmenő fővágány, akkor keresztmetszeti)	nappal (6:00 - 22:00)	Személy	1 egység 435 sor. EMU	8	100	80	77	39,23	49,12
			2 egység 435 sor. EMU	0	100	80	154		
			470 sor. mozd. + 5 kocsi	13	100	80	148	45,86	
			480 sor. mozd. + 5 kocsi	2	100	80	151	37,82	
			648 sor. mozdony	1	0	80	18	32,56	
			418 sor. mozdony	1	0	80	16	32,05	
			1116 sor. mozdony	1	100	80	19	25,81	
			1 egység 1446 sor. DMU	4	100	80	49	43,96	
		Teher	1116 sor. mozd. + 21 kocsi	4	50	80	320	47,52	53,68
			431 sor. mozd. + 21 kocsi	2	50	80	347	44,87	
			630 sor. mozd. + 21 kocsi	2	50	80	520	46,62	
			1116 sor. mozd. + 21 kocsi	4	50	80	567	50,01	
	éjjel (22:00 - 6:00)	Személy	1 egység 435 sor. EMU	4	100	80	77	39,23	43,45
			2 egység 435 sor. EMU	1	100	80	154	36,22	
			470 sor. mozd. + 5 kocsi	1	100	80	148	37,73	
			480 sor. mozd. + 5 kocsi	0	100	80	151		
			648 sor. mozdony	1	0	80	18	35,57	
			418 sor. mozdony	0	0	80	16		
			1116 sor. mozdony	0	100	80	19		
			1 egység 1446 sor. DMU	0	100	80	49		
		Teher	1116 sor. mozd. + 21 kocsi	2	50	80	320	47,52	53,68
			431 sor. mozd. + 21 kocsi	1	50	80	347	44,87	
			630 sor. mozd. + 21 kocsi	1	50	80	520	46,62	
			1116 sor. mozd. + 21 kocsi	2	50	80	567	50,01	
szelvényezés szerinti bal oldali átmenő fővágány	nappal (6:00 - 22:00)	Személy							
	éjjel (22:00 - 6:00)	Teher							
		Személy							
		Teher							

¹ A 93/2007. (XII. 18.) KvVM rendelet, 8. számú mellékletének 2. és 3.2. pontjának egyenleteivel számítva.

Vasúti közlekedés zajkibocsátásának számítása a 93/2007. (XII. 18.) KvVM rendelet szerint											
Vasúti vonalszakasz száma és megnevezése:				16 és 20 sz. vasútvonalak közös szakasza							
Vasúti forgalmi szakasz határai:				Porpác (bez.) - Szombathely (kiz.)							
Időtáv:				Jelenleg (2025) és Távlát (2040) "nélküle"							
Kód:				01-16-04-120-JN							
Pálya sínkötésének módja:				hegesztett							
Pálya	Nap- szak	Vonat- típus	Vonatfajta	Forgalom [db]	Tárcsa- fékes arány [%]	Átlagos sebesség [km/óra]	Átlagos hossz [m]	Kiindulási egyenértékű A-hangnyomásszint 25 m-es távolságban, akadálytalan terjedés mellett [dB] ¹			
keresztmetszeti forgalom egyik része (terjedelmi okokból van ketté választva a forgalom)	nappal (6:00 - 22:00)	Személy	1 egység 435 sor. EMU	33	100	120	77	48,91	55,76	58,30 → 58,68	
			2 egység 435 sor. EMU	0	100	120	154				
			418 sor. mozd. + 4 kocsi	2	40	100	121	41,64			
			470 sor. mozd. + 5 kocsi	12	100	120	148	49,04			
			480 sor. mozd. + 5 kocsi	2	100	120	151	41,34			
			431 sor. mozd. + 3 kocsi	2	20	120	95	43,77			
			431 sor. mozd. + 5 kocsi	14	70	120	148	50,90			
			431 sor. mozd. + 4 kocsi	2	40	120	121	43,22			
			431sor mozd.+1 mozd.+3kocsi	1	0	120	103	43,66			
		Teher	1116 sor. mozd. + 21 kocsi	1	50	100	320	43,44	54,75		
			431 sor. mozd. + 21 kocsi	2	50	100	347	46,80			
			630 sor. mozd. + 21 kocsi	2	50	100	520	48,56			
			1116 sor. mozd. + 21 kocsi	4	50	100	567	51,95			
	éjjel (22:00 - 6:00)	Személy	1 egység 435 sor. EMU	9	100	120	77	46,28	52,05		
			2 egység 435 sor. EMU	1	100	120	154	39,75			
			418 sor. mozd. + 4 kocsi	0	40	100	121				
			470 sor. mozd. + 5 kocsi	2	100	120	148	44,27			
			480 sor. mozd. + 5 kocsi	0	100	120	151				
			431 sor. mozd. + 3 kocsi	0	20	120	95				
			431 sor. mozd. + 5 kocsi	2	70	120	148	45,46			
			431 sor. mozd. + 4 kocsi	0	40	120	121				
			431sor mozd.+1 mozd.+3kocsi	1	0	120	103	46,67			
		Teher	1116 sor. mozd. + 21 kocsi	0	50	100	320		54,41		
			431 sor. mozd. + 21 kocsi	1	50	100	347	46,80			
			630 sor. mozd. + 21 kocsi	1	50	100	520	48,56			
			1116 sor. mozd. + 21 kocsi	2	50	100	567	51,95			
keresztmetszeti forgalom egyik része (terjedelmi okokból van ketté választva a forgalom)	nappal (6:00 - 22:00)	Személy						47,94	47,94		
			648 sor. mozdony	1	0	100	18			34,50	
			418 sor. mozdony	1	0	100	16			33,99	
			1116 sor. mozdony	1	100	120	19			29,33	
			1 egység 1446 sor. DMU	4	100	120	49			47,49	
		Teher									
	éjjel (22:00 - 6:00)	Személy						37,51			
			648 sor. mozdony	1	0	100	18			37,51	
			418 sor. mozdony	0	0	100	16				
			1116 sor. mozdony	0	100	120	19				
			1 egység 1446 sor. DMU	0	100	120	49				
		Teher									

¹ A 93/2007. (XII. 18.) KvVM rendelet, 8. számú mellékletének 2. és 3.2. pontjának egyenleteivel számítva.

Vasúti közlekedés zajkibocsátásának számítása a 93/2007. (XII. 18.) KvVM rendelet szerint										
Vasúti vonalszakasz száma és megnevezése:				16 és 20 sz. vasútvonalak közös szakasza						
Vasúti forgalmi szakasz határai:				Porpác (bez.) - Szombathely (kiz.)						
Időtáv:				Jelenleg (2025) és Távlát (2040) "nélküle"						
Kód:				01-16-04-080-JN						
Pálya sínkötésének módja:				hegesztett						
Pálya	Nap- szak	Vonat- típus	Vonatfajta	Forgalom [db]	Tárcsa- fékes arány [%]	Átlagos sebesség [km/óra]	Átlagos hossz [m]	Kiindulási egyenértékű A-hangnyomásszint 25 m-es távolságban, akadálytalan terjedés mellett [dB] ¹		
keresztmetszeti forgalom egyik része (terjedelmi okokból van ketté választva a forgalom)	nappal (6:00 - 22:00)	Személy	1 egység 435 sor. EMU	33	100	80	77	52,32	55,58 → 55,91	
			2 egység 435 sor. EMU	0	100	80	154			
			418 sor. mozd. + 4 kocsi	2	40	80	121			39,70
			470 sor. mozd. + 5 kocsi	12	100	80	148			45,52
			480 sor. mozd. + 5 kocsi	2	100	80	151			37,82
			431 sor. mozd. + 3 kocsi	2	20	80	95			40,25
			431 sor. mozd. + 5 kocsi	14	70	80	148			47,38
			431 sor. mozd. + 4 kocsi	2	40	80	121			39,70
			431sor mozd.+1 mozd.+3kocsi	1	0	80	103			40,14
		Teher	1116 sor. mozd. + 21 kocsi	1	50	80	320	41,50		
			431 sor. mozd. + 21 kocsi	2	50	80	347	44,87		
			630 sor. mozd. + 21 kocsi	2	50	80	520	46,62		
			1116 sor. mozd. + 21 kocsi	4	50	80	567	50,01		
	éjjel (22:00 - 6:00)	Személy	1 egység 435 sor. EMU	9	100	80	77	42,76		
			2 egység 435 sor. EMU	1	100	80	154	36,22		
			418 sor. mozd. + 4 kocsi	0	40	80	121			
			470 sor. mozd. + 5 kocsi	2	100	80	148	40,74		
			480 sor. mozd. + 5 kocsi	0	100	80	151			
			431 sor. mozd. + 3 kocsi	0	20	80	95			
			431 sor. mozd. + 5 kocsi	2	70	80	148	41,94		
			431 sor. mozd. + 4 kocsi	0	40	80	121			
			431sor mozd.+1 mozd.+3kocsi	1	0	80	103	43,15		
		Teher	1116 sor. mozd. + 21 kocsi	0	50	80	320			
			431 sor. mozd. + 21 kocsi	1	50	80	347	44,87		
			630 sor. mozd. + 21 kocsi	1	50	80	520	46,62		
			1116 sor. mozd. + 21 kocsi	2	50	80	567	50,01		
keresztmetszeti forgalom egyik része (terjedelmi okokból van ketté választva a forgalom)	nappal (6:00 - 22:00)	Személy						44,58		
			648 sor. mozdony	1	0	80	18		32,56	
			418 sor. mozdony	1	0	80	16		32,05	
			1116 sor. mozdony	1	100	80	19		25,81	
			1 egység 1446 sor. DMU	4	100	80	49		43,96	
		Teher								
	éjjel (22:00 - 6:00)	Személy						35,57		
			648 sor. mozdony	1	0	80	18		35,57	
			418 sor. mozdony	0	0	80	16			
			1116 sor. mozdony	0	100	80	19			
			1 egység 1446 sor. DMU	0	100	80	49			
		Teher								

¹ A 93/2007. (XII. 18.) KvVM rendelet, 8. számú mellékletének 2. és 3.2. pontjának egyenleteivel számítva.

Vasúti közlekedés zajkibocsátásának számítása a 93/2007. (XII. 18.) KvVM rendelet szerint										
Vasúti vonalszakasz száma és megnevezése:				15 sz. vasútvonal						
Vasúti forgalmi szakasz határai:				Ácsád (kiz.) - Szombathely (kiz.)						
Időtáv:				Jelenleg (2025) és Távlat (2040) "nélküle"						
Kód:				01-15-01-120-JN						
Pálya sínkötésének módja:				hegesztett						
Pálya	Nap- szak	Vonat- típus	Vonatfajta	Forgalom [db]	Tárcsa- fékes arány [%]	Átlagos sebesség [km/óra]	Átlagos hossz [m]	Kiindulási egyenértékű A-hangnyomásszint 25 m-es távolságban, akadálytalan terjedés mellett [dB] ¹		
szelvényezés szerinti jobb oldali átmenő fővágány (ha nincs kiöltve a bal oldali átmenő fővágány, akkor keresztmetszeti)	nappal (6:00 - 22:00)	Személy	1 egység 435 sor. EMU	32	100	120	77	48,78	48,94	52,25 → 52,25
			648 sor. mozdony	1	0	100	18	34,50		
			418 sor. mozdony	0	0	100	16			
		Teher	1116 sor. mozd. + 25 kocsi	2	50	100	650	49,53	49,53	
	éjjel (22:00 - 6:00)	Személy	1 egység 435 sor. EMU	6	100	120	77	44,52	45,23	
			648 sor. mozdony	0	0	100	18			
			418 sor. mozdony	1	0	100	16	37,00		
		Teher	1116 sor. mozd. + 25 kocsi	1	50	100	650	49,53	49,53	
szelvényezés szerinti bal oldali átmenő fővágány	nappal (6:00 - 22:00)	Személy								
		Teher								
	éjjel (22:00 - 6:00)	Személy								
		Teher								

¹ A 93/2007. (XII. 18.) KvVM rendelet, 8. számú mellékletének 2. és 3.2. pontjának egyenleteivel számítva.

Vasúti közlekedés zajkibocsátásának számítása a 93/2007. (XII. 18.) KvVM rendelet szerint										
Vasúti vonalszakasz száma és megnevezése:				18 sz. vasútvonal						
Vasúti forgalmi szakasz határai:				Kőszeg (bez.) - Szombathely (kiz.)						
Időtáv:				Jelenleg (2025) és Távlat (2040) "nélküle"						
Kód:				01-18-01-080-JN						
Pálya sínkötésének módja:				hegesztett						
Pálya	Nap- szak	Vonat- típus	Vonatfajta	Forgalom [db]	Tárcsa- fékes arány [%]	Átlagos sebesség [km/óra]	Átlagos hossz [m]	Kiindulási egyenértékű A-hangnyomásszint 25 m-es távolságban, akadálytalan terjedés mellett [dB] ¹		
szelvényezés szerinti jobb oldali átmenő fővágány (ha nincs kiömlve a bal oldali átmenő fővágány, akkor keresztmetszeti)	nappal (6:00 - 22:00)	Személy						52,35		
			1 egység 247 sor. DMU D	3	100	80	26	39,96		
			1 egység 1446 sor. DMU D	26	100	80	49	52,09		
		Teher								
	éjjel (22:00 - 6:00)	Személy						47,52		
			1 egység 247 sor. DMU D	1	100	80	26	38,20		
			1 egység 1446 sor. DMU D	4	100	80	49	46,97		
		Teher								
szelvényezés szerinti bal oldali átmenő fővágány	nappal (6:00 - 22:00)	Személy								
		Teher								
	éjjel (22:00 - 6:00)	Személy								
		Teher								

¹ A 93/2007. (XII. 18.) KvVM rendelet, 8. számú mellékletének 2. és 3.2. pontjának egyenleteivel számítva.

**Vasúti közlekedés zajkibocsátásának számítása
a 93/2007. (XII. 18.) KvVM rendelet szerint**

Vasúti vonalszakasz száma és megnevezése:	20 sz. vasútvonal
Vasúti forgalmi szakasz határai:	Sárvár (kiz.) - Porpác (kiz.)
Időtáv:	Jelenleg (2025) és Távlat (2040) "nélküle"
Kód:	01-20-01-120-JN
Pálya sínkötésének módja:	hegesztett

Pálya	Nap- szak	Vonat- típus	Vonatfajta	Forgalom [db]	Tárcsa- fékes arány [%]	Átlagos sebesség [km/óra]	Átlagos hossz [m]	Kiindulási egyenértékű A-hangnyomásszint 25 m-es távolságban, akadálytalan terjedés mellett [dB] ¹		
szelvényezés szerinti jobb oldali átmenő fővágány (ha nincs kiömlve a bal oldali átmenő fővágány, akkor keresztmetszeti)	nappal (6:00 - 22:00)	Személy	1 egység 435 sor. EMU	25	100	120	77	47,70	54,27	55,23
			418 sor. mozd. + 4 kocsi	2	40	100	121	41,64		
			648 sor. Mozdony D	1	0	100	18	34,50		
			431 sor. mozd. + 3 kocsi	2	20	120	95	43,77		
			431 sor. mozd. + 5 kocsi	14	70	120	148	50,90		
			431 sor. mozd. + 4 kocsi	2	40	120	121	43,22		
			431sor mozd.+1 mozd.+3kocsi	1	0	120	103	43,66		
		Teher	1116 sor. mozd. + 21 kocsi	3	50	100	320	48,21	48,21	55,23
			1116 sor. mozd. + 21 kocsi	0	50	100	567			
	éjjel (22:00 - 6:00)	Személy	1 egység 435 sor. EMU	5	100	120	77	43,73	50,45	57,18
			418 sor. mozd. + 4 kocsi	0	40	100	121			
			648 sor. Mozdony D	1	0	100	18	37,51		
			431 sor. mozd. + 3 kocsi	0	20	120	95			
			431 sor. mozd. + 5 kocsi	2	70	120	148	45,46		
			431 sor. mozd. + 4 kocsi	0	40	120	121			
			431sor mozd.+1 mozd.+3kocsi	1	0	120	103	46,67		
		Teher	1116 sor. mozd. + 21 kocsi	4	50	100	320	52,47	56,14	57,18
			1116 sor. mozd. + 21 kocsi	3	50	100	567	53,71		
szelvényezés szerinti bal oldali átmenő fővágány	nappal (6:00 - 22:00)	Személy								
		Teher								
	éjjel (22:00 - 6:00)	Személy								
		Teher								

¹ A 93/2007. (XII. 18.) KvVM rendelet, 8. számú mellékletének 2. és 3.2. pontjának egyenleteivel számítva.

**Vasúti közlekedés zajkibocsátásának számítása
a 93/2007. (XII. 18.) KvVM rendelet szerint**

Vasúti vonalszakasz száma és megnevezése:	16 sz. vasútvonal
Vasúti forgalmi szakasz határai:	Hegyeshalom (kiz.) - Csorna (kiz.)
Időtáv:	Távlat (2040) "vele"
Kód:	01-16-01-100-TV
Pálya sínkötésének módja:	hegesztett

Pálya	Nap- szak	Vonat- típus	Vonatfajta	Forgalom [db]	Tárcsa- fékes arány [%]	Átlagos sebesség [km/óra]	Átlagos hossz [m]	Kiindulási egyenértékű A-hangnyomásszint 25 m-es távolságban, akadálytalan terjedés mellett [dB] ¹			
szelvényezés szerinti jobb oldali átmenő fővágány (ha nincs kitöltve a bal oldali átmenő fővágány, akkor keresztmetszeti)	nappal (6:00 - 22:00)	Személy	1 egység 435 sor. EMU	16	100	100	77	44,18	45,15	54,73 → 54,73	
			648 sor. mozdony	1	0	100	18	34,50			
			418 sor. mozdony	1	0	100	16	33,99			
			1116 sor. mozdony	2	100	100	19	30,76			
		Teher	431 sor. mozd. + 21 kocsi	2	50	100	347	46,80	54,22		
			630 sor. mozd. + 21 kocsi	1	50	100	520	45,55			
			1116 sor. mozd. + 21 kocsi	2	50	100	567	48,94			
			1116 sor. mozd. + 32 kocsi	2	50	100	740	50,09			
	éjjel (22:00 - 6:00)	Személy	1 egység 435 sor. EMU	2	100	100	77	38,16	41,26		
			648 sor. mozdony	1	0	100	18	37,51			
			418 sor. mozdony	0	0	100	16				
			1116 sor. mozdony	1	100	100	19	30,76			
		Teher	431 sor. mozd. + 21 kocsi	0	50	100	347		55,57		
			630 sor. mozd. + 21 kocsi	0	50	100	520				
			1116 sor. mozd. + 21 kocsi	2	50	100	567	51,95			
1116 sor. mozd. + 32 kocsi			2	50	100	740	53,10				
szelvényezés szerinti bal oldali átmenő fővágány	nappal (6:00 - 22:00)	Személy									
		Teher									
	éjjel (22:00 - 6:00)	Személy									
		Teher									

¹ A 93/2007. (XII. 18.) KvVM rendelet, 8. számú mellékletének 2. és 3.2. pontjának egyenleteivel számítva.

**Vasúti közlekedés zajkibocsátásának számítása
a 93/2007. (XII. 18.) KvVM rendelet szerint**

Vasúti vonalszakasz száma és megnevezése:	16 sz. vasútvonal
Vasúti forgalmi szakasz határai:	Hegyeshalom (kiz.) - Csorna (kiz.)
Időtáv:	Távlat (2040) "vele"
Kód:	01-16-01-120-TV
Pálya sínkötésének módja:	hegesztett

Pálya	Nap- szak	Vonat- típus	Vonatfajta	Forgalom [db]	Tárcsa- fékes arány [%]	Átlagos sebesség [km/óra]	Átlagos hossz [m]	Kiindulási egyenértékű A-hangnyomásszint 25 m-es távolságban, akadálytalan terjedés mellett [dB] ¹			
szelvényezés szerinti jobb oldali átmenő fővágány (ha nincs kitöltve a bal oldali átmenő fővágány, akkor keresztmetszeti)	nappal (6:00 - 22:00)	Személy	1 egység 435 sor. EMU	16	100	120	77	45,77	46,51	54,90 → 54,90	
			648 sor. mozdony	1	0	100	18	34,50			
			418 sor. mozdony	1	0	100	16	33,99			
			1116 sor. mozdony	2	100	120	19	32,34			
		Teher	431 sor. mozd. + 21 kocsi	2	50	100	347	46,80	54,22		
			630 sor. mozd. + 21 kocsi	1	50	100	520	45,55			
	1116 sor. mozd. + 21 kocsi		2	50	100	567	48,94				
	1116 sor. mozd. + 32 kocsi		2	50	100	740	50,09				
	éjjel (22:00 - 6:00)	Személy	1 egység 435 sor. EMU	2	100	120	77	39,75	42,25		
			648 sor. mozdony	1	0	100	18	37,51			
			418 sor. mozdony	0	0	100	16				
			1116 sor. mozdony	1	100	120	19	32,34			
		Teher	431 sor. mozd. + 21 kocsi	0	50	100	347		55,57		
			630 sor. mozd. + 21 kocsi	0	50	100	520				
			1116 sor. mozd. + 21 kocsi	2	50	100	567	51,95			
			1116 sor. mozd. + 32 kocsi	2	50	100	740	53,10			
szelvényezés szerinti bal oldali átmenő fővágány	nappal (6:00 - 22:00)	Személy									
	éjjel (22:00 - 6:00)	Személy									
	nappal (6:00 - 22:00)	Teher									
	éjjel (22:00 - 6:00)	Személy									
éjjel (22:00 - 6:00)	Teher										

¹ A 93/2007. (XII. 18.) KvVM rendelet, 8. számú mellékletének 2. és 3.2. pontjának egyenleteivel számítva.

**Vasúti közlekedés zajkibocsátásának számítása
a 93/2007. (XII. 18.) KvVM rendelet szerint**

Vasúti vonalszakasz száma és megnevezése:	16 sz. vasútvonal
Vasúti forgalmi szakasz határai:	Csoma (kiz.) - Répcelak (kiz.)
Időtáv:	Távlat (2040) "vele"
Kód:	01-16-02-100-TV
Pálya sínkötésének módja:	hegesztett

Pálya	Nap- szak	Vonat- típus	Vonatfajta	Forgalom [db]	Tárcsa- fékes arány [%]	Átlagos sebesség [km/óra]	Átlagos hossz [m]	Kiindulási egyenértékű A-hangnyomásszint 25 m-es távolságban, akadálytalan terjedés mellett [dB] ¹			
szelvényezés szerinti jobb oldali átmenő fővágány (ha nincs kitöltve a bal oldali átmenő fővágány, akkor keresztmetszeti)	nappal (6:00 - 22:00)	Személy	1 egység 435 sor. EMU	15	100	100	77	43,90	47,97	58,88 → 58,88	
			1 egység új GySEV FLIRT IC	14	100	100	106	44,99			
			648 sor. mozdony	1	0	100	18	34,50			
			418 sor. mozdony	1	0	100	16	33,99			
			1116 sor. mozdony	2	100	100	19	30,76			
	Teher	1116 sor. mozd. + 21 kocsi	4	50	100	320	49,46	58,51			
		431 sor. mozd. + 21 kocsi	2	50	100	347	46,80				
		630 sor. mozd. + 21 kocsi	2	50	100	520	48,56				
		1116 sor. mozd. + 21 kocsi	5	50	100	567	52,92				
		1116 sor. mozd. + 32 kocsi	6	50	100	740	54,86				
	éjjel (22:00 - 6:00)	Személy	1 egység 435 sor. EMU	3	100	100	77	39,92	44,09		
			1 egység új GySEV FLIRT IC	2	100	100	106	39,55			
			648 sor. mozdony	1	0	100	18	37,51			
			418 sor. mozdony	0	0	100	16				
1116 sor. mozdony			1	100	100	19	30,76				
Teher	1116 sor. mozd. + 21 kocsi	3	50	100	320	51,22	57,03				
	431 sor. mozd. + 21 kocsi	1	50	100	347	46,80					
	630 sor. mozd. + 21 kocsi	2	50	100	520	51,57					
	1116 sor. mozd. + 21 kocsi	1	50	100	567	48,94					
	1116 sor. mozd. + 32 kocsi	1	50	100	740	50,09					
szelvényezés szerinti bal oldali átmenő fővágány	nappal (6:00 - 22:00)	Személy									
	Teher										
éjjel (22:00 - 6:00)	Személy										
Teher											

¹ A 93/2007. (XII. 18.) KvVM rendelet, 8. számú mellékletének 2. és 3.2. pontjának egyenleteivel számítva.

**Vasúti közlekedés zajkibocsátásának számítása
a 93/2007. (XII. 18.) KvVM rendelet szerint**

Vasúti vonalszakasz száma és megnevezése:	16 sz. vasútvonal
Vasúti forgalmi szakasz határai:	Csoma (kiz.) - Répcelak (kiz.)
Időtáv:	Távlat (2040) "vele"
Kód:	01-16-02-120-TV
Pálya sínkötésének módja:	hegesztett

Pálya	Nap- szak	Vonat- típus	Vonatfajta	Forgalom [db]	Tárcsa- fékes arány [%]	Átlagos sebesség [km/óra]	Átlagos hossz [m]	Kiindulási egyenértékű A-hangnyomásszint 25 m-es távolságban, akadálytalan terjedés mellett [dB] ¹			
szelvényezés szerinti jobb oldali átmenő fővágány (ha nincs kitöltve a bal oldali átmenő fővágány, akkor keresztmetszeti)	nappal (6:00 - 22:00)	Személy	1 egység 435 sor. EMU	15	100	120	77	45,49	49,44	59,02	59,02
			1 egység új GySEV FLIRT IC	14	100	120	106	46,57			
			648 sor. mozdony	1	0	100	18	34,50			
			418 sor. mozdony	1	0	100	16	33,99			
			1116 sor. mozdony	2	100	120	19	32,34			
	Teher	1116 sor. mozd. + 21 kocsi	4	50	100	320	49,46	58,51			
		431 sor. mozd. + 21 kocsi	2	50	100	347	46,80				
		630 sor. mozd. + 21 kocsi	2	50	100	520	48,56				
		1116 sor. mozd. + 21 kocsi	5	50	100	567	52,92				
		1116 sor. mozd. + 32 kocsi	6	50	100	740	54,86				
	éjjel (22:00 - 6:00)	Személy	1 egység 435 sor. EMU	3	100	120	77	41,51	45,38	57,31	57,31
			1 egység új GySEV FLIRT IC	2	100	120	106	41,13			
			648 sor. mozdony	1	0	100	18	37,51			
			418 sor. mozdony	0	0	100	16				
			1116 sor. mozdony	1	100	120	19	32,34			
Teher	1116 sor. mozd. + 21 kocsi	3	50	100	320	51,22	57,03				
	431 sor. mozd. + 21 kocsi	1	50	100	347	46,80					
	630 sor. mozd. + 21 kocsi	2	50	100	520	51,57					
	1116 sor. mozd. + 21 kocsi	1	50	100	567	48,94					
	1116 sor. mozd. + 32 kocsi	1	50	100	740	50,09					
szelvényezés szerinti bal oldali átmenő fővágány	nappal (6:00 - 22:00)	Személy									
	Teher										
	éjjel (22:00 - 6:00)	Személy									
Teher											

¹ A 93/2007. (XII. 18.) KvVM rendelet, 8. számú mellékletének 2. és 3.2. pontjának egyenleteivel számítva.

**Vasúti közlekedés zajkibocsátásának számítása
a 93/2007. (XII. 18.) KvVM rendelet szerint**

Vasúti vonalszakasz száma és megnevezése:	16 sz. vasútvonal
Vasúti forgalmi szakasz határai:	Csoma (kiz.) - Répcelak (kiz.)
Időtáv:	Távlat (2040) "vele"
Kód:	01-16-02-160-TV
Pálya sínkötésének módja:	hegesztett

Pálya	Nap- szak	Vonat- típus	Vonatfajta	Forgalom [db]	Tárcsa- fékes arány [%]	Átlagos sebesség [km/óra]	Átlagos hossz [m]	Kiindulási egyenértékű A-hangnyomásszint 25 m-es távolságban, akadálytalan terjedés mellett [dB] ¹			
szelvényezés szerinti jobb oldali átmenő fővágány (ha nincs kitöltve a bal oldali átmenő fővágány, akkor keresztmetszeti)	nappal (6:00 - 22:00)	Személy	1 egység 435 sor. EMU	15	100	160	77	47,99	51,82	59,36 → 59,36	
			1 egység új GySEV FLIRT IC	14	100	160	106	49,07			
			648 sor. mozdony	1	0	100	18	34,50			
			418 sor. mozdony	1	0	100	16	33,99			
			1116 sor. mozdony	2	100	160	19	34,84			
		Teher	1116 sor. mozd. + 21 kocsi	4	50	100	320	49,46	58,51		
			431 sor. mozd. + 21 kocsi	2	50	100	347	46,80			
			630 sor. mozd. + 21 kocsi	2	50	100	520	48,56			
			1116 sor. mozd. + 21 kocsi	5	50	100	567	52,92			
			1116 sor. mozd. + 32 kocsi	6	50	100	740	54,86			
	éjjel (22:00 - 6:00)	Személy	1 egység 435 sor. EMU	3	100	160	77	44,01	47,55		
			1 egység új GySEV FLIRT IC	2	100	160	106	43,63			
			648 sor. mozdony	1	0	100	18	37,51			
			418 sor. mozdony	0	0	100	16				
			1116 sor. mozdony	1	100	160	19	34,84			
		Teher	1116 sor. mozd. + 21 kocsi	3	50	100	320	51,22	57,03		
			431 sor. mozd. + 21 kocsi	1	50	100	347	46,80			
			630 sor. mozd. + 21 kocsi	2	50	100	520	51,57			
1116 sor. mozd. + 21 kocsi	1		50	100	567	48,94					
1116 sor. mozd. + 32 kocsi	1		50	100	740	50,09					
szelvényezés szerinti bal oldali átmenő fővágány	nappal (6:00 - 22:00)	Személy									
			nappal (6:00 - 22:00)	Teher							
	éjjel (22:00 - 6:00)	Személy									
Teher											

¹ A 93/2007. (XII. 18.) KvVM rendelet, 8. számú mellékletének 2. és 3.2. pontjának egyenleteivel számítva.

**Vasúti közlekedés zajkibocsátásának számítása
a 93/2007. (XII. 18.) KvVM rendelet szerint**

Vasúti vonalszakasz száma és megnevezése:	16 sz. vasútvonal
Vasúti forgalmi szakasz határai:	Répcelak (bez.) - Porpác (kiz.)
Időtáv:	Távlat (2040) "vele"
Kód:	01-16-03-080-TV
Pálya sínkötésének módja:	hegesztett

Pálya	Nap- szak	Vonat- típus	Vonatfajta	Forgalom [db]	Tárcsa- fékes arány [%]	Átlagos sebesség [km/óra]	Átlagos hossz [m]	Kiindulási egyenértékű A-hangnyomásszint 25 m-es távolságban, akadálytalan terjedés mellett [dB] ¹			
szelvényezés szerinti jobb oldali átmenő fővágány (ha nincs kitöltve a bal oldali átmenő fővágány, akkor keresztmetszeti)	nappal (6:00 - 22:00)	Személy	1 egység 435 sor. EMU	14	100	80	77	41,66	45,91	56,93 → 56,93	
			1 egység új GySEV FLIRT IC	14	100	80	106	43,05			
			648 sor. mozdony	1	0	80	18	32,56			
			418 sor. mozdony	1	0	80	16	32,05			
			1116 sor. mozdony	2	100	80	19	28,82			
		Teher	1116 sor. mozd. + 21 kocsi	4	50	80	320	47,52	56,58		
	431 sor. mozd. + 21 kocsi		2	50	80	347	44,87				
	630 sor. mozd. + 21 kocsi		2	50	80	520	46,62				
	1116 sor. mozd. + 21 kocsi		5	50	80	567	50,98				
	1116 sor. mozd. + 32 kocsi		6	50	80	740	52,93				
	éjjel (22:00 - 6:00)	Személy	1 egység 435 sor. EMU	4	100	80	77	39,23	42,68		55,33 → 55,33
			1 egység új GySEV FLIRT IC	2	100	80	106	37,61			
			648 sor. mozdony	1	0	80	18	35,57			
			418 sor. mozdony	0	0	80	16				
			1116 sor. mozdony	1	100	80	19	28,82			
Teher		1116 sor. mozd. + 21 kocsi	3	50	80	320	49,28	55,09			
		431 sor. mozd. + 21 kocsi	1	50	80	347	44,87				
		630 sor. mozd. + 21 kocsi	2	50	80	520	49,63				
		1116 sor. mozd. + 21 kocsi	1	50	80	567	47,00				
		1116 sor. mozd. + 32 kocsi	1	50	80	740	48,15				
szelvényezés szerinti bal oldali átmenő fővágány	nappal (6:00 - 22:00)	Személy									
	Teher										
éjjel (22:00 - 6:00)	Személy										
Teher											

¹ A 93/2007. (XII. 18.) KvVM rendelet, 8. számú mellékletének 2. és 3.2. pontjának egyenleteivel számítva.

Vasúti közlekedés zajkibocsátásának számítása
a 93/2007. (XII. 18.) KvVM rendelet szerint

Vasúti vonalszakasz száma és megnevezése:	16 sz. vasútvonal
Vasúti forgalmi szakasz határai:	Répcelak (bez.) - Porpác (kiz.)
Időtáv:	Távlat (2040) "vele"
Kód:	01-16-03-120-TV
Pálya sínkötésének módja:	hegesztett

Pálya	Nap- szak	Vonat- típus	Vonatfajta	Forgalom [db]	Tárcsa- fékes arány [%]	Átlagos sebesség [km/óra]	Átlagos hossz [m]	Kiindulási egyenértékű A-hangnyomásszint 25 m-es távolságban, akadálytalan terjedés mellett [dB] ¹			
szelvényezés szerinti jobb oldali átmenő fővágány (ha nincs kitöltve a bal oldali átmenő fővágány, akkor keresztmetszeti)	nappal (6:00 - 22:00)	Személy	1 egység 435 sor. EMU	14	100	120	77	45,19	49,32	<div>59,01 → 59,01</div>	
			1 egység új GySEV FLIRT IC	14	100	120	106	46,57			
			648 sor. mozdony	1	0	100	18	34,50			
			418 sor. mozdony	1	0	100	16	33,99			
			1116 sor. mozdony	2	100	120	19	32,34			
	Teher	1116 sor. mozd. + 21 kocsi	4	50	100	320	49,46	58,51			
		431 sor. mozd. + 21 kocsi	2	50	100	347	46,80				
		630 sor. mozd. + 21 kocsi	2	50	100	520	48,56				
		1116 sor. mozd. + 21 kocsi	5	50	100	567	52,92				
		1116 sor. mozd. + 32 kocsi	6	50	100	740	54,86				
	éjjel (22:00 - 6:00)	Személy	1 egység 435 sor. EMU	4	100	120	77	42,76	45,93		
			1 egység új GySEV FLIRT IC	2	100	120	106	41,13			
			648 sor. mozdony	1	0	100	18	37,51			
			418 sor. mozdony	0	0	100	16				
1116 sor. mozdony			1	100	120	19	32,34				
Teher			1116 sor. mozd. + 21 kocsi	3	50	100	320	51,22		57,03	
	431 sor. mozd. + 21 kocsi	1	50	100	347	46,80					
	630 sor. mozd. + 21 kocsi	2	50	100	520	51,57					
	1116 sor. mozd. + 21 kocsi	1	50	100	567	48,94					
	1116 sor. mozd. + 32 kocsi	1	50	100	740	50,09					
szelvényezés szerinti bal oldali átmenő fővágány	nappal (6:00 - 22:00)	Személy									
	Teher										
	éjjel (22:00 - 6:00)	Személy									
Teher											

¹ A 93/2007. (XII. 18.) KvVM rendelet, 8. számú mellékletének 2. és 3.2. pontjának egyenleteivel számítva.

**Vasúti közlekedés zajkibocsátásának számítása
a 93/2007. (XII. 18.) KvVM rendelet szerint**

Vasúti vonalszakasz száma és megnevezése:	16 sz. vasútvonal
Vasúti forgalmi szakasz határai:	Répcelak (bez.) - Porpác (kiz.)
Időtáv:	Távlat (2040) "vele"
Kód:	01-16-03-160-TV
Pálya sínkötésének módja:	hegesztett

Pálya	Nap- szak	Vonat- típus	Vonatfajta	Forgalom [db]	Tárcsa- fékes arány [%]	Átlagos sebesség [km/óra]	Átlagos hossz [m]	Kiindulási egyenértékű A-hangnyomásszint 25 m-es távolságban, akadálytalan terjedés mellett [dB] ¹		
szelvényezés szerinti jobb oldali átmenő fővágány (ha nincs kiömlő a bal oldali átmenő fővágány, akkor keresztmetszeti)	nappal (6:00 - 22:00)	Személy	1 egység 435 sor. EMU	14	100	160	77	47,69	51,70	59,33
			1 egység új GySEV FLIRT IC	14	100	160	106	49,07		
			648 sor. mozdony	1	0	100	18	34,50		
			418 sor. mozdony	1	0	100	16	33,99		
			1116 sor. mozdony	2	100	160	19	34,84		
	éjjel (22:00 - 6:00)	Teher	1116 sor. mozd. + 21 kocsi	4	50	100	320	49,46	58,51	59,33
			431 sor. mozd. + 21 kocsi	2	50	100	347	46,80		
			630 sor. mozd. + 21 kocsi	2	50	100	520	48,56		
			1116 sor. mozd. + 21 kocsi	5	50	100	567	52,92		
			1116 sor. mozd. + 32 kocsi	6	50	100	740	54,86		
		Személy	1 egység 435 sor. EMU	4	100	160	77	45,25	48,15	57,56
			1 egység új GySEV FLIRT IC	2	100	160	106	43,63		
			648 sor. mozdony	1	0	100	18	37,51		
			418 sor. mozdony	0	0	100	16			
			1116 sor. mozdony	1	100	160	19	34,84		
szelvényezés szerinti bal oldali átmenő fővágány	nappal (6:00 - 22:00)	Személy								
	nappal (6:00 - 22:00)	Teher								
	éjjel (22:00 - 6:00)	Személy								
	éjjel (22:00 - 6:00)	Teher								

¹ A 93/2007. (XII. 18.) KvVM rendelet, 8. számú mellékletének 2. és 3.2. pontjának egyenleteivel számítva.

**Vasúti közlekedés zajkibocsátásának számítása
a 93/2007. (XII. 18.) KvVM rendelet szerint**

Vasúti vonalszakasz száma és megnevezése:	16 és 20 sz. vasútvonalak közös szakasza
Vasúti forgalmi szakasz határai:	Porpác (bez.) - Szombathely (kiz.)
Időtáv:	Távlat (2040) "vele"
Kód:	01-16-04-080-TV
Pálya sínkötésének módja:	hegesztett

Pálya	Nap- szak	Vonat- típus	Vonatfajta	Forgalom [db]	Tárcsa- fékes arány [%]	Átlagos sebesség [km/óra]	Átlagos hossz [m]	Kiindulási egyenértékű A-hangnyomásszint 25 m-es távolságban, akadálytalan terjedés mellett [dB] ¹			
keresztmetszeti forgalom egyik része (terjedelmi okokból van ketté választva a forgalom)	nappal (6:00 - 22:00)	Személy	1 egység 435 sor. EMU	36	100	80	77	45,77	51,46	56,57 → 56,61	
			1 egység új GySEV FLIRT IC	14	100	80	106	43,05			
			418 sor. mozd. + 4 kocsi	2	40	80	121	39,70			
			431 sor. mozd. + 3 kocsi	2	20	80	95	40,25			
			480 sor. mozd. + 5 kocsi	14	100	80	151	46,27			
			431 sor. mozd. + 4 kocsi	2	40	80	121	39,70			
			431sor mozd.+1 mozd.+3kocsi	1	0	80	103	40,14			
		Teher	1116 sor. mozd. + 21 kocsi	1	50	80	320	41,50	54,97		
			431 sor. mozd. + 21 kocsi	2	50	80	347	44,87			
			630 sor. mozd. + 21 kocsi	2	50	80	520	46,62			
			1116 sor. mozd. + 21 kocsi	5	50	80	567	50,98			
			1116 sor. mozd. + 32 kocsi	3	50	80	740	49,92			
	éjjel (22:00 - 6:00)	Személy	1 egység 435 sor. EMU	10	100	80	77	43,21	47,74		
			1 egység új GySEV FLIRT IC	2	100	80	106	37,61			
			418 sor. mozd. + 4 kocsi	0	40	80	121				
			431 sor. mozd. + 3 kocsi	0	20	80	95				
			480 sor. mozd. + 5 kocsi	2	100	80	151	40,83			
			431 sor. mozd. + 4 kocsi	0	40	80	121				
			431sor mozd.+1 mozd.+3kocsi	1	0	80	103	43,15			
		Teher	1116 sor. mozd. + 21 kocsi	1	50	80	320	44,51	55,00		
			431 sor. mozd. + 21 kocsi	1	50	80	347	44,87			
			630 sor. mozd. + 21 kocsi	2	50	80	520	49,63			
			1116 sor. mozd. + 21 kocsi	2	50	80	567	50,01			
1116 sor. mozd. + 32 kocsi	1		50	80	740	48,15					
keresztmetszeti forgalom egyik része (terjedelmi okokból van ketté választva a forgalom)	nappal (6:00 - 22:00)	Személy						36,20	36,20		
			648 sor. mozdony	1	0	80	18			32,56	
			418 sor. mozdony	1	0	80	16			32,05	
			1116 sor. mozdony	2	100	80	19			28,82	
		Teher									
	éjjel (22:00 - 6:00)	Személy								36,41	36,41
			648 sor. mozdony	1	0	80	18	35,57			
			418 sor. mozdony	0	0	80	16				
			1116 sor. mozdony	1	100	80	19	28,82			
		Teher									

¹ A 93/2007. (XII. 18.) KvVM rendelet, 8. számú mellékletének 2. és 3.2. pontjának egyenleteivel számítva.

**Vasúti közlekedés zajkibocsátásának számítása
a 93/2007. (XII. 18.) KvVM rendelet szerint**

Vasúti vonalszakasz száma és megnevezése:	16 és 20 sz. vasútvonalak közös szakasza
Vasúti forgalmi szakasz határai:	Porpác (bez.) - Szombathely (kiz.)
Időtáv:	Távlat (2040) "vele"
Kód:	01-16-04-120-TV
Pálya sínkötésének módja:	hegesztett

Pálya	Nap- szak	Vonat- típus	Vonatfajta	Forgalom [db]	Tárcsa- fékes arány [%]	Átlagos sebesség [km/óra]	Átlagos hossz [m]	Kiindulási egyenértékű A-hangnyomásszint 25 m-es távolságban, akadálytalan terjedés mellett [dB] ¹			
keresztmetszeti forgalom egyik része (terjedelmi okokból van ketté választva a forgalom)	nappal (6:00 - 22:00)	Személy	1 egység 435 sor. EMU	36	100	120	77	49,29	54,89	59,03 → 59,06	
			1 egység új GySEV FLIRT IC	14	100	120	106	46,57			
			418 sor. mozd. + 4 kocs	2	40	100	121	41,64			
			431 sor. mozd. + 3 kocs	2	20	120	95	43,77			
			480 sor. mozd. + 5 kocs	14	100	120	151	49,79			
			431 sor. mozd. + 4 kocs	2	40	120	121	43,22			
			431sor mozd.+1 mozd.+3kocs	1	0	120	103	43,66			
		Teher	1116 sor. mozd. + 21 kocs	1	50	100	320	43,44	56,91		
			431 sor. mozd. + 21 kocs	2	50	100	347	46,80			
	630 sor. mozd. + 21 kocs		2	50	100	520	48,56				
	1116 sor. mozd. + 21 kocs		5	50	100	567	52,92				
	éjjel (22:00 - 6:00)	Személy	1116 sor. mozd. + 32 kocs	3	50	100	740	51,85	51,27		
			1 egység 435 sor. EMU	10	100	120	77	46,74			
			1 egység új GySEV FLIRT IC	2	100	120	106	41,13			
			418 sor. mozd. + 4 kocs	0	40	100	121				
			431 sor. mozd. + 3 kocs	0	20	120	95				
			480 sor. mozd. + 5 kocs	2	100	120	151	44,35			
			431 sor. mozd. + 4 kocs	0	40	120	121				
			431sor mozd.+1 mozd.+3kocs	1	0	120	103	46,67			
		Teher							56,94		
			1116 sor. mozd. + 21 kocs	1	50	100	320	46,45			
			431 sor. mozd. + 21 kocs	1	50	100	347	46,80			
			630 sor. mozd. + 21 kocs	2	50	100	520	51,57			
1116 sor. mozd. + 21 kocs			2	50	100	567	51,95				
1116 sor. mozd. + 32 kocs			1	50	100	740	50,09				
keresztmetszeti forgalom egyik része (terjedelmi okokból van ketté választva a forgalom)	nappal (6:00 - 22:00)	Személy						38,48	38,48		
			648 sor. mozdony	1	0	100	18			34,50	
			418 sor. mozdony	1	0	100	16			33,99	
		1116 sor. mozdony	2	100	120	19	32,34				
		Teher									
	éjjel (22:00 - 6:00)	Személy								38,66	38,66
			648 sor. mozdony	1	0	100	18	37,51			
			418 sor. mozdony	0	0	100	16				
		1116 sor. mozdony	1	100	120	19	32,34				
		Teher									

¹ A 93/2007. (XII. 18.) KvVM rendelet, 8. számú mellékletének 2. és 3.2. pontjának egyenleteivel számítva.

**Vasúti közlekedés zajkibocsátásának számítása
a 93/2007. (XII. 18.) KvVM rendelet szerint**

Vasúti vonalszakasz száma és megnevezése:	16 és 20 sz. vasútvonalak közös szakasza
Vasúti forgalmi szakasz határai:	Porpác (bez.) - Szombathely (kiz.)
Időtáv:	Távlat (2040) "vele"
Kód:	01-16-04-160-TV
Pálya sínkötésének módja:	hegesztett

Pálya	Nap- szak	Vonat- típus	Vonatfajta	Forgalom [db]	Tárcsa- fékes arány [%]	Átlagos sebesség [km/óra]	Átlagos hossz [m]	Kiindulási egyenértékű A-hangnyomásszint 25 m-es távolságban, akadálytalan terjedés mellett [dB] ¹			
keresztmetszeti forgalom egyik része (terjedelmi okokból van ketté választva a forgalom)	nappal (6:00 - 22:00)	Személy	1 egység 435 sor. EMU	36	100	160	77	51,79	56,85	59,89 → 59,92	
			1 egység új GySEV FLIRT IC	14	100	160	106	49,07			
			418 sor. mozd. + 4 kocsi	2	40	100	121	41,64			
			431 sor. mozd. + 3 kocsi	2	20	120	95	43,77			
			480 sor. mozd. + 5 kocsi	14	100	160	151	52,29			
			431 sor. mozd. + 4 kocsi	2	40	120	121	43,22			
			431sor mozd.+1 mozd.+3kocsi	1	0	120	103	43,66			
		Teher	1116 sor. mozd. + 21 kocsi	1	50	100	320	43,44	56,91		
			431 sor. mozd. + 21 kocsi	2	50	100	347	46,80			
	630 sor. mozd. + 21 kocsi		2	50	100	520	48,56				
	1116 sor. mozd. + 21 kocsi		5	50	100	567	52,92				
	éjjel (22:00 - 6:00)	Személy	1116 sor. mozd. + 32 kocsi	3	50	100	740	51,85			
			1 egység 435 sor. EMU	10	100	160	77	49,23	53,05		
			1 egység új GySEV FLIRT IC	2	100	160	106	43,63			
			418 sor. mozd. + 4 kocsi	0	40	100	121				
			431 sor. mozd. + 3 kocsi	0	20	120	95				
			480 sor. mozd. + 5 kocsi	2	100	160	151	46,85			
			431 sor. mozd. + 4 kocsi	0	40	120	121				
			431sor mozd.+1 mozd.+3kocsi	1	0	120	103	46,67			
		Teher									56,94
			1116 sor. mozd. + 21 kocsi	1	50	100	320	46,45			
			431 sor. mozd. + 21 kocsi	1	50	100	347	46,80			
			630 sor. mozd. + 21 kocsi	2	50	100	520	51,57			
			1116 sor. mozd. + 21 kocsi	2	50	100	567	51,95			
1116 sor. mozd. + 32 kocsi			1	50	100	740	50,09				
keresztmetszeti forgalom egyik része (terjedelmi okokból van ketté választva a forgalom)	nappal (6:00 - 22:00)	Személy						39,23	39,23		
			648 sor. mozdony	1	0	100	18			34,50	
			418 sor. mozdony	1	0	100	16			33,99	
			1116 sor. mozdony	2	100	160	19			34,84	
		Teher									
	éjjel (22:00 - 6:00)	Személy								39,39	39,39
			648 sor. mozdony	1	0	100	18	37,51			
			418 sor. mozdony	0	0	100	16				
			1116 sor. mozdony	1	100	160	19	34,84			
		Teher									

¹ A 93/2007. (XII. 18.) KvVM rendelet, 8. számú mellékletének 2. és 3.2. pontjának egyenleteivel számítva.

Vasúti közlekedés zajkibocsátásának számítása a 93/2007. (XII. 18.) KvVM rendelet szerint										
Vasúti vonalszakasz száma és megnevezése:				15 sz. vasútvonal						
Vasúti forgalmi szakasz határai:				Ácsád (kiz.) - Szombathely (kiz.)						
Időtáv:				Távlat (2040) "vele"						
Kód:				01-15-01-120-TV						
Pálya sínkötésének módja:				hegesztett						
Pálya	Nap- szak	Vonat- típus	Vonatfajta	Forgalom [db]	Tárcsa- fékes arány [%]	Átlagos sebesség [km/óra]	Átlagos hossz [m]	Kiindulási egyenértékű A-hangnyomásszint 25 m-es távolságban, akadálytalan terjedés mellett [dB] ¹		
szelvényezés szerinti jobb oldali átmenő fővágány (ha nincs kiöltve a bal oldali átmenő fővágány, akkor keresztmetszeti)	nappal (6:00 - 22:00)	Személy	1 egység 435 sor. EMU	32	100	120	77	48,78	49,07	53,33 → 53,33
			648 sor. mozdony	1	0	100	18	34,50		
			418 sor. mozdony	1	0	100	16	33,99		
		Teher	1116 sor. mozd. + 25 kocsi	3	50	100	650	51,29	51,29	
	éjjel (22:00 - 6:00)	Személy	1 egység 435 sor. EMU	6	100	120	77	44,52	45,23	
			648 sor. mozdony	0	0	100	18			
			418 sor. mozdony	1	0	100	16	37,00		
			Teher	1116 sor. mozd. + 25 kocsi	2	50	100	650		
		szelvényezés szerinti bal oldali átmenő fővágány	nappal (6:00 - 22:00)	Személy						
éjjel (22:00 - 6:00)	Személy									
éjjel (22:00 - 6:00)	Teher									

¹ A 93/2007. (XII. 18.) KvVM rendelet, 8. számú mellékletének 2. és 3.2. pontjának egyenleteivel számítva.

**Vasúti közlekedés zajkibocsátásának számítása
a 93/2007. (XII. 18.) KvVM rendelet szerint**

Vasúti vonalszakasz száma és megnevezése:	18 sz. vasútvonal
Vasúti forgalmi szakasz határai:	Kőszeg (bez.) - Szombathely (kiz.)
Időtáv:	Távlat (2040) "vele"
Kód:	01-18-01-080-TV
Pálya sínkötésének módja:	hegesztett

Pálya	Nap- szak	Vonat- típus	Vonatfajta	Forgalom [db]	Tárcsa- fékes arány [%]	Átlagos sebesség [km/óra]	Átlagos hossz [m]	Kiindulási egyenértékű A-hangnyomásszint 25 m-es távolságban, akadálytalan terjedés mellett [dB] ¹		
szelvényezés szerinti jobb oldali átmenő fővágány (ha nincs kiöltve a bal oldali átmenő fővágány, akkor keresztmetszeti)	nappal (6:00 - 22:00)	Személy	1 egység 435 sor. EMU	29	100	80	77	44,83	44,83	44,83
	éjjel (22:00 - 6:00)	Személy	1 egység 435 sor. EMU	5	100	80	77	40,20	40,20	40,20
szelvényezés szerinti bal oldali átmenő fővágány	nappal (6:00 - 22:00)	Személy								
	éjjel (22:00 - 6:00)	Személy								
		Teher								
		Teher								

¹ A 93/2007. (XII. 18.) KvVM rendelet, 8. számú mellékletének 2. és 3.2. pontjának egyenleteivel számítva.

**Vasúti közlekedés zajkibocsátásának számítása
a 93/2007. (XII. 18.) KvVM rendelet szerint**

Vasúti vonalszakasz száma és megnevezése:	20 sz. vasútvonal
Vasúti forgalmi szakasz határai:	Sárvár (kiz.) - Porpác (kiz.)
Időtáv:	Távlat (2040) "vele"
Kód:	01-20-01-120-TV
Pálya sínkötésének módja:	hegesztett

Pálya	Nap- szak	Vonat- típus	Vonatfajta	Forgalom [db]	Tárcsa- fékes arány [%]	Átlagos sebesség [km/óra]	Átlagos hossz [m]	Kiindulási egyenértékű A-hangnyomásszint 25 m-es távolságban, akadálytalan terjedés mellett [dB] ¹		
szelvényezés szerinti jobb oldali átmenő fővágány (ha nincs kiömlő a bal oldali átmenő fővágány, akkor keresztmetszeti)	nappal (6:00 - 22:00)	Személy	1 egység 435 sor. EMU	25	100	120	77	47,70	53,80	56,62 → 56,62
			418 sor. mozd. + 4 kocs	2	40	100	121	41,64		
			431 sor. mozd. + 3 kocs	2	20	120	95	43,77		
			480 sor. mozd. + 5 kocs	14	100	120	151	49,79		
			431 sor. mozd. + 4 kocs	2	40	120	121	43,22		
			431sor mozd.+1 mozd.+3kocs	1	0	120	103	43,66		
			648 sor. mozdony	1	0	100	18	34,50		
		Teher	1116 sor. mozd. + 21 kocs	3	50	100	320	48,21	53,41	
			1116 sor. mozd. + 21 kocs	0	50	100	567			
			1116 sor. mozd. + 32 kocs	3	50	100	740	51,85		
	éjjel (22:00 - 6:00)	Személy	1 egység 435 sor. EMU	5	100	120	77	43,73	50,36	58,45 → 58,45
			418 sor. mozd. + 4 kocs	0	40	100	121			
			431 sor. mozd. + 3 kocs	0	20	120	95			
			480 sor. mozd. + 5 kocs	2	100	120	151	44,35		
			431 sor. mozd. + 4 kocs	0	40	120	121			
			431sor mozd.+1 mozd.+3kocs	1	0	120	103	46,67		
			648 sor. mozdony	2	0	100	18	40,52		
		Teher	1116 sor. mozd. + 21 kocs	4	50	100	320	52,47	57,72	
			1116 sor. mozd. + 21 kocs	4	50	100	567	54,96		
			1116 sor. mozd. + 32 kocs	1	50	100	740	50,09		
szelvényezés szerinti bal oldali átmenő fővágány	nappal (6:00 - 22:00)	Személy								
	éjjel (22:00 - 6:00)	Személy								
	éjjel (22:00 - 6:00)	Teher								

¹ A 93/2007. (XII. 18.) KvVM rendelet, 8. számú mellékletének 2. és 3.2. pontjának egyenleteivel számítva.

Számítógépes zajterjedési modellezés részletes zajterhelési eredményei

Zajvédelmi vizsgálatokhoz megítélési/vizsgálati pontok		Zajmodellezési eredmények szituációnként																																	
		(1) - 2025 - jelenlegi állapot, minden vasúti zajforrással				(2) - 2040 - távlati "nélküle" állapot, minden vasúti zajforrással				(3) - 2040 - távlati "vele" állapot, minden vasúti zajforrással, zajvédelmi intézkedések nélkül				(4) - 2040 - távlati "vele" állapot, csak a tervezett vasúti zajforrással, zajvédelmi intézkedések nélkül				(5) - 2040 - távlati "vele" állapot, minden vasúti zajforrással, zajvédelmi intézkedések mellett				(6) - 2040 - távlati "vele" állapot, csak a tervezett vasúti zajforrással, zajvédelmi intézkedések mellett													
		zajterhelés [dB]		határérték túllépés (HÉ-1) [dB]		zajterhelés [dB]		határérték túllépés (HÉ-1) [dB]		határérték túllépés (HÉ-2) [dB]		zajterhelés [dB]		határérték túllépés (HÉ-1) [dB]		határérték túllépés (HÉ-2) [dB]		zajterhelés [dB]		határérték túllépés (HÉ-1) [dB]		határérték túllépés (HÉ-2) [dB]		zajterhelés [dB]		határérték túllépés (HÉ-1) [dB]		határérték túllépés (HÉ-2) [dB]		zajterhelés [dB]		határérték túllépés (HÉ-1) [dB]		határérték túllépés (HÉ-2) [dB]	
srsz.	megnevezés	N 6-22	É 22-6	N 6-22	É 22-6	N 6-22	É 22-6	N 6-22	É 22-6	N 6-22	É 22-6	N 6-22	É 22-6	N 6-22	É 22-6	N 6-22	É 22-6	N 6-22	É 22-6	N 6-22	É 22-6	N 6-22	É 22-6	N 6-22	É 22-6	N 6-22	É 22-6	N 6-22	É 22-6	N 6-22	É 22-6	N 6-22	É 22-6	N 6-22	É 22-6
1	Hegyeshalom, hrsz.: 622/18 (földszint)	46,7	46,4			46,7	46,4					45,5	46,5					45,5	46,5					45,4	46,4					45,4	46,4				
2	Hegyeshalom, hrsz.: 622/18 (1. emelet)	47,7	47,4			47,7	47,4					46,4	47,4					46,4	47,4					46,4	47,4					46,4	47,4				
3	Hegyeshalom, hrsz.: 622/18 (2. emelet)	48,6	48,3			48,6	48,3					47,4	48,4					47,4	48,4					47,3	48,3					47,3	48,3				
4	Hegyeshalom, hrsz.: 608 (földszint)	47,5	47,1			47,5	47,1					46,2	47,2					46,2	47,2					46,2	47,2					46,2	47,2				
5	Hegyeshalom, hrsz.: 607 (földszint)	48,1	47,8			48,1	47,8					46,9	47,9					46,9	47,9					46,9	47,9					46,9	47,9				
6	Hegyeshalom, hrsz.: 581/2 (földszint)	46,3	46,0			46,3	46,0					45,1	46,1					45,1	46,1					45,3	46,3					45,3	46,3				
7	Hegyeshalom, hrsz.: 557/2 (földszint)	45,0	44,6			45,0	44,6					43,7	44,7					43,7	44,7					44,0	45,0					44,0	45,0				
8	Hegyeshalom, hrsz.: 1025 (telekhatár)	47,8	47,5			47,8	47,5					46,5	47,5					46,5	47,5					42,3	43,3					42,3	43,3				
9	Hegyeshalom, hrsz.: 979 (telekhatár)	49,3	48,9			49,3	48,9					48,0	49,0					48,0	49,0					40,9	41,9					40,9	41,9				
10	Hegyeshalom, hrsz.: 987 (telekhatár)	50,2	49,9			50,2	49,9					48,9	49,9					48,9	49,9					41,9	42,9					41,9	42,9				
11	Hegyeshalom, hrsz.: 992 (telekhatár)	49,5	49,2			49,5	49,2					48,2	49,2					48,2	49,2					42,0	43,0					42,0	43,0				
12	Hegyeshalom, hrsz.: 1029 (telekhatár)	47,8	47,4			47,8	47,4					46,5	47,5					46,5	47,5					42,0	43,0					42,0	43,0				
13	Hegyeshalom, hrsz.: 045/1 észak (telekhatár)	59,2	58,8		8,8	59,2	58,8		8,8			57,8	58,8		8,8			57,8	58,8		8,8			45,0	46,0					45,0	46,0				
14	Hegyeshalom, hrsz.: 045/1 dél (telekhatár)	60,9	60,5	0,9	10,5	60,9	60,5	0,9	10,5			59,6	60,6		10,6			59,6	60,6		10,6			44,9	45,9					44,9	45,9				
15	Levél, hrsz.: 0139/1 észak (telekhatár)	56,1	55,7		5,7	56,1	55,7		5,7			54,9	55,9		5,9			54,9	55,9		5,9			43,4	44,4					43,4	44,4				
16	Levél, hrsz.: 0139/1 dél (telekhatár)	57,4	57,1		7,1	57,4	57,1		7,1			56,2	57,2		7,2			56,2	57,2		7,2			43,9	44,9					43,9	44,9				
17	Mosonszolnok, hrsz.: 961/1 (földszint)	44,0	43,7			44,0	43,7					44,4	45,3					44,4	45,3					42,9	43,8					42,9	43,8				
18	Mosonszolnok, hrsz.: 959/1 (földszint)	45,1	44,7			45,1	44,7					43,9	44,8					43,9	44,8					41,1	42,0					41,1	42,0				
19	Mosonszolnok, hrsz.: 959/1 (1. emelet)	45,5	45,1			45,5	45,1					44,3	45,2					44,3	45,2					41,4	42,3					41,4	42,3				

Zajvédelmi vizsgálatokhoz megítélési/vizsgálati pontok		Zajmodellezési eredmények szituációnként																																	
		(1) - 2025 - jelenlegi állapot, minden vasúti zajforrással				(2) - 2040 - távlati "nélküle" állapot, minden vasúti zajforrással				(3) - 2040 - távlati "vele" állapot, minden vasúti zajforrással, zajvédelmi intézkedések nélkül				(4) - 2040 - távlati "vele" állapot, csak a tervezett vasúti zajforrással, zajvédelmi intézkedések nélkül				(5) - 2040 - távlati "vele" állapot, minden vasúti zajforrással, zajvédelmi intézkedések mellett				(6) - 2040 - távlati "vele" állapot, csak a tervezett vasúti zajforrással, zajvédelmi intézkedések mellett													
		zajterhelés [dB]		határérték túllépés (HÉ-1) [dB]		zajterhelés [dB]		határérték túllépés (HÉ-1) [dB]		határérték túllépés (HÉ-2) [dB]		zajterhelés [dB]		határérték túllépés (HÉ-1) [dB]		határérték túllépés (HÉ-2) [dB]		zajterhelés [dB]		határérték túllépés (HÉ-1) [dB]		határérték túllépés (HÉ-2) [dB]		zajterhelés [dB]		határérték túllépés (HÉ-1) [dB]		határérték túllépés (HÉ-2) [dB]		zajterhelés [dB]		határérték túllépés (HÉ-1) [dB]		határérték túllépés (HÉ-2) [dB]	
srsz.	megnevezés	N 6-22	É 22-6	N 6-22	É 22-6	N 6-22	É 22-6	N 6-22	É 22-6	N 6-22	É 22-6	N 6-22	É 22-6	N 6-22	É 22-6	N 6-22	É 22-6	N 6-22	É 22-6	N 6-22	É 22-6	N 6-22	É 22-6	N 6-22	É 22-6	N 6-22	É 22-6	N 6-22	É 22-6	N 6-22	É 22-6	N 6-22	É 22-6	N 6-22	É 22-6
20	Mosonszolnok, hrsz.: 959/1 (telekhatár)	45,7	45,4			45,7	45,4					46,1	46,9					46,1	46,9					43,8	44,6					43,8	44,6				
21	Mosonszolnok, hrsz.: 959/1 (telekhatár)	48,0	47,7			48,0	47,7					48,4	49,3					48,4	49,3					44,0	44,9					44,0	44,9				
22	Mosonszolnok, hrsz.: 959/1 (telekhatár)	52,6	52,3		2,3	52,6	52,3		2,3			51,5	52,4		2,4			51,5	52,4		2,4			43,9	44,8					43,9	44,8				
23	Mosonszolnok, hrsz.: 959/1 (telekhatár)	51,0	50,6		0,6	51,0	50,6		0,6			49,8	50,7		0,7			49,8	50,7		0,7			44,3	45,2					44,3	45,2				
24	Mosonszolnok, hrsz.: 959/1 (telekhatár)	50,5	50,2			50,5	50,2					49,4	50,3					49,4	50,3					45,9	46,8					45,9	46,8				
25	Mosonszolnok, hrsz.: 0221/9 (földszint)	59,4	59,0			59,4	59,0					58,3	59,2					58,3	59,2					44,6	45,4					44,6	45,4				
26	Mosonszolnok, hrsz.: 1183 (földszint)	45,6	45,3			45,6	45,3					44,5	45,4					44,5	45,4					44,7	45,6					44,7	45,6				
27	Mosonszolnok, hrsz.: 1183 (1. emelet)	46,0	45,7			46,0	45,7					44,9	45,8					44,9	45,8					45,1	46,0					45,1	46,0				
28	Mosonszolnok, hrsz.: 1173 (földszint)	46,1	45,8			46,1	45,8					45,0	45,8					45,0	45,8					45,1	46,0					45,1	46,0				
29	Jánossomorja, hrsz.: 715/1 (földszint)	41,8	41,4			41,8	41,4					40,5	41,5					40,5	41,5					40,5	41,5					40,5	41,5				
30	Jánossomorja, hrsz.: 725/4 (földszint)	51,2	50,9			51,2	50,9					49,9	50,9					49,9	50,9					49,9	50,9					49,9	50,9				
31	Jánossomorja, hrsz.: 725/9 (földszint)	51,0	50,6			51,0	50,6					49,7	50,7					49,7	50,7					49,7	50,7					49,7	50,7				
32	Jánossomorja, hrsz.: 720/8 (földszint)	44,1	43,7			44,1	43,7					42,9	43,8					42,9	43,8					43,1	44,0					43,1	44,0				
33	Jánossomorja, hrsz.: 683 (földszint)	50,4	50,0			50,4	50,0					53,7	54,6					53,7	54,6					47,5	48,4					47,5	48,4				
34	Jánossomorja, hrsz.: 681 (földszint)	53,0	52,6			53,0	52,6					56,3	57,2		2,2		2,2	56,3	57,2		2,2		2,2	48,0	48,9					48,0	48,9				
35	Jánossomorja, hrsz.: 661/2 (földszint)	50,6	50,3			50,6	50,3					54,0	54,9					54,0	54,9					47,5	48,4					47,5	48,4				
36	Jánossomorja, hrsz.: 727 (földszint)	44,2	43,9			44,2	43,9					47,6	48,5					47,6	48,5					47,8	48,7					47,8	48,7				
37	Jánossomorja, hrsz.: 727 (1. emelet)	48,2	47,8			48,2	47,8					48,6	49,4					48,6	49,4					48,8	49,7					48,8	49,7				
38	Jánossomorja, hrsz.: 661/1 (földszint)	47,5	47,2			47,5	47,2					50,9	51,8					50,9	51,8					48,3	49,2					48,3	49,2				
39	Jánossomorja, hrsz.: 657/1 (földszint)	47,0	46,7			47,0	46,7					48,9	49,8					48,9	49,8					48,8	49,7					48,8	49,7				

Zajvédelmi vizsgálatokhoz megítélési/vizsgálati pontok		Zajmodellezési eredmények szituációnként																																	
		(1) - 2025 - jelenlegi állapot, minden vasúti zajforrással				(2) - 2040 - távlati "nélküle" állapot, minden vasúti zajforrással				(3) - 2040 - távlati "vele" állapot, minden vasúti zajforrással, zajvédelmi intézkedések nélkül				(4) - 2040 - távlati "vele" állapot, csak a tervezett vasúti zajforrással, zajvédelmi intézkedések nélkül				(5) - 2040 - távlati "vele" állapot, minden vasúti zajforrással, zajvédelmi intézkedések mellett				(6) - 2040 - távlati "vele" állapot, csak a tervezett vasúti zajforrással, zajvédelmi intézkedések mellett													
		zajterhelés [dB]		határérték túllépés (HÉ-1) [dB]		zajterhelés [dB]		határérték túllépés (HÉ-1) [dB]		határérték túllépés (HÉ-2) [dB]		zajterhelés [dB]		határérték túllépés (HÉ-1) [dB]		határérték túllépés (HÉ-2) [dB]		zajterhelés [dB]		határérték túllépés (HÉ-1) [dB]		határérték túllépés (HÉ-2) [dB]		zajterhelés [dB]		határérték túllépés (HÉ-1) [dB]		határérték túllépés (HÉ-2) [dB]		zajterhelés [dB]		határérték túllépés (HÉ-1) [dB]		határérték túllépés (HÉ-2) [dB]	
srsz.	megnevezés	N 6-22	É 22-6	N 6-22	É 22-6	N 6-22	É 22-6	N 6-22	É 22-6	N 6-22	É 22-6	N 6-22	É 22-6	N 6-22	É 22-6	N 6-22	É 22-6	N 6-22	É 22-6	N 6-22	É 22-6	N 6-22	É 22-6	N 6-22	É 22-6	N 6-22	É 22-6	N 6-22	É 22-6	N 6-22	É 22-6	N 6-22	É 22-6	N 6-22	É 22-6
40	Jánossomorja, hrsz.: 657/1 (1. emelet)	48,5	48,2			48,5	48,2					50,4	51,3					50,4	51,3					50,2	51,1					50,2	51,1				
41	Jánossomorja, hrsz.: 638/2 (földszint)	49,1	48,7			49,1	48,7					52,4	53,3					52,4	53,3					52,4	53,3					52,4	53,3				
42	Jánossomorja, hrsz.: 638/1 (földszint)	48,0	47,7			48,0	47,7					51,4	52,3					51,4	52,3					51,3	52,1					51,3	52,1				
43	Jánossomorja, hrsz.: 633/8 (földszint)	46,1	45,7			46,1	45,7					47,9	48,8					47,9	48,8					47,2	48,0					47,2	48,0				
44	Jánossomorja, hrsz.: 733/9 bölcsőde (földszint)	49,7	49,3			49,7	49,3					51,6	52,4					51,6	52,4					51,6	52,4					51,6	52,4				
45	Jánossomorja, hrsz.: 736 (földszint)	46,1	45,8			46,1	45,8					49,5	50,4					49,5	50,4					49,8	50,6					49,8	50,6				
46	Jánossomorja, hrsz.: 641 (földszint)	52,5	52,2			52,5	52,2					52,9	53,8					52,9	53,8					47,9	48,8					47,9	48,8				
47	Jánossomorja, hrsz.: 644/4 (földszint)	48,4	48,1			48,4	48,1					51,8	52,7					51,8	52,7					45,2	46,0					45,2	46,0				
48	Jánossomorja, hrsz.: 644/4 (1. emelet)	50,0	49,6			50,0	49,6					53,3	54,2					53,3	54,2					46,4	47,3					46,4	47,3				
49	Jánossomorja, hrsz.: 742 (földszint)	47,8	47,5			47,8	47,5					51,2	52,1					51,2	52,1					51,6	52,5					51,6	52,5				
50	Jánossomorja, hrsz.: 747 (földszint)	45,2	44,8			45,2	44,8					47,1	47,9					47,1	47,9					47,1	48,0					47,1	48,0				
51	Jánossomorja, hrsz.: 649/4 (földszint)	48,0	47,6			48,0	47,6					49,9	50,7					49,9	50,7					49,6	50,4					49,6	50,4				
52	Jánossomorja, hrsz.: 649/6 (földszint)	46,5	46,1			46,5	46,1					48,4	49,2					48,4	49,2					48,1	49,0					48,1	49,0				
53	Jánossomorja, hrsz.: 625/1 (földszint)	43,7	43,4			43,7	43,4					45,6	46,5					45,6	46,5					45,5	46,4					45,5	46,4				
54	Jánossomorja, hrsz.: 752 (földszint)	46,1	45,8			46,1	45,8					48,0	48,9					48,0	48,9					48,0	48,9					48,0	48,9				
55	Jánossomorja, hrsz.: 754/18 (földszint)	49,4	49,1			49,4	49,1					48,3	49,2					48,3	49,2					48,3	49,2					48,3	49,2				
56	Jánossomorja, hrsz.: 0417/4 (földszint)	50,6	50,2			50,6	50,2					52,4	53,3					52,4	53,3					52,4	53,3					52,4	53,3				
57	Jánossomorja, hrsz.: 0418/3 (földszint)	46,4	46,0			46,4	46,0					48,2	49,1					48,2	49,1					48,2	49,1					48,2	49,1				
58	Jánossomorja, hrsz.: 0417/15 (földszint)	61,5	61,1			61,5	61,1					63,4	64,2					63,4	64,2					63,4	64,2					63,4	64,2				
59	Jánossomorja, hrsz.: 2504 (földszint)	40,4	40,0			40,4	40,0					42,2	43,1					42,2	43,1					42,2	43,1					42,2	43,1				

Zajvédelmi vizsgálatokhoz megítélési/vizsgálati pontok		Zajmodellezési eredmények szituációnként																																	
		(1) - 2025 - jelenlegi állapot, minden vasúti zajforrással				(2) - 2040 - távlati "nélküle" állapot, minden vasúti zajforrással				(3) - 2040 - távlati "vele" állapot, minden vasúti zajforrással, zajvédelmi intézkedések nélkül				(4) - 2040 - távlati "vele" állapot, csak a tervezett vasúti zajforrással, zajvédelmi intézkedések nélkül				(5) - 2040 - távlati "vele" állapot, minden vasúti zajforrással, zajvédelmi intézkedések mellett				(6) - 2040 - távlati "vele" állapot, csak a tervezett vasúti zajforrással, zajvédelmi intézkedések mellett													
		zajterhelés [dB]		határérték túllépés (HÉ-1) [dB]		zajterhelés [dB]		határérték túllépés (HÉ-1) [dB]		határérték túllépés (HÉ-2) [dB]		zajterhelés [dB]		határérték túllépés (HÉ-1) [dB]		határérték túllépés (HÉ-2) [dB]		zajterhelés [dB]		határérték túllépés (HÉ-1) [dB]		határérték túllépés (HÉ-2) [dB]		zajterhelés [dB]		határérték túllépés (HÉ-1) [dB]		határérték túllépés (HÉ-2) [dB]		zajterhelés [dB]		határérték túllépés (HÉ-1) [dB]		határérték túllépés (HÉ-2) [dB]	
srsz.	megnevezés	N 6-22	É 22-6	N 6-22	É 22-6	N 6-22	É 22-6	N 6-22	É 22-6	N 6-22	É 22-6	N 6-22	É 22-6	N 6-22	É 22-6	N 6-22	É 22-6	N 6-22	É 22-6	N 6-22	É 22-6	N 6-22	É 22-6	N 6-22	É 22-6	N 6-22	É 22-6	N 6-22	É 22-6	N 6-22	É 22-6	N 6-22	É 22-6	N 6-22	É 22-6
60	Jánossomorja, hrsz.: 2505 (földszint)	40,5	40,1			40,5	40,1					42,3	43,2					42,3	43,2					42,3	43,2					42,3	43,2				
61	Jánossomorja, hrsz.: 2510 (földszint)	41,0	40,6			41,0	40,6					42,8	43,7					42,8	43,7					42,8	43,7					42,8	43,7				
62	Jánossomorja, hrsz.: 2595 (földszint)	43,5	43,1			43,5	43,1					45,3	46,2					45,3	46,2					45,3	46,2					45,3	46,2				
63	Bősárkány, Száviz Vizicentrum, Gyógy- és Tájfürdő 01. (telekhatár)	41,0	40,6			41,0	40,6					42,9	43,7					42,9	43,7					42,9	43,7					42,9	43,7				
64	Bősárkány, Száviz Vizicentrum, Gyógy- és Tájfürdő 02. (telekhatár)	44,4	44,1			44,4	44,1					43,3	44,2					43,3	44,2					43,3	44,2					43,3	44,2				
65	Bősárkány, Száviz Vizicentrum, Gyógy- és Tájfürdő 03. (telekhatár)	42,1	41,8			42,1	41,8					44,0	44,9					44,0	44,9					44,0	44,9					44,0	44,9				
66	Bősárkány, Száviz Vizicentrum, Gyógy- és Tájfürdő 04. (telekhatár)	40,8	40,5			40,8	40,5					42,7	43,6					42,7	43,6					42,7	43,6					42,7	43,6				
67	Bősárkány, Száviz Vizicentrum, Gyógy- és Tájfürdő 05. (telekhatár)	39,4	39,1			39,4	39,1					41,3	42,2					41,3	42,2					41,3	42,2					41,3	42,2				
68	Bősárkány, Száviz Vizicentrum, Gyógy- és Tájfürdő 06. (telekhatár)	39,0	38,6			39,0	38,6					40,8	41,7					40,8	41,7					40,8	41,7					40,8	41,7				
69	Bősárkány, Száviz Vizicentrum, Gyógy- és Tájfürdő 07. (telekhatár)	38,5	38,2			38,5	38,2					40,4	41,3					40,4	41,3					40,4	41,3					40,4	41,3				
70	Bősárkány, Száviz Vizicentrum, Gyógy- és Tájfürdő 08. (telekhatár)	38,3	38,0			38,3	38,0					40,2	41,1					40,2	41,1					40,2	41,1					40,2	41,1				
71	Bősárkány, Száviz Vizicentrum, Gyógy- és Tájfürdő 09. (telekhatár)	37,4	37,1			37,4	37,1					39,3	40,2					39,3	40,2					39,3	40,2					39,3	40,2				
72	Bősárkány, Száviz Vizicentrum, Gyógy- és Tájfürdő 10. (telekhatár)	36,3	35,9			36,3	35,9					38,2	39,0					38,2	39,0					38,2	39,0					38,2	39,0				

Zajvédelmi vizsgálatokhoz megítélési/vizsgálati pontok		Zajmodellezési eredmények szituációnként																																	
		(1) - 2025 - jelenlegi állapot, minden vasúti zajforrással				(2) - 2040 - távlati "nélküle" állapot, minden vasúti zajforrással				(3) - 2040 - távlati "vele" állapot, minden vasúti zajforrással, zajvédelmi intézkedések nélkül				(4) - 2040 - távlati "vele" állapot, csak a tervezett vasúti zajforrással, zajvédelmi intézkedések nélkül				(5) - 2040 - távlati "vele" állapot, minden vasúti zajforrással, zajvédelmi intézkedések mellett				(6) - 2040 - távlati "vele" állapot, csak a tervezett vasúti zajforrással, zajvédelmi intézkedések mellett													
		zajterhelés [dB]		határérték túllépés (HÉ-1) [dB]		zajterhelés [dB]		határérték túllépés (HÉ-1) [dB]		határérték túllépés (HÉ-2) [dB]		zajterhelés [dB]		határérték túllépés (HÉ-1) [dB]		határérték túllépés (HÉ-2) [dB]		zajterhelés [dB]		határérték túllépés (HÉ-1) [dB]		határérték túllépés (HÉ-2) [dB]		zajterhelés [dB]		határérték túllépés (HÉ-1) [dB]		határérték túllépés (HÉ-2) [dB]		zajterhelés [dB]		határérték túllépés (HÉ-1) [dB]		határérték túllépés (HÉ-2) [dB]	
srsz.	megnevezés	N 6-22	É 22-6	N 6-22	É 22-6	N 6-22	É 22-6	N 6-22	É 22-6	N 6-22	É 22-6	N 6-22	É 22-6	N 6-22	É 22-6	N 6-22	É 22-6	N 6-22	É 22-6	N 6-22	É 22-6	N 6-22	É 22-6	N 6-22	É 22-6	N 6-22	É 22-6	N 6-22	É 22-6	N 6-22	É 22-6	N 6-22	É 22-6	N 6-22	É 22-6
73	Csorna, hrsz.: 1680/2 (földszint)	47,1	46,8			47,1	46,8					49,0	49,9					49,0	49,9					49,0	49,9					49,0	49,9				
74	Csorna, hrsz.: 1562/1 (földszint)	46,8	46,5			46,8	46,5					48,7	49,6					48,7	49,6					48,7	49,6					48,7	49,6				
75	Csorna, hrsz.: 1562/1 (1. emelet)	47,8	47,4			47,8	47,4					49,7	50,5					49,6	50,5					49,7	50,5					49,7	50,5				
76	Csorna, hrsz.: 1688 (földszint)	42,8	42,4			42,8	42,4					44,7	45,5					44,7	45,5					44,4	45,2					44,3	45,2				
77	Csorna, hrsz.: 1689/2 (földszint)	48,9	48,5			48,9	48,5					47,8	48,7					47,8	48,7					47,1	48,0					47,1	47,9				
78	Csorna, hrsz.: 1698 (földszint)	52,1	51,7			52,1	51,7					55,5	56,3		1,3		1,3	55,5	56,3		1,3		1,3	49,4	50,3					49,4	50,3				
79	Csorna, hrsz.: 1701 (földszint)	44,2	43,9			44,2	43,9					47,6	48,5					47,6	48,5					46,0	46,9					46,0	46,8				
80	Csorna, hrsz.: 1552 (földszint)	41,4	41,1			41,4	41,1					43,3	44,2					43,3	44,1					43,4	44,3					43,4	44,2				
81	Csorna, hrsz.: 1552 (1. emelet)	43,4	43,0			43,4	43,0					45,3	46,1					45,2	46,1					45,4	46,2					45,3	46,2				
82	Csorna, hrsz.: 1706 (földszint)	43,4	43,0			43,4	43,0					45,3	46,1					45,2	46,1					45,2	46,1					45,2	46,0				
83	Csorna, hrsz.: 1546 (földszint)	41,0	40,7			41,0	40,7					42,9	43,8					42,9	43,7					42,9	43,8					42,9	43,7				
84	Csorna, hrsz.: 1715 (földszint)	42,2	41,9			42,2	41,9					44,1	45,0					44,1	45,0					44,1	45,0					44,1	45,0				
85	Csorna, hrsz.: 1715 (1. emelet)	45,8	45,4			45,8	45,4					47,7	48,5					47,6	48,5					47,6	48,5					47,6	48,5				
86	Csorna, hrsz.: 1716 (földszint)	43,3	42,9			43,3	42,9					45,1	46,0					45,1	46,0					45,1	46,0					45,1	46,0				
87	Csorna, hrsz.: 1717 (földszint)	43,2	42,9			43,2	42,9					45,1	45,9					45,0	45,9					45,1	45,9					45,0	45,9				
88	Csorna, hrsz.: 1717 (1. emelet)	44,3	44,0			44,3	44,0					46,2	47,1					46,1	47,0					46,2	47,1					46,1	47,0				
89	Csorna, hrsz.: 1535/6 (földszint)	42,1	41,8			42,1	41,8					44,0	44,9					44,0	44,8					44,0	44,9					43,9	44,8				
90	Csorna, hrsz.: 1533 (földszint)	46,4	46,0			46,4	46,0					48,3	49,1					48,2	49,1					48,3	49,1					48,2	49,1				
91	Csorna, hrsz.: 1528 (földszint)	46,0	45,6			46,0	45,6					47,9	48,7					47,8	48,7					47,9	48,7					47,8	48,7				
92	Csorna, hrsz.: 1522 (földszint)	40,1	39,7			40,1	39,7					42,0	42,8					41,9	42,8					41,9	42,8					41,9	42,7				

Zajvédelmi vizsgálatokhoz megítélési/vizsgálati pontok		Zajmodellezési eredmények szituációnként																																	
		(1) - 2025 - jelenlegi állapot, minden vasúti zajforrással				(2) - 2040 - távlati "nélküle" állapot, minden vasúti zajforrással				(3) - 2040 - távlati "vele" állapot, minden vasúti zajforrással, zajvédelmi intézkedések nélkül				(4) - 2040 - távlati "vele" állapot, csak a tervezett vasúti zajforrással, zajvédelmi intézkedések nélkül				(5) - 2040 - távlati "vele" állapot, minden vasúti zajforrással, zajvédelmi intézkedések mellett				(6) - 2040 - távlati "vele" állapot, csak a tervezett vasúti zajforrással, zajvédelmi intézkedések mellett													
		zajterhelés [dB]		határérték túllépés (HÉ-1) [dB]		zajterhelés [dB]		határérték túllépés (HÉ-1) [dB]		határérték túllépés (HÉ-2) [dB]		zajterhelés [dB]		határérték túllépés (HÉ-1) [dB]		határérték túllépés (HÉ-2) [dB]		zajterhelés [dB]		határérték túllépés (HÉ-1) [dB]		határérték túllépés (HÉ-2) [dB]		zajterhelés [dB]		határérték túllépés (HÉ-1) [dB]		határérték túllépés (HÉ-2) [dB]		zajterhelés [dB]		határérték túllépés (HÉ-1) [dB]		határérték túllépés (HÉ-2) [dB]	
srsz.	megnevezés	N 6-22	É 22-6	N 6-22	É 22-6	N 6-22	É 22-6	N 6-22	É 22-6	N 6-22	É 22-6	N 6-22	É 22-6	N 6-22	É 22-6	N 6-22	É 22-6	N 6-22	É 22-6	N 6-22	É 22-6	N 6-22	É 22-6	N 6-22	É 22-6	N 6-22	É 22-6	N 6-22	É 22-6	N 6-22	É 22-6	N 6-22	É 22-6	N 6-22	É 22-6
93	Csorna, hrsz.: 1520 (földszint)	38,6	38,2			38,6	38,2					40,5	41,3					40,3	41,1					40,4	41,2					40,2	41,1				
94	Csorna, hrsz.: 1518 (földszint)	40,0	39,6			40,0	39,6					41,9	42,7					41,7	42,6					41,8	42,6					41,7	42,5				
95	Csorna, hrsz.: 1517/2 (földszint)	43,5	43,1			43,5	43,1					45,4	46,2					45,3	46,1					45,3	46,2					45,2	46,0				
96	Csorna, hrsz.: 1517/2 (1. emelet)	44,6	44,2			44,6	44,2					46,4	47,3					46,4	47,2					46,4	47,3					46,3	47,2				
97	Csorna, hrsz.: 3808 (földszint)	44,4	44,0			44,4	44,0					46,2	47,1					46,2	47,0					46,2	47,1					46,2	47,0				
98	Csorna, hrsz.: 3808 (1. emelet)	48,6	48,2			48,6	48,2					47,5	48,3					47,4	48,3					47,5	48,3					47,4	48,3				
99	Csorna, hrsz.: 3805 (földszint)	45,3	44,9			45,3	44,9					47,2	48,0					47,1	48,0					47,2	48,0					47,1	48,0				
100	Csorna, hrsz.: 3805 (1. emelet)	46,4	46,1			46,4	46,1					48,3	49,2					48,2	49,1					48,3	49,2					48,2	49,1				
101	Csorna, hrsz.: 1787 (földszint)	44,9	44,6			44,9	44,6					46,8	47,7					46,7	47,6					46,4	47,3					46,3	47,2				
102	Csorna, hrsz.: 3800 (földszint)	47,0	46,7			47,0	46,7					48,9	49,8					48,8	49,7					49,0	49,8					48,9	49,8				
103	Csorna, hrsz.: 3800 (1. emelet)	48,6	48,3			48,6	48,3					50,5	51,4					50,4	51,3					50,6	51,4					50,5	51,4				
104	Csorna, hrsz.: 1793 (földszint)	44,4	44,0			44,4	44,0					46,2	47,1					46,2	47,1					45,1	45,9					45,0	45,9				
105	Csorna, hrsz.: 3798 (földszint)	45,0	44,7			45,0	44,7					48,4	49,3					48,3	49,2					48,6	49,5					48,5	49,4				
106	Csorna, hrsz.: 3798 (1. emelet)	46,5	46,1			46,5	46,1					49,8	50,7					49,7	50,6					50,0	50,9					49,9	50,8				
107	Csorna, hrsz.: 1796/1 (földszint)	49,5	49,1			49,5	49,1					52,9	53,7					52,8	53,7					48,2	49,1					48,1	48,9				
108	Csorna, hrsz.: 3796 (földszint)	45,6	45,2			45,6	45,2					49,0	49,8					48,8	49,6					49,3	50,1					49,1	50,0				
109	Csorna, hrsz.: 3796 (1. emelet)	46,7	46,3			46,7	46,3					50,0	50,9					49,9	50,8					50,3	51,2					50,2	51,1				
110	Csorna, hrsz.: 3794/21 (földszint)	45,7	45,3			45,7	45,3					49,0	49,9					48,8	49,7					49,4	50,2					49,2	50,1				
111	Csorna, hrsz.: 1833/2 (földszint)	43,0	42,6			43,0	42,6					46,3	47,2					46,1	46,9					41,5	42,3					40,6	41,4				
112	Csorna, hrsz.: 1840 (földszint)	49,2	48,9			49,2	48,9					52,6	53,5					52,5	53,4					46,1	47,0					45,9	46,7				

Zajvédelmi vizsgálatokhoz megítélési/vizsgálati pontok		Zajmodellezési eredmények szituációnként																																	
		(1) - 2025 - jelenlegi állapot, minden vasúti zajforrással				(2) - 2040 - távlati "nélküle" állapot, minden vasúti zajforrással				(3) - 2040 - távlati "vele" állapot, minden vasúti zajforrással, zajvédelmi intézkedések nélkül				(4) - 2040 - távlati "vele" állapot, csak a tervezett vasúti zajforrással, zajvédelmi intézkedések nélkül				(5) - 2040 - távlati "vele" állapot, minden vasúti zajforrással, zajvédelmi intézkedések mellett				(6) - 2040 - távlati "vele" állapot, csak a tervezett vasúti zajforrással, zajvédelmi intézkedések mellett													
		zajterhelés [dB]		határérték túllépés (HÉ-1) [dB]		zajterhelés [dB]		határérték túllépés (HÉ-1) [dB]		határérték túllépés (HÉ-2) [dB]		zajterhelés [dB]		határérték túllépés (HÉ-1) [dB]		határérték túllépés (HÉ-2) [dB]		zajterhelés [dB]		határérték túllépés (HÉ-1) [dB]		határérték túllépés (HÉ-2) [dB]		zajterhelés [dB]		határérték túllépés (HÉ-1) [dB]		határérték túllépés (HÉ-2) [dB]		zajterhelés [dB]		határérték túllépés (HÉ-1) [dB]		határérték túllépés (HÉ-2) [dB]	
srsz.	megnevezés	N 6-22	É 22-6	N 6-22	É 22-6	N 6-22	É 22-6	N 6-22	É 22-6	N 6-22	É 22-6	N 6-22	É 22-6	N 6-22	É 22-6	N 6-22	É 22-6	N 6-22	É 22-6	N 6-22	É 22-6	N 6-22	É 22-6	N 6-22	É 22-6	N 6-22	É 22-6	N 6-22	É 22-6	N 6-22	É 22-6	N 6-22	É 22-6	N 6-22	É 22-6
113	Csorna, hrsz.: 1853 (földszint)	49,2	48,8			49,2	48,8					52,5	53,4					52,4	53,3					46,9	47,7					46,3	47,1				
114	Csorna, hrsz.: 1853 (1. emelet)	51,0	50,6			51,0	50,6					54,3	55,2					54,2	55,1					47,7	48,5					47,2	48,0				
115	Sopronnémeti, hrsz.: 104/1 (földszint)	52,5	51,7			52,5	51,7					56,5	54,6					56,5	54,6					53,3	51,4					53,3	51,4				
116	Sopronnémeti, hrsz.: 89 (földszint)	53,7	52,9			53,7	52,9					57,7	55,8					57,7	55,8					51,8	49,9					51,8	49,9				
117	Sopronnémeti, hrsz.: 80 (földszint)	47,6	46,9			47,6	46,9					51,7	49,8					51,7	49,8					47,4	45,5					47,4	45,5				
118	Sopronnémeti, hrsz.: 63/3 (földszint)	63,6	62,8		7,8	63,6	62,8		7,8			68,0	66,2	3,0	11,2	3,0	3,3	68,0	66,2	3,0	11,2	3,0	3,3	54,5	52,6					54,5	52,6				
119	Sopronnémeti, hrsz.: 58 (földszint)	51,1	50,4			51,1	50,4					55,2	53,3					55,2	53,3					54,7	52,9					54,7	52,9				
120	Sopronnémeti, hrsz.: 61 (földszint)	50,3	49,6			50,3	49,6					52,9	51,0					52,9	51,0					52,7	50,9					52,7	50,9				
121	Beled, hrsz.: 1507 (földszint)	41,5	40,7			41,5	40,7					44,0	42,1					44,0	42,1					44,0	42,1					44,0	42,1				
122	Beled, hrsz.: 1502/2 (földszint)	39,5	38,8			39,5	38,8					42,0	40,2					42,0	40,2					42,0	40,2					42,0	40,2				
123	Beled, hrsz.: 1502/2 (1. emelet)	40,5	39,8			40,5	39,8					43,0	41,2					43,0	41,2					43,0	41,2					43,0	41,2				
124	Beled, hrsz.: 836 (földszint)	50,0	49,2			50,0	49,2					52,0	50,4					52,0	50,4					52,0	50,4					52,0	50,4				
125	Beled, hrsz.: 911/2 (földszint)	48,2	47,5			48,2	47,5					50,3	48,6					50,3	48,6					50,3	48,6					50,3	48,6				
126	Beled, hrsz.: 906 (földszint)	48,4	47,6			48,4	47,6					50,4	48,8					50,4	48,8					50,4	48,8					50,4	48,8				
127	Beled, hrsz.: 898 (földszint)	52,0	51,2			52,0	51,2					51,0	49,4					51,0	49,4					51,0	49,3					51,0	49,3				
128	Beled, hrsz.: 942/1 (földszint)	46,5	45,7			46,5	45,7					48,5	46,9					48,5	46,9					48,5	46,8					48,5	46,8				
129	Beled, hrsz.: 795/2 (földszint)	47,6	46,9			47,6	46,9					49,7	48,0					49,7	48,0					49,7	48,0					49,7	48,0				
130	Beled, hrsz.: 878 (földszint)	46,8	46,1			46,8	46,1					48,9	47,2					48,9	47,2					48,7	47,0					48,7	47,0				
131	Beled, hrsz.: 878 (1. emelet)	47,4	46,6			47,4	46,6					49,4	47,8					49,4	47,8					49,3	47,6					49,3	47,6				
132	Beled, hrsz.: 788 (földszint)	50,9	50,2			50,9	50,2					52,9	51,3					52,9	51,3					52,9	51,3					52,9	51,3				

Zajvédelmi vizsgálatokhoz megítélési/vizsgálati pontok		Zajmodellezési eredmények szituációnként																																	
		(1) - 2025 - jelenlegi állapot, minden vasúti zajforrással				(2) - 2040 - távlati "nélküle" állapot, minden vasúti zajforrással				(3) - 2040 - távlati "vele" állapot, minden vasúti zajforrással, zajvédelmi intézkedések nélkül				(4) - 2040 - távlati "vele" állapot, csak a tervezett vasúti zajforrással, zajvédelmi intézkedések nélkül				(5) - 2040 - távlati "vele" állapot, minden vasúti zajforrással, zajvédelmi intézkedések mellett				(6) - 2040 - távlati "vele" állapot, csak a tervezett vasúti zajforrással, zajvédelmi intézkedések mellett													
		zajterhelés [dB]		határérték túllépés (HÉ-1) [dB]		zajterhelés [dB]		határérték túllépés (HÉ-1) [dB]		határérték túllépés (HÉ-2) [dB]		zajterhelés [dB]		határérték túllépés (HÉ-1) [dB]		határérték túllépés (HÉ-2) [dB]		zajterhelés [dB]		határérték túllépés (HÉ-1) [dB]		határérték túllépés (HÉ-2) [dB]		zajterhelés [dB]		határérték túllépés (HÉ-1) [dB]		határérték túllépés (HÉ-2) [dB]		zajterhelés [dB]		határérték túllépés (HÉ-1) [dB]		határérték túllépés (HÉ-2) [dB]	
srsz.	megnevezés	N 6-22	É 22-6	N 6-22	É 22-6	N 6-22	É 22-6	N 6-22	É 22-6	N 6-22	É 22-6	N 6-22	É 22-6	N 6-22	É 22-6	N 6-22	É 22-6	N 6-22	É 22-6	N 6-22	É 22-6	N 6-22	É 22-6	N 6-22	É 22-6	N 6-22	É 22-6	N 6-22	É 22-6	N 6-22	É 22-6	N 6-22	É 22-6	N 6-22	É 22-6
133	Beled, hrsz.: 776 (földszint)	54,0	53,2			54,0	53,2					57,5	55,8		0,8		0,8	57,5	55,8		0,8		0,8	51,8	50,2					51,8	50,2				
134	Beled, hrsz.: 711/12 (földszint)	56,5	55,8			56,5	55,8					58,5	56,9					58,5	56,9					58,3	56,7					58,3	56,7				
135	Beled, hrsz.: 711/13 (földszint)	54,8	54,1			54,8	54,1					57,2	55,4					57,2	55,4					57,2	55,4					57,2	55,4				
136	Beled, hrsz.: 677 (földszint)	51,0	50,3			51,0	50,3					50,5	48,6					50,5	48,6					50,4	48,6					50,4	48,6				
137	Beled, hrsz.: 675 (földszint)	49,2	48,4			49,2	48,4					51,7	49,8					51,7	49,8					51,6	49,8					51,6	49,8				
138	Beled, hrsz.: 627 (földszint)	50,7	49,9			50,7	49,9					53,2	51,3					53,2	51,3					53,2	51,3					53,2	51,3				
139	Beled, hrsz.: 623 (földszint)	50,8	50,0			50,8	50,0					53,3	51,4					53,3	51,4					53,3	51,4					53,3	51,4				
140	Beled, hrsz.: 622 (földszint)	50,6	49,9			50,6	49,9					53,2	51,3					53,2	51,3					53,2	51,3					53,2	51,3				
141	Beled, hrsz.: 622 (1. emelet)	51,6	50,9			51,6	50,9					54,2	52,3					54,2	52,3					54,2	52,3					54,2	52,3				
142	Beled, hrsz.: 557 (földszint)	51,2	50,4			51,2	50,4					53,7	51,8					53,7	51,8					53,7	51,8					53,7	51,8				
143	Csánigi bányató üdülőterület 01. (telekhatár)	43,5	42,8			43,5	42,8					46,0	44,1					46,0	44,1					41,1	39,3					41,1	39,3				
144	Csánigi bányató üdülőterület 02. (telekhatár)	44,5	43,7			44,5	43,7					47,0	45,1					47,0	45,1					41,5	39,6					41,5	39,6				
145	Csánigi bányató üdülőterület 03. (telekhatár)	48,7	47,9			48,7	47,9					48,2	46,3					48,2	46,3					41,5	39,7					41,5	39,7				
146	Csánigi bányató üdülőterület 04. (telekhatár)	47,0	46,2			47,0	46,2					49,5	47,6					49,5	47,6					42,7	40,9					42,7	40,9				
147	Csánigi bányató üdülőterület 05. (telekhatár)	48,6	47,9			48,6	47,9					51,1	49,2					51,1	49,2					43,5	41,6					43,5	41,6				
148	Csánigi bányató üdülőterület 06. (telekhatár)	49,6	48,9			49,6	48,9					52,1	50,3					52,1	50,3					44,3	42,4					44,3	42,4				
149	Csánigi bányató üdülőterület 07. (telekhatár)	50,2	49,5			50,2	49,5					52,7	50,9		0,9		0,9	52,7	50,9		0,9		0,9	44,7	42,9					44,7	42,9				

Zajvédelmi vizsgálatokhoz megítélési/vizsgálati pontok		Zajmodellezési eredmények szituációnként																																	
		(1) - 2025 - jelenlegi állapot, minden vasúti zajforrással				(2) - 2040 - távlati "nélküle" állapot, minden vasúti zajforrással				(3) - 2040 - távlati "vele" állapot, minden vasúti zajforrással, zajvédelmi intézkedések nélkül				(4) - 2040 - távlati "vele" állapot, csak a tervezett vasúti zajforrással, zajvédelmi intézkedések nélkül				(5) - 2040 - távlati "vele" állapot, minden vasúti zajforrással, zajvédelmi intézkedések mellett				(6) - 2040 - távlati "vele" állapot, csak a tervezett vasúti zajforrással, zajvédelmi intézkedések mellett													
		zajterhelés [dB]		határérték túllépés (HÉ-1) [dB]		zajterhelés [dB]		határérték túllépés (HÉ-1) [dB]		határérték túllépés (HÉ-2) [dB]		zajterhelés [dB]		határérték túllépés (HÉ-1) [dB]		határérték túllépés (HÉ-2) [dB]		zajterhelés [dB]		határérték túllépés (HÉ-1) [dB]		határérték túllépés (HÉ-2) [dB]		zajterhelés [dB]		határérték túllépés (HÉ-1) [dB]		határérték túllépés (HÉ-2) [dB]		zajterhelés [dB]		határérték túllépés (HÉ-1) [dB]		határérték túllépés (HÉ-2) [dB]	
srsz.	megnevezés	N 6-22	É 22-6	N 6-22	É 22-6	N 6-22	É 22-6	N 6-22	É 22-6	N 6-22	É 22-6	N 6-22	É 22-6	N 6-22	É 22-6	N 6-22	É 22-6	N 6-22	É 22-6	N 6-22	É 22-6	N 6-22	É 22-6	N 6-22	É 22-6	N 6-22	É 22-6	N 6-22	É 22-6	N 6-22	É 22-6	N 6-22	É 22-6	N 6-22	É 22-6
150	Csánigi bányató üdülőterület 08. (telekhatár)	51,0	50,3			51,0	50,3					53,5	51,7		1,7		1,4	53,5	51,7		1,7		1,4	45,3	43,5					45,3	43,5				
151	Csánigi bányató üdülőterület 09. (telekhatár)	51,9	51,2		1,2	51,9	51,2		1,2			54,4	52,5		2,5		1,4	54,4	52,5		2,5		1,4	46,0	44,1					46,0	44,1				
152	Csánigi bányató üdülőterület 10. (telekhatár)	51,5	50,8		0,8	51,5	50,8		0,8			54,0	52,2		2,2		1,4	54,0	52,2		2,2		1,4	46,0	44,1					46,0	44,1				
153	Csánigi bányató üdülőterület 11. (telekhatár)	50,9	50,1			50,9	50,1					53,4	51,5		1,5		1,4	53,4	51,5		1,5		1,4	45,4	43,5					45,4	43,5				
154	Csánigi bányató üdülőterület 12. (telekhatár)	49,0	48,2			49,0	48,2					51,5	49,6					51,5	49,6					44,0	42,1					44,0	42,1				
155	Csánigi bányató üdülőterület 13. (telekhatár)	47,8	47,1			47,8	47,1					50,3	48,5					50,3	48,5					43,6	41,7					43,6	41,7				
156	Csánigi bányató üdülőterület 14. (telekhatár)	46,9	46,2			46,9	46,2					49,5	47,6					49,5	47,6					43,7	41,8					43,7	41,8				
157	Csánigi bányató üdülőterület 15. (telekhatár)	46,4	45,6			46,4	45,6					48,9	47,0					48,9	47,0					44,0	42,2					44,0	42,2				
158	Csánig, hrsz.: 67/11 (földszint)	48,7	47,9			48,7	47,9					49,7	47,8					49,7	47,8					49,0	47,1					49,0	47,1				
159	Csánig, hrsz.: 78 (földszint)	48,9	48,1			48,9	48,1					52,9	51,0					52,9	51,0					52,2	50,3					52,2	50,3				
160	Csánig, hrsz.: 132 (földszint)	55,7	54,9			55,7	54,9					59,5	57,6		2,6		2,6	59,5	57,6		2,6		2,6	55,1	53,2					55,1	53,2				
161	Csánig, hrsz.: 133/1 (földszint)	62,4	61,6			62,4	61,6					66,8	64,9					66,8	64,9					56,2	54,3					56,2	54,3				
162	Csánig, hrsz.: 131 (földszint)	59,4	58,6		3,6	59,4	58,6		3,6			62,7	60,8		5,8		2,2	62,7	60,8		5,8		2,2	52,6	50,7					52,6	50,7				
163	Csánig, hrsz.: 110/3 (földszint)	52,8	52,1			52,8	52,1					56,6	54,7					56,6	54,7					52,0	50,1					52,0	50,1				
164	Csánig, hrsz.: 141 (földszint)	44,0	43,3			44,0	43,3					48,0	46,2					48,0	46,2					47,7	45,8					47,7	45,8				
165	Csánig, hrsz.: 141 (1. emelet)	45,3	44,5			45,3	44,5					49,3	47,4					49,3	47,4					49,0	47,1					49,0	47,1				
166	Csánig, hrsz.: 333/2 (földszint)	45,8	45,1			45,8	45,1					48,4	46,5					48,4	46,5					48,3	46,4					48,3	46,4				

Zajvédelmi vizsgálatokhoz megítélési/vizsgálati pontok		Zajmodellezési eredmények szituációnként																																	
		(1) - 2025 - jelenlegi állapot, minden vasúti zajforrással				(2) - 2040 - távlati "nélküle" állapot, minden vasúti zajforrással				(3) - 2040 - távlati "vele" állapot, minden vasúti zajforrással, zajvédelmi intézkedések nélkül				(4) - 2040 - távlati "vele" állapot, csak a tervezett vasúti zajforrással, zajvédelmi intézkedések nélkül				(5) - 2040 - távlati "vele" állapot, minden vasúti zajforrással, zajvédelmi intézkedések mellett				(6) - 2040 - távlati "vele" állapot, csak a tervezett vasúti zajforrással, zajvédelmi intézkedések mellett													
		zajterhelés [dB]		határérték túllépés (HÉ-1) [dB]		zajterhelés [dB]		határérték túllépés (HÉ-1) [dB]		határérték túllépés (HÉ-2) [dB]		zajterhelés [dB]		határérték túllépés (HÉ-1) [dB]		határérték túllépés (HÉ-2) [dB]		zajterhelés [dB]		határérték túllépés (HÉ-1) [dB]		határérték túllépés (HÉ-2) [dB]		zajterhelés [dB]		határérték túllépés (HÉ-1) [dB]		határérték túllépés (HÉ-2) [dB]		zajterhelés [dB]		határérték túllépés (HÉ-1) [dB]		határérték túllépés (HÉ-2) [dB]	
srsz.	megnevezés	N 6-22	É 22-6	N 6-22	É 22-6	N 6-22	É 22-6	N 6-22	É 22-6	N 6-22	É 22-6	N 6-22	É 22-6	N 6-22	É 22-6	N 6-22	É 22-6	N 6-22	É 22-6	N 6-22	É 22-6	N 6-22	É 22-6	N 6-22	É 22-6	N 6-22	É 22-6	N 6-22	É 22-6	N 6-22	É 22-6	N 6-22	É 22-6	N 6-22	É 22-6
167	Csánig, hrsz.: 333/3 (földszint)	45,7	44,9			45,7	44,9					48,2	46,3					48,2	46,3					48,1	46,2					48,1	46,2				
168	Répcelak, hrsz.: 86 (földszint)	50,7	49,9			50,7	49,9					53,2	51,3					53,2	51,3					50,1	48,2					50,1	48,2				
169	Répcelak, hrsz.: 88 (földszint)	52,1	51,3			52,1	51,3					56,1	54,2					56,1	54,2					51,4	49,5					51,4	49,5				
170	Répcelak, hrsz.: 92 (földszint)	48,2	47,5			48,2	47,5					52,2	50,3					52,2	50,3					48,2	46,3					48,2	46,3				
171	Répcelak, hrsz.: 95 (földszint)	51,1	50,4			51,1	50,4					55,1	53,2					55,1	53,2					50,6	48,7					50,6	48,7				
172	Répcelak, hrsz.: 775 (földszint)	55,6	54,9			55,6	54,9					59,6	57,7		2,7		2,7	59,6	57,7		2,7		2,7	55,2	53,4					55,2	53,4				
173	Répcelak, hrsz.: 142/1 (földszint)	51,5	50,8			51,5	50,8					55,5	53,6					55,5	53,6					52,6	50,8					52,6	50,8				
174	Répcelak, hrsz.: 101 (földszint)	53,2	52,5			53,2	52,5					57,3	55,4					57,3	55,4					51,1	49,2					51,1	49,2				
175	Répcelak, hrsz.: 31 (földszint)	49,5	48,8			49,5	48,8					50,5	48,7					50,5	48,7					50,7	48,8					50,7	48,8				
176	Répcelak, hrsz.: 38 (földszint)	46,8	46,0			46,8	46,0					50,6	48,8					50,6	48,8					50,7	48,8					50,7	48,8				
177	Répcelak, hrsz.: 133 (földszint)	53,5	52,8			53,5	52,8					57,1	55,4					57,1	55,4					50,1	48,4					50,1	48,4				
178	Répcelak, hrsz.: 138/1 (földszint)	53,4	52,7			53,4	52,7					57,0	55,3					57,0	55,3					51,1	49,4					51,1	49,4				
179	Répcelak, hrsz.: 138/1 (1. emelet)	55,5	54,7			55,5	54,7					59,0	57,3		2,3		2,3	59,0	57,3		2,3		2,3	52,1	50,4					52,1	50,4				
180	Répcelak, hrsz.: 52 (földszint)	56,4	55,6		0,6	56,4	55,6		0,6			60,0	58,4		3,4		2,7	60,0	58,4		3,4		2,7	53,1	51,4					53,1	51,4				
181	Répcelak, hrsz.: 238 (földszint)	53,3	52,6			53,3	52,6					56,8	55,2					56,8	55,2					49,2	47,6					49,2	47,6				
182	Répcelak, hrsz.: 245 (földszint)	53,4	52,7			53,4	52,7					57,0	55,3					57,0	55,3					49,8	48,1					49,8	48,1				
183	Répcelak, hrsz.: 226/2 (földszint)	54,2	53,4			54,2	53,4					57,8	56,1		1,1		1,1	57,8	56,1		1,1		1,1	51,2	49,6					51,2	49,6				
184	Répcelak, hrsz.: 273 (földszint)	44,5	43,7			44,5	43,7					46,6	45,0					46,6	45,0					46,0	44,3					46,0	44,3				
185	Répcelak, hrsz.: 325 (földszint)	42,3	41,4			42,3	41,4					44,4	42,8					44,4	42,8					44,4	42,7					44,4	42,7				
186	Répcelak, hrsz.: 326 (földszint)	43,3	42,4			43,3	42,4					45,4	43,8					45,4	43,8					45,3	43,7					45,3	43,7				

Zajvédelmi vizsgálatokhoz megítélési/vizsgálati pontok		Zajmodellezési eredmények szituációnként																																	
		(1) - 2025 - jelenlegi állapot, minden vasúti zajforrással				(2) - 2040 - távlati "nélküle" állapot, minden vasúti zajforrással				(3) - 2040 - távlati "vele" állapot, minden vasúti zajforrással, zajvédelmi intézkedések nélkül				(4) - 2040 - távlati "vele" állapot, csak a tervezett vasúti zajforrással, zajvédelmi intézkedések nélkül				(5) - 2040 - távlati "vele" állapot, minden vasúti zajforrással, zajvédelmi intézkedések mellett				(6) - 2040 - távlati "vele" állapot, csak a tervezett vasúti zajforrással, zajvédelmi intézkedések mellett													
		zajterhelés [dB]		határérték túllépés (HÉ-1) [dB]		zajterhelés [dB]		határérték túllépés (HÉ-1) [dB]		határérték túllépés (HÉ-2) [dB]		zajterhelés [dB]		határérték túllépés (HÉ-1) [dB]		határérték túllépés (HÉ-2) [dB]		zajterhelés [dB]		határérték túllépés (HÉ-1) [dB]		határérték túllépés (HÉ-2) [dB]		zajterhelés [dB]		határérték túllépés (HÉ-1) [dB]		határérték túllépés (HÉ-2) [dB]		zajterhelés [dB]		határérték túllépés (HÉ-1) [dB]		határérték túllépés (HÉ-2) [dB]	
srsz.	megnevezés	N 6-22	É 22-6	N 6-22	É 22-6	N 6-22	É 22-6	N 6-22	É 22-6	N 6-22	É 22-6	N 6-22	É 22-6	N 6-22	É 22-6	N 6-22	É 22-6	N 6-22	É 22-6	N 6-22	É 22-6	N 6-22	É 22-6	N 6-22	É 22-6	N 6-22	É 22-6	N 6-22	É 22-6	N 6-22	É 22-6	N 6-22	É 22-6	N 6-22	É 22-6
187	Vámoscsalád, hrsz.: 177 (földszint)	40,8	39,9			40,8	39,9					43,2	41,4					43,2	41,4					43,2	41,4					43,2	41,4				
188	Vámoscsalád, hrsz.: 54 (földszint)	52,8	51,9			52,8	51,9					52,2	50,4					52,2	50,4					52,2	50,4					52,2	50,4				
189	Vámoscsalád, hrsz.: 33 (földszint)	44,5	43,6			44,5	43,6					46,9	45,1					46,9	45,1					46,9	45,1					46,9	45,1				
190	Vámoscsalád, hrsz.: 31 (földszint)	46,8	45,9			46,8	45,9					49,2	47,4					49,2	47,4					49,2	47,4					49,2	47,4				
191	Vámoscsalád, hrsz.: 2 (földszint)	51,0	50,1			51,0	50,1					53,4	51,6					53,4	51,6					53,4	51,6					53,4	51,6				
192	Vámoscsalád, hrsz.: 0247/6 (földszint)	62,3	61,4			62,3	61,4					64,7	62,9					64,7	62,9					64,7	62,9					64,7	62,9				
193	Vámoscsalád, hrsz.: 0247/3 (földszint)	61,4	60,5		5,5	61,4	60,5		5,5			65,3	63,5		8,5		3,1	65,3	63,5		8,5		3,1	65,3	63,5		8,5		3,1	65,3	63,5		8,5		3,1
194	Vámoscsaládi temető (telekhatár)	44,2	43,3			44,2	43,3					48,1	46,3					48,1	46,3					48,1	46,3					48,1	46,3				
195	Vasegerszeg, hrsz.: 266 (földszint)	41,5	40,6			41,5	40,6					43,9	42,2					43,9	42,2					43,9	42,2					43,9	42,2				
196	Vasegerszeg, hrsz.: 265 (földszint)	41,3	40,4			41,3	40,4					43,7	41,9					43,7	41,9					43,7	41,9					43,7	41,9				
197	Vasegerszeg, hrsz.: 259 (földszint)	44,4	43,5			44,4	43,5					46,8	45,1					46,8	45,1					46,8	45,1					46,8	45,1				
198	Vasegerszeg, hrsz.: 236/4 (földszint)	43,5	42,6			43,5	42,6					45,9	44,1					45,9	44,1					45,9	44,1					45,9	44,1				
199	Vasegerszeg, hrsz.: 222 (földszint)	41,5	40,6			41,5	40,6					44,0	42,2					44,0	42,2					44,0	42,2					44,0	42,2				
200	Vasegerszeg, hrsz.: 207 (földszint)	39,1	38,2			39,1	38,2					41,5	39,7					41,5	39,7					41,5	39,7					41,5	39,7				
201	Vasegerszegi temető (telekhatár)	60,1	59,2			60,1	59,2					62,5	60,7					62,5	60,7					62,5	60,7					62,5	60,7				
202	Vasegerszeg, hrsz.: 162 (földszint)	50,8	49,9			50,8	49,9					53,2	51,4					53,2	51,4					53,2	51,4					53,2	51,4				
203	Vasegerszeg, hrsz.: 282 (földszint)	50,1	49,2			50,1	49,2					52,5	50,7					52,5	50,7					52,5	50,7					52,5	50,7				
204	Vasegerszeg, hrsz.: 282 (1. emelet)	50,9	50,0			50,9	50,0					53,3	51,6					53,3	51,6					53,3	51,6					53,3	51,6				
205	Hegyfalu, hrsz.: 057/59 (földszint)	49,6	48,7			49,6	48,7					52,0	50,2					52,0	50,2					52,0	50,2					52,0	50,2				
206	Hegyfalu, hrsz.: 154 (földszint)	50,2	49,3			50,2	49,3					52,6	50,8					52,6	50,8					50,7	49,0					50,7	49,0				

Zajvédelmi vizsgálatokhoz megítélési/vizsgálati pontok		Zajmodellezési eredmények szituációnként																																	
		(1) - 2025 - jelenlegi állapot, minden vasúti zajforrással				(2) - 2040 - távlati "nélküle" állapot, minden vasúti zajforrással				(3) - 2040 - távlati "vele" állapot, minden vasúti zajforrással, zajvédelmi intézkedések nélkül				(4) - 2040 - távlati "vele" állapot, csak a tervezett vasúti zajforrással, zajvédelmi intézkedések nélkül				(5) - 2040 - távlati "vele" állapot, minden vasúti zajforrással, zajvédelmi intézkedések mellett				(6) - 2040 - távlati "vele" állapot, csak a tervezett vasúti zajforrással, zajvédelmi intézkedések mellett													
		zajterhelés [dB]		határérték túllépés (HÉ-1) [dB]		zajterhelés [dB]		határérték túllépés (HÉ-1) [dB]		határérték túllépés (HÉ-2) [dB]		zajterhelés [dB]		határérték túllépés (HÉ-1) [dB]		határérték túllépés (HÉ-2) [dB]		zajterhelés [dB]		határérték túllépés (HÉ-1) [dB]		határérték túllépés (HÉ-2) [dB]		zajterhelés [dB]		határérték túllépés (HÉ-1) [dB]		határérték túllépés (HÉ-2) [dB]		zajterhelés [dB]		határérték túllépés (HÉ-1) [dB]		határérték túllépés (HÉ-2) [dB]	
srsz.	megnevezés	N 6-22	É 22-6	N 6-22	É 22-6	N 6-22	É 22-6	N 6-22	É 22-6	N 6-22	É 22-6	N 6-22	É 22-6	N 6-22	É 22-6	N 6-22	É 22-6	N 6-22	É 22-6	N 6-22	É 22-6	N 6-22	É 22-6	N 6-22	É 22-6	N 6-22	É 22-6	N 6-22	É 22-6	N 6-22	É 22-6	N 6-22	É 22-6	N 6-22	É 22-6
207	Hegyfalu, hrsz.: 262/2 (földszint)	52,3	51,4			52,3	51,4					56,2	54,4					56,2	54,4					51,2	49,4					51,2	49,4				
208	Hegyfalu, hrsz.: 266 (földszint)	50,3	49,4			50,3	49,4					52,7	51,0					52,7	51,0					52,4	50,7					52,4	50,7				
209	Hegyfalu, hrsz.: 270 (földszint)	51,2	50,3			51,2	50,3					50,6	48,9					50,6	48,9					50,5	48,8					50,5	48,8				
210	Hegyfalu, hrsz.: 271 (földszint)	48,2	47,3			48,2	47,3					50,6	48,8					50,6	48,8					50,3	48,5					50,3	48,5				
211	Hegyfalu, hrsz.: 273 (földszint)	47,8	46,9			47,8	46,9					50,2	48,5					50,2	48,5					50,2	48,4					50,2	48,4				
212	Hegyfalu, hrsz.: 285 (földszint)	46,7	45,8			46,7	45,8					49,1	47,3					49,1	47,3					49,0	47,3					49,0	47,3				
213	Hegyfalui szabadidőpark zöldterület 01. (telekhatár)	51,2	50,3			51,2	50,3					53,6	51,8					53,6	51,8					53,6	51,8					53,6	51,8				
214	Hegyfalui szabadidőpark zöldterület 02. (telekhatár)	51,2	50,3			51,2	50,3					53,6	51,8					53,6	51,8					53,6	51,8					53,6	51,8				
215	Hegyfalui szabadidőpark zöldterület 03. (telekhatár)	52,3	51,4			52,3	51,4					54,7	52,9					54,7	52,9					54,7	52,9					54,7	52,9				
216	Hegyfalui szabadidőpark zöldterület 04. (telekhatár)	53,4	52,5			53,4	52,5					55,8	54,0					55,8	54,0					55,8	54,0					55,8	54,0				
217	Hegyfalui szabadidőpark zöldterület 05. (telekhatár)	51,8	50,9			51,8	50,9					54,2	52,4					54,2	52,4					54,2	52,4					54,2	52,4				
218	Hegyfalui szabadidőpark zöldterület 06. (telekhatár)	50,1	49,2			50,1	49,2					52,6	50,8					52,6	50,8					52,6	50,8					52,6	50,8				
219	Hegyfalui szabadidőpark zöldterület 07. (telekhatár)	48,7	47,8			48,7	47,8					51,1	49,3					51,1	49,3					51,1	49,3					51,1	49,3				
220	Hegyfalu, hrsz.: 330/4 (földszint)	46,8	45,9			46,8	45,9					49,2	47,5					49,2	47,5					49,2	47,4					49,2	47,4				
221	Hegyfalu, hrsz.: 330/8 (földszint)	49,8	48,9			49,8	48,9					52,2	50,4					52,2	50,4					52,2	50,4					52,2	50,4				

Zajvédelmi vizsgálatokhoz megítélési/vizsgálati pontok		Zajmodellezési eredmények szituációnként																																	
		(1) - 2025 - jelenlegi állapot, minden vasúti zajforrással				(2) - 2040 - távlati "nélküle" állapot, minden vasúti zajforrással				(3) - 2040 - távlati "vele" állapot, minden vasúti zajforrással, zajvédelmi intézkedések nélkül				(4) - 2040 - távlati "vele" állapot, csak a tervezett vasúti zajforrással, zajvédelmi intézkedések nélkül				(5) - 2040 - távlati "vele" állapot, minden vasúti zajforrással, zajvédelmi intézkedések mellett				(6) - 2040 - távlati "vele" állapot, csak a tervezett vasúti zajforrással, zajvédelmi intézkedések mellett													
		zajterhelés [dB]		határérték túllépés (HÉ-1) [dB]		zajterhelés [dB]		határérték túllépés (HÉ-1) [dB]		határérték túllépés (HÉ-2) [dB]		zajterhelés [dB]		határérték túllépés (HÉ-1) [dB]		határérték túllépés (HÉ-2) [dB]		zajterhelés [dB]		határérték túllépés (HÉ-1) [dB]		határérték túllépés (HÉ-2) [dB]		zajterhelés [dB]		határérték túllépés (HÉ-1) [dB]		határérték túllépés (HÉ-2) [dB]		zajterhelés [dB]		határérték túllépés (HÉ-1) [dB]		határérték túllépés (HÉ-2) [dB]	
srsz.	megnevezés	N 6-22	É 22-6	N 6-22	É 22-6	N 6-22	É 22-6	N 6-22	É 22-6	N 6-22	É 22-6	N 6-22	É 22-6	N 6-22	É 22-6	N 6-22	É 22-6	N 6-22	É 22-6	N 6-22	É 22-6	N 6-22	É 22-6	N 6-22	É 22-6	N 6-22	É 22-6	N 6-22	É 22-6	N 6-22	É 22-6	N 6-22	É 22-6	N 6-22	É 22-6
222	Hegyfalu, hrsz.: 330/10 (földszint)	53,0	52,1			53,0	52,1					52,4	50,6					52,4	50,6					52,4	50,6					52,4	50,6				
223	Hegyfalu, hrsz.: 341/5 (földszint)	47,9	47,0			47,9	47,0					50,3	48,5					50,3	48,5					50,2	48,4					50,2	48,4				
224	Hegyfalu, hrsz.: 341/6 (földszint)	48,7	47,8			48,7	47,8					51,1	49,4					51,1	49,4					51,1	49,3					51,1	49,3				
225	Hegyfalu, hrsz.: 381 (földszint)	46,1	45,2			46,1	45,2					48,5	46,7					48,5	46,7					47,5	45,7					47,5	45,7				
226	Hegyfalu, hrsz.: 383/2 (földszint)	52,3	51,4			52,3	51,4					54,7	52,9					54,7	52,9					51,6	49,9					51,6	49,9				
227	Hegyfalu, hrsz.: 386 (földszint)	50,8	49,9			50,8	49,9					53,2	51,4					53,2	51,4					51,7	50,0					51,7	50,0				
228	Pósfa, hrsz.: 159 (földszint)	52,0	51,1			52,0	51,1					54,5	52,7					54,5	52,7					51,3	49,5					51,3	49,5				
229	Pósfa, hrsz.: 152/1 (földszint)	48,0	47,1			48,0	47,1					50,4	48,7					50,4	48,7					49,5	47,7					49,5	47,7				
230	Pósfa, hrsz.: 161 (földszint)	47,6	46,7			47,6	46,7					50,0	48,2					50,0	48,2					49,4	47,6					49,4	47,6				
231	Pósfa, hrsz.: 164 (földszint)	49,7	48,8			49,7	48,8					49,1	47,3					49,1	47,3					48,7	47,0					48,7	47,0				
232	Pósfa, hrsz.: 165 (földszint)	45,0	44,1			45,0	44,1					47,4	45,7					47,4	45,7					47,3	45,6					47,3	45,6				
233	Pósfa, hrsz.: 166 (földszint)	44,9	44,0			44,9	44,0					47,3	45,5					47,3	45,5					47,1	45,3					47,1	45,3				
234	Bögöt, hrsz.: 0120 észak (földszint)	49,4	48,9			49,4	48,9					51,3	50,2					51,3	50,2					51,3	50,2					51,3	50,2				
235	Bögöt, hrsz.: 0120 észak (1. emelet)	50,4	49,8			50,4	49,8					52,3	51,1					52,3	51,1					52,3	51,1					52,3	51,1				
236	Bögöt, hrsz.: 0120 észak (2. emelet)	51,3	50,6			51,3	50,6					53,2	52,0					53,2	52,0					53,2	51,9					53,2	51,9				
237	Bögöt, hrsz.: 0120 nyugat (földszint)	48,8	48,3			48,8	48,3					50,6	49,6					50,6	49,6					50,6	49,6					50,6	49,6				
238	Bögöt, hrsz.: 0120 nyugat (1. emelet)	49,7	49,2			49,7	49,2					51,5	50,5					51,5	50,5					51,5	50,5					51,5	50,5				
239	Bögöt, hrsz.: 0120 nyugat (2. emelet)	50,6	50,1			50,6	50,1					52,5	51,4					52,5	51,4					52,5	51,4					52,5	51,4				
240	Bögöt, hrsz.: 0110/12 (földszint)	61,4	60,4		5,4	61,4	60,4		5,4			63,9	63,5		8,5		3,1	63,9	63,5		8,5		3,1	53,0	52,9					53,0	52,9				
241	Bögöt, hrsz.: 0110/10 (földszint)	61,8	60,3		5,3	61,8	60,3		5,3			63,9	63,3		8,3		3,0	63,9	63,3		8,3		3,0	52,7	52,1					52,7	52,1				

Zajvédelmi vizsgálatokhoz megítélési/vizsgálati pontok		Zajmodellezési eredmények szituációnként																																	
		(1) - 2025 - jelenlegi állapot, minden vasúti zajforrással				(2) - 2040 - távlati "nélküle" állapot, minden vasúti zajforrással				(3) - 2040 - távlati "vele" állapot, minden vasúti zajforrással, zajvédelmi intézkedések nélkül				(4) - 2040 - távlati "vele" állapot, csak a tervezett vasúti zajforrással, zajvédelmi intézkedések nélkül				(5) - 2040 - távlati "vele" állapot, minden vasúti zajforrással, zajvédelmi intézkedések mellett				(6) - 2040 - távlati "vele" állapot, csak a tervezett vasúti zajforrással, zajvédelmi intézkedések mellett													
		zajterhelés [dB]		határérték túllépés (HÉ-1) [dB]		zajterhelés [dB]		határérték túllépés (HÉ-1) [dB]		határérték túllépés (HÉ-2) [dB]		zajterhelés [dB]		határérték túllépés (HÉ-1) [dB]		határérték túllépés (HÉ-2) [dB]		zajterhelés [dB]		határérték túllépés (HÉ-1) [dB]		határérték túllépés (HÉ-2) [dB]		zajterhelés [dB]		határérték túllépés (HÉ-1) [dB]		határérték túllépés (HÉ-2) [dB]		zajterhelés [dB]		határérték túllépés (HÉ-1) [dB]		határérték túllépés (HÉ-2) [dB]	
srsz.	megnevezés	N 6-22	É 22-6	N 6-22	É 22-6	N 6-22	É 22-6	N 6-22	É 22-6	N 6-22	É 22-6	N 6-22	É 22-6	N 6-22	É 22-6	N 6-22	É 22-6	N 6-22	É 22-6	N 6-22	É 22-6	N 6-22	É 22-6	N 6-22	É 22-6	N 6-22	É 22-6	N 6-22	É 22-6	N 6-22	É 22-6	N 6-22	É 22-6	N 6-22	É 22-6
242	Bögöt, hrsz.: 0114 (földszint)	50,8	48,8			50,8	48,8					51,7	50,4					51,7	50,4					51,6	50,3					51,6	50,3				
243	Bögöt, hrsz.: 0110/6 (földszint)	57,4	55,2			57,4	55,2					59,1	57,6		2,6		2,4	59,1	57,6		2,6		2,4	52,2	50,8					52,2	50,8				
244	Vép, hrsz.: 148/6 (földszint)	57,3	55,0			57,3	55,0					62,3	60,9		5,9		5,8	62,3	60,9		5,9		5,8	52,4	51,0					52,4	51,0				
245	Vép, hrsz.: 148/9 (földszint)	57,6	55,3			57,6	55,3					62,8	61,4		6,4		6,0	62,8	61,4		6,4		6,0	52,7	51,3					52,7	51,3				
246	Vép, hrsz.: 329 (földszint)	49,9	47,7			49,9	47,7					53,1	51,7					53,1	51,7					49,3	47,8					49,3	47,8				
247	Vép, hrsz.: 304 (földszint)	50,9	48,7			50,9	48,7					54,0	52,6					54,0	52,6					53,0	51,5					53,0	51,5				
248	Vép, hrsz.: 301/43 (földszint)	49,1	46,9			49,1	46,9					50,7	49,3					50,7	49,3					50,5	49,0					50,5	49,0				
249	Vép, hrsz.: 301/43 (1. emelet)	50,2	47,9			50,2	47,9					51,8	50,4					51,8	50,4					51,6	50,2					51,6	50,2				
250	Vép, hrsz.: 267/3 (földszint)	50,1	47,9			50,1	47,9					51,7	50,3					51,7	50,3					51,6	50,1					51,6	50,1				
251	Vép, hrsz.: 267/3 (1. emelet)	51,1	48,9			51,1	48,9					52,8	51,3					52,8	51,3					52,7	51,3					52,7	51,3				
252	Vép, hrsz.: 261/2 (földszint)	50,9	48,7			50,9	48,7					52,5	51,1					52,5	51,1					52,4	51,0					52,4	51,0				
253	Vép, hrsz.: 257 (földszint)	51,2	49,0			51,2	49,0					54,3	52,9					54,3	52,9					53,8	52,3					53,8	52,3				
254	Vép, hrsz.: 251 (földszint)	53,8	51,6			53,8	51,6					57,1	55,6		0,6		0,6	57,1	55,6		0,6		0,6	55,0	53,6					55,0	53,6				
255	Vép, hrsz.: 0105/11 (földszint)	53,6	51,3			53,6	51,3					56,0	54,5					56,0	54,5					53,1	51,6					53,1	51,6				
256	Vép, hrsz.: 250 (földszint)	57,3	55,0			57,3	55,0					61,2	59,8		4,8		4,8	61,2	59,8		4,8		4,8	51,9	50,4					51,9	50,4				
257	Vép, hrsz.: 208/2 (földszint)	53,7	51,5			53,7	51,5					57,0	55,6		0,6		0,6	57,0	55,6		0,6		0,6	47,9	46,5					47,9	46,5				
258	Vép, hrsz.: 204 (földszint)	50,6	48,4			50,6	48,4					53,6	52,2					53,6	52,2					44,6	43,1					44,6	43,1				
259	Vép, hrsz.: 204 (1. emelet)	52,5	50,3			52,5	50,3					55,5	54,1					55,5	54,1					47,5	46,0					47,5	46,0				
260	Vép, hrsz.: 149 (földszint)	57,7	55,5		0,5	57,7	55,5		0,5			58,0	56,6		1,6		1,1	58,0	56,6		1,6		1,1	48,9	47,4					48,9	47,4				
261	Vép, hrsz.: 141 (földszint)	58,7	56,4		1,4	58,7	56,4		1,4			63,1	61,6		6,6		5,2	63,1	61,6		6,6		5,2	51,2	49,8					51,2	49,8				

Zajvédelmi vizsgálatokhoz megítélési/vizsgálati pontok		Zajmodellezési eredmények szituációnként																																	
		(1) - 2025 - jelenlegi állapot, minden vasúti zajforrással				(2) - 2040 - távlati "nélküle" állapot, minden vasúti zajforrással				(3) - 2040 - távlati "vele" állapot, minden vasúti zajforrással, zajvédelmi intézkedések nélkül				(4) - 2040 - távlati "vele" állapot, csak a tervezett vasúti zajforrással, zajvédelmi intézkedések nélkül				(5) - 2040 - távlati "vele" állapot, minden vasúti zajforrással, zajvédelmi intézkedések mellett				(6) - 2040 - távlati "vele" állapot, csak a tervezett vasúti zajforrással, zajvédelmi intézkedések mellett													
		zajterhelés [dB]		határérték túllépés (HÉ-1) [dB]		zajterhelés [dB]		határérték túllépés (HÉ-1) [dB]		határérték túllépés (HÉ-2) [dB]		zajterhelés [dB]		határérték túllépés (HÉ-1) [dB]		határérték túllépés (HÉ-2) [dB]		zajterhelés [dB]		határérték túllépés (HÉ-1) [dB]		határérték túllépés (HÉ-2) [dB]		zajterhelés [dB]		határérték túllépés (HÉ-1) [dB]		határérték túllépés (HÉ-2) [dB]		zajterhelés [dB]		határérték túllépés (HÉ-1) [dB]		határérték túllépés (HÉ-2) [dB]	
srsz.	megnevezés	N 6-22	É 22-6	N 6-22	É 22-6	N 6-22	É 22-6	N 6-22	É 22-6	N 6-22	É 22-6	N 6-22	É 22-6	N 6-22	É 22-6	N 6-22	É 22-6	N 6-22	É 22-6	N 6-22	É 22-6	N 6-22	É 22-6	N 6-22	É 22-6	N 6-22	É 22-6	N 6-22	É 22-6	N 6-22	É 22-6	N 6-22	É 22-6	N 6-22	É 22-6
262	Vép, hrsz.: 155 (földszint)	47,7	45,5			47,7	45,5					50,6	49,2					50,6	49,2					46,9	45,5					46,9	45,5				
263	Vép, hrsz.: 155 (1. emelet)	49,4	47,1			49,4	47,1					52,3	50,8					52,3	50,8					48,1	46,7					48,1	46,7				
264	Vép, hrsz.: 157 (földszint)	46,1	43,9			46,1	43,9					49,0	47,5					49,0	47,5					45,0	43,6					45,0	43,6				
265	Vép, hrsz.: 159 (földszint)	47,0	44,8			47,0	44,8					49,9	48,4					49,9	48,4					47,8	46,3					47,8	46,3				
266	Szombathely, hrsz.: 7270 (földszint)	50,5	48,6			50,5	48,6					51,5	50,7					51,5	50,6					51,5	50,7					51,5	50,6				
267	Szombathely, hrsz.: 7271/15 (földszint)	46,2	44,2			46,2	44,2					46,9	46,1					46,7	45,8					46,9	46,1					46,7	45,8				
268	Szombathely, hrsz.: 7271/12 (földszint)	45,2	43,2			45,2	43,2					45,8	45,1					45,4	44,6					45,8	45,1					45,4	44,6				
269	Szombathely, hrsz.: 7271/7 (földszint)	44,6	42,7			44,6	42,7					45,3	44,5					44,7	43,9					45,3	44,5					44,7	43,9				
270	Szombathely, hrsz.: 7271/5 (földszint)	43,5	41,6			43,5	41,6					44,1	43,4					43,4	42,6					44,1	43,4					43,4	42,6				
271	Szombathely, hrsz.: 7271/1 (földszint)	41,9	39,9			41,9	39,9					42,4	41,7					41,3	40,5					42,4	41,7					41,3	40,5				
272	Szombathely, hrsz.: 2024/1 (földszint)	45,7	43,7			45,7	43,7					46,1	45,6					42,8	42,0					46,1	45,6					42,8	42,0				
273	Szombathely, hrsz.: 2024/1 (1. emelet)	50,3	48,5			50,3	48,5					47,8	47,4					43,4	42,6					47,8	47,4					43,4	42,6				
274	Szombathely, hrsz.: 2024/1 (2. emelet)	48,4	46,6			48,4	46,6					48,9	48,6					43,9	43,0					48,9	48,6					43,9	43,0				
275	Szombathely, hrsz.: 2024/2 (földszint)	48,0	46,3			48,0	46,3					48,7	48,3					44,4	43,6					48,7	48,3					44,4	43,6				
276	Szombathely, hrsz.: 2024/2 (1. emelet)	50,1	48,4			50,1	48,4					50,8	50,5					45,0	44,2					50,8	50,5					45,0	44,2				
277	Szombathely, hrsz.: 2024/2 (2. emelet)	51,1	49,5			51,1	49,5					51,8	51,6					45,4	44,5					51,8	51,6					45,4	44,5				
278	Szombathely, hrsz.: 2121 (földszint)	48,6	45,8			48,6	45,8					44,4	43,6					41,9	41,1					44,4	43,6					41,9	41,1				
279	Szombathely, hrsz.: 2123 (földszint)	47,0	44,0			47,0	44,0					45,5	44,6					42,7	41,9					45,5	44,6					42,7	41,9				
280	Szombathely, hrsz.: 2126 (földszint)	49,2	46,1			49,2	46,1					47,5	46,6					44,4	43,6					47,5	46,6					44,4	43,6				
281	Szombathely, hrsz.: 2129 (földszint)	51,5	48,4			51,5	48,4					49,7	48,8					46,4	45,6					49,7	48,8					46,4	45,6				

Zajvédelmi vizsgálatokhoz megítélési/vizsgálati pontok		Zajmodellezési eredmények szituációnként																																	
		(1) - 2025 - jelenlegi állapot, minden vasúti zajforrással				(2) - 2040 - távlati "nélküle" állapot, minden vasúti zajforrással				(3) - 2040 - távlati "vele" állapot, minden vasúti zajforrással, zajvédelmi intézkedések nélkül				(4) - 2040 - távlati "vele" állapot, csak a tervezett vasúti zajforrással, zajvédelmi intézkedések nélkül				(5) - 2040 - távlati "vele" állapot, minden vasúti zajforrással, zajvédelmi intézkedések mellett				(6) - 2040 - távlati "vele" állapot, csak a tervezett vasúti zajforrással, zajvédelmi intézkedések mellett													
		zajterhelés [dB]		határérték túllépés (HÉ-1) [dB]		zajterhelés [dB]		határérték túllépés (HÉ-1) [dB]		határérték túllépés (HÉ-2) [dB]		zajterhelés [dB]		határérték túllépés (HÉ-1) [dB]		határérték túllépés (HÉ-2) [dB]		zajterhelés [dB]		határérték túllépés (HÉ-1) [dB]		határérték túllépés (HÉ-2) [dB]		zajterhelés [dB]		határérték túllépés (HÉ-1) [dB]		határérték túllépés (HÉ-2) [dB]		zajterhelés [dB]		határérték túllépés (HÉ-1) [dB]		határérték túllépés (HÉ-2) [dB]	
srsz.	megnevezés	N 6-22	É 22-6	N 6-22	É 22-6	N 6-22	É 22-6	N 6-22	É 22-6	N 6-22	É 22-6	N 6-22	É 22-6	N 6-22	É 22-6	N 6-22	É 22-6	N 6-22	É 22-6	N 6-22	É 22-6	N 6-22	É 22-6	N 6-22	É 22-6	N 6-22	É 22-6	N 6-22	É 22-6	N 6-22	É 22-6	N 6-22	É 22-6	N 6-22	É 22-6
282	Szombathely, hrsz.: 2148/1 (földszint)	52,7	49,8			52,7	49,8					52,7	51,9					49,6	48,8					52,7	51,9					49,6	48,8				
283	Szombathely, hrsz.: 2148/1 (1. emelet)	54,4	51,2			54,4	51,2					53,8	52,9					50,4	49,6					53,8	52,9					50,4	49,6				
284	Szombathely, hrsz.: 7086 (földszint)	56,4	53,2			56,4	53,2					55,8	54,9					52,4	51,6					55,8	54,9					52,4	51,6				
285	Szombathely, hrsz.: 7087 (földszint)	51,7	49,3			51,7	49,3					52,7	52,0					50,3	49,5					52,7	52,0					50,3	49,5				
286	Szombathely, hrsz.: 7079/3 (földszint)	43,4	41,1			43,4	41,1					44,8	44,1					41,9	41,0					44,8	44,1					41,9	41,0				
287	Szombathely, hrsz.: 7079/3 (1. emelet)	45,3	43,1			45,3	43,1					46,9	46,1					44,4	43,5					46,9	46,1					44,4	43,5				
288	Szombathely, hrsz.: 7079/3 (2. emelet)	46,9	44,6			46,9	44,6					48,4	47,7					46,0	45,2					48,4	47,7					46,0	45,2				
289	Szombathely, hrsz.: 7072/1 (földszint)	43,6	41,4			43,6	41,4					45,2	44,5					43,3	42,4					45,2	44,5					43,3	42,4				
290	Szombathely, hrsz.: 7067 (földszint)	34,2	32,2			34,2	32,2					34,8	34,0					31,7	30,8					34,8	34,0					31,7	30,8				
291	Szombathely, hrsz.: 7067 (1. emelet)	36,4	34,4			36,4	34,4					37,0	36,2					33,2	32,3					37,0	36,2					33,2	32,3				

A rezgésvédelmi vizsgálatok során alkalmazott forgalmi adatok, illetve a számításokat befolyásoló egyéb adatok

Vasút- vonal	Szakasz	Kód	Vonathajta	Figyelembe veendő félpercek száma egy elhala- daskor	Sebesség [km/óra]					Mértékadó éves átlagos forgalmi adatok [vonatszám/megítélési idő]			
					Jelenleg helyszíni mérésnél	Nappal (6:00 - 22:00)		Éjjel (22:00 - 6:00)		Nappal (6:00 - 22:00), a legnagyobb terhelést adó folyamatos 8 órában		Éjjel (22:00 - 6:00), a legnagyobb terhelést adó folyamatos fél órában	
						jelenleg	távlat	jelenleg	távlat	jelenleg	távlat	jelenleg	távlat
16 sz. vasútvonal	Hegyeshalom (kiz.) - Csorna (kiz.)	01-16-01-100	Dízel motorvonat "Jenci"	1	100	100	100	100	100	1	0	0	0
			Villamos motorvonat "FLIRT"	1	100	100	100	100	100	7	8	0	0
			Önálló mozdony, egyéb	1	100	100	100	100	100	2	2	0	0
			Önálló mozdony, egyéb	1	100	100	100	100	100	0	1	0	0
			Tehervonat	2	100	100	100	100	100	4	5	1	2
16 sz. vasútvonal	Hegyeshalom (kiz.) - Csorna (kiz.)	01-16-01-120	Dízel motorvonat "Jenci"	1	100	100	100	100	100	1	0	0	0
			Villamos motorvonat "FLIRT"	1	100	100	120	100	120	7	8	0	0
			Önálló mozdony, egyéb	1	100	100	100	100	100	2	2	0	0
			Önálló mozdony, egyéb	1	100	100	120	100	120	0	1	0	0
			Tehervonat	2	100	100	100	100	100	4	5	1	2
16 sz. vasútvonal	Csorna (kiz.) - Répcelak (kiz.)	01-16-02-100	Dízel motorvonat "Jenci"	1	100	100	100	100	100	2	0	0	0
			Villamos motorvonat "FLIRT"	1	100	100	100	100	100	5	16	0	2
			Villanymozdony "Taurus" + személykocsik	1	100	100	100	100	100	8	0	0	0
			Önálló mozdony, egyéb	1	100	100	100	100	100	2	2	0	0
			Önálló mozdony, egyéb	1	100	100	100	100	100	0	1	0	0
			Tehervonat	2	100	100	100	100	100	7	11	2	1

Vasút- vonal	Szakasz	Kód	Vonatfajta	Figyelembe veendő félpercek száma egy elhala- dáskor	Sebesség [km/óra]				Mértékadó éves átlagos forgalmi adatok [vonatszám/megítélési idő]				
					Jelenleg helyszíni mérésnél	Nappal (6:00 - 22:00)		Éjjel (22:00 - 6:00)		Nappal (6:00 - 22:00), a legnagyobb terhelést adó folyamatos 8 órában		Éjjel (22:00 - 6:00), a legnagyobb terhelést adó folyamatos fél órában	
						jelenleg	távlat	jelenleg	távlat	jelenleg	távlat	jelenleg	távlat
16 sz. vasútvonal	Csorna (kiz.) - Répcelak (kiz.)	01-16-02-160	Dízel motorvonat "Jenci"	1	100	100	100	100	100	2	0	0	0
			Villamos motorvonat "FLIRT"	1	100	100	160	100	160	5	16	0	2
			Villanymozdony "Taurus" + személykocsik	1	100	100	100	100	100	8	0	0	0
			Önálló mozdony, egyéb	1	100	100	100	100	100	2	2	0	0
			Önálló mozdony, egyéb	1	100	100	160	100	160	0	1	0	0
			Tehervonat	2	100	100	100	100	100	7	11	2	1
16 sz. vasútvonal	Répcelak (bez.) - Porpác (kiz.)	01-16-03-80	Dízel motorvonat "Jenci"	1	100	80	80	80	80	3	0	0	0
			Villamos motorvonat "FLIRT"	1	100	80	80	80	80	5	16	2	2
			Villanymozdony "Taurus" + személykocsik	1	100	80	80	80	80	8	0	0	0
			Önálló mozdony, egyéb	1	100	80	80	80	80	2	2	0	0
			Önálló mozdony, egyéb	1	100	80	80	80	80	0	1	0	0
			Tehervonat	2	100	80	80	80	80	7	11	1	1

Vasút- vonal	Szakasz	Kód	Vonatfajta	Figyelembe veendő félpercek száma egy elhala- dáskor	Sebesség [km/óra]				Mértékadó éves átlagos forgalmi adatok [vonatszám/megítélési idő]				
					Jelenleg helyszíni mérésnél	Nappal (6:00 - 22:00)		Éjjel (22:00 - 6:00)		Nappal (6:00 - 22:00), a legnagyobb terhelést adó folyamatos 8 órában		Éjjel (22:00 - 6:00), a legnagyobb terhelést adó folyamatos fél órában	
						jelenleg	távlat	jelenleg	távlat	jelenleg	távlat	jelenleg	távlat
16 sz. vasútvonal	Répcelak (bez.) - Porpác (kiz.)	01-16-03-100	Dízel motorvonat "Jenci"	1	100	100	100	100	100	3	0	0	0
			Villamos motorvonat "FLIRT"	1	100	100	100	100	100	5	16	2	2
			Villanymozdony "Taurus" + személykocsik	1	100	100	100	100	100	8	0	0	0
			Önálló mozdony, egyéb	1	100	100	100	100	100	2	2	0	0
			Önálló mozdony, egyéb	1	100	100	100	100	100	0	1	0	0
			Tehervonat	2	100	100	100	100	100	7	11	1	1
16 sz. vasútvonal	Répcelak (bez.) - Porpác (kiz.)	01-16-03-120	Dízel motorvonat "Jenci"	1	100	100	100	100	100	3	0	0	0
			Villamos motorvonat "FLIRT"	1	100	120	120	120	120	5	16	2	2
			Villanymozdony "Taurus" + személykocsik	1	100	100	100	100	100	8	0	0	0
			Önálló mozdony, egyéb	1	100	100	100	100	100	2	2	0	0
			Önálló mozdony, egyéb	1	100	120	120	120	120	0	1	0	0
			Tehervonat	2	100	100	100	100	100	7	11	1	1

Vasút- vonal	Szakasz	Kód	Vonatfajta	Figyelembe veendő félpercek száma egy elhala- dáskor	Sebesség [km/óra]					Mértékadó éves átlagos forgalmi adatok [vonatszám/megítélési idő]			
					Jelenleg helyszíni mérésnél	Nappal (6:00 - 22:00)		Éjjel (22:00 - 6:00)		Nappal (6:00 - 22:00), a legnagyobb terhelést adó folyamatos 8 órában		Éjjel (22:00 - 6:00), a legnagyobb terhelést adó folyamatos fél órában	
						jelenleg	távlat	jelenleg	távlat	jelenleg	távlat	jelenleg	távlat
16 sz. vasútvonal	Répcelak (bez.) - Porpác (kiz.)	01-16-03-160	Dízel motorvonat "Jenci"	1	100	100	100	100	100	3	0	0	0
			Villamos motorvonat "FLIRT"	1	100	100	160	100	160	5	16	2	2
			Villanymozdony "Taurus" + személykocsik	1	100	100	100	100	100	8	0	0	0
			Önálló mozdony, egyéb	1	100	100	100	100	100	2	2	0	0
			Önálló mozdony, egyéb	1	100	100	160	100	160	0	1	0	0
			Tehervonat	2	100	100	100	100	100	7	11	1	1
16 és 20 sz. vasútvonal	Porpác (bez.) - Szombathely (kiz.)	01-16-04-80	Dízel motorvonat "Jenci"	1	100	80	80	80	80	3	0	0	0
			Villamos motorvonat "FLIRT"	1	100	80	80	80	80	18	29	3	4
			Dízelmotordony "Csörgő" + személykocsik	1	100	80	80	80	80	0	0	0	0
			Villanymozdony "Taurus" + személykocsik	1	100	80	80	80	80	8	0	1	0
			Villanymozdony "Szili" + személykocsik	1	100	80	80	80	80	9	9	0	0
			Önálló mozdony, egyéb	1	100	80	80	80	80	2	2	0	0
			Önálló mozdony, egyéb	1	100	80	80	80	80	0	1	0	0
			Tehervonat	2	100	80	80	80	80	6	8	1	1

Vasút- vonal	Szakasz	Kód	Vonatfajta	Figyelembe veendő félpercek száma egy elhala- dáskor	Sebesség [km/óra]					Mértékadó éves átlagos forgalmi adatok [vonatszám/megítélési idő]			
					Jelenleg helyszíni mérésnél	Nappal (6:00 - 22:00)		Éjjel (22:00 - 6:00)		Nappal (6:00 - 22:00), a legnagyobb terhelést adó folyamatos 8 órában		Éjjel (22:00 - 6:00), a legnagyobb terhelést adó folyamatos fél órában	
						jelenleg	távlat	jelenleg	távlat	jelenleg	távlat	jelenleg	távlat
16 és 20 sz. vasútvonal	Porpác (bez.) - Szombathely (kiz.)	01-16-04-120	Dízel motorvonat "Jenci"	1	100	100	100	100	100	3	0	0	0
			Villamos motorvonat "FLIRT"	1	100	100	120	100	120	19	30	4	4
			Dízelmotordony "Csörgő" + személykocsik	1	100	100	100	100	100	0	0	0	0
			Villanymotordony "Taurus" + személykocsik	1	100	100	120	100	120	8	8	0	1
			Villanymotordony "Szili" + személykocsik	1	100	100	120	100	120	9	1	1	0
			Önálló motordony, egyéb	1	100	100	100	100	100	3	3	0	0
			Önálló motordony, egyéb	1	100	100	120	100	120	0	1	0	0
			Tehervonat	2	100	100	100	100	100	8	13	2	2
16 és 20 sz. vasútvonal	Porpác (bez.) - Szombathely (kiz.)	01-16-04-160	Dízel motorvonat "Jenci"	1	100	100	100	100	100	3	0	0	0
			Villamos motorvonat "FLIRT"	1	100	100	160	100	160	18	29	3	4
			Dízelmotordony "Csörgő" + személykocsik	1	100	100	100	100	100	0	0	0	0
			Villanymotordony "Taurus" + személykocsik	1	100	100	160	100	160	8	8	1	0
			Villanymotordony "Szili" + személykocsik	1	100	100	120	100	120	9	1	0	0
			Önálló motordony, egyéb	1	100	100	100	100	100	2	2	0	0
			Önálló motordony, egyéb	1	100	100	160	100	160	0	1	0	0
			Tehervonat	2	100	100	100	100	100	6	8	1	1

Vasút- vonal	Szakasz	Kód	Vonatfajta	Figyelembe veendő félpercek száma egy elhala- dáskor	Sebesség [km/óra]					Mértékadó éves átlagos forgalmi adatok [vonatszám/megítélési idő]			
					Jelenleg helyszíni mérésnél	Nappal (6:00 - 22:00)		Éjjel (22:00 - 6:00)		Nappal (6:00 - 22:00), a legnagyobb terhelést adó folyamatos 8 órában		Éjjel (22:00 - 6:00), a legnagyobb terhelést adó folyamatos fél órában	
						jelenleg	távlat	jelenleg	távlat	jelenleg	távlat	jelenleg	távlat
20 sz. vasútvonal	Sárvár (kiz.) - Porpác (kiz.)	01-20-01-120	Villamos motorvonat "FLIRT"	1	100	100	120	100	120	14	14	2	2
			Dízelmotordony "Csörgő" + személykocsik	1	100	100	100	100	100	0	0	0	0
			Villanymotordony "Taurus" + személykocsik	1	100	100	120	100	120	0	8	0	1
			Villanymotordony "Szili" + személykocsik	1	100	100	120	100	120	9	1	1	0
			Önálló motordony, egyéb	1	100	100	100	100	100	1	1	0	0
			Tehervonat	2	100	100	100	100	100	1	2	1	1
15 sz. vasútvonal	Acsád (kiz.) - Szombathely (kiz.)	01-15-01-120	Villamos motorvonat "FLIRT"	1	100	100	120	100	120	18	18	1	1
			Önálló motordony, egyéb	1	100	100	100	100	100	1	2	0	0
			Tehervonat	2	100	100	100	100	100	1	1	1	1
18 sz. vasútvonal	Kőszeg (bez.) - Szombathely (kiz.)	01-18-01-80	Dízel motorvonat "Jenci"	1	100	80	80	80	80	16	0	2	0
			Villamos motorvonat "FLIRT"	1	100	80	80	80	80	0	16	0	2
21 sz. vasútvonal	Szombathely (kiz.) - Ják-Balogunyom (kiz.)	02-21-01-120	Villamos motorvonat "FLIRT"	1	100	120	120	120	120	23	23	2	2
			Villanymotordony "Taurus" + személykocsik	1	100	120	120	120	120	3	3	0	0
			Önálló motordony, egyéb	1	100	100	100	100	100	0	0	0	0
			Önálló motordony, egyéb	1	100	120	120	120	120	0	0	0	0
			Tehervonat	2	100	100	100	100	100	1	1	0	0

Vasút- vonal	Szakasz	Kód	Vonatfajta	Figyelembe veendő félpercek száma egy elhala- dáskor	Sebesség [km/óra]				Mértékadó éves átlagos forgalmi adatok [vonatszám/megítélési idő]				
					Jelenleg helyszíni mérésnél	Nappal (6:00 - 22:00)		Éjjel (22:00 - 6:00)		Nappal (6:00 - 22:00), a legnagyobb terhelést adó folyamatos 8 órában		Éjjel (22:00 - 6:00), a legnagyobb terhelést adó folyamatos fél órában	
						jelenleg	távlat	jelenleg	távlat	jelenleg	távlat	jelenleg	távlat
17 sz. vasútvonal	Szombathely- Rendező (kiz.) - Szentivánvölgy (kiz.)	02-17-01-80	Dízel motorvonat "Jenci"	1	100	80	80	80	80	2	0	0	0
			Dízel motorvonat "Desiro"	1	100	80	80	80	80	7	8	1	1
			Villamos motorvonat "FLIRT"	1	100	80	80	80	80	7	8	1	1
			Dízelmotdony "Csörgő" + személykocsik	1	100	80	80	80	80	1	0	0	0
			Önálló motdony, egyéb	1	100	80	80	80	80	2	2	0	0
			Önálló motdony, egyéb	1	100	80	80	80	80	0	1	0	0
			Tehervonat	2	100	80	80	80	80	5	7	1	1
17 sz. vasútvonal	Szombathely- Rendező (kiz.) - Szentivánvölgy (kiz.)	02-17-01-100	Dízel motorvonat "Jenci"	1	100	100	100	100	100	2	0	0	0
			Dízel motorvonat "Desiro"	1	100	100	100	100	100	7	8	1	1
			Villamos motorvonat "FLIRT"	1	100	100	100	100	100	7	8	1	1
			Dízelmotdony "Csörgő" + személykocsik	1	100	100	100	100	100	1	0	0	0
			Önálló motdony, egyéb	1	100	100	100	100	100	2	2	0	0
			Önálló motdony, egyéb	1	100	100	100	100	100	0	1	0	0
			Tehervonat	2	100	100	100	100	100	5	7	1	1

Vasút- vonal	Szakasz	Kód	Vonatfajta	Figyelembe veendő félpercek száma egy elhala- dáskor	Sebesség [km/óra]					Mértékadó éves átlagos forgalmi adatok [vonatszám/megítélési idő]			
					Jelenleg helyszíni mérésnél	Nappal (6:00 - 22:00)		Éjjel (22:00 - 6:00)		Nappal (6:00 - 22:00), a legnagyobb terhelést adó folyamatos 8 órában		Éjjel (22:00 - 6:00), a legnagyobb terhelést adó folyamatos fél órában	
						jelenleg	távlat	jelenleg	távlat	jelenleg	távlat	jelenleg	távlat
17 sz. vasútvonal	Szombathely- Rendező (kiz.) - Szentivánvölgy (kiz.)	02-17-01-120	Dízel motorvonat "Jenci"	1	100	100	100	100	100	2	0	0	0
			Dízel motorvonat "Desiro"	1	100	100	120	100	120	7	8	1	1
			Villamos motorvonat "FLIRT"	1	100	100	120	100	120	7	8	1	1
			Dízelmozdony "Csörgő" + személykocsik	1	100	100	100	100	100	1	0	0	0
			Önálló mozdony, egyéb	1	100	100	100	100	100	2	2	0	0
			Önálló mozdony, egyéb	1	100	100	120	100	120	0	1	0	0
			Tehervonat	2	100	100	100	100	100	5	7	1	1
17 sz. vasútvonal	Szentivánvölgy (kiz.) - Zalaszentiván (kiz.)	02-17-02-80	Dízel motorvonat "Jenci"	1	100	80	80	80	80	2	0	0	0
			Dízel motorvonat "Desiro"	1	100	80	80	80	80	7	8	1	1
			Villamos motorvonat "FLIRT"	1	100	80	80	80	80	7	8	1	1
			Dízelmozdony "Csörgő" + személykocsik	1	100	80	80	80	80	1	0	0	0
			Önálló mozdony, egyéb	1	100	80	80	80	80	2	1	0	0
			Tehervonat	2	100	80	80	80	80	5	3	1	0

Vasút- von	Szakas	Kód	Vonatfajta	Figyelembe veendő félpercek száma egy elhala- daskor	Sebesség [km/óra]					Mértékadó éves átlagos forgalmi adatok [vonatszám/megítélési idő]			
					Jelenleg helyszíni mérésnél	Nappal (6:00 - 22:00)		Éjjel (22:00 - 6:00)		Nappal (6:00 - 22:00), a legnagyobb terhelést adó folyamatos 8 órában		Éjjel (22:00 - 6:00), a legnagyobb terhelést adó folyamatos fél órában	
						jelenleg	távlat	jelenleg	távlat	jelenleg	távlat	jelenleg	távlat
17 sz. vasútvonal	Szentivánvölgy (kiz.) - Zalaszentiván (kiz.)	02-17-02-100	Dízel motorvonat "Jenci"	1	100	100	100	100	100	2	0	0	0
			Dízel motorvonat "Desiro"	1	100	100	100	100	100	7	8	1	1
			Villamos motorvonat "FLIRT"	1	100	100	100	100	100	7	8	1	1
			Dízelmotdony "Csörgő" + személykocsik	1	100	100	100	100	100	1	0	0	0
			Önálló motdony, egyéb	1	100	100	100	100	100	2	1	0	0
			Tehervonat	2	100	100	100	100	100	5	3	1	0
Zalaszent- iváni delta- vágány	Zalaszentiváni deltavágány	02-Delta-01-60	Önálló motdony, egyéb	1	100	0	60	0	60	0	2	0	0
			Tehervonat	2	100	0	60	0	60	0	4	0	1

A vasúti vonalszakaszokon adódó rezgés gyorsulás megítelési értékek

Vasútvonal	Szakasz	Állapot	Megengedett maximális sebesség [km/óra]	Kód	A _M megítelési értékek 10 m-en, épületen kívül [mm/s ²]	
					nappal	éjjel
16 sz. vasútvonal	Hegyeshalom (kiz.) - Csorna (kiz.)	Jelenleg (2025)	100	01-16-01-100-JN	8,4	12,1
16 sz. vasútvonal	Hegyeshalom (kiz.) - Csorna (kiz.)	Távlat (2040) "vele"	100	01-16-01-100-TV	9,3	17,1
16 sz. vasútvonal	Hegyeshalom (kiz.) - Csorna (kiz.)	Távlat (2040) "vele"	120	01-16-01-120-TV	9,7	17,1

Vasútvonal	Szakasz	Állapot	Megengedett maximális sebesség [km/óra]	Kód	A _m megítélési értékek 10 m-en, épületen kívül [mm/s ²]	
					nappal	éjjel
16 sz. vasútvonal	Csorna (kiz.) - Répcelak (kiz.)	Jelenleg (2025)	100	01-16-02-100-JN	10,8	17,1
16 sz. vasútvonal	Csorna (kiz.) - Répcelak (kiz.)	Távlat (2040) "vele"	100	01-16-02-100-TV	13,1	16,5
16 sz. vasútvonal	Csorna (kiz.) - Répcelak (kiz.)	Távlat (2040) "vele"	160	01-16-02-160-TV	14,6	18,6
16 sz. vasútvonal	Répcelak (bez.) - Porpác (kiz.)	Jelenleg (2025)	80	01-16-03-080-JN	9,7	14,7
16 sz. vasútvonal	Répcelak (bez.) - Porpác (kiz.)	Jelenleg (2025)	100	01-16-03-100-JN	11,0	16,5
16 sz. vasútvonal	Répcelak (bez.) - Porpác (kiz.)	Jelenleg (2025)	120	01-16-03-120-JN	11,1	17,2
16 sz. vasútvonal	Répcelak (bez.) - Porpác (kiz.)	Távlat (2040) "vele"	80	01-16-03-080-TV	11,7	14,7
16 sz. vasútvonal	Répcelak (bez.) - Porpác (kiz.)	Távlat (2040) "vele"	120	01-16-03-120-TV	13,6	17,2
16 sz. vasútvonal	Répcelak (bez.) - Porpác (kiz.)	Távlat (2040) "vele"	160	01-16-03-160-TV	14,6	18,6
16 és 20 sz. vasútvonal közös szakasza	Porpác (bez.) - Szombathely (kiz.)	Jelenleg (2025)	80	01-16-04-080-JN	8,4	17,5
16 és 20 sz. vasútvonal közös szakasza	Porpác (bez.) - Szombathely (kiz.)	Jelenleg (2025)	120	01-16-04-120-JN	15,9	25,7
16 és 20 sz. vasútvonal közös szakasza	Porpác (bez.) - Szombathely (kiz.)	Távlat (2040) "vele"	80	01-16-04-080-TV	14,5	17,8
16 és 20 sz. vasútvonal közös szakasza	Porpác (bez.) - Szombathely (kiz.)	Távlat (2040) "vele"	120	01-16-04-120-TV	17,6	25,6
16 és 20 sz. vasútvonal közös szakasza	Porpác (bez.) - Szombathely (kiz.)	Távlat (2040) "vele"	160	01-16-04-160-TV	17,8	23,4
20 sz. vasútvonal	Sárvár (kiz.) - Porpác (kiz.)	Jelenleg (2025)	120	01-20-01-120-JN	11,6	19,8
20 sz. vasútvonal	Sárvár (kiz.) - Porpác (kiz.)	Távlat (2040) "vele"	120	01-20-01-120-TV	11,2	18,9
15 sz. vasútvonal	Acsád (kiz.) - Szombathely (kiz.)	Jelenleg (2025)	120	01-15-01-120-JN	9,1	14,5
15 sz. vasútvonal	Acsád (kiz.) - Szombathely (kiz.)	Távlat (2040) "vele"	120	01-15-01-120-TV	9,9	14,9
18 sz. vasútvonal	Kőszeg (bez.) - Szombathely (kiz.)	Jelenleg (2025)	80	01-18-01-080-JN	4,4	6,2

Vasútvonal	Szakaszc	Állapot	Megengedett maximális sebesség [km/óra]	Kód	A _M megítélési értékek 10 m-en, épületen kívül [mm/s ²]	
					nappal	éjjel
18 sz. vasútvonal	Kőszeg (bez.) - Szombathely (kiz.)	Távlat (2040) "vele"	80	01-18-01-080-TV	7,0	9,9
21 sz. vasútvonal	Szombathely (kiz.) - Ják-Balogunyom (kiz.)	Jelenleg (2025)	120	02-21-01-120-JN	11,3	12,2
21 sz. vasútvonal	Szombathely (kiz.) - Ják-Balogunyom (kiz.)	Távlat (2040) "vele"	120	02-21-01-120-TV	11,3	12,2
17 sz. vasútvonal	Szombathely-Rendező (kiz.) - Szentivánvölgy (kiz.)	Jelenleg (2025)	80	02-17-01-080-JN	10,2	14,7
17 sz. vasútvonal	Szombathely-Rendező (kiz.) - Szentivánvölgy (kiz.)	Jelenleg (2025)	100	02-17-01-100-JN	11,5	16,5
17 sz. vasútvonal	Szombathely-Rendező (kiz.) - Szentivánvölgy (kiz.)	Távlat (2040) "vele"	80	02-17-01-080-TV	10,4	14,7
17 sz. vasútvonal	Szombathely-Rendező (kiz.) - Szentivánvölgy (kiz.)	Távlat (2040) "vele"	100	02-17-01-100-TV	11,7	16,5
17 sz. vasútvonal	Szombathely-Rendező (kiz.) - Szentivánvölgy (kiz.)	Távlat (2040) "vele"	120	02-17-01-120-TV	12,2	17,2
17 sz. vasútvonal	Szentivánvölgy (kiz.) - Zalaszentiván (kiz.)	Jelenleg (2025)	80	02-17-02-080-JN	10,2	14,7
17 sz. vasútvonal	Szentivánvölgy (kiz.) - Zalaszentiván (kiz.)	Távlat (2040) "vele"	100	02-17-02-100-TV	9,7	11,2
Zalaszentiváni delta	Zalaszentiváni delta	Távlat (2040) "vele"	60	delta-TV	5,0	9,4

A rezgésvédelmi numerikus modellezés részletes rezgésterhelési eredményei

Srsz.	Megnevezés	Övezet	EOV-X	EOV-Y	Határérték [mm/s²]		Pont távolsága a különböző vasútvonalaktól [m]			A talajban való terjedés miatti csillapodások, vagy erősítések (negatív értékek erősítéseket jelentenek)			Rezgésterhelés megítélési értéke [mm/s²]				Szükséges rezgés-csillapítás [dB]
					nappal (6-22)	éjjel (22-6)	16 sz. és/vagy 20 sz.	15 sz.	18 sz.	16 sz. és/vagy 20 sz.	15 sz.	18 sz.	Jelenlegi (2025) állapot		Távlati (2040) "vele" állapot		
													nappal (6-22)	éjjel (22-6)	nappal (6-22)	éjjel (22-6)	
5	Hegyeshalom, hrsz.: 607	Lf	286867,7	508462,2	10	5	52,1	82921,3	82863,8	21,8	1038,5	1038,5	1	1,4	1,1	2	0
6	Hegyeshalom, hrsz.: 581/2	Lf	286839,1	508512,0	10	5	73,7	82921,2	82864,2	30,8	1038,5	1038,5	0,3	0,5	0,4	0,7	0
7	Hegyeshalom, hrsz.: 557/2	Lf	286778,3	508572,6	10	5	99,1	82898,5	82842,4	40,9	1038,5	1038,5	0,1	0,2	0,1	0,2	0
9	Hegyeshalom, hrsz.: 979	Üh	286575,3	508448,3	10	5	61	82660,7	82604,4	25,6	1038,5	1038,5	0,6	0,9	0,7	1,3	0
10	Hegyeshalom, hrsz.: 987	Üh	286448,3	508475,6	10	5	47,4	82564,1	82508,7	19,8	1038,5	1038,5	1,2	1,7	1,3	2,5	0
11	Hegyeshalom, hrsz.: 992	Üh	286376,7	508474,7	10	5	55,9	82501,6	82446,6	23,4	1038,5	1038,5	0,8	1,2	0,9	1,6	0
12	Hegyeshalom, hrsz.: 1029	Üh	286327,6	508475,0	10	5	60,9	82459,1	82404,4	25,5	1038,5	1038,5	0,6	0,9	0,7	1,3	0
17	Mosonszolnok, hrsz.: 961/1	Kmü	280475,9	508883,0	10	5	74,1	77659,6	77639,9	31	1038,5	1038,5	0,3	0,5	0,4	0,7	0
25	Mosonszolnok, hrsz.: 0221/9	KÖk	280345,8	508774,2	10	5	13	77491,5	77471,6	2,2	1038,5	1038,5	9,2	13,3	10,6	18,8	0
26	Mosonszolnok, hrsz.: 1183	Lf	280353,3	508646,7	10	5	110,2	77429,7	77408,6	45,2	1038,5	1038,5	0,1	0,1	0,1	0,1	0
28	Mosonszolnok, hrsz.: 1173	Lf	280277,9	508630,9	10	5	100,9	77357,5	77336,7	41,6	1038,5	1038,5	0,1	0,1	0,1	0,2	0
29	Jánossomorja, hrsz.: 715/1	Vb	274006,7	506501,0	10	5	221,6	70934	70931,7	87	1038,5	1038,5	0	0	0	0	0
30	Jánossomorja, hrsz.: 725/4	Lf	273681,3	506780,3	10	5	38	70818	70820,4	15,5	1038,5	1038,5	2	2,9	2,2	4,1	0
31	Jánossomorja, hrsz.: 725/9	Lf	273641,7	506792,4	10	5	40,2	70791,9	70794,7	16,5	1038,5	1038,5	1,8	2,6	2	3,6	0
33	Jánossomorja, hrsz.: 683	Lf	273572,2	506892,5	10	5	27,5	70790,1	70794,4	10,5	1038,5	1038,5	3,6	5,1	4,1	7,2	4
32	Jánossomorja, hrsz.: 720/8	Lf	273587,8	506743,9	10	5	104,7	70720,1	70722,8	43,1	1038,5	1038,5	0,1	0,1	0,1	0,2	0
34	Jánossomorja, hrsz.: 681	Lf	273518,6	506906,1	10	5	19,2	70753,2	70757,9	6	1038,5	1038,5	6	8,6	6,9	12,1	8
35	Jánossomorja, hrsz.: 661/2	Lf	273466,5	506935,4	10	5	26	70726,4	70731,8	9,7	1038,5	1038,5	3,9	5,6	4,5	7,9	4
38	Jánossomorja, hrsz.: 661/1	Lf	273434,0	506966,9	10	5	42,4	70717,1	70723	17,5	1038,5	1038,5	1,6	2,3	1,8	3,2	0
41	Jánossomorja, hrsz.: 638/2	Lf	273263,0	507027,9	10	5	32,4	70609,8	70617,4	12,9	1038,5	1038,5	2,7	3,9	3,1	5,5	1
42	Jánossomorja, hrsz.: 638/1	Lf	273236,0	507049,9	10	5	42,2	70599,9	70607,9	17,4	1038,5	1038,5	1,6	2,3	1,8	3,3	0
44	Jánossomorja, hrsz.: 733/9 bölcsőde	Lf	273162,3	507004,5	10	10	28,3	70513,4	70521,4	10,9	1038,5	1038,5	3,4	4,9	3,9	6,9	0
43	Jánossomorja, hrsz.: 633/8	Lf	273178,8	507086,1	10	5	53,3	70572,9	70581,6	22,3	1038,5	1038,5	0,9	1,3	1,1	1,9	0
46	Jánossomorja, hrsz.: 641	Lf	273114,1	507087,2	10	5	29,3	70520,1	70529,3	11,4	1038,5	1038,5	3,2	4,6	3,7	6,5	3
49	Jánossomorja, hrsz.: 742	Lf	272982,1	507067,4	10	5	40,2	70399,9	70409,7	16,5	1038,5	1038,5	1,8	2,6	2	3,6	0
50	Jánossomorja, hrsz.: 747	Lf	272852,2	507095,0	10	5	65,1	70308,2	70319,2	27,3	1038,5	1038,5	0,5	0,7	0,6	1	0
51	Jánossomorja, hrsz.: 649/4	Lf	272873,5	507200,9	10	5	40,7	70385,7	70397,6	16,8	1038,5	1038,5	1,7	2,5	2	3,5	0
52	Jánossomorja, hrsz.: 649/6	Lf	272855,6	507219,8	10	5	51,3	70381,7	70393,9	21,5	1038,5	1038,5	1	1,4	1,2	2	0
53	Jánossomorja, hrsz.: 625/1	Lf	272841,4	507255,1	10	5	78,2	70390	70402,6	32,6	1038,5	1038,5	0,3	0,4	0,3	0,6	0
54	Jánossomorja, hrsz.: 752	Lf	272755,2	507147,3	10	5	54,6	70257,8	70270	22,9	1038,5	1038,5	0,9	1,2	1	1,7	0
55	Jánossomorja, hrsz.: 754/18	Lf	272699,1	507177,3	10	5	48,7	70228,7	70241,5	20,3	1038,5	1038,5	1,2	1,6	1,3	2,3	0
56	Jánossomorja, hrsz.: 0417/4	KÖk	267968,1	510674,2	10	5	26,3	68541	68621	9,9	1038,5	1038,5	3,8	5,5	4,4	7,7	0
57	Jánossomorja, hrsz.: 0418/3	Eg	267929,3	510833,3	10	5	55,4	68611,7	68693,4	23,2	1038,5	1038,5	0,8	1,2	0,9	1,7	0

Srsz.	Megnevezés	Övezet	EOV-X	EOV-Y	Határérték [mm/s ²]		Pont távolsága a különböző vasútvonalaktól [m]			A talajban való terjedés miatti csillapodások, vagy erősítések (negatív értékek erősítéseket jelentenek)			Rezgésterhelés megítélési értéke [mm/s ²]				Szükséges rezgés- csillapítás [dB]
					nappal (6-22)	éjjel (22-6)	16 sz. és/vagy 20 sz.	15 sz.	18 sz.	16 sz. és/vagy 20 sz.	15 sz.	18 sz.	Jelenlegi (2025) állapot		Távlati (2040) "vele" állapot		
													nappal (6-22)	éjjel (22-6)	nappal (6-22)	éjjel (22-6)	
58	Jánossomorja, hrsz.: 0417/15	Eg	267826,6	510869,4	nincs HÉ	nincs HÉ	5,9	68555,1	68638	-2,9	1038,5	1038,5	16,6	23,8	19,1	33,8	0
59	Jánossomorja, hrsz.: 2504	Lf	265945,9	512600,2	10	5	136,8	68247,6	68361	55,4	1038,5	1038,5	0	0	0	0	0
60	Jánossomorja, hrsz.: 2505	Lf	265928,5	512605,4	10	5	135,7	68238	68351,5	55	1038,5	1038,5	0	0	0	0	0
61	Jánossomorja, hrsz.: 2510	Lf	265826,7	512635,4	10	5	128,9	68181,8	68296,4	52,4	1038,5	1038,5	0	0	0	0,1	0
62	Jánossomorja, hrsz.: 2595	Lf	265575,4	512689,6	10	5	93,4	68030,2	68147,3	38,7	1038,5	1038,5	0,1	0,2	0,2	0,3	0
73	Csorna, hrsz.: 1680/2	Lf	254546,7	515673,3	10	5	47,2	62533,2	62774,5	19,7	1038,5	1038,5	1,2	1,8	1,4	2,5	0
76	Csorna, hrsz.: 1688	Lf	254506,4	515780,3	10	5	60,4	62590,4	62833	25,3	1038,5	1038,5	0,6	0,9	0,7	1,3	0
77	Csorna, hrsz.: 1689/2	Lf	254466,9	515769,4	10	5	50,8	62556,9	62799,8	21,2	1038,5	1038,5	1	1,5	1,2	2,1	0
78	Csorna, hrsz.: 1698	Lf	254395,6	515737,5	10	5	21,7	62487,1	62730,4	7,4	1038,5	1038,5	5,1	7,3	5,8	10,3	7
79	Csorna, hrsz.: 1701	Lf	254342,1	515775,4	10	5	61,6	62482,6	62726,8	25,8	1038,5	1038,5	0,6	0,9	0,7	1,2	0
83	Csorna, hrsz.: 1546	Lf	254211,0	515603,7	10	5	104,8	62266,7	62510,8	43,1	1038,5	1038,5	0,1	0,1	0,1	0,2	0
82	Csorna, hrsz.: 1706	Lf	254255,3	515772,2	10	5	61,8	62425,3	62670,3	25,9	1038,5	1038,5	0,6	0,9	0,7	1,2	0
89	Csorna, hrsz.: 1535/6	Lf	254047,4	515600,2	10	5	102	62160,7	62406,4	42,1	1038,5	1038,5	0,1	0,1	0,1	0,2	0
90	Csorna, hrsz.: 1533	Lf	254014,9	515648,3	10	5	52,7	62177,6	62423,9	22,1	1038,5	1038,5	0,9	1,3	1,1	1,9	0
86	Csorna, hrsz.: 1716	Lf	254070,6	515762,4	10	5	59,2	62301,3	62548	24,8	1038,5	1038,5	0,7	1	0,8	1,4	0
91	Csorna, hrsz.: 1528	Lf	253979,1	515642,0	10	5	57,6	62150,2	62396,9	24,1	1038,5	1038,5	0,7	1,1	0,9	1,5	0
92	Csorna, hrsz.: 1522	Lf	253867,1	515570,3	10	5	124,6	62023,9	62271,1	50,8	1038,5	1038,5	0	0	0	0,1	0
93	Csorna, hrsz.: 1520	Lf	253829,4	515577,7	10	5	115,2	62006	62253,7	47,2	1038,5	1038,5	0,1	0,1	0,1	0,1	0
94	Csorna, hrsz.: 1518	Lf	253792,8	515605,7	10	5	85,3	62004,8	62253	35,5	1038,5	1038,5	0,2	0,3	0,2	0,4	0
101	Csorna, hrsz.: 1787	Lke	253618,7	515608,5	10	5	71,5	61897,8	62147,8	29,9	1038,5	1038,5	0,4	0,5	0,4	0,8	0
104	Csorna, hrsz.: 1793	Lke	253530,9	515603,3	10	5	71	61838,8	62089,6	29,7	1038,5	1038,5	0,4	0,6	0,4	0,8	0
107	Csorna, hrsz.: 1796/1	Lke	253473,1	515638,7	10	5	31,9	61830,3	62082	12,6	1038,5	1038,5	2,8	4	3,2	5,7	2
111	Csorna, hrsz.: 1833/2	Lke	253449,7	515597,7	10	5	71,4	61783,6	62035,2	29,9	1038,5	1038,5	0,4	0,5	0,4	0,8	0
112	Csorna, hrsz.: 1840	Lf	253387,6	515632,6	10	5	32,5	61772,1	62024,6	12,9	1038,5	1038,5	2,7	3,9	3,1	5,5	1
110	Csorna, hrsz.: 3794/21	Lke	253393,8	515726,8	10	5	61	61849,6	62102,8	25,6	1038,5	1038,5	0,6	0,9	0,7	1,3	0
115	Sopronnémeti, hrsz.: 104/1	Lf	245208,3	511858,3	10	5	34,6	53871,2	54182,6	13,9	1038,5	1038,5	3,1	4,9	4,2	5,3	1
116	Sopronnémeti, hrsz.: 89	Lf	245165,5	511835,8	nincs HÉ	nincs HÉ	26,5	53828,5	54140,2	10	1038,5	1038,5	4,8	7,6	6,5	8,3	0
117	Sopronnémeti, hrsz.: 80	Lf	245075,4	511716,1	10	5	62,1	53678,9	53990,7	26	1038,5	1038,5	0,8	1,2	1	1,3	0
118	Sopronnémeti, hrsz.: 63/3	Lf	245010,2	511731,7	10	5	7,2	53655,1	53967,9	-2	1038,5	1038,5	19,3	30,4	26	33,1	17
119	Sopronnémeti, hrsz.: 58	Lf	244997,5	511673,8	10	5	41,5	53600	53912,5	17,1	1038,5	1038,5	2,1	3,4	2,9	3,7	0
120	Sopronnémeti, hrsz.: 61	Lf	244947,5	511611,7	10	5	51,8	53520,6	53833,1	21,7	1038,5	1038,5	1,3	2	1,7	2,2	0
121	Beled, hrsz.: 1507	Lf	239142,9	503964,5	10	5	289	43935,4	44257,7	111,5	1038,5	1038,5	0	0	0	0	0
124	Beled, hrsz.: 836	Lf	238107,1	503032,5	10	5	56,9	42587,5	42916,2	23,8	1038,5	1038,5	1	1,6	1,2	1,5	0
125	Beled, hrsz.: 911/2	Lf	237964,4	503052,4	10	5	75,3	42526,4	42857,5	31,5	1038,5	1038,5	0,4	0,6	0,5	0,6	0
126	Beled, hrsz.: 906	Lf	237929,5	502973,9	10	5	73,6	42441,5	42772,4	30,8	1038,5	1038,5	0,4	0,7	0,5	0,7	0

Srsz.	Megnevezés	Övezet	EOV-X	EOV-Y	Határérték [mm/s ²]		Pont távolsága a különböző vasútvonalaktól [m]			A talajban való terjedés miatti csillapodások, vagy erősítések (negatív értékek erősítéseket jelentenek)			Rezgésterhelés megítélési értéke [mm/s ²]				Szükséges rezgés- csillapítás [dB]
													Jelenlegi (2025) állapot		Távlati (2040) "vele" állapot		
					nappal (6-22)	éjjel (22-6)	16 sz. és/vagy 20 sz.	15 sz.	18 sz.	16 sz. és/vagy 20 sz.	15 sz.	18 sz.	nappal (6-22)	éjjel (22-6)	nappal (6-22)	éjjel (22-6)	
127	Beled, hrsz.: 898	Lf	237903,3	502839,7	10	5	62,7	42314,7	42644,7	26,3	1038,5	1038,5	0,7	1,2	0,9	1,1	0
128	Beled, hrsz.: 942/1	Lf	237849,0	502702,8	10	5	107,5	42170,3	42499,8	44,2	1038,5	1038,5	0,1	0,1	0,1	0,1	0
129	Beled, hrsz.: 795/2	Lf	238042,2	502544,7	10	5	80,6	42143,9	42468,9	33,6	1038,5	1038,5	0,3	0,5	0,4	0,5	0
132	Beled, hrsz.: 788	Lf	237909,5	502460,2	10	5	41,1	42000,3	42326,6	16,9	1038,5	1038,5	2,2	3,5	2,6	3,3	0
133	Beled, hrsz.: 776	Lf	237817,4	502226,4	10	5	28,3	41754,4	42079,7	10,9	1038,5	1038,5	4,4	6,9	5,3	6,6	3
134	Beled, hrsz.: 711/12	G	237786,9	502171,9	10	5	20,1	41692,1	42017,3	6,5	1038,5	1038,5	7,2	11,4	8,8	11	0
135	Beled, hrsz.: 711/13	KÖk	237718,5	502087,9	10	5	24,5	41584,3	41909,8	8,9	1038,5	1038,5	5,5	8,7	7,4	9,4	0
136	Beled, hrsz.: 677	Lf	237617,9	502022,5	10	5	65,6	41474,4	41800,7	27,5	1038,5	1038,5	0,6	1	0,9	1,1	0
137	Beled, hrsz.: 675	Lf	237593,2	501981,3	10	5	60,7	41426,4	41752,8	25,4	1038,5	1038,5	0,8	1,3	1,1	1,4	0
138	Beled, hrsz.: 627	Lf	237537,4	501887,4	10	5	48,9	41317,3	41643,5	20,4	1038,5	1038,5	1,5	2,3	2	2,5	0
139	Beled, hrsz.: 623	Lf	237464,7	501791,0	10	5	48,9	41196,7	41523,1	20,4	1038,5	1038,5	1,5	2,3	2	2,5	0
142	Beled, hrsz.: 557	Lf	237338,8	501634,7	10	5	45,4	40997	41323,8	18,9	1038,5	1038,5	1,7	2,7	2,3	3	0
158	Csánig, hrsz.: 67/11	Lf	233950,3	497521,7	10	5	124,1	35703,7	36043,7	50,6	1038,5	1038,5	0	0,1	0,1	0,1	0
159	Csánig, hrsz.: 78	Lf	233779,4	497613,7	10	5	64,9	35690,6	36034,7	27,2	1038,5	1038,5	0,7	1,1	0,9	1,1	0
161	Csánig, hrsz.: 133/1	Lf	233812,9	497539,8	nincs HÉ	nincs HÉ	8,9	35645,8	35988,5	-0,8	1038,5	1038,5	16,8	26,5	22,6	28,9	0
160	Csánig, hrsz.: 132	Lf	233788,9	497561,0	10	5	23,2	35651	35994,4	8,2	1038,5	1038,5	5,9	9,4	8	10,2	7
162	Csánig, hrsz.: 131	Lf	233758,5	497513,4	10	5	15,4	35594,5	35937,9	3,8	1038,5	1038,5	9,9	15,6	13,3	17	11
163	Csánig, hrsz.: 110/3	Lf	233729,3	497506,1	10	5	33	35572,8	35916,6	13,2	1038,5	1038,5	3,3	5,3	4,5	5,8	2
166	Csánig, hrsz.: 333/2	Lf	233723,6	497255,4	10	5	118,7	35357,5	35698,7	48,5	1038,5	1038,5	0,1	0,1	0,1	0,1	0
167	Csánig, hrsz.: 333/3	Lf	233709,0	497246,6	10	5	112,5	35342,3	35683,6	46,1	1038,5	1038,5	0,1	0,1	0,1	0,1	0
168	Répcelak, hrsz.: 86	Lke	233406,5	496960,8	10	5	47,3	34939,3	35282,9	19,7	1038,5	1038,5	1,6	2,5	2,1	2,7	0
169	Répcelak, hrsz.: 88	Lke	233379,5	496940,5	10	5	38,3	34907,8	35251,7	15,7	1038,5	1038,5	2,5	4	3,4	4,3	0
172	Répcelak, hrsz.: 775	Lke	233307,5	496946,2	10	5	22,2	34874,5	35219,8	7,7	1038,5	1038,5	6,3	10	8,5	10,8	7
173	Répcelak, hrsz.: 142/1	Lke	233269,4	496928,0	10	5	41,2	34838,9	35184,7	17	1038,5	1038,5	2,2	3,4	2,9	3,7	0
170	Répcelak, hrsz.: 92	Lke	233372,6	496881,0	10	5	69,3	34853,7	35197	29	1038,5	1038,5	0,5	0,9	0,7	0,9	0
171	Répcelak, hrsz.: 95	Lke	233333,3	496871,2	10	5	44	34824,5	35168,5	18,2	1038,5	1038,5	1,9	3	2,5	3,2	0
174	Répcelak, hrsz.: 101	Lke	233303,0	496852,2	10	5	31,7	34792,3	35136,6	12,5	1038,5	1038,5	3,6	5,7	4,9	6,2	2
175	Répcelak, hrsz.: 31	Lke	233103,8	496799,9	10	5	94,2	34642,6	34990	39	1038,5	1038,5	0,2	0,3	0,2	0,3	0
176	Répcelak, hrsz.: 38	Lke	233029,0	496717,0	10	5	102,9	34532,8	34880,6	42,4	1038,5	1038,5	0,1	0,2	0,2	0,2	0
177	Répcelak, hrsz.: 133	Lke	233071,9	496555,0	10	5	30	34417,8	34763	11,7	1038,5	1038,5	4	6,3	4,8	6,1	2
180	Répcelak, hrsz.: 52	Lke	232964,7	496502,1	10	5	20,3	34316,2	34662,9	6,7	1038,5	1038,5	7,1	11,2	8,6	10,8	7
181	Répcelak, hrsz.: 238	Lke	232813,1	496391,0	10	5	30,4	34141,9	34490,1	11,9	1038,5	1038,5	3,9	6,1	4,7	5,9	2
182	Répcelak, hrsz.: 245	Lke	232723,9	496335,6	10	5	30,2	34047,9	34397,2	11,8	1038,5	1038,5	3,9	6,2	4,8	6	2
183	Répcelak, hrsz.: 226/2	Lke	232672,6	496300,4	10	5	27,2	33991	34340,8	10,3	1038,5	1038,5	4,7	7,1	5,9	7,4	4
184	Répcelak, hrsz.: 273	Lke	232547,9	496247,1	10	5	47,4	33880,4	34231,9	19,8	1038,5	1038,5	1,6	2,4	2	2,5	0

Srsz.	Megnevezés	Övezet	EOV-X	EOV-Y	Határérték [mm/s ²]		Pont távolsága a különböző vasútvonalaktól [m]			A talajban való terjedés miatti csillapodások, vagy erősítések (negatív értékek erősítéseket jelentenek)			Rezgésterhelés megítélési értéke [mm/s ²]				Szükséges rezgés- csillapítás [dB]
													Jelenlegi (2025) állapot		Távlati (2040) "vele" állapot		
					nappal (6-22)	éjjel (22-6)	16 sz. és/vagy 20 sz.	15 sz.	18 sz.	16 sz. és/vagy 20 sz.	15 sz.	18 sz.	nappal (6-22)	éjjel (22-6)	nappal (6-22)	éjjel (22-6)	
187	Vámoscsalád, hrsz.: 177	Lf	229629,2	493493,0	10	5	331,3	30025,6	30404,1	126,8	1038,5	1038,5	0	0	0	0	0
188	Vámoscsalád, hrsz.: 54	Lf	229111,8	492950,1	10	5	59,4	29298,9	29682,1	24,9	1038,5	1038,5	0,9	1,3	1,2	1,5	0
189	Vámoscsalád, hrsz.: 33	Lf	229071,0	492676,9	10	5	98	29040,5	29421,4	40,5	1038,5	1038,5	0,1	0,2	0,2	0,2	0
190	Vámoscsalád, hrsz.: 31	Lf	229048,7	492668,2	10	5	79,1	29022	29403,2	33	1038,5	1038,5	0,3	0,5	0,5	0,6	0
192	Vámoscsalád, hrsz.: 0247/6	KÖk	228953,3	492590,5	10	5	9,7	28907,6	29290,1	-0,2	1038,5	1038,5	15,8	23,8	21,1	26,9	0
191	Vámoscsalád, hrsz.: 2	Lf	228978,3	492561,5	10	5	42	28894,5	29276	17,4	1038,5	1038,5	2,1	3,1	2,8	3,6	0
193	Vámoscsalád, hrsz.: 0247/3	KÖk	228930,5	492509,2	10	5	11	28825,5	29207,5	0,8	1038,5	1038,5	14,1	21,2	18,8	24	14
195	Vasegerszeg, hrsz.: 266	FL	227850,3	489782,8	10	5	189,2	25921,5	26293,5	75	1038,5	1038,5	0	0	0	0	0
196	Vasegerszeg, hrsz.: 265	FL	227839,5	489770,1	10	5	190,3	25905,2	26277,3	75,4	1038,5	1038,5	0	0	0	0	0
197	Vasegerszeg, hrsz.: 259	FL	227798,8	489765,7	10	5	164,2	25881	26254	65,7	1038,5	1038,5	0	0	0	0	0
198	Vasegerszeg, hrsz.: 236/4	FL	227744,4	489685,2	10	5	181,5	25784	26157,3	72,2	1038,5	1038,5	0	0	0	0	0
199	Vasegerszeg, hrsz.: 222	FL	227678,4	489587,1	10	5	202,7	25666,1	26039,7	80	1038,5	1038,5	0	0	0	0	0
200	Vasegerszeg, hrsz.: 207	FL	227628,1	489482,8	10	5	239,5	25550,6	25924	93,5	1038,5	1038,5	0	0	0	0	0
202	Vasegerszeg, hrsz.: 162	FL	226762,1	488780,7	10	5	49,2	24512,8	24898,5	20,5	1038,5	1038,5	1,5	2,2	1,9	2,5	0
205	Hegyfalu, hrsz.: 057/59	Gksz	226065,9	487700,9	10	5	51,4	23230,8	23619,7	21,5	1038,5	1038,5	1,3	2	1,7	2,2	0
206	Hegyfalu, hrsz.: 154	Lf	225595,7	487047,0	10	5	52,9	22431,3	22823,7	22,1	1038,5	1038,5	1,2	1,8	1,6	2,1	0
207	Hegyfalu, hrsz.: 262/2	Lf	225540,3	487006,0	10	5	35,6	22368,8	22762,2	14,4	1038,5	1038,5	2,9	4,4	3,9	5	1
208	Hegyfalu, hrsz.: 266	Lf	225502,8	486948,0	10	5	42,9	22300	22693,5	17,8	1038,5	1038,5	2	3	2,7	3,4	0
209	Hegyfalu, hrsz.: 270	Lf	225475,6	486881,8	10	5	63,5	22228,8	22622,2	26,6	1038,5	1038,5	0,7	1,1	1	1,2	0
210	Hegyfalu, hrsz.: 271	Lf	225469,6	486867,8	10	5	67,7	22213,6	22606,9	28,4	1038,5	1038,5	0,6	0,9	0,8	1	0
211	Hegyfalu, hrsz.: 273	Lf	225451,2	486836,6	10	5	73,9	22177,4	22570,8	30,9	1038,5	1038,5	0,4	0,7	0,6	0,8	0
212	Hegyfalu, hrsz.: 285	Lf	225402,1	486751,8	10	5	92,8	22079,4	22472,9	38,4	1038,5	1038,5	0,2	0,3	0,2	0,3	0
220	Hegyfalu, hrsz.: 330/4	Lf	225198,3	486525,3	10	5	94,2	21783,2	22179,2	39	1038,5	1038,5	0,2	0,3	0,2	0,3	0
221	Hegyfalu, hrsz.: 330/8	Lf	225151,1	486525,6	10	5	59	21761,1	22158,5	24,7	1038,5	1038,5	0,9	1,4	1,2	1,5	0
222	Hegyfalu, hrsz.: 330/10	Lf	225124,7	486499,2	10	5	57,2	21725,4	22123,2	24	1038,5	1038,5	1	1,5	1,3	1,7	0
223	Hegyfalu, hrsz.: 341/5	Lf	225107,2	486453,6	10	5	74,9	21676,9	22074,6	31,3	1038,5	1038,5	0,4	0,6	0,6	0,7	0
224	Hegyfalu, hrsz.: 341/6	Lf	225093,5	486442,6	10	5	72,2	21660,7	22058,6	30,2	1038,5	1038,5	0,5	0,7	0,6	0,8	0
225	Hegyfalu, hrsz.: 381	Lf	224986,5	486285,1	10	5	98,9	21471,4	21870	40,8	1038,5	1038,5	0,1	0,2	0,2	0,2	0
226	Hegyfalu, hrsz.: 383/2	Lf	224913,3	486297,1	10	5	36,6	21447,5	21848,5	14,9	1038,5	1038,5	2,8	4,2	3,7	4,7	0
227	Hegyfalu, hrsz.: 386	Lf	224899,5	486268,7	10	5	45,5	21415,9	21816,9	18,9	1038,5	1038,5	1,8	2,6	2,3	3	0
228	Pósfa, hrsz.: 159	Lf	222679,9	484344,3	10	5	36,5	18705	19147,5	14,8	1038,5	1038,5	2,8	4,2	3,8	4,8	0
229	Pósfa, hrsz.: 152/1	Lf	222701,1	484320,9	10	5	66,8	18692,7	19134,1	28	1038,5	1038,5	0,6	0,9	0,8	1	0
230	Pósfa, hrsz.: 161	Lf	222660,6	484293,7	10	5	73,7	18651	19093,4	30,8	1038,5	1038,5	0,4	0,7	0,6	0,8	0
231	Pósfa, hrsz.: 164	Lf	222628,6	484248,3	10	5	100,6	18596,4	19039,1	41,5	1038,5	1038,5	0,1	0,2	0,2	0,2	0
232	Pósfa, hrsz.: 165	Lf	222628,7	484229,8	10	5	117,2	18579,7	19022,2	47,9	1038,5	1038,5	0,1	0,1	0,1	0,1	0
233	Pósfa, hrsz.: 166	Lf	222619,9	484205,6	10	5	135,2	18553,9	18996,4	54,8	1038,5	1038,5	0	0	0	0	0

Srsz.	Megnevezés	Övezet	EOV-X	EOV-Y	Határérték [mm/s²]		Pont távolsága a különböző vasútvonalaktól [m]			A talajban való terjedés miatti csillapodások, vagy erősítések (negatív értékek erősítéseket jelentenek)			Rezgésterhelés megítélési értéke [mm/s²]				Szükséges rezgés- csillapítás [dB]
													Jelenlegi (2025) állapot		Távlati (2040) "vele" állapot		
					nappal (6-22)	éjjel (22-6)	16 sz. és/vagy 20 sz.	15 sz.	18 sz.	16 sz. és/vagy 20 sz.	15 sz.	18 sz.	nappal (6-22)	éjjel (22-6)	nappal (6-22)	éjjel (22-6)	
240	Bögöt, hrsz.: 0110/12	KÖk	212967,7	482567,4	10	5	18,5	15329,4	15548,1	5,6	1038,5	1038,5	8,2	12,8	10,1	12,8	9
241	Bögöt, hrsz.: 0110/10	KÖk	212950,2	482504,0	10	5	18,7	15268,7	15485,7	5,7	1038,5	1038,5	8,1	12,6	10	12,6	9
242	Bögöt, hrsz.: 0114	Lf	212935,2	482287,4	10	5	62,4	15055,8	15270,4	26,2	1038,5	1038,5	1,1	1,8	1,2	1,6	0
243	Bögöt, hrsz.: 0110/6	KÖk	212807,4	481960,8	10	5	27,3	14749	14952,3	10,4	1038,5	1038,5	6,8	11	7,6	10	7
244	Vép, hrsz.: 148/6	KÖk	212734,9	474610,1	10	5	17,6	7558,5	7643,6	5,1	1038,5	1038,5	12,5	20,2	13,9	18,4	12
245	Vép, hrsz.: 148/9	KÖk	212755,3	474527,4	10	5	17	7473,4	7558,8	4,7	1038,5	1038,5	13	21,1	14,6	19,3	12
246	Vép, hrsz.: 329	Lke	212718,1	474527,3	10	5	53,3	7483,9	7564,1	22,3	1038,5	1038,5	1,7	2,8	1,9	2,5	0
247	Vép, hrsz.: 304	Lke	212734,0	474446,0	10	5	56,7	7401,4	7481,3	23,8	1038,5	1038,5	1,4	2,3	1,6	2,1	0
252	Vép, hrsz.: 261/2	Lke	212802,3	474146,8	10	5	60,3	7095,2	7175,4	25,3	1038,5	1038,5	1,2	2	1,4	1,8	0
253	Vép, hrsz.: 257	Lke	212837,1	474023,0	10	5	55,4	6966,6	7048	23,2	1038,5	1038,5	1,6	2,5	1,7	2,3	0
254	Vép, hrsz.: 251	Lke	212868,0	473985,7	10	5	34	6922	7006,8	13,7	1038,5	1038,5	4,6	7,5	5,2	6,8	3
255	Vép, hrsz.: 0105/11	Lke	212949,3	473974,2	10	5	42,3	6888	6984,9	17,5	1038,5	1038,5	3	4,8	3,3	4,4	0
256	Vép, hrsz.: 250	Lke	212892,4	473948,2	10	5	19,1	6879	6966,3	6	1038,5	1038,5	11,2	18,2	12,6	16,6	11
257	Vép, hrsz.: 208/2	Lke	212890,5	473896,5	10	5	33	6830,1	6915,4	13,2	1038,5	1038,5	4,9	7,9	5,5	7,2	4
260	Vép, hrsz.: 149	Lke	212907,3	473841,3	10	5	29,5	6772,3	6858,4	11,5	1038,5	1038,5	6	9,7	6,7	8,8	5
261	Vép, hrsz.: 141	Lke	212936,5	473779,6	10	5	15,6	6704,9	6793,4	3,9	1038,5	1038,5	14,3	23,2	16	21,1	13
264	Vép, hrsz.: 157	Lke	212863,2	473732,2	10	5	97,9	6680,9	6756,3	40,4	1038,5	1038,5	0,2	0,3	0,2	0,3	0
265	Vép, hrsz.: 159	Lke	212856,8	473698,9	10	5	112	6651,1	6724,3	45,9	1038,5	1038,5	0,1	0,2	0,1	0,2	0
266	Szombathely, hrsz.: 7270	KÖk	214408,1	467556,4	10	5	36,7	457,9	629,4	14,9	1038,5	1038,5	2,1	4,4	3,7	4,5	0
267	Szombathely, hrsz.: 7271/15	Lk	214346,1	467488,5	10	5	105,9	431,6	551,8	43,6	1038,5	1038,5	0,1	0,2	0,1	0,2	0
268	Szombathely, hrsz.: 7271/12	Lk	214332,3	467455,2	10	5	119,2	407,1	516,7	48,7	1038,5	1038,5	0	0,1	0,1	0,1	0
269	Szombathely, hrsz.: 7271/7	Lk	214304,2	467413,0	10	5	141,3	377,7	470,2	57,1	1038,5	1038,5	0	0	0	0	0
270	Szombathely, hrsz.: 7271/5	Lk	214282,1	467397,5	10	5	159,1	369,6	451,1	63,8	1038,5	1038,5	0	0	0	0	0
271	Szombathely, hrsz.: 7271/1	Lk	214249,0	467385,9	10	5	187,1	366,7	433,9	74,3	1038,5	1038,5	0	0	0	0	0
278	Szombathely, hrsz.: 2121	Lk	214201,7	466873,2	10	5	182,7	134,2	79,2	72,6	54,4	33	0,1	0,2	0,2	0,3	0
279	Szombathely, hrsz.: 2123	Lk	214184,7	466891,4	10	5	160,1	114,9	64,2	64,2	47	26,9	0,3	0,4	0,5	0,6	0
281	Szombathely, hrsz.: 2129	Lk	214106,7	466940,5	10	5	93	63,4	30,7	38,5	26,6	12,1	1,7	2,4	2,6	3,6	0
284	Szombathely, hrsz.: 7086	Lk	214004,7	466980,8	10	5	41,9	28,6	16,3	17,3	11	4,3	5,5	8,5	7,8	11	7
289	Szombathely, hrsz.: 7072/1	Lk	213841,1	466969,6	10	5	75,9	69	64,9	31,7	28,9	27,2	0,6	1	0,9	1,2	0
285	Szombathely, hrsz.: 7087	Lk	213967,7	466972,0	10	5	51,7	41,9	33,8	21,6	17,3	13,6	2,4	3,9	3,3	4,6	0
290	Szombathely, hrsz.: 7067	Lk	213768,6	466927,8	10	5	135,4	128,3	123,6	54,9	52,2	50,4	0	0,1	0,1	0,1	0
8	Hegyeshalom, hrsz.: 1025	Üh	286712,8	508414,0	10	5	72,4	82763	82705,8	30,3	1038,5	1038,5	0,4	0,5	0,4	0,7	0
4	Hegyeshalom, hrsz.: 608	Lf	286889,1	508440,9	10	5	51,9	82929,4	82871,6	21,7	1038,5	1038,5	1	1,4	1,1	2	0
1	Hegyeshalom, hrsz.: 622/18	Lf	286906,7	508407,8	10	5	43,9	82928,2	82870	18,2	1038,5	1038,5	1,5	2,1	1,6	3	0
18	Mosonszolnok, hrsz.: 959/1	Keü	280358,4	508885,4	3	3	114,2	77561,6	77542,6	46,8	1038,5	1038,5	0,1	0,1	0,1	0,1	0
36	Jánossomorja, hrsz.: 727	Lf	273423,2	506861,4	10	5	59,1	70649,1	70654	24,8	1038,5	1038,5	0,7	1	0,8	1,4	0

Srsz.	Megnevezés	Övezet	EOV-X	EOV-Y	Határérték [mm/s²]		Pont távolsága a különböző vasútvonalaktól [m]			A talajban való terjedés miatti csillapodások, vagy erősítések (negatív értékek erősítéseket jelentenek)			Rezgésterhelés megítélési értéke [mm/s²]				Szükséges rezgés- csillapítás [dB]
													Jelenlegi (2025) állapot		Távlati (2040) "vele" állapot		
					nappal (6-22)	éjjel (22-6)	16 sz. és/vagy 20 sz.	15 sz.	18 sz.	16 sz. és/vagy 20 sz.	15 sz.	18 sz.	nappal (6-22)	éjjel (22-6)	nappal (6-22)	éjjel (22-6)	
45	Jánossomorja, hrsz.: 736	Lf	273096,8	507010,5	10	5	48,2	70462,6	70471,1	20,1	1038,5	1038,5	1,2	1,7	1,4	2,4	0
39	Jánossomorja, hrsz.: 657/1	Lf	273336,8	507009,2	10	5	43,7	70660,3	70667,3	18,1	1038,5	1038,5	1,5	2,1	1,7	3	0
47	Jánossomorja, hrsz.: 644/4	Lf	273021,3	507134,2	10	5	36,6	70470	70480,2	14,9	1038,5	1038,5	2,1	3,1	2,5	4,4	0
74	Csorna, hrsz.: 1562/1	Lf	254491,4	515669,7	10	5	49,7	62495,3	62737,2	20,8	1038,5	1038,5	1,1	1,6	1,2	2,2	0
80	Csorna, hrsz.: 1552	Lf	254315,4	515611,7	10	5	100,9	62338,9	62582,1	41,6	1038,5	1038,5	0,1	0,1	0,1	0,2	0
84	Csorna, hrsz.: 1715	Lf	254088,0	515763,4	10	5	59,5	62313	62559,5	24,9	1038,5	1038,5	0,7	1	0,8	1,4	0
87	Csorna, hrsz.: 1717	Lf	254045,5	515763,0	10	5	60,7	62286	62533	25,4	1038,5	1038,5	0,6	0,9	0,7	1,3	0
95	Csorna, hrsz.: 1517/2	Lf	253723,3	515625,0	10	5	61,7	61976,2	62225,2	25,9	1038,5	1038,5	0,6	0,9	0,7	1,2	0
97	Csorna, hrsz.: 3808	Lke	253681,0	515748,4	10	5	64,2	62045,8	62296,3	26,9	1038,5	1038,5	0,5	0,8	0,6	1,1	0
99	Csorna, hrsz.: 3805	Lke	253631,6	515742,2	10	5	61,2	62010,1	62261,1	25,7	1038,5	1038,5	0,6	0,9	0,7	1,3	0
102	Csorna, hrsz.: 3800	Lke	253540,7	515715,5	10	5	40,4	61932,5	62184,1	16,6	1038,5	1038,5	1,8	2,5	2	3,6	0
105	Csorna, hrsz.: 3798	Lke	253508,4	515730,3	10	5	57,2	61923,8	62175,9	24	1038,5	1038,5	0,8	1,1	0,9	1,5	0
108	Csorna, hrsz.: 3796	Lke	253452,8	515727,8	10	5	58,3	61887,3	62139,9	24,4	1038,5	1038,5	0,7	1	0,8	1,5	0
113	Csorna, hrsz.: 1853	Lf	253288,2	515626,4	10	5	32,3	61705,3	61958,8	12,8	1038,5	1038,5	2,7	3,9	3,1	5,5	1
122	Beled, hrsz.: 1502/2	Lf	239157,1	503910,9	10	5	333,6	43898,5	44220,2	127,7	1038,5	1038,5	0	0	0	0	0
130	Beled, hrsz.: 878	Lf	237861,6	502525,8	10	5	98,2	42029	42356,6	40,6	1038,5	1038,5	0,1	0,2	0,2	0,2	0
140	Beled, hrsz.: 622	Lf	237448,3	501771,0	10	5	49,6	41171	41497,5	20,7	1038,5	1038,5	1,4	2,2	1,9	2,4	0
164	Csánig, hrsz.: 141	Lf	233806,6	497324,5	10	5	141,6	35460,3	35800,7	57,2	1038,5	1038,5	0	0	0	0	0
178	Répcelak, hrsz.: 138/1	Lke	233027,1	496497,9	10	5	30	34345,6	34691,1	11,7	1038,5	1038,5	4	6,3	4,8	6,1	2
185	Répcelak, hrsz.: 325	Lke	232439,8	496287,7	10	5	138,8	33858,7	34212,8	56,2	1038,5	1038,5	0	0	0	0	0
186	Répcelak, hrsz.: 326	Lke	232414,7	496272,1	10	5	138,8	33832,4	34186,7	56,2	1038,5	1038,5	0	0	0	0	0
203	Vasegerszeg, hrsz.: 282	FL	226744,7	488743,4	10	5	54,9	24471,7	24857,3	23	1038,5	1038,5	1,1	1,6	1,5	1,9	0
234	Bögöt, hrsz.: 0120 észak	KÖk	213089,3	482870,1	10	5	46,9	15615,7	15844,3	19,5	1038,5	1038,5	1,5	2,2	1,8	2,2	0
250	Vép, hrsz.: 267/3	Lke	212777,1	474259,5	10	5	58,5	7210,4	7290,6	24,5	1038,5	1038,5	1,3	2,2	1,5	2	0
262	Vép, hrsz.: 155	Lke	212875,8	473759,8	10	5	79,2	6703,6	6781,9	33	1038,5	1038,5	0,5	0,8	0,6	0,7	0
258	Vép, hrsz.: 204	Lke	212882,6	473858,3	10	5	49,6	6795,8	6878,6	20,7	1038,5	1038,5	2,1	3,3	2,3	3,1	0
248	Vép, hrsz.: 301/43	Lke	212759,9	474339,7	10	5	56,4	7292,1	7372,4	23,6	1038,5	1038,5	1,5	2,4	1,7	2,2	0
275	Szombathely, hrsz.: 2024/2	Lk	214319,6	466985,3	10	5	133,1	39,7	51,6	54	16,3	21,6	2	3,2	2,3	3,4	0
272	Szombathely, hrsz.: 2024/1	Lk	214356,7	466975,2	10	5	162,4	57,7	48	65,1	24,2	20	1	1,5	1,3	1,9	0
280	Szombathely, hrsz.: 2126	Lk	214149,3	466918,4	10	5	124,3	86,1	43,9	50,7	35,8	18,2	0,8	1,1	1,2	1,8	0
282	Szombathely, hrsz.: 2148/1	Lk	214051,1	466958,0	10	5	67,4	47,6	26,4	28,2	19,8	9,9	2,4	3,6	3,6	5,1	1
286	Szombathely, hrsz.: 7079/3	Lk	213887,0	466954,3	10	5	80,1	73,4	68,8	33,4	30,7	28,8	0,5	0,9	0,7	1	0
301	Szombathely, hrsz.: 7090, Gazdasági/üzemi/iroda épület	-	213873,8	467017,9	20	20	21,1	14,4	10,2	7,1	3,1	0,2	12	19,9	16,5	23	2
302	Gazdasági/üzemi/iroda épület	-	213848,0	467024,8	nincs HÉ	nincs HÉ	20,8	13,8	9,6	6,9	2,7	-0,3	12,6	20,8	17,3	24	0
303	Gazdasági/üzemi/iroda épület	-	213812,7	467019,4	20	20	35	27,8	23,2	14,1	10,6	8,2	5,1	8,5	7	9,6	0

Srsz.	Megnevezés	Övezet	EOV-X	EOV-Y	Határérték [mm/s²]		Pont távolsága a különböző vasútvonalaktól [m]			A talajban való terjedés miatti csillapodások, vagy erősítések (negatív értékek erősítéseket jelentenek)			Rezgésterhelés megítélési értéke [mm/s²]				Szükséges rezgés-csillapítás [dB]
					nappal (6-22)	éjjel (22-6)	16 sz. és/vagy 20 sz.	15 sz.	18 sz.	16 sz. és/vagy 20 sz.	15 sz.	18 sz.	Jelenlegi (2025) állapot		Távlati (2040) "vele" állapot		
													nappal (6-22)	éjjel (22-6)	nappal (6-22)	éjjel (22-6)	
304	Gazdasági/üzemi/iroda épület	-	213810,0	467079,2	nincs HÉ	nincs HÉ	25,4	31,4	36	9,4	12,4	14,6	5,2	9,8	7,9	10,2	0
305	Gazdasági/üzemi/iroda épület	-	213824,0	467096,0	20	20	42,1	49,1	53,9	17,4	20,5	22,6	2,1	3,9	3,1	4,1	0
306	Gazdasági/üzemi/iroda épület	-	213892,3	467137,0	20	20	99,1	105,9	110	40,9	43,6	45,2	0,1	0,3	0,2	0,3	0
307	Szombathely, hrsz.: 7269, Gazdasági/üzemi/iroda épület	-	213967,8	467037,6	20	20	13,6	23	30	2,6	8,1	11,7	10,3	20,1	16,3	20,7	1
308	Gazdasági/üzemi/iroda épület	-	213945,6	467047,8	20	20	21,7	29,5	35,2	7,4	11,5	14,2	6,2	12	9,7	12,4	0
309	Szombathely, hrsz.: 2024/4, Gazdasági/üzemi/iroda épület	-	214270,2	467001,7	20	20	93,2	14,6	59,2	38,6	3,2	24,8	8,9	14,2	9,7	14,5	0
310	Gazdasági/üzemi/iroda épület	-	214314,7	467312,6	20	20	97,2	278,9	373,1	40,2	107,9	1038,5	0,1	0,2	0,2	0,2	0
311	Gazdasági/üzemi/iroda épület	-	214377,6	467317,4	20	20	42,3	262,4	388,7	17,5	101,9	1038,5	1,6	3,3	2,7	3,3	0
312	Gazdasági/üzemi/iroda épület	-	214389,0	467347,9	20	20	42,3	285,9	420,7	17,5	110,4	1038,5	1,6	3,3	2,7	3,3	0
313	Gazdasági/üzemi/iroda épület	-	214399,7	467188,9	20	20	39,8	134,5	266	16,4	54,5	103,2	1,8	3,7	3,1	3,8	0
314	Gazdasági/üzemi/iroda épület	-	214410,4	467472,6	20	20	41,7	386,7	547,2	17,2	1038,5	1038,5	1,6	3,4	2,8	3,5	0
315	Gazdasági/üzemi/iroda épület	-	214419,8	467553,0	20	20	25,7	448,1	628,1	9,6	1038,5	1038,5	3,9	8,2	6,8	8,3	0
316	Gazdasági/üzemi/iroda épület	-	214339,8	467613,5	20	20	90,7	543,6	673,8	37,6	1038,5	1038,5	0,2	0,3	0,3	0,3	0
317	Gazdasági/üzemi/iroda épület	-	214200,5	467934,4	20	20	150,2	874,1	956,4	60,5	1038,5	1038,5	0	0	0	0	0
318	Gazdasági/üzemi/iroda épület	-	214201,0	468294,7	20	20	65,1	1144,6	1307,8	27,3	1038,5	1038,5	1	1,6	1,1	1,4	0
319	Gazdasági/üzemi/iroda épület	-	214174,6	468430,3	20	20	59	1272,3	1433,4	24,7	1038,5	1038,5	1,3	2,1	1,5	1,9	0
320	Gazdasági/üzemi/iroda épület	-	214159,8	468514,7	20	20	53,6	1351,9	1512	22,4	1038,5	1038,5	1,7	2,8	1,9	2,5	0
321	Gazdasági/üzemi/iroda épület	-	213964,7	469260,2	20	20	68,4	2102,7	2222,3	28,6	1038,5	1038,5	0,8	1,3	0,9	1,2	0
322	Gazdasági/üzemi/iroda épület	-	213904,8	469502,7	20	20	69,8	2348,2	2461,2	29,2	1038,5	1038,5	0,8	1,3	0,9	1,1	0
323	Gazdasági/üzemi/iroda épület	-	212948,3	473960,7	20	20	38,2	6875,3	6971,6	15,6	1038,5	1038,5	3,7	6	4,2	5,5	0
324	Gazdasági/üzemi/iroda épület	-	212821,8	474256,4	nincs HÉ	nincs HÉ	15,7	7194,6	7281,3	3,9	1038,5	1038,5	14,3	23,2	16	21,1	0
325	Gazdasági/üzemi/iroda épület	-	212801,1	474329,7	20	20	18,7	7270,8	7356,7	5,7	1038,5	1038,5	11,6	18,8	13	17,2	0
326	Gazdasági/üzemi/iroda épület	-	212786,4	474376,9	20	20	22	7320,3	7405,5	7,6	1038,5	1038,5	9,3	15,1	10,5	13,8	0
327	Gazdasági/üzemi/iroda épület	-	212739,5	474593,9	20	20	16,9	7541,7	7626,9	4,7	1038,5	1038,5	13	21,1	14,6	19,3	0
328	Gazdasági/üzemi/iroda épület	-	212731,8	474633,1	nincs HÉ	nincs HÉ	15,2	7581,5	7666,8	3,6	1038,5	1038,5	14,8	24	16,6	21,9	0
329	Gazdasági/üzemi/iroda épület	-	212906,2	482353,1	20	20	16,9	15124,6	15337,6	4,7	1038,5	1038,5	13	21,1	14,6	19,3	0
330	Bögöt, hrsz.: 0110/11, Gazdasági/üzemi/iroda épület	-	212947,3	482520,6	20	20	11,5	15285,5	15502,5	1,1	1038,5	1038,5	13,8	21,5	16,9	21,5	1
331	Gazdasági/üzemi/iroda épület	-	219527,7	483417,0	20	20	69,3	16728,2	17238,8	29	1038,5	1038,5	0,5	0,8	0,7	0,9	0
332	Gazdasági/üzemi/iroda épület	-	219560,3	483403,6	20	20	58,1	16724,5	17235,1	24,4	1038,5	1038,5	0,9	1,4	1,2	1,6	0
333	Gazdasági/üzemi/iroda épület	-	219718,3	483319,1	20	20	16,2	16688,8	17198,5	4,2	1038,5	1038,5	9,5	14,4	12,7	16,2	0
334	Gazdasági/üzemi/iroda épület	-	219747,8	483317,2	20	20	16,2	16695,6	17205,2	4,2	1038,5	1038,5	9,5	14,4	12,7	16,2	0
335	Pósfa, hrsz.: 0137/2, Gazdasági/üzemi/iroda épület	-	222639,8	484357,3	10	5	7,4	18700,1	19144,1	-1,9	1038,5	1038,5	19,3	29	25,7	32,8	0

Srsz.	Megnevezés	Övezet	EOV-X	EOV-Y	Határérték [mm/s²]		Pont távolsága a különböző vasútvonalaktól [m]			A talajban való terjedés miatti csillapodások, vagy erősítések (negatív értékek erősítéseket jelentenek)			Rezgésterhelés megítélési értéke [mm/s²]				Szükséges rezgés- csillapítás [dB]
													Jelenlegi (2025) állapot		Távlati (2040) "vele" állapot		
					nappal (6-22)	éjjel (22-6)	16 sz. és/vagy 20 sz.	15 sz.	18 sz.	16 sz. és/vagy 20 sz.	15 sz.	18 sz.	nappal (6-22)	éjjel (22-6)	nappal (6-22)	éjjel (22-6)	
336	Gazdasági/üzemi/iroda épület	-	222661,0	484352,3	20	20	21,2	18704,4	19147,6	7,2	1038,5	1038,5	6,8	10,2	9	11,5	0
337	Gazdasági/üzemi/iroda épület	-	222703,7	484368,5	nincs HÉ	nincs HÉ	25,1	18737,1	19179,1	9,2	1038,5	1038,5	5,4	8,1	7,2	9,1	0
338	Gazdasági/üzemi/iroda épület	-	222848,8	484538,7	20	20	64,7	18952,4	19392,1	27,1	1038,5	1038,5	0,7	1	0,9	1,2	0
339	Gazdasági/üzemi/iroda épület	-	222880,5	484561,9	20	20	71,8	18986,9	19425,8	30	1038,5	1038,5	0,5	0,7	0,7	0,8	0
340	Gazdasági/üzemi/iroda épület	-	224920,0	486310,6	nincs HÉ	nincs HÉ	32,5	21462,6	21863,6	12,9	1038,5	1038,5	3,5	5,3	4,7	6	0
341	Gazdasági/üzemi/iroda épület	-	225011,3	486370,8	nincs HÉ	nincs HÉ	59,6	21558,6	21957,8	25	1038,5	1038,5	0,9	1,3	1,2	1,5	0
342	Gazdasági/üzemi/iroda épület	-	225099,3	486480,5	nincs HÉ	nincs HÉ	51	21696,8	22095,1	21,3	1038,5	1038,5	1,3	2	1,8	2,3	0
343	Gazdasági/üzemi/iroda épület	-	225390,4	486762,1	nincs HÉ	nincs HÉ	77,2	22082,9	22476,9	32,2	1038,5	1038,5	0,4	0,6	0,5	0,6	0
344	Gazdasági/üzemi/iroda épület	-	225434,5	486829,4	nincs HÉ	nincs HÉ	65,9	22163,1	22556,9	27,6	1038,5	1038,5	0,6	1	0,9	1,1	0
345	Gazdasági/üzemi/iroda épület	-	225460,9	486882,0	nincs HÉ	nincs HÉ	52	22222	22615,7	21,8	1038,5	1038,5	1,3	1,9	1,7	2,1	0
346	Gazdasági/üzemi/iroda épület	-	225487,8	486926,9	nincs HÉ	nincs HÉ	44,6	22274,2	22667,9	18,5	1038,5	1038,5	1,8	2,8	2,5	3,1	0
347	Gazdasági/üzemi/iroda épület	-	225514,0	486982,9	nincs HÉ	nincs HÉ	29,7	22336	22729,7	11,6	1038,5	1038,5	4,1	6,1	5,4	6,9	0
348	Gazdasági/üzemi/iroda épület	-	225549,0	487027,0	20	20	29,2	22391,4	22784,8	11,3	1038,5	1038,5	4,2	6,3	5,6	7,2	0
349	Gazdasági/üzemi/iroda épület	-	225831,1	487309,6	20	20	72,9	22774,8	23164,4	30,5	1038,5	1038,5	0,5	0,7	0,6	0,8	0
350	Gazdasági/üzemi/iroda épület	-	225919,8	487468,8	20	20	54,8	22957	23346,6	23	1038,5	1038,5	1,1	1,6	1,5	1,9	0
351	Gazdasági/üzemi/iroda épület	-	225927,9	487666,6	20	20	45,8	23134,4	23526,6	19	1038,5	1038,5	1,7	2,6	2,3	3	0
352	Gazdasági/üzemi/iroda épület	-	226004,5	487600,9	20	20	54,1	23113,6	23502,7	22,7	1038,5	1038,5	1,1	1,7	1,5	1,9	0
353	Hegyfalu, hrsz.: 058/8, Gazdasági/üzemi/iroda épület	-	226004,3	487671,6	nincs HÉ	nincs HÉ	15,6	23175,4	23565,6	3,9	1038,5	1038,5	9,9	14,9	13,2	16,8	0
354	Hegyfalu, hrsz.: 058/7, Gazdasági/üzemi/iroda épület	-	226021,1	487697,2	nincs HÉ	nincs HÉ	15,7	23206	23596	3,9	1038,5	1038,5	9,9	14,9	13,2	16,8	0
355	Gazdasági/üzemi/iroda épület	-	225967,6	487771,7	20	20	69,6	23245,7	23638,3	29,1	1038,5	1038,5	0,5	0,8	0,7	0,9	0
356	Gazdasági/üzemi/iroda épület	-	227288,0	489380,3	20	20	67,5	25293	25673,5	28,3	1038,5	1038,5	0,6	0,9	0,8	1	0
357	Gazdasági/üzemi/iroda épület	-	227357,2	489462,1	20	20	59,9	25398,2	25778,1	25,1	1038,5	1038,5	0,9	1,3	1,1	1,5	0
358	Gazdasági/üzemi/iroda épület	-	227799,9	489817,5	nincs HÉ	nincs HÉ	128,8	25926,4	26300,2	52,4	1038,5	1038,5	0	0,1	0	0,1	0
359	Gazdasági/üzemi/iroda épület	-	227931,6	490023,7	20	20	79,2	26170,8	26544,2	33	1038,5	1038,5	0,3	0,5	0,5	0,6	0
360	Vámoscsalád, hrsz.: 0247/5, Gazdasági/üzemi/iroda épület	-	228923,3	492485,4	nincs HÉ	nincs HÉ	10,9	28801,2	29183,1	0,7	1038,5	1038,5	14,3	21,5	19	24,3	0
361	Vámoscsalád, hrsz.: 0247/3, Gazdasági/üzemi/iroda épület	-	228943,8	492548,8	20	20	12,5	28866,6	29248,7	1,8	1038,5	1038,5	12,6	18,9	16,8	21,4	1
362	Gazdasági/üzemi/iroda épület	-	229037,8	492680,0	20	20	65,3	29026,9	29408,6	27,4	1038,5	1038,5	0,7	1	0,9	1,1	0

Srsz.	Megnevezés	Övezet	EOV-X	EOV-Y	Határérték [mm/s ²]		Pont távolsága a különböző vasútvonalaktól [m]			A talajban való terjedés miatti csillapodások, vagy erősítések (negatív értékek erősítéseket jelentenek)			Rezgésterhelés megítélési értéke [mm/s ²]				Szükséges rezgés- csillapítás [dB]
													Jelenlegi (2025) állapot		Távlati (2040) "vele" állapot		
					nappal (6-22)	éjjel (22-6)	16 sz. és/vagy 20 sz.	15 sz.	18 sz.	16 sz. és/vagy 20 sz.	15 sz.	18 sz.	nappal (6-22)	éjjel (22-6)	nappal (6-22)	éjjel (22-6)	
363	Gazdasági/üzemi/iroda épület	-	229328,5	493433,4	20	20	101,8	29826,6	30210,8	42	1038,5	1038,5	0,1	0,2	0,2	0,2	0
364	Gazdasági/üzemi/iroda épület	-	232056,7	495793,6	20	20	125,4	33237,5	33593,3	51,1	1038,5	1038,5	0	0,1	0,1	0,1	0
365	Gazdasági/üzemi/iroda épület	-	232193,1	496052,1	20	20	49,9	33529,3	33885,4	20,8	1038,5	1038,5	1,4	2,1	1,8	2,2	0
366	Gazdasági/üzemi/iroda épület	-	232210,5	496070,9	20	20	59,5	33554,4	33910,4	24,9	1038,5	1038,5	0,9	1,3	1,1	1,4	0
367	Gazdasági/üzemi/iroda épület	-	232226,3	496087,5	20	20	67,7	33576,8	33932,7	28,4	1038,5	1038,5	0,6	0,9	0,7	0,9	0
368	Gazdasági/üzemi/iroda épület	-	232249,7	496083,3	20	20	53,4	33585,3	33940,7	22,4	1038,5	1038,5	1,2	1,8	1,5	1,8	0
369	Gazdasági/üzemi/iroda épület	-	232262,8	496058,0	20	20	24,9	33570,4	33925,3	9,1	1038,5	1038,5	5,4	8,2	6,7	8,5	0
370	Gazdasági/üzemi/iroda épület	-	232273,8	496059,7	20	20	21,5	33577,6	33932,3	7,3	1038,5	1038,5	6,7	10,1	8,3	10,5	0
371	Gazdasági/üzemi/iroda épület	-	232290,7	495954,2	20	20	80,4	33496,3	33849,4	33,5	1038,5	1038,5	0,3	0,5	0,4	0,5	0
372	Gazdasági/üzemi/iroda épület	-	232337,7	496034,4	20	20	29,9	33589,2	33942,4	11,7	1038,5	1038,5	4	6,1	5	6,3	0
373	Gazdasági/üzemi/iroda épület	-	232421,8	496075,2	20	20	34,4	33667,9	34019,9	13,8	1038,5	1038,5	3,2	4,8	3,9	5	0
374	Gazdasági/üzemi/iroda épület	-	232433,2	496168,3	20	20	40,4	33753,3	34106,2	16,6	1038,5	1038,5	2,3	3,4	2,8	3,6	0
375	Gazdasági/üzemi/iroda épület	-	232483,5	496115,4	20	20	30,9	33734,4	34085,7	12,2	1038,5	1038,5	3,8	5,7	4,7	6	0
376	Gazdasági/üzemi/iroda épület	-	232519,2	496196,1	20	20	19,1	33821,9	34173,4	6	1038,5	1038,5	7,8	11,7	9,6	12,2	0
377	Gazdasági/üzemi/iroda épület	-	232538,5	496150,0	20	20	30,2	33792,6	34143,3	11,8	1038,5	1038,5	4	6	4,9	6,3	0
378	Gazdasági/üzemi/iroda épület	-	232588,2	496178,7	20	20	32	33843,1	34193,2	12,7	1038,5	1038,5	3,6	5,4	4,5	5,6	0
379	Gazdasági/üzemi/iroda épület	-	232571,5	496231,1	20	20	21,4	33879,1	34230	7,3	1038,5	1038,5	6,7	10,1	8,3	10,5	0
380	Gazdasági/üzemi/iroda épület	-	232601,2	496253,5	20	20	24,9	33913,6	34264,3	9,1	1038,5	1038,5	5,4	8,2	6,7	8,5	0
381	Gazdasági/üzemi/iroda épület	-	232731,0	496222,1	20	20	70,1	33955,1	34302,9	29,3	1038,5	1038,5	0,5	0,8	0,7	0,8	0
382	Gazdasági/üzemi/iroda épület	-	232687,1	496335,5	20	20	49,5	34028,6	34378,5	20,7	1038,5	1038,5	1,4	2,2	1,7	2,1	0
383	Gazdasági/üzemi/iroda épület	-	232785,7	496256,6	20	20	69,5	34013,2	34360,4	29,1	1038,5	1038,5	0,5	0,8	0,6	0,8	0
384	Gazdasági/üzemi/iroda épület	-	232822,9	496277,0	20	20	71,7	34050,2	34396,9	30	1038,5	1038,5	0,5	0,8	0,6	0,7	0
385	Gazdasági/üzemi/iroda épület	-	232959,3	496360,1	20	20	78,8	34192,8	34537,9	32,9	1038,5	1038,5	0,3	0,5	0,4	0,5	0
386	Gazdasági/üzemi/iroda épület	-	233125,2	496792,2	20	20	72,6	34647,4	34994,3	30,4	1038,5	1038,5	0,5	0,7	0,6	0,8	0
387	Gazdasági/üzemi/iroda épület	-	233175,0	496864,0	20	20	77	34734,6	35081,4	32,1	1038,5	1038,5	0,4	0,6	0,5	0,7	0
388	Gazdasági/üzemi/iroda épület	-	233759,9	497362,8	nincs HÉ	nincs HÉ	81,1	35467,8	35809,5	33,8	1038,5	1038,5	0,3	0,5	0,4	0,5	0
389	Gazdasági/üzemi/iroda épület	-	233736,2	497296,1	20	20	103,8	35398,7	35740	42,8	1038,5	1038,5	0,1	0,2	0,1	0,2	0
390	Gazdasági/üzemi/iroda épület	-	233771,5	497488,8	nincs HÉ	nincs HÉ	10,4	35580,6	35923,5	0,3	1038,5	1038,5	14,8	23,4	19,9	25,4	0
391	Gazdasági/üzemi/iroda épület	-	234323,7	497921,5	20	20	137,2	36241,4	36579,3	55,6	1038,5	1038,5	0	0	0	0	0
392	Gazdasági/üzemi/iroda épület	-	234268,1	497809,3	20	20	170,2	36117	36454,5	68	1038,5	1038,5	0	0	0	0	0
393	Gazdasági/üzemi/iroda épület	-	234419,9	497972,2	20	20	175,3	36335,9	36672,6	69,9	1038,5	1038,5	0	0	0	0	0
394	Gazdasági/üzemi/iroda épület	-	237513,4	501621,1	20	20	95,4	41081,6	41405,6	39,5	1038,5	1038,5	0,2	0,3	0,2	0,3	0
395	Gazdasági/üzemi/iroda épület	-	237664,1	501925,2	nincs HÉ	nincs HÉ	29,7	41418,5	41743,2	11,6	1038,5	1038,5	4	6,4	5,4	6,9	0

Srsz.	Megnevezés	Övezet	EOV-X	EOV-Y	Határérték [mm/s ²]		Pont távolsága a különböző vasútvonalaktól [m]			A talajban való terjedés miatti csillapodások, vagy erősítések (negatív értékek erősítéseket jelentenek)			Rezgésterhelés megítélési értéke [mm/s ²]				Szükséges rezgés- csillapítás [dB]
													Jelenlegi (2025) állapot		Távlati (2040) "vele" állapot		
					nappal (6-22)	éjjel (22-6)	16 sz. és/vagy 20 sz.	15 sz.	18 sz.	16 sz. és/vagy 20 sz.	15 sz.	18 sz.	nappal (6-22)	éjjel (22-6)	nappal (6-22)	éjjel (22-6)	
396	Gazdasági/üzemi/iroda épület	-	237667,8	502002,9	nincs HÉ	nincs HÉ	14	41485,4	41810,8	2,9	1038,5	1038,5	11	17,3	14,8	18,8	0
397	Gazdasági/üzemi/iroda épület	-	237752,7	502041,4	20	20	30,9	41564,3	41888,8	12,2	1038,5	1038,5	3,8	5,9	5,1	6,5	0
398	Gazdasági/üzemi/iroda épület	-	237699,1	502065,8	20	20	26,6	41555,2	41880,7	10	1038,5	1038,5	4,8	7,6	6,5	8,3	0
399	Gazdasági/üzemi/iroda épület	-	237798,2	502093,4	20	20	36	41632,8	41957,1	14,6	1038,5	1038,5	2,8	4,5	3,4	4,3	0
400	Gazdasági/üzemi/iroda épület	-	237836,6	502245,2	20	20	23,6	41780,6	42105,8	8,5	1038,5	1038,5	5,7	9,1	7	8,8	0
401	Gazdasági/üzemi/iroda épület	-	237980,5	502490,2	20	20	23,9	42064,4	42389,8	8,6	1038,5	1038,5	5,7	9	6,9	8,7	0
402	Gazdasági/üzemi/iroda épület	-	238032,9	503111,6	20	20	49,4	42613,3	42944	20,6	1038,5	1038,5	1,4	2,3	1,7	2,2	0
403	Gazdasági/üzemi/iroda épület	-	238062,9	503193,3	20	20	75,8	42698,2	43029,2	31,7	1038,5	1038,5	0,4	0,6	0,5	0,6	0
404	Beled, hrsz.: 02, Gazdasági/üzemi/iroda épület	-	238901,2	504114,0	nincs HÉ	nincs HÉ	6,8	43927,2	44254,4	-2,3	1038,5	1038,5	19,9	31,5	26,9	34,3	0
405	Vadosfa, hrsz.: 048/3, Gazdasági/üzemi/iroda épület	-	240452,0	506089,6	nincs HÉ	nincs HÉ	10	46430,1	46753,5	0	1038,5	1038,5	15,3	24,2	20,6	26,3	0
406	Zsebeháza, hrsz.: 015/10, Gazdasági/üzemi/iroda épület	-	242849,1	509059,8	nincs HÉ	nincs HÉ	16	50231,2	50548,7	4,1	1038,5	1038,5	9,5	15,1	12,9	16,4	0
407	Gazdasági/üzemi/iroda épület	-	242911,6	509101,1	20	20	39,2	50300,3	50617,3	16,1	1038,5	1038,5	2,4	3,8	3,2	4,1	0
408	Gazdasági/üzemi/iroda épület	-	244908,5	511573,8	20	20	50,7	53467,4	53780,1	21,2	1038,5	1038,5	1,3	2,1	1,8	2,3	0
409	Gazdasági/üzemi/iroda épület	-	245151,5	511832,6	nincs HÉ	nincs HÉ	20,4	53818,1	54129,9	6,7	1038,5	1038,5	7,1	11,2	9,5	12,2	0
410	Gazdasági/üzemi/iroda épület	-	247776,4	513824,5	20	20	17	56951,8	57249,2	4,7	1038,5	1038,5	8,9	14,1	12	15,3	0
411	Gazdasági/üzemi/iroda épület	-	247827,4	513856,7	20	20	18,5	57007,5	57304,7	5,6	1038,5	1038,5	8	12,7	10,8	13,8	0
412	Gazdasági/üzemi/iroda épület	-	251499,8	514405,8	20	20	219,4	59639,8	59901,9	86,2	1038,5	1038,5	0	0	0	0	0
413	Gazdasági/üzemi/iroda épület	-	251620,6	514181,8	20	20	53,3	59537,8	59796,7	22,3	1038,5	1038,5	1,2	1,9	1,6	2	0
414	Gazdasági/üzemi/iroda épület	-	251661,4	514172,4	20	20	59,8	59555,6	59814,1	25,1	1038,5	1038,5	0,9	1,3	1,1	1,5	0
415	Gazdasági/üzemi/iroda épület	-	251696,4	514154,3	20	20	56	59563	59821	23,5	1038,5	1038,5	1	1,6	1,4	1,8	0
416	Gazdasági/üzemi/iroda épület	-	253475,5	515708,0	nincs HÉ	nincs HÉ	37,1	61886	62138,2	15,1	1038,5	1038,5	2,1	3	2,4	4,3	0
417	Gazdasági/üzemi/iroda épület	-	253511,5	515613,8	20	20	59,2	61834,8	62085,9	24,8	1038,5	1038,5	0,7	1	0,8	1,4	0
418	Gazdasági/üzemi/iroda épület	-	253548,2	515703,3	nincs HÉ	nincs HÉ	27,7	61927,6	62179	10,6	1038,5	1038,5	3,5	5	4	7,1	0
419	Gazdasági/üzemi/iroda épület	-	253565,7	515710,2	nincs HÉ	nincs HÉ	33,4	61944	62195,3	13,4	1038,5	1038,5	2,5	3,6	2,9	5,2	0
420	Gazdasági/üzemi/iroda épület	-	253669,8	515721,5	20	20	38,1	62017,9	62268,3	15,6	1038,5	1038,5	2	2,8	2,3	4	0
421	Gazdasági/üzemi/iroda épület	-	253733,9	515656,7	20	20	30,7	62007,5	62256,7	12,1	1038,5	1038,5	3	4,2	3,4	6	0
422	Gazdasági/üzemi/iroda épület	-	253764,9	515723,5	20	20	34	62079	62328,5	13,7	1038,5	1038,5	2,5	3,5	2,8	5	0
423	Gazdasági/üzemi/iroda épület	-	253819,6	515655,9	20	20	36,6	62060,7	62309,1	14,9	1038,5	1038,5	2,1	3,1	2,5	4,4	0
424	Gazdasági/üzemi/iroda épület	-	253810,7	515714,9	20	20	22,8	62101	62349,9	8	1038,5	1038,5	4,7	6,8	5,5	9,6	0
425	Gazdasági/üzemi/iroda épület	-	253914,8	515748,1	20	20	50,9	62192,2	62440,3	21,3	1038,5	1038,5	1	1,5	1,2	2,1	0
426	Gazdasági/üzemi/iroda épület	-	253971,0	515744,4	20	20	45	62224,6	62472,2	18,7	1038,5	1038,5	1,4	2	1,6	2,8	0

Srsz.	Megnevezés	Övezet	EOV-X	EOV-Y	Határérték [mm/s²]		Pont távolsága a különböző vasútvonalaktól [m]			A talajban való terjedés miatti csillapodások, vagy erősítések (negatív értékek erősítéseket jelentenek)			Rezgésterhelés megítélési értéke [mm/s²]				Szükséges rezgés- csillapítás [dB]
													Jelenlegi (2025) állapot		Távlati (2040) "vele" állapot		
					nappal (6-22)	éjjel (22-6)	16 sz. és/vagy 20 sz.	15 sz.	18 sz.	16 sz. és/vagy 20 sz.	15 sz.	18 sz.	nappal (6-22)	éjjel (22-6)	nappal (6-22)	éjjel (22-6)	
427	Gazdasági/üzemi/iroda épület	-	254049,2	515742,0	nincs HÉ	nincs HÉ	39,6	62272	62518,7	16,3	1038,5	1038,5	1,8	2,6	2,1	3,7	0
428	Csorna, hrsz.: 1714, Gazdasági/üzemi/iroda épület	-	254105,6	515720,9	nincs HÉ	nincs HÉ	16,3	62291,1	62537,2	4,3	1038,5	1038,5	7,3	10,4	8,3	14,7	0
429	Gazdasági/üzemi/iroda épület	-	254126,4	515735,5	nincs HÉ	nincs HÉ	30,1	62315,5	62561,5	11,8	1038,5	1038,5	3,1	4,4	3,5	6,2	0
430	Gazdasági/üzemi/iroda épület	-	254139,3	515634,4	20	20	71,5	62245,2	62490,2	29,9	1038,5	1038,5	0,4	0,5	0,4	0,8	0
431	Gazdasági/üzemi/iroda épület	-	254075,1	515619,5	20	20	83,8	62193,1	62438,7	34,9	1038,5	1038,5	0,2	0,3	0,2	0,4	0
432	Gazdasági/üzemi/iroda épület	-	254102,6	515617,2	20	20	87,2	62208,7	62454	36,2	1038,5	1038,5	0,2	0,3	0,2	0,4	0
433	Gazdasági/üzemi/iroda épület	-	254202,8	515752,5	20	20	44,2	62377	62622,3	18,3	1038,5	1038,5	1,4	2,1	1,7	2,9	0
434	Gazdasági/üzemi/iroda épület	-	254285,6	515722,7	nincs HÉ	nincs HÉ	11,2	62406,1	62650,4	0,9	1038,5	1038,5	10,7	15,4	12,3	21,8	0
435	Gazdasági/üzemi/iroda épület	-	254292,7	515637,8	20	20	73,9	62344,8	62588,3	30,9	1038,5	1038,5	0,3	0,5	0,4	0,7	0
436	Gazdasági/üzemi/iroda épület	-	254355,2	515644,6	20	20	69,6	62389,6	62632,6	29,1	1038,5	1038,5	0,4	0,6	0,5	0,8	0
437	Gazdasági/üzemi/iroda épület	-	254374,7	515747,1	20	20	32,1	62481,3	62724,9	12,7	1038,5	1038,5	2,8	4	3,2	5,6	0
438	Gazdasági/üzemi/iroda épület	-	261556,3	514018,6	20	20	81,7	66021,4	66183,9	34	1038,5	1038,5	0,2	0,3	0,3	0,5	0
439	Gazdasági/üzemi/iroda épület	-	261667,3	513929,4	20	20	24,7	66037	66197,8	9	1038,5	1038,5	4,2	6,1	4,9	8,6	0
440	Gazdasági/üzemi/iroda épület	-	261765,2	513896,8	20	20	19	66083,5	66243,2	5,9	1038,5	1038,5	6	8,7	6,9	12,3	0
441	Gazdasági/üzemi/iroda épület	-	261715,6	513958,9	20	20	65,9	66092	66252,7	27,6	1038,5	1038,5	0,5	0,7	0,6	1	0
442	Gazdasági/üzemi/iroda épület	-	261738,9	513952,7	20	20	66	66104,2	66264,6	27,7	1038,5	1038,5	0,5	0,7	0,6	1	0
443	Gazdasági/üzemi/iroda épület	-	254486,0	515758,4	20	20	39,1	62560,5	62803,1	16	1038,5	1038,5	1,9	2,7	2,2	3,8	0
444	Gazdasági/üzemi/iroda épület	-	254514,1	515765,8	20	20	45,8	62584,1	62826,5	19	1038,5	1038,5	1,3	1,9	1,5	2,7	0
445	Gazdasági/üzemi/iroda épület	-	265414,0	512691,9	20	20	40	67911,5	68029,9	16,4	1038,5	1038,5	1,8	2,6	2,1	3,7	0
446	Gazdasági/üzemi/iroda épület	-	265517,8	512541,6	20	20	65,5	67888,7	68004,9	27,4	1038,5	1038,5	0,5	0,7	0,6	1	0
447	Gazdasági/üzemi/iroda épület	-	265713,7	512619,6	20	20	75,2	68086,9	68202,2	31,4	1038,5	1038,5	0,3	0,5	0,4	0,7	0
448	Gazdasági/üzemi/iroda épület	-	265871,7	512514,7	20	20	31	68135,3	68248,5	12,2	1038,5	1038,5	2,9	4,2	3,4	5,9	0
449	Gazdasági/üzemi/iroda épület	-	265931,4	512495,9	20	20	33,9	68167,7	68280,2	13,6	1038,5	1038,5	2,5	3,6	2,9	5,1	0
450	Jánossomorja, hrsz.: 0417/18, Gazdasági/üzemi/iroda épület	-	268015,3	510642,5	nincs HÉ	nincs HÉ	14	68557,6	68636,9	2,9	1038,5	1038,5	8,5	12,2	9,8	17,3	0
451	Gazdasági/üzemi/iroda épület	-	272822,7	507148,3	20	20	27,5	70314	70325,7	10,5	1038,5	1038,5	3,6	5,1	4,1	7,2	0
452	Gazdasági/üzemi/iroda épület	-	272923,5	507157,0	20	20	19,7	70402,1	70413,3	6,3	1038,5	1038,5	5,8	8,3	6,6	11,7	0
453	Gazdasági/üzemi/iroda épület	-	273018,1	507068,6	20	20	25,2	70430,2	70439,9	9,3	1038,5	1038,5	4,1	5,9	4,7	8,3	0
454	Gazdasági/üzemi/iroda épület	-	273076,0	507102,2	20	20	28,3	70497,1	70506,6	10,9	1038,5	1038,5	3,4	4,9	3,9	6,9	0
455	Gazdasági/üzemi/iroda épület	-	273115,3	507069,4	nincs HÉ	nincs HÉ	13,3	70511	70520	2,4	1038,5	1038,5	9	13	10,4	18,3	0
456	Gazdasági/üzemi/iroda épület	-	273134,8	507029,2	20	20	16,2	70504,5	70513	4,2	1038,5	1038,5	7,3	10,5	8,4	14,9	0
457	Gazdasági/üzemi/iroda épület	-	273190,2	507000,3	20	20	21,4	70534,1	70541,9	7,3	1038,5	1038,5	5,1	7,4	5,9	10,4	0
458	Gazdasági/üzemi/iroda épület	-	273215,7	507063,5	20	20	46,8	70590,7	70598,9	19,5	1038,5	1038,5	1,3	1,8	1,5	2,6	0

Srsz.	Megnevezés	Övezet	EOV-X	EOV-Y	Határérték [mm/s²]		Pont távolsága a különböző vasútvonalaktól [m]			A talajban való terjedés miatti csillapodások, vagy erősítések (negatív értékek erősítéseket jelentenek)			Rezgésterhelés megítélési értéke [mm/s²]				Szükséges rezgés-csillapítás [dB]
					nappal (6-22)	éjjel (22-6)	16 sz. és/vagy 20 sz.	15 sz.	18 sz.	16 sz. és/vagy 20 sz.	15 sz.	18 sz.	Jelenlegi (2025) állapot		Távlati (2040) "vele" állapot		
													nappal (6-22)	éjjel (22-6)	nappal (6-22)	éjjel (22-6)	
459	Gazdasági/üzemi/iroda épület	-	273357,0	506981,2	20	20	25,7	70661,4	70667,9	9,6	1038,5	1038,5	3,9	5,7	4,5	8	0
460	Gazdasági/üzemi/iroda épület	-	273320,4	506920,1	20	20	44,8	70596,8	70602,9	18,6	1038,5	1038,5	1,4	2	1,6	2,8	0
461	Gazdasági/üzemi/iroda épület	-	273410,2	506911,6	20	20	17,8	70666,5	70672	5,2	1038,5	1038,5	6,5	9,4	7,5	13,3	0
462	Jánossomorja, hrsz.: 725/10, Gazdasági/üzemi/iroda épület	-	273442,4	506900,2	10	5	15,8	70686,7	70691,9	4	1038,5	1038,5	7,5	10,8	8,6	15,3	10
463	Gazdasági/üzemi/iroda épület	-	273495,2	506922,2	20	20	25	70742,8	70747,9	9,2	1038,5	1038,5	4,1	5,9	4,7	8,4	0
464	Gazdasági/üzemi/iroda épület	-	273542,1	506905,9	20	20	28,1	70772,6	70777,1	10,8	1038,5	1038,5	3,4	4,9	3,9	7	0
465	Gazdasági/üzemi/iroda épület	-	273940,7	506832,3	20	20	87,2	71062,5	71063,8	36,2	1038,5	1038,5	0,2	0,3	0,2	0,4	0
466	Gazdasági/üzemi/iroda épület	-	274165,6	506767,5	20	20	69,1	71213,8	71212,9	28,9	1038,5	1038,5	0,4	0,6	0,5	0,9	0
467	Gazdasági/üzemi/iroda épület	-	274280,6	506576,6	20	20	107,1	71204,3	71200,9	44	1038,5	1038,5	0,1	0,1	0,1	0,2	0
468	Gazdasági/üzemi/iroda épület	-	280097,1	508616,7	20	20	57,6	77197	77177,2	24,1	1038,5	1038,5	0,7	1,1	0,9	1,5	0
469	Mosonszolnok, hrsz.: 0221/5, Gazdasági/üzemi/iroda épület	-	280452,7	508812,2	10	5	14,6	77602,1	77581,9	3,2	1038,5	1038,5	8,2	11,8	9,5	16,7	11
470	Mosonszolnok, hrsz.: 0221/5, Gazdasági/üzemi/iroda épület	-	280489,8	508827,1	10	5	16,7	77641,4	77621,2	4,6	1038,5	1038,5	7	10,1	8,1	14,2	10
471	Gazdasági/üzemi/iroda épület	-	280490,8	508865,0	20	20	52,2	77662,5	77642,6	21,8	1038,5	1038,5	1	1,4	1,1	2	0
472	Gazdasági/üzemi/iroda épület	-	281591,1	509009,7	20	20	36	78671,2	78646,3	14,6	1038,5	1038,5	2,2	3,2	2,5	4,5	0