



VAS VÁRMEGYEI KORMÁNYHIVATAL

Iktatószám: VA/KTHF/38-1/2026.

Jogi ea.: Szabóné dr. Pribek Erzsébet

Műszaki ea.: Nagyné Erős Alexandra

Telefon: +36 70 705 1122

Tárgy: A Bozsánovics Kft., Bögte 373 hrsz. alatti telephelyen végzett nagy létszámú állattartó tevékenységére vonatkozó összevont környezeti hatásvizsgálati és egységes környezethasználati engedélyezési eljárás

HATÁROZAT

I.

A Bozsánovics Kft. (7370 Sásd, Törökmalom utca 2., cégjegyzék szám 02 09 063989) részére, a Bögte 373 hrsz. alatti ingatlanon végzett nagy létszámú állattartó tevékenység folytatására - VA/AKF-KTO/22-20/2021. számon kiadott egységes környezethasználati engedélyt

módosítom és egységes szerkezetbe foglalom.

Egységes környezethasználati engedélyes: Bozsánovics Kft., 7370 Sásd, Törökmalom utca 2.

Az engedélyes KSH azonosító száma: 11366160-2-02

Tevékenység folytatásának helye: 9675 Bögte 373 hrsz.

EOV X=194 100, Y=498 200

Sarokponti EOV koordináták:

X	Y
193921,9	498157,1
194224,2	498081,5
194227,0	498385,3
193998,9	498497,3

Az engedélyes Környezetvédelmi Ügyfélazonosító Jele (KÜJ szám): 100671131

Az engedélyes Környezetvédelmi Területi Jele (KTJ szám): 100980861

Az engedélyes IPPC azonosító jele (KTJ IPPC): 101659605

Az engedélyes cégjegyzék száma: 02 09 063989

Az engedélyes adószáma: 11366160-2-02

Az egységes környezethasználati engedély alapján végezhető tevékenység meghatározása

A környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Kormányrendelet (a továbbiakban: KORMÁNYRENDELET) 2. számú mellékletének 11. a) pontja alapján: Nagy létszámú állattartás intenzív baromfitenyésztés, több mint 40.000 férőhely baromfi számára.

TEÁOR kód: 0147 '08 Baromfitenyésztés

NOSE-P kód: 110.05 Trágyakezelés

E-PRTR kód: 7. (a) Intenzív baromfitenyésztő létesítmények 40.000 baromfi férőhellyel

A környezeti hatásvizsgálat szükségességét megalapozó jogszabályi rendelkezés

A KORMÁNYRENDELET 1. számú mellékletének 1. a) pontja alapján: baromfitelepnél 85.000 férőhelytől broilerek számára.

II.

A telephelyen folytatható tevékenység és jellemző adatai

A tevékenység helye

Az állattartó telep Vas vármegyében, Bögte község belterületi határán helyezkedik el. A teleptől délre és nyugatra védelmi célú erdő, azon túl mezőgazdasági és erdőgazdasági területek találhatók.

A telephelytől Északi irányban helyezkednek el Bögte község falusias lakóterületei. A telep közvetlenül megközelíthető a tőle keleti irányban húzódó 7355. számú közútról. A község a Nyugat-dunántúli hegy és dombvidéki tájegységhez tartozik. Bögte község és környéke a Rába középső szakaszának árterületétől nyugatra, magas térszínen található. A telep átlagos tengerszint feletti magassága 170-171 mBf. Az istálló épületek a legközelebbi lakóépülettől 250 m távolságban állnak.

A tevékenység területigénye, az istállók férőhelyszáma, kapacitása:

A telep területe 90.491 m², az állatok tartására 6 db egyenként 2.000 m²-es épület (összesen 12.000 m² terület) szolgál.

A tevékenység rövid leírása

A területet a SáGa Foods Zrt. (a továbbiakban: Zrt.) a Pannon Pulyka Kft. jogelődje 1995-ben vásárolta meg termőföldként. A termőföld művelési ágváltozását követően az új létesítményeket a Produkt Kft. tervei alapján kiadott, módosított 2920/1996. számú építési engedély szerint építették fel. A tevékenység megkezdésének időpontja 1997, az ólakban a használatbavétel óta baromfinevelés folyik. A telepen 2006. májusig pulyka előnevelést és hizlalást folytattak, ezt követően csak előnevelő telepként történt a telep működtetése. A pulyka előnevelés mélyalmos tartástechnológiával történt, évente 5 turnust tartottak. A 6 db istállóba maximálisan 132.000 db napospulykát telepítettek.

Jelenleg a telephelyen lényegesen kisebb állatlétszámmal működik az állattartás. A tevékenység célja pulyka előállítás napos kortól vágásérett súlyig (végignevelés). A telepen keltetés nem történik, a telepre 50-54 g/db súlyú napospulykát szállítanak. A napos pulykákat 6 hétig 3 ólban nevelik, majd a telephelyen meglévő ólakba elosztásra kerülnek.

Az utónevelés során a kibocsátott állatlétszám maximálisan 40.000 – 45.000 db pulyka (a pontos állatlétszám a kezdeti korban történő elhullás függvénye).

Évente ezzel a tartástechnológiával 2,5 turnus nevelhető fel. Az évente kibocsátott pulykák száma így

összesen 100.000 db körüli.

Az épületekben zárt rendszerű, mélyalmos, öntetető, önitató, intenzív tartástechnológiát alkalmaznak. Az alom tárolása időjárási hatásoktól védett tárolóban történik. A tartástechnológia létesítményei felújítottak, légtechnikai rendszerükben korszerűsítettek. Az ólak korszerű szigeteléssel rendelkeznek.

Az engedélyes a telephelyen a meglévő 6 db istállóban, egyidejűleg összesen 240.000 férőhellyel broiler csirke vagy 132.000 db pulyka előnevelési céllal, vagy 45.000 db utónevelt pulyka tartását fogja végezni. Az állattartást a piaci igényeknek megfelelően végzik.

A férőhelyek száma az alábbiak szerint alakul:

Sorsz.	istálló	bruttó alapterület [m ²]	férőhely szám		
			broiler csirke (db)	pulyka előnevelés (db)	pulyka utónevelés (db)
1.	1. istálló	2.000	40.000	22.000	7.500
2	2. istálló	2.000	40.000	22.000	7.500
3	3. istálló	2.000	40.000	22.000	7.500
4	4. istálló	2.000	40.000	22.000	7.500
5	5. istálló	2.000	40.000	22.000	7.500
6	6. istálló	2.000	40.000	22.000	7.500
Összesen:		12.000	240.000	132.000	45.000

A telephely jelenlegi kapcsolódó létesítményei

1 db iroda és szociális épület
2 db tárolóépület (1 db tároló, 1 db szalmatároló)
1 db tűzivíz tároló medence
1 db aggregátor konténer
1 db gázolajtároló
6 db 8 m ³ és 1 db 5 m ³ kapacitású zárt technológiai szennyvízgyűjtő akna
4 m ³ kapacitású állati hulla gyűjtő konténer
6 db takarmánysiló
B-2 kat. sz. mélyfúrású kút, vízgépészeti akna, vízkezelő konténer

Technológiai jellemzők

Az épületekben azonos, intenzív tartástechnológiát alkalmaznak. Az állatok tartása mélyalmos, öntetető, önitató, zártrendszerű tartástechnológiával történik. A telephelyen lévő valamennyi istálló belső aljzata simított beton.

Az istálló épületeket 2016 évben korszerűsítették, megvalósult az oldalfalak felújítása, szigetelése, légtechnikai rendszer korszerűsítése.

Az istálló szellőztetési rendszere teljes mértékben korszerűsítésre került, az istállók alagútventilációs

rendszer (istállóként 12 db Multifan 130 típusú, 41.370 m³/h teljesítményű, 3 lapátos ventilátor) biztosítja. A belső hőmérséklet szabályozását a nyári, meleg időkben Munters CELdek típusú hűtőpanelek segítik. Áramszünet esetén a telep villamos energia igényét 1 db 255 kW névleges teljesítményű, Stanford típusú generátor biztosítja. Az aggregátor üzemszerűen nem működik, az éves üzemórák száma az 50-et nem éri el, tüzelőanyag fogyasztása 50 kg/h alatti.

A takarmányozás AZA típ. etető rendszerrel, az itatás gravitációs úton működő itató tálas rendszerrel történik.

A telepre a kész takarmányt ömlesztett kiszerelésben szállítják és töltik fel az istállóépületek mellett elhelyezett táptornyokba. Minden istállónál 1 db táptorony (118,7 tonna kapacitás) került elhelyezésre, ahonnan speciális drótköteles behordórendszeren kerül a táp az istállóba.

A tevékenység célja baromfi nevelés, a piaci igényeknek megfelelően, pulyka előnevelés vagy utónevelés, vagy broilercsirke nevelés.

Pulyka előnevelés

Előnevelés esetén a nevelés a telepen 6 hetes korig történik, és ezt követően az állományt tovább telepítik az utónevelő telepre.

Pulyka utónevelés

Az állatok nevelése évente 2,2 turnusban történik. A hizlalás kezdetekor átlag 2 kg súlyú 6 hetes növendék pulykákat telepítenek.

A teljes hizlalás tojók esetében 15 hetes, kakasok esetében 20 hetes korig történik. Az állomány kiszállítását követően történik a telephely takarítása, a mélyalmos trágya kiszállítása. A keletkező almos trágyát az istállóból történő kitermeléskor közvetlenül az istállók előtti betonozott területre tolják, onnan a lehető legrövidebb időn belül trágyaszállító teherautókra teszik és elszállítják a telepről. A trágya eltávolítása gépi erővel, külső vállalkozók megbízásával történik. Az almos trágya megfelelő módon történő átmeneti tárolását és megfelelő szántóföldi hasznosítását megállapodás alapján külső vállalkozások végzik, a telepen trágyatárolás nem történik.

Az almos trágya kiszállítását követően történik az istálló kitakarítása, mely során a még por formában visszamaradt alom-, trágya- és takarmányrészeket össze kell takarítani és el kell távolítani.

A takarítás kiterjed az istálló teljes felületére, padozatra, mennyezetre, technikai eszközökre, etetőkre, itatókra, stb., sőt a különböző vezetékekre is. A fertőtlenítés során az istállóban megmaradt kórokozók elpusztítása a cél. Ennek érdekében az istállóhelység felületeire fertőtlenítőszeret juttatnak ki. A takarítást követően következhetnek a javítások, karbantartási munkák, melyek szükségesek az istállók további működtetéséhez, a következő állomány gazdaságos felneveléséhez. A takarításkor keletkező technológiai szennyvíz gyűjtése a zárt technológiai szennyvízgyűjtőkben történik, az elszállítást engedélyezett módon végzik.

Az ivóvízvezeték-hálózat tisztítására hidrogén-peroxid vizes oldatot használnak.

Broiler csirke nevelés

A telephelyen amennyiben a piaci igényekhez igazodva intenzív mélyalmos broilercsirke tartás tervezett.

A brojler hizlalás 70 napos rotációban történik. Átlagosan évente 5 turnus nevelhető fel.

Az épületekben zárt rendszerű, mélyalmos, öntetetés, önitatós, intenzív tartástechnológiát alkalmaznak. A kiürített és fertőtlenített hizlalók betonozott aljátát alomanyagként szalmát, szecskázott szalmát alkalmaznak. A hizlalás kezdetekor átlag 35 grammos súlyban telepítik a csirkéket. A szükséges

takarmányt a hizláló épületek mellett felállított takarmánytároló silókban tárolják. A takarmányt a tárolókból az etetők szintjével vezérelve zárt rendszerben adagolják.

Az itatáshoz szükséges vizet saját használatú, mélyfúrású kútról nyerik, az istállóban zártrendszerű, szelepes itatót használnak.

A csirkék hizlalása 6 hét, mely alatt eléri az átlag 2,7 kg súly. Az állatok leadása után az istállóból az almot közvetlenül szállító járműre rakodják, a telepen trágyatárolás nincs. A trágya felrakodásával egyidejűleg végzik az istállók száraz takarítását. A száraz takarítást követően nagynyomású tisztítóval az aljzatot és az egyéb mosható felületeket tisztítják, majd ezután ködképző fertőtlenítő berendezéssel fertőtlenítenek. A keletkező kis mennyiségű technológiai szennyvizet az istállók melletti zárt aknában tárolják elszállításig, amit külső vállalkozó szállít el.

III.

A tevékenység környezeti hatásai

I. Elérhető legjobb technika elveinek történő megfelelés

1. **Környezetirányítási rendszer:** A telepen végzett tevékenységet környezetközpontú irányítással végzik. A dolgozók környezetvédelmi szemléletű oktatása megvalósul, melyet oktatási naplóban rögzítenek. Az esetleges vészhelyzeteket az épületekben elhelyezett szenzorok azonnal jelzik.
2. **Takarmányozás:** A takarmányozás során többfázisú takarmányozást alkalmaznak, melyben a madarak igényéhez igazodik a táp nyers és emészthető fehérje igénye. A takarmányemésztést és felszívódást elősegítő adalékanyagokat és vitaminokat tartalmaz.
3. **Légtechnika:** A telepen mesterséges nagy hatásfokú szellőztetőrendszer rendszer működik. A ventilációs technika optimális mértékben üzemeltethető, és az épületek teljes átszellőzését biztosítja. A szellőzés nyári időszakban az istállók belső terének hűtéséről is optimális mértékben gondoskodik. A szellőztetőrendszer működtetése során a levegő áramlásának sebessége az épületen belül mérsékelt.
4. **Vízfelhasználás:** Hatékony automata itatórendszer üzemel a telepen. Az itató berendezések rendszeres ellenőrzése megvalósul. Az istállók takarításánál víztakarékos technológiát alkalmaznak.
5. **Szennyvíz kibocsátás:** A technológia során biztosított a vízfelhasználás minimalizálása. A keletkező szennyvizek megfelelő műszaki védelemmel történő tárolása biztosított.
6. **Energia felhasználás:** A szellőztetőrendszer programozott, feszültségszabályzóval ellátott, mindig a madarak élısúlyához igazodó levegő mennyiséget juttatja az istállók légterébe. A ventilátorok alacsony energia igényűek. Mind a tető, mind az oldalfalak szigeteltek, így az épületek belső légtere áramkimaradás esetén sem tud lehűlni, sem túlmelegedni. Az épületekbe energiatakarékos világítótestek kerültek beépítésre. A világítás értékei előre programozhatók.
7. **Trágyatárolás és elhelyezés:** A trágyakezelés az elérhető legjobb technikai követelményeknek megfelel. A keletkező trágyamennyiségek hasznosításig a megfelelő padozattal tervezett istálló épületekben betonozott felületen gyűlnek össze. A trágyamennyiségek közvetlen szántóföldi hasznosítása megállapodás szerint megvalósítható. A telepen trágyatároló nem található. Amennyiben szükséges, a trágya trágyatárolóban történő tárolásáról a gazdálkodók gondoskodnak.
8. **Bűzkibocsátás:** Az elérhető legjobb technológia meghatározza a légtérben megengedhető káros gázok mennyiségét. A telep kellő távolságra van az érzékeny területektől. Az állattartási rendszer biztosítja a felületek szárazon maradását. A trágya felülete felett a légsebesség alacsony. Az istállók

korszerű fűtési-hűtési rendszerrel rendelkeznek. Szükség esetén az istállóban hűtőpanelt üzemeltetnek.

9. **Porkibocsátás:** Az üzemeltetés során a porszenyezést minimalizálják. Az istállókon belül alacsony a légáramlási sebesség. A takarmánytároló silók tervezett műszaki kialakítása megakadályozza a por környezetbe jutását.
10. **Zajkibocsátás:** A telepen alacsony zajszintű, energiatakarékos ventilátorokat alkalmaznak. A telepen valamennyi technológiai berendezés programozott, automatizált, a telepen takarmánykeverő nem üzemel.
11. **Az elhullott állatok tárolása:** zártan történik, majd az elhullást a megfelelő engedéllyel rendelkező szolgáltató szállítja el a telephelyről.

II. Földtani közeg védelme

12. **Szennyvízgyűjtés:** Az irodaépület szennyvizei közüzemi csatornahálózaton kerülnek elvezetésre.
13. **Technológiai szennyvíz gyűjtés:** A takarításkor képződő szennyvizet 6 db egyenként 8 m³ 1 db 5 m³ térfogatú vízzáróan kialakított föld alatti szennyvízgyűjtő aknába gyűjtik.
14. **Trágyakezelés:** Az állatok elszállítása után az istállóból kikerülő trágyát közvetlenül szállítójárműre rakják, és mezőgazdasági hasznosításra elszállítják. A kitrágyázást és az elszállítást megállapodás alapján történik.
15. **Műszaki védelem:** A telepen belül az istállók megfelelő műszaki védelemmel kialakítottak, szennyezőanyag földtani közegbe történő bevezetése a telepen nem történik.

Az istállók padozata tervezői méretezéssel kiszámított szilárdságú (vastagságú és minőségű) szulfátálló betonból készül. Az istállók oldalfalainál vasbeton lábazat fut.

Az állattartó telephely alatti talajvíz vízminőségének megfigyelésére 3 db kútból álló monitoring rendszer szolgál.

III. Levegőtisztaság-védelem

A telephelyen 6 db, egyenként 2.000 m², összesen 12.000 m² alapterületű istállóban folytatnak állattartási tevékenységet.

A telepen korszerű légtechnikai rendszer üzemel, s ehhez kapcsolódóan az épületek határoló szerkezeteinek felújítása is megtörtént.

A nevelőtelepen zárt, hőszigetelt, mesterséges szellőzésű épületekben nevelik. A nevelőépületek általános szellőztetésére biztosított a természetes szellőzés az épület hosszanti oldalfalain elhelyezett TPI 3000-VFG típusú, istállóként 40 db légbeejtőn és a tetőgerincen elhelyezett 6 db/istálló kürtő kivezető nyílásokon keresztül. A természetes szellőzést mind a légbeejtőknél, mind a tetőkivezető kürtőkben automatikusan szabályozott zsalukkal vezérik. A tető kürtőkben - a természetes szellőzés kiegészítésére - istállóként 6 db 15.600 m³/h teljesítményű, Multifan típusú, egyfázisú 3 lapátos kürtős ventilátorok találhatóak. Az épületek fűtéséhez istállóként 48 db, 5,6 kW teljesítményű Maywick M20 típusú földgázüzemű infrasugárzó berendezéseket alkalmaznak. A mesterséges légcserét a nyári meleg időszakokban nappal, alagútventilációs rendszer (istállóként 12 db Multifan 130 típusú, 41.370 m³/h teljesítményű, 3 lapátos ventilátor) biztosítja. A belső hőmérséklet szabályozását a nyári, meleg időkben Munters CELdek típusú hűtőpanelek segítik.

A telephelyen lévő bejelentés köteles diffúz forrás jele, megnevezése a következő.

A telephelyen lévő bejelentés köteles diffúz forrás jele, megnevezése a következő.

Technológia megnevezése:	Baromfitenyésztés (1. sz. technológia)
Diffúz forrás megnevezése:	D1 Baromfitelep
Kapcsolódó létesítmény:	E1 Előnevelő ólak E2 Utónevelő ólak
Légszennyező forrás kibocsátó felülete	12.000 m ²

A diffúz forráson kibocsátott légszennyező anyagok:

Szennyezőanyag azonosító	Szennyezőanyag megnevezés
6	ammónia
100	metán

A telephelyen folytatott tevékenység bűzkibocsátással jár. A bűzhatás elsősorban az állattartás során főként az istálló épületek szellőztetéséből és a trágyakezelésből adódik. A technológiából kellemetlen szaghatás így állományváltás idején, az istállótakarítás és fertőtlenítés időszakában származik.

A baromfitelep bűzkibocsátásának maximális hatásterülete broilercsirke tartás esetén 3 SZE/m³-re számolva 86 méter sugarú körben állapítható meg. A bűzkibocsátás hatásterületén belül védendő ingatlanok nem találhatók.

A telep működésével járó bűzkibocsátás maximális hatásterülete pulykanevelés esetén 3 SZE/m³-re számolva 50 méter sugarú körben állapítható meg. A bűzkibocsátás hatásterületén belül védendő ingatlanok nem találhatók.

A szellőzőrendszer biztosítja, hogy az istállóban keletkező káros gázok - szén-dioxid, ammónia, kénhidrogén, szén-monoxid - mennyisége a megengedett mértéket ne lépje túl. A szellőzőrendszerrel az épületek teljes keresztmetszetének átszellőzése biztosítható. A gázok a szellőztetéssel a környezeti levegőbe jutnak. Bögöte település legközelebbi lakóháza a 6-os számú ól É-i sarkától 240 m távolságban található. A benyújtottak alapján megállapítottam, hogy az állattartásból adódó bűzkibocsátás hatásterülete a legközelebbi lakóingatlant nem éri el.

A telephelyen bűzkibocsátás trágyázáskor, valamint a trágya szántóföldi kihelyezéséből adódhat. Az istálló épületek trágyázását munkagépekkel végzik.

A keletkező trágyamennyiségeket turnusváltáskor haladéktalanul szállító járművekre rakják, s a szántóföldi kihelyezésről gondoskodnak. Amennyiben a trágya nem juttatható ki azonnal mezőgazdasági területre, a trágya megfelelő műszaki védelemmel történő tárolásáról gondoskodnak. A telephelyen belül állategészségügyi okokból trágyatároló nem létesült, trágya tárolására megállapodás alapján a lehetőség biztosított.

A technológiai folyamat szerint a kitrágyázás során az almos trágyát közvetlenül szállítójárművekre helyezik, mezőgazdasági földterületekre juttatják.

A telephelyen végzett szállítási tevékenységek levegőterhelő hatása időben a technológia jellegéből adódóan időben elkülönül, így a szállítási tevékenység érzékelhető változást a levegő minőségében nem okoz.

A fentiek, valamint a lakott területtől való megfelelő távolság figyelembe, illetve az alkalmazott elérhető legjobb technológiai megoldások figyelembe vételével, a tevékenységből adódóan lakosságot zavaró bűzhatás a továbbiakban sem várható.

IV. Éghajlatváltozás

A tevékenység klímavédelmi szempontból okozott hatásai kismértékűnek tekinthetők. A tevékenység éghajlatváltozással összefüggő hatásokra való érzékenysége nem számottevő.

Az üzemeltetés nem jár negatív hatással a tervezési terület klímaváltozáshoz való alkalmazkodási képességére.

V. Zaj- és rezgésvédelem

A telephely működése során folyamatos zajforrásként az ólak szellőzését biztosító ventilátorok zajhatásával kell számolni. A telephelyen belüli és kívüli anyagmozgatást (takarmány, alom, hulladék, trágya, állatállomány ki- és beszállítását) végző szállítójárművek időszakos zajhatása csak a nappali időszakban jelentkezik.

A tevékenység során végzett műveletek egy része (trágyakitermelés, szervizműveletek, etetés, itatás) az istállóépületeken belül folyik, másik része (takarmánybeszállítás, anyagmozgatás, illetve trágyakitermelés) pedig alkalmasszerűen történik.

Az istállóépületek szellőztetésére szolgáló ventilátorok zajkibocsátása folyamatosnak tekinthető. Az elvégzett számítások alapján az üzemeltetés zajvédelmi hatásterületén belül zajtól védendő objektumok nem találhatók. A zajforrásoktól számítva a legközelebbi lakóingatlan védendő homlokzatának távolsága a 6-os számúól É-i sarkától 240 m távolságban helyezkedik el.

A szállításból eredő forgalomnövekedés zajhatása nem jelentős, tekintettel arra, hogy a kapcsolódó szállítási tevékenység az érintett útszakaszok jelenlegi forgalmát nem változtatja meg.

A becsült forgalomnagyság és a közvetlen környezetben lévő, a szállítás során igénybe vett útvonalak forgalomnagysága alapján, a célforgalom által keltett közúti közlekedésből származó többlet zajterhelés kimutatható lesz, de nagysága a 3 dB-t nem éri el.

VI. Természet- és tájvédelem

Az érintett Bögöte 373 hrsz-ú „kivett telephely” művelési ágú belterületi ingatlan nem áll országos, illetve európai közösségi jelentőségű természetvédelmi oltalom alatt, továbbá sem ex lege lápot, sem barlang védőövezetét nem érinti.

A legközelebbi, természetvédelmi szempontból értékes terület a telephelytől megközelítőleg 8 km-re délre található, az európai közösségi jelentőségű természetvédelmi területekről szóló 275/2004. (X. 8.) Korm. rendelet (továbbiakban: Rendelet) szerinti Natura 2000 terület /HUBF 20037 jelű Alsó-Zala-völgy jóváhagyott kiemelt jelentőségű természetmegőrzési terület/ részeként. Az állattartó telep további működésével jelentős hatást nem gyakorol a természetközeli élőhely állapotára.

Élővilág

A telephelyen több évtizede állattartó tevékenységet folytatnak. A területen természetes vegetációk nincsenek, az élővilág visszaszorult, úgynevezett roncsterületek alakultak ki a sokéves bolygatás hatására. Természetközeli élőhelyek, védett állat és növényfajok, természeti értékek előfordulásáról nincs információ, jelenlétük nem valószínűsíthető.

Táj

A tevékenységgel érintett telep, közút mentén fekszik, a település déli belterületi határában. Az ingatlan körül véderdő helyezkedik el, szomszédságában nyugatról monokultúrás, beépítetlen szántóföldek, délen és keleten erdős területek határolják. A táj sík, antropogén. A tevékenységhez köthető tájelemek (épületek, építmények) a meglévő tájképben uralkodó elemként jelennek meg. Védett vagy értékes

tájértékek nincsenek a környezetében. A tájkaraktert a sokéves működése okán nem változtatja meg.

VII. Hulladékgazdálkodás

A rágcسالóirtó szerek maradékának engedélyezett módon történő ártalmatlanításáról a kártevő irtást végző vállalkozó gondoskodik. A fecskendőket, ampullákat külön álló munkahelyi gyűjtőhelyen tárolják, a szerződés szerint engedélyezett módon kerülnek elszállításra és ártalmatlanításra, a MEGOLDÁS Kft. által. A melléktermék kategóriába tartozik az elhullás. Az elhullott állatok elszállítása dokumentáltan történik. A szállítást az ATEV Zrt. végezi.

A gépek javítása, karbantartása alap esetben telephelyen nem történik. Nem veszélyes csomagolási hulladékok képződnek időnként a takarmányos zsákokból, amiket a kommunális szilárd hulladékkal együtt kezelnek. Rendszeresen kommunális hulladék keletkezik, melyet a közszolgáltató szállít el.

VIII. Vízügy és Vízvédelem

Vízellátás

A telephely vízellátása a 36800/5181-8/2016.ált. számú vízjogi üzemeltetési engedély alapján történik. A telepen 1 db 110 m talpmélységű B-2 kat. sz. mélyfúrású kút üzemel. A telephely technológiai vízellátása a B-2. kat. sz. mélyfúrású kútból történik.

Az üzemeltetési engedély alapján a telephelyen az engedélyezett éves vízfelhasználása 10.950 m³.

A vízfelhasználás az állatok itatására, az istállók takarítására szolgál.

Hatékony automata (csepegtető, illetve tányéros) itató rendszer üzemel a telepen. Az istállók takarításánál magas nyomású tisztító berendezéseket használnak. Az itató berendezések folyamatos karbantartásáról gondoskodnak.

A porta ivóvíz ellátása közműhálózatról biztosított.

Kommunális és technológiai szennyvíz elvezetés, elhelyezés

Kommunális szennyvíz:

A kommunális szennyvíz befogadója a községi szennyvízcsatorna.

Az ólak mosatásából származó technológiai szennyvíz:

Az állattartó épületek (istállók) mellett 6 db 8 m³-es és 1 db 5 m³-es zárt gyűjtőakna szolgál a technológiai szennyvíz gyűjtésére. Az istállók takarításakor keletkező technológiai szennyvíz a nevelési időszak végén a trágyakiherdást követően az épületek mosatása után közvetlenül elszállításra kerül.

A veszélyes hulladék (elhullott állatok) konténer betonozott tárolóterére lehulló csapadékvizet 3,5 m³-es zárt aknában gyűjtik.

A zárt gyűjtőkből a szennyvizet Szabó Norbert egyéni vállalkozó szállítja el..

Csapadékvíz-elvezetés

A telephely csapadékvíz elvezetése a 36800/5181-8/2016.ált. számú vízjogi üzemeltetési engedély alapján történik. A telep területére, az épületekre és a burkolatra hulló csapadékvizeket a telephelyen belül kiépített nyílt földmedrű árokban gyűjtik és elszikkasztják.

Trágya tárolása, elhelyezése

A telephelyen mélyalmos trágya keletkezik. A keletkező almostrágya állományváltáskor kerül ki az

istállóból.

Az almostrágyát csak az istállókon belül tárolják (állattartás ideje alatt). A telephelyen állategészségügyi okokból trágyatárolás nem történik. Az állatok elszállítását követően történik az ólak kitrágyázása. Az almostrágya közvetlenül mezőgazdasági elhelyezésre/hasznosításra kerül. A telephelyen a tartástechnológia során hígrágya nem keletkezik.

A kitrágyázást követően az ólakat, üzemi utakat felsöprik.

Felszíni és felszín alatti vizek védelme

A telephelynek felszíni vízfolyással nincs közvetlen kapcsolata, a vizsgált területhez legközelebb (1,8 km-re É-ra) lévő vízfolyás a Marcal.

A telephely alatt a talajvíz kb. 15 - 20 m mélység között található.

A telephely területe a felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet] 7. § (4) bekezdése által nevesített térkép és a 2. számú melléklet, valamint a felszín alatti víz állapota szempontjából érzékeny területeken levő települések besorolásáról szóló 27/2004. (XII. 25.) KvVM rendelet (a továbbiakban: 27/2004. (XII. 25.) KvVM rendelet) melléklete alapján a felszín alatti víz állapota szempontjából érzékeny területnek minősül, távlati és üzemelő sérülékeny vízbázist nem érint.

A telep a vizek mezőgazdasági eredetű nitrátszennyezéssel szembeni védelméről szóló 27/2006. (II. 7.) Korm. rendelet 5. §-a és a nitrátérzékeny területeknek a MePAR szerinti blokkok szintjén történő közzétételéről szóló 43/2007. (VI. 1.) FVM rendelet melléklete szerint nitrátérzékeny területen helyezkedik el.

Monitoring rendszer

Az állattartó telephely alatti talajvíz vízminőségének megfigyelésére monitoring rendszer nem létesült.

IV.

Üzemelési feltételek, környezetvédelmi előírások

I. Általános előírások

1. Havária események bekövetkezésének a lehetőségét gondossággal és megfelelő óvintézkedésekkel minimálisra kell visszaszorítani. Fel kell készülni a telephelyen esetlegesen bekövetkező havária elhárítására. Rendkívüli üzemállapot bekövetkeztét azonnal jelezni kell a területi környezetvédelmi hatóság (ügyeleti szám: +36-30-385-87-69) felé. A felszíni vizeket, felszín alatt vizeket és földtani közeget érintő havária esemény észlelésekor a Nyugat-dunántúli Vízügyi Igazgatóságot (ügyeleti szám: +36-30-300-42-42) és a Vas Vármegyei Kormányhivatal Tűzvédelmi, Iparbiztonsági és Vízügyi Hatósági Főosztályát, vízügyi hatóságot (ügyeleti szám: +36-70-705-2062) értesíteni kell, valamint haladéktalanul intézkedni kell a rendkívüli állapot megszüntetéséről. A rendkívüli víz- vagy légszennyezést okozó technológiai kibocsátás működtetését a hiba elhárításáig szüneteltetni kell.
2. A tevékenység, illetve annak felhagyása során a lehetséges szennyeződések megelőző, csökkentő intézkedéseket az engedélyes köteles megvalósítani.
3. A tevékenységet a mindenkor elérhető legjobb technika alkalmazásával kell végezni a környezetszennyezés megelőzése és a környezet terhelésének csökkentése érdekében.
4. Az esetleges havária események bekövetkezését követő kárelhárítást jóváhagyott jogerős üzemi kárelhárítási terv alapján kell végrehajtani.

II. Elérhető legjobb technika alkalmazása

1. A környezeti teljesítmény javítását környezetközpontú irányítással kell megvalósítani.
2. A telepi vízfelhasználást, energiafogyasztást, takarmányfogyasztást dokumentálni kell. Az esetleges többletfogyasztás esetén annak okát fel kell tárni, a hiba okát meg kell szüntetni.
3. A keletkező trágyamennyiségeket, annak hasznosítását dokumentálni kell.
4. A takarmányozási technikát úgy kell megválasztani, hogy a kiválasztott összes nitrogén kibocsátás maximálisan pulyka tartás esetén 1,0 - 2,3 N kg/pulyka férőhely/év lehet. A kibocsátás mérését/beclését évente egyszer meg kell valósítani.
5. A takarmányozási technikát úgy kell megválasztani, hogy a kiválasztott összes nitrogén kibocsátás maximálisan broilercsirke tartás esetén 0,2 - 0,6 N kg/ broilercsirke férőhely/év lehet. A kibocsátás mérését/beclését évente egyszer meg kell valósítani.
6. Az összes kiválasztott foszfor kibocsátás pulyka tartás esetén P_2O_5 -ben kifejezve maximálisan 0,15–1,0 kg/pulyka férőhely/év lehet. A kibocsátás mérését/beclését évente egyszer meg kell valósítani.
7. Az összes kiválasztott foszfor kibocsátás broilercsirke tartás esetén P_2O_5 -ben kifejezve maximálisan 0,05– 0,25 kg/ broilercsirke férőhely/év lehet. A kibocsátás mérését/beclését évente egyszer meg kell valósítani.
8. A trágyában az összes kiválasztott nitrogén és foszfor monitorozását évente egyszer dokumentáltan meg kell valósítani.
9. A levegőbe jutó ammónia kibocsátás monitorozását évente egyszer meg kell valósítani.
10. Az állattartó épületek porkibocsátásának monitorozását évente egyszer meg kell valósítani.
11. Az elérhető legjobb technika követelményeinek történő megfelelés éves értékelő jelentését **minden év február 28-ig** a környezetvédelmi hatóságra be kell nyújtani.
12. A trágya telephelyen kívüli kiszállítását zárt vagy takart szállító járművel történhet.
13. A olyan időjárási körülmények között kell végezni a bűzhatásra érzékeny területek (lakott terület) közelében, hogy lakosságot zavaró bűz ne kerüljön a környezetbe.
14. Az engedélyesnek gondoskodni kell arról, hogy az állattartás során keletkező trágyamennyiségek szántóföldi elhelyezése az elérhető legjobb technika követelményeinek megfeleljen. A trágya kijuttatása és a talajba való bedolgozás között - a BAT referencia dokumentumnak megfelelően - az időbeli eltolódás maximum 4 óra intervallum lehet, amennyiben a talajba juttatás egy ütemben nem valósítható meg.
15. **Amennyiben a szerves trágya elhelyezését külső gazdálkodó végzi, gondoskodni kell a telephelyén keletkező termék felelős elhelyezési feltételekkel történő átadásáról, az engedélyesnek igazolható módon tájékoztatnia kell a gazdálkodót a trágyakihelyezésre vonatkozó - BAT referencia dokumentumnak megfelelő - előírásokról.**

III. Földtani közeg védelmi előírások

1. A telephelyen belül trágya kizárólag az istállóban tárolható. A takarításkor, trágya kihordáskor esetlegesen történő szennyeződéseket haladéktalanul fel kell takarítani.
2. A keletkező technológiai szennyvizek gyűjtése kizárólag az erre a célra kialakított megfelelő műszaki védelemmel rendelkező aknában történhet.

3. A földtani közeg állapotának ellenőrzése érdekében **10 évenként** talajvizsgálatokat kell végezni, nitrit, nitrát, ammónia, TPH tekintetében, legalább 3 potenciális szennyező ponton. A talaj mintavételi eredményeket elemezni kell. Amennyiben a mintavételi eredmények szennyezést mutatnak, annak okát fel kell tárni, és meg kell tenni a szükséges beavatkozásokat.

IV. Levegőtisztaság-védelmi előírások

4. A kellemetlen szaghatások elkerülésére a telep tisztántartásáról rendszeresen gondoskodni kell.
5. Minden évben a tárgyévet követő év **március 31-ig** a levegő védelméről szóló 306/2010. (XII. 23.) Kormányrendelet 7. sz. melléklete szerinti adatszolgáltatást kell a Hatóság felé teljesíteni (LM lap).
6. Minden évben a tárgyévet követő év **március 31-ig** a szakrendszeri adatszolgáltatásokban nem jelentett üzemi alapadatok beküldéséhez (E)PRTR:ÉV adatcsomagot kell az OKIR rendszerben kitölteni és beküldeni.

V. Hulladékgazdálkodási előírások

7. Hulladékok szállítását, gyűjtését, hasznosítását csak hulladékgazdálkodási engedéllyel rendelkező vállalkozó végezheti.
8. Engedélyes köteles a telephelyen keletkező hulladékokról a hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségekről szóló a 309/2014. (XII. 11.) Korm. rendelet alapján nyilvántartást vezetni és a hulladékgazdálkodási hatóság felé - amennyiben azt a jogszabály előírja - adatszolgáltatást teljesíteni.
9. Munkahelyi gyűjtőhelyen hulladék a hulladék képződésétől számított legfeljebb félévig gyűjthető.
10. Ha a munkahelyi gyűjtő helyet nem önálló helyiségként alakítják ki, akkor vonal felfestésével vagy kerítéssel a munkahelyi gyűjtő helyet a telephelyen lévő egyéb létesítményektől el kell határolni.
11. Veszélyes hulladék gyűjtése esetén gyűjtőedényként, konténerként csak olyan műszaki védelemmel ellátott gyűjtőedény, konténer használható, amely a hulladék környezetbe történő kijutását megakadályozza, és megfelel a veszélyes hulladékkal kapcsolatos tevékenységek részletes szabályairól szóló kormányrendeletben foglalt, a gyűjtésre vonatkozó követelményeknek.
12. A hulladékok gyűjtésére szolgáló gyűjtőedényt vagy konténert a benne elhelyezhető hulladék fajtájára vagy típusára utaló megkülönböztethető jelzéssel, illetve felirattal kell ellátni.
13. Az állattartási tevékenység során keletkező hulladékok gyűjtéséről és engedéllyel rendelkező kezelőnek történő átadásáról a hatályos jogszabályoknak megfelelően kell gondoskodni.

VI. Vízvédelmi előírások

14. A telephelyen végzett tevékenység során a csapadékvizek, felszíni, felszín alatti vizek nem szennyeződhetnek. Csak tiszta, szennyeztetlen csapadékvizek szikkaszthatók, illetve vezethetők el. A területről elfolyó csapadékvíz minőségének - csapadékvíz-elvezető nyílt árokra tekintettel - meg kell felelnie a vízszennyező anyagok kibocsátásaira vonatkozó határértékekről és alkalmazásuk egyes szabályairól szóló 28/2004. (XII.25.) KvVM rendelet 2. sz. melléklet 3. időszakos vízfolyás befogadóra előírt határértékeknek.
15. A vízfogyasztással arányosan keletkező technológiai szennyvizek gyűjtése és átmeneti tárolása vízzáró vasbeton tároló aknában történhet, elszállítását engedéllyel rendelkező vállalkozó végezheti. A szállításokat dokumentálni kell A szállítások számláit meg kell őrizni és hatósági ellenőrzés alkalmával be kell mutatni.

16. A szennyeződés megakadályozása érdekében a trágya rakodását lehetőleg csapadékmentes időben kell végezni, meg kell akadályozni a trágya elszóródását. Az érintett területet fel kell takarítani.
17. Az állattartó épületben keletkező trágya engedélyezett módon történő elhelyezéséről mindenkor gondoskodni kell.

VII. Zaj- és rezgésvédelmi előírások

18. Amennyiben a környezeti zajforrás üzemeltetője olyan intézkedéseket hajt végre, amely miatt a környezeti zajforrás új hatásterületén belül védendő terület, épület vagy helyiség van, akkor az üzemeltetőnek az engedély módosítása iránti kérelmet kell benyújtania a környezetvédelmi hatósághoz.
19. A környezeti zajforrást üzemeltető a környezeti zajforrás területén és hatásterületén bekövetkező minden olyan változást, amely határérték-túllépést okozhat, továbbá az üzemeltető tevékenységének megszüntetését, az új üzemeltető tevékenységének megkezdését köteles a környezetvédelmi hatóságnak a változást követő 30 napon belül jelenteni.

VIII. Erdő védelmi előírások

20. Az állattartó telep üzemeltetése során az az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló 2009. évi XXXVII. törvény 62. § (3) bekezdésében foglaltak betartandók, azaz a szomszédos erdőket nem érheti káros hatás, károsítás. Az erdő talaját ért károsító hatások megszüntetéséről és következményeinek felszámolásáról a kár előidézője köteles gondoskodni.

V.

Az eljárás során megkeresett **Nyőgéri Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője** a helyi környezet- és természetvédelemmel kapcsolatos önkormányzati szabályozással, valamint a településrendezési eszközökkel való összhang megállapítása érdekében az NYK/303-5/2025. számon a **szakhatósági állásfoglalást az alábbi helyi szabályozás betartásával adta meg:**

A helyi környezet- és természetvédelemmel kapcsolatos önkormányzati szabályozást Bögte Község Önkormányzata Képviselő-testületének a környezetvédelméről és a kommunális ellátás szabályairól szóló 7/1995. (XII. 6.) számú rendelete tartalmazza az alábbiak szerint:

„14. § /7/ Bögte község közigazgatási területén semmilyen nemű baromfi és sertés trágya nem helyezhető el.

/8/ A 373 hrsz-ú területen létesített és üzemeltetett pulykanevelő telepről köteles az üzemeltető vagy annak esetleges jogutódja, turnusváltásonként a trágyát zárt konténerben elszállítani, vagy elszállíttatni a telep területéről. Ez a trágya Bögte közigazgatási területén nem helyezhető el. Az itt keletkezett trágyát a közigazgatási határtól mért 5 km-en kívül lehet elhelyezni. A trágyaszállítás Bögte településtől déli irányba - 15 km-es erdő, zöld területen keresztül - történhet Túrje irányába.

/9/ A településen elhullott állat, állatok elszállítását napi rendszerességgel, zárt konténerben, bűz és szaghatásoktól mentesen kötelesek az érintettek elvégezni.”

A településrendezési eszközökkel való összhang megállapítása érdekében releváns szabályozás:

Bögte Község Önkormányzat Képviselő-testületének Bögte Község Szabályozási Tervéről és Helyi Építési Szabályzatáról szóló 4/2004. (III. 25.) számú rendelete alapján a Bögte 319, 320, 321, és 322 hrsz-ú területek falusias lakóterületek, amelyeket a zaj hatásterület határvonala éjjel (35 dB) érint.

A Vas Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság 36800/875-3/2025.ált. számú szakhatósági állásfoglalása:

A Bozsánovics Kft. (7370 Sásd, Törökmalom u. 2.; a továbbiakban: ügyfél)) képviseletében eljáró Vasi Agilitás Kft. (9772 Kisunyor, Békási dűlő 1.) kérelmére a Vas Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály előtt, az ügyfél 9675 Bögöte, 373. hrsz. alatti telephelyén folytatott tevékenység vonatkozásában indult környezeti hatásvizsgálati eljárásban a szakhatósági hozzájárulását megadta.

VI.

Jelen engedély hatálybalépésével a VA/KTHF-KTO/22-20/2021. számon kiadott engedély hatályát veszti.

A jelen engedély a környezeti hatásvizsgálati és egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet - továbbiakban: Kormányrendelet - 20/A. § (1) bekezdésére figyelemmel **2036. január 31** -ig érvényes.

A engedélyben foglalt követelményeket és előírásokat az engedély kiadásától számított ötévente a Kvt.-nek a környezetvédelmi felülvizsgálatra vonatkozó szabályai szerint - a Khvkr.-ben foglaltakra is figyelemmel - felül kell vizsgálni. A teljes körű környezetvédelmi felülvizsgálati dokumentációt **2031. január 31-ig** Főosztályomra be kell nyújtani.

A Kormányrendelet 20/A. § (2) bekezdés (e) pontjában foglalt követelményekre tekintettel, ha a környezethasználó az engedély lejáratát követően is folytatni kívánja tevékenységét, úgy az engedély lejáratát megelőzően teljes körű környezetvédelmi felülvizsgálati dokumentációt kell benyújtani akként, hogy - a folyamatos jogszerű működés érdekében - **2036. január 31** -től engedéllyel **rendelkezzen az üzemeltető**.

Az engedély kiadásához alapul vett körülmények jelentős megváltozását, továbbá a tulajdonosváltást a környezetvédelmi hatóságnak **15 napon belül** be kell jelenteni.

VII.

Az eljárás igazgatási díját a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól szóló 14/2025. (VI. 19.) EM rendelet (a továbbiakban: EM Rendelet) 2. § (3) bekezdése, 3. sz. mellékletének 7. pontjában foglaltak (egységes környezethasználati engedélyezési eljárás 675 000,-Ft) és ugyanezen EM Rendelet 2. sz. mellékletének 1. pontjában foglaltak (környezeti hatásvizsgálati eljárás 877 500,- Ft) szerint 1 552 500-Ft 75%-ában, azaz 1 164 375,- Ft összegben állapítottam meg, melyet a kérelmezőnek kell viselnie. Kérelmező az igazgatási szolgáltatási díj-fizetési kötelezettségének eleget tett.

VIII.

Határozatom ellen a kézbesítéstől számított - hirdetmény útján értesítettek esetében a hirdetmény levételét követő naptól - tizenöt napon belül a környezetvédelmi hatósági ügyekért felelős helyettes államtitkárhoz címzett (Energiaügyi Minisztérium 1117 Budapest, Október huszonharmadika u. 18. dr. Dér Ádám környezetvédelmi hatósági ügyekért felelős helyettes államtitkár), de Főosztályomnál benyújtható, indokolással ellátott fellebbezésnek van helye.

Tájékoztatom az ügyfelet, hogy a jogi képviselővel eljáró fél és a gazdálkodó szervezet elektronikus úton köteles benyújtani a fellebbezést a digitális államról és a digitális szolgáltatások nyújtásának egyes szabályairól szóló 2023. évi CIII. törvény 9. §-ában és 19. §-ában foglaltak szerint az elsőfokú közigazgatási határozatot hozó szervnél E-Papír szolgáltatás útján, cégkapus beküldéssel (<https://epapir.gov.hu> oldalon „Kormányhivatali ügyek” témacsoport, „Környezet- és természetvédelmi feladatok” ügýtípus, címzett: Vas Vármegyei Kormányhivatal). Ha a hatóság a döntést nem nyilvánította

azonnal végrehajthatónak, a fellebbezésnek a döntés végrehajtására halasztó hatálya van.

Fellebbezni csak a megtámadott döntésre vonatkozóan, tartalmilag azzal közvetlenül összefüggő okból, illetve csak a döntésből közvetlenül adódó jog- vagy érdeksérelemre hivatkozva lehet. A fellebbezést indokolni kell. A fellebbezésben csak olyan új tényre lehet hivatkozni, amelyről az elsőfokú eljárásban az ügyfélnek nem volt tudomása, vagy arra önhibáján kívül eső ok miatt nem hivatkozott.

A fellebbezésre jogosult a fellebbezési határidőn belül a fellebbezési jogáról lemondhat. A fellebbezési jogról történő lemondás nem vonható vissza, arra egyebekben a kérelemre vonatkozó szabályok az irányadók.

Az elsőfokú közigazgatási határozat elleni jogorvoslati eljárás díja az elsőfokú eljárásra meghatározott díjtétel 50%-a.

A jogorvoslati eljárás díját banki átutalással a Vas Vármegyei Kormányhivatal 10047004–00335711–00000000 számú számlájára kell megfizetni. A díj befizetését igazoló bizonylatot a jogorvoslati kérelemhez csatolni kell.

A határozat fellebbezés hiányában a fellebbezési határidő leteltét követő napon külön értesítés nélkül jogerőre emelkedik.

INDOKOLÁS

A Bozsánovics Kft. (a továbbiakban: Kft.), a Bögte 373 hrsz. alatti telephelyen a VA/KTHF-KTO/22-20/2021. számon kiadott egységes környezethasználati engedélyben foglaltaknak megfelelően intenzív pulyka elő- és utónevelő tevékenységet végez.

A engedélyben foglalt követelményeket és előírásokat az engedély kiadásától számított ötévente a Kvt.-nek a környezetvédelmi felülvizsgálatra vonatkozó szabályai szerint - a Khvkr.-ben foglaltakra is figyelemmel - felül kell vizsgálni. A Kft. a telephelyen a piaci igényeknek megfelelően a meglévő istállóban broilercsirke tartás megvalósítását is tervezi, azonban az igényeknek megfelelően az eddig megvalósított intenzív pulyka elő vagy utónevelést is biztosítani kívánja. A telephely férőhely száma pulykatartás esetén 132.000 férőhely előnevelt pulyka, vagy 45.000 férőhely utónevelt pulyka. A telephelyen egyidejűleg egy állatkategória nevelése tervezett. A broilercsirke nevelés férőhelyszáma 240.000 broiler férőhely. Tekintettel arra, hogy a tervezett broiler férőhelyszám meghaladja a Khvkr. 1. számú mellékletének 1.a), valamint 2. számú mellékletének 11. a) pontjában meghatározott küszöb értéket a tervezett broilercsirke nevelés környezeti hatásvizsgálat valamint egységes környezethasználati engedély köteles.

A fentiekre való tekintettel a Bozsánovics Kft. megbízásából eljáró Vasi Agilitás Kft. (9772 Kisunyor, Békási dűlő 1.) a Bögte 373 hrsz alatti területen meglévő baromfitelep kapacitás bővítése okán környezeti hatásvizsgálati és egységes környezethasználati engedélykérelmet nyújtott be Főosztályomra. A telephelyen a pulyka előnevelési tevékenység, vagy pulyka utónevelési tevékenységet is kívánnak folytatni, a piaci igények figyelembe vételével, ezért a dokumentáció a broilercsirke tartás mellett a pulykanevelés környezeti hatásait is vizsgálja.

A környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII.25) Korm. rendelet 1. § (4) bekezdés alapján a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárás összevontan lefolytatható.

A dokumentációban foglaltak a Kormányrendeletben foglaltaknak megfelelően, valamint az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (továbbiakban: Ákr.) szerinti eljárási rendben kerültek elbírálásra.

A Kormányrendeletben 9. §, 21. §., 24. § (7) bekezdésében foglaltak alapján az eljárás megindításáról közhírré tétel és közmeghallgatás útján a nyilvánosság tájékoztatásra került az érintett önkormányzat

területén, valamint a Vas Vármegyei Kormányhivatal honlapján és Főosztályom hirdetőtábláján. A közhírré tételben foglaltakkal és a közmeghallgatással kapcsolatosan észrevétel nem érkezett.

Az engedélyezési dokumentáció áttanulmányozását követően az egységes környezethasználati engedély - rendelkező részben meghatározott üzemelési feltételekkel történő - kiadásáról döntöttem az alábbiak szerint.

Elérhető legjobb technika elveinek való megfelelés

A telepen az elérhető legjobb technika elvei érvényesülnek, a jó mezőgazdasági gyakorlat alkalmazása, a takarmányozási technikák, az istálló kialakítása, víz és energiafelhasználás, a megvilágítási program, valamint a trágyakezelés területén. A telepen az anyag és energiafelhasználást optimalizálják. A telep korszerű technológiai berendezésekkel üzemel.

Az elérhető legjobb technika elveinek történő megfelelést a Kormányrendelet 2. § f), g) h) valamint 17. §-ával összhangban, a „BIZOTTSÁG VÉGREHAJTÁSI HATÁROZATA (2017.02.15.) a 2010/75/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv szerinti elérhető legjobb technikákkal (BAT) kapcsolatos következtetéseknek az intenzív baromfi - vagy sertésenyésztés tekintetében történő meghatározásáról” szóló dokumentum (a továbbiakban: BAT referencia dokumentum) figyelembevételével írtam elő.

Az elérhető legjobb technika elveinek történő megfelelés érdekében tett előírásaimat a BAT referencia dokumentum 1. pontjában foglaltaknak megfelelés végett írtam elő. A nitrogén és foszfát kibocsátására vonatkozó határértékeket a BAT referencia dokumentum 1.3 pontjának 1.1 és 1.2 táblázatában foglaltaknak a tervezett állatkategória figyelembe vételével írtam elő.

A trágya kijuttatás és a talajba dolgozás BAT-tal összefüggő időbeli eltolódására vonatkozó időkorlátot a BAT referencia dokumentum 22. pontjának 1.3 táblázatában meghatározottaknak megfelelően írtam elő.

Földtani közeg védelem

A havária eseményekre vonatkozó előírást a környezetkárosodás megelőzésének és elhárításának rendjéről szóló 90/2007. (IV. 26.) Korm. rendeletben foglaltaknak megfelelően írtam elő.

A zárt korszerű technológia a megfelelő üzemi fegyelem és az előírtak betartása mellett nem veszélyezteti a földtani közeget.

A földtani közeg védelmére vonatkozó előírásaimat a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 6. § valamint 15. §-ában foglaltaknak megfelelően írtam elő.

Felhívom az engedélyes figyelmét, hogy a keletkező almos trágya szántóföldi elhelyezése során be kell tartani a vizek mezőgazdasági eredetű nitrátszennyezéssel szembeni védelméhez szükséges cselekvési program részletes szabályairól, valamint az adatszolgáltatás és nyilvántartás rendjéről szóló 59/2008. (IV. 29.) FVM rendeletben foglaltakat.

A földtani közeg állapotának 10 évenkénti ellenőrzését a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 22. § (10) bekezdésében foglaltakkal összhangban írtam elő.

Levegőtisztaság-védelem

A levegő védelméről szóló 306/2010. (XII.23.) Kormányrendelet (továbbiakban: Rendelet) 26. § (3) bekezdése alapján, az egységes környezethasználati engedély köteles tevékenységek esetén a környezetvédelmi hatóság az engedélyben megállapítja a bejelentésre kötelezett diffúz források körét, továbbá megállapítja a diffúz forrásra vonatkozó levegővédelmi követelményeket.

A Rendelet 26. § (2) bekezdése alapján a diffúz forrás üzemeltetője a diffúz forrás környezete és az

ingatlan tisztántartásáról gondoskodik.

A tevékenység bűzkibocsátására vonatkozóan a Rendelet 30. § (1) bekezdésében foglaltak az irányadók, tekintettel arra, hogy a Kormányrendelet 4. §-a alapján tilos a levegő lakosságot zavaró bűzzel való terhelése, ezért a rendelkező részben kikötéseket fogalmaztam meg a zavaró szaghatások elkerülése érdekében.

A telephely bűzkibocsátása a dokumentációban részletezett számítások alapján nem okoz lakosságot zavaró mértékű bűzterhelést.

Az adatszolgáltatásra vonatkozó előírást a Rendelet 31. § (2) bekezdése és 32. §-a alapján tettem.

A bűzzel járó tevékenység tekintetében, a szaghatás csökkentése érdekében és az elérhető legjobb technika (BAT) alkalmazására vonatkozó előírásokat a Kormányrendelet 30. §-a alapján tettem.

Zaj- és rezgésvédelem

A tevékenység zajkibocsátásának következtében a zajtól védendő objektumoknál nem várható határérték túllépés, a környezeti zaj- és rezgésterhelési határértékek megállapításáról szóló 27/2008. (XII. 3.) KvVM-EüM együttes rendelet (a továbbiakban: 27/2008. KvVM-EüM együttes rendelet) 1. számú mellékletében meghatározott határértékek a legközelebbi védendő ingatlanoknál teljesülnek.

A szállítási tevékenység zajvédelmi hatásterülete nem értelmezhető, mivel a fuvarozási tevékenység nem okoz legalább 3 dB mértékű járulékos zajterhelés-változást.

Táj- és természetvédelem

A tárgyi ingatlan nem áll országos, illetve európai közösségi jelentőségű természetvédelmi oltalom alatt, továbbá sem ex lege lápot, sem barlang védőövezetét nem érinti.

A legközelebbi, természetvédelmi szempontból értékes terület a telephely szomszédságában, dél-nyugatra található, Rendelet szerinti Natura 2000 terület /HUON 20008 jelű Rába és Csörnöc-völgy jóváhagyott kiemelt jelentőségű természetmegőrzési terület/ részeként, melynek állapotára jelentős hatást nem gyakorol.

A már több évtizede folytatott, zárt tartástechnológiás állattartó tevékenység további degradációt, kedvezőtlen hatást nem gyakorol a már eleve antropogén hatásokkal terhelt területen. Védett állat- vagy növényfajok előfordulásáról nincs információ.

Tájvédelmi szempontból a meglévő telephely a sok éve folytatott tevékenység hatására nem releváns, az antropogén tájkaraktert nem változtatja meg.

Fentiek alapján megállapítható, hogy a meglévő telephely további működése és a broilercsirke nevelés tartástechnológiájára való áttérés a táj- és természetvédelem szempontjaival nem ellentétes, Natura 2000 területekre, jelölő fajokra és élőhelyekre jelentős hatással nincs.

Hulladékgazdálkodás

A csatolt dokumentáció alapján megállapítottam, hogy a tevékenység végzése során keletkező hulladékok gyűjtéséről és hulladékgazdálkodási engedéllyel rendelkező gazdálkodó szervezetnek történő átadásáról a hatályos jogszabályok szerint gondoskodnak, a telephelyen keletkező hulladékok további kezelése megoldott.

Véleményemet az egyes hulladékgazdálkodási létesítmények kialakításának és üzemeltetésének szabályairól szóló 246/2014. (IX.29.) Korm. rendelet 13. §-a, és a hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségekről szóló 309/2014. (XII. 11.) Korm. rendelet alapján tettem.

A környezetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 624/2022. (XII. 30.) Korm. rendelet (továbbiakban: Korm. rendelet) 12/A. §-a és a 8. számú melléklet 2., 3. pontja alapján a Vas Vármegyei Kormányhivatal a **vízügyi, vízvédelmi szakkérdés** vizsgálatát elvégezte és az alábbiakat állapította meg:

Vas Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály (a továbbiakban: Környezetvédelmi Hatóság), a VA/KTHF/140-5/2025. számú megkeresésével Bozsánovics Állattenyésztő és Forgalmazó Kft. (Székhely: 7370 Sásd, Törökmalom u. 2., a továbbiakban: Kft.) megbízásából eljáró Vasi Agilitás Kft. (9771 Balogunyom, Akacs M. u. 12.) kérelmére Bögte, 373 hrsz. alatti telephelyén lévő intenzív állattartó (baromfi) tevékenységre vonatkozó összevont környezeti hatásvizsgálati és egységes környezethasználati engedélyezési eljárásában a Vízügyi Hatóságtól vízügyi és vízvédelmi szakkérdés vizsgálatát kérte.

A környezetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 624/2022. (XII. 30.) Kormányrendelet [továbbiakban: 624/2022. (XII. 30.) Korm. rendelet] 12/A. §, illetve a 8. melléklet 2. és 3. pontjai alapján az összevont környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásban a vízügyi és vízvédelmi szakhatósági hatáskörben vizsgálandó szakkérdés annak elbírálása, hogy a tevékenység vízellátása, a keletkező csapadék- és szennyvíz elvezetése, valamint a szennyvíz tisztítása biztosított-e, vízbázis védőterületére, védőidomára, a felszíni és felszín alatti vizek minősége és mennyisége védelmére és állapotromlására jogszabályban, illetve határozatban meghatározott előírások érvényesíthetők-e, továbbá annak elbírálása, hogy a tevékenység az árvíz és a jég levonulására, a mederfenntartásra milyen hatást gyakorol.

A szakkérdés megkeresés és a mellékleteként megküldött - Vasi Agilitás Kft. által 2025. augusztus hónapban készített - összevont környezeti hatásvizsgálati és egységes környezethasználati dokumentáció, valamint a rendelkezésemre álló iratelőzmények áttanulmányozása során a fent hivatkozott szakkérdések tekintetében az alábbiakat állapítottam meg.

A Kft. az általa üzemeltetett Bögte 373 hrsz. alatti telepén nagy létszámú állattartó tevékenységet (pulykanevelést) végez. A tevékenység a Környezetvédelmi Hatóság által VA/KTHF-KTO/22-20/2021. számon egységes szerkezetben kiadott egységes környezethasználati engedély alapján. A tevékenység az engedély alapján 2031. december 31-ig végezhető, 5 évenkénti teljes körű felülvizsgálat mellett.

A telephelyén jelenleg 6 istállóépületben pulyka utónevelést folytatnak, a kibocsátott állatlétszám maximálisan 40.000 – 45.000 db utónevelt pulyka.

A piaci viszonyok szükségessé teszik az állattartásban történő változás bevezetését.

A Kft. a piaci igényekhez alkalmazkodva a továbbiakban broilercsirke nevelést is kíván végezni.

Az igények figyelembe vételével a telephelyen egyidőben vagy a jelenlegi pulykanevelés vagy tervezett broilercsirke nevelés történne.

A telephelyen egy időben tartandó az állat létszám: broiler csirke esetében: 240.000 db,
pulyka utónevelés esetében: 45.000 db.

A pulyka nevelés évente 2,5 turnusban, a broiler csirke nevelés pedig évente 5 - 6 turnusban történik.

A tervezett (broilercsirke nevelés) tevékenység a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet] 1. számú melléklet 1. pont a) alpontja alapján - Intenzív állattartó baromfitelepnél 85 000 férőhelytől broilerek számára - környezeti hatásvizsgálati eljárás alapján környezetvédelmi engedély köteles.

Valamint a 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 2. számú mellékletének 11 a) pontja alapján - nagy

létszámú állattartás, intenzív baromfitenyésztés, több mint 40.000 férőhely baromfi számára - környezethasználati engedélyhez kötött tevékenység.

A 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 1.§ (3) bekezdés b) pontja és a (4) bekezdése alapján az engedélyezési eljárások az Egyéni vállalkozó kérelmére összevont eljárás keretében kerül lefolytatásra.

A telephelyen 6 db állattartó épület található.

Tervezett baromfitartás esetén mind a 6 db istállóban történne broilercsirke nevelés 0 - 6 hét között. Az istállókba 40.000 db/istálló broilercsirke kerül telepítésre. Az egy időben tartott állatlétszám 240.000 db broilercsirke. Évente ezzel a tartástechnológiával 5-6 turnus nevelhető fel.

A pulyka és a csirketartás is ugyanazon istállókban, a meglévő logisztikai háttérrel fog megvalósulni.

Az épületekben zárt rendszerű, mélyalmos, önetetős, önitatós, intenzív tartástechnológiát alkalmaznak. Az almostrágya mezőgazdasági területen kerül hasznosításra. Az állatok elszállítását követően történik az istállók kitrágyázása, takarítása, fertőtlenítése és felkészítése a következő turnus fogadására. A telephelyen trágyatárolás nem történik. Az állatok elszállítása után az istállóból kikerülő trágyát közvetlenül szállítógépekre rakják és a mezőgazdasági földekre szállítják.

A takarításban a broilercsirke tartásra való áttérés esetén változás nem tervezett.

Az eljárás során vizsgáltam a nagylétszámú baromfitenyésztésre vonatkozó elérhető legjobb technikának (2010/75/EU irányelv) való megfelelést vízfelhasználás, trágyakezelés, a trágya mezőgazdasági felhasználása vonatkozásában, melynek során megállapítottam, hogy a tevékenység megfelel a BAT követelményeknek.

A telephely vízellátása, szennyvíz- és csapadékvíz-elvezetése megoldott.

A telephelyen lévő vízellátási létesítmények (vízellátás, szennyvízelhelyezés, csapadékvíz-elvezetés) üzemeltetése a 36800/5181-8/2016.ált. számú vízjogi üzemeltetési engedély alapján történik, amely 2041. november 30-ig érvényes.

A vízjogi üzemeltetési engedélyben a telepen lévő 1 db 110 m talpmélységű B-2 kat. sz. mélyfúrású kútból 10.950 m³/év vízhasználat történik gazdasági célú állattartó telep célra.

A vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 28/A. §-a (1a) bekezdése értelmében mezőgazdasági célú kút kizárólag a létesítő, üzemeltető művelése alatt álló földterületek haszonnövény-termesztési célú öntözését és haszonállat-állománya ellátását szolgálhatja.

A gazdasági célú állattartó telep besorolású rétegvizes kút vonatkozásában a földművelésügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 383/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 48/D. §-a alapján Agrárminisztérium rendelkezik hatáskörrel és illetékességgel.

A fenti jogszabályi rendelkezések alapján a kút és a kútból történő vízhasználat 2024-ben az Agrárminisztériumhoz (Budapest), mint hatáskörrel és illetékességgel rendelkező szervhez.

A telephely területe nem érinti sérülékeny ivóvízbázis védőterületét, védőövezetét, vízfolyás parti sávját, nagyvízi medrét.

A tárgyi telephelyen végzett tevékenység a csapadékvizek lefolyására, az árvíz és a jég levonulására, a mederfenntartásra nincs hatással, a felszíni és felszín alatti vizek minősége védelmére jogszabályban meghatározott előírások érvényesíthetők.

A tevékenységhez igénybe vett terület kialakítása megfelel a felszíni és felszín alatti vizek védelmére vonatkozó követelményeknek.

Előírásaimat a 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet 6. § (1) bekezdése, 8. § a) és c) pontja, 10. § (1), és (2) bekezdések, *a felszíni vizek minősége védelmének szabályairól* szóló 220/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet 5. § (1) bekezdése, *a vízgazdálkodásról* szóló 1995. évi LVII. törvény 44/B. §, továbbá *a vizek mezőgazdasági eredetű nitrátszennyezéssel szembeni védelméhez szükséges cselekvési program részletes szabályairól, valamint az adatszolgáltatás és nyilvántartás rendjéről* szóló 59/2008. (IV. 29.) FVM rendelet 8. § (9) bekezdése alapján tettem.

A megkeresés és a mellékleteként megküldött dokumentáció, valamint a rendelkezésemre álló iratelőzmények érdemi vizsgálatát követően, a rendelkezésemre álló iratelőzmények érdemi vizsgálatát követően a fenti jogszabályi hivatkozások figyelembe véve a rendelkező részben foglaltak szerint döntöttem.

A Vízügyi Hatóság hatáskörét, valamint illetékességét a vízügyi igazgatási és a vízügyi, valamint a vízvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 223/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet 10. § (1) bekezdés 6. pontja, valamint a 10. § (2) bekezdése és a 2. számú melléklet 6. pontja, továbbá a 624/2022. (XII. 30.) Korm. rendelet 12/A. §, illetve a 8. melléklet 2. és 3. pontja állapítja meg.

A környezetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 624/2022. (XII. 30.) Korm. rendelet (továbbiakban: Korm. rendelet) 11. §. (1) bekezdése és a 3. számú melléklet 3. pontja alapján a Vas Vármegyei Kormányhivatal a **közegészségügyi szakkérdés** vizsgálatát elvégezte és az alábbiakat állapította meg:

A dokumentáció vizsgálata a környezet- és település- egészségügyi szakkérdésekre, így különösen az egészségkárosító kockázatok és esetleges hatások felmérésére, a felszín alatti vizek minőségét, egészségkárosítás nélküli fogyaszthatóságát, felhasználhatóságát befolyásoló körülmények, tényezők vizsgálatára, lakott területtől (lakóépülettől) számított védőtávolságok véleményezésére, a talajjal, a szennyvizekkel, veszélyes hulladékokkal kapcsolatos közegészségügyi követelmények érvényesítésére, és az emberi használatra szolgáló felszíni vizek védelmére terjedt ki.

A Vasi Agilitás Kft. (9772 Kisunymom, Békási dűlő 1.) által elkészített dokumentáció bemutatja a telephely adatait, a telephelyen végzett tevékenységet, valamint a várható környezeti hatásokat.

A leírás alapján a Bozsánovics Kft. a tulajdonában lévő Bögte 373 hrsz. alatti ingatlanon meglévő épületekben 2006. májusig pulyka előnevelést és hizlalást végzett. Jelenleg 6 egyenként 2.000 m² istállóépületben folytatnak pulyka utónevelést, a kibocsátott állatlétszám maximálisan 40.000 - 45.000 db utónevelt pulyka.

A piaci viszonyokhoz való alkalmazkodás okán a telephelyen a pulykatartás mellett részben vagy egészben brojlercsirke nevelést kívánnak megvalósítani. A brojlercsirke nevelés esetén az istállók maximális férőhelyszáma 240.000 brojler férőhely. Az állatlétszámokon és a jelenleg is alkalmazott technológián nem kívánnak az elkövetkezendőkben változtatni.

A dokumentáció alapján az állattartó telep Bögte község belterületi határán helyezkedik el, a teleptől északi irányban találhatók Bögte község falusias lakóterületei. Az istálló épületek a legközelebbi lakóépülettől 250 m távolságban állnak. A teleptől délre és nyugatra mezőgazdasági, illetve erdőgazdasági területek találhatók. Nyugati irányban védelmi célú erdő, azon túl mezőgazdasági területek vannak. A telephelynek felszíni vízfolyással nincs közvetlen érintettsége.

A telep körbekerített, betonozott belső úthálózattal rendelkezik. A telepre való bejutás kerékfertőtlenítőn keresztül biztosított. Az ólakban 1997 óta folyik intenzív pulykanevelés.

A telephely vízellátása vízjogi üzemeltetési engedéllyel rendelkező rétegvíz kúttal történik. A vízfelhasználás az állatok itatására, takarításra, valamint a szociális helyiség vízellátására szolgál. A kommunális szennyvíz közcsatornára kerül elvezetésre.

Az épületekben zárt rendszerű, mélyalmos, önetetős, önitatós, intenzív tartástechnológiát alkalmaznak. A tartástechnológia létesítményei felújítottak, légtechnikai rendszerükben korszerűsítettek.

A telephelyen trágyatárolást nem végeznek, trágyatároló nem található. A trágya elszállítása és mezőgazdasági elhelyezése mezőgazdasági vállalkozókkal történt megállapodás alapján valósul meg.

Minden istálló épülethez technológiai szennyvízgyűjtő akna kapcsolódik, az aknák 6-8 m³ kapacitásúak, melyeket szippantással ürítenek.

Az istállók végén, az épületen belül, leválasztva lett kialakítva a keletkező hulladékok részére a munkahelyi gyűjtőhely. A keletkező veszélyes és nem veszélyes hulladékok elszállításáról és ártalmatlanításáról engedélyezett módon gondoskodnak, szerződés szerint.

Az elhullott állatok 4 m³-es zárt konténerbe kerülnek, melyből az ATEV Zrt., illetve a Csali Hungária Kft. szállítja el szerződés szerint a tetemeket.

Az iratanyag alapján a káresemények kezelése üzemi kárelhárítási terv szerint történik. Az elmúlt 5 évben havária esemény nem volt.

A dokumentációban rögzítésre került, hogy számítások szerint az állattartó telep működése (légszennyezés, szaghatás, zaj kibocsátás, talajszennyezés) a környezetre, emberi egészségre nem jelent veszélyt, nincs jelentős környezeti hatása.

A Korm. rendelet 11. §. (1) bekezdése és a 3. számú melléklet 4. pontja alapján a Vas Vármegyei Kormányhivatal a **kulturális örökség védelmére vonatkozó szakkérdés** vizsgálatát elvégezte és az alábbiakat állapította meg:

A hivatalom rendelkezésére álló adatok alapján megállapítottam, hogy a beruházás területe a közhiteles régészeti nyilvántartásban nem szerepel, így a tevékenység örökségvédelmi érdeket nem sért.

Felhívom a figyelmet azonban, hogy a kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. törvény (a továbbiakban: Kötv.) 24. § (2) bekezdésében foglaltak szerint, amennyiben az építkezés során régészeti emlék, illetőleg lelet kerül elő, a felfedező (a munka felelős vezetője) köteles a régészeti emléket veszélyeztető tevékenységet felfüggeszteni, és hatóságunknak haladéktalanul bejelenteni.

A bejelentési kötelezettség elmulasztása a Kötv. 82. § (2) bekezdése, valamint az örökségvédelmi bírságról szóló 191/2001. (XI. 18.) Korm. rendelet alapján örökségvédelmi bírság kiszabását vonhatja maga után.

Amennyiben a tervezett tevékenység nagyberuházáshoz kapcsolódik a Kötv. 23/C. § (1) bekezdése szerinti teljes (!) Előzetes Régészeti Dokumentáció (ERD I-II. fázis) el kell készíttetni!

A Korm. rendelet 11. §. (1) bekezdése és a 3. számú melléklet 6. pontja alapján a Vas Vármegyei Kormányhivatal a **termőföld minőségi védelmére** gyakorolt hatásokra vonatkozó szakkérdés vizsgálatát elvégezte és az alábbiakat állapította meg:

A dokumentációban bemutatásra került a telep működtetésének, ezen belül a talajvédelmi szempontból lényeges trágya és szennyvizek tárolásának és felhasználásának módja, ami alapján megállapítottam, hogy a tevékenység a telep környezetében lévő termőföldek minőségét, az azokon folytatott talajvédő gazdálkodás feltételeit nem veszélyezteti.

A Korm. rendelet 11. §. (1) bekezdése és a 3. számú melléklet 3-8. pontja alapján a Vas Vármegyei Kormányhivatal a **termőföldre gyakorolt hatásokra vonatkozó szakkérdés** vizsgálatát elvégezte és az alábbiakat állapította meg:

A környezetvédelmi engedély talajvédelmi szempontból megadható. Az elektronikusan elérhető dokumentáció alapján megállapítottam, hogy a tevékenység kizárólag a Bögöte 373 hrsz.-ú

földrészleten valósul meg, az ingatlan-nyilvántartás adatai szerint azingatlan kataszteri tisztajövedelemmel nem rendelkező, telephely megnevezésű. Az ingatlan területe a termőföld védelméről szóló 2007. évi CXXIX. törvény (a továbbiakban: Tft.) 2. § 19. pontjában foglaltak értelmében a nem minősül termőföldnek. A Tft. 1. § (1) bekezdése értelmében a törvény hatálya termőföldre terjed ki, valamint a Tft. 2.§ 5. pontja értelmében a földvédelmi eljárás az ingatlanügyi hatóság által, ügydöntő hatóságként vagy szakhatóságként lefolytatott olyan hatósági eljárás, amely a termőföld mennyiségi védelmének érvényre juttatására, illetve a termőföld más célú hasznosításának engedélyezésére irányul.

A fentieket figyelembe véve az ingatlanon végzett tevékenység földvédelmi érdeket nem sért, ezért a környezethasználati engedélyezési eljáráshoz kikötéseket nem tettem.

Szakkérdésben adott álláspontomat a 71/2015. (XII. 25.) Korm. rendelet 5. mellékletében foglaltakat figyelembe véve a termőföld védelméről szóló 2007. évi CXXIX. törvényben előírásai alapján adtam meg. Az ingatlanügyi hatóság hatáskörét és illetékességét a Tft. 7. § (1) bekezdésében, valamint a földművelésügyi hatósági igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 383/2016. (XII. 2.) Kormányrendelet 37. §-ának (1) bekezdése, valamint - 3. §-a (3) bekezdésének b) pontja ba) alpontja állapította meg.

A Korm. rendelet 11. §. (1) bekezdése és a 3. számú melléklet 7. pontja alapján a Vas Vármegyei Kormányhivatal az **erdőre gyakorolt hatásokra vonatkozó szakkérdés** vizsgálatát elvégezte és az alábbiakat állapította meg:

A csatolt tervdokumentáció alapján tárgyi ügyben érintett állattartó telep (Bögöte belterület 373 hrsz.-ú ingatlan) az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló 2009. évi XXXVII. törvény (továbbiak-ban: Evt.) 38. § szerinti **Országos Erdőállomány Adattárban erdőként szereplő területet nem érint, közvetlen szomszédságában viszont erdők találhatók** (Bögöte 05/28, 0123/1, és 0123/2 hrsz.-ú ingatlanok), ezért erdészeti hatóságként eljárva tárgyi engedély kiadásához kikötéssel járultam hozzá.

A Korm. rendelet 11. §. (1) bekezdése és a 3. számú melléklet 9. pontja alapján a **Nyőgéri Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője** a helyi környezet- és természetvédelemmel kapcsolatos önkormányzati szabályozással, valamint a településrendezési eszközökkel való összhang megállapítása érdekében az NYK/303-5/2025. számon a **szakhatósági állásfoglalást az alábbiakkal indokolta:**

Az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről szóló 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rend.) 1. melléklet 9. Környezet- és természetvédelmi ügyek táblázat 20. Előzetes vizsgálati, környezeti hatásvizsgálati eljárásban a szakkérdés annak elbírálása, hogy a településrendezési tervben, és a helyi építési szabályzatban meghatározott előírások érvényesülnek-e.

Figyelembe véve a rendelkezésemre álló iratokat, megállapítottam, hogy a Bögöte 373 hrsz. alatti telephelyen lévő intenzív állattartó tevékenység a hivatkozott rendeletekben lévő helyi szabályozás betartásával folytatható, a szakhatósági állásfoglalást ennek megfelelően megadtam.

A Korm. rendelet. 1. § (1) bekezdése és az 1. melléklet 9/4. pontja alapján a **Vas Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság 36800/875-3/2025.ált. számú szakhatósági állásfoglalását az alábbiakkal indokolta.**

A hatóság VA/KTHF/140-7/2025. számú ügyiratában, tárgyi ügyben a Vas Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóságot (a továbbiakban: szakhatóság) szakhatósági állásfoglalás megadása iránt kereste meg.

Az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről szóló 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) 1. § (1) bekezdése és az 1. melléklet 9/4. pontja alapján a környezeti hatásvizsgálati eljárásában a hivatásos katasztrófavédelmi

szerv területi szerve által vizsgálendő a természeti katasztrófáknak való kitettség tekintetében, annak elbírálása, hogy a kérelem megfelelően tartalmazza-e a telepítési hely környezetében feltárt kockázatokat és azok várható hatásait. A Vasi Agilitás Kft. által 2025. augusztusában elkészített, majd 2025. októberében kiegészített dokumentációt megvizsgáltam és megállapítottam, hogy:

A dokumentum megfelelően tartalmazza a természeti katasztrófáknak való kitettség bemutatását.

A települések katasztrófavédelmi besorolásáról szóló 44/2021. (XII. 16.) BM rendelet alapján, Bögöte város a III. katasztrófavédelmi osztályba került besorolásra.

A hatósági megkeresés, valamint a kérelem és a dokumentáció vizsgálatát követően a rendelkező részben foglaltak szerint döntöttem.

Az eljárás során tett megállapítások és az eljárásban közreműködő szakhatóság és társosztályok állásfoglalásainak figyelembevételével a fenti jogszabály helyek mellett a Kormányrendelet 20/A § (9) bekezdése, valamint az Ákr. 80. § (1) és 81. § (1) bekezdéseire figyelemmel a benyújtott dokumentáció alapján az egységes környezethasználati engedély kiadásáról határoztam a rendelkező részében foglalt tartalom szerint.

A határozatomról szóló közlemény a Kormányrendelet 21. § (8) bekezdésében foglaltaknak megfelelően Nyőgéri Közös Önkormányzati Hivatal jegyzője részére közhírré tétel céljából megküldésre került.

A Kormányrendelet 20/A. § (1) bekezdés a) pontjában foglaltak megfelelően az egységes környezethasználati engedély érvényességi idejét 10 évben állapítottam meg.

Döntésemet a Hatóságunk által nem ismert érintett ügyfelekkel az Ákr. 89. § (1) bekezdésére figyelemmel közlemény formájában közöltem.

Határozat elleni jogorvoslatról szóló tájékoztatást a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 71/A. §-a, a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 26/A.§-a és az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) 116-118.§ -ai alapján biztosítottam.

A jogorvoslati eljárás díjának mértékét az EM rendelet 2. § (5) bekezdése alapján, a díj megfizetésének módját az EM rendelet 5. § (1) bekezdése alapján állapítottam meg.

Határozatom a Főosztály hirdetőtábláján és a Vas Vármegyei Kormányhivatal honlapján is közhírré tételre kerül.

A Vas Vármegyei Kormányhivatal hatáskörét a környezetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 624/2022. (XII. 30.) Korm. Rendelet 5 § (1) c) pontja; illetékességét a 2. § (1) bekezdése határozza meg.

A kiadmányozási jog a Vas Vármegyei Kormányhivatalt vezető Főispán kiadmányozás rendjéről szóló 3/2023. (II.3.) számú utasításában foglaltakon alapul.

Kelt: Szombathely, elektronikus időbélyeg szerint

Vámos Zoltán
főispán
nevében és megbízásából

Bencsics Attila
főosztályvezető

A határozatot kapják:

1. Bozsánovics Kft., 7370 Sásd, Törökmalom utca 2.
2. Vasi Agilitás Kft. 9772 Kisunyor, Békási dűlő 1.
3. Vas Vármegyei Kormányhivatal Tűzvédelmi, Iparbiztonsági és Vízügyi Hatósági Főosztály - 9700 Szombathely, Ady E. tér 1.
4. Vas Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság
5. Nyőgéri Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője
6. Vas Vármegyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztály, 9700 Szombathely, Sugár u. 9.
7. Vas Vármegyei Kormányhivatal Földhivatali Főosztály Földhivatali Osztály 4.
8. Vas Vármegyei Kormányhivatal Építésügyi és Örökségvédelmi Főosztály Építésügyi Osztály 1. Szombathely
9. Vas Vármegyei Kormányhivatal Agrárügyi Főosztály Növény- és Talajvédelmi Osztály
10. Vas Vármegyei Kormányhivatal Agrárügyi Főosztály Erdészeti Osztály