



VAS VÁRMEGYEI KORMÁNYHIVATAL

Iktatószám: VA/KTHF-KTO/288-6/2026.

Ügyintéző: Vargáné Kovács Krisztina

Telefon: +36 70 454-0436

Tárgy: Az EGIS Gyógyszergyár Zrt. 9900 Kőrmend, Mátyás király u. 65. szám alatti telephelyén lévő helyhez kötött légszennyező pontforrások levegőtisztaság-védelmi működési engedélyének közhírré tétele

K Ö Z L E M É N Y

A kifüggesztés napja: 2026. március 27.

A levétel napja: 2026. április 11.

Az eljáró hatóság: Vas Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály Környezetvédelmi és Természetvédelmi Osztály - 9700 Szombathely, Vörösmarty u. 2. (zoldhatosag@vas.gov.hu)

Az ügy iktatószáma: VA/KTHF-KTO/288/2026.

Az ügy tárgya: Az EGIS Gyógyszergyár Zrt. (1106 Budapest, Keresztúri út 30-38.) 9900 Kőrmend, Mátyás király u. 65. szám alatti telephelyén lévő helyhez kötött légszennyező források levegőtisztaság-védelmi működési engedélyének közhírré tétele

Ügyfél neve, címe: Egis Gyógyszergyár Zrt. 1106 Budapest, Keresztúri út 30-38.

Közzemény szövege

Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) 89. § (1) bekezdése alapján

KÖZHÍRRÉ TESZEM,

hogy a Vas Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály Környezetvédelmi és Természetvédelmi Osztálya az **EGIS Gyógyszergyár Zrt. (1106 Budapest, Keresztúri út 30-38.) 9900 Kőrmend, Mátyás király u. 65. szám alatti telephelyén lévő, helyhez kötött légszennyező forrásainak működtetését a VA/KTHF-KTO/288-5/2026. számú levegőtisztaság-védelmi működési engedély határozatában engedélyezte**, mely a környezetvédelmi hatóságnál (9700 Szombathely, Vörösmarty u. 2., I. emelet 117. szoba) ügyfélfogadási időben megtekinthető.

Rendelkező rész:

Az Egis Gyógyszergyár Zrt. 1106 Budapest, Keresztúri út 30-38. (KÜJ szám: 100201673) – mint üzemeltető részére, – 9900 Kőrmend, Mátyás király u. 65. szám alatti telephelyén (KTJ szám: 100429201) lévő, helyhez kötött légszennyező pontforrásainak működtetését engedélyező VA/KTHF-KTO/288-1/2026. számon kiadott levegőtisztaság-védelmi működési engedély határozatomat módosítom és egyúttal egységes szerkezetbe foglalom az alábbiakban rögzített feltételek betartása mellett.

**KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI FŐOSZTÁLY
KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI OSZTÁLY**

9700 Szombathely, Vörösmarty Mihály utca 2. – 9702 Szombathely, Pf. 38 -- Tel.: +36 70 454-0436
E-mail: zoldhatosag@vas.gov.hu -- KRID: 401253775 – Honlap: www.kormanyhivatalok.hu

Engedélyem a következő jelű és megnevezésű pontforrásokra, berendezésekre vonatkozik:

1. sz. technológia: tüzelés I.

Pontforrás megnevezése	Kapcsolódó berendezések	Kibocsátási magasság (m)	Kilépési keresztmetszet (m ²)
P26 Kazánkémény III.	Viessman Vitodens 200 típusú, 100 kW teljesítményű gázkazán (T24)	4	0,008
P27 Kazánkémény IV.	Viessman Vitodens 200 típusú, 100 kW teljesítményű gázkazán (T25)	4	0,008
P28 Kazánkémény V.	Viessman Vitodens 200 típusú, 100 kW teljesítményű gázkazán (T26)	4	0,008
P29 Kazánkémény VI.	Viessman Vitodens 200 típusú, 100 kW teljesítményű gázkazán (T27)	4	0,008
P30 Kazánkémény VII.	Viessman Vitodens 200 típusú, 100 kW teljesítményű gázkazán (T28)	4	0,008
P33 Kazánkémény VIII.	5 db Viessman Vitodens 200 típusú, 100 kW teljesítményű gázkazán (T31-T35)	13	0,031
P34 Kazánkémény IX.	Viessman Vitodens 200 típusú, 100 kW teljesítményű gázkazán (T36)	11	0,02
P35 Kazánkémény X.	Viessman Vitodens 200 típusú, 100 kW teljesítményű gázkazán (T37)	11	0,02
P36 Kazánkémény XI.	Viessman Vitodens 200 típusú, 100 kW teljesítményű gázkazán (T38)	11	0,02
P37 Kazánkémény XII.	Viessman Vitodens 200 típusú, 100 kW teljesítményű gázkazán (T39)	11	0,02

2. sz. technológia: gyógyszergyártás, kiszerelés, tabletta gyártása

Pontforrás megnevezése	Kapcsolódó berendezések	Kibocsátási magasság (m)	Kilépési keresztmetszet (m ²)
P6 Glatt I. kürtő	leválasztó berendezés glatt (L3)	12	0,12
P7 Glatt II. kürtő	leválasztó berendezés glatt (L4)	12	0,12
P8 Drazsírozó I. kürtő	leválasztó berendezés glatt (L5)	12	0,19
P17 Pelletgyártó kéménye	leválasztó berendezés pelletező gép (L14)	6	0,19
P20 Drazsírozó II. kürtő	leválasztó berendezés drazsírozó II. (L17)	12	0,12
P21 Drazsírozó III. kürtő	leválasztó berendezés drazsírozó III. (L19)	12	0,126

P22 Pellettbevonó I. kürtő	leválasztó berendezés pellettbevonó I. (L20)	12	0,071
P23 Pellettgyártó II. kürtő	leválasztó berendezés pellettbevonó II. (L21)	12	0,126
P24 Granulagyártó III. kéménye	Granulagyártó III. leválasztó berendezés (L22)	11	0,196
P32 Pellet gyártó III. kürtő	Infrastaub MKR 4/20-4/20RO típusú porleválasztó (L30)	10	0,071
P45 Sódaráló elszívó kürtője	Sódaráló berendezés (E47) 2.000 m³/h teljesítményű Plymovent leválasztó (L48) 2.000 m³/h teljesítményű sódaráló elszívó ventilátor (V49)	9	0,071
P46 Nyersanyag kimérő elszívó kürtője	Nyersanyagkimérő helyiség (E50) 2.000 m³/h teljesítményű Fűtőber EX-U2 leválasztó (L51) 2.000 m³/h teljesítményű elszívó ventilátor (V52)	6	0,04
P51 Csomagoló elszívó I.	1.000 m³/h légszállítású elszívó ventilátor (V57) 2 db Donaldson típusú leválasztó berendezés (L58)	6	0,078
P52 Csomagoló elszívó II.	1.000 m³/h légszállítású elszívó ventilátor (V59) 2 db Donaldson típusú leválasztó berendezés (L60)	6	0,078
P53 Csomagoló elszívó III.	1.000 m³/h légszállítású elszívó ventilátor (V61) 2 db Donaldson típusú leválasztó berendezés (L62)	6	0,078
P54 Csomagoló elszívó IV.	1.000 m³/h légszállítású elszívó ventilátor (V63) 2 db Donaldson típusú leválasztó berendezés (L64)	6	0,078
P55 Csomagoló elszívó V.	1.000 m³/h légszállítású elszívó ventilátor (V65) 2 db Donaldson típusú leválasztó berendezés (L66)	6	0,078
P56 Csomagoló elszívó VI.	1.000 m³/h légszállítású elszívó ventilátor (V67) 2 db Donaldson típusú leválasztó berendezés (L68)	6	0,078
P57 Csomagoló elszívó VII.	1.000 m³/h légszállítású elszívó ventilátor (V69) 2 db Donaldson típusú leválasztó berendezés (L70)	6	0,031

P58 Csomagoló elszívó VIII.	1.000 m ³ /h légszállítású elszívó ventilátor (V71) 2 db Donaldson típusú leválasztó berendezés (L72)	6	0,031
P60 Csomagoló elszívó IX. - 44-es épület	3.000 m ³ /h légszállítású elszívó ventilátor (V73) 1 db Donaldson típusú csomagoló leválasztó IX. (L74)	6	0,031

5. sz. technológia: hőenergia termelés II. – 1 MW alatt

Pontforrás megnevezése	Kapcsolódó berendezések	Kibocsátási magasság (m)	Kilépési keresztmetszet (m ²)
P40 Kazánkémény XV.	Viessman Vitodens 300 típusú, 66 kW teljesítményű gázkazán (T42)	12	0,031
P41 Kazánkémény XVI.	Viessman Vitodens 200 típusú, 75 kW teljesítményű gázkazán (T43)	12	0,031
P47 Kazánkémény XX.	Buderus Logano Plus GB402-395 kazán (T53)	8	0,031
P48 Kazánkémény XXI.	Buderus Logano Plus GB402-395 kazán (T54)	8	0,031
P49 Kazánkémény XXII.	Buderus Logano Plus GB402-395 kazán (T55)	8	0,049
P50 Kazánkémény XXIII.	Buderus Logano Plus GB402-395 kazán (T56)	8	0,049

6. sz. technológia: intermediér termék oldószeres formulálása

Pontforrás megnevezése	Kapcsolódó berendezések	Kibocsátási magasság (m)	Kilépési keresztmetszet (m ²)
P13 Vaskészítménygyártó I.	1200 m ³ /h légszállítású elszívó ventilátor (V75)	12	0,04
P61Tálcás szárítószekrény	500 m ³ /h légszállítású elszívó ventilátor (V75)	12	0,02

7. sz. technológia: gyógyszerészeti termék gyártása – oldószer felhasználással

Pontforrás megnevezése	Kapcsolódó berendezések	Kibocsátási magasság (m)	Kilépési keresztmetszet (m ²)
P25 Katalitikus égető kéménye	Katalitikus égető leválasztó berendezése (L23)	12	0,283

P59 Katalitikus alkohol égető berendezés kéménye	4500 m ³ /h teljesítményű katalitikus égető Venjakob CTO -4:5 (L76)	12	0,159
--	---	----	-------

8. sz. technológia: hőenergia termelés III. – 1 MW felett

Pontforrás megnevezése	Kapcsolódó berendezések	Kibocsátási magasság (m)	Kilépési keresztmetszet (m ²)
P38 Kazánkémény XIII.	Bosch UT-L 30 típusú, 4.000 kW teljesítményű gázkazán (T40)	13	0,342
P39 Kazánkémény XIV.	Bosch UT-L 30 típusú, 4.000 kW teljesítményű gázkazán (T41)	13	0,342
P42 Kazánkémény XVII.	VASFA AKH típusú, 1.650 kW teljesítményű gázkazán (T44)	16	0,196
P43 Kazánkémény XVIII.	VASFA AKH típusú, 1.650 kW teljesítményű gázkazán (T45)	16	0,196
P44 Kazánkémény XIX.	VASFA AKH típusú, 4.000 kW teljesítményű gázkazán (T46)	16	0,279

9. sz. technológia: kiszolgáló technológia

Pontforrás megnevezése	Kapcsolódó berendezések	Kibocsátási magasság (m)	Kilépési keresztmetszet (m ²)
P62 Laboratóriumi elszívás kürtője.	6000 m ³ /h teljesítményű központi AL- KO AT4-F típusú légkezelő 4 db vegyi fülkével (V78)	9	0,843

1. A pontforrásokon kibocsátott légszennyező anyagok kibocsátási határértékeit a határozat mellékletét képező táblázatban rögzítettek szerint állapítom meg.

2. Az 1., az 5. és a 8. számú technológiákhoz tartozó, kibocsátási határértékek 273,15 K hőmérsékletű, 101,3 kPa nyomású, száraz gázhalmazállapotú tüzelőanyagokkal működő, motoroktól és gázturbináktól eltérő tüzelőberendezések esetében 3 tf% oxigéntartalmú füstgázra vonatkoznak.

A 2. számú technológiánál a táblázatban mg/m³-ben kifejezett koncentrációk füstgáz tekintetében száraz, 273 K hőmérsékletű, 101,3 kPa nyomású, 5 % oxigéntartalmú véggázra vonatkoznak.

A 6., 7. és 9. számú technológiákhoz tartozó mg/m³-ben kifejezett koncentrációk száraz (vízmentes), 273 K hőmérsékletű, 101,3 kPa nyomású véggázra vonatkoznak.

3. A légszennyező pontforrások üzemeltetését a légszennyező anyagok kibocsátásának minimalizálása érdekében a mindenkor elérhető legjobb technika alkalmazásával kell végezni.

4.

5. A pontforrásokon kibocsátott légszennyező anyagok mennyiségét az 1., 2., 5., 6., 7. és 9. számú technológiák esetén ötévente, míg a 8. számú technológia esetén háromévente méréssel kell meghatározni. Az 1., az 5. és a 8. számú technológiákhoz tartozó kizárólag földgázzal üzemelő tüzelőberendezéseknél a kéndioxid és szilárd anyag légszennyező anyagok mérését nem kell

elvégezni, továbbá a füstgáz sebességét és nyomását sem kell mérni, ha a füstgáz térfogatárama számításal is meghatározható. A méréseket feladatai szerinti akkreditálással rendelkező szervezettel kell elvégeztetni. A mérést a hatályos mérési szabványban előírt mérőhely kialakításával kell biztosítani. Az időszakos mérés időpontját legalább 15 nappal a tervezett mérést megelőzően be kell jelenteni a környezetvédelmi hatóságnak. A mérésről készített jegyzőkönyvet a 2., a 6., 7. és 9. számú technológiák esetében 5 évig, az 1., az 5. és a 8. számú technológiák esetében 6 évig szükséges megőrizni.

6. Az üzemeltető a légszennyező forrásokra köteles légszennyezés mértéke (LM) éves bejelentést tenni a hatóság felé. A 7. számú technológiára és kapcsolódó pontforrásaira vonatkozó kibocsátási határértékek ellenőrzése érdekében évente oldószermérleget kell készíteni, melyet Osztályomnak meg kell küldeni. A bejelentést és az oldószermérleget megküldését minden év március 31-ig kell teljesíteni. A levegőtisztaság-védelmi alapnyilvántartás adatainak megváltozása esetén LAL változásjelentést kell tenni a változást követő 30 napon belül. Az adatszolgáltatások elektronikus úton teljesítendőek.
7. Rendkívüli üzemállapot bekövetkeztét azonnal jelezni kell a környezetvédelmi hatóság felé, és haladéktalanul intézkedni kell a rendkívüli állapot megszüntetésére. A rendkívüli légszennyezést okozó technológia, pontforrás működtetését a hiba elhárításáig szüneteltetni kell.

Engedélyem

- a P33, P38, P39, P51, P52, P53, P54, P55, P56, P57 és P58 jelű pontforrások tekintetében 2029. április 30. napjáig,
- a P34, P35, P36, P37 jelű pontforrások tekintetében 2030. május 31. napjáig,
- a P6, P7, P8, P17, P20-P30 jelű pontforrások tekintetében 2027. június 30. napjáig,
- a P32 jelű pontforrás tekintetében 2028. augusztus 31. napjáig,
- a P13, P25, P40, P41, P42, P43, P44, P45, P46, P47 és P48 jelű pontforrások tekintetében 2031. január 31. napjáig,
- a P49 és P50 jelű pontforrások esetében 2028. május 15. napjáig,
- a P60 és P61 jelű pontforrások esetében 2030. június 15. napjáig,
- a P59 és P62 jelű pontforrások esetében 2031. március 31. napjáig érvényes.

A levegőtisztaság-védelmi működési engedélyezési eljárás 2 db pontforrásának (2x43.200, - Ft), összesen 86.400,- összegű igazgatási szolgáltatási díja megfizetésre került.

Döntésem ellen közigazgatási úton további jogorvoslatnak helye nincs, az a közléssel véglegessé válik, annak bírósági felülvizsgálatát – jogszabálysértésre hivatkozással - a közléstől számított 30 napon belül a Győri Törvényszékhez címzett (9021 Győr, Szent István út 6.), de a Vas Vármegyei Kormányhivatalnál (Szombathely, Vörösmarty M. u. 2.) 3 példányban írásban vagy elektronikus kapcsolattartásra kötelezett esetében elektronikus úton benyújtott keresettel lehet kérni. A bíróság a pert tárgyaláson kívül bírálja el, a felek bármelyikének kérelmére, vagy ha szükségesnek tartja tárgyalást tart.

A közigazgatási határozat bírósági felülvizsgálata iránti eljárás illetéke 30.000,- Ft. A közigazgatási bírósági eljárásban a feleket jövedelmi és vagyoni viszonyaikra tekintet nélkül illeték-feljegyzési jog illeti meg.

A keresetlevél kötelező tartalmi elemeit, illetve mellékleteit a közigazgatási perrendtartásról szóló 2017. évi I. törvény (a továbbiakban: Kp.) 37.§-a tartalmazza.

Ha a keresetlevél alapján a hatóság megállapítja, hogy döntése jogszabályt sért, azt módosítja vagy visszavonja. Ha a keresetlevélben foglaltakkal egyetért és az ügyben nincs ellenérdekű ügyfél vagy az ügyfelek közösen terjesztenek elő keresetlevelet, a hatóság a nem jogszabálysértő döntést is

visszavonhatja, illetve a keresetlevélben foglaltaknak megfelelően módosíthatja. Ha a szakhatóság a keresetlevél alapján módosítja állásfoglalását, a hatóság a döntését ennek megfelelően módosítja vagy visszavonja. A döntést visszavonni, módosítani egy ízben lehet. A hatóság a támadott döntést módosító vagy visszavonó döntését közli az ügyféllel, aki nyolc napon belül nyilatkozhat arról, hogy a döntés módosítását vagy visszavonását elfogadja. A védirat előterjesztésétől a közigazgatási pert befejező határozat jogerőssé válásáig a támadott hatósági döntés csak a keresetlevélben foglaltaknak megfelelően módosítható vagy vonható vissza, más okból jogorvoslati eljárásnak nincs helye.

Tájékoztatom az ügyfelet, hogy a jogi képviselővel eljáró fél és a gazdálkodó szervezet elektronikus úton köteles benyújtani a keresetlevelet a Kp. 39. § (1) bekezdésében, valamint a digitális államról és a digitális szolgáltatások nyújtásának egyes szabályairól szóló 2023. évi CIII. törvény 9. §-ában és 19. §-ában foglaltak szerint az elsőfokú közigazgatási határozatot hozó szervnél E-Papír szolgáltatás útján, cégkapus beküldéssel (<https://epapir.gov.hu> oldalon „Jogorvoslat” témacsoport, „Közigazgatási szerv határozatának bírósági felülvizsgálata iránti keresetlevél benyújtása” ügytípus, címzett: Vas Vármegyei Kormányhivatal).

A jogi képviselő nélkül eljáró felperes a keresetlevelet a polgári perben és a közigazgatási bírósági eljárásban alkalmazandó nyomtatványokról szóló 17/2020. (XII.23.) IM rendeletben meghatározott nyomtatványon is előterjesztheti. A nyomtatványok a <https://birosag.hu/eljarasok-nyomtatvanyai/polgari-kozigazgatasi-papir-alapu-nyomtatvanyok/az-eljarast-megindito-nyomtatvanyok> oldalon is elérhetőek.

Ha törvény eltérően nem rendelkezik, a keresetlevél benyújtásának a közigazgatási cselekmény hatályosulására halasztó hatálya nincs. Akinek jogát, jogos érdekét a közigazgatási tevékenység vagy az azzal előidézett helyzet fenntartása sérti, keresetlevelében, vagy a bíróságtól az eljárás során bármikor azonnali jogvédelmet kérhet, melynek keretében kérhető a halasztó hatály elrendelése, feloldása, ideiglenes intézkedés, illetve előzetes bizonyítás elrendelése.

A bíróság a pert tárgyaláson kívül bírálja el, azonban bármelyik fél kérésére tárgyalást tart. A tárgyalás tartását a keresetlevélben lehet kérni, ennek elmulasztása esetén igazolási kérelemnek nincs helye.

Indokolás

Az EGIS Gyógyszergyár Zrt. (1106 Budapest, Keresztúri út 30-38.) megbízásából, a Green Mirror Kft. (9700 Szombathely, Festetics u. 11/A.) a 9900 Körmend, Mátyás király u. 65. szám alatti telephelyen létesített, 2 db légszennyező pontforrásra (P59, P62) vonatkozóan levegőtisztaság-védelmi működési engedélykérelmet, hatásterület lehatárolást, LAL adatcsomagot, valamint mérési jegyzőkönyvet nyújtott be hatóságomra.

A benyújtott LAL változásjelentés az OKIR rendszer LAIR szakrendszerében elfogadásra került.

A benyújtott engedélykérelmet megvizsgálva megállapítottam, hogy az megfelel a levegő védelméről szóló 306/2010. (XII. 23.) Kormányrendeletben - továbbiakban: Kormányrendelet - foglalt tartalmi követelményeknek. A tárgyi pontforrásokra vonatkozóan mellékelte mérési jegyzőkönyvek (készítette: Green Mirror Kft., Szombathely, mérés ideje: 2026. 02. 11., témaszám: Vair/034/030/2026, Vair/034/031/2026) alapján a pontforrások működtetése megfelel a vonatkozó levegőtisztaság-védelmi előírásoknak.

A fentiekre tekintettel a VA/KTHF-KTO/288-1/2026. számon kiadott levegőtisztaság-védelmi működési engedély határozatomat módosítottam és egységes szerkezetbe foglaltam a rendelkező részben előírtak szerint.

Határozatomat a Kormányrendelet 22. § (1) bekezdés, 25. § (1)-(2) bekezdése, valamint a 6. számú mellékletében foglalt tartalmi követelmények figyelembe vételével adtam ki. Az engedély érvényességi idejét a Kormányrendelet 25. § (5) bekezdésében rögzítettek alapján állapítottam meg.

Az 1. számú technológiához (tüzelés I.) tartozó határértékek megállapítása a 140 kWth és annál nagyobb, de 50 MWth -nál kisebb teljes névleges bemenő hőteljesítményű tüzelőberendezések működési feltételeiről és légszennyező anyagainak kibocsátási határértékeiről szóló 53/2017. (X. 18.) FM rendelet – továbbiakban: FM rendelet - 1. melléklet 2. pontjának F oszlopában foglaltak figyelembevételével történt.

Az 5. számú technológiához (hőenergia termelés II.- 1 MW alatt) tartozó határértékek megállapítása az FM rendelet 4. melléklet 2. pontjának F oszlopában foglaltak figyelembevételével történt.

A 8. számú technológiához (hőenergia termelés III.- 1 MW felett) tartozó határértékek megállapítása az FM rendelet 5. melléklet 2. pontjának F oszlopában foglaltak figyelembevételével történt.

A 2. számú (gyógyszergyártás, kiszerelés, tabletta gyártása), a 6. számú (intermedier termék oldószeres formulálása) és a 9. számú (kiszolgáló technológia) technológiák határértékeinek megállapítása a levegőterheltségi szint határértékeiről és a helyhez kötött légszennyező pontforrások kibocsátási határértékeiről szóló, 4/2011. (I. 14.) VM rendelet 7. § (1) bekezdése, valamint a 6. számú melléklete alapján történt.

A telephelyen folytatott 7. számú technológia (gyógyszerészeti termék gyártása – oldószer felhasználással) szerves oldószer kibocsátására vonatkozó határértékeket az egyes tevékenységek illékony szerves vegyület kibocsátásának korlátozásáról szóló 26/2014. (III. 25.) VM rendelet - továbbiakban: Rendelet - 2. melléklet 1. pontjában foglalt táblázat 20. pontja alapján határoztam meg.

A pontforrásokon távozó légszennyező anyagokra vonatkozó mérési kötelezettséget a levegőterheltségi szint és a helyhez kötött légszennyező források kibocsátásának vizsgálatával, ellenőrzésével, értékelésével kapcsolatos szabályokról szóló 6/2011. (I. 14.) VM rendelet (a továbbiakban: 6/2011. VM rendelet) 15. § (1) és (3) bekezdései alapján, a 14. számú mellékletében foglaltak figyelembevételével, illetve az FM rendelet 8. § (1), (2), (7) és (10) bekezdései valamint a Kormányrendelet 25. § (2) bekezdése alapján írtam elő.

Felhívom az üzemeltető figyelmét, hogy a mérést kizárólag a VM rendelet 12. § (2) bekezdésében foglalt feltételeknek megfelelő szervezet végezheti, a VM rendelet 6. § (1) bekezdésére figyelemmel.

Az adatszolgáltatásra, valamint az oldószermerleg elkészítésére vonatkozó követelményeket a Kormányrendelet 31. és 32. §-a, valamint a Rendelet 10. § (1) és (2) bekezdése alapján állapítottam meg, az adatszolgáltatást a 4. számú (LAL alapbejelentés) és 7. számú (LM lap) melléklet szerinti adattartalommal elektronikus úton kell benyújtani.

Az igazgatási szolgáltatási díj mértékének jogalapja a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól szóló 14/2025. (VI. 19.) EM rendelet 1. sz. melléklet 1. pontja alapján 2026. 03. 09-én befizetésre került.

Határozatomat az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) 80. § (1) és 81. § (1) bekezdéseire figyelemmel hoztam meg. Döntésemet az Osztályom által nem ismert érintett ügyfelekkel az Ákr. 89. § (1) bekezdésére figyelemmel közlemény formájában közhírré tettem.

Határozatom bírósági felülvizsgálatának lehetőségét az Ákr. 114.§ (1) bekezdése alapján biztosítottam. A törvényszék illetékességét a közigazgatási perrendtartásról szóló 2017. évi I. törvény (továbbiakban: Kp.) 13. (1) bekezdése alapján állapítottam meg. A keresetlevél benyújtásának helyét és idejét a Kp. 39. §-a alapján határoztam meg. A tárgyalás tartása iránti kérelem lehetőségéről szóló tájékoztatás a Kp. 77. §-án alapul, mely szerint, ha egyik fél sem kéri tárgyalás megtartását, és azt a bíróság nem tartja szükségesnek, a bíróság tárgyaláson kívül határoz. Tárgyalás tartását a felperes a keresetlevélben, az alperes a védiratban kérheti. Ennek elmulasztása miatt igazolási kérelemnek nincs helye. Az elektronikus ügyintézésre köteles személyek körét digitális államról és a digitális szolgáltatások nyújtásának egyes szabályairól szóló 2023. évi CIII. törvény 19. §-a határozza meg.

A bírósági eljárás illetékének mértékét az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény (továbbiakban: Itv.) 45/A. § (1) és 59. § (1) bekezdései alapján állapítottam meg, a tárgyi illetékfeljegyzési jogot az Itv. 62.§ (1) bekezdés h) pontja biztosítja.

A Vas Vármegyei Kormányhivatal hatásköre a környezetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 624/2022. (XII. 30.) Korm. Rendelet 5. § (1) c) pontján; illetékessége a 2. § (1) bekezdésén alapul.

A kiadmányozási jog a Vas Vármegyei Kormányhivatalt vezető Főispán kiadmányozás rendjéről szóló 3/2023. (II. 3.) számú utasításában foglaltakon alapul.

Szombathely, elektronikus időbélyeg szerint

Vámos Zoltán
főispán
nevében és megbízásából

Balaton Tihamér
osztályvezető

A kifüggesztés, honlapon történő közzététel napja: 2026.

A közhírré tétel levételének napja: 2026.